

3.

DE
SIMPLICIBVS
MEDICAMENTIS
EX OCCIDENTALI INDIA
DELATIS, QVORVM IN
MEDICINA VSUS EST.

Auctore D. NICOLAO MONARDIS
Hispalensi Medico;

Interprete CAROLO CLVSION Atrebate.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini,
Architypographi Regij.
M. D. LXXIIII.

DI
SIMPLICIOLAS
MEDICAMENITIS
EX OCCIDENTALI INDI
DETALES, GLOSSARIA IN
. SVMMA PRIVILEGI.

PHILIPPI Regis Hispan. &c. Ducis Brab. &c.
Priuilegio cautum est , ne quis ante quadriennium citra
Christophori Plantini voluntatem, librum De Simplicibus
Medicamētis ex Occidētali India delatis, quo-
rum in Medicina vſus est, &c. imprimat, aut alibi im-
pressum importet , venalemve habeat , intra omnes di-
tionis eius fines . qui secus faxit; confiscaſione librorum, &
poena fisco Regio exſoluenda , multabitur : vt latius patet
in ipſo diplome.

Subfig.

I. de VVitte.

GENERO SO, VIRTUTE

E T E R V D I T I O N E P R A E-
S T A N T I V I R O, D N. T H O M A S
R E D I G E R O, D N. S V O P L V R I-
M V M O B S E R V A N D O,
C A R O L V S C L V S I V S.



D E O fœcunda est omniparens
Natura, & ea humanæ mentis im-
becillitas, Generose Redigere, vt
ab uno homine recōditissima eius
arcana erui nō potuerint: sed alios
atque alios exoriri necesse fuerit,
qui ex eius latebroso sinu nonnulla proferrent à
nemine antea obseruata.

H I C, reliquis sublimius volans, de cælestium
orbium motu & astris acutissimè differuit: alter,
oceani profundum petens, de piscibus & reliquis
aquatilibus sagacissimè disputauit: tertius, animalium
& insectorum: quartus, quadrupedum & reliquo-
rum terrestrium animalium naturam edocuerunt:
alius, terræ penetralia recludens, lapidum, & alio-
rum quæ sub terra inueniuntur, generationem: ple-
rique, plantarum varietate illecti, earum formas &
facultates (quibus subinde ægri leuantur) in ho-
minum vsum describendas sumperserunt.

R E I verò herbariæ studium adeò immensum
est, vt absolutam Plantarum historiam nemo ha-
bitenus euulgarit, sed aliqui duntaxat ignotas nobis
antea plantas interdum in lucem proferunt.

E x eorum numero est D. Nicolaus Monardis
Hispalensis Medicus, qui nuper aliquot plantas ex

A 2 Ame-

America & nouo orbe delatas , Hispanico sermo-
ne duobus libris descripsit.

PORR O (vt eo studio mirificè semper delecta-
tus sum) eius vtrumque librum Latinum feci : sed
quoniam pleraque in altero repetit , de quibus in
priore egit , & medicamenta similia per vtrumque
librum dispersa sunt , vt concinniore ordine singu-
la distribui possent , de duobus vnum feci , annota-
tiunculisq; aliquot & iconibus auctiorem reddi-
di , in eorum gratiam , qui Hispanicæ linguæ ignari
sunt , meam operam plerisque non ingratam fore
ratus .

TI B I autem , Generose Redigere , nuncupaui ,
vt aliqua saltem animi gratitudine declararem , mul-
tis me modis obstrictissimum esse , ob luculenta in
me collata beneficia , quorum memoria animo
meo nunquam excidet .

Et cùm Plantinus noster Aromatum historiā
recudere vellet , eam auctiorem , & locupletioribus
annotationibus , iconibusque insuper illustratam
(quoniam eiusdem sunt argumenti) huic coniun-
gendarum tradidi .

Hoc igitur tenue meæ obseruantiae testimo-
nium boni consulas , & quo semper in me fuisti a-
nimo esse pergas . Vale , Machliniæ , Idib . Sep-
tembr . M . D . LXXXII .

D E

5

DE
SIMPLICIBVS MEDICA-
MENTIS EX OCCIDENTALI
INDIA DELATIS, QVORVM IN ME-
DICINA VSUS EST.

Copal & Anime.



Vero resinarum genera multum similia ex Hispania noua adseruntur, quorum unum Copal vocatur, alterum Anime.

COPAL resina est admodum can-
dida, & lucida, & transparens, magnis
fragmentis, Diacitri valde transparentis
haud dissimilibus, satis odorata, sed non perinde ut Anime.
Ea Indi in suis sacrificiis suffumigij loco vtebantur, eamq[ue]
ob causam Sacerdotibus in templis suis frequenti in vsu,
adet, ut cum Hispani nostri primum eò appellerent, huius-
modi suffitibus naribus eorum admotis exciperentur.

VTILIS est ad frigidos capitis morbos, & Thuris,
aut Anime vicem explet. Calida secundo gradu, humida
primo. Resolut ac emollit, ob partes quas habet aqueas.

ANIME arboris est lacryma seu resina, alba, ad Thuri-
ris colorem nonnihil vergens, verùm Copali magis oleagi-
nosa. Desertur granis Thuri, sed crassioribus, que confracta
luteum colorem ostendunt instar resinae: gratissimi ac sua-
uissimi est odoris, & prunis imposita, facile consumitur.

DIFFERT ab Anime Orientali, quod neque tam Anime orientale.
candidum, neque tam lucidum sit. Orientale item magnis
fragmentis adfertur transparentibus, ita ut nonnulli Cha-
rabe seu Succini speciem esse suspicati sint, quam Ambarum
colliquatum nuncupant, è quo spherulae precariae tornan-
Ambarum colliquatum.

A 3 tur,

Charabe, &
eius natales.

tur, cum nihil sit minus: na Charabe Bitumē est, cuius magna fragmenta hamis ferreis ē mari Germanico eruuntur, vt pote quod ē fontibus in ipso mari manat, Bituminis modo, atque aeri expositum, statim cogitur & densatur, vt coniūcere licet ex bacillis, & aliis maris purgamentis, quae in fragmentis illis conspicuntur. Vnde eorum error colligitur, quā Populi lacrymam aut Pini esse putarunt. Hermolaus Barbarus vir doctissimus, ait Animæ Orientale colligi vicinis locis pago, in quo Thus nascitur, & ab illius pagi nomine, Animæ vocari.

NOVAE Hispaniae Anime colligitur ex arboribus mediocris magnitudinis, per incisionem, Thuris aut Masticis modo.

Anime Ameri-
cum.

Anime facul-
tates.

HIVIS vsus est in plerisque, sed Capitis praesertim morbis, à frigiditate prouenientibus, & defluxionibus purgationes subsequentibus, cubiculis per hyemem (etenim aërem purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, suffitis, quineriam ipso capite, si qui ophalæa & hemicrania laborant: nam caput roboret.

MISCETVR emplastris & Ceratis, vbi roborare, & frigidos humores, flatuq; resoluere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffitibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat, emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquasq; partes neruosas, Cerati modo, tertia parte ceræ admista, atque sic gestatū diutius, & subinde renouatum, frigiditatem è quacunque corporis parte elicit. Calida est secundo gradu, humida primo.

Xolochcopalli.
Copalcahuiel.

Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit; alterum rugosum, quod Xolochcopalli vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum, multo præstantius, Copalcahuiel, quod plerique myrrham existimat. Vulnerata arbore guttatum stillat liquor albus, qui statim concrevit.

Qui plura de Orientali Anime volet, legat nostras annotationes in cap. 8 lib. 1. Historiæ Aromatum. Nobilioris illius Orientalis Anime fragmento, quod aliquot vncias pendebat, donatus sum ante pie.

TACAMAHACA.

biennium à doctissimo Hugone Morgano Pharmacopola Londinenſi.

Refert Fragosus , in India Occidentalī atborem inueniri Toçot-
guebit,id est, lignum desiderij seu exoptatum, dictam , Populo ſimi-
lem, ſummi candoris,cuius materies, ob candorem, lauorem, & ſplén-
dorem , ſumme expetebatur ad idola fabricanda. Sub cuius cortice
nascitur gummi seu Resina , Thuri noſtro ſimilis, ſed candidior, &
minoribus fragmentis, quo iſtic vtuntur, vt nos Thure.

Tacamahaca.

DEFERT VR item ex Noua Hispania , aliud gum-
mi ſeu reſinæ genus, ab Indis Tacamahaca vocatum, quod
nomen apud Hispanos retinuit. Colligitur vulnerata arbore,
magna vt Populus, admodum odorata , cuius fructus ruber
eft, Pæonia ſeminis modo.

PLVRIMVS huius vſus eft apud Indos, præſertim in
tumoribus omnibus: nam eos mirabiliter resoluit, maturat,
& tollit , vti etiam omnes dolores ab humoribus frigidis &
flatulentis prouenientes.

COLORE eft Galbani (nec deſunt qui idem eſſe pu-
tent) vnguibus albis, vti Ammoniacum, odore graui, atque
etiam ſapore, ita vt pruni iniecta, & naribus admota, mu-
lieres vteri ſuffocatione laborantes illico liberet. Vmbilico em-
plastri modo imposta, vterum ſuo loco retinet : atque huius
vſus adeo mulieribus eft familiaris , vt ab eis maxima ex-
parte abſumatur, quandoquidem efficacia experiantur eius
remedia , cum in vteri ſuffocationibus , tum in roborando
ventriculo. Nonnullæ delicatiōres ambarum & moſchum
addunt. Maximè utiles eft, ad resoluendos & tollendos om-
nes dolores, ab humoribus frigidis & flatulentis prouenien-
tes, emplastri modo adhibita : Eiusdem eft efficacia in tu-
moribus frigidis , quoniam eos resoluit , maturat , & abſu-
mit illico. Non liqueſcit, ſed ita tenaciter ſemper adhæret, vt
auferri, niſi opere abſoluto, non poſſit.

EXPERIMENTO comprobatum eft , qualescun-

A 4 que

TACAMAHACA.

que defluxiones reprimere, linteo exceptam, & ad utramque aurem, aut eam ad quam fit defluxio, adpositam. Temporibus imposta cerati modo, defluxum in oculos, alias q̄, faciei partes detinet. Dolorem dentium sedat, dentibus, etiam corruptis, imposta: atque si hac dens corruptus vſtuletur, prohibet ne corruptio longius serpat. Peccori & humeris ut emplaſtrum imposta, dolores eorum finit.

Emplaſtrum
stomachicum.

Ex ea, ſtyracis tertia parte, & ambari momento, fit emplaſtrum ſtomacho longè utiliſimum: ſiquidem eum roborat, appetitum ciet, concoctionem iuuat, & flatuſ diſcuit. Eodem modo cerebro imposta, eum roborat, & dolores aufert. Magna eft efficacia, in doloribus coxendicis, & omni articulorum morbo, pŕeſertim ſi ab humoribus frigidis aut mixtis proueniant: quoniam eius resolutio adſtrictionis particeps eft, qua de cauſa mirum in modum partes roborat.

SOLA, iuncturarum aut neruorum vulneribus imposta, ea curat: nam ſtatiſ ſuppurat & ſpasnum prohibet. ego tertiam partem ceræ admifceo, quoniam facilius inducitur.

IN ſumma, adeo celebris eft eius uſus, vt plebs ad qualemcumque dolorem aliud remedium non norit, modò non ſint inflammationes admodum calidæ: ſed & in his admodum uſilis eft, in morbi declinatione, ad diſcutiendum qui ſupererat humorē. Calida eft initio tertij gradus, multa adſtrictionis particeps, & ſicca in ſecundo.

Caraña.

Caraña.

Ex Continentis parte interiore, per Carthaginem & Nomē Dei, defertur resina colore Tacamahacæ, ſed ſplendor, liquidior, ac densior, lingua Indica Caraña dicta, quod nomen etiam apud Hispanos retinuit, odore Tacamahacæ, ſed graniore. Pinguis eft & oleaginosa, ideoq; tenax ſine multa

multa adglutinatione & colliquatione. Medicamentum nō
num est, quod decem annis elapsis primūm hoc illatum est.

E A vtuntur Indi in tumoribus & omnis generis dolori-
bus. Ad eosdem morbos laudatur, quos Tacamahaca curare
solet, & minore temporis spacio vires suas exerit: sic vt quos
Tacamahaca non curarit, Caraña sanet. Exemplum vidi-
mus in eo, qui ob humeri cruciatus, iam multo tempore bra-
chium mouere non poterat, tametsi Tacamahaca vsus es-
set: sed postquam Caraña vti cœpit, triduo sanitati resti-
tutus est.

Carañæ facul-
tates.

M I R A est eius vis in iuncturarum doloribus: nam
imposita, facile eos curat, modo nulla sit calidorum humo-
rum influxio. Tumores inueteratos dissoluit, defluxiones hu-
morum frigidorum aut mixtorum sistit: ad quos suis neruorum
& cerebri dolores valde vitilis: Vulneraq; recentia, ner-
uorum præsertim & iuncturarum nullo alio admixto me-
dicamento sanat. Defluxiones in oculos & alias partes re-
primit, ad aures atque temporibus imposta. Excedit secun-
dum caloris gradum. Colligitur vti superiores, vulneratis ar-
boribus.

S E D ex eadem Carthagine noui regni prouincia, alla-
ta ad nos est Caraña quadā purior, & Balsami modo lim-
pida, superiore multò præstantior, vtilior, & odoratior.

Caraña purior

Oleum Cycinum.

G E L I S C O nouæ Hispania prouincia, oleum seu li-
quor quidam adfertur, cui, oleum ficus infernalis Hispani
nomen indiderunt, eo quod ex arbore cùm fructu, tum foliis
simili Ricino, sed in maiorem altitudinem, ob soli vbera-
tem, excrescente, elicetur.

Oleum ficus
infernalis.

E A D E M vero ratione hoc oleum Indi eliciunt, quam
docuit Dioſc.lib.1.cap.30.hoc est, contuso ſenime, deinde in
aqua cocto, poſtremum oleo innatante cochlearibus excepto.

Oleorum eli-
ciendorum
ratio.

Hæc eliciendorum oleorum ratio è seminibus & fructibus, Indis admodum familiaris est, quippe qui nullam expressionem norint: sed etiam hoc oleum eo modo quam expressione facilius elicetur.

Olei cicini facultates.

M A G N I S viribus pollet istud oleum, veluti experientia, & multo eius vsu comprobatum est, cùm in India, tum in his regionibus. Omnes morbos ab humoribus frigidis prouenientes sanat: omnes tumores dissoluit, flatusq; discutit, præsertim ventris, eamq; ob causam non modo in Anasarca vtile, sed in omnibus hydropisis generibus, si venter eo inungatur, & aliquot guttæ vino aut alio liquore commendo exceptæ sorbeantur, etenim aquas euacuat, quod etiam minore noxa facit, clysteribus inieictum. Ventriculum frigidis humoribus & flatibus liberat: & coli doloribus vtile, si partes affectæ eo inungantur, & aliquot guttulae sumantur. Efficacius subuenit Ilei doloribus, vt experientia nos docuit. Dolores iuncturarum, modo à causa non admodum calida prouenant, tollit, humorem euacuando, si aliquot huius olei guttæ pingui iure gallinæ dissolutæ sumantur. Partes corporis contractas, si eo inungantur, curat, neruos emolliendo, & extendendo. Stomachum, vterum, & lienem obstructionibus liberat inunctione. Aluum puerorum emollit, illito toto ventre, atq; ventris animalia pellit, maximè si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure pingui propinentur. Ad psoras & vlcera capitis manantia valet: prodest aurium doloribus, & omnibus cutis vitiis, varosq; mulieribus plerunque infestos illitu expurgat.

C A L I D U M est initio tertij gradus, humidum secundo.

Ricr.

RICINVS AMERICVS.



Hoc Ricini genus ego vidi , quod ante aliquot annos ex America adferri coepit, vulgari paulo maius, cuius experimentum seu siliqua illa triangula quæ semina continet, tuberculis asperis non est obsita, vt in vulgari, sed laevis & cinerei coloris. Ipsum granum siue semen vulgari simile, nigrum tamen & no maculosum vt illud, mirifica(ut aiunt) purgandi facultate prædictum : nam etiam si dimidia tantum vnius grani pars sumatur, valenter superne & inferne purgare referebat qui mihi dabat, & Curcas istic ab incolis vocari.

E t quandoquidem in ricini mentionem incidimus , videre me mini , dum Hispanias peragarem, circa Malacam, & Calpen ad fre tum Herculeum, aliisque maritimis Bætice locis, Ricini plantas crassitudine humana, altitudine vero trium hominum, multis prægrandibus ramis brachiatas instar aliarum arborum : hi rami (multis enim annis durat arbor) tertio aut quarto quoque anno putari solent. Exactissime sane conueniebant Diosc. descriptioni. Refert etiam Bellonius lib. i. obseruat. cap. 18. magnas in Creta insula Ricini arbores se obseruasse. An vero his similis sit ea arbor quæ Curcas Americanorum profert, plane ignoro, cum is qui inde fructum eum attulisset, arboris formam describere non posse , & eum siccum, qualem hic exhibeo, duntaxat viderim.

Bitu-

Bitumen.

Bitumen.

IN Cuba inueniuntur fontes iuxta littus maris, Bitumen nigrum manantes, veluti pix, grauis odoris, quo Indi in morbis frigidis vtuntur. Hispanis seruit picantis nauibus, quia pici nauali similis est, sed seuum admiscent, vt melius induit posse. Veterum Naphtham esse puto, cuius duos fontes Babylone inueniri Posidonius refert, albae & nigrae.

Naphtha.

Bituminis facultates.

NOS eo Bitumine vitimur in vteri morbis, quod eum suffocatione liberet, naribus admotum, aut vulva inditum.

CALIDVM est in secundo gradu, & humidum in primo.

Ambarum.

Ambar griseum.

NVNC mitit nobis Florida noui orbis prouincia Ambar quod vocant Griseum, idq; in littus eiusdem inuenitur à Canaueral ad promontorium usque D. Helenæ.

Ambar bitumen est.

VARIA est circa eius originem opinio: sed verissimum est, Bituminis genus esse ex fontibus in alto mari manans, quod aëri expositum, ilico densatur, vt solent pleraque, que sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua exempta, durantur, vt Corallium, Succinum.

SOLO Simeon Sethi & Aëtius inter Græcos eius meminerunt, è quibus prior, Bituminis modo è fontibus suis manare afferit, pessimūq; id esse quod à piscibus deuoretur.

Ambar nō est sperma Bale-

INDE conuelliuntur eorum opinio, qui Balenarum sperma esse afferunt, ex eo decepti, quod interdum in Balenarum ventriculis inueniatur, quæ illud aquis innatans non nunquam deuorant, alimentum esse existimantes.

VERVUM est, meo tempore Balenam circa Canarias quas fortunatas insulas putant, captam, in qua inuentæ sunt plus quam quatuor Ambari libræ: postea tamen infinitas Balenæ cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inuentum est.

NON

NON desunt qui Ambar ex fructu quodam ad maris littus nascente fieri dicant, qui Aprili & Maio mensibus maturescit, & odoratus est, quem decidentem vorant Balenæ, quasi fructus in alimentum cedens, aliud quam sanguinem & carnem generare possit.

OPTIMI delectus est, vt nonnihil ad rubedinē ten-
dat, album non æquè bonum, nigrum deterrimum. Ambari dele-
ctus.

EXCALFACIT, resolut, roborat, quoconque tandem modo applicetur: nam calidi est temperamenti & sicci, cum pinguedine quadam, quæ illi facultatem emollienti tribuit.

VARIAE sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum mali Arantij siue Assyrij in calente mortario permixta, & vnguenti modo capiti illitum, illius dolorem leuat, cerebrum roborat & neruos, & frigidos qui infarcti sunt humores resolut: ad eadem efficax, emplastri modo cum Alipta muscata aſſiduè gestatum.

EIVS solius, aut cum moscho & ligno aloës permixta olfactu, cerebrum roboretur, memoria augetur, spiritus vigor & cordis vires reficiuntur: ideoq; in pestis contagiosis eius odor adprime utilis est, nec minus his qui frigidis defluxionibus vexantur, conuenit, si capit is tegmina atque etiam cubiculum ubi dormiunt, per hiemem eo suffiantur.

MAXIME prodest senibus, quod illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roboret, & crassos lentosq; humores quibus plurimū abundant, extenuet, siue cibis indatur, siue vestes suffiantur, siue cerebro cordisq; regioni applicetur, siue vino, quo sibi facie & manus abluunt, permisceatur.

SCOBIBI magnetis, galbanoq; miscetur, & emplastri modo mulierum umbilico impositum, vterum suo loco retinet, & reliquos eius morbos profligat: eius autem aſſiduus odoratus prodest vteri procidentiis, suffocationibus verò, in

Liquid-

Liquid-ambar dissolutum, & xylo exceptum, vteriqz orum inditum.

Catapotia pro
sterilibus.

S T E R I L I T A T I à frigidis humoribus ortæ, hac cō-
positione mederi soleo, quæ recipit Ambari partes duas, ra-
suræ eboris tenuissimè tritæ vnam, pulueris ligni aloës par-
tem dimidiām, cum algaliæ momento fūnt catapotia, quo-
rum tria pendentia drachmam vnam singulis triduis dabun-
tur, & emplastrum vmbilico, pessum vteri colo imponetur,
purgatis tamen prius vti decet.

Emplastrum
ex ambaro.

E x eo, alypta moschata, & styrace fit emplastrum scuti
forma, quod stomacho adpositum, eum doloribus liberat
Catapotia alia. & excalfacit. Ex eadem massafacta pilula, & mane sum-
ptæ, status discutunt, concoctionem iuvant, & appetentiam
excitant, idem præstat ex vino odorifero mane sumpta
hæc massa.

T R I T U M ambar & cera lutea exceptum, cordis re-
gione vitilissimè imponitur, ad sed. andos dolores à flatibus aut
alia quauis causa(modo calida non sit) prouenientes.

E A D E M ratione qua senibus, melancholia laboranti-
bus etiam conuenit, & paralyticis, si eo aut eius mixtura
suffiantur, aut cerebrum, totaqz spina eo inungatur: etenim
Ambar præ ceteris medicamentis nervos & cerebrum ro-
borat. Quinetiam epilepticis fumus illius, naribus exceptus,
conuenit, siquidem eos excitat, &, si assidue id odorentur,
non tam facilè, neque tam vehementer eo morbo corri-
piuntur.

I L L V D admiratione dignum, quod Simeon Sethi scri-
bit. Si quis Ambar odoretur antequam vinum bibat, eum
veluti ebriū ferri, si verò iniiciatur vino, maximè ineibriare.

Ambar ine-
briat.

Liquid-ambar, & eius oleum.

R E S I N A quam Liquid-ambar, & oleosum quid-
dam, quod oleum de Liquid-ambar vocamus, ad nos ex
Hispa-

L I Q V I D - A M B A R , E T E I V S O L E V M . 15
Hispania noua adseruntur, vtrumque odoratissimum, præ-
sertim oleum, quod delicatoris & suauioris est odoris.

E S T verò Liquid-ambar resina collecta per incisionem Liquid-ambar.
ex arboribus vastæ magnitudinis, pulchris & ramosis, cuius
folia hederaceis similia sunt, Ocoçol Indi vocat, cortice cras-
so, cinereo, qui incisus aut vulneratus crassum Ocoçol. Liquid-am-
bar ejaculatur, cui cortex comminutus, odoris causa admi-
scetur, vt scilicet suauius & diutius spiret in suffitibus.

V B I nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est
aëris odor, adeo vt Hispani primum eò appellantes, istic a-
romata nasci, atque adeo eas aromatiferas esse arbores ex-
istimarent.

T A N T A quantitate in Hispaniam insertur Liquid-
ambar, vt mercium vicem suppleat, vtribus & dolis eo im-
pletis: eo etenim hic vitimur in suffitibus, odoramētis, pastil-
lis, Styracis liquida loco, cuius odor proximè ad hunc acce-
dit: adeò autem validus est, vt celari, etiam suffitibus nō ad-
ditum, non possit, & totas aedes, si eius sit copia, atque adeò
plateas suo odore impleat.

P L V R I M V S in medicina eius usus est: nam calfa-
cit, roborat, resoluit, & anodinum est. Cerebrum, per se illi-
Liquid-ambar
facultates.
tum, aut aliis aromatibus admixtum, roborat, & doloribus
liberat, omnigenosq; dolores à causa frigida, vt emplastrum
impositum, mitigat. Ventriculo adprimè utile, stomachici
modo adhibitum: etenim ipsum roborat, concoctionem iu-
nat, digerit, concoquit, & appetitiam excitat.

C V M Styracis, Ambari, & Moschi momento mi-
xtum emplastri consistentia, & scuti forma super alutam
extensem, omnibus prædictis morbis maximè prodest, eiusq;
emplastri ob insigneas facultates in hac vrbe laus est. Cali-
dum in fine secundi gradus, humidum in primo.

E X eo recens collecto, & eo loco positivo, vt per se tenuior
eius

Oleum de Li-
quid. ambar.

eius substantia stillare possit, oleum quod de Liquid. ambar nuncupant, elicetur, multo perfectissimum, eoq; longè suauius. Sunt qui expressione etiam eliciant, vt maiorem quantitatem colligant: nam chirothecis imbuēdis plurimum absumitur.

Eius faculta-
tes.

V T I L E est medicamentum ad plerosque morbos fri-
gidos; nam calfacit, resoluit, & omnem tumorē emollit:
itaque veteri tumoribus, obstructionibus prodest, mensesq;
prouocat. Calidum ferē in tertio excessu.

S C I E N D U M tamen est, plerosque hoc ex India in-
ferre non perinde bonum, quoniam ē ramis eius arboris com-
minutis & coctis, pinguedinem innatantem colligunt, ven-
duntq; pro legitimo.

E I V S arboris pampini & summitates in fasciculos
collecti vestibus & stragulis, ab Indis inferuntur, odoris gra-
tia, in eumq; vsum, Hispanis etiam vendunt.

Balsamum.

Balsamum.

L A V D A T I S S I M U S ille liquor, qui, ob excellen-
tes & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri Balsami
(quod in Aegypto nascebatur) imitationem, nuncupatur, in
Hispania noua elicetur ex arbore Punica malo maiore, cuius
folia vrtice similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo [Go-
mara Zilo] vocant.

Balsami extra-
hendi duplex
ratio.

Prior.

Altera.

F I T autem duobus modis. Vno, multis incisuris vulne-
rato arboris cortice, qui tenuis est, ē quibus liquor emanat,
tenax, subalbidus, excellentissimus & perfectissimus, sed
adeo pauca quantitate, vt ad nos non inferatur. Altero, In-
dis admodum familiari, in eliciendis succis ex quatis arbo-
re. Ramos atque etiam truncoſ arboris assulatim & minu-
tim concisos, in lebetem amplissimum iniiciunt, multa de-
super adſusa aqua: bullunt omnia & feruent quantum sa-
tis esse putant, igne sublato frigescere sinunt, & conchiliis
oleum

oleum supernatans colligunt. Id verò est, quod in has regiones inuehitur, & quo vulgo utimur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fibilibus vitratis afferuatur, aliam omnem materiem penetrans.

In medicina huius usus receptus est, non nuperrime, sed statim eo serè tempore quo Hispania noua nobis patefacta est: nam cum Hispani Indos sua vulnera hoc succo glutinare animaduerterent, illos statim imitari cœperunt.

Cum primum in Hispaniam illatum est, ob eius insignes facultates magna fuit, ut decet, estimatione: eius uncia nunc viginti, nunc decem ducatis estimabatur; at nunc temporis eius libra non pluris, quam tribus aut quatuor ducatis estimari solet. Romam primum delatum, eius uncia centum ducatis venit: postea, tanta eius quantitate illata, vilescere coepit, & etiam gratis quodammodo dari, ut solet in rerum abundantia sive raritate plerumque contingere. Nam cum magno veniret, omnes eius virtutes admirabantur atque requirebant: postquam verò eius imminentum est precium, non estimatur, cum tamen idem Balsamum sit quod fuit cum centum ducatis uncia venderetur.

Etsanè, licet nihil aliud nobis intulissent Indiae, quam hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis inuestigandis non inutilis existimandus est: etenim iam multis annis perii id Balsamum, quod in Aegypto nasci solebat, nec usquam gentium amplius inuenitur: idcirco nobis Deus opt. max. eius loco Balsamum nouæ Hispaniae dedit, quod meo iudicio inferius non est Aegyptiaco, si mirabiles eius effectus & utilitates consideremus.

TRIFARIAM verò in medicum usum recipitur: nam aut interius assumitur, aut exterius inducitur, aut medicamente chirurgicis admiscetur.

Balsami estimatio.

IN T V S assumptum mane ieuno ventriculo , asthmaticis vtile est , & vesicæ doloribus : menses etiam ciet , vt & pessi modo subditum . Eius quatuor aut quinque guttulae vi- no aut aqua rosacea in cochleari excepta & diluculo sensim in guttur instillata , sic vt linguam nō contingant (nam Balsami sapor diutius in ore hærens forsitan naufragiam etiam moueret) veteres stomachi dolores finiunt , eumq ; roborant , coloremq ; commendant & anhelitum . Iocinori prodest , ob- structiones aperit , atque iuuentam conservat . Magnæ exi- stimationis vir mihi probè notus , ab eius vsu nullos dolores sensit , & tametsi senex , tam validus est , vt iuuenis videan- tur . Phthisicos leuat , & sterilium vterum expurgat , pessi modo adhibitum .

Foris additum **F**O R I S , calidum cum plumula illitum , omnes cru- ciatus ex humoribus frigidis prouidentes tollit , præserit si linteum Balsamo delibutum adponatur . Tumores œdemato- des discutit & absunit : quamlibet corporis partem ro- borat . Capiti illitum , cerebrum reficit & fouet , omnemq ; humorem noxiūm absumento , dolores tollit . Paralyticis succurrit , cerebro , ceruice , spina , & ea parte qua paralysi tē- tata est , inunctis : eadem ratione , ad omnes neruorum mor- bos & contractiones vtile est . Stomacho illitum , eum robo- rat , concoctionem iuuat , & flatibus obstructionibusq ; libe- rat . sicuti & Lienem , quem etiam emollit . Nephritidem , nec non ventriculi dolores à causa frigida aut flatibus ortos , ca- lidum loco dolenti impositum sedat : idem præstat panī ca- lido inditum , sicq ; adpositum . Vrinam ciet & expellit illi- tum . Summe laudatur in articulorum doloribus , præserit coxendicum , quod omnem duritiem & tumorēm residuum discutiat .

Cheirurgicis medicamentis inditum .

CHEIRVRGICIS remedii inditum , valdè vtile est : & quia molestum esset omnia enumerare , eius iudicio ea

carelinquo, qui eo vretur, vt id scilicet aliis medicamentis commisceat, quæ ad rem vtilia esse iudicabit. Vulgare sanè admodum est eo in recentibus vulneribus vti; nam statim ea sine suppuratione glutinat, quinetiam in iis vrile, vbi continuo agglutinationem impedit; quod statim digerat, & reliqua præstet quæ ad vulneris usque glutinacionem necessaria sunt, vt non abs re Pauperum cheirurgia cenisiri possit: eaq; de causa paucæ sunt in hac vrbe ædes, in quibus non seruetur Balsamum. Neruorum, iuncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modo cranium illæsum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modo sint simplicia. Antiqua vulnera, per se, aut cum alio vnguento impositum, mundiscat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysnum, & ilico quinque aut sex guttis eius in vino sumptis modo prædicto, horrores discutiuntur, si ter aut quater id remedium repetatur.

G V S T V est acuto, & aliquantulum amaro: vnde colligere licet, ad strictionis particeps esse, calidum & siccum in secundo gradu.

N V N C ex noui orbis continentii magna quantitate inserri coepit Balsamum per incisionem extractū ex arboribus iis similibus, quæ in noua Hispania nascuntur, vbi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem eæ arbores vastæ magnitudinis, & ad radicem usque ramosæ, duplice septem cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno, materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter utrumque corticem est spacio, incisione Balsamum educitur, alba limpidissimaq; lacryma suauissimi odoris, qui insignes eius facultates statim prodit. Et certum est eius guttulam potiorem esse, alterius quod decoctione extrahitur libra,

Balsamum
purius.

Balsami arber-
ris historia.

ramet si miraculosos eius viderimus effectus.

Balsami fructus.

HVIVS fructus (qui penes me est) exiguis pro arboris magnitudine : etenim ciceris aut Pisi grano maior non est , amari gustus aliquantulum , inclusus extrema siliqua angusta , digitum longa , alba , & tenui. Eo fructu sese sufficit Indi , ad capitis dolores & defluxiones .

Resina abiegna.

Resina Balsami facultatibus prædita.

IBI DEM etiam colligitur liquor sive resina , quam abiegnam vocat , ex arboribus spuriis , quæ neque Pinus , neque Cupressi dici possunt , sed Pino altioribus , & Cupressi modo rectis . In harum arborum cacumine vesicula quadam evanescunt nunc magna , nunc parua , quibus contractis guttatum stillat liquor admirandus , quem Indi diligenter conchis excipiunt , sed tanto labore & molestia , ut multi viri exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant .

EI VS vsus est in omnibus ad que Balsamum conuenit : siquidem vulnera optimè curat , dolores ex materia frigida & flatulenta progenitos mitigat . Vtilis item est stomachi vitii ab humore frigido aut flatibus , sumpta ex modico vino albo , ut in Balsamo edocuimus .

Resina Carthaginensis.

Resina Cartha
ginensis , & eius
facultates.

NVNC etiam nobis mittit Carthago noui orbis provincia resinam quandam purissimam & odoratissimam , abiegna aut Terebinthina Veneta multò præstantiorem , iisdem facultatibus seu maioribus præditam , quam sit selectissima Terebinthina . Experientia docuit , vtiliter iniici neruorum , articulorum , pedumq; vulneribus , & antiquis ulceribus : magno etiam commodo , ea elota & preparata matrone sibi faciem oblinunt .

Tabaco.

PLANT A Tabaco antiquitus in ysu fuit Indis , Hispanie & presertim nona accolis , ad vulnera curanda . Paucos ante

ante annos in Hispanias delata, magis ad ornandos hortos, quam ob eius facultates: nunc vero multò celebrior est ob facultates, quam propter elegantiam.

N O M E N legitimum apud Indos est Picielt: nam Picielt.
Tabaco nomen ab Hispanis illi inditum, ab insula quadam Tabaco.
eius nominis, ubi frequentissima nascitur.

M A G N A altitudine assurgit, & interdum malum Tabaco histo-
Assyriam, quam Limonem vocat, equat, caule recto, multis ria.
prægrandibus ramis brachiato: folio mali Assyria serè, sed
ampliore veluti Oxylapathi, colore viridi dilutiore, & aliquantulum hirsuto, ut tota planta est. Florem fert in sum-
mis ramis Campanula modo, cädidum, medio purpurascen-
tem, quo decidente succedunt veluti capitula papaueris ni-
gri, quibus continetur semen valde exiguum, colore ex cine-
reo nigricante. Radix crassa est & multifida, & lignosa,
intus crocea & amara, que facile cortice suo delibratur: non
intelleximus tamen aliqua facultate præditam esse.

N A S C I T U R plerisque India locis, humidis præser- Tabaco nata-
rium & vmbrosis, & exculto leuij solo. Seritur omni tem- les.
pore: cum vero prodiit, à frigore præseruanda est, & secun-
dum parietes plantanda ad eorum ornatum: siquidem toto
anno viret, Citiorum modo.

F O L I O R V M duntaxat est usus (tametsi eorum de-
fectu quidam semine vtantur) eaq; vt asseruari possint, filo
traiecta in vmbra suspenduntur & siccantur, deinde iis, aut
integris, aut in puluerem tritis, vtuntur.

C A L I D A & sicca est in secundo gradu: itaque cal-
facit, resoluit, mundificat & aliquantulum adstringit, vt ex
sequentibus facultatibus indicare licebit.

F O L I A huius plantæ calefacta & imposta, præsens Tabaco facul-
in Cephalæ & Hemicrania sunt remedium, si morbus ex tates variae.
causa frigida aut flatibus ortus sit: sepius vero sunt repeten-

da donec morbus tollatur : sunt qui caput oleo florum malí
arantij prius inungant. Idem remedium rigidis ceruicibus
sive Tetano vtile est , & in totius corporis doloribus ab ea-
dem causa ortis.

D O L O R E S denium à causa frigida non modò finit,
dente prius deterso aliquo linteo eius succo delibuto , & pi-
tula ex eius folio conjecta denti indita, sed etiam, ne corru-
ptio serpat, prohibet.

P E C T O R I S virtus, tussi veteri, asthmati, & simili-
bus ex frigido humore ortis morbis , foliorum decoctum ex
aqua, & eclegma ex eius decocto, vtilia sunt. Serapium ex
saccharo & foliorum eius decocto paratum, paucaq, quan-
titate sumptum, putres humores pectoris evicit. Asthmaticis
interdum fumus eorum ore exceptus opitulatur : sed neces-
sarias euacuationes præcedere opus est, si mora ferri posse.

S V B cineribus calefacta folia, & sordida non excusis
cineribus, calidagq, sepius imposita, ventriculo perfrictionis
& flatibus laboranii auxilio sunt. Viridia folia alij ma-
nibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi
& Lienis obstructionibus folia pauxillo aceto intrita, diuq,
ellita vtilia sunt ; quibus deinde folia calefacta, aut lineus
pannus succo foliorum calent' inunctus, superimponuntur.
Foliorum defectu, puluis communi vnguento obstructions
aperiente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta
diu inungitur.

I N D I C A mulieres valde commendant in puerorum,
& etiam grandiorum stomachi cruditatibus : nam ventre
inferiore prius inuncto oleo lucernarum , & solis sub cine-
ribus calefactis, alterò ventriculi regioni, altero tergori qua
ventriculum spectat, positis, eas concoquunt , & alium e-
mollunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes
ventris tineas expellit foliorum succus cum saccharo cottus.

Serapium ex
Tabaco.

Cruditatibus
ventriculi.

& depuratus, pauca quantitate sumptus: vmbilico tamen etiam imponendum folium tritum, & alius deinde clystere eluendus.

N E P H R I T I C I S doloribus, folia sub cineribus, vt Nephritudi
antè, calefacta, & quam calidè fieri potest adposita, ma-
gnū adferunt leuamen, idem remedium quoties opus erit
repetendo. Commode etiam clysteribus iniiciuntur, atque e-
tiam fomentationibus, & emplastris admiscebuntur.

I N suffocationibus vteri, folia probè calefacta, & vmbili-
co, vteriq; regioni imposta, præsens adferunt remedium: Vteri suffoca-
tioni.
quod si (vt fit interdum) animi deliquum subsequatur, fu-
mus illorum naribus obiiciatur, illico liberabitur: quod reme-
dium Indicis mulieribus adeò vulgare est, vt ea de causa
Tabaci folia diligenter adseruent & magni faciant. Sunt
vero qui odorata vmbilico prius admouent, deinde folium.
Maximè autem conferunt aut Tacamahaca, aut oleum de
Liquid-ambar, aut Balsamum, aut Carana, aut ex his om-
nibus emplastrum constans, & in vmbilico assidue gestatū.

A R T I C U L O R U M doloribus (modò humores fri-
gidi sint, vel saltem non nimium calidi) efficacissimè folia
calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus intinctus:
etenim humores resoluunt & digerunt, ideoq; etiam tumo-
ribus edematodis foliorum succo calido prius elotis, utilissi-
mè imponuntur.

P E R N I O N E S sanare, si ter aut quater huius plan-
tae solis fricentur, deinde pedes & manus aqua calida cum
sale abluantur, experientia docuit.

V E N E N I S, & toxico perniciosissimo, quo Cannibales
suas sagittas illinunt, resistere, paucis abhinc annis experti
sunt nonnulli: nam antè, sublimatum vulneribus inspergere
solebant. Toxici autem vires infringere hac ratione scie-
runt Hispani.

Articulorum
dolori.

Tabaco alexi-
pharmacū est.

Occasio expe-
riendi Tabaci
aduersus ve-
ncna.

C O N T I G I T ut quidam Cannibales in suis cymbis ad D. Ioannem de portu diuite nauigarent, Indorum, atque etiam Hispanorum (si quos reperissent) telis suis venenatis confiendorum causa. Eò appellantes, Indos & nonnullos Hispanos conficiunt, plerosque autem vulnerant: cum verò sublimato carerent, a quodam Indo edocti sunt, ut Tabaci succum expressum suis vulneribus imponerent, & ipsa deinde folia trita: sedati sunt illico dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent, venenum superatū, vulnera deinde curata. Ex eo, foliis huius plantæ aduersis venena vti cœptum est. Rex ipse Catholicus, eius vires experiri volens, cani vulnus infligi iussit in gutture, & toxicō, quo venatores vtuntur illini, & paulo post foliorum Tabaci succum satis copiosè instillari, & ipsa folia trita supra vulnus ligari: liberatus est canis non sine omnium admiratione.

Carbunculis,

E O D E M modo venenatis pestiferisq; carbunculis imposita, crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsusq; virulentorum animalium præsens sunt remedium.

Recentibus
vulneribus.

R E C E N T I B U S vulneribus imposta, illico sanguinem sistunt, eaq; glutinant: quod si maiuscula sint, vino prius eluentur, & labiis vulnerum coniunctis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabuntur: postridie reliquisq; subsequentibus diebus idem ordo seruabitur, victusq; ratiō necessaria.

Gangrænis.

V E T E R A ulcera, Gangrænasq; succus instillatus, & folia trita imposta detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex medici consilio, & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde obseruata quæ conuenit victus ratione.

Animalium
ulceribus.

P O R R O non modò in hominibus eiusmodi ulcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam per

per vniuersam Indianam frequentia ulcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quæ facile ob regionis humiditatem extremam purrescent & vermis scatent: quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remedis destituti: sed cum magno istic veneat, plerunque quod ulceribus inspergebatur, pluris constabat, quam animal quod curabatur, estimari potuisse: Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam usum ad putrida, foetida, vermisque scatentia animalium ulceram transtulerunt, atque adeo competerunt, succum eius instillatum, non modo vermes necare, sed etiam ulceram mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoq³ Indi Tabaci puluerem semper circumserunt.

QUENDAM noui narium ulcerem laborantem, è quo Polypœ sanies manabat, non sine contagij suspitione: meo consilio instillauit foliorum Tabaci succum, à secunda instillatione multi vermes exciderunt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatus est ulcerus, sed que erosa erant, non restituta. Illius etiam foliis impetigines, & capitis scabies utiliter conficiantur.

HÆC est celebrata illa Indicis sacerdotibus planta, Tabaci fumus qua vti solebant ad responsa danda. Etenim apud Indos moris erat Sacerdotes de bellorum euentu, aliisq³, magni momenti negotiis consulere. Consultus sacerdos, istius plantæ folia sicca vrebatur, & eorum fumum tubulo seu cannula quadam in os excipiebat, deinde quasi in extasis quandam raptus, cadebat, omni motu priuatus; sicq³ permanebat aliquandiu. Discussa eius fumi facultate, ad se redibat, referebatq³ negocium cum demone contulisse, & responsa dabat ambigua, vt, vtcunque euentus succederent, illis facile persuaderet, sic se prædixisse: eoq³ modo barbaros illos homines miserè decipiebant.

CÆTERVM vulgus etiam Indorum eum fumum per os & nares recipit animi gratia, cum insomnia videre interdum, & extra se quasi rapi volunt, & etiam de suorum negotiorum euentu, ex insomnia quæ illis apparuerint, pronunciaturi.

AT non est recens, plantas quasdam inueniri, quæ manducatæ, aut intrò assumptæ, vanas species & imagines obuersari faciant. Siquidem Diosc. cap. de Solano manico, seu furioso, eius radicem drachmæ pondere ex vino potam, facere species vanas imaginesq; non iniucundas obuersari scribit, sed duplicatum eius modum ad tres vsque dies, mentis alienationem afferre, quadruplicatum interimere. Anisum si quis dormiturus edat, somnia excitari iucunda & suavia: contrà Raphani esu, grauia & turbulenta. & sic de plerisque aliis.

solanum fu-
giolum.

Anisum.
Raphanus.

Bangue.

Opium.

GARCIAS ab orta refert Bangue plantæ succum alii admixtum, mentis alienationem facere, insomnia excitare, & omni solitudine liberare, veluti etiam Opiū, quod Orient alibus Indis admodum familiare est.

SIC & nostri Indi, oneribus ferendis aut aliis laboribus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & illico, quasi mente alienati, corrunt: excitati verò, refocillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eorum exemplum sequuti Aethiopes pro mancipiis eò deducti, nimis frequenter eum hauriunt; quo sit ut eorum domini egregie eos castigent, & illorum Tabaco exurant, quo illis ansam auferant sèpius illo vtendi.

VVS est etiam Tabaci apud Indos, famis sitisq; sedâdo gratia hoc modo. Conchylia quedam cochlearum fluuiatilium vrunt, deinde atterunt calcis modo; huius & foliorum Tabaci aquas partes sumunt, manduntq; donec ex virisque massa quedam fiat, quam in pilulas piso maiores

con-

Pilulae famem
stumq; sedates.

confingunt, atque in umbra siccant, & in usum reponunt. Facturi iter per deserta, ubi neque cibum, neque potum inventuros se putant, eas pilulas secum deferunt, ex iis unam inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent, ea absunta, aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluant, triduanam interdum, aut quatriduanam; atque ea ratione toto eo tempore neque famem sibi molestam esse, neque sitim asserunt: cuius causam esse puto, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam humores pituitos cerebro eliciunt, qui deglutiti & in ventriculum demissi, naturalem eius calorem humectant, sed ab eo tandem absuntur, aliorum ciborum defectu: ut in multis animalibus obseruare licet, que tota hieme in suis latibulis se continent sine alicuius alimenti copia, quia calor naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam aen statis tempore collegerunt.

Hæc sunt que de celeberrima hac planta Tabaco, eiusq[ue] facultatibus colligere potui.

B R A S I L I A N I S, à quibus semen primum in Lusitaniam delatum, hæc planta dicitur Petum, Galli, quod D. Ioannes Nicotius, Regius aliquando in Lusitania Orator, cuius semen primus ad Reginam matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbam Reginae nominarunt. Alij, Herbam sanctam, ob insignes eius virtutes, nuncuparunt. Quiedus lib. Historia x. cap. v. in Hispaniola insula, ubi copiosè tum temporis nascetur, Perebecenuc vocari tradit: mihi cum Hyoscyami nigri descriptione plurimum conuenire videtur.

E s t vero ea planta trium aut quatuor cubitorum altitudine, interdum amplior, multis alijs crassisque ramis concava, folia numerosa, ampla, densa seu carnosa, pinguis, graui odore, feruido & acri gemitu. Flos extremis ramis nascitur copiosus, ex albo purpurascens, oblongus & tube in modum concavus, extrema parte latus & pentagonus, cuius color frigoribus magis intendi solet. Huic succedunt filia quæ Digitali ferè similes, semine plena ex rufio nigricante, pusillo, paucis multo minore.

E i v s duo sunt genera. Nam unum ample latoque est folio, interdum cubitali longitudine, pedalique laitudine, sine pediculo, caule amplectente. Id altius aspergit, & flos ordine per ramulorum longitudinem illi nascitur, dilutior aliquantulum. Alterum paulo minore

Petum.

Nicotiana.

Herba Reginæ.

Herba sancta.

Perebecenuc.

Petū historiæ.

Petum genera

duo.

28 HERBA IOANNIS INFANTIS.

est folio, Solano, quod Bellam donam vulgo vocat, simili; sed acutior, longoque pediculo ramis inhærens: flores huic veluti per umbellas nascuntur saturatiores aliquanto. Vtriusque radix lignosa est & multifida.

FLORET calidioribus regionibus Junio & Iulio, semen Septembri maturescit (vidi in Lusitania tota hieme florentem) at hunc mense Augusto in hieme vñq; floret, & subinde semē profert, deinde primo gelu frigescit, peritque tota; neque hieme affluari potest nisi nouella admodum, idque difficulter.

Natales.

NASCITVR omni solo, & semel fata, semenque ad maturitatem perducens, seipsum deinde serit, nec opus habet alia satione. Si tamen ferenda erit, Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum diutissime sub terra latet antequam germinet: & Martio aut Vere fata, primum Augusto germinat.

Facultates.

APVD nos diligenter colitur, non tam ornatus gratia, quam ob insignes facultates, præfertim à nobilibus quibusdam matronis rei herbaria studiosis, qua foliis eius recentibus, aut in umbra siccatis, & stillatiorum liquorē vitreis organis extracto, frequenter vtuntur ad ulcerā antiquā, purīda, malignā, gangrēnas, scabiem, impetigines, lichenes, oculorum nebulas, felici cum successū, multisque miseriis rusticis auxilio sunt.

SUNT qui eius folia singulis diebus manū à īeiunis mandi iubent, ut podagra liberetur, quoniam multam pituitam in os attrahat, eamque in partes inferiores defluere prohibeat.

CAROLVS Stephanus in prædīo rustico Gallico lib. 2. cap. 76. experientia comprobatum esse scribit, eius folia strumis ytiliter illini, eiusque stillatiorum liquorē asthmaticis auxilio esse. In summa, Panacea quædam est ad omnis generis morbos.

Perum tertium.

ALIVD eius genus, per omnia minus, folio rotundiore, nec hispido pinguiue, licet succulēto, flore minore, & per extēnum rotundo, pallefcēte, ante viginti annos Europæ innotuit. Dodon. Hyosciamum luteum nuncupauit. Ad pleraque conferre etiam existimatur, verū superiore longe imbecillius.

Herba Ioannis Infantis.

Herba Ioannis Infantis.

HIC prætermittenda non videtur ea planta, quā vñi sunt ij qui Hispaniam nouam nobis aperuerunt, in curandis vulnerib⁹. Cuius vñsum primus ostendit Indus quidam Hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est.

Eius historia.

EXIGVA est planta, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, siue hispidis.

Facultates.

VIRIDIS præmansa aut trita, vulnerib⁹, imposta, sanguinem fistit, eaq; conglutinat. Nervorum aliarumq; partium

partium vulnera digerit & mundat, & demum ad cicatricem perducit. Iisdē viribus pollet sicca in pollinem redacta.

Radices venenis aduersantes.

*Ex Charcis prouticia Perūana, radices quedam ad- Radix venenis
uehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores, & fi- resistentes.
culnei folij odore.*

H I S P A N I Indias inhabitantes Contrayerua ap- Contrayerua.
pellant, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum pul-
nus ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum, cuius-
cunque tandem sit generis, praesentissimum est remedium,
(vno sublimato excepto, quod sola lactis potionē extingui-
tur) vomitione illud reūcere faciens, aut per sudores eu-
tuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reūcise-
runt. Ventris etiam animalia pellit.

G V S T A T A radix, aromaticum quiddam sapit cum Temperamen-
acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu. tum.

Guayacan.

T R I A ex Occidentali India deseruntur hodie toto orbe
celebratissima, quorum in Medicina facultates adeò insi-
gnes repertæ sunt, vt nunquam auditum sit, tam incurabiles
morbos ullis aliis medicamentis sanatos fuisse; nempe, Li-
gnum quod Guayacum vocant, Radix Chinæ, Sarçaparilla.
De China, que à Lusitanis ex India Orientali adserri pu-
tatur, suo loco dicemus. Auspicabimur itaque à Guayaco,
veluti primo medicamento ex Indiis delato, & omnium op-
timo, vt ipsa experientia & multorum annorum vsu com-
probatum est.

G V A Y A C A N, à nostris lignum Indicum dictum, Guayacan,
abundanter nascitur in Insula S. Dominici, que fuit prima
noni orbis ab Hispanis occupata: cuius vsus primū hac ra-
tione nobis immotuit.

M A G N I S doloribus morbi Gallici (quem ab Inda Luos venerez.
muliere

muliere nactus erat) Hispanus quidam torquebatur, eius famulus Indus, in ea prouincia Medicum agens, aquam Guayaci illi propinavit, qua non solum magnis illis cruciatibus liberavit, sed pristinae sanitati eum restituit: eius exemplo, plurimi alij Hispani simili morbo infecti, curati sunt. Eius morbi cura Hispali statim euulgata est, ab iis qui ex ea insula redierunt, hinc per totam Hispaniam, & inde per universum orbem, quem haec scabies occuparat. Et certè in hoc morbo curando, nullum est medicamentum eo praestantius aut certius: nam si, vt decet, procedat curatio, & suo tempore ista aqua propinetur, certissimum est, ei morbo sanitatem perfectam adferri; nec reciduam eum pati qui rati morbo laborabat, modò in idem cœnum non se prouoluat denuò. Sicq; Deo visum est, vt vnde manauit morbus, inde adferretur remedium: nam ex Occidentali India primùm huc perlata est eius morbi origo, præsertim autem ex insula S. Dominici, ubi hic morbus adeò familiaris est, veluti nobis sunt papulae seu morbilli, neque eius contagium magnopere quisquam reformat. In hunc autem modum propagatum fertur.

Lues venerea
Europam in-
uadit.

ANNO salutis humanæ 1439. eo bello quod Neapolii gestum est à Rege Catholico aduersus Galliæ Regem Carolum cognomine magno Capite, Christophorus Colonus, ex prima illa profectio[n]e, quam noui orbis conquirendi causa suscep[er]at, redit: & inuentis S. Dominici aliisq; insulis, inde Neapolim (vbi tum Rex Catholicus erat pace cū Gallo facta) viros & mulieres deduxit. Commeantibus vltro citroq; exercitibus, Hispani primùm cum Indiis mulieribus, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde in Italos & Germanos serpsit hoc malum, postremò etiam ad Gallos, & sic per universum orbem.

INITIO diuersa nomina sortitum est. Hispani existimantes

mantes à Gallis contagium venisse, morbum Gallicum nun- Morbus Galli-
cuparunt, Galli contrā, Neapolis consecutos esse putantes, Morbus Nea-
Neapolitanum vocarunt, Germani, ex Hispanorum contu- politanus.
bernio hanc scabiem ad se manasse videntes, Scabiem Hi- Scabies Hispa-
spanicam appellarunt, alijs Serpiginem Indicam, eamq; ve- nica.
rissimo nomine, cùm inde prima sit huius mali origo. Inter Serpigo Indica.
primarios tamen eius etatis Medicos, varie opiniones fue- Medicorum
runt de huius morbi causa & origine. Nonnulli ex cibis cor- diceptatio de
ruptis, succumq; melancholicum & adustum generantibus, origine morbi
quibus in summa rerum inopia exercitus vesci solet, quales Gallici.
sunt plantæ silvestres, olera, radices, caro asinina, equina, &
originem sumpsisse existimabant. Alij siderum Saturni &
Martis coniunctionibus acceptum ferebant; eamq; ob cau-
sam varia nomina indiderunt: vti Lepræ, Lichenum, Men- Guayacan.
tagræ, Sphaceli, Elephantiasis: & cùm certam morbi qua-
litatem assequi non possent (nouum morbum esse ignoran-
tes) ad prædictorum morborum à veteribus descriptorum
genus aliquod reducere conabantur.

CÆTERVM vt ad institutum reuertamur, Guaya- Guayacan.
can nomen est Indicum, sed per vniuersum orbem cogni-
tum, tametsi etiam à nonnullis Lignum Indicum nun- Lignum Indi-
cupetur. cum.

DE hoc ligno multi multa scripsere, aut Ebenum esse
dientes, aut Buxi speciem, aut aliis nominibus appellantes.
Sed vt nouum arboris genus est, nec in his regionibus, aut
vlii aliis toto orbe Veteribus descripto conspectum, sed in
nuper inuentis solummodo; sic nobis noua erit arbor: vt vt
sit, magna est arbor, Ilicis magnitudine, ramosa, matrice Guayacan hi-
magna, nigricante, materie quam Ebenum duriore: cortice storia.
crasso, gummoso seu pingui; & cùm siccum est lignum, fa-
cile decidente: foliis exiguis & duris, flore luteo, quem sub-
sequitur fructus rotundus, solidus, semina in se continens
Mespili.

Messili modo. Frequens in insula sancti Dominici.

Guayacan genus alterum.

Lignum sanctum.

Guayaci deco-
rum.

Decocti vsus.

A L I V D eius genus in insula S. Ioannis de portu diuite, huic vicina, postea repertum est, superiori fere simile, sed minus omnino, & propemodum sine matrice, odoratus & amarius superiore, quo relicto, huius nunc vsus est; & ob mirandos effectus Lignum sanctum nuncupatur, nec abs re, quandoquidem (ipsa experientia teste) altero præstantius est: attamen vtriusque facultates sunt insignes in curando morbo Gallico, atque adeò vtriusque coniunctim aut separatim propinatur aqua, cum ad morbum iam dictum, tum ad alios plerosq; hac ratione.

L I G N I minutim concisi, aut eius scobis vnciæ duodecim, corticis eiusdem ligni contusi vnciæ due in tribus aquæ sextariis macerantur fictili nouo aliquantulum capaciore, viginti quatuor horarum spacio: fictili bene obturato, lento & luculento igne coquantur, ad duorum aquæ sextarijrum consumptionem. quod inde colligi poterit, si, dum primum aquæ sextarium infundis, bacillo aquæ altitudinem metaris. Cocta aqua refrigeratur, colatur, & fictili nouo asseruantur. Statim supra idem lignum, quod decoctum fuit, injiciantur denuo quatuor alijs aquæ sextarij, coquanturq; ad vnius consumptionem: coletur hæc aqua, & seorsim adseruetur. Sunitur autem hoc modo.

I N F I R M V S, purgato corpore ex medici consilio, cubiculum deligit apricum, quo neque frigus neque aer penetrare potest. Lectum ingressus, diluculo, aquæ prioris calidae vncias decem sumat, & egregie operiatur ut sudare possit duarum horarum spacio: deinde sudore abfeso, indissum calefactum induat, atque linteamina mutet: quatuor deinde post horis, passæ illi dabuntur & amygdala, panisq; biscoctus, neque affluenter, neque parce; & de aqua secunda bibet quantum satis erit, etiam interdiu. Octo horis postquam come-

comederit, ex priore aqua calente denuo vncias decem hauriet, sudabit itē duabus horis, & à sudore, vti superius, mundabitur: vna post sudorem hora, de iisdem paſſis, amygdalis, & pane biscoito cenabit, & ex aqua secunda bibet. Seruabitur hic ordo quindecim diebus prioribus, nisi vires nimium collabantur, quia eo caſu, etiam præter supradicta, pullus gallinaceus affus ei concedetur. In minus robustis, qui extreſam illam victus rationem ferre non possunt, nouem dies ſufficient, quibus elapsis, pullus exiguus affus ſimiliter concedetur. Si verò ager adeo tenui eſt valetudine, ut prædictam iſtam victus rationem nullo modo ferre poſſit, ab initio pullus gallinaceus exiguus illi dabitur, cibi quantitatem ſenſim augendo. Elapsis quindecim diebus, decimo ſexto purgabitur decem drachmis pulpæ caſia ſiſtula per cribrum transmiſſæ, aut alio ſimiſi medicamento, & eo die tenuorem aquam, ſue ſecunda decoctionis bibet. Decimoſeptimo die ad priorem ordinem redibit, ſumetq; mane & vſpera aquam prioris decoctionis, sudabit, eademq; victus ratione vtetur, niſi quod pulli loco, dimidiā galinam affam edere poterit, & ſub finem dietæ aliquantulum plus, eamq; victus rationem in vigefimum uſque diem producet, quo tempore per cubiculum ueftitus, & bene amictus deambulare poterit. Quibus elapsis denuo purgabitur, & per alios quadraginta dies aquam bibet, ſelectiſiſimam victus rationem obſeruando in rebus non naturalibus, mulieribus abſtinendo, & vino, cuius loco ſimplicem eiusdem ligni aquam, aut, ſi eam fastidet, aquam in qua anisum & fœniculum decocta ſint, bibet, eritq; cena ſobria, & ſine carnibus.

HÆC eſt optima ſumenda aquæ Guayaci ratio, qua multi deſperati morbi curantur: atque ea aqua non eſt præſtantius ullum remedium ad curandam luem venereum, cuiuſcumque tandem ſit generis: radicitus enim eā extirpat.

Guayaci facul-
tates.

C O N V E N I T item hydropticis, asthmaticis, epilepticis, morbis vesicæ & renum, doloribus iuncturarum, omnibus morbis ab humoribus frigidis & flatibus procedentibus, & diuturnis, quibus inutilia fuerunt ordinaria medicamenta, præsertim si morbum gallicum subsequantur.

Guayaci sera-
pium.

P L E R I Q V E hoc ligno varia medicamenta faciunt, & inter illa serapium, quod sane admodum efficax est: at meo iudicio huius ligni usum nemo utiliorem experietur, quam superius descripta ratione, sine ullius alterius medicamenti admixtione. Dentes etiam confirmat, & dealbat, si sepius ea ea colluantur. Calidum & siccum est in secundo gradu.

Hyuourahé.

N O N incommodè huc referenda videtur arbor, cuius Theuetus lib. Singularium cap. sc. meminit, Brasiliensis *Hjuourahé*, id est, res rara nuncupata.

Hyuourahé
historia.

A R B O R est procera, cortice externa parte argenteo, interna subrubro, &c, cum recens à ligno detrahitur, lacteum humorem resudante, gustu salis, sed ad glycyrrhizæ saporem accedente fructum fert pruno mediocris magnitudinis æqualem, auri purissimi colore, nucleus continentem exiguum, sed suauem admodum & tenellum, ægrisque valde expeditum. Illud vero propè incredibile, quod ait alternis foliummodo quindecim annis fructiferam esse, & eum qui arborem demonstrabat, ter aut quater duntaxat fructum in vita edisse.

Hyuourahé
cortex Guaya-
can vices sup-
plet.

Præparandi &
vtendi ratio.

M I R A facultate prædictus est eius arboris cortex, & Guayaco non inferior putatur, ideoque à Christianis istic degentibus eius loco usurpatur.

E I V S vero vtendi ratio hæc est. Corticis minutim concisis certa quantitas in aqua decoquitur, trium aut quatuor horarum spacio, nec vini rubri dilutioris seu claretii colorem contrahat. Ex eo decoctibunt per quindecim aut viginti continuos dies, obseruata leui digesta, luisque venereæ doloribus ita liberantur. Verum non modo utile est hoc decoctum in morbo gallico, sed etiam in reliquis frigidis, pittuitosisque: nam humores extenuat & exsiccat, nec iniucundum est palato.

China.

China Occi-
dentalis.

N E M O miretur, si dixerit ex Occidentali India Chinam deferri, quandoquidem vulgo Lusitani ex Orientali India eam adferant. Nam cum ex Hispania noua & Peru Vir

Vir illustris Dominus Franciscus de Mendoça rediit, magnam quandam radicem & alias paruulas mihi ostendebat, & percontabatur an eas nossem: Chinæ radices esse, sed admodum recentes & integras respondebam: tum illo, sàne recentes sunt, nam ipse eas in Hispania noua collegi, nec mireris istuc Chinam nasci, siquidem breui videbis etiam inde Aromatum abundantiam deferri. Id facile mihi persuasit, postquam vidi cum Rège conuenire de Aromatum copia in Hispanias inducenda, quæ iam ipse in Hispania noua serere & colere cepisset. Vidi Gingiberis atque Chinæ radices recentissimas inde delatas.

E S T autem China, Arundinis maioris radici similis, Chinæ histotia nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra, Optima est recens, ponderosa, solida, pinguis, non cariosa, sapore insipida.

N A S C I T U R in China, Orientalis Indiae prouincia, Chinæ natales. Schytiae atque Sericanæ finitima, maritimis locis, arundinis aut vlua palustris modo.

S O L I V S radicis est vsus apud Indos, ad curandos difficiles morbos, apud quos magno in precio est. Propinatur eius aqua in diuturnis & acutis morbis, seribus presertim, etenim sudores prouocat, cuius rei gratia multi sanantur. Triginta sunt circiter anni, quod Lusitani primum in has regiones eam intulerint, preclara de eins facultatibus predicantes aduersus omnis generis morbos, sed maxime Luem venereum, in qua mirabiles effectus praestitit. Eius autem paranda hæc est ratio.

R A D I C I S Chinæ minutim concise vncia fictili novo imponitur, huic adfundentur aquæ tres sextarij, maceratur viginti horarum spacio: fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidijs, quod ea ratione deprehendetur quam in Guayaco edocui, frigescit, colatur, atque in

C 2 fictili

fictili nouo asseruatur loco aprico , aut iuxta ignem , vt diuisius maneat incorrupta .

Aqua Chinæ sumendæ modus.

PVRGATO , vt decet , corpore , Collocatus æger loco aprico , & conueniente , ieunus dictæ aquæ calidæ decem vncias sumet , duas horas aut paulo ciuitius sudabit : sudore deinde abstergo , indusum & lintermina , mundis , & calefactis mutabit , deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit . postea vestitus , calidè se in cubiculo continebit , quo neque aer neque frigus permeabit , genio indulgens & lepidis colloquiis se oblectans . Circiter vndecimam , dimidium pullum coctum , aut gallinæ quartam partem cum paucō sale edet , initio prandij cyatho iuscui epoto : pro bellariis carnes cotoneorum adponentur : potus erit similis aqua , quæ ieunus suscepit , quia decocti tantummodo unum genus est . A sumpto iuscui , vias arillis emundatas , aut pruna passa sine osseculis , & panis bene cocti crusta , biscoctumque initio prandij edere poterit . Si interdiu bibere volet , eadem aqua cum conserua aliqua propinetur . Octo post prandium horis lectum denudo ingrediatur , alias decem aquæ vncias quam calidè poterit bibat , duas horas sudet , sudore deterso , indusum & lintermina calefacta mutet , post horam coet conseruam aliquam , aut vias passas , aut amygdala , & aliquantulum biscocti : de eadem aqua bibat , postremo cotoneorum carne vescatur , potu deinde abstineat . Hæc victus ratio triginta continuis diebus obseruanda , nulla alia purgatione exhibita , sed per cubiculum calidum obambulans & sese oblectans , ab omnibus abstineat que illum offendere possunt . Purgatione absoluta , bona victus ratio seruanda est , quadragesima continuis diebus , vinoq; abstinentia & mulieribus : potus erit Chinæ superioris , decoctæ & exiccatæ in umbra , vncia una , in tribus aquæ sextariis denudo bullita ad dimidiás .

AD

AD variij generis morbos utilis est hæc aqua, luem venereum cuiuscunque generis, vulnera & vlcera antiqua, tumores schirrhosos discutiens, articulorum dolorem soluens, & qualemcumque podagram, sed coxendices præstum curans. Inueteratos capitis dolores mitigat, & stomachi: defluxiones omnes & Rheumatismos siflit, bonum colorum conciliat, icterum soluit, & omnem hepatis intemperiem emendat, ad quam valde celebratur. Paralysin & omnes nervorum morbos sanat, atque vesicæ: enterocelis utilis, quia humorem unde generantur absunit: frigidis omnibus morbis & melancholicis conuenit, ventriculum roboret, & omnes flatus discutit. Febris diuturnis, quotidianijs & erraticis prodest, sudoris insigni prouocatione, qua etiam in pestilentibus febribus utilem quidam arbitrantur.

SICCA est in secundo gradu cum exiguo calore, idq; Chinæ tempore deprehendere licet ex eo, quod aqua, cum Guayaci, tum Carçæ-parilla, calefacit, & stimat, hæc neque sitim ciet, neque caloris alicuius indicium relinquit. Nobile præculdubio medicamentum, quod in prædictis morbis admodum efficax expertus sum.

DE China Orientali, quæ sapè aliter describitur à Garcia lib. I. cap. 38. qui plura volet, cōsūlat eius Aromatum historiam, quam ante aliquot annos Latinam fecimus.

Carçæ-parilla.

POST Chinam, Carçæ-parilla, cuius usus huic urbi primum abhinc circiter viginti annis innotescere cepit, ex Hispania noua huc translata est, quoniam ea Indis pro�stanti medicamento erat, ad multos variosq; morbos.

PLANTA multis radicibus nitens, duos cubitos aut eo amplius longis colore cinereo dilutiore, qua interdum tā altè demittuntur, ut qui integras eruere volet, ei profunda fissione opus sit: ramis nodosis & lignosis, qui facile desificantur: floresne aut fructum proferat ignoramus.

C 3 ILLA

Carça-parilla
ex Honduras.

ILLA multo meliorem & efficaciorem nobis deinde protulit prouincia Honduras, à superiore differens, quod illa candidior est, ad pallorem tendens, & gracilior, hæc vero cinerea, nigrior, atque crassior.

Carça dele-
ctus.

DEELIGITVR nigrior, recens, non cariosa, fractu contumax, queq; assulatim frangitur, & ponderosa: nam que cariem sensit, & dum frangitur puluerulenta est, inutilis existimatur.

Nominis oc-
casio.

CVM eam Hispani primum viderunt, Carça-parilla nomen indiderunt, propter cognitionem, quam cum nostra Çarça-parilla (que similax aspera est) habet. Certè nostratem expertus sum simili facultate præditam, cum ea que ex Hispania noua adseritur, ad quam magis accedit quam ad eam que in Honduras inuenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec eius aqua bordeacea sapidior est.

LONGE alia erat eius vtende ratio cum primum in medicinam recepta est, quam nunc est: tum enim Indorum consuetudo obseruabatur, quam in suis morbis curandis usurpare solent, ad quos profligandos maxime reperiebatur efficacie. Verum nostri saeculi deliciae in causa fuerunt, vt comedendi, quo Guayaci aqua modo nunc propinetur.

Carça præpa-
randæ apud
Indos ratio.

ÇARÇÆ-PARILLÆ selibra minutum concisa aqua macerabatur, deinde in mortario diu tundebatur, donec omnino in mucaginem quandam resolueretur, quam deinde colabant, & exprimebant. Huius liquoris ita expresſi satis capacem cyathum calidum mane hauriebant, deinde stragulis sese tegebant, & duarum horarum spacio sudabant. Quod si interdiu sitis eos vrgeret, idem mucor illis potius erat. Sub noctem, alium eius calentis cyathum hauriebant, atque tantundem temporis, vt manœ, sudabant. Hic ordo triduo integro obseruabatur, vt neque aliud ederent aut biberent, præter eum lentorem calidū expresse Çarçæ-parillæ.

parillæ. Ea ratione præparatam ego initio plerumque propinaiui, multosq; melius curauit, quam nunc sanantur. Subsequita est alia eius propinanda ratio, videlicet.

D uæ vnciae Çarçæ-parillæ, lotæ, confractæ & minutim concisa, in nouum fistile cum tribus aquæ sextariis iniiciuntur, & vigintiquatuor horarum spacio macerantur: obturato fistili, coquuntur lento igne, è prunis incenso, ad duorum sextariorum consumptionē, eadē ratione ut in Guayaco diximus: refrigerantur, colantur, & fistili vitrato reconducentur. Eadem deinde çarça illo ipso fistili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fistili vitrato asseruantur.

Çarçæ parillæ
altera ratio.

P V R G A T V S , vt deceat æger, & calido cubiculo se continens, mane decem vncias prioris Çarçæ-parillæ aquæ hauriet, sudabit duas horas, sudore deterso, indusum & linimentina mutabit, vt in Guayaci potionē dictum est. Idem sub noctem, octo post prandium horis (nam sub undecimam prandebit) faciet: post sudorem vias passas, amygdala, & panem biscoctum cenabit, & de secunda aqua bibet. Quindecim diebus hunc ordinem obseruabit, nisi inbecillæ fuerint vires, tunc enim conceditur vsus carnium exigui pulli aſi, sensim quantitatē augendo. Lecto se continebit ad minimum nouem diebus prioribus, reliquis in cubiculo sedebit, aut deambulabit, frigus & aërem fugiens. Decimoquinto purgabitur leni aliquo medicamento, atque etiam trigesimo die, omnia ea obseruando que in Guayaci decocto sumendo enarrauimus. Sed etiam post trigesimum diem bona victus ratione, per quadragesima dies, vtetur, viñoq; abstinebit & mulierum congressū. Hæc est vulgaris aquæ Çarçæ-parillæ sumenda ratio, cuius præparandæ modos secretiores etiam expertus sum, quos hic recensere non pigebit, ne quid eorum prætermittamus, que ad Çarçam-parillam pertinet, quan-

doquidem medicamentum est, cuius vsus & facultates maxime celebrantur.

I AM annus est quintusdecimus, quod Syrupum confeci, non modo in hac vrbe, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum Galicum, atque alios profligandos: nam neque calfacit, neque inflammat, Guayaci videlicet siccitate temperata, & Carçæ-parillæ calore mitigato: hoc modo.

Carçæ Syru-
pus prior.

CARÇÆ-PARILLÆ vncie due, Guayaci quatuor, ut supra dictum est, preparatae, Zizipha octodecim, prunæ passa vigintiquatuor, vtraque osiculis repurgata, floræ Borraginis semuncia, violarum tantundem, hordæ mundi aliquot grana, in tribus aquæ sextariis lento igne coquuntur ad duorum sextariorum consuptionem, colantur, & decem huius decocti vinciis, una siripi violati admiscetur. Calidus mane & vesperi forbendus datur, eodem seruato ordine, qui supra dictus est, sudorem etiam (si prouocabitur) detergendo. Conceditur ab initio ejus pulli Gallinacei exigui, & reliqui cibi supra enumerati, & bibitur simplex aqua Carçæ-parillæ, que fit ex eius semuncia in quatuor aquæ sextariis cocta, ad viius consuptionem. Ea ratione curantur cum omne genus morbi gallici, tū reliqui, quos aqua Guayaci, Chinæ, aut Carçæparillæ curari diximus.

Carçæ syru-
pus alter.

FIT item aliis Syrupus huiusmodi. Carçæ-parilla octo vncie contractæ & concise, in quatuor aquæ sextariis ad trium consuptionem coquuntur, in eo qui supererit sextario, sacchari libræ quatuor iniiciuntur, sitq; Syrupus, ut moris est. Eius Syrupi tres vncie mane, totidem nocte sumuntur, prandium esto è cibis boni succi, cæna sobria, potus è simplici Carçæ-parillæ aqua. Eo vtatur donec absensus sit, quo tempore ad sua negotia peragèda egredi non vetabitur. Curat hic Syrupus plerosque ex morbis supra enumeratis, sine molestia.

Ex

Ex ea etiam fit puluis in hunc modum. Nerito ille interiore seu matrice Carçaparilla exempto, eam exsiccant, contundunt, & cribrant. Huius pulueris (purgato prius corpore) drachman mane ieiunus sumit, atque simplicem predictam aquam haurit, idem noctu facit dormiturus. Cibus sit bonisucci, potus illa aqua simplex, vino abstineat. Vitis est hic puluis in lue venerea, aliisq; morbis ab ea oriundis: nec non scabiem purulentam & saniosam, in manibus & pedibus mirificè sanat, hac ratione.

PVRGATVS ager, etiam (si necessitas vrgeat) non purgatus, puluerem modo predicto sumet, & scabiei, sublimati aquam rosacea simpliciore dilutam, plumula illinet, deinde emplastrum conueniens panno sericeo extensem, omnibus locis, quibus illita fuerit sublimati aqua, inducit. Singulis diebus repetetur, & quindecim dierum spacio perfectissime curabitur, ita vt alius medicamentis non opus sit: abstergit enim, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

Pulueris utriusque ratio.

HODIE tam frequens est aquæ Carçaparillæ usus modo predicto, vt in omni morborum genere sumatur, siue in defluxionibus, flatibus, vteriq; morbis frigidis, siue aliis quibuscumque, modo non sint acuti, aut iis febris accesserit: ideoq; non minore copia multis locis asseruat decoctum simplex Carçaparilla, quam aqua vulgaris. Certum est tamen, iis qui calida, hepatis præsertim, intemperie laborant, non conuenire: nimium etenim eos excalfacit: sed ventriculos frigidos fouet, & status mirificè discutit. Illud autem animaduertendum est, has tres aquas non nisi Autumno, aut Vere propinandas esse. Calida est & secca in secundo ferè gradu,

Carçæ aquæ usus freques.

Quibus non conuenit huius aquæ usus.

NVNC ex provincia Quito cœpit inferri Carça-parilla, copiosè nascens viciniis urbi Guayaquil locis, ad flumen eiusdem nominis maximum, quod ex montibus Peruanis

Carça parilla ex Guayaquil.
Guayaquil fl.

Guancauilcas. originem sumens, ab Oriente in Occidentem vergit, & in Oceanum (quem del Sur vocant) circa Portum veterem latitudine: Guancauilcas vocantur eius regionis incole, & edentuli sunt, quoniam pro more habent ut sibi dentes eximant, quos suis idolis offerant, dicentes optima quæque eis offerri debere, hominem autem nihil præstatius, nihil magis necessarium dentibus habere.

**Guayaquil fl.
aqua salubris.**

E I V S fluminis aqua admodum salubris, & multos morbos curare dicitur, eamq; ob causam, plusquam sexcentis miliaribus ad eam concurrit ab Indis & ab Hispanis, qui multoies ea aqua se abluedo, & magnam eius quantitatem sepius hauriendo mane, plurimum vrina excernunt, & valde sudant, & consequenter morbis liberantur, eodem serè modo eius aqua vtentes, sicuti in balneis Lucēsibus, Puteolanis, & fonte illo celebri apud Leodios fieri solet.

Carcæ Guayaquianæ histo-

S V N T qui putent ab huius fluminis aqua Carçam-parillam facultates suas mutari. Ea est colore ex cinereo nigricante, maioribusq; & crassioribus radicibus constat, quam ea quæ ex Honduras adfertur, atque interduum tam longis, ut altitudine humana fodiendum sit, ante quam erui possint.

Carcæ exhibe-
dz prior ratio.

D V P L E X verò eius exhibetæ ratio apud eos obseruat. Carçæ-parilla radices, quot opus erit, sumentes neruo illo interiore repurgant, corticem eū, si siccæ sint radices, macerant, donec mollescat (virides maceratione non egent) deinde minutim concidunt, & addita aqua contundunt, ut succus extracti possit viscidus & mucoosus, cuius mane eam quantitatem sumunt, quam uno haustu aut pluribus bibere possunt, lectum deinde ingressi, plurimum sudant, postea mutatis linteis, pullum edunt, & corticis illius succum hauriunt, in prandio, in cœna (quæ leuis erit) atque interdiu: diligendus est tamen locus ab ære & frigore liber.

liber. Hac ratione, & vsu conseruarū, necessariorūq; aliquot fructuum siccatorum permisso, octo aut nouem dierum spacio, omnibus morbis liberantur, quos Çarçä-parilla curare solet : validum autem & robustis viribus eum esse oportet, qui hac curatione vtetur.

ALTERA iis conueniet, qui imbecilliores sunt, nec superiorem, sine manifesto vita discrimine, ferre possent. Çarçä-parilla neruo suo liberatæ, & vt superius, maceratæ. Si siccata sit, deinde contusa, & quatuor vncia, pluresve aut pauciores (nam hic nullus ponderis aut mensuræ vsus) in quatuor aquæ sextariis ad dimidiis decoquuntur, ex ea aqua, quantum possunt semel aut pluries bibunt, in lectulo deinde se componunt, ad sudorem prouocandum, qui tametsi adeo vehementer non sit, vt superior, copiosus tamen est: mutata ueste, pullum edunt, & eadem aqua (nam vno die coctura absimitur) cum in prandio, tum in cena illis potus est: ab aere & frigore sibi cauent: repetitum per quindecim aut viginti dies hoc medicamentū, omnes morbos sanat, nō sine magna admiratione, præter febrem, aut morbos acutos, in quibus Çarçä decoctum exhiberi non solet. Iстic neque initio dietæ, neque in media, neque sub finem sese purgant, vti nos facimus (nam & medici & medicamenta composita illis desunt) sed muliercularum duntaxat opera vtuntur, que illis huius decoctum pro arbitrio exhibent.

ILLUD verò obseruatione dignum est in hac curatione, quod solus radicis cortex neruo exempto in vsu est. Ideoque nunc eorum exemplum sequutus, solo cortice in hunc modum vti soleo.

QVATVOR corticis Çarçä-parille lotæ vncias, in quatuor aquæ sextariis vigintiquatuor horarum spacio macro, deinde ad dimidiis decoquo: quod si calorem in agro metuo, hordei mundati dimidiā vnciam inter decoquendum

Çarçä exhibē-
dæ ratio altera.

In quibus mor-
bis Çarçä nou-
exhibenda.

Çarçä præpa-
randæ ratio
optima.

dum adiicio, & in magno calore, vulgaris aquæ loco, cichoriij stillatitium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua temperatissima est, & admirandos eius effectus in multis expertus sum.

O B S E R V A N D U M item est, ut quanta possit quantitate æger hanc aquam, ut retulimus, bibat, siue uno haustu, siue pluribus, quia magnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius certiusq; sanabitur. Itaque hanc nouam sumenda Carçæ-parilla rationem maximè vtilem fore putto, faciliusq; & breuiore tempore curandos agros.

E I V S qua ad fluium Guayaquil & in Puna insula nascitur **Carçæ**-parilla mentionem facit Petrus Cieça parte prima Chronicæ Peruvani, cap. 54. alterique nascenti plerisque India regionibus præfert: meminit item cap. superiore de illa ratione dentes in sacrificiis offerendi.

Catapotia ex
carça.

A L I A M addit Fragosus eius præparandæ rationem, quæ est. Carçæ-parilla libra una bis lota, bene contusa, & minutum concisa, in octo aquæ sextatiis toto triduo maceratur, deinde lento igne coquitur usque ad integrum ferè consumptionem, hoc est, ut acetabulum seu scutella eius decocti solum remaneat: carça statim exempta prælo imponitur, succusque exprimitur ad vncias quatuor aut eo amplius, etiam si ex eo qui superfuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur, ubi feruere experit, pulueris aloës optimæ vnciæ duæ, myrræ seleæ, nucis ponticae magnitudine, croci momentū (sunt qui Ligni aloës pusilli addant capitistrobardi-causa) iniiciuntur & continuè agitatur, donec amyli crassitiem contrahant: ex ea massa catapotia formantur. Ex his duo singulis decem prioribus diebus deuoranda danuri, & singula reliquis viginti, sub horam undecimam noctu. Si verò inquietatus sit morbus, & æger validus, tria singulis decem prioribus diebus, binâ subsequentibus decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixa in aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot ciceris grana iniecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cena. Potus erit aqua Carçæ simplex. Surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Itis catapotiis grauissimos dolores, & brachiorum orurumque paralyseas curari experientia se consequirum scribit.

Sassafras.

L I G N I quoddam genus ex Florida noui orbis prouincia, quæ 25. graduum altitudine polum habet, nunc recens in Hispaniam inuehitur, cuius ante paucos annos notitiam

Gallus

Gallus quidam mihi dedit, eius facultates mirum in modum prædicens, aduersus varios morbos, vt ipse & alijs Galli ex-perti erant, ab eius regionis incolis edocti.

PROFLIGATIS ex ea regione Gallis, nostri Hispani in similes morbos incidere cœperunt, ob prani succi alimenta, aquarum crudarum potionem, & sub die dormitiones: at à quibusdam qui remanserant Gallis, de huius Ligni facultatibus moniti, eo vñsi sunt, & sanitati restituti.

DICITVR hæc Arbor Indis Pauame, Gallis (quos Pauame. imitati sunt Hispani) nescio quam ob causam, Sassafras.

ARBOR est magna, Pini mediocris magnitudine & forma (tametsi minores inueniātur) vnico trunko nudo, ramis in cacumine expăsis, vt Pinus repurgata, cortice, quem integit tenuis cinerea quedam pellis, ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acri, sed aromatico, non nihil ad fæniculi sapore tendente, odorato, ita vt pauca eius quantitas, cubiculum suo odore impleat: materie trunci & ramorum alba ad cinereum calorem tendente, non adeo aromatici saporis, & odoris, vti cortex: folio fculneo in tres angulos desinente, nouello verò folio pyri folium emulante, sed quod vestigia angularum habeat, semper vidente, hoc est, foliis nouellis semper eis quæ decidunt succedentibus, colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit: an florem fructumue ferat incertum: radicibus nunc crassis, nunc tenuibus, pro arborum magnitudine, leuibus, sed non adeo vti lignum, per summos terræ cespites expansis, vt facile euelli possint, quod sere commune est omnibus arboribus Indicis (imo referunt Hispanicas arbores è delatas, steriles fieri, nisi in superficie terra plantetur) cortex radici firmius inharet cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, ideoq; radicis decoctū odo ratus & præstantius est, & ab Hispanis istic usurpatur.

NASCITVR in maritimis, & locis temperatis, hoc Natales.
est,

est, neque nimium siccis, neque nimium humidis, ut in portibus S. Helena, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridam haud facile inuenias: istic vero sunt integræ silvae, quæ ob suauissimum quem spirant odorem, ab Hispanis primùm eo venientibus, arborum Canellæ esse existimabantur, nec immerito, nam adeo odoratus est & acris huius arboris, atque Canella cortex, & eosdem effectus præbet eius decoctum, quos Canella.

Deletus.

OMNIVM optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfertur.

Temperamen-
tum.

ARBORIS & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquanto calidior, ad initium tertij gradus in calore & siccitate accedens: quibusdam calidus in fine primi, siccus in tertio gradu.

LICET Corticis & Ligni usus duntaxat in medicina receptus sit, Indi tamen recentia folia trita, vulneribus imponunt, & sicca in alios medicos usus seruant.

Facultates.

EIUS decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim vero in obstructionibus, & partibus internis roborandis: ad tertianas & febres antiquas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitiis ex frigiditate prouenientibus, & consequenter doloribus nephriticis & renum, è quibus calculum euicit, & flatu discutit, quam etiam ob causam vterum ad conceptionem preparat, & menses prouocat. Vomitus cohibet, concoctionem iuuat, aliuumq[ue] subducit.

ILLIVS fragmentum assidue gestare & odorari maximè prodest, aduersus pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Demique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absunit: sed iis qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit.

DECO-

DE COCTI

verò seu aquæ preparanda hæc est ratio. Decocti para
Radicis cum suo cortice assulatim confractæ vncia dimidia,
di ratio.
in tribus aquæ sextariis, fistili nouo duodecim horis macera-
tur: lento igne ad duorum sextariorum consumptionem de-
coquitur: colatur, & in fistili vitrato adseruatur. Postmo-
dum supra eadem fragmenta, tantundem aquæ superinfun-
ditur, decoquitur ad dimidij sextarij consumptionem. Ea est
secunda aqua, quæ ordinarij potus loco erit.

ILLVD verò obseruandum est, plus aut minus ligni in
decoctionem inici, viribus & temperamento agrorum con-
sideratis: etenim minore quantitate, & minus cocta propi-
natur hæc aqua, biliosis, quam pituitosis. Sed vulgariter
quarta sextarij pars aquæ tepide sumitur mane, deinde su-
datur, & vestis mutatur, nec quisquam eorum qui hoc me-
dicamentum sumpserit, lecto se continere cogitur. Prandium
sit media gallina affa, cum aliquot viuis passis, & amygdalis,
& auellani tostis: cœna sit è conseruis conuenientibus mor-
bo qui curatur, potus secunda aqua. Singulari experimento
didici hoc decoctum, ut dixi, propinatum, utilissimum ius-
fuisse, qui pedes & manus ex podagra sic contortos habe-
bant, ut ius vti non possent. Ad luem item venereum non mi-
nus utile quam aqua Guayaci aut Chinæ. Ligni fragmen-
tum præmansum eo dente qui dolet, & istic retentum, do-
lorem sedat.

PO R R O

quitam exquisita victus ratione vti nollent, Aquæ parado
aquam simplicem hac ratione decoquant. Ligni assulatim
confracti semuncia, plusue aut minus, pro conditionibus iam
enumeratis, in tribus aquæ sextariis ad dimidijs coquuntur,
ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cœna &
interdiu. Qui vino abstinere non norunt, ea aqua dilue-
re poterunt, etenim saporis & odoris gratiam vino conci-
liabit.

Donati

Donati sumus his diebus fragmendo huius ligni à Francisco Zennig Pharmacopola Bruxellensi diligensissimo , mihique amicissimo , quod odore & sapore fœniculum quidem referebat, sed tamen gustatum, planta illius saporem magis reddere videbatur, qua vulgaris Droco, nonnullis Tharco dicitur, acetariis familiaris, & cortex eius multo magis. Lignum cum suo cortice adeo Tamarici simile est, ut nisi odor & sapor obstant, pro eo accipi possit: cortex interiore parte qua ligno adhaeret nigricante, & laevi, exteriore rugosa, & ex cinereo rubescente.

Molle.

C A E T E R Y M odor fœniculi mihi in memoriam reuocat arborrem in Peru nascentem, Molle vocant, cuius ego pusillas duas plantas, è semine natas, vidi ante aliquot annos Machlinie in horto splendidissimo Illustris Virti Dn. Ioannis de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis iniuria.

Molle historia

E R A N T autem ex arbuseculæ truncò (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folia pennata ut fraxini, sed multo minora, ex viridi nigricante, serrata & sub extremum angustiora, qua ab arbuseculis resulsa lacteo succo, eoque lento & viscido, & odorato manabant, & ipsa folia trita trita fœniculi odorem redabant, gustata adstringentis facultatis nonnihil habere videbantur. Fructus ex quo natæ sunt, piperis ferè magnitudine, oleaginosus, pellucida rubescente testus, racematis cohaerens, ut ex eius iconе, quam ad viuum depingi tum temporis curauimus, conspicere licet: florem quem habeat ignoramus, sed quibusdam auctoribus, minutus est, viti similis.

Natales.

H A E C arbor abundanter nascitur in conuallibus & locis planis Peruanæ regionis, ut referunt omnes qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt: sed Petrus Cieça maximè, qui eius descriptionem hoc modo cap. i i 2. primæ partis Chronicæ dat.

Molle historia alia.

T O T O hoc tractu conspicuntur magna quædam, & etiam parvae arbores, quas Molles appellant incolæ: folia habent minuta, odore fœniculi, cortice adeo commendato, ut eius decocto crurum dolores & inflationes summa cum utilitate foueantur: ex ramulis sunt dentiscalpia utilissima. Ex huius fructu cum aqua decocto, pro cocturæ modo, fit aut vinum, siue potio admodum bona, aut acetum, aut mel: tantoque in precio apud Indos sunt hæc arbores, ut quibusdam locis eas consecratas suis Idolis habeant. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa ortis auxilio esse, gummi verò eius, quod Mannæ modo candidum est, lacte disoluatum, caliginem oculorum abstergere.

Facultates.

MOLLE



D

Lignum

Lignum aromaticum.

Lignum aro-
maticum.

BERNARDINVS de Burgos Pharmacopola, vna
cum Sulphure infra describendo mihi ostendit Ligni cuius-
dam fragmentum, Ligno sancto ferè simile, cuius corticis o-
dor & sapor adeò aromaticus & excellens est, vt macis,
aut nucem myristicam longè superet, imo Canellam odoris
suauitate, piper acrimonia.

MAGNA huius ligni quantitas in monte quodam ca-
sa fuerat, & in nauem seu Liburnicam delata, ignis struen-
di causa. Vnde perspicere licet, quam multæ arbores, & alio
plantæ in nostris Indiis inueniuntur insigni facultate predi-
tae, quandoquidem ignis struendi gratia odoratis & aroma-
ticis arboribus vtuntur, quarum cortice in puluerem reda-
cto, cor & ventriculus roborari, reliquaq; membra soueri
possent, & Aromatum ex Malucis insulis, Arabiaq;, &
Perside vsque petitorum, vices supplere. Sed nos accusandi
sumus, qui eas diligentius non inquirimus & inuestigamus,
quandoquidem sponte montibus locisq; incultis nascentur.

Lignum ad renum affectiones &
vrinæ incommoda.Lignum ne-
phriticum.

NOBIS etiam mittit noua Hispania Ligni quoddam
genus crassum & enode, materiæ Piri, cuius usus iam dia
receptus fuit in his regionibus, ad renum vitia, & vrinæ dif-
ficultates & incommoda. Postea expertum est, eius aquam
in Iecoris & Lienis obstructionibus utilem esse. Fit autem
hac ratione.

Aqua ligni
nephritici.

LIGNVM assularim & minutum concisum in optima
& limpidissima aqua fontana maceratur, atque in ea re-
linquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia
hora post iniectum lignum, aqua cœruleum dilutiorem colo-
rem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturni-
tate, tametsi lignum candidum sit: cœruleum ideo dico, quo-
niarum

niam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur.

H A C aqua aſiduè vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experuntur effectus, ſine vlla humorum commotione, neque enim opus eſt alia victus ratione quam temperata: ſiquidem aquæ ſapor non magis immutatur ligni iniectione, quam ſi pura eſſet, & nihil in ea maceratum. Calidum & ſiccum eſt in primo gradu.

Lapis Nephriticus.

L A P I S hic in Nephritide maxime laudatus ex noua Hispania etiam defertur. Praſio lapidi ſimilis, qui ad viridem colorem laeteo permixtum tendit, præſertur viridior.

Nephriticus
Lapis,
Præſius lapis.

E V M gestat variis formis effigiatum, vt antiquitus ſolebant Indi, alios pifcum forma, alios autum capitibus, alios psittaci roſtris ſimiles, nonnullos rotundos ſphericularum modo, atque omnes perforatos, quoniam Indi eos appenſos getare solebant, aduersus Nephritidis, aut ſtomachi dolores, in quibus morbis valde commendatur. Sed eius præcipua laus eſt ad Nephriticos dolores, & ad calculum expellendū, & arenulas.

Nephritici lapi
dis varia for
ma.

Facultates.

N O B I L I S mihi notus, vnum habet, cui nullum aliud comparandum vidi; nam eum brachio gestans, tanta arenularum quantitate liberatur, vt metuens ne ei noceat tanta eieſtio, interdum eum deponat, nullumq; amplius calculum euicit. Sed cum dolor eum premit, denuo eum gerat, & statim leuatur aut minuitur dolor multarum arenularum: atque etiam calculorum expulfione. Ea etiam occulta facultate præditus eſt, vt ab eiusmodi dolore præseruet, geratus, renum calorem mitigando.

D V C I S S A Bejar ter breui temporis intervallo Nephriticis doloribus afflcta, armillam ex eo lapide ſibi confe-

D 2 tit,

cit, quam perpetuo gestat, ex eo tempore (quod decennium superat) eo dolore nunquam vexata est.

A L I I multi senserunt idem leuamen, eamq; ob causam magno in pretio sunt huiusmodi lapides, nec vti initio, tam facilè adquiri possunt, quod soli earum Provinciarum Reguli & Domini eos possideant, nec immerito, cum tam admiranda sint illorum facultates.

Lapis Tiburonum.

Tiburon pisces

I N mari Indico ferreis hamis capiuntur pisces Tiburones dicti, maximi, validissimi, pugnacissimi, & truci aspectu, qui cum lupis marinis assidue prælantur.

Lapis Tiburonum.

I N eorum capite terni aut quaterni lapides, interdum plures inueniuntur, valde albi, magni, ponderosique (vt interdum duas libras pendent) & qui facile abradi possunt.

Facultates.

H V I V S lapidis puluis utilissimus fertur Nephriticis, & aduersus vrina difficultates, & renum vesicæq; calculos, vt in Indis, Hispanisq; experientia comprobauit. eum gustatum insipido esse gustu deprehendi, facultates nondum expertus sum.

T I B U R O N V M meminerunt, quotquot Occidentalis Indiae historia descriperunt: sed inter eos Gomara in historia Mexicana, miranda & vix credibilia de Tiburone refert, & illi duplicem dentium ordinem tribuit.

D E S C R I B I T idem in Historia generali Indianarum cap. 31. (que sequutus est Theuetus lib. Singularium cap. 71.) pisces quendam Manati nomine, cuius descriptionem, quod pleraque cum Tiburonis historia communia habeat (ne dicam eundem pisces videri) hic subiunxi.

Manati pisces.

M A N A T I pisces est nostro orbi incognitus, utri similis, duos tantum pedes rotundos, quibus natat, ad humeros habens, & in singulis quaruor vngues elephantinis similes, ab umbilico ad caudam vique gracilesciunt: tetricimo est aspectu capite bubalino, sed macilentiore ore, mento vero crassiore, oculis admodum exiguis pro corporis mole, quæ interdum viginti pedum longitudine est, decem crassitie: corio denso, pilis quibusdam einerei coloris obscuris. Feminæ pariunt vaccrum modo, duoque vbera habent, quibus catulos suos lactant. Eius caro quadrupedis potius quam pisces videtur, etenim recens vitulinam sapit, sale macerata Thynni carnem, sed sapidior est, diutiusq; seruat potest.

potest. Eius pinguedo optima, nec facilè rancescit, ea eotium ipsius preparant ad calceos sibi faciendos. Inueniuntur in eius capite lapides quidam ad caculum & nephritidem viles.

Hic pescis occiditur interea dum herbas in littore depascitur, sed etiam rebus capiuntur iuniores. Ea ratione paruum fertur cepisse Regulus Caramatxi, quem 26 annis in lacu quodam dicto Guaynabo educavit, adeoque domitum euasisse, & ferociam deposuisse, ut de manu cibam caperet, & inclamatò nomine Mato, quod Magnificum sonat, lacum suum egressum fuisse, & in ædes perreptasse cibi sumendum gratia, deinde ad lacum remeasse, interdumque homines & pueros ex una parte lacus, in aliam transuexisse, nec illos mersisse, ita ut Indis summam voluptatem adferret.

Lapis Caymanum.

Ex Nomine Dei, Carthagine, aliisq; continentis oris, Lapi des interdum adseruntur calculis fluuiatibus similes, qui in ventriculis prægrandium Lacertorum (Caymanes appellant) inueniuntur: ferocissimi sunt, ingenti ore, vt integrum hominem deglutiire possint, multiplici dentium ordine, adeò magni, vt triginta duorum pedum longitudine inueniantur. Viuunt ij magna ex parte in fluminum ripis, nonnunquam in mari, ad fluuiorum ostia: pariunt oua in terra, & suos catulos istuc excludunt, testudinum more: capiuntur hamis ferreis, quia earum cutis prædura, omnes ictus, etiam minorum tormentorum aeneorum, respuit.

Lacerti Caymanes.

Hos lapides colligunt Indi & Hispani, atque adeò sibi Lapidis cayma seruant, ad quartanam tollendam vtile remedium: siquidem bini ex eis temporibus vtrinque alligati, in quartanarum paroxismo, illas tollere, aut earum calorem manifesto infringere traduntur. Bis eum lapidem temporibus cuiusdam puellæ, que quartana laborat adhibui, & certè febris calorem nonnihil remisisse animaduerti, an verò febrem omnino tollet, ignoro.

nū facultates.

GOMARA, Petrus Cieça, Augustinus Carate, qui integrum Indiarum historiam, aut ex parte scripsierunt, huius generis Lacertorum seu Crocodilorum meminerunt, inter quos Petrus Cieça sub finem capituli 2. eorum oua, arque etiam carnes urgente fame cum aliis se edidisse assentit circa Pauamam, cum eam regionem primum occupa-

D 3 sent.

Ingens Lacenti sent. Gomara cap 197. ibidem occisum, qui 100. pedes longitudine ex-
magnitudo. quaret, in cuius ventriculo multi calculi reperti fint.

Lapis Sanguinalis.

Lapis sanguinalis.

LAPIS Sanguinalis ex noua Hispania delatus, Lapidis genus est, varij coloris, sed obscurioris, maculis, seu punctis distinctus sanguineis.

Eius facultates.

Ex his lapidibus Indi quasdam cordium formas, magnas ac paruas conficiunt.

VALET ad fluxum sanguinis narium, mensium, hemorrhoidum, vulnerum, ac oris. Lapidem aqua frigida intinctum æger dextra comprimit, & subinde id facit. Sic eo Indi & nostri vtuntur.

PERSVASVM habent Indi, imo firmissime credunt, si hoc lapide pars sanguine manans contingatur, sanguinem sisti, idq; verum esse experientia probatum est. Vitilis est etiam suspensus aut alligatus eidem parti vnde sanguis effluit, modo carnem contingat. Vidimus nonnullos hemorrhoidum fluxu afflictos, remedium sensisse, annulos ex hoc Lapide confessos in digito continuè gestando: nec non & menstruum fluxum sisti.

Lapis rimas pedum curans.

ALIVD Lapidis genus est, quod rimas in manuum & pedum iuncturis a pituita salsa prouenientes, citrat: verum id duntaxat auditu percepit.

Armadillo.


NVN ex continenti habemus ossiculum caudæ peregrini animalis, quod veluti testis quibusdam totus integratur penum tenus, cuius gratia Armadillo vocant Hispani, quasi cataphractum aut armatum dicas, Lusitanis Encubertado.

Armadillo.

Encubertado.

Descriptio.

EST porcelli magnitudine, cui rostrum simile habet, cauda oblonga, & crassa, Lacerti modo. Sub terra vivit, vt Talpa,



D 4

Talpa, & terra se se sufficientare creditur, quod foris nihil edere conspiaciatur.

Facultates.

OMNIS facultas consistit in caudae officulo, cuius in tenuissimum puluerem redacti pilula, confecta, magnitudine capitis acicule, atque auri indita, dolorem eius sedare, & tinnitus etiam, cum exigna surditate coniunctum, curare traditur. Certe dolorem sedari multa experientia comprobatum est.

Tattou.

HVIS animalis meminit Theuetus lib. Singularium, cap. 4, atque incolis Tattou vocari, quorum nonnulli porcellos magnitudine aequant, alii minores sunt, & eorum aro tenella est, bonique succi. Et Bellonius lib. Singularium .cap. 5.

MINIT item Franciscus Comara in Mexicana historia in hunc modum. Circa Lacunam que ex flumine Papalaxapan oritur Imperio Mexicano, animal inuenitur fele non maius, rostro porcelli, pedibus Histris aut Erinacei terrestris, cauda oblonga, natura munitione duro cortice, & testa squamata veluti loricatum, intra quam se retrahit testudinis terrestris modo. Similis est haec testura panopliae aequorum: sed & cauda, ipsumque caput huinmodi testis squamatissima sunt, auriculis foris eminentibus, eamque ob causam Hispani armatum, aut cataphractum appellant, Indi Aiotochti, id est, Cuniculum cucurbitae.

Aiotochti.

EIVS etiam descriptionem apud Gesnerum videre licet in Appendix ad Quadrupedum historiam, ex quo hanc iconem mutuatus sumus.

Sanguis Draconis.

ATTULIT ante paucos dies, ex noui orbis continent, Episcopus Carthaginensis fructum arboris, ex qua manat lacryma illa, quam Sanguinem Draconis vocant.

Draconis arbo
ris fructus.

EST autem hic fructus admirandus: nam sublata qua integitur pelle, illico dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, ut à peritissimo aliquo artifice è marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore biante, sifna aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conspicuus.

Sanguis Draco
nis cur sic di
ctus.

AB eo fructu denominationem proculdubio sumpsit arbor, & eius lacryma, que ex illa per incisionem legitur, quā ex Carthagine Peruana selectissimam aduehant; unde ve-

terunt

terum & multorum recentiorum insectis deprehenditur,
qui, quid esset sanguis Draconis, aut cur sic appellaretur, om-
nino ignorarunt.

MAGNA est arbor, cortice satis tenui, & qui facilè Draconis hi-
anci potest: ea vulnerata, liquor ille effluit, quem Sanguinē stora.
Draconis in Lachryma, dicunt, ab eo differens, quem San-
guinem in pane vocant, quod in panes seu massas istic coga-
tur, quemadmodum resina in Castella.

V T E R Q V E liquor intro assumptus, alii profluum Facultates.
suffit, sic etiam ventri illitus, aut clysteribus inditus. Sangui-
inem undeque manantem reprimit. Capitis defluxiones,
ne in partes inferiores delabuntur, prohibet enim puluis ca-
pitis vertici inspersus: vulnera recentia glutinat, ginguas à
putrefactione liberat, & detes stabilit. Est item color Piecto-
ribus maximè expeditus.

T E M P E R A T U S est, & pauci caloris particeps.

M E M I N I antea paucos annos nobis à Francisco de Hollebecque
Regis Hispaniarum Hortulano diligentissimo, missos fuisse quosdam
fructus Dragonalis nomine, ex quibus terræ commissis, nonnulli pro- Dragonali
dierunt Bruxellæ apud C. V. Dn. Ioannem de Boisot virum doctissi-
mum & rei herbaria peritissimum. Erant fere foliis Iridis, oblongis,
viridibus, per oras rubris (qualia in grandi arbore ante nouem annos
Olyspone conspexi) sed subsequens hyems abstulit: Fructus is erat
Cerasij magnitudine aut Oxymirisines, rotundi, tenui pelle contecti,
qua sublata, ossus nucleus conspiciebatur, qualis est in fructu Ruscii:
sed is nullam animalis, nedum dracunculi tanto artificio fabrefacti
figuram referebat, verum rotundus erat & laevis, &, vt dixi, totus os-
sens. Arboris, quæ Olyspone obserua ii, & in cuius cortice gumi san-
guinei coloris concretum inueni, iconem, in Stirpium à me per Hi-
spanias obseruatarum descriptione exhibeo.

Gummi ad Podagram.

D A B A T mihi idem Episcopus, Gummi genus (cuius Gummi ad
arborem non poterat describere) ex eodem continentia dela- podrami.
tum, quo se podagrī istic purgant, in hunc modum.

I L L I V S gummi fragmentum nucis ponticæ magni- Facultates,
tudine, stillatitio aquæ liquore nocte integrum macerant,

D s postri-

postridie mane percolant, & exprimunt, eam aquam ad duas uncias sumunt, neque quidquam cibi superingerunt ante meridiem: eo medicamento purgatur humor, qui postquam creat sine molestia.

IN SIPIDVM est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu.

Fructus dysentericus.

Fructus ex
Quito.

HISPANVS quidam adolescens mihi ignotus, attulit ex Quito fructum, qui, ut ex eius fragmentis (qua altera parte leuia erant, & luteo colore; altera verda, aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) coniucere licebat, magna quadam arbore natus videbatur. Dum ille mecum de variis rebus ageret, venit ad me vicinus, medicamentum curaturis filiae, quam dysenteria miserè afflictari dicebat. Illico adolescentis, eam, inquit, curabo: ad vicinum proficietur, fragmentorum illorum tenuissime tritorum puluerem ex stillatitio calicum rosarum liquore, eo die puelle hauriendum dedit vespere, tantundem postridie mane, statimq[ue] sibi caput fluxus, ita ut breui puella sanitati restituta sit. Eum adolescentem, tametsi diligenter requisiuerim, nunquam postea videre mihi contigit: itaque neque quis esset hic fructus, aut qua arbore nasceretur, scire potuit.

Cortex ad alui profluvia.

Cortex alui
profluvia si-
stens.

PRO FERT nouis orbis prægrandem arborem, foliis cordis effigie, nullo fructu. Eius cortex digitri crassitudine aut amplior, solidus, durus, & ponderosus, tenui candicante pellicula integitur: similis est admodum cortici Guayacan, ut Gentiana amarus, ad strictionis & grati seu aromatici cuiusdam odoris particeps.

Exhibendi
ratio.

MAGNA est apud Indos estimatione, ut qui eo vtantur aduersus omnis generis alui profluvia, eius puluerem drachmæ pondere, aut paulo amplius mane propinantes ex aqua

aqua conueniente, aut crasso vino rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruaturq; in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est.

EIVS corticis fragmento donatus sum ante paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alii profluuis inueteratis magno successu.

Ex variis nostrarum Indiarum provinciis, multa purgantia medicamenta deferuntur, quorum magna sunt facultates: de quibus hic mentionem faciam, ut sint veluti Praefatio quedam in Historiam radicis Mechoacan.

Cassia solutiua.

IN SVLÆ Diuorum Dominici. & Ioannis de Portu Cassia solutiua diuite, tanta quantitate nobis transmittunt Cassiam solituam, ut non modo Hispanie, sed etiam toti Europe, atque adeo vniuerso orbi sufficiat: nam & in Orientem, vnde deferi solebat, plures naues ea onus & vehicunt, quam Cantabri ferrum mittunt.

QVÆ Venetiis ad nos ex India Orientali mitti solebat, cum immatura collecta esset, temporis diuturnitate & itineris longinquitate ad nos ita corrupta perueniebat, vt parum utilitatis prestaret. Nostra vero ex insulis predictis, matura est, crassa, plena, ponderosa, medullosa, & adeo retens, ut interdum sexagesimo postquam collecta est die, huc perferatur: & quia recens, gratiæ saporis, non tetri, vt que ex Oriente deferebatur, facilius vires suas exerit.

BENIGNE purgat & sineulla aliâ perturbatione. bi- Facultates. lem præsertim, deinde pituitam, postea quæ in meatibus & inte-

intestinis infarcta sunt, euacuat. Temperatos illos efficit, quā
cautuntur: sanguinem purgat; Utile in omni morborum
genere, sed maximē renūm, & urinā, duabus horis ante
cœnam sumpta. Defluxionibus protest, duabus à leui cœna
horis. Quotidianus eius usus est ad pectoris & laterum vi-
tia, eclegmatis modo. Conuenit febrium ardoribus, & sitim
extinguit. Absiduus illius usus ante prandium aut cœnam,
calculi generationem prohibet.

FORIS cum amygdalarum dulcium oleo illita, gra-
ues pulmonum & renūm dolores mitigat.

DO S I S pulpæ eius est decem drachmarum, ad sesqui-
unciam usque; non exempta verò, quatuor unciarum. Le-
nit, resolut, sanguinem depurat, & eius bilisq; calorem in-
fringit. Humida est in primo gradu, ad calorem, sed mitem
tendens.

IN istis insulis primum colli cœpit, postquam in nostram
potestatem venerunt.

NON desunt qui huius Auctoris iudicium improbent: siquidem
Orientalis cassia, ceteris partibus, longè preferenda est.

Fructus ad bilem.

Ex maritimis Nicaragua & Nata (que sunt in noui
orbis continenti) inuehitur in Hispaniam Medicamenti ge-
nus purgans, bilem praesertim.

FRUCTVS est arboris cuiusdam vastæ, castaneis si-
milis, sed calice laui, non, ut illarum, echinato: eo calice fru-
ctus continetur castaneis non multum absimilis, sed sine
cortice, & ferè quadratus, qui in duas partes diuisus est, in-
tercursante medium, & totum deinde ambiente pellicula.

EDITVR hic fructus viridis, aut contusus vino exce-
ptus: si siccus, eius puluis ex vino aut Gallina iuscule sumi-
tur.

Fructus bilem
euacuans.

Facultates.

tur, datur etiam tostus ut minus purget: quocunque tandem modo sumptus, sine molestia purgat, obseruatis iis, quæ à purgatis obseruari solent, & preparatis prius ut decet humoribus. Illud verò minimè prætereundum est, pelliculam illam exteriorem & internam abiiciendam esse, alioqui gravia symptomata excitaturam, veluti ingentes vomitus, animi deliquia, & periculosa alii profluua. Calidus est in primo gradu.

Auellanæ purgatrices.


NOVO orbe primū inuento, insula Diui Dominici quod-dā genus Auellanæ misit, qua se Indi familiariter purgabāt. Auellanæ purgatrices.
Postea Hispani necessitate cōpulsi, illis etiam purgare se cōperūt, nō sine vita discrimine. Colore & forma nostris Auel-lanis similes sunt, putanine tenui, coloris spadicei, triangula-res, medulla interiorē alba & dulci, sic ut multi, dulcedine illecti, decepti sint. Auellanarum historia.

MEDICORVM vulgus eas Ben magnum vocat Ben magnum.
(nam Ben est duorum generum) Paruum autem ciceris Ben paruum magnitudine est, & ex eo Itali odoratum illud oleum, quod de Ben nuncupant, conficiunt, quo sibi cæsariem & barbam inungunt deliciarum gratia.

VALIDISSIME pituitam & bilem supernè & facukates, & infernè purgant. Nonnulli tamen eārum vehementiam: assūtione infringeant. Coli doloribus præsens sunt remedium, flatus discutunt, & clysteribus iniecta, mediocriter euacuant.

DO SIS est à dimidia drachma ad drachmam vnam: sed assanda sunt. Calidi sunt temperamenti initio tertij gra-dus, & siccii in secundo.

Auel-



Auellana hæc cum plerisque aliis fructibus peregrinis communica mihi fuit ab illustri viro D. Ioâne de Brancion, rei herbariæ studiosissimo, nec ullis parcente sumptibus, ut suum hortum omni peregrinarum plantarum genere excultissimum reddat.

Cæterum Auellanam hanc, cuius iconem hæc exhibeo, lensus & mollis contingit cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc sequitur putamen minus solidum quam in vulgaribus Auellani, id nucleus continet auellanæ magnitudine, candidum, solidum, Auellanæ vulgaris aut lignæ glandis sapore, tenui membrana obductum. Integra nux altera parte sessilis est, & coniunctim binæ nascentur, ut interdum castaneæ.

Nuclei pinei purgantes.

Pinei nuclei
purgatorij.

Descriptio.

Facultates.

TRANSMITTIT etiam noua Hispania, Pineorum nucleorum genus, quo Indi se purgabant: quos imitati sunt plurimi harum regionum.

NOSTRIS pineis similes sunt, nascentes in strobilis magnis, quales sunt Mayçii spicæ muticæ: molliori putamine, & nigriore quam nostri pinei nuclei, rotundi, intus albi, pingues, & gustu dulces.

BILEM, pituitam, & aquas validissime purgant: & licet Auellanis mitiores, attamen vomitum carent, atque ventrem subducunt. Assi, neque tam valenter, neque cum tam

tam magnis torsionibus purgant. Peculiar quadam facultate crassos humores expellunt.

QVINQUE aut sex triti & vino diluti, dantur pro virium robore, preparato prius conuenientibus Syrupis humor, qui euacuandus est, & obseruata, quæ decet, victus ratione. Etenim qui eis vtetur, illum obseruare oportet, quæ ab his obseruari solent, quibus purgans medicamentum propinatum est.

CALIDI in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam prædicti, quæ siccitatem nonnihil imminuit.

Fabæ purgatrices.

FA BÆ purgatrices, quæ Carthagine, & Nomine Dei Fabæ purgatrices. nascuntur, nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, vt caparum tunica exterior, illas per medium intersecante, quæ cū cortice abiicienda est, alioqui tanta vehementia supernè & infernè purgans, vt in vita discriben sumentem conuiciat. Afsandæ deinde sunt, vt illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuenda.

DATVR hic puluis vino aut saccharo exceptus, ad sumēdi ratio. cochleare rnum, deinde haustus vini sumitur.


APVD Indos hoc medicamentum celebre est ob su- Facultates. mendi facilitatem: nam sine molestia bilem, pituitam, & crassos humores, multò lenius & facilius quam superiora medicamenta purgant.

DANTVR in febribus diuturnis & importunis, in colic doloribus, & articulorum morbis.

DO SIS esto assatarum à quaternario numero ad senarium, plurimum aut pauciorum, pro ægri viribus.

Aliquot

Aliquot peregrinos fructus accepi Fabæ purgatiæ nomine insignitos: sed nullus mihi cōspectus est, qui fabæ purgatiæ nostro auctori descriptæ conueniret, at potius inter Phæcoleos, omnes recente videntabantur.



Prior, cuius hic iconem exhibemus, orbiculari fere est forma, sed planus utrinque & quodammodo puluinatus, digitus vnius classis, duorum vero latitudine aut ampliore, ex uno latere aliquatum cavo, qua videlicet hilus esse solet, & siliquæ, in qua continetur, adhaeret: cortex durus & lignosus, lœvis, ex rubro nigricans: quot intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, ut sunt omnia phæsolacea: sapore primâ qualiter sunt omnia fere legumina, sed illico linguam mordicante, & acri; quo sit (ni fallor) ut purgandi facultate præditus.

Nascitur in insula Diui Thomæ dicta, & cordis effigiem, quale vulgo pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam Cor Diui Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieça parte prima Chronicæ cap. 112.

Alter Phæcoleo vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, & hilo prominente, & renis formam minimè referente.

Cum Olyspone esset, donatus sum Phæoli gener ex Brasilia Americæ



E

ALTER.



Americæ prouinciæ delato, adinodum recenti, pollicati latitudine, crasto, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili: Euifmodi quatuor aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur: flore traditur ex rubro palefcente: ego dunraxat iuviorem plantam vidi mihi seminé natam, quæ foliis Phæcoleo vulgari ferè similis erat, nisi quod minora erant, & auersa parte hispita, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fulvescente obſiti. Brasiliani Macouna vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes, ex Africæ Mauritania delatos vidi.

Vidi etiam non procul Olyſpone in monasterio quodam Phæcolei genus vulgaris nostrati adeo simile, ut nostrum putarem, per quas ifſic vefiebat opere topiaro, flore purpureo, at siliquæ ſcabre ſunt, breuiores, & duplo latiores quam nostri vulgaris: fructus eſt exiguis pisi vulgaris magnitudine, totus niger, niſi qua parte siliquæ adhaeret, quæ candida eſt. Brasilianis frequentem eſſe audiui, & Luitianis ifſic habitantibus Faua braua, id eſt, fabam filuem numcupati.

Lac Pinipinichi.

IN omnibus continentis oris, lacetus quidam succus elicetur ex arbusculis Maloru similitudine, Indi Pinipinichi Pinipinichi vocant: cuius rami recifi, lacteum humorem ilico exſudant, aliquantulum densum, & viscosum, cuius tres aut quatuor guttae ſumptæ, validissime per ſeces ſum purgant bilem. & Facultates aquas.

BIBITVR ex vino, aut eius defiſcati puluis degluti-
tur pauca quantitate, propter nimiam vehementiam.

ILLVD autem peculiare habet, quod si quis, eo ſumpro, iuſculum, vinum, aut aliud quid iniiciat, ſubito eius operatio infringitur, & cefſat.

SVMPTO aliquo ex superioribus medicamentis purgantibus, ſomno abſtinendum eſt; & ea obſeruanda, que ab hiſ qui purgans aliquod medicamentum ſumpferunt, obſeruari ſolent.

CALIDVS & ſiccus hic liquor in tertio gradu.

OMNIA iam enumerata medicamenta valida ſunt

& pernicioſa, quibus vti deſitum eſt, poſtquam Mechoacan
receptū eſt, cuius uſus minimē periculouſus eſt. Et ad iſipum,
tanquam ad medicamentum prætantissimum, conſugerūt
non ſolum noſtri, ſed omnes etiam Indiarum incola. De quo
nunc acturi ſumus.

Mechoacan.

Mechoacan.

M E C H O A C A N radix eſt ante viginti annos pri-
mum reperta, in prouincia Mechoacan dicta, quadraginta
miliaribus ſupra Mexico, quam deuicit Ferdinandus Cor-
tēſius, anno 1524.

Forma.

I A M vidimus apud Franciſcanos huius urbis naſcen-
tem, ex iſpa prouincia Mechoacan nauī delatam, multis ra-
mis luxuriantem ſupra terram expaſis, colore cinereo, qui
vicinas perticas aut pergulas ſcandunt, & multipli ci-
amplectuntur, foliis rotundis in mucronem deſinentibus, ſe-
cundum pediculum amplis, fibroſis, adeo verò delicatis, ut
humiditate carere videantur: fructu coriandri ſicci magni-
tudine, racematiſ coherente, qui Septembri matureſcit:
radice crassa, vitiſ alba ſeu Bryonia modo, ut non defuerint
qui eandem plantam eſſe putarent, aut ſaltem ei congene-
rem: ſed multum diſferunt, nam Bryonia radix viuidis &
ſicca admodum acris eſt: Mechoacan verò iſipida & ſine
acrimonia.

M I L I I ſemine obruta ſeruat̄ur hæc radix, aut limo
picato ſeu reſinato inuoluta.

Mechoacan
alterum.

C A T E R V M nūc ex Continenti aduehitur Mechoa-
can, natū circa Nicaragua & in Quito (vbi diligenter col-
tur, & magno in uſu eſt, ob eius mirabiles effectus) longè
præſtatiuſ eo, quod ex noua Hispania adferri coſueuit: cuius
flos, ſemē & ramuli etiam allati ſunt. Erat verò iſ flos quaſi
mali aurea, quinque foliis conſtañs maioribus, e cuius u-
bilico

Forma.

bilico protuberat calix sive vesicula quædam auellanæ magnitudine, membrana constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per matritatem nigro, gustu insipido continebantur, quæ molli & spongiosa terra excepta, commodè nascuntur.

Ex huius radice fit conserua varij generis, Cydoniorum modo, sed etiam Gelatina ex saccharo & illius succo, quæ in deliciis esse possunt: nam vt radix est insipida, facile saccharum recipit, quocunque tandem modo paretur.

M O L E S T A non est huius radicis sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, ideoq; pueris, senibus, aliisq;, qui cetera medicamenta respuant, vtilis est.

P I T V I T A M præsertim & aquas educit. Icterum, ce- Facultates.
phalæam, strumas, & epilepsiam curat, veteresq; defluxiones sistit, articulorum, coli & renum doloribus vtilis est. Conuenit etiam vteri doloribus, asthmati, tuſi veteri, febribus & lue venerea vexatis.

H V I V S autem radicis sumenda ratio talis est. Pur- Exhibendi
gato prius corpore serapiis, clysteribus, aut sanguinis missio- ratio.
ne, & dieta, pro medici iudicio; huius radicis leuiter contusæ puluis vino albo maceratus, aut aqua fœniculi anisi, aut ci- Puluis.
namomii (si quis vinum non fert) summo mane propinatur, dimidia drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo nouem infusionum. Dimidia post sumptum hoc medicamentum hora somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione, datur iuscum, & paulo post cibus, qualis his dari solet, qui sese purgant.

F I V N T nonnunquam ex eodem puluere catapotia co- Catapotia.
riandi siccæ magnitudine.

IN manu autem est Medici, * aut eius qui sumpserit, ea humoris quantitatem purgare quam volet, quoniam sumpto pauxillo iuscule, aut alia re, eius operatio illico cessat.

Mechoacan
Gluestris

MITTIT nobis Promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus siluestris, quod grauia Symptomata excitat, vt vomitus immodicos, tormina, & aliæ profluvia, quæ ob causam Scamonea nūcupatur: sed nemo (periculo semel factò) vitetur. Simile est, alteri cū folio, tū farmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimonie non nihil habet.

Misla sunt nobis ex Hispaniis ante paucos annos duo seminis Mechoacan genera, vnum breui caliculo sine siliqua, semineque nigro, quale est Scammonij aut Conuoluoli maioris: Alterum oblongiore aliquantum caliculo, & semine rufo, & quam superius longiore, tenerioreque: Vtriusque siliqua parte interiori lanuginosa est.

Ex vtriusque semine natæ sunt nobis, & aliquot aliis rei herbariæ studiosis plantæ, quas subsequentis hyemis iniuria susfultur. Prodibant Scammonij aut Conuoluoli modo, deinde multis farmentis proxima pedamenta scandebant & amplectebantur: foliis Conuoluoli maioris, sed tenerioribus & colore magis fulvescente.

* Negat Ioh. Fragosus Regis Catholicæ Medicus, iuscule aut alio cibo iniecto Mechoacan vim purgatiā fisi aut infringi, & quotidiana experientia id se obseruasse ait, eandemque nostri Auctoris in Pinipinichi opinionem reprobatur.

Radix Quimbaya.

ME M I N I T Petrus Cieça parte prima Peruana historiae, in provincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenues quasdam radices digitæ crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aquæ sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aquæ partem ea nocte absumet. Ex ea qua supererit aqua, qui tres uncias sumpserit, adeò benignè purgabitur, & sine molestia, vti si Rhabarbaro purgatus esset, & aliquoties periculum fecisse scribit magno purgatorum commodo.

Piper.

TO TO Continetis tractu in quo Nata, Carthago, & etiam in Nouo regno, magnus est usus Piperis cuiusdam oblongi

oblongi, quod maiore acrimonia præditum est Orientali, magisq; aromaticū, & incūdiere odore spirat, quam Axis seu Capsicum, quinetia præferatur Piperi nigro, cum saporis tū suavitatis causa.

Axi.
Capsicum.

A L T A cuiusdā plātæ fructus est oblongus, crassitāe quidē funiculi, at dimidijs pedis longitudine, cōstās veluti multis granulis, circa pediculū oblongū continuo & coniuncto ordine dispositis, seminis plantaginis modo. quibus ademptis, pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturescit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

N E C prætermittendū est Piper ex Indiis nostris missum, quādoquidem non modo in medicū vsum receptum est, sed planta est excellētissima, & totæ Hispanie notissima: nā nullus est hortus, in quo nō seratur ob fructus pulchritudinē. Vidi aliquando in hac vrbe plantam ad arboris altitudinem excresentem.

FOLIO est viridi, ocymo Latifolio simili, fiore albo, ex Capsaci hilum quo pullulat fructus diuise formæ, oblongus, rotundus, Melopenis formæ, aut cerasorum, sed immaturus viridis est, maturus verò colore rubro gratissimo.

PARTICVLATIM concisum & iuscule maceratum, meliorem saporem edulius conciliat, quam Piper vulgare, ideoq; eius usus est in omnibus, in quibus aromata ex Maluccis insulis & Calecutio delata cōmendantur, in eo solūm differens, quod illa multis aureis emuntur, hoc sola satione adquiritur: nam in una planta colliguntur aromata in totius anni usum, minore dispendio, & maiore commodo.

FLATVS discutit, utile pectori & perfrictionibus, lessicitq; & roborat partes internas. Caliditatis & siccitatis in quarto ferè gradu particeps.





B S

Capsicura hoc, seu Piper Indicum (Americum potius) diligentissime colitur tota Castella cum ab Hortulanis, tum a mulieribus in feneris aedium suarum. Etenim eo vntur per totum annum cum virente tum siccо, pro condimento & pipere. Spectatur varia (vt noster auctor ait) forma: sed & hęc omnia genera aliquando vidi colore flauescente, in Lusitania, monasterio quodam circa Olyspionem.

Aliud Capsici genus obseruauit in nonnullis Lusitaniae locis, fruticosum, cubitalibus tamis, virentibus, foliis hortensis Solani fere, aliquantulum angustioribus: flore candido exiguo, vt Solani hortensis, fructu in longis pediculis parvo, per initia viridi, deinde nigricante, vbi maturuit, rubro, continente multa semina latiuscula alterius Capsici modo, tam feruidi gustus, vt fauces aliquot dies incendat gustatum. Floret, & fructum profert toto Autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. Illi vocant Pimenta de Bresil, hoc est, Piper Brasilianum, in qua prouincia abundanter nasci, multiplicique in vsu esse intelligo.

Ceuadilla.

P E R L A T A sunt ad me cum aliquot aliis plantis ex Hispania noua, semina cuiusdam plantae Ceuadilla iste vocata, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum nostro hordeo habet in spica & vaginulis, quibus semen includitur, sed minus eo līpi semine neutiquam maius, & longè aliis facultatibus praeditum. Etenim nunquam auditum est plantā aliquam adeo vrente, & caustica vi praeditam; sic, vt vbi canterium necessarium est in gangranis, & putridis impurisq; vlceribus eosdem praebeat effectus quos non modo sublimatum, sed ignis etiam prestare posset: etenim vermes in vlceribus necat, putridaq; vlcera expurgat puluis eius sensim iis inspersus, maiore minorēue quantitate, pro vlceris magnitudine, adhibitis præseruatiuis, quae in huiusmodi remediis usurpari solent. Itaque, cum eius facultates infringere volunt, puluerem stillatitio roscarum aut plantaginis liquore excipiunt, linumq; aut elichnium eo intinctū vlceribus & gangranis imponunt: deinde sarcotica medicamenta adhibentur, pro cheirurgi docti & experti iudicio.

E A D E M ratione usurpatur in animalium malignis vlceribus, quibus plerunque infestantur.

CALI-

CALIDVM est hoc semen in quarto gradu, eodq; etiam amplius, si plures sint gradus.

Sulphur vivum.

MITTIT nobis Quito prouincia Peruana Sulphur sulphur Qui-
vium praestantisimum, ut vitrum translucidum, colore au- tensē.
ri sincerimi, cuius fragmentum pusillum lucernæ adpositū,
odorem maximum Sulphuris ejaculatur fumo viridi per-
sistum: & antè quam incendatur, nullum Sulphuris odo-
rem præbet.

HVIS puluis vino dissolutus, & per aliquot dies fa- Facultates.
ciei vespere illitus (purgato prius corpore) inflammationes
curat. Scabiem tollit, rosaceo oleo mixtus. Drachmæ ponde-
re cum ouī luteo sumptus, coli doloribus, Nephritidi, neruo-
rumq; contractionibus & ictero vitilis est. Calidum & sic-
cum est hoc sulphur summo excessu.

EX Nicaragua aliud Sulphuris genus aduehitur coloris Sulphur Nica-
cinerei, densum, & expers transparentia, nihilq; cum alio raguanum.
communę habens preter odorem.

Ad Erysipelas.

NOBILIS ille qui Piper longum mihi dedit iam ante Medicamentū
descriptum, Peruana Carthagine attulerat placentā quan- ad ignē factū.
dam foris nigrā, intus luteam, & adbuc humidā, tametsi
bis mille fere milliaribus allata esset. Enī pauxillum me
præsente dissoluit aquæ rosacea stillatitio liquore, & eo fa-
ciet filij sui, qui erysipelate laborabat, illuit: postridie si-
mili liquore calente faciem illius abluit: facies adeo integra
& sana redditā est, atque si erysipelate non laborasset.

CONFECTAM verò referebat hanc placentam è lumbricis, quos Indi terra eximenter, Mayzi foliis edu-
cant, deinde iam pingues fictili coquunt, eos despumān-
do: colatos deinde rursus decoquunt, donec ad ynguenti
confi-

consistētiam aut etiam densiorem reduxerint.

Carlo Sancto.

CARLO SANCTO. **A**NTE triennium ex Mechoacan prouincia delata est quædam radix Carlo Sancto dicta, cuius insignes facultates prædican.

DESCRIPSI^ON^E. NOSTRO Lupulo similis est, & perticis se conuoluit illius more, quibus si careat, humili spargitur & diffunditur: folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore graui: neque florem, neque fructum fert: Radix crasso capite est, ex quo aliæ radices oriuntur digitæ maioris crassitudine, colore candicante; cortex qui facile separatur, cuiusq^z versus est, odore aromatico, gustu amaro, cum quadam acrimoniam: nenuis radicis cortice spoliatus, multis quasi filis seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ sigillatim separari possunt.

NATALES. **N**ASCITVR temperatisimis prouincie Mechoacan locis, solo neque nimium sicco, neque humido, Calida & sicca initio secundi gradus.

FACULTATES. RADICIS cortex mane aliquanto tempore commanducatus, multam pituitam, aliosq^z humores ex capite elicit, eamq^z ob causam Rheumatismos & capitidis dolores & defluxiones curat; in nonnullis etiam vomitu multam billem & pituitam è stomacho expellens, sed illius decoctum maximè, cuius gratia ventriculum noxiis humoribus liberat, eumq^z roborat: purgationem tamen præcedere necesse est.

IDE M commanducatus, gingivis abscedentibus auxilio est, dentes stabilit, eosq^z à scabritia & corruptione liberat, orisq^z halitum commendat: sed postea vino os elendum, ad amaritudinem tollendum.

PULVERIS eius exigua quantitas ex vino albo, aut adainti, canelli eûe decocto sumptus, vulvam obstructionibus liberat,

liberat, mensesq; prouocat, & flatus discuit, purgato vide-
licet prius corpore, & alio (dum eo remedio vtetur) ex &
quis partibus Liquidambar & vnguenti Dialtheæ inuncto.

C O R D I S affectibus, iis præsentim qui ex vteri sym-
pathia oriuntur, auxilio est eius puluis, vt ante, sumptus,
aut illius decoctum hoc modo præparatum.

R A D I C I S minutim concise drachmæ duæ in aqua Carlo sancto
decoctum.
sextario & dimidio coquuntur ad dimidias, corticis citri in
puluerē redacti drachmæ quatuor, pulueris Canellæ drach-
mæ duæ statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colan-
tur. Istius decocti sex vnciæ singulis diebus manæ addito
saccharo propinrantur, purgato tamē prius vt decet corpore.

H V N C puluerem, & decoctū nonnulli in morbi gallici
affectibus, atq; etiam Epilepsia cōmendant. Alterum expe-
rii nō admodum necesse est, quod multis aliis ad eum mor-
bum remediis abundemus. Alterius periculum faciam in iis,
qui vigesimum quintum etatis annum nondum excessere:
nam Epilepsiam in adultis tollere, non est verisimile.

Radix S. Helenæ.

E x portu S. Helenæ, qui est in prouincia florida, adfe- Radix D. Hele-
nitæ, & eius hi-
storia.
rūtur radices quedam prælongæ, sed nodoſe admodum, pol-
licari crassitudine, foris nigrae, intus albæ, sapore aromatico,
Galangæ ferè simili. Resectis his nodis & perforatis, fiunt
precariæ ſpherule, quas milites Hispani & Indi de collo fu-
pendentes, multum illis tribuunt. Hi ſiccati rugantur, du-
riq; & quaſi cornei fiunt. Planta ramos suos per terrā dif-
fundit, foliaq; ampla & viridia admodum profert.

N A S C I T U R locis humidis; ſicca initio, calida in fi- Natales.
ne secundi gradus existimatur.

H A S radices Indi lapidibus conterunt, totumq; corpus Facultates.
ſibi inducunt balneaturi, quoniam cutim conſtringunt, &
membra, vt inquietuſ ſuo grato odore roborant.

ILLIVS

ILLIUS puluis cum vino haustus, in ventriculi doloribus, vrina difficultatibus, & Nephritide commendatur.

Vt ex descriptione facultatibusque huius plantæ colligere licet, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

Guacatane.

MISSA nobis est ex Hispania noua plantula quedam canticans (sed sine radice) Indis Guacatane nuncupata, nostro Polio montano haud absimilis, sed inodora, que a florē aut semen proferat, ignoro.

Facultates.

AD Hemorrhoides commendatur bac ratione: Eius plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioqui ex aqua, hemorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur.

DOLORES ex frigore & flatibus ortos, in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissima huius puluere inspergatur, & pannus lineus superponatur: nam illico adhaerebit Cerati modo, nec inde amovebitur, nisi dolore mitigato.

EIVS puluis leuibus vulneribus impositus, praesertim inguum, ea mundat & ad cicatricem perducit.

MISSÆ item sunt ad me aliquot alia plantæ, sine nomine, quarum unius ex aqua decoctum calide sumptum pectoris vitiis auxilio est.

ALTERA, quæ partus mortuos, secundasq; morantes trahit, cuius rei magnam experientiam habent Indi.

TERTIA, si (cum maxime viget) quispiā colligere volens duntaxat contingat, illico flaccescit, & procumbit.

QUARTA per solum diffusa est & expansa: si quid tamē eā attingat, statim cōtrahitur: ut brassica murihana.

HELLEBORVS item niger Hispanico similis, & iisdem facultatibus præditus.

M V L T A

MULTA præterea alia medicamenta in Indiis nostris immeniuntur, insignibus facultatibus præedita, quæ cum tempore (ut ius uti possumus) innoverent: ut ex eorum, quæ hactenus allata fuerunt, vilitatibus colligere licet, quandoquidem infiniti morbi, qui alioqui incurabiles videbantur, horum vsu curati sunt.

QVÆ omnia meæ diligentia accepta ferre oportet, & primæ huius meæ historiæ parti, quæ per vniuersum orbem admodum celebris fuit, ob medicamentorum, quæ in ea continentur descriptionem.

ET ut omnes intelligent quam utilis meus hic liber fuerit, subiucere hic libet Epistolam ad me scriptam ex Peruana usque regione, a nobili quodam viro, ante duos menses: etenim ex eorum que in illa descripti lectione, inuenti sunt in Peru lapides, Bezares, orientalibus aut inferiores viribus, de quibus Deo volente in tertia parte agemus.

Epistola ad D. Nicolaum Monardis.

NON dubium est Clarissime Doctor, quin nouum videritur, me virum illiteratum, semperq; militiam in his regionibus sequutum, ad te scribere, de iis quæ ad facultatem vestram pertinent. Verum animi mei erga eruditos viros propensio (in quorum numero tu es, ob libri tui lectionem, que in de Medicamentis in his regionibus nascentibus eorumq; facultatibus euulgasti, & laudem quam eo libro hic consequitus es) fecit ut etiam ignotus has ad te dederim. Etenim satis commendare non possum vilitatem quam hic attulit tuus iste liber, cum ex eo rationem consecuti simus, qua medicamentis utendū sit, ex quibus sine methodo ante usurpatis, nullum auxilium percipiebamus: nūc vero ex tui libri lectione, plerique à morbis, qui deplorati videbantur, liberati sunt.

IAM

I A M sunt plures quam viginti octo anni , quod militia sequens , per has Indias peregrinor , in quibus non solum quae à te descripta sunt , nascuntur , sed etiam pleraque alia , quorum fama nondum ad vos peruenit , ob Medicorum hoc à vobis commenantum magna ex parte negligentiam & inscitiam , quibus publica utilitas (quam tamen summa prestat posse) cura non est , sed ut quæstui duntaxat seruant .

F O R M A M animalis , ex quo lapis Bezar extrahitur , in tuo libro describis . Ea diligentius perpensa , Animalium genus quoddam in istis montibus frequens inuenimus , valde simile ius Hircis (nisi quod cornibus orbum est) quos in Orientali India reperiri tradis . Rusi sunt coloris magna ex parte , & herbas salutiferas depascuntur (quarum magna est copia in montibus vbi ista animalia degunt) ita suagacia , ut solo tormentorum aeneorum ictu adsequi possimus .

D E C I M A quinta Iunij huius anni 1568 , ego cum aliquot amicis ad venationem profecti sumus in huius regionis montes , in eam quinque dies insumpsimus , & aliquot ex his quæ dixi animalibus consecimus , cumq ; eorum causa venationem suscepissimus , librum tuum contuleramus .

A P E R T O itaque maximo , & prouectioris etatis animali , neque in ventriculo , neque in alia parte corporis lapides inuenimus , quo factū est , vt Indicis animalibus similia non esse putaremus . Percontati Indi , quos , ut nobis inservirent , deduxeramus . qua corporis parte lapides hac animalia haberent , se quidquam de lapidibus scire negabant (vt sunt nobis infestissimi , nec sua secreta nobis innotescere vellent) Indus tamen puer , decem aut duodecim annos natus , cum videret nos tantopere id scire cupere , in animali receptaculum quoddam & veluti marsupium nobis ostendit , in quod depastas herbas recipiunt , donec eas postea rumi-

ruminatas in ventriculū traūciant. Ibi puerum illico interfere voluerunt Indi, quod nobis id indicasset, eum tamen postea, nobis in venatione occupatis, interceperunt, & vt intelleximus, sacrificarunt. Indi eos lapides magno habent in precio, eosq; in Idolorum suorum delubris, quæ Guacas vo- Guacas.
cant, & alia etiam preciosissima quæq; offerre solent, veluti aurum, argētum, gemmas, monilia, animalia, & pueros.

I L L V D autem admiratione non caret, hoc animal per totas has Indias non reperi, præterquam in montibus istis Regni Peruani. Nam ego omnia Mexicana regna, omnes Peruanas prouincias & regna, prouincias & insulas Marañon, Floridam, & multas præterea Occidentalium Indiarum regiones peragran: attamen nusquam hæc animalia confixi, quam in solis huius regni Peru montibus.

Animal Bezaa-
res lapides gi-
gnens in solis
Peruanis mo-
tibus.

Ego qua potui diligentia ab Indis amicis de horum lapidum facultatibus inquirens, intro sumptos, aut foris im- Facultates.
positos mirificè venenis & toxicis resistere intellexi, cordis affectibus auxiliari, tineas ventris expellere, & eorum vulnerem vulneribus sagittarum toxicò illitarum utilissime inspergi. In summa huc lapidem alexipharmacum esse perniciossimi illius toxicì quo sagittas suas illimunt, ad sese mutuo conficiendos, atque etiam nos Hispanos, quorum plerique, post vehementes cruciatus & furores mortui sunt, nullum auxilium inuenientes: tametsi in sublimato vulneribus insperso nonnulli leuamen senserint: verum si toxicò recenti illæ sagittæ sint, præsentaneam perniciem adferunt, nec sublimatum prodest.

E x animalis igitur quod primum secuimus bursula, nouem lapides exemimus, qui Naturæ beneficio istic creati videntur ex salutiferarum illarum herbarum succo, quæ in bursulam illam congeruntur. Secuimus & alia huius generis animalia, quæ confeceramus, in quibus omnibus lapides

inuenimus, plures aut pauciores, pro animalium etate.

OBSERVANDVM autem est, sola quæ pascuntur in montibus animalia, lapides istos praestantes generare: nam quæ in planis pabulum sumunt, ut herbas minus salubres depascuntur, sic etiam lapides eorum, tametsi utiles, iis viribus non pollent, quibusq; prædicti sunt, qui ab animalibus in montanis degentibus eruuntur.

COEPIMVS iis vii eo ordine quem in tuo libro docuisti, & aduersus eosdem etiam morbos, in quibus sanandis mirabiles eorum effectus experti sumus, quos longum esset referre. Quæ omnia tibi accepta referre debent non modo Hispani, sed etiam vniuersus orbis. Quantum ad me attinet, ut aliquam animi gratitudinem ostendam pro beneficie accepto, opera Ioannis Antonij Corci, diuitis mercatoris, duodecim ex iis lapidibus multo si ed peruererint, eos in multis morbis experiri poteris. Eiusdem opera, an eos acceperis mihi significare poteris; etiam, que voles in tuam gratiam faciam, imperare, quoniam tui sum obseruantisimus.

Phaseolus
Peruanus.

NUNC capsulam accipies in qua Phasoli genus inuenies, quod Marty initio tantummodo serendum erit, ne frigore ladtatur. Planta est fabæ similis, minor tamen, fructu in siliquis ferens. Semini huiusmodi fructus (fabas virides sa- piunt) cum sale manducati, valide bilem, mediocriter pituitam, & sine molestia hydropicorum aquas euacuant: eosdem effectus præbent sicuti triti & ex vino sumpti: sed cibum paratum habere conuenit, quia si validius quam necesse sit, purgent, cibo sumpto earum vehementia illico in- fringetur.

Planta graminis
similis.

PLANTAM etiam quandam hic in planis nascentem graminis modo, magnis facultatibus præditam: siquidem eius decoctum gargarismatum, rheumatismis, gutturis, phlegmonibus, aliisque vitiiis auxilio est: manducata, multam

pituit-

pituitam edicit, ideoq; morbis superioribus, & capitis doloribus vtilis. Denominationem à me sumpsit hæc planta, quod mihi familiaris eius vsus sit, & aliis, vt vtantur, consulam: cuius facultates me docuit quidam Indus in stirpium cognitione admodum versatus.

F R V C T V M item arboris cuiusdam, quæ solummodo Molle, cuius in hac prouincia nascitur, Ilicis magnitudine, cortice Cerri antem. mentione egyptiopis simili, foliis fraxini. Magnis viribus pollet: nam corticis eius puluis vulneribus inspersus, ea mundat, deinde carnem generat, & perfectè curat. Dentes eodem puluere fricti stabiluntur, gingivæ abscedentes sanantur. Foliorum decocto intincti panni, & calidi vulneribus, aut pulueri corticis illis insperso impositi, curationem eorum accelerant, & humorum eo defluxum prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, quem etiam fructui adiunxi, suffitibus idoneus ad multos capitum morbos, & emplastris vtilis.

E x eius fructu salutiferam admodum potionem Indi conficiunt. Eum istic seri & nasi velim: nam tibi delectationem adserret; ob eas quibus prædicta est hæc arbor facultates, tum etiam quia nouum arboris genus est, & omni tempore odoratum.

I N D V S quidam Aethiopissam meum mancipium, Fructus vlerius malignis ulceribus & inueteratis vexatam, puluere cuiusdam fructus iis insperso, ea mundauit, exesa putrida illa carne, deinde eundem puluerem cum ellchnio ulceribus sanis imposuit ad carnem generandam, ulcerq; ad cicatricem perducendum. Erat vero is fructus in insula Margarita, vbi mancipium curandum dedi, admodum vulgaris, sic vt eo vulgariter vescatur, magnitudine Assyrij mali, nucem Persicae mali nuci similem continens, cuius concremata puluis ad ea quæ nunc enumeravi, vtilis est. Illud vero admirazione non caret, nucleum qui hac nuce continetur, adeò

noxium esse, & deletria facultate præditum, vt seu vir, siue animal eo vescatur, præsentaneam mortem sibi molliatur, cui nullo remedio occurri potest, tanquam sublimatum aut corrodens aliud medicamentum sumpsisset.

IN yrbe Posto, vbi aliquot annis vixi, omnis generis morbos Indus quidam curabat, solo cuiusdam plantæ succo artubus & parti affectæ illito. Aegros deinde stragulis egrediæ tegebat ad sudorem prouocandum: sudor è partibus illitis emanans, merus sanguis erat, quem lineis pannis abstergebat; atque ita in curatione pergebat, donec satis sudasse putaret, optimis interea cibis eos alens. Eo remedio multi morbi deplorati curabantur, imo ægri iuniores & robustiores ab eius vsu fieri videbantur. Sed neque precio, neque precibus, neque minus vñquam efficere potuimus, vt eam plantam nobis demonstraret.

Arbor vene-
reos stimulos
domans.

ARBO R quædam hîc inuenitur materie spongiosa, ex qua Indi nunquam ignem struent, tametsi quis illis mortis periculum minitetur: aiunt enim, quotquot ad eius flammæ siue ignem accedunt, aut quos solummodo fumus pertingit, in re venerea impotentes fieri.

Centella, &c.
ius facultates.

TVMORES in pedibus & cruribus ex frigidis humoribus orti hîc curantur herba quadam Centella nuncupata: siquidem ea trita tumoribusq; imposita, illico pustulas excitat, è quibus multus humor effluit, donec tumor omnino resoluatur. Sæpius istas enacuationes inter Indos fieri, & nonnullos Hispanos eis vti vidi.

ANNO 1558. in yrbe D. Iacobi, quæ est in prouincia Chile, quidam Indi captiuâ suras sibi amputarunt, & eas assas, præ fame, ederunt, & (quod mirabile dictu) cuiusdam plantæ folia vulneribus imponentes, illico sanguinē sistebant.

HERBÆ & arbores Hispanicis similes, admodum paucæ hîc inueniuntur, quia solum eas non alit. In Hispania nouæ

nona (cùm primum in nostram potestatem redacta est)
multæ arboreæ & plantæ Castellanis similes inuentæ sunt,
tum etiam aues & quadrupedes.

IN VENIVNTVR hic Colubri humana magnitu- Colubri.
dine, nulla feritate metuendi, nec ciuiquam nocentes. Ara- Aranei.
nei mali cytrij magnitudine, admodum virulenti. Buffones Buffones.
pluit Hispanicis non minores, quos Indi assatos edunt, vt &
plerasque alias immunditias.

PROXIMI S huic continentis insulis, tam multi, tan- Vultures.
tiq; vultures inueniuntur, vt pecudes deuorent, ob custodū,
qui Aethiopes sunt plerunque, negligentiam.

VNA verò res me in admirationem rapit, vaccas in
montibus educatas, si in plana deducatur, omnes emori. Est
mihi amicus qui trecentas vaccas in plana traduxerat, illæ
aliquanto tempore nihil depascentes paulatim defecerunt,
vt ne vna quidem intra mensem ei viua relicta sit: omnes
autem trementes & tabescientes moriebantur. Adferebant
nonnulli causam naturalem, quod cùm in montibus frigi-
dissimis, vbi singulis diebus pluit, educatae essent, calorem il-
lum planicie, in quam nullæ rurquam pluviae decidunt, ferre
non posse, & mutatione illa subita ab extremo frigore, in
extremum calorem, mortuas esse. Etenim consideratione di-
gnum est, quod in planicie illa, quæ octo duntaxat miliari-
bus ad montes usque patet, in longitudinem verò plus mille
milliaribus porrigiter, nunquam pluerit, in montibus autem
illis vicinis pluat quotidie.

SUPERIORE Octobri venit ad nos affinis meus Al-
phonsus Garcias, strenuus miles, qui se verum Alexiphar-
macū inuenisse ait aduersus perniciosum illud toxicum quo
Cannibales in bello & venationibus utuntur (sola enim fe-
rina & humana vicitant) deguntq; à Charcas ad Chile
usque Peruanas prouincias.

Planta que est
Alexipharmacum.

Es t̄ verò ea planta, vt ait, foliis latis, plantagini Hispanicae haud absimilibus, quæ trita & vulneribus imposita, venenū extinguit, & à symptomatis illis liberat, quæ toxicum generare solet. Pro magno thesauro estimant Hispani, eam plantam se inuenisse, quoniam illius præsidio tuti, hostes suos Indos non ita metuent, qui dunt axat illis formidabiles erāt, toxicī illius præsentaneam mortem adferentis causa: infinitos siquidem Hispanos trucidarunt, quos tamen esū aptos negant & duriore carne esse, nisi trucidati tres aut quatuor dies prius macerentur.

NASCITVR autem eadem regione, vbi sit toxicum, & (tametsi credam aliis etiam locis inueniri) voluit Deus eo loco remedium patefacere, vnde pernicies adfertur.

HAC omnia ed̄ scripsi, vt cōsideres apud te, quām multæ plantæ his similes in nostris Indiis nascantur, quæ nobis ignotæ sunt, quoniam Indi neque eas, neque earum facultates nobis patefacere volunt, etiam si nos morientes videant, aut in carcerem coniificantur: quod s̄ quedam ex prædictis, & aliae nonnullæ nobis innotuerunt, ab Indicis mulieribus eas edociti sumus, quæ Hispanis, libidinis gratia, sese commiscentes, omnia quæ sciunt aperiunt.

VERVM prolixior esse nolo, quod ignorem an hæc epistola ad te peruenientur a me: quam si peruenisse intellexero, prolixiores dabo de facultatibus aliarum plantarum, & animalium, & de aliis rebus hic nascētibus, quæ tibi delectationem adferent, quandoquidem harum rerum es adeo studiosus. E Lima in Peru ad 26. Decembris 1568.

Tui studioſissimus

Petrus de Osma & Xarayzeo.

TAMETS I

T A M E T S I mihi ignotus sit, qui has ad me dedit, videtur tamen naturalium rerum studiosus, ideoq; mihi amplectendus. Nam, ut militis munus est, perpetuo in armis versari, sanguinem profundere, & alia militaria munia exercere, laudandus est qui plantarum cognitionem, earumq; facultates inquirit. In quo Dioscoridem imitari videtur, qui cum militaret in exercitu Antonij & Cleopatrae, quocunq; tamen perueniebat, plantas, arbores, animalia, fodinas, & alia præterea Natura miracula inquirebat, ex quibus sex illos libros, qui toto orbe celebrantur, composuit, ut maiorem laudem scribendo sit consecutus, quam si bellica virtute multas vrbes sub imperium suum subegisset. Itaque multū huic viro debedo, cum propter eam quam de me concepit opinionem, tum eorum que ad me misit gratia, mihi certè gratissima. Illi scribam, ut nobis plura ex ea regione mittat.

P L A N T A R V M, quas ad me misit, facultates, experiemur, & semina suo tempore seremus. Lapidés Bezares, ab Orientalibus mihi differre videntur: nam in superficie sunt perpoliti, & coloris ex cinereo obscuri, & sub duabus veluti testis aut crustis materiam quandam albam continent, que dentibus attrita, mera terra est insipida, potiusq; infrigidare, quam calefacere videtur. Fabæ magnitudine plerunque sunt: inueniuntur tamen magni & parui, qui magna ex parte sunt planiores. Ego vnum communii, eiusq; puluerem adolescenti, quem venenum haufisse dicebant, propinavi, & nescio an huius pulueris, aliorumque medicamentorum beneficio, sanatus est. Illius periculum in aliis morbis faciam: & quidquid de hoc, tum aliis medicamentis noui experiemur, in tertio huius historiae medicamentorum volumine describemus, in quo magna arcana continebūtur, que magnam omnibus oblectationē adferent, & preseruent a grīs, qui abs illorum facultatibus curari debebunt.

Lapis Bezar
Peruanus ab
Orientali dif-
fert.

Q V I D -

QVID QVID verò in hac historia scripsi , aut ab his
didici qui ex illis regionibus venerunt , aut ex eorum tempe-
ramentis collegimus , aut ipsa experientia nos docuit .

ILLUD verò animaduertere oportet , omnia que ex
nostris Indiis adferuntur , magna ex parte calida esse ,
& sub hoc temperamento eis viendum , si quis illa sume-
re volet .

F I N I S.

INDEX ALPHABETICVS.

IN LIBRVM DE SIMPLICIBVS

medicamentis ex Occidentali India de-
latis, quorum in Medicina vſus eſt:
auctore D. Nicolao Monardis.

A.

<i>Aiotochtlī.</i>	<i>pagina</i>	56
<i>Alexipharmacum</i> eſt <i>Tabaco.</i>		23
<i>Ambarum colliquatum.</i>		5
<i>Ambar griseum.</i> 12. eſt <i>Bitumen.</i>	<i>eadem.</i>	
non eſt <i>sperma Balenæ.</i>	<i>eadem.</i>	
<i>eius delectus & facultates.</i>		13
<i>Emplastrum ex eo.</i> 14. <i>inebriat.</i>	<i>eadem.</i>	
<i>Animal lapidem Bečargignens.</i>	80. 81	
<i>Anime.</i>		5. 6
<i>Aranei.</i>		85
<i>Arbor venereoſ ſtimulos domans.</i>		84
<i>Armadillo.</i> 54. <i>eius facultates.</i>		56
<i>Aniſum.</i>		26
<i>Articulorum dolori Tabaco prodeſt.</i>		23
<i>Auellanæ purgatrices, earum historia & facultates.</i>	61	
<i>Axi.</i>		71

B.

<i>Balsamum, & eius extra hendi ratio.</i> 16	<i>æſtimatio &</i>
<i>vſus.</i> 17. <i>interius assumptum, foris additum, &</i>	
<i>Cheirurgicis medicamentis additum.</i>	18
<i>purius.</i>	19

G

Balsami

INDEX.

Balsami arboris historia.	19.	fructus.	20
Banghe.			26
Benmagnum & paruum, atque earum facultates.			61
Bezar lapis.	80.	eius facultates.	81. 87
Bitumen, & eius facultates.			12
Buffones.			85

C.

Capsicum, eius forma, historia, & facultates.	71				
Caraña, & eius facultates.	8. 9				
Carbunculis medetur Tabaco.	24				
Carçaparilla & eius historia.	37.	eius delectus, nominis occasio, & preparanda apud Indos ratio.	38		
Altera preparanda ratio, & vtendæ modus.	39				
Carçæ syrpus, & vtendi ratio.	40				
Carçæ puluis, & vtendi ratio.	41				
Carçæ aqua.	40. 41.	vnde inferatur.	41. 42		
eius historia, & exhibenda ratio.	42. 43				
ex ea catapotia.	44				
Carlo sancto, eius descriptio, natales, & facultates.	76				
eius decoctum.	77				
Cassia solutiua, eius delectus & facultates.	59				
Catapotia pro sterilibus.	14				
Centella, & eius facultates	84				
Ceuadilla, & eius facultates.	74				
Charabe, & eius natales.	6				
China.	35.	eius historia, natales, vsus, & preparanda ratio.	34.	Aqua Chinæ sumenda modus.	36
eius facultates & temperamentum.	37				
Cicinym oleum.	9				
Colubri.	85				
Contrayerua.	29				
Copal.					

INDEX.

Copal.

Copalcabuel.

D.

Draconis arboris fructus. 56. eius historia. 57

Dragonal.

E.

Emplastrum ex ambaro. 14

Emplastrum stomachicum. 8

Encubertado. 54

Erysipelas curatio. 75

F.

Fabe purgatrices, & earum facultates. 63

Fructus ad bilem, & eius facultates. 60

Fructus dysentericus ex Quito. 58

Fructus ulcerarius. 83

G.

M.

Gangranis medetur Tabaco. 24

Guayacan. 29. & eius historia. 31. 32

eius decoctum atque usus. 32

Guayaci facultates, & Serapium ex eo. 34

Guacatane, & eius facultates. 78

Guayaquil. 42

Gummi ad podagram, & eius facultates. 57

H.

Herba Iohannis infantis; eius historia & facultates. 28

Herba Regina. 27

G. 2

Herba

Herba sancta. 27
Huourahé, eius historia & facultates. 34

L.

<i>Lacerti Caymanes.</i>	53
<i>Lacerti magnitudo ingens.</i>	54
<i>Lapis Praessius.</i>	51
<i>Lapis Tiburonum, & eius facultates.</i>	52
<i>Lapis Caymanum, & eius facultates.</i>	53
<i>Lapis Sanguinalis, & eius facultates.</i>	54
<i>Lapis rimas pedum curans.</i>	54
<i>Lapis nephriticus, eius varia forma, & facultates.</i>	51
<i>Lignum nephriticum.</i>	50
<i>Lignum aromaticum.</i>	50
<i>Lignum Indicum.</i>	31
<i>Liquid-Ambar, & eius facultates.</i>	15.16
<i>oleum ex eo.</i>	16
<i>Lues venerea.</i>	29.30

M.

<i>Manati piscis.</i>	52
<i>Mechoacan, & eius forma.</i> 68.70. <i>eius facultates,</i> <i>exhibendi ratio, puluis, & catapotia.</i>	69
<i>Medicamentum ad ignem sacrum.</i>	75
<i>Medicorum disceptatio de origine morbi Gallici.</i>	31
<i>Molle, eius historia, natales & facultates.</i>	48.83
<i>Morbus Gallicus.</i> 29.30.31. <i>Neapolitanus.</i>	31

N.

<i>Naphtha.</i>	12
<i>Nephritidi Tabaco prodest.</i>	23
<i>Nico-</i>	

INDEX.

<i>Nicotiana.</i>	27
<i>Nuclei Pinei purgantes, eorum descriptio & facultates.</i>	62
 <i>O.</i> 	
<i>Ocoçol.</i>	15
<i>Oleum cicinum.</i> 9. <i>eius facultates.</i>	10
<i>Oleum ex Liquid-ambar.</i>	16
<i>Oleorum eliciendorum ratio.</i>	2
<i>Oleum ficus infernalis.</i>	9
<i>Opium.</i>	26
 <i>P.</i> 	
<i>Pauame & eius-historia.</i> 45 <i>Delectus, temperamentum, & facultates.</i> 46. <i>eius decocti parandi ratio.</i>	47
<i>Perebecenus.</i>	27
<i>Petum, & eius genera duo.</i> 27. <i>eius natales, & facultates</i>	28
<i>Picielt.</i>	21
<i>Pilulae famem, siuimque sedantes.</i>	26
<i>Pinipinichi.</i>	67
<i>Piper.</i>	70
<i>Phaseolus Peruanus.</i>	82
<i>Planta graminei similis.</i>	82
<i>Planta sanguineos sudores excitans.</i>	84
<i>Planta que est Alexipharmacum.</i>	86
<i>Praſsius lapis.</i>	51
 <i>Q.</i> 	
<i>Quimbaya radix.</i>	70
 <i>R. Radices</i>	

INDEX.

R.

- Radices venenis aduersantes. 29
 Radix Quimbaya. 70
 Radix S. Helena. eius historia, natales, & facultates. 77
 Raphanus. 26
 Resina Balsami facultatibus prædicta. 20
 Resina Carthaginensis, & eius facultates. 20

S.

- Sanguis draconis: & cur sic dictus. 56. eius historia,
 & facultates. 57
 Sassafras. 44. qua & Pauame. 45. eius histo-
 ria. 45
 Scabies Hispanica. 31
 Serapium ex Tabaco. 21
 Serpigo Indica. 31
 Solanum furiosum. 26
 Succinum non est lachryma. 6
 Sulphur Nicaragnanum. 75
 Sulphur Quitense, & eius facultates. 75

T.

- Tabaco. 20. eius natales & facultates. 21
 Serapium ex eo. 22. cruditatibus ventriculis
 prodest. 22. Alexipharmacum est. 23
 eius experiendi aduersus venena occasio. 24
 eius usus Indis frequens. 25
 Tacamahaca, & eius facultates. 7

Tattoo.

INDEX.

Tatton.	56
Tiburon piscis.	52
Toçot-guebit.	7

V.

Vteri suffocationi Tabaco prodest.	23
Vulneribus recentibus medetur Tabaco.	24
Vulneribus animalium	24
Vultures.	85

X.

Xelochopali.	6
--------------	---

FINIS.



Varios

PLATINAS

Olorificos

Medicina Le.

I
Clusii

Aromatum, et peregr.

1582

II

Dadii

et dicitur Aromaticum

1569.

R

586