



EPHEMERIDES

BAROMETRICO-MEDICAS

MATRITENSES.

MES DE OCTUBRE,
de 1737.



CON LICENCIA : En Madrid , en la Imprenta Real.
Año 1737.

EPHEMERIDES

BAROMETRICO-MEDICAS

MADRILENSES.

MES DE OCTUBRE,

de 1737.



CON LICENCIA de Madrid, en la Imprenta Real.

Días.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
1	7	O.	4 *	15 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Nubes pequeñas.
	10		4 *	15 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Nubes pequeñas.
	1		4 *	15 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Viento fuerte, con algunas Nubes.
	4		4 *	16 *	Viento fuerte, y Nubes pequeñas.
	7		4 *	16 *	Nubes vagas, Viento suave, y Halon, ò Corona en la Luna.
	10		3 *	16 *	Nublado, y Halon.
2	7	O.	2 *	16 *	Nublado, y Viento fuerte, que empezó à media noche.
	10		2 *	16 *	Nublado, y Viento fuerte.
	1	NO.	2 *	16 $\frac{1}{4}$ * $\frac{4}{4}$	Nublado, y Viento impetuoso.
	4		2 *	16 $\frac{1}{4}$ * $\frac{4}{4}$	Nublado, y Viento fuerte.
3	7	O.	2 *	16 *	Nubes vagas, Viento fuerte, y Halon.
	10		2 *	16 *	Nubes dispersas, y Viento fuerte.
	7	NO.	2 *	16 *	Nubes pequeñas, y Viento fuerte fresco.
	10		2 *	16 $\frac{1}{4}$ * $\frac{4}{4}$	Nubes vagas, y Viento fuerte.
4	1		2 *	16 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Sereno, y Viento fuerte.
	4		1 *	16 $\frac{2}{3}$ * $\frac{3}{3}$	Sereno, y Viento fuerte.
	7	O.	1 *	16 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Nubes vagas, y Viento suave.
	10		1 *	16 $\frac{1}{2}$ * $\frac{2}{2}$	Nubes pequeñas, y Viento fuerte.
	7	O.	* *	16 $\frac{1}{4}$ * $\frac{4}{4}$	Viento impetuoso fresco, y Nubes pequeñas al Oriente.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	10	NO.	*	16 *	Viento impetuoso fresco, y Nubes ligeras.
	1	O.	*	16 *	Sereno, y Viento fuerte.
	4		*	16 ¹ / ₂ *	Nubes al Sur, y Viento fuerte
	7		*	16 *	Nubes pequeñas, Viento fresco, y Halon.
	10		*	15 ² / ₃ *	Nubes dispersas, y Viento fuerte fresco.
5	7	O.	1 *	15 *	Serenidad, y Viento suave fresco.
	10		1 *	15 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento caliente.
	1		1 *	16 *	Nubes pequeñas, y Viento caliente.
	4	NO.	1 *	15 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento caliente.
	7		1 *	15 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento suave. Huvo Halon à las 8. y 9.
	10		1 *	15 ² / ₂ *	Nubes vagas, y Viento suave.
6	7	NO.	1 *	15 *	Nublado, y Viento fresco.
	10		1 *	15 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento suave.
	1		1 *	16 *	Nubes al Sur, y Viento suave.
	4		*	16 ¹ / ₃ *	Nublado, y Viento suave.
	7		*	16 ² / ₃ *	Nubes vagas, Viento suave, y Halon.
	10		*	16 *	Nubes pequeñas, Viento suave, y Halon.
7	7	NO.	*	15 *	Nublado, y Viento fresco.
	10		*	15 *	Nubes vagas.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom.	S.	Thermom.	Temperal.
	1		*		15 2 * 3	Nubes vagas.
	4		*		15 1 * 3	Nubes vagas.
	7		*		15 1 * 3	Nubes vagas , y Viento suave.
	10		*		15 *	Nubes vagas, Halon, y Viento suave.
8	7	N.	*		14 2 * 3	Nubes dispersas , y Viento fresco.
	10		*		15 *	Nublado.
	1		*		15 2 * 3	Nublado , y Lluvia cortissima.
	4		*		15 1 * 2	Nublado.
	7		*		15 1 * 4	Nublado.
	10		*		15 1 * 4	Nublado: Lloviò un poco à las tres de la noche.
9	7	S.	*		15 *	Nublado , y Viento suave fresco.
	10		*		15 *	Nublado , y Viento suave.
	1		*		15 1 * 3	Nublado , y Viento suave.
	4		*		15 1 * 3	Nublado, y Viento suave.
	7		*		15 *	Nubes vagas , y Viento fresco.
	10		*		14 2 * 3	Nublado , y Viento fresco: Lluvia à las dos de la noche.
10	7	O.	*		14 1 * 4	Nubes vagas, y Viento fresco fuerte.
	10	N.	*		14 *	Nubes al Oriente , y Viento fuerte.
	1		*		14 2 * 3	Nubes vagas lejos, y Viento fresco.

Días.	Horas.	Vientos	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	4		2 *	15 *	Sereno, y Viento fresco.
	7		2 *	14 ¹ / ₃ *	Sereno, y Viento fresco.
	10		2 *	14 *	Serenidad, y Viento impetuoso.
11	7	N.	2 *	13 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento fresco.
	10		2 *	13 ¹ / ₂ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		2 *	14 *	Nubes vagas, y Viento impetuoso.
	4		2 *	13 ² / ₃ *	Nubes dispersas, y Viento impetuoso.
	7		2 *	13 ¹ / ₂ *	Sereno, y Viento fresco impetuoso.
	10		2 *	13 *	Sereno, y Viento fresco impetuoso.
12	7	NO.	2 *	12 ² / ₃ 4	Nubes vagas, y Viento frio.
	10		1 *	12 ² / ₃ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		1 *	12 ² / ₃ *	Nubes dispersas, y Viento impetuoso.
	4		1 *	12 ² / ₃ *	Nublado, y Viento fuerte.
	7		1 *	12 ¹ / ₂ *	Nublado, y Viento fresco. Lluvia menudissima à las seis.
	10		1 *	12 ¹ / ₃ *	Nubes vagas, y Viento fresco.
13	7	NO.	1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento impetuoso fresco.
	10		1 *	12 *	Nubes dispersas, y Viento fresco.
	1		1 *	12 *	Nubes vagas lejos, y Viento fresco.
	4		1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fresco.

OCTUBRE.

71

Dias. Horas. Vientos. Barom. S. Thermom. Temporal.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom.	S.	Thermom.	Temporal.
	7		I	*	12	Lluvia cortíssima à las seis. Nublado, y Viento fresco.
	10		I	*	11 3	Nublado, y Viento fresco.
14	7	NO.	I	*	11 1	Nublado, y Viento fuerte fresco.
	10		I	*	11 3	Nublado, y Viento suave.
	1		I	*	12	Nublado, y Viento suave.
	4		I	*	12	Nublado, y Viento suave.
	7		I	*	11 3	Nublado, y Viento suave.
	10		I	*	11 3	Nublado, y Viento suave fresco.
15	7	NO.	I	*	11 1	Nublado, y Viento suave.
	10	O.	I	*	11 3	Nublado, y Viento fuerte.
	1		I	*	12	Nubes dispersas, y Viento suave.
	4		I	*	12 1	Nubes dispersas.
	7		I	*	12	Nublado.
	10		I	*	12	Lluvia antes de las 9. y cesò antes de las 10. Viento fresco.
16	7	O.	*	*	12	Nublado con disposiciones de llover.
	10	SO.	*	*	12	Lluvia cortíssima à las ocho. ahora Nublado.
	1	S.	*	*	12	Nublado.
	4		*	*	12 1	Lluvia grãde desde las 2. y med. dia, hasta las 3. y med. Nublado.
	7		*	*	12	Iris à las cinco: Nublado, y Viento suave.

OCTUBRE.

Días.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	10		*	12 *	Sereno, y Viento impetuoso
17	7	S.	*	11 3/4 *	Nublado, y Viento fresco.
	10	NO.	*	11 1/2 *	Nubes dispersas, y Viento impetuoso.
	1	N.	*	12 *	Nublado, y Viento fuerte.
	4	NO.	1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		2 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fresco.
	10		2 *	12 *	Sereno, y Viento frio.
18	7	O.	4 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento suave.
	10		4 *	11 2/3 *	Nubes dispersas, y Viento suave.
	1	NO.	4 *	12 *	Nubes vagas, y Viento suave.
	4	N.	4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento fresco.
	7		4 1/2 *	11 2/3 *	Nubes vagas, y Viento fresco.
	10		4 1/2 *	11 1/2 *	Sereno, y Viento fresco.
19	7	E.	4 1/2 *	11 *	Nubes pequeñas muy vagas, y Viento fresco.
	10		4 1/2 *	11 *	Sereno, y Viento fresco.
	1	N.	4 1/2 *	11 1/3 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento fresco.
	4		4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento fresco.
	7		4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento frio.
	10		5 *	11 *	Sereno, y Viento frio.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom S.	Thermom.	Temporal.
20	7	N.	5 *	11 *	Nublado, y Viento suave.
	10		5 *	11 *	Nublado, y Viento suave.
	1		5 *	11 *	Nubes grandes, y Viento suave.
	4		5 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		5 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Sereno, y Viento suave.
	10		5 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Sereno.
21	7	N.	6 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Nubes al Sur, y Viento fresco.
	10		6 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Nubes pequeñas, y Viento fuerte.
	1	NE.	6 *	11 $\frac{2}{3}$ *	Sereno, y Viento suave.
	4		6 *	12 *	Sereno.
	7		5 *	12 *	Sereno.
	10		5 *	12 *	Sereno.
22	7	NE.	5 *	12 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento suave.
	10		5 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		5 *	12 *	Nublado, y Viento fuerte.
	4		5 *	12 $\frac{1}{4}$ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		5 *	12 $\frac{1}{4}$ *	Nubes vagas, y Viento suave.
	10		5 *	12 *	Sereno, y Viento fresco.
23	7	NE.	5 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Escarcha, Nubes pequeñas, y Viento fresco.

Dias. Horas. Vientos. Barom. S. Thermom. Temporal.

	IO		4	1	II	1	Nubes ligeras, y Viento suave.
	I		4	1	*	2	
	4		4	1	II	2	Nubes vagas, y Viento suave.
	7		*	2	*	2	
	IO		4		II	2	Nubes pequeñas, y Viento suave.
	7		*		*	3	
	IO		4		II	1	Sereno, y Viento fresco.
	7		*		*	2	
	IO		4		II		Sereno, y Viento fresco.
	7		*		*		
24	7	NO.	2		II		Escarcha, Nubes dispersas, y Viento fresco.
	IO		*		*		
	IO	N.	2		II		Nubes vagas, y Viento fuerte.
	I		*		*		
	I		2		II		Nubes pequeñas, y Viento fuerte.
	4		*		*		
	4		2		II	1	Nubes vagas, y Viento frio.
	7		*		*		
	7		3		IO	2	Sereno, y Viento frio.
	IO		*		*	3	
	IO		3	1	IO	1	Sereno, y Viento frio.
	7		*	2	*	2	
25	7	N.	4		9	2	Escarcha, Sereno, y Viento frio.
	IO		*		*	3	
	IO		4		9	2	Sereno, y Viento frio.
	I		*		*	3	
	I		4		IO		Nubes pequeñas vagas, y Viento frio.
	4		*		*		
	4		5		IO	1	Nubes vagas, y Viento frio.
	7		*		*	3	
	7		5		IO		Sereno, y Viento frio.
	IO		*		*		
	IO		5		IO		Sereno, y Viento frio.
	7		*		*		
26	7	N.	5		9		Escarcha, Sereno, y Viento frio.
	IO		*		*		
	IO	NE.	5		9		Nubes vagas, y Viento frio.
			*		*		

Días.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	I		5 *	9 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento frío.
	4		5 *	9 ¹ / ₂ * 2	Nubes vagas, y Viento frío.
	7		5 *	9 ¹ / ₃ * 3	Sereno, y Viento frío.
	10		5 *	8 ¹ / ₂ * 2	Sereno, y Viento frío.
27	7	NE.	3 ¹ / ₂ * 2	7 *	Escarcha, Sereno, y Viento frío.
	10		3 *	7 ¹ / ₃ * 3	Sereno, y Viento frío.
	I		2 ¹ / ₂ * 2	8 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento frío.
	4	S.	2 *	8 ² / ₃ * 3	Nublado, y Viento frío.
	7		I ¹ / ₂ * 2	8 *	Nublado, y Viento frío.
	10		I *	7 ² / ₃ * 3	Nublado, y Viento fresco.
28	7	SO.	* *	7 *	Nublado, y Viento fresco.
	10		* *	7 ² / ₃ * 3	Lluvia pequeña à las ocho: aora buelve à llover cõ mas fuerza.
	I		* *	8 *	Prosigue la lluvia con intermisiones, y Viento frío.
	4	S.	* I	8 *	Lluvia menudissima, y Viento frío.
	7		* 2	7 ² / ₃ * 3	Nublado, y Viento frío.
	10		* 2	7 ¹ / ₃ * 3	Lluvia menudissima, que cesò en breve.
29	7	S.	* 2	6 *	Niebla, y Viento fresco.
	10		* 2	7 ¹ / ₂ * 2	Nubes grandes, y Viento fresco.
	I		* 2	8 ¹ / ₂ * 2	Nubes grandes, y Viento fresco.

Días. Horas. Vientos. Barom. S. Thermom. Temporal.

Días.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	4		*	8 ¹ / ₂	Nubes dispersas.
	7		*	8	Nubes vagas.
	10		*	7 ² / ₃	Nublado.
30	7	S.	*	7	Amaneciò lloviendo.
	10		*	7 ² / ₃	Lluvia que durò hasta las doce y media.
	1		*	8	Nublado.
	4		*	8 ¹ / ₂	Nublado.
	7		*	8	Nublado.
	10		*	7 ¹ / ₂	Empieza à llover suaveméte, y profiguiò lo mas de la noche.
31	7	S.	*	6 ¹ / ₂	Lluvia, y Viento fresco.
	10	SE.	*	7 ¹ / ₂	Profigue la Lluvia.
	1		*	8 ¹ / ₂	Profigue la Lluvia.
	4	NO.	*	9	Profigue la Lluvia con alguna intermision, y Viento frio.
	7		*	8	Nublado, y Viento frio.
	10		*	7 ¹ / ₂	Bolviò à llover antes de las 9. y aora profigue sin intermision, y durò casi toda la noche.



AS Observaciones de la cantidad de Lluvia, que cae todos los Meses, la variedad de los Vientos; y afsimifmo el ascenso, y descenso del Barometro, y Thermometro, son assunto digno de notarse en Registro publico, no solo por la utilidad que pueden traer à la Phisica, y Medicina, sino tambien por lo que interessen los Hombres en saber lo que hace los Años esteriles, ò abundantes. En todos los Reynos, en donde viven sus moradores con Observacion, se hacen, y apuntan semejantes trabaxos, sin duda porque juzgan que de la dilatada, y exacta Observacion han de sacar algun util Descubrimiento.

La Lluvia que ha caido este Mes en Madrid, ha sido mayor que en el passado: aunque en uno, y en otro, ni fue mui continua, ni mui abundante.

Los Vientos dominantes, y de mayor duracion han sido los Nordovestres, despues los Nortes, y Occidentales; à estos siguieron los de Mediodia, los Nordestres, y los Surovestres, y ultimamente los Surestres, y Orientales.

La gravitacion del Aire ha sido mayor, y mas varia que en el Mes passado. El Mercurio en el Barometro Florentino ascendio hasta las seis lineas encima de la Mediocridad, desde el dia 21. al amanecer, hasta las siete de la Tarde, que baxò una linea. En este tiempo dominaron los Vientos Nortes, y la Atmosphera estuvo casi serena. El mayor descenso fue

fue hasta dos lineas debaxo de la Mediocridad , lo qual sucediò solamente desde las siete de la tarde del dia 28. hasta la una del 29. En estos dias dominaron los Vientos Meridionales , y la Atmosphaera estuvo llena de Nubes, y lluviosa. La diferencia entre el mayor ascenso , y descenso ha sido de ocho lineas.

Estas Observaciones las hemos hecho en el mismo sitio que las del Mes passado. Este es una Pieza bien capáz, que dista de la superficie de la tierra diez y nueve Pies Castellanos, y en medio de ella està colocado el Barometro. Como el ascenso , y descenso del Mercurio en el Tubo varia segun la altura , ò profundidad de los sitios , aunque hasta agora no hemos visto Observacion , que en tan pequeña distancia aya notado sensible novedad , querèmos , no obstante, dàr quenta de todas las particularidades, que ocurren en los sitios en que Observamos , para que qualquiera que intente meditar sobre nuestras producciones, no le detengan las menores dudas, respecto de que nuestro Instituto es unicamente referir con sencillez , y exactitud las Observaciones , y Experimentos.

Hemos advertido, que quando los Vientos Nortes se sentian frios , y apacibles, ascendia, por lo regular, el Mercurio ; pero quando eran fuertes , ò impetuosos baxaba. En este estado han tenido este Mes demasiada duracion, y han causado no pequeñas revoluciones en la Atmosphaera.

Mui al contrario ha sucedido con los Vientos Sures , ò de Mediodia : aun antes de sentirse ha empezado à baxar el Mercurio, y à turbarse la Atmosphera con aparatos de Lluvia ; y con efecto las Aguas utilissimas de este Mes han sido con estos Vientos. Lo mas digno de notarse sobre este punto es desde el dia 27. hasta el 31.

El Temple del Aire ha tenido este Mes mayores alteraciones que el passado. El liquor del Thermometro de M.^r de Reaumur , que se mantiene en el mismo sitio , ha estado todo el Mes sobre el Termino del Hielo, ò de la Congelacion artificial del Agua: lo mas alto en 16. grados , y dos tercios , y lo mas baxo en seis. La diferencia entre el mayor ascenso , y descenso ha sido de diez grados, y dos tercios, y en el Mes passado fue solamente de cinco grados y medio.

Todos los grados en que ha estado el Espiritu del Vino , han sido de dilatacion : y los mas altos corresponden à mil y diez y seis grados, y dos tercios, ò medidas del Agua hirviendo , y los mas baxos à mil y seis.

El dia 25. à las quatro de la Tarde se puso el Thermometro en los diez grados y tercio , que es el Punto que señala el Temple de las Cuevas del Observatorio de Paris ; y el dia 26. al amanecer tocò en los nueve grados , que es el Termino del Temple que hasta ahora gozan las Cuevas, que estàn debaxo del Sitio, en que hacemos las Observaciones.

La

La diferencia del Temple de las Cuevas del Observatorio de Paris al de las nuestras, es de un grado, y un tercio en el Thermometro que usamos; y de un grado, y un quarto en el Thermometro que observa M.^r Maraldi, y que està colocado en la Torre del Observatorio de la Academia Real de las Ciencias, que aunque uno, y otro son de M.^r de Reaumur, esto no obstante, encontramos entre los dos esta cortissima diferencia, si acaso no hubo descuido al tiempo de señalar el nuestro.

El Liqueur, pues, de nuestro Thermometro se ha dilatado este Mes con mucha variedad. Por los dias, y horas, en que hemos hecho las Observaciones, consta, que el Temple del Aire ha gozado de Calor moderado, y que asimismo ha estado à vezes fresco, y à vezes frio, especialmente despues que baxò del grado noveno, que es el Punto del Temple de nuestras Cuevas, y declinaba àzia el Termino del Hielo, ò de la Congelacion, que està denotado en la *Estrella*, que està puesta en este Mes, y el passado debaxo de los numeros de la columna del Thermometro en las Observaciones.

El mayor descenso del Liqueur del Thermometro ha sido antes de salir el Sol; sin duda porque à esta hora ha gozado el Aire de la mayor frialdad. Y para assegurararnos del todo en este punto, alteraremos la primera hora de la Observacion de cada dia, al compàs que el Sol empieze à iluminar nuestro

Ori-

Orizonte. Sobre estas Observaciones contaremos el gran frio de cada Mes, y de cada Año, y distinguiremos los grados de frialdad, con que se exceden unos Años à otros.

Lo mismo executaremos respecto del Calor, el qual en este Estio passado ha tenido la mayor exaltacion desde la una del dia, hasta las quatro de la tarde, segun las grandes dilataciones que en aquel tiempo, y en aquellas horas observamos en el Liqueur del Thermometro, de que àun han quedado señales en las Observaciones de este Mes, y el passado.

Al tiempo que en la Atmosphera se notaban tan varias alteraciones, observaban nuestros Academicos las Enfermedades que se padecian en Madrid, segun el orden siguiente.

El primer lugar han tenido las Viruelas, cuyo numero aun ha sido mayor que en el Mes passado, especialmente en el principio, y medio, porque yà al fin del Mes empezaron à declinar, y à disminuirse.

Se han mantenido con la misma benignidad, particularmente todas las que han acometido con los Symptomas ruidosos, que yà insinuamos.

Asi en las Discretas, ò Benignas, como en las Confluentes, ò Perniciosas se ha seguido el mismo methodo curativo que en el Mes passado, con felicidad.

En muchas de las Discretas se notò desde el prin-

cipio hasta la perfecta supuracion un ligero Despeño, que no embarazò las buenas Terminaciones.

Los demàs Symptomas fueron regulares, afsi en las Discretas, como en las Confluentes, y sin mas novedad, que averse notado en alguna de estas Orina Lacticinosa al principio de la erupcion.

Las Terminaciones funestas han sido mas frequentes que en el Mes passado; pero fuera de aver sido mayor el numero, se notò mas esto desde el dia 23. en adelante, que empezò à enfriarse mas el Aire, y por entonces murieron algunos al 19. 21. y 23.

El segundo lugar las Calenturas Catarrales simples, y complicadas de buena naturaleza.

El tercer lugar las Calenturas Intermitentes, las mas Tercianas, algunas Dobles, y tal qual Quartana: todas benignas.

Estas Calenturas, los Despeños, ò Diarreas, y las Camaras de Sangre, que tanto han dominado estos Meses passados, vãn cediendo mucho, en especial los Despeños, que han sido mui raros.

El quarto lugar los Reumatismos, y Erisipelas; de estas algunas malignas.

El quinto lugar los Dolores Colicos, los menos Convulsivos.

Esta Enfermedad ha tres Meses que guarda un mismo lugar, y aunque es cierto que hasta ahora ha insultado por lo regular con benignidad, como es

Enfermedad Endemica en Madrid, affige cõtinuamente, y à vezes con demasiada vehemencia.

El sexto lugar las Calenturas Mesentericas, las Reumatico-Inflamatorias, y el Dolor de Costado.

El septimo lugar las Calenturas Malignas.

El Octavo lugar las Anginas, Catarro sufocante, y la Colica. En todas estas Enfermedades han ocurrido las mismas particularidades, que en los Meses passados.

El noveno lugar las Enfermedades dispersas, de menor numero de los Meses passados, à que se añaden la Chorea Sancti Viti, y la Inflamacion del Estomago, las quales tuvieron las Terminaciones Funestas, y asimismo casi todas las Alferencias que han insultado este Mes à los Niños, à excepcion de las que han antecedido à las Viruelas.

Aunque las Enfermedades fueron en bastante numero, no han observado nuestros Academicos cosa particular, que sea digna del Publico.

En las Dissecciones Anatomicas, que se hicieron en varios Cadaveres, se observò lo siguiente.

En una Muger, que murió de Sobrepardo, se le hallò en la Glandula Pineal una Piedrecilla algo mayor que un grano de Mostaza, cuja superficie estaba desigual, y escabrosa: se rompía sin dificultad, y la materia que contenia el centro, era de la misma especie que la de la superficie. Esta Muger exerció en vida sin algun defecto las Acciones Animales.

En

En el Cadaver de un Hombre viejo, que estando convaliente de unas Tercianas le acometiò un Accidente Capital, de que murió al segundo dia, se le hallò la Glandula Pineal mui turgida, y del tamaño de un grueso Piñon. En su centro se encontró otra Piedrecilla, dos veces mayor que la antecedente, y en ella casi las mismas particularidades que en la otra: las demàs partes del Cerebro estaban, al parecer, sin lesion alguna.

Los Partos Laboriosos han sido este Mes mas frequentes que en los antecedentes, y afsimismo los Abortos. Los mas lograron feliz exito por medio de la copiosa evacuacion de los Lochios; pero à los que sobrevinieron Despeños, affaltò Calentura aguda, y terminaron funestamente.

