

Ayuntamiento de Madrid

CONSERVE USTED UN ROSTRO TERSO Y JUVENIL

Empleando solamente CREMA ANGELINES, preparado rigurosamente científico. Sus efectos son inmediatos. No entra en su composición glicerina (que ennegrece el cutis), ni grasas animales, no ofreciendo :-: el peligro del crecimiento del vello. :-:



POLVOS ANGELINES

EMPLEELOS SIEMPRE
PARA LA HIGIENE
Y TOCADO DE LOS NIÑOS

Polvos de la baba y para las lombrices

El mejor remedio contra las enfermedades de los niños.—Facilita la dentición.—
Desinfectante intestinal.—Excelente laxante.—Preparado por D. Diego Tufro.
Representante: **Sebastián Gómez. - Calatrava, 22. - Tel. 71149. - MADRID**

LA FLOR DE ORO
DROGUERIA Y PERFUMERIA
CALATRAVA, 22. Teléfono 71149. MADRID

Recomienda a usted la pintura al temple
SEBAS, en blanco y colores, para preparar
al agua fría.

Servicio rápido a domicilio avisando al telé-
fono 71149

BOLETIN

DEL

COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS



Presidenta:
D.^a Concepción Marín
 Malasaña, 25

Tesorera:
D.^a Teresa Sancho
 Toledo, 99

DE MADRID Y SU PROVINCIA

Directora:
Doña Isabel Ruiz
 Calle de Viriato, 1

Contadora:
D.^a Natividad Carrasco
 Baltasar Bachero, 20

Administradora:
D.^a Petronila Lahoz
 Alvarez Gato, 4

Domicilio Social: **Calle de San Bernardo núm. 2.** Teléfono 11752

SUMARIO

No hay que acobardarse, por Isabel Ruiz.—Jasto homenaje.—De interés para las morosas.—Asuntos de la Federación.—Gestación y eugenesia: La higiene concepcional como práctica eugénica, por José María Otaola.—Ginecología: Un método fácil de tratamiento del aborto infectado. Sus resultados, por el Dr. Alfredo Pumariño Alonso.—La protección de la madre y del niño en la U. R. S. S., por el Dr. G. Galperine.—Noticias.—La formación del niño y la inspección médico-escolar, por el Dr. José de San Román.

No hay que acobardarse

En la marcha del mundo hacia la civilización siembre ha habido víctimas, inmoladas en aras de ella, pues, según van surgiendo adelantos, se van relegando al olvido cosas que antes eran muy apreciadas.

La carrera de matrona, como todas sabemos, data del tiempo de los griegos y romanos; entonces se crearon las primeras, estando los partos exclusivamente encomendados a ellas, pues los médicos estaban completamente limpios de conocimientos en lo que a ellos se refería; de este modo y por esta causa estuvieron mucho tiempo, hasta que los médicos se acordaron de llevarse, como siempre, la mejor parte y dejarnos cada vez con menos atribuciones.

A pesar de todo, estábamos (pues somos muy modestas) resignadas con nuestra suerte; y ahora, las autoridades médicas, en lugar de inclinarse a nosotras y ampliar nuestros conocimientos con cuantos cursillos, conferencias, etcétera fueran necesarios, como tantas veces se

ha pedido, para ponernos al nivel de las necesidades modernas, se acuerdan de crear un Cuerpo de enfermeras, que, según ellos, serán un pozo de ciencia, y que, a mi entender, no tienen más ventajas que la inmensa, para ellos, de ser subalternas; pero estas señoras tienen la enorme garantía de que las amparan las autoridades sanitarias, que creen que es un signo de progreso esta innovación y para ello no reparan en gastos.

Pues bien, queridas compañeras: teniendo a la vista esta grave amenaza, creo comprenderéis la necesidad de no perder tiempo en pequeñas luchas, que nada resuelven, sino que todas, lealmente unidas, nos aprestemos a la defensa de nuestros derechos, que no es justo se vean hollados por otro sector inferior al nuestro. Creo que personas que han encanecido en la profesión y sufrido muchos malos ratos y sinsabores no es de razón que se queden en los últimos años de su vida desamparadas, ya que sus honorarios siempre fueron muy exi-



LAS MADRES TENDRAN
MUCHA LECHE

TOMANDO

ROB-VIDA

≡ **MIRET** ≡

Compuesto fosfatado de jugo lechoso de plantas lecheras, extracto de galega, tinturas de canela, azafrán, hinojo, cilantro, cominos, avis, etcétera, y leche de almendras dulces que obran directamente sobre las glándulas secretoras, excitándolas fuertemente.

La leche resulta más rica en caseína y manteca y de cualidades excelentes para alimentar el nuevo ser.

ROB-VIDA, número 1

SE TOMA DURANTE EL EMBARAZO (DESDE LOS PRIMEROS MESES)

Combate la albuminaria, dolores, vómitos o molestias propias del estado. Desarrolla y fortifica el feto, tonifica a la madre y predispone para un parto feliz y leche abundante.

ROB-VIDA, número 2

SE TOMA DURANTE LA LACTANCIA

Aumenta la cantidad de leche, la enriquece en caseína y manteca y repara a la madre el desgaste que sufre por la lactancia.

De venta: Centro de Especialidades y Farmacias

Ayuntamiento de Madrid

guos y, como consecuencia de ello, no han podido ponerse a cubierto de las necesidades de la vejez.

Justo es que nuestra carrera resplandezca con brillo propio; que se trabaje para que, en vez de anularnos, sea todo lo contrario, para lo cual no debemos reparar en nada hasta conseguir que viva todo el mundo, pero sin que nuestros derechos sean hollados; volvamos a pedir, como ya de antiguo, ampliación de es-

tudios; protestemos, si es preciso, de que el sector naciente acapare, amparado por los médicos, puestos que de derecho nos corresponden a las matronas.

¡Animo, compañeras; este es el momento de la lucha, sin temor ni descanso; a no dejarnos ganar la partida, y mucho menos por quien, en todos sentidos, vale menos que nosotras!

ISABEL RUIZ

Justo homenaje

En popular restaurante se ha celebrado una comida íntima, que ofrecíamos unas cuantas compañeras, deseosas de demostrar de alguna manera nuestro cariño y la pena que sentimos por la injusticia cometida con una de las mejores compañeras, doña Inés García, presidenta que fué de la Federación de matronas españolas.

La homenajeada, que une a su natural bondadoso el gran cariño que siente por la clase, no ha regateado sacrificio alguno en aras de lo que juzgaba útil para el logro de nuestras aspiraciones, y si en alguna ocasión dejó de hacer algo, sería por no conocer bien el asunto (cosa fácil, puesto que nadie estamos obligadas a saber ciertas cosas), nunca por negligencia ni falta de interés. Personas así precisamos, queridas compañeras; personas que no tengan ideas bastardas, que vayan con toda su alma derechas a trabajar por que nuestros ideales dejen de serlo para convertirse en realidades.

La comida se deslizó en un ambiente de cordialidad fraternal, natural por tratarse de que todos los corazones sentían al unísono en lo referente al afecto sentido por la querida compañera a quien se festejaba.

A los postres nos dirigió la palabra la señora Montes con la elocuencia que la caracteriza, aludiendo a las dotes que adornan a la señora García, sintiendo que todas no estemos tan uni-

das como necesitamos para luchar con la constancia que se precisa. Da las gracias a todas las presentes por haberse sumado al ágape, y desea que esto se repita con algún motivo de alegría. También la señora Marín nos dijo unas breves frases alusivas al acto que se celebraba, y doña Petronila Lahoz se levantó para expresar su gratitud por nuestra asistencia, más de agradecer por ser espontánea, y, por último, doña Inés García, con los ojos enturbiados por la emoción que la embargaba, dió las gracias a todas, haciendo constar que con esta prueba de cariño se encontraba recompensada de cuantos sinsabores pueda haber tenido y que está contenta al haber dejado la Federación en manos aptas, que sabrán lograr lo que anhelamos.

Con un nutrido aplauso terminó el acto, que dejó en cuantas personas estábamos reunidas un agradable recuerdo.

De interés para las morosas

Dado el excesivo número de recibos que han acumulado algunas compañeras, y no pudiendo el Colegio darlas de baja, como creen algunas, por ser nuestra colegiación obligatoria, se ve forzado a poner en conocimiento de estas compañeras que procuren ponerse al corriente dentro del plazo de dos meses, a contar desde la

publicación en el BOLETIN, para lo cual se dirigirá a casa de la señora contadora, Baltasar Bachero, 24; la que su situación económica sea muy apurada, se pondrá al habla con la contadora para convenir ambas en una fórmula de beneficio y facilidad de pago. De no hacerlo así, no habrá otra solución que denun-

ciarlas al gobernador civil, para que dicha autoridad imponga las sanciones que crea convenientes. Esperamos no tener que recurrir a poner en práctica tal medida; la sensatez de estas compañeras se impondrá y evitarán así violencias enojosas.

LA JUNTA DIRECTIVA

Asuntos de la Federación de Colegios de Matronas

La Federación tiene establecido su domicilio social en la calle de San Bernardo, núm. 2, componiendo su Comité las señoras siguientes:

Presidenta, doña Africa Biencinto; Redondilla, número 7.

Secretaria, doña Ramona Fernández; Madera, núm. 36.

Tesorera, doña Petronila Lahoz; Gato, número 4.

Se comunica para el general conocimiento que en breve se mandarán a los Colegios federados ejemplares del Reglamento de la Federación.

Se ruega a los Colegios que no hayan recibido las copias de las actas de la Asamblea últimamente celebrada que lo comuniquen para enviárselo.

Asimismo, se ruega a los Colegios que no hayan abonado la cuota correspondiente al presente año lo hagan a la mayor brevedad posible para la buena marcha de la administración de esta Federación.

Es de mucho interés que los Colegios que no estén federados lo hagan prontamente, pues la unión constituye la fuerza.

A los Colegios que preguntan qué suerte han corrido las ponencias presentadas en la última Asamblea se les comunica que las que han sido tomadas en consideración, como verán por las copias de actas remitidas, se les dió el curso correspondiente, siendo entregadas en los Ministerios correspondientes por la señora presidenta saliente, prometiendo este Comité estar sobre ello para las debidas resoluciones.

La presidenta envía las más expresivas gracias a los Colegios que la han felicitado por su nombramiento y les comunica que está a la disposición de todos ellos y promete que laborará en pro de la clase con verdadera fe y ánimo.



INSTITUTO QUIRÚRGICO-ORTOPÉDICO HORTOR

Carretas, 31 MADRID Teléfono 11260

ORTOPEDIA CIRUGIA APOSITOS GOMAS

Talleres de confección de FAJAS PARA EMBARAZO, POST-PARTO, MEDIAS PARA VARICES etc.
Gabinets de aplicación dirigidos por señorita especialista.

(IMPORTANTES DESCUENTOS A LAS SEÑORAS PROFESORAS)

ESTABLECIMIENTO MONTADO A LA ALTURA DE LOS MEJORES DE ESPAÑA

Gestación y Eugenesia

La higiene concepcional como práctica eugénica

Publicado en el diario "El Sol", del día 18 de junio próximo pasado un interesantísimo artículo por el eminente doctor D. José María Otaola, y con el fin de que todas podáis apreciar la obra, que, por tratarse de tocólogos, me ha sorprendido, pues de los muchos artículos publicados no hay uno que en el fondo se dé cuenta del trabajo de la matrona y su remuneración, y por tratarse de un caso insólito, creo lo sabréis apreciar y acogerlo con el mismo entusiasmo que la que lo suscribe, quedando muy reconocidas al citado autor.

Por la copia,

María Dolores MARQUEZ

Madrid, 13 de julio de 1933.

Se dice, como hemos visto, que muchas de las causas de muerte en el parto pueden ser evitables; pero habrá que añadir, en descargo de médicos y comadronas, que lo que no se puede conseguir, por mucha obstetricia que se sepa, es reformar la geografía de un país, y más concretamente, instalar medios apropiados de comunicación; por eso, con razón dice Sellheim que las dos cosas que más han contribuido al progreso de la obstetricia han sido el teléfono y el "auto".

Ciertamente que muchas veces podremos salvar una vida; pero, a veces, no sin los medios apropiados; por eso es muy fácil achacar irreflexivamente a médicos y comadronas la culpa de los fracasos obstétricos, tanto en lo que respecta a las madres, como a los hijos; pero esto no es justo; por un lado, no se puede exigir al médico, que tiene que ejercer la medicina en todas sus formas y aspectos, que posea una extraordinaria cultura obstétrica, que iría en perjuicio, por otra parte, de la cultura general que tiene que necesitar para ejercer toda la medicina.

Sabemos bien, los que nos hemos limitado a una especialidad del ejercicio profesional, cuán extensa y cuán profunda es cualquiera que se elija; no podemos olvidar, por otra parte, que la medicina es una ciencia experimental, en constante renovación, con perpetuas modificaciones hacia un ideal que nadie sabe cómo y cuándo llegará a alcanzar; pero hay una medicina profesional, hay una ciencia médica de aplicación, y ésta es tan precisa y tan necesaria, aunque no sea tan importante desde el punto de vista de la especulación científica co-

mo la otra, y pienso muchas veces que es muy importante, que es interesantísimo, conocer la teoría de los coloides y una etiología, por ejemplo, bioquímica de la eclampsia o las transformaciones de una simple molécula en el organismo. Pero no es menos interesante, y habrá de reconocerse, que una vez presentada esta eclampsia, sea cual fuere su etiología, saber qué debe hacerse, cómo se debe hacer y hacerlo. No se culpe, pues, siempre a los médicos de estas fatalidades obstétricas y agradezcamos a su cautela que no veamos más.

Ha habido Facultad de Medicina en España donde no había clínica de partos; ¿sería sensato culparles de los errores que cometieran a los médicos que salieron de aquella Facultad? La técnica de cualquier ciencia, en cualquier materia, ¿se puede improvisar?

Aun no ha sucedido en España caso tan trágico como el de un médico citado por Peham y Katz, el que por la mañana había llevado al hospital a una mujer, a la que perforó el útero con unas pinzas de aborto por la pared posterior y hacia la izquierda, desgarrando la flexura sigmoidea; por la tarde del mismo día hacia ingresar a otra en el mismo hospital, a la que, habiéndole perforado el útero al provocar un aborto por tuberculosis, confundiendo el intestino que se evisceraba con el cordón umbilical, hizo tracciones de él, ligándolo. Se trataba de un embarazo de dos meses.

Tanto habría que decir de las comadronas, a las que es preciso elevar su categoría cultural y social. La necesidad es mala consejera, y una comadrona cobra en una Sociedad de médico, botica y entierro, 12 pesetas por parto. Es necesario reconocer para estas compañeras, proletarias de la obstetricia, una retribución que las permita trabajar honestamente y con toda la consideración que merece su labor.

De cualquier manera, siempre es triste decir que en las estadísticas figura, para baldón nuestro, el capítulo de muertes inevitables; la pérdida de una madre representa la pérdida del individuo y además la de la tutela de unos hijos, de los que más o menos directamente tie-

ne que encargarse el Estado. Esto supone económicamente una carga, y, por otra parte, la disolución de una familia y el desamparo de los hijos, que necesitan de la madre por encima de todo.

Pero sería justo que en alguna ocasión compartiéramos esta responsabilidad los médicos con la madre Naturaleza, a la que con razón se ha llamado madrastra, y con mayor motivo pueden titularla así las mujeres que sufren sus errores.

Se mueren las mujeres embarazadas por toxemia, por aborto, por hemorragia antes del parto, en el parto y después del parto; por embolia, por gestación extrauterina, por distintos accidentes en el parto, y en la mayor proporción, como hemos visto en la estadística antes citada, por infección puerperal. De estos procesos, ¿cuáles pueden ser evitados? ¿De cuáles pueden ser responsables el médico o la comadrona?

Una vez fui llamado a un pueblo para ver a una enferma de infección puerperal, y me decía el médico: "A las que paren en el campo o en la calle no les pasa nada." "Porque no las tocamos, compañero", le repuse; pero, a pesar de eso, aunque en la etiología de la mayor parte de las infecciones puerperales se suele encontrar motivo fundamental en la asistencia prestada al parto, no puede ser para nosotros tan contundente el axioma de que el médico o la comadrona son siempre responsables de la infección puerperal que en el parto asistido por ellos puede sobrevenir.

Frank, en su clínica, quiso hacer palpable esta demostración, insistiendo en que única-

mente la asistencia defectuosa al parto era causa de la infección puerperal; para esto, ante sus discípulos, asistió a una mujer siguiendo el curso del parto por palpación y auscultación, y aquella mujer, contra los augurios de Frank, tuvo una infección puerperal.

Tuve ocasión una vez de presenciar una amputación de muslo por tercio inferior por una gangrena de pierna en una múltipara, a consecuencia de un parto rápido, en el que no llegó a ser siquiera tactada. La gangrena se debió a un émbolo séptico.

¿Es que se puede evitar siempre la infección puerperal? Bien está que dentro de nosotros y para nosotros mantengamos este criterio rígido de nuestra responsabilidad ante las vidas que a nuestro cuidado se encomiendan; de aquí podrá nacer el afán de superación; pero no llegue a tanto nuestra inocencia que tengamos que enfrentarnos con un tribunal que nos juzgue en cada familia y un fiscal que nos acuse en cada enfermo.

La toxemia gravídica, en cuántas ocasiones podría ser curable, o, por lo menos, se podría evitar el desastre a que conduce si pudiéramos atenderla oportunamente. Pero corre a cargo de la embarazada y de su inculta parentela discriminar dónde comienza lo patológico y termina lo fisiológico. Nosotros vemos las toxemias gravídicas, por lo general, y las seguiremos viendo, si la cultura no se hace realidad entre todas las clases sociales, que tan necesitadas están de ella, en el grado extremo, en que se imponen medidas de una terapéutica activa de trascendental importancia y de verdadero compromiso para el médico que tiene que aten-

Ulloa-Optico

Gafas-Lentes. - Carmen, 14-Madrid

DOCTOR: Un producto **NESTLÉ** es siempre para Vd. una garantía de máxima calidad y composición científica constante y exacta.

«LA LECHERA»

leche condensada azucarada, con toda su crema y conservando el valor vitamínico de la leche fresca.

HARINA LACTEADA NESTLÉ

leche condensada azucarada, harina de bizcocho de trigo candeal malteado y un extracto altamente concentrado de aceite de hígado de bacalao, sin sabor ni olor, pero positivamente rico en vitaminas A y D.

HARINA MILO

dextrinada, malteada, sin leche ni azúcar. Hidrocarbonado tipo para el tratamiento de los trastornos gastrointestinales.

LACTOGENO

leche en polvo, con toda la crema y vitaminas de la leche fresca de vaca, pero de una composición casi idéntica a la de la leche materna. El mejor alimento que se conoce para sustituir el pecho materno desde el nacimiento hasta el destete.

ELEDON

(babeurre en polvo) leche ácida, parcialmente descremada con adición de flor de harina. Nuevo producto Nestlé.

Pida literatura y muestras a:

SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A.

Via Layetana, 41
Barcelona

derlas; y a este propósito sería muy instructivo hacer una estadística pareja a la de nuestros fracasos de aquellos que nos llegan a las manos para agobiarnos y desesperarnos.

Estas son las muestras evitables, pero que las provoca la incultura, y es que es humano y tranquiliza el espíritu tener a quien echar la culpa de lo malo que nos sucede; y así, los enfermos de peritonitis, por su perforación de estómago, por su apendicitis, etc., no se mueren de esta peritonitis provocada por la imprevisión de desoír los consejos médicos, sino que a última hora este enfermo fallecerá a consecuencia de una intervención quirúrgica, como tendrán ustedes ocasión de oír todos los días y leerlo en todos los periódicos.

Las hemorragias durante el parto o en los últimos meses del embarazo dan cuenta de la vida de muchísimas mujeres. Muchas veces no pueden ser prevenidas, otras no pueden atenderse; pero en condiciones y en medios apropiados podrían evitarse muchas de las muertes que estas hemorragias causan.

Las distocias de origen mecánico, las presentaciones viciosas, las estrecheces pélvicas, debidamente previstas y atendidas, no deben figurar hoy como causas de mortalidad.

En cuanto a la muerte fetal, aparte de las infecciones de la madre, que por transmisión o contagio pueden ser ocasionadas antes del parto o después del nacimiento, ya habló mi querido compañero Haro cumplida y elocuentemente.

Todas las alteraciones y causas de distocia que hemos señalado en las embarazadas pueden ser causa de la muerte de los hijos. Contra ello, y para hacer menos trágico este panorama de la obstetricia, no habría más que intensificar nuestra cultura y extenderla a quienes puedan requerir nuestro auxilio; por eso nunca se algará bastante esta iniciativa de la Liga de Reforma Sexual de sembrar en las almas esta inquietud de su responsabilidad ante lo que les afecta como individuos y como miembros de una sociedad civilizada.

JOSE MARIA OTAOLA

GINECOLOGIA

Un método fácil de tratamiento del aborto infectado. Sus resultados

por el Dr. Alfredo Pumariño Alonso

El autor se manifiesta partidario del método abstencionista o conducta expectante en el tratamiento del aborto febril y presenta un método de fácil utilización dentro del criterio que sustenta.

Su procedimiento consiste en la administración por vía oral de un gramo de quinina dividido en cuatro sellos, que facilita con un intervalo de una hora y de manera sucesiva. Se ocupan, pues, cuatro horas. A continuación, y también con intervalos de una hora, se administran dos dosis de dos unidades internacionales de un preparado de lóbulo posterior de hipófisis (hipopituitrina, pituitrina, hipofisina, etc.).

Advierte haber empleado frecuentemente dosis de cinco unidades sin encontrar el menor inconveniente.

Se ocupan, por lo tanto, seis horas consecutivas. Así, se comienza a las dos de la tarde, daremos a esta hora 25 cgrs., la administración oral de ésta. A las seis de la tarde se inyectan las dos unidades de lóbulo posterior de hipófisis, dosis que se repite a las siete de la tarde, concluyendo en esta forma y por lo que a tal día se refiere el tratamiento del aborto séptico en sí.

Si con ello no se obtiene una expulsión total del contenido uterino, y, por consiguiente, la

solución satisfactoria, al día siguiente se repite la medicación con la misma pauta. Al tercer día se suspenden ambas medicaciones, concediendo una pausa que la enferma agradece, y si la apetecida expulsión de la placenta no se hubiera verificado todavía, se reanuda el tratamiento al cuarto día por dos o más, hasta lograr bien la salida del contenido, bien el descenso de la temperatura.

Los resultados obtenidos son casi siempre satisfactorios, no siendo necesario en la mayor parte de las ocasiones el pasar de los dos días del empleo del tratamiento. Sólo en limitadísimos casos transcurren tales fechas sin lograr la expulsión y aun en éstos la temperatura desciende a la normal. Si en este estado de cosas no se hubiera conseguido la evacuación uterina medicamentosa, conviene disponerse a efectuarla, instrumental o digitalmente, aunque nunca antes del tercer día sin fiebre.

Como advertencias para la pauta a seguir, el autor señala que deben mantenerse los intervalos de una hora de forma correcta, ya que así se despiertan o se avivan contracciones uterinas de propiedades francamente expulsivas, como también debe mantenerse en todo momento el principio de no hacer ningún reconocimiento más, reduciéndolos si no fuera posible este mantenimiento a lo estricta e imprescindiblemente necesario.

No significa en manera alguna obstáculo a la aplicación de esta terapéutica el que el contenido uterino, huevo, placenta o mayor porción de la misma, lleven ya mucho tiempo retenidos; es más, comprueba claramente la experiencia que en estos casos, así como en los que sólo se logra dicha expulsión al cabo de seis o siete días, que son los menos, no suelen darse complicaciones que alarguen el proceso; por el contrario, entre los que la eficacia del procedimiento se confirma plenamente, al verificarse la expulsión el primer día de su instauración (cosa que ocurre la mayoría de los casos), entre éstos, repite el autor, es donde más tarde, incluso después de cuarenta y ocho horas de apirexia, se observan algunas veces, pocas, desde

luego, complicaciones extrauterinas, por lo general no graves, y que correspondiendo a todos los tipos, demuestran categóricamente la posibilidad de su existencia latente, mejor dicho, del cauteloso comienzo de su desarrollo, que no produce signos apreciables que permitan establecer un firme diagnóstico no sujeto a ulteriores rectificaciones.

El autor ha utilizado este método hasta en casos de abortos de cinco meses y medio. En uno de ellos, el de más edad en su frustrada gestación, se trataba de una que una enferma que diagnosticada de aborto a los cinco y medio meses de su embarazo, fué intervenida, haciéndosele un raspado prudente, que no logró extraer nada, suspendiéndolo casi inmediatamente, pues se empezó a dudar del diagnóstico, interpretándose aquel aumento de volumen del útero como una tumoración miomatosa. Al día siguiente, la enferma tiene 39 de temperatura; al otro día 40, fiebre que se repite con idéntica intensidad el tercer día. En este momento es llamado en consulta, y de los datos amnésicos y de reconocimiento, a pesar de hallar una tumoración uterina durísima (probablemente en contracción permanente, como luego se verá) y que corresponde de una manera aproximada a una gestación de cinco meses, se permite pensar en un aborto infectado. Como no obstante se había anteriormente explorado con la cuchara el interior de la cavidad uterina, y no podía tomarse el autor la libertad de dudar de lo que allí se había hecho, se había realizado perfectamente, no era muy firme su convencimiento diagnóstico. Sin embargo, a todos nos parece muy bien, al par que otras medidas de orden general (intravenosas de urotropina, etcétera), instaurar el tratamiento quinino-hipofisario, que rindió su completa eficacia al cuarto día de administración, cuando el temor

.....
Los avisos de publicidad, a nuestro agente

D. Francisco Benito: Juanelo, 11. Tel. 75133.

Madrid.

EUPARTOL

Gran tónico para
la mujer en todas
- sus edades -



Menstruaciones difíciles, dolores de espalda y riñones, etc., etc. Es el único auxiliar de la Matrona, tomándolo las embarazadas constantemente desde el quinto mes del embarazo; proporciona un parto fácil y rápido: hijos sanos, robustos y leche abundante. :- :- :-

Perleucuterol

Irrigaciones perfumadas para toda clase de afecciones de los órganos sexuales femeninos. :- :- :- :-

ENOBIOL

(VINO DE VIDA)

Poderoso tónico aperitivo. Uso en todas las convalecencias. :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Plasmaserum

(INYECTABLES INDOLOROS)

«Los vómitos, mareos, desvanecimientos producidos por el embarazo de la mujer, desaparecen con el empleo de nuestro PLASMASERUM, curándose por completo dichos trastornos». Remineralizante rápido del organismo. Indicado en la neurastenia. :- :- :- :-

LABORATORIOS R. T. B.
ROGER DE FLOR, 204.-TEL. 51231.-BARCELONA

Representante para Madrid
y su provincia

D. Jesús Albarrán
Escalinata, 6

a una equivocación iba ampliando sus posiciones en nuestro ánimo. En dicho día tuvo lugar la expulsión del feto, y poco después de la placenta, que despedía un fuerte olor nauseabundo muy desagradable. Inmediatamente comenzó a descender la temperatura, para llegar a la normal a las cuarenta y ocho horas, no sobreviniendo complicación alguna.

Podría imputársele al procedimiento su dificultad de utilización en la práctica general, puesto que podría significar un real defecto el mantenimiento correcto de la reglamentación horaria. Cree, sin embargo, que hoy en día la

numerosa amplitud que ha adquirido la asistencia auxiliar médica en sus distintos aspectos de practicante, enfermeras, comadronas, y el notable a la vez que indudable avance de la cultura general y de la *amateur* médica en particular, nos proporciona una verdadera simplificación en la exacta realización de nuestros planes y prescripciones terapéuticas.

Mayor dificultad representa, a nuestro parecer, la eventual aparición de una hemorragia de alguna intensidad. Hemos de hacer notar que no aparecen aquí más frecuentemente que en otras ocasiones, no soliendo pasar tampoco la pérdida sanguínea de un máximo de 400 a 500 c. c., deteniéndose por lo regular tras la aplicación de una irrigación vaginal caliente y de la inyección de algún enérgico preparado de cornezuelo de centeno. Además, no suelen ser por lo general, estas pérdidas hemáticas, tan rápidas que impidan llegar a tiempo para su cohibición; si a pesar de todo persistiese, se está naturalmente autorizado, como ya se ha dicho, a prescindir de las normas abstencionistas practicando un oportuno legrado. Acontece que en estos casos suele tratarse casi siempre de hemorragias de desprendimiento placentario, coincidentes con una gran dilatación cervical o por lo menos desaparición del hocico de tenca, lo que implica una disminución extremada en la significación e importancia de la intervención operatoria en cuanto a la favorabilidad de complicaciones extrauterinas se refiere.

El autor manifiesta haber obtenido siempre resultados satisfactorios.

Los avisos de publicidad a nuestro agente don Francisco Benito: Juanelo, 11.-Tel. 75133.-Madrid.



Es el alimento indispensable para
Madres, Nodrizas y Niños

épocas en que sus organismos necesitan nutrirse sin cansancio, con una alimentación rica en elementos nutritivos, agradable y no astringente

Cualidades que sólo posee la

SAGAMINA

El mejor alimento vegetal

De venta en Farmacias y Comestibles

Oficinas y Depósito:

Productos España, S. A.

Floridablanca, 3. Teléfono 10.000. MADRID

MATERNIZOL

LACTAGOGO IDEAL constituido por estimulantes biológicos de la SECRECIÓN LACTEA y reconstituyentes plasmáticos

Aumenta la cantidad y mejora siempre la calidad de la leche en la mujer que cria. De venta en todas las Farmacias y en la de su autor.

G. GUIJARRO - General Castaños, 5 - MADRID

La protección de la madre y del niño en la U. R. S. S. (1)

Por el doctor G. Galperine

(Conclusión)

ceptible de necesitar estos servicios. Posteriormente sabemos que se ha dado un gran impulso a esta institución, pero nos faltan datos exactos.

El abandono de los niños, ha obligado a organizar las Casas para la Infancia, y a causa de su considerable gasto, el poder ha sido llevado a estudiar y desenvolver la colocación de estos niños en casas de familia, a condición de que los niños se hallen siempre bajo la vigilancia del médico, exigiéndose condiciones extremadamente rigurosas para que los niños sean admitidos al cuidado de las familias solicitantes, pues, además del buen estado de salud de todos sus miembros, es necesario que las viviendas reúnan todas las condiciones necesarias al desarrollo normal de los niños que les son confiados. Este rigor explica que de 1260 solicitudes de esta índole presentadas en Moscú durante el año 1924, solamente 425 fueron aceptadas.

Este procedimiento severo ha dado resultados excelentes reduciendo la mortalidad entre los niños al 11,5 por 100 en Moscú; y según las últimas noticias que nos llegan, no verificadas por nosotros, esta disminución llega últimamente al 7 por 100.

Por otra parte, si el costo de la alimentación y cuidado de un niño asciende a 75 rublos por mes en las Casas de la Infancia, en casas particulares este gasto queda reducido a 25 rublos.

Únicamente este resultado y únicamente sin tener presentes otros muy importantes, prueba que la puericultura aplicada debidamente reducirá al mínimum posible la mortalidad infantil.

Se comprenderá así claramente la exactitud

y beneficios de la concepción soviética relativa a la puericultura y educación colectiva; y en nuestra calidad de médicos, podemos afirmar sin rodeos que las causas de la salud precaria, del incompleto desarrollo y aun de la muerte del niño son principalmente la ignorancia de los padres sobre la más elemental higiene y otras de orden social inherentes al régimen de gobierno.

La intervención de las organizaciones proletarias en la protección de la madre y del niño

Hemos dicho anteriormente que uno de los principios de la revolución es: "la protección de la salud de los trabajadores deberá estar a cargo de ellos mismos". Está bien claro en efecto, que ninguna medicina profiláctica podrá ser eficiente si las masas en su vivir cotidiano, no tienen presentes sus prescripciones.

La agrupación principal en que se apoya el Poder soviético para la organización protectora de la madre y del niño es el Partido Comunista y, sobre todo, su Comisión Femenina, que ha inscrito en su programa en el dominio de la protección de la salud pública, el partido procurará la adopción inmediata de las medidas profilácticas médico-sociales, únicas eficaces. Se ha creado en consecuencia un ejército de 500.000 "delegadas", agregadas a las instituciones en las que deben estar a la cabeza del movimiento, más bien como trabajadoras que como directoras, dando buen ejemplo y atrayendo a esta obra a la masa femenina.

La segunda agrupación en la que se apoya la dirección, es la titulada "Comités de la Madre" que hace participar a las madres en la labor

Pomada DELKE Cura rápidamente las grietas de los pechos. Calma el dolor

Ayuntamiento de Madrid

propia del Centro del que dependen los hijos.

La tercera organización, la más extendida, es el Comité de Socorro Social, compuesto por los representantes de los sindicatos obreros, de la Juventud Comunista, de la Comisión Femenina del Partido Comunista, de la Caja de Seguros Sociales, de la Comisión de ayuda a los niños de la Cruz Roja, de la Sociedad "Amigos del Niño", de la Inspección sanitaria de habitaciones, de las fábricas asociadas y de todos los médicos de los consultorios y las enfermeras sociales.

La disminución de la mortalidad infantil y general

En el año 1913, no obstante las buenas cosechas de los años anteriores, ocupaba Rusia el primer puesto en lo que atañe a la mortalidad mundial infantil; en la actualidad, a pesar de encontrarse debilitada por los acontecimien-

tos posteriores a aquella fecha, esta mortalidad ha disminuido en proporciones considerables, especialmente en las grandes ciudades.


	Moscú	Leningrado
1911/13	26,8 %	23,9 %
1926	13,4 %	14,2 %

Las cifras que se refieren al aumento de población, son todavía más elocuentes.

	Mortalidad general por 4.000 habitantes	Natalidad general por 4.000 habitantes	Aumentos por 1.000 habitantes
1911/13	28,3	43,8	16,5
1923	22,7	42,9	19,8
1926	19,9	43,5	26,6


Actualmente, el aumento natural de población se acerca al 25 por 100.

La creación de la Protección de la madre y del niño ha sido un factor importante en esta disminución de la mortalidad infantil. Si consi-




Rhino - Lactéol
del D. BOUCARD
Polvo

Carca, Rinitis, Supuraciones nasales, Catarros, Orona




Lactéol - Suppositorios
del D. BOUCARD

Constipación, Acción sedante, descompresiva, Hemorroides Rectales.




Pulver - Lactéol
del D. BOUCARD
Polvo

Llagas supuradas




Lactéol - Líquido
del D. BOUCARD
Ampollas de 5 cc.

Enteritis, Diarreas
Auto-intoxicación




Lactéol - Topico Local
del D. BOUCARD
Ampollas de 20 cc.

Llagas ulceradas gangrenadas, úlceras, Ulceras varicosas, Antitax albinica, Escarlas, Mielitis, Ulceraciones del cuello



Lactéol - Ovulos
del D. BOUCARD

Leucorreas, Mielitis, Ulceraciones del cuello, Estados inflamatorios de la mucosa vaginal



Vaxa
del D. BOUCARD

Caldo Vacuna polimicrobiana por via bucal

Depósito general para España
Ramón Sala
C. París, 174 - Teléfono 77410
BARCELONA
Representante en Madrid
M. Díaz Lambertí
Vallehermoso, 34 - Teléfono 31150

deramos las cifras tomadas en Leningrado, tendremos:

Por cada 1.000 niños menores de un año fallecidos, lo fueron

	1911-13	1924	1926
Dolencias digestivas ...	84,8	42,1	28,8
Afecciones pulmonares.	50,0	33,4	23,8
Enfermedades infecciosas... ..	27,4	29,1	21,1
Atrepsia... ..	53,5	43,9	48,1
Diversas... ..	22,8	49,3	16,3
	<u>238,5</u>	<u>167,8</u>	<u>138,1</u>

Esta estadística demuestra que la disminución de la mortalidad se ha producido principalmente por el descenso de los fallecimientos a causa de enfermedades del aparato digestivo, a consecuencia del trabajo educativo para mejorar el sistema alimenticio del niño en la lactancia.

De tal modo, que el problema de la protección de la maternidad se extiende, se complica considerablemente, quedando estrechamente ligado al problema general genésico.

He aquí varias conclusiones prácticas del doctor Mitchnix:

La protección prenatal es un eslabón indispensable en la obra de la protección de la maternidad y de la infancia.

La protección prenatal tiene por fin evitar los abortos espontáneos y provocados, los nacimientos de los niños muertos y la disminución de la mortalidad en los primeros días de la vida del niño.

La protección prenatal se integra por medidas de orden médico, jurídico-social y educativo.

Las medidas de orden médico tienen por objeto proteger los organismos sanos (higiene del embarazo) y también a la embarazada enferma por medio de sistemas profilácticos y curativos.

Debe practicarse también, no solamente el examen de los órganos genitales, sino también análisis clínicos, bacteriológicos, serológicos, físicos, etc. Esto supone una unión entre las consultorios de mujeres embarazadas, los laboratorios, clínicas y otras instituciones médicas.

En lo que se refiere a las medidas de orden jurídico social, es necesario conseguir que la mujer embarazada no sea postergada en sus derechos; y muy principalmente que su organismo reciba todo lo preciso para compensar el desgaste causado por su delicado estado.

Mientras existan viviendas insalubres, alimentación insuficiente, el alcoholismo; en tanto se tolere el exceso de trabajo que produce el agotamiento de fuerzas, no puede pensarse en llevar a cabo esta magna obra en toda su amplitud.

Todas las medidas que se toman en nuestros países occidentales para combatir la falta de natalidad, son ridículas si se considera el problema en toda su extensión. Por lo demás, a poco que reflexionemos habremos de notar que lo que se llaman medidas protectoras no son más que medios de agravar la situación yendo contra el fin que se proponen. Solamente el régimen en el que las masas tienen la gerencia de sus intereses podrá organizar su existencia de acuerdo con los principios científicos que puedan luchar con eficacia para llegar a un porvenir dichoso.

Así lo han hecho los rusos. En la República de los soviets el pueblo, la masa, organiza su vida y todos los problemas son resueltos como se debe.

No terminaremos sin hacer notar la importancia de la intervención del médico en esta obra de redención. El es quien organiza y quien dirige la lucha por el saneamiento de las generaciones; ¡Qué hermoso sacerdocio! ¡Qué apóstolado! ¡Estamos bien lejos de la medicina de nuestros países.

Los trabajadores de la República de los soviets así lo han comprendido: acuden al médico, le confían en su hogar el puesto de honor y se agrupan alrededor suyo para ayudarlo en su ruda labor. Nuestro compañero ruso no da reposo a su actividad, a la que se entrega en cuerpo y alma, con conciencia exacta de su deber y de su noble misión.

NOTICIAS

La compañera Rosa Sanz, que estaba en Puebla Nueva desempeñando la titular, pasa a Puertollano de puericultora, lo que comunica a todas por si alguna compañera quiera solicitar la plaza que deja vacante.

* * *

ELIXIR NIRDAL

La Casa J. Uriach y Compañía, S. A., ha distribuido recientemente entre las matronas de Madrid unas muestras de *Elixir Nirdal*, que tan justa fama goza entre la clase médica por los buenos resultados que con él se obtienen en el tratamiento de las varices, flebitis, hemorroides y, en general, en las enfermedades del sistema nervioso.

Por tratarse de una especialidad cuya aplicación está indicada en muchos casos relacionados con nuestra profesión, recomendamos a

nuestras asociadas estudien con interés la literatura que acompaña a cada frasco y si precisan muestras, pueden dirigirse a la Casa J. Uriach y Compañía, S. A., calle del Bruch, número 49, Barcelona, que muy gustosamente atenderá las demandas que se le hagan.

* * *

Han salido a concurso-oposición tres plazas para matronas del Ayuntamiento de Canillas (Ventas).

Informes en el Ayuntamiento, carretera de Aragón, número 31, de diez a doce.

* * *

Hemos recibido un comunicado del presidente del Colegio Oficial de Practicantes de Cádiz y su provincia participándonos la toma de posesión de la nueva Junta directiva de ese

CONTRA LA DIABETES **Insulina Zanoni**

en forma de tabletas y gotas (para vía oral)

del **DOCTOR ZANONI, de Milán**

**La primera INSULINA preparada
en Europa bajo estas dos formas**

La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, está controlada por el Profesor Viale, Doctor del Instituto de Fisiología de la Universidad de Génova

El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América.

De venta en todas las farmacias y centros de específicos

Agentes exclusivos para España:

J. URIACH Y C.^A S. A.
BARCELONA

Ayuntamiento de Madrid

Colegio, que está integrada por los señores siguientes:

Presidente, D. Pedro J. Martínez Moreno.

Vicepresidente, D. Manuel Mazón Sáinz.

Secretario, D. José Moreno Mesa.

Tesorero, D. Luis García Jiménez.

Contador, D. Alfonso López Quera.

Vocales: D. Manuel Castellón Sánchez, don Domingo Paredes Valverde, D. Antonio Sal-

cedo de Mora, D. Modesto Fernández Casal, D. Manuel Pérez Cid, D. José Pedreño Fernández, D. Fernando Camiña del Río, don Eduardo Gálvez Moreno, D. Daniel Izquierdo Morón, D. Fernando Sánchez Enríquez, don Antonio Alfonso López y D. Fernando Rueda Ruiz.

Agradecemos su ofrecimiento y le deseamos muchos éxitos en sus actuaciones.

La formación del niño y la inspección médico-escolar

por el Dr. José de San Román

de la Beneficencia Municipal y del Instituto del Cáncer

He aquí un grave e interesantísimo problema sin resolución aún en nuestro país y del que van sacando provechísimo partido las naciones que marchan a la cabeza de la civilización.

Los que van al frente de los Poderes públicos, los maestros, pedagogos, sociólogos y médicos, no se han percatado aún del alcance de la más importante labor de los pueblos, consistente en formar niños para que puedan ser hombres.

En la vida vertiginosa actual, el hombre trata de calmar la inquietud que siente por el porvenir, aumentando el valor humano, intensificando su trabajo, su rendimiento; pero olvida el capítulo más importante de la vida, la pre-

paración de los que han de perfeccionar y continuar su obra. Se ignora el incalculable partido que se puede obtener actuando directamente sobre el niño.

El horror de los métodos seguidos hasta ahora en nuestras escuelas, radica en no considerar la labor formadora del niño en su integridad; han desglosado casi exclusivamente una parte que debemos considerar como la menos importante en los comienzos de la formación. Los colegios, en nuestro país, son centros de enseñanza, pero tienen muy poco atendidas las dos normas esenciales que deben constituir la principal y primordial orientación de los centros adonde los párvulos asisten, y estas dos

(Continuará)

BARDANOL

Elixir de bardana y estaño eléctrico

Muestras y literatura: A. GAMIR.-Valencia

INDICACIONES ESTAFILOCOCIAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

HODERNAL

Oleum parafinae - Liquidum petrolatum

Parafina líquida - Aceite de Parafina - Petrola o líquido

Remedio racional y tratamiento seguro de la pereza intestinal y del estreñimiento en todas sus formas

Dosis (salvo prescripción médica) para adultos: una cucharada de las de sopa en cada una de las principales comidas sola o mezclada con mermelada o confitura. Para niños: una cucharadita de las de café en igual forma

Preparado en el Laboratorio de A. GAMIR

Padre Jofré, número 9.-VALENCIA

ENOFOSFORINA SERRA

Un vasito de ENOFOSFORINA SERRA después de las comidas es el más delicioso complemento de la alimentación normal. CONVIENE especialmente en la época del EMBARAZO porque anima a la madre y le proporciona los elementos necesarios para la perfecta formación del nuevo ser; mientras dura la LACTANCIA porque aumenta el apetito y remineraliza ambos organismos; en la EDAD CRITICA porque entona, fortifica y evita cualquier trastorno; en todos los ESTADOS DE DEBILIDAD, CONVALECENCIA, ANEMIAS, etc.; indicada durante el PARTO por la fuerza y energía que comunica.

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS

REUMA = GOTA = CIATICA

Se combate con el poderoso disolvente del ácido úrico

FEOUINOL SERRA

EN TABLETAS

MEDICACION COMPROBADA

Laboratorio Serra Pamies - REUS

FLORINA

Novísima terapéutica para el tratamiento científico del flujo vaginal por las sales Puffer del ácido láctico.

La **FLORINA** puede ser empleada en aplicaciones locales (**toques**) e **irrigaciones**. De ambos modos obtendrá significados éxitos.

Durante el embarazo, en irrigaciones, favorece el desarrollo de la flora microbiana normal (*Bacillus de Doderlein*). En este sentido la **FLORINA** tiene un gran papel profiláctico contra los puerperios febriles.

INOCUIDAD ABSOLUTA
EFFECTOS RAPIDISIMOS

Irrigaciones: Viértase el contenido entre dos divisiones del frasco en un litro de agua previamente hervida, y procédase a la irrigación, de modo que dure de tres a cinco minutos. Cada frasco sirve para siete irrigaciones, y su número puede prolongarse sin daño alguno.

Toques: De aplicación exclusiva por el médico. Vea literatura incluida en el frasco.

LABORATORIO ANDIA.--MAYOR, 110.--PAMPLONA

DIRECTOR TECNICO: FELIX J. ZORRILLA

Químico y farmacéutico

Representante en Madrid y provincia

M. BESTARD.—APARTADO 1035

Teléfono 40581

Propaganda exclusivamente médica

Muestras y literatura a petición



QUERTENSOL



ES EL RECONSTITUYENTE, poderoso y estimulante, rápido, que todo médico debe tener en cuenta en los casos de debilidad general, decaencia nerviosa, miseria fisiológica y desnutrición general, anemia, períodos del embarazo y de la lactancia, crecimiento de los niños, estados atónicos, ga trointestinales, convalecencias difíciles, achaques de la ancianidad, para intensificar la nutrición.

Como preventivo positivo en las epidemias de gripe, su éxito ha sido completo.

Tomándolo durante el embarazo evita la propensión al aborto, si procede de la debilidad.

Durante la lactancia hace recuperar las fuerzas perdidas, haciendo que la secreción láctea sea abundante y reparadora.

SIEMPRE es de resultados sorprendentes, de gusto agradable, de un positivo valor farmacodinámico constante; por esto, deja altamente satisfecho al profesional que lo recomienda.

Facilita la digestión, es un buen oréxico o aperitivo, eleva las fuerzas por mejorar la asimilación celular, da sensación de bienestar por contribuir a fijar el fósforo en el tejido nervioso.

Su composición es tan inofensiva que lo pueden tomar los niños de corta edad.

Por eso TRIUNFA en todas las edades, donde fracasan los preparados de glicerofosfatos; y ello obedece a su actividad rápida, su acción prolongada, su tolerancia considerable, su falta de contraindicaciones.

DOSIS: Una copita antes o después de cada comida.

Representante: M LOPEZ - Veneras, 7, principal - MADRID

Imprenta LA RAFA.—Abtao, 4.—Madrid.

Ayuntamiento de Madrid