

Boletín

Oficial



del

Colegio de Matronas

de

MADRID

Y su provincia



Ayuntamiento de Madrid

CONSERVE USTED UN ROSTRO TERSO Y JUVENIL

Empleando solamente CREMA ANGELINES, preparado rigurosamente científico. Sus efectos son inmediatos. No entra en su composición glicerina (que ennegrece el cutis), ni grasas animales, no ofreciendo :-: el peligro del crecimiento del vello. :-:



POLVOS ANGELINES

EMPLEELOS SIEMPRE
PARA LA HIGIENE
Y TOCADO DE LOS NIÑOS

Polvos de la baba y para las lombrices

El mejor remedio contra las enfermedades de los niños.—Facilita la dentición.—
Desinfectante intestinal.—Excelente laxante.—Preparado por D. Diego Tutró.
Representante: **Sebastián Gómez.** - Calatrava, 22. - Tel. 71149. - MADRID

LA FLOR DE ORO
DROGUERIA Y PERFUMERIA
CALATRAVA, 22. Teléfono 71149. MADRID

Recomienda a usted la pintura al temple
SEBAS, en blanco y colores, para preparar
al agua fría.

Servicio rápido a domicilio avisando al telé-
fono 71149

BOLETIN

DEL

COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS

Presidenta:
D.^a Concepción Marín
 Malasaña, 25

Tesorera:
D.^a Teresa Sancho
 Toledo, 99

DE MADRID Y SU PROVINCIA

Directora:
Doña Isabel Ruiz
 Calle de Viriato, 1

Contadora:
D.^a Natividad Carrasco
 Baltasar Bachero, 20

Administradora:
D.^a Petronila Lahoz
 Alvarez Gato, 4

Domicilio Social: **Calle de San Bernardo núm. 2.** Teléfono 11752

SUMARIO

Hay que evitar confusiones, por Isabel Ruiz.—El mundo avanza.—Ante el deber profesional: Sacrificio y abnegación, por Remedios Rincón.—Noticias.—La formación del niño y la inspección médico escolar, por el Dr. José de San Román (Conclusión).—Sección científica: Papel de la hipófisis en la etiología de las varices, y especialmente de las del embarazo, por Gaugier L.—El diagnóstico precoz del embarazo por la hipófisis, H. Sanhuesa.—Consideraciones sobre dos casos de intervención uterina, por el Dr. Lorce Ruiz.

Hay que evitar confusiones

No existe nada tan difícil como escribir un artículo cuando no hay tema, y no precisamente por no tenerle, sino porque mi pobre calebre está agotado (sin duda por los rigores del estío) y por falta de ilusión cuando de dirigirme a mis compañeras se trata; explicaré esto para que no haya equívocos.

Mi fe desmaya al convencerme que la vuestra ha desaparecido, y buena prueba de ello es que, a pesar de estar constantemente rogándoos desde las columnas de nuestro Boletín que os unáis, que tengáis confianza en las personas que os representan, que llevan muchos años luchando para conseguir que la clase se eleve, si no todo lo que merece, lo más posible, poco o nada se ha hecho en este sentido, pues advierto que esa unión no existe, que estáis desorientadas, que os dejáis influenciar por cualquiera que trate de inculcaros alguna suspicacia, quién sabe con qué intención.

Estimo, queridas compañeras, que vosotras, personas de criterio, debéis tener el vuestro;

mirad con los ojos de la inteligencia; daos cuenta de que el formar parte de una Directiva, de cualquier entidad, lleva consigo una gran cantidad de molestias y trabajo, que debemos comprender y recompensar, siquiera sea con nuestra entera confianza, que es el más grande estímulo para seguir adelante; pensad que algunas de las que pierden su tiempo de Ministerio en Ministerio, un día y otro, las mejoras que tratan de alcanzar no les interesa personalmente, y, sin embargo, por su espíritu de abnegación y amor a la clase, no vacilan en proporcionarse unas molestias que no queréis comprender; cambiad de táctica, queridas compañeras mías: uníos todas, con el corazón abierto a la esperanza, en la seguridad de que todos nuestros afanes, todos nuestros anhelos, tienden a evitar que individuos desaprensivos estrujen el trabajo de la matrona, y ¡aun haya que agradecerse!, pues para ellos, formar lista en las innumerables que actualmente existen en las Sociedades (para no trabajar más que tres o



LAS MADRES TENDRAN
MUCHA LECHE

TOMANDO

ROB-VIDA

≡ MIRET ≡

Compuesto fosfatado de jugo lechoso de plantas lecheras, extracto de galega, tinturas de canela, azafrán, hinojo, cilantro, cominos, avis, etcétera, y leche de almendras dulces que obran directamente sobre las glándulas secretoras, excitándolas fuertemente.

La leche resulta más rica en caseína y manteca y de cualidades excelentes para alimentar el nuevo ser.

ROB-VIDA, número 1

SE TOMA DURANTE EL EMBARAZO (DESDE LOS PRIMEROS MESES)

Combate la albuminaria, dolores, vómitos o molestias propias de estado. Desarrolla y fortifica el feto, tonifica a la madre y predispone para un parto feliz y leche abundante.

ROB-VIDA, número 2

SE TOMA DURANTE LA LACTANCIA

Aumenta la cantidad de leche, la enriquece en caseína y manteca y repara a la madre el desgaste que sufre por la lactancia.

De venta: Centro de Especialidades y Farmacias

cuatro), es un gran beneficio, cuando, en realidad, el beneficio es sólo para ellos, pues pueden contar con mucho personal sin pagarle.

Todo esto está a punto de terminar, y tened en cuenta que este será el primer eslabón de la cadena de ventajas que la matrona irá paulatinamente consiguiendo; pero para esto es imprescindible tener fe, no sospechar, por sistema, unas de otras; no ver miras interesadas donde lo más que puede existir es una equivocación, a la que todo el mundo estamos expuestos; la que observe una equivocación, y tenga suficiente clarividencia para resolver ese error, que lo haga ver; y como todas quere-

mos el bien común, inmediatamente se pone en práctica el consejo de la compañera.

Creo prudente recomendar a todar que hagamos lo que en el seno de cualquier familia: llega un momento en que no reina armonía entre hermanos; pero, al ver que de fuera vienen elementos extraños, que intentan atacar a sus intereses comunes, olvidan pequeñas rencillas sin importancia y se defienden, como uno solo, contra quien quiere perjudicarles.

Este es el caso nuestro: no veáis mal ninguno dentro de casa, y uníos para evitar el del enemigo.

ISABEL RUIZ

El mundo avanza

En épocas en que había esclavos y, por consiguiente, era un comercio lícito la trata del ébano, si a cualquier individuo de aquellos que se enriquecían con este infame tráfico le hubieran ido a decir que aquello terminaría, y que los negros serían tratados como cualquier otro ser civilizado, habría creído loco a quien se lo dijera; sin embargo, eso llegó, pareciendo tan imposible; de la misma manera, parece imposible a los patronos que lleguemos nosotras a hacer prevalecer nuestros derechos, acostumbrados a tratarnos con las menores consideraciones posibles, mal retribuidas, escuchando las quejas de cualquier patán que no sabe ni lo que reclama la mayor parte de las veces y no dando casi nunca oídos al defendernos, teniendo que estar noche y día esclavas, si se quiere vivir con mediano decoro; y lo más denigrante para la clase es que, abusando de que hay compañeras que no pueden trabajar porque somos muchas, dan en la actualidad sueldos que no los admitiría la más humilde menestrala. De esta forma se enriquecen las Sociedades, mientras nosotras mal comemos en tanto podemos trabajar, y luego, a la calle, por inservibles.

Se dirá que en la misma forma están los médicos; pero ellos, durante su vida activa, co-

bran lo suficiente para reunir para el porvenir; además, en su inmensa mayoría, descienden de familias ricas; no así nosotras, que nuestro único patrimonio es el trabajo; pero esto toca a su fin: la emancipación de la matrona pronto será un hecho y tendrán que convencerse y ceder, como se convencieron los antiguos negros.

I. RUIZ

Ante el deber profesional

Sacrificio y abnegación

No hay que abandonar ni un momento la labor que todas y cada una de nosotras hemos emprendido pro-clase, hasta ver realizados por completo todos nuestros deseos y aspiraciones.

Laborar por el bien y el engrandecimiento de la clase es algo que no debemos olvidar las matronas, y esta labor abarca, tanto el aspecto moral, como el material de aquélla. Y lo mismo se puede hacer desde el terreno profesional, como en el privado o particular.

Hemos de mantener siempre enhiesta la bandera de la dignidad y del sacrificio abnega-

do, por el bien y la salud del semejante que reclame nuestro auxilio.

Nuestro premio mayor será, en todo caso, el que emana de la interior satisfacción del deber cumplido. ¿Y qué importan los sacrificios cuando de cumplir un deber moral se trata?

Así nos haremos también merecedoras al cariño que a las personas que han sabido ser buenas suelen guardar casi siempre los corazones nobles y agradecidos.

REMEDIOS RINCON

Mdrid, julio 1933.

NOTICIAS

Ha quedado constituida la nueva Junta, continuando doña Concepción Marín de presidenta, por no admitírsele la dimisión; secretaria, doña María Luisa Abajo; vocal 2.º, doña Celestina López Sevilla, y 3.º, doña Josefina Piñero.

Hagamos votos porque esta Junta tenga gran acierto y continúe el tiempo reglamentario, pues cambiando todos los días no puede haber más que desorientación.

Nos escribe la compañera doña Cándida González para decirnos que, por retirarse de la profesión, deja vacante la plaza que ocupa en un pueblo de 15.000 habitantes, y que aproximadamente se hacen 500 partos anuales.

Creemos que en dicho pueblo esta señora ha hecho desaparecer el intrusismo.

Para detalles, dirigirse a doña Cándida González, Vda. de Martínez. Joaquín Costa, 1, primero. Campo de Criptana.

La señora administradora del Boletín, doña Petronila Lahoz, nos ruega que, en la imposibilidad de dar las gracias personalmente, como sería su deseo, a todas las compañeras que se

han interesado por la salud de su nieto (ya francamente restablecido), lo hagamos en su nombre, haciendo constar su agradecimiento por el interés que han demostrado.

Con hondo pesar comunicamos a todos nuestros lectores el fallecimiento de nuestra querida compañera doña Petronila Gil Amor, presidenta que fué del Colegio Oficial de Matronas de Aragón.

Al enviar nuestro más sincero pésame a su familia lo hacemos extensivo a las compañeras de ese Colegio.

Mutua de Matronas de Madrid

Relación de socorros devengados durante el año actual de 1933:

MAYO

Primera decena:

Doña María Gracia, del 3 al 10..... 40.—

Segunda decena:

Doña María Gracia, del 11 al 20..... 50.—

Tercera decena:

Doña María Gracia, del 21 al 23..... 15.—



INSTITUTO QUIRÚRGICO-ORTOPÉDICO HORTOR

Carretas, 31 MADRID Teléfono 11260

ORTOPEDIA CIRUGIA APOSITOS GOMAS

Talleres de confección de FAJAS PARA EMBARAZO, POST-PARTO, MEDIAS PARA VARICES etc.
Gabinets de aplicación dirigidos por señorita especialista.

(IMPORTANTES DESCUENTOS A LAS SEÑORAS PROFESORAS)

ESTABLECIMIENTO MONTADO A LA ALTURA DE LOS MEJORES DE ESPAÑA

JULIO

<i>Primera decena:</i>	
Doña Isabel Luis Cámara, del 6 al 10...	25.—
<i>Segunda decena:</i>	
Doña Isabel Luis Cámara, del 11 al 20.	50.—
<i>Tercera decena:</i>	
Doña Isabel Luis Cámara, del 21 al 26.	30.—
<hr/>	
<i>Total, pesetas.....</i>	210.—

CUOTAS RECIBIDAS DE PROVINCIAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 1933

Doña Rosario Andrade, Talavera, 24 ptas.
Doña Angela Rubio, Talavera, 10 ptas.
Doña Regina Paulina Fernández, Colmenar de Oreja, 12 ptas.

ALTAS

441. Doña Magdalena Liñón, Puertollano.
442. Doña Juana Crespo Benito, Juan de Ollas, 25.
443. Doña Valentina Díaz Roldán, Cuenca, Tarancón.

CAMBIOS DE DOMICILIO

Doña María del Castillo, Vallehermoso, 36.
Doña Isabel Alvarez, Fernández de los Ríos, número 32.
Doña Baltasara Hernández, San Millán, 2.
Doña Trinidad Muñoz, Juan Pintón, 14.
Doña María Sánchez, Narváez, 52.
Doña Felisa Vera, Padilla, 125.

La formación del niño y la inspección médico-escolar

por el Dr. José de San Román

de la Beneficencia Municipal y del Instituto del Cáncer

(Conclusión)

normas son: 1.^a, atender a la constitución física del niño, a su salud, y 2.^a, formar su carácter y educarlo.

Después de esto está perfectamente justificado que se instruya al niño, a lo sumo se puede simultanear la función de enseñanza y la educación, pero colocar como primer grado de la formación del infante la enseñanza, no sólo no es conveniente, sino que puede ser altamente perjudicial.

En efecto, hemos de considerar al niño constituido por una parte física corporal y otra psíquica o espiritual, cuyas facultades o atribuciones más importantes, por lo que a su desarrollo se refiere, son la inteligencia, que se cultiva mediante la instrucción y la voluntad que se fomenta mediante una educación adecuada que tiene un papel primordial por lo que a la formación del carácter se refiere.

Como fácilmente se comprende, lo primero que debe de ocuparnos y preocuparnos en el niño para su formación, es su parte física, el

desarrollo normal y perfecto de su cuerpo. Necesitamos primero disponer de un organismo perfectamente constituido, sano, es la salud corporal lo primero que debe iniciar la formación del niño, y para estos debemos siempre de tener presente el importante papel que ha de desempeñar la vigilancia médica en estos momentos iniciales de la vida y del desarrollo.

Desde que el niño nace, asistimos a su desenvolvimiento anatómico y funcional; para ello cuenta el nuevo ser con un factor hereditario que le proporciona una constitución o temperamento determinado con predisposición a ciertas afecciones. Sobre este sujeto en evolución se van manifestando distintas modificaciones resultantes de los factores: las fuerzas hereditarias y la influencia del medio ambiente.

Si tuviéramos en cuenta que un gran número de afecciones y estados enfermizos del joven o del adulto, tienen su origen en trastornos que tuvieron su comienzo en la infancia, los cuales pudieron ser evitados o corre-

gidos con un tratamiento adecuado o con unas cuantas medidas higiénicas puestas en práctica; si no fuera por la ignorancia o el olvido del enorme partido que la Medicina y la Higiene pueden sacar actuando sobre el órgano infantil, seguramente la beneficiosa actuación del médico en nuestras escuelas hubiera mejorado las estadísticas, sobre estado de salud y aprovechamiento de nuestros niños de una manera tan palpable como lo vienen haciendo en los países que se ocupan con interés de la Medicina escolar.

Es evidente el gran interés que supone combatir la ignorancia en el niño. La instrucción tiene el importantísimo papel de mejorar su condición social y su porvenir, colocándole en una esfera superior aumentando las satisfacciones que ha de encontrar en el transcurso de la vida; por eso la instrucción debe de ser siempre impuesta de un modo obligatorio.

Queda, pues, indicada la necesidad del cultivo de la inteligencia, pero ¿nos sirve de algo esa instrucción si recae sobre niños enfermos o débiles o enfermizos? ¿Acaso no está perfectamente demostrado que el desarrollo intelectual está acondicionado por el estado físico?

Moore y Janckeere han visto que de 1.000 niños americanos bien constituidos, sólo 169 dieron una inteligencia menor de la medida. En cambio, en 1.000 niños débiles la cifra de los menos inteligentes subió a 359.

Es bien sabido que los trastornos de la nutrición, los defectos de la vista y el oído, las vegetaciones adenoideas y otras afecciones de

la infancia originan alumnos malos, indisciplinados.

Por otro lado, en los países en que no se halla establecida una buena inspección médica, además de ser mayor el número de los retrasados por los trastornos de la salud, se ha comprobado, en los niños que asisten a las escuelas, un aumento de las enfermedades y un empeoramiento de salud que se acentúa con el número de años que permanecen en los colegios durante el curso y en la duración del mismo trabajo diario.

La vida en las escuelas, cuando no se ajusta a las normas de la sanidad escolar, perjudica los cambios nutritivos, disminuye el apetito, entorpece las digestiones, altera la composición de la sangre, disminuye la atención, aumenta la fatiga y el neurosismo.

No obstante, esta acción nefasta de la vida escolar sobre el niño puede ser, no sólo evitada, sino que poniendo en práctica los consejos que la Higiene y la Medicina nos indican, podemos robustecerle y evitar o curar en él procesos que dejarían trastornos permanentes, de muy difícil tratamiento en el sujeto adulto, pero fácilmente modificables en la edad infantil, ya que el niño, sensible por su delicada constitución a todas las influencias perniciosas, reaccionan también, de un modo vigoroso y rápido, cuando es sometido a unas reglas higiénicas bien condicionadas y a una vigilancia médica inteligente, que puede robustecer su delicado organismo y hacer de él un hombre sano, capaz de ofrecer a la humanidad el máximo

Ulloa-Optico

Gafas-Lentes. - Carmen, 14-Madrid

DOCTOR: Un producto NESTLÉ
es siempre para Vd. una garantía de
máxima calidad y composición cientí-
fica constante y exacta.

«LA LECHERA»

leche condensada azucarada, con toda su
crema y conservando el valor vitamínico de
la leche fresca.

HARINA LACTEADA NESTLÉ

leche condensada azucarada, harina de biz-
cocho de trigo candeal malteado y un extrac-
to altamente concentrado de aceite de hígado
de bacalao, sin sabor ni olor, pero positiva-
mente rico en vitaminas A y D.

HARINA MILO

dextrinada, malteada, sin leche ni azúcar.
Hidrocarbonado tipo para el tratamiento de
los trastornos gastrointestinales.

LACTOGENO

leche en polvo, con toda la crema y vitami-
nas de la leche fresca de vaca, pero de una
composición casi idéntica a la de la leche
materna. El mejor alimento que se conoce
para sustituir el pecho materno desde el
nacimiento hasta el destete.

ELEDON

(babeurre en polvo) leche ácida, parcialmente
descremada con adición de flor de harina.
Nuevo producto Nestlé.

Pida literatura y muestras a:

SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A.

Via Layetana, 41
Barcelona

de rendimiento que de su perfecto estado de salud pueda exigírsele.

De la extraordinaria influencia de la Medicina y la Higiene en la escuela, da claramente idea el siguiente apunte estadístico de los beneficios conseguidos por la inspección médica escolar de Bradford (Inglaterra), en las escuelas primarias de esta ciudad:

De 100 niños,	55	estaban sanos en	1908
" 100 "	67,5	" " "	1909
" 100 "	78	" " "	1910
" 100 "	81,2	" " "	1911

Debemos de recordar siempre que en Bélgica, hace dos siglos, antes de llegar a los cinco años, de cuatro niños morían tres; ahora de cada seis niños llegan a cinco a la citada edad, sólo muere uno; esto se consigue gracias a los progresos de la Medicina y de la Higiene que aplican con su constante celo los inspectores escolares.

Aun hay otro punto en la formación del niño, tan interesante como su salud y su instrucción. Me refiero a la educación del espíritu; ésta inculca en el niño costumbres disciplinadas y hace de él un ser moralmente bien constituido. La indisciplina, la abulia, la molicie, hace de los niños seres desgraciados, no sólo incapaces para cualquier labor intelectual, sino predestinados a ser pasto de toda clase de pasiones, vicios y enfermedades. Para corregir estas inclinaciones es indiscutible que lo más eficaz es recurrir a los métodos que la religión católica aconseja, pero ésta, en muchas ocasiones ha de ser dirigida, ordenada y encauzada en cada niño por los distintos derroteros que aconseja la psiquiatría y los métodos de educación de normales, pues en los mentalmente bien constituidos es preciso conocer bien la capacidad y desarrollo de los distintos elementos de su psiquis, ya que cada uno tiene sus puntos débiles que es necesario robustecer, no sólo para conseguir el hombre íntegro física y espiritualmente, sino para que de su estudio completo podamos conocer sus aficiones, y actitudes completando así la importantísima

obra de formación del niño, dándole una orientación profesional adecuada a sus condiciones y temperamente, capítulo tan esencial en la pedagogía moderna, que tiende a conseguir el mayor rendimiento de que es susceptible de obtener en el hombre, en su provecho, en el de su patria y en el de la Humanidad.

No hablemos sólo del niño que ha de ser hombre; también la niña, que ha de ser mujer, requiere una formación adecuada para la delicada y sublime misión que la naturaleza le ha encomendado. Esa formación también ha de ser física, intelectual y moral, pero con peculiares orientaciones femeninas, que evitarían muchas catástrofes en el seno de las familias.

Si a esto se atendiera, no veríamos a estas generaciones actuales de jóvenes que lo único de que disponen es de ese espíritu de rebeldía característico de la juventud, que se encuentra con toda la energía y pujanza de un organismo en plena evolución, energía que se desborda por caminos apartados de la realidad y desgasta inútilmente y perjudicialmente, porque les falta cauces trazados, orientaciones que les guíen, como las dificultades de la vida les obligan a luchar y trabajar para resolver las dificultades materiales que encuentran en su existencia, en eso cifran todos sus esfuerzos e ilusiones, creándose bajos y egoístas ideales, olvidando que el hombre no se debe sólo a sí mismo, sino a sus semejantes.

De esa falta de educación perfecta del espíritu, del carácter y del mentalismo, parte la vertiginosa vida actual; de ahí ese vivir agitado desesperante, de ahí esa falta de moral y de escrúpulos en los negocios, en el trato social, ese afán desmedido de enriquecerse con rapidez y sin esfuerzos, de disfrutar de goces materiales.

.....

Consejo: Ama la lectura, sin que llegue tu afición a pasión; mira los libros como amigos apacibles y agradables, llenos de buena enseñanza, sin caprichos ni falsías, que nada exigen y conceden mucho...

Al hombre, hoy día, no le importa conocerse ni sobreponerse a sí mismo; sólo aspira a conocer a los demás para ponerlos a sus plantas y que le sirvan de escala que le facilite satisfacer sus ambiciones y egoísmos.

Es inútil que busquemos las causas de las crisis nacionales en forma de Gobierno, en falta de elementos directores; todo esto tiene importancia; pero si los elementos que constituyen una sociedad están enfermos, o sus pasiones o instintos carecen de frenos, no obedecerán a las riendas de la disciplina social y se desmandarán a la primera ocasión, causando el desorden, el desasosiego, la anarquía, y se impone el poder superior por la fuerza, no se manifestará la rebeldía por temer a la violencia, pero quedará el germen de las pasiones contenidas, que se desbordará en cuanto deje de oponerse el poder opresor.

Esto, que puede parecer una disquisición, está traído a cuento para hacer ver la extraordinaria importancia de una perfecta educación superior del niño.

Si en lugar de discusiones enconadas, polémicas acaloradas, conferencias, definiciones, etcétera, etc., se pensase y se procediese a coger al niño en los albores de la vida y se le fuese educando, haciéndole ver el poder supremo que ésta tiene para dominar sus instintos desordenados acostumbrándole a pensar más en los demás y menos en él; en una palabra: si fuésemos haciéndole hombre, enseñándole a dominarse, a hacerse dueño de sí mismo, a llevar pendientes de su voluntad las riendas de sus bajas pasiones, orientándole hacia elevados o altruistas ideales, y desechando de su mente odios y rencores. Si le hiciésemos desprenderse un poco de su animalidad, elevándole hacia su esfera de espiritualidad, haciéndole pensar más y mejor, en ese hombre superior que todos llevamos, conseguiríamos una generación perfectamente gobernable, casi por sí sola, y apta para una fructífera labor intelectual, que impulsaría de un modo formidable el progreso de la ciencia, de las artes, de la industria, etc. La

vida progresaría rápidamente, pero sin precipitación, de un modo seguro, firme, sereno, sin esa agitación que representa el mal del siglo actual, traducido por ese bullir ansioso de las gentes, invadidas por la fiebre ardiente de deseos y ambiciones, y dominadas por esa rapidez, desorden e inquietud que representa la lucha feroz por la existencia.

Todo esto es fácil de evitar enseñando al niño y al joven a pensar; la meditación, la orientación del niño después de estudiadas sus cualidades más salientes, la educación y formación espiritual que le eleve sobre sí mismo y le enseñe a conocerse, a dominarse y a superarse, conseguirá que obtengamos el día de mañana hombres íntegros.

Naturalmente, esta labor precisa para llevarse a cabo un perfecto conocimiento del psiquismo del niño. Así como para conseguir un perfecto desarrollo físico necesitamos estudiar la constitución anatómica y funcional de cada infante, haciendo una ficha del estado de sus órganos y de su funcionamiento, ya que hemos de adaptar a cada uno los ejercicios e incluso las medidas más apropiadas para llegar a robustecerle en grado máximo, del mismo modo debemos incluir el estado mental en la ficha correspondiente y nos adaptaremos a los datos que de ellas se desprendan para cultivar las facultades más apagadas y refrenar las que por su excesivo desarrollo necesiten ser sometidas a esta higiene mental y no llegue a producirse un desequilibrio.

He aquí, sistematizada, la labor del médico escolar: Vigilar la perfecta formación del niño, estudiarle detenidamente desde el punto de vista anatómico y funcional, combatir sus taras patológicas hereditarias, curar a tiempo o prevenir cualquier alteración de su organismo, adaptar a cada uno los métodos de robustecimiento y reglas higiénicas que precisen, velar

.....
Los avisos de publicidad, a nuestro agente
D. Francisco Benito: Juanelo, 11. Tel. 75133.
Madrid.

EUPARTOL

Gran tónico para
la mujer en todas
- sus edades -



Menstruaciones difíciles, dolores de espalda y riñones, etc., etc. Es el único auxiliar de la Matrona, tomándolo las embarazadas constantemente desde el quinto mes del embarazo; proporciona un parto fácil y rápido: hijos sanos, robustos y leche abundante. :- :- :-

Perleucuterol

Irrigaciones perfumadas para toda clase de afecciones de los órganos sexuales femeninos. :- :- :- :-

ENOBIOL

(VINO DE VIDA)

Poderoso tónico aperitivo. Uso en todas las convalecencias. :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Plasmaserum

(INYECTABLES INDOLOROS)

«Los vómitos, mareos, desvanecimientos producidos por el embarazo de la mujer, desaparecen con el empleo de nuestro PLASMASERUM, curándose por completo dichos trastornos». Remineralizante rápido del organismo. Indicado en la neurastenia. :- :- :- :-

LABORATORIOS R. T. B.

ROGER DE FLOR, 204.—TEL. 51231.—BARCELONA

Representante para Madrid
y su provincia

D. Jesús Albarrán
Escalinata, 6

por su desenvolvimiento anatómico y funcional perfecto, adaptar a cada uno los métodos pedagógicos que más convengan a su temperamento y constitución, vigilar constantemente y estar pendiente de los métodos profilácticos más eficaces para evitar las enfermedades epidémicas, etc., etc., y por lo que a su formación psíquica se refiere, el papel del médico ha de ser vigilar y orientar la educación mental más conveniente a cada niño según el grado de desarrollo de sus distintas facultades, utilizando los métodos adecuados para que puedan disponer de una inteligencia despejada que actúe a modo de foco luminoso

proyectado sobre el camino que debe de recorrer en la vida, una imaginación poderosa que le impulse hacia ideales elevados y una voluntad potente y tenaz que le haga seguir con pasión firme y seguro, a despecho de obstáculos y dificultades, el sendero que en su existencia le señale su razón.

Creo queda bien patentemente demostrado, en este esbozo de lo que representa la inspección médicoescolar, la extraordinaria importancia de la presencia en todos los colegios de un médico inspector al corriente de estas materias.

Tengamos siempre en cuenta que es una norma perfectamente establecida y sancionada por la experiencia que el orden de importancia de los factores que intervienen en la formación infantil es el siguiente: 1, salud; 2, formación del carácter; 3, instrucción.

La vigilancia de un perfecto desenvolvimiento físico, intelectual y moral en el niño, consigue dirigir al joven a la salud, al trabajo, al deber y al triunfo definitivo.

Es preciso preparar el terreno, abonarlo para que a su tiempo dé la semilla su debido fruto y sepan ellos ser hombres conocedores de sus derechos y atribuciones, deberes y obligaciones; ellas, ser mujeres y conservar las condiciones esenciales e insustituibles que a su sexo corresponden.

Que estas ideas no se dejen en olvido y todos podremos recoger en corto plazo el enorme beneficio que se conseguirá al llevar a efecto esta iniciativa.

Dr. JOSE DE SAN ROMAN

La matrona que difunde los preceptos de la higiene, antepone el interés colectivo al interés individual.



Es el alimento indispensable para
Madres, Nodrizas y Niños

épocas en que sus organismos necesitan nutrirse sin cansancio, con una alimentación rica en elementos nutritivos, agradable y no astringente

Cualidades que sólo posee la

SAGAMINA

El mejor alimento vegetal

De venta en Farmacias y Comestibles

Oficinas y Depósito:

Productos España, S. A.

Floridablanca, 3. Teléfono 10.000. MADRID

MATERNIZOL

LACTAGOGO IDEAL constituido por estimulantes biológicos de la SECRECIÓN LACTEA y reconstituyentes plasmáticos

Aumenta la cantidad y mejora siempre la calidad de la leche en la mujer que cría. De venta en todas las Farmacias y en la de su autor.

G. GUIJARRO - General Castaños, 5 - MADRID

Sección científica

PAPEL DE LA HIPOFISIS EN LA ETIOLOGIA DE LAS VARICES Y ESPECIALMENTE DE LAS DEL EMBARAZO, por Gaugier L. *La Presse Medicale*.

Las várices, según el autor, son debidas a un defecto de tonicidad de la pared venosa y las válvulas y la glándula que se segrega la hormona que mantiene la tonicidad de la pared venosa es la hipófisis. En el presente trabajo el autor estudia sucesivamente las várices debidas a disfunción permanente de la hipófisis: várices de los acromegálicos y las várices por mal funcionamiento temporáneo de la hipófisis; várices del embarazo y poussées varicosas de la menstruación.

En los acromegálicos la existencia frecuente de várices y hemorroides es conocida desde tiempo y señalada por varios autores, especialmente Marie.

Las várices del embarazo, con su tendencia a desaparecer después del parto, son frecuentes en algunas mujeres y eran atribuidas por algunos a compresión, lo cual no es exacto, puesto que las várices del embarazo ya aparecen desde el principio, cuando faltan aún los fenómenos de compresión. La verdadera naturaleza de esas várices debe relacionarse, según el autor, con la función hipofisaria, tonificadora de las fibras musculares lisas en general y contrarrestada, durante el embarazo, por la hormona del cuerpo amarillo del embarazo. Esta neutralización permitiría a la matriz dejarse distender por el embrión, pero necesariamente a la abolición del tono de las fibras musculares lisas de la matriz se asocia la de las demás fibras musculares lisas, y, entre ellas, la de las venas. Con el parto y el atrofiarse del cuerpo amarillo del embarazo vuelve a ejercer toda su acción la hormona hipofisaria, y las várices desaparecen.

En el período menstrual también se nota la presencia de várices y de poussées hemorroidarias, debido todo esto a la acción antagónica sobre la función tonificante de la hipófisis del cuerpo amarillo de la menstruación.

EE DIAGNOSTICO PRECOZ DEL EMBARAZO POR LA HIPOFISINA, H. Sanhueza. *Boletín anual de la Clínica Obstétrica*.

Comienza el autor haciendo resaltar la importancia que en ciertos casos adquiere el diagnóstico precoz del embarazo. Se refiere a la exactitud de la reacción de Aschheim Zondek, a la que considera casi matemáticamente exacta, pero que tiene el inconveniente de no ser tan sencilla de practicar.

La investigación del embarazo por medio de la inyección de hipofisina, método preconizado por los autores alemanes, que lo han empleado con muy buenos resultados, está basado en la propiedad que tiene la hipofisina de contraer el útero grávido.

Ha ensayado dicho método en 18 mujeres con embarazo de dos a tres meses, habiendo constatado que el útero se contrae siempre bajo la acción de la inyección endovenosa de hipofisina.

Con el fin de investigar si sólo el útero grávido se contrae bajo la acción de la hipofisina, ha examinado 13 mujeres no embarazadas; nueve de ellas no presentaban ninguna alteración por parte de su aparato genital, correspondiendo las otras cuatro, una a un cáncer del cuello y tres fibromas. En ninguno de ellos ha observado la menor modificación por parte del útero, bajo la acción de la hipofisina endovenosa.

La técnica es simple y el resultado inmediato, debiéndose, sí, emplearse un extracto hipo-

Pomada DELKE Cura rápidamente las grietas de los pechos. Calma el dolor

fisario de primera calidad, pues la poca actividad del producto puede falsear el resultado.

La prueba se efectúa en la siguiente forma: se practica en la enferma un tacto bimanual, y una vez que se tiene perfectamente localizado el útero, y después de haber apreciado su tamaño y consistencia, se hace una inyección endovenosa de 1/2 c. c. de extracto hipofisario. Bajo la acción del medicamento se puede apreciar, por medio de la mano que practica el tacto, el cambio brusco de consistencia del órgano, que se contrae enérgicamente. Cuando no se produce ninguna modificación en la consistencia del útero, se dice que la reacción es negativa.

Los inconvenientes de la prueba de la hipofisina consisten en una serie de síntomas que aparecen en la paciente, debido a la introducción brusca del medicamento en el torrente circulatorio. Se produce una intensa palidez, debido a la enérgica vasoconstricción periférica, acompañada de sensación angustiosa, palpitaciones y a veces dolores abdominales, debidos seguramente a la contracción de la musculatura lisa del intestino. Todos estos síntomas, que sólo en algunas ocasiones se manifiestan con intensidad, desaparecen al cabo de pocos minutos. Como en todo caso es preferible evitarlos, es recomendable diluir la hipofisina en suero fisiológico e inyectarla muy lentamente. Con esto se evitan molestias a la enferma.

La prueba no es peligrosa para la integridad del embarazo, pues las contracciones cesan. Con feto muerto la prueba es positiva. Así con reacción de Zondek negativa e hipofisina positiva se puede hacer el diagnóstico de feto muerto en útero.

Las mujeres que han abortado recientemente y conservan el útero ocupado con restos placentarios, presentan el signo de la hipofisina positiva, según ha podido comprobar el autor en siete casos.

Se trata, pues, de una prueba diagnóstica sencilla y que no presenta inconvenientes, al



Rhino - Lactéol
del D. BOUCARD


Polvo

Coriza, Rinitis, Supuraciones nasales, Catarros, Ozena



Lactéol - Supositorios
del D. BOUCARD

Constipación, Acción sedante, descongestiva, Hemorroides Rectales.



Pulvé - Lactéol
del D. BOUCARD

Polvo

Llagas supuradas

Depósito general para España

Ramón Sala


C. Paris, 174 - Teléfono 77410

BARCELONA

Representante en Madrid

M. Díaz Lambertí

Vallehermoso, 34 - Teléfono 31150



Lactéol-Líquido
del D. BOUCARD

Ampollas de 5 cc


Enteritis, Diarreas
Auto-intoxicación



Lactéol-Topico Local
del D. BOUCARD


Ampollas de 50 cc.

Llagas escarificadas, gangrenadas, atónicas, Ulceras y fongos, Antrax Escaral, Herpétide, Ulceraciones del cuello




Lactéol del D. BOUCARD
Comprimidos

Enteritis, Diarreas
Auto-Intoxicación



Lactéol - Ovules
del D. BOUCARD

Loucurras, Metritis, Ulceraciones del cuello, Escarlas inflamatorias de la mucosa vaginal



Vaxa
del D. BOUCARD

Caldo Vacuna polimicrobiana por vía bucal

alcance de todo médico práctico, razón por la que merece ser difundida y experimentada en gran escala, dados los resultados obtenidos por el autor de este trabajo.

De Barcelona

(Crónica de nuestro corresponsal)

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BARCELONA

ROTURA UTERINA, DESPUES DE VERSION CON HUEVO INTEGRO, RAQUIANESTESIA, LAPAROTOMIA Y CURACION. *Dr. S. Dexeus Font.*

Presenta el siguiente caso: Primípara de veintisiete años de edad. Durante el embarazo no presenta anomalía alguna. Las medidas pelvianas son normales. Presentación de V. al término del embarazo, posición E. Nada anormal en la historia clínica referente a la cantidad de líquido amniótico. Sin albuminaria. El 6 de julio de 1929 tuvo las primeras manifestaciones del parto y contracciones iniciales. Examen vaginal demuestra el cuello totalmente cerrado. Pasa la noche del 6 al 7 sin reposo, a causa de los dolores. El 7, la situación no varía. El 8 se comprueban 2 cm. de dilatación, bolsa íntegra. Día 9, la situación permanece igual, cabeza a nivel de primer plano de HODGE, los labios del orificio uterino están tensos y más en el momento de una contracción, corazón fetal bien, prescribe un c. c. de spasmagine, que se repite a las doce horas, y un supositorio rectal con un ctgr. de extracto tebaico y dos ctgr. de extracto de belladona cada cuatro horas. Día 10, a las siete de la mañana la situación continúa igual, lamentable cuadro moral por cuatro días sin reposo con contracciones de treinta segundos a un minuto o poco más y sin esperanza de una próxima solución. A las doce horas de este día ingresa en una clínica Raquianestesia. El cuello está dilatado unos 5 cm. en el labio exterior. Versión por maniobras internas y rotura en aquel momento de la bolsa de las aguas. Intervención la-

boriosa por útero fuerte y totalmente contraído. La busca de los pies y su descenso en la vulva fué fácil, pero la evolución fetal es extraordinariamente laboriosa. La versión empezó con los pies, pero sólo uno puede contenerse en la vulva. La cabeza fetal no asciende por encima de un anillo de contracción que apenas se notaba al introducir la mano y que se acentuó mucho en el curso de las manipulaciones, introduce la mano formando un plano inclinado junto al anillo de contracción para que por encima de éste resbale la cabeza fetal, insistiendo con una fuerza de tracción que el disertante ya notaba como excesiva, terminando la extracción. Feto, 3,400 grs., con algunos latidos cardiacos, pero no es posible reanimarlo y muere.

Seguidamente procede a una revisión genital inmediata y halla una rotura uterina que interesa el fondo del saco vaginal izquierdo. Taponamiento vaginal. Se procede al cambio de posición de la enferma para hacer una laparotomía aprovechando la misma anestesia. Entre la primera y la segunda intervención pasan sólo diez minutos. Laparotomía media-umbilical; escasa cantidad de sangre en la cavidad peritoneal; se halla una herida en la unión del cuerpo uterino con el ligamiento ancho izquierdo de un perímetro de 7 a 8 cm. El extremo interno del trauma está situado a un centímetro escaso del borde uterino, desgarrado en el sentido de la mayor dimensión del ligamiento ancho; está, además, más próximo al ligamiento redondo que al anexo correspondiente. No sangra ningún vaso importante. Tres puntos de catgut y drenaje abdominal-vaginal. Buen estado de la enferma al terminar la intervención. Las temperaturas oscilaron entre 37 y 38 los primeros catorce días; el pulso, exceptuando los dos primeros días que osciló entre 120 y 130, se mantuvo regularmente por debajo de 100. Día 21, dolor en la fosa iliaca izquierda; al examen vaginal se halla un útero poco movable, parametrio izquierdo infiltrado y doloroso; prescribe irrigaciones calientes. Día 25, la represión de los fenómenos locales es manifiesta. A los veintiún

días la enferma sale de la clínica. Visitada dos meses después, goza de buena salud.

En este caso resalta la reunión de varios hechos, ya de sí poco frecuentes aisladamente: existencia de distocia por hipertonia uterina extendida a toda la entrada con huevo íntegro, resistencia de esta hipertonia a los medios terapéuticos corrientes (opio, belladona, anestesia raquídea), la producción de una rotura uterina en el curso de una versión por maniobras internas realizadas sobre un huevo íntegro.

La presencia de la bolsa de las aguas hizo elegir la raquianestesia, confiando—como se sabe—que en estas circunstancias las maniobras internas se facilitarían. No fué así, pues la misma dilatación tuvo que completarse con la incisión del labio anterior, y la extracción fetal fué tan laboriosa que se produjo la rotura de la entrada. Con los pies, dificultosamente distendidos a la vulva pero sin haber logrado fácilmente la evolución fetal, tuvo el exponente la sensación de que el esfuerzo realizado sobre la extremidad fetal podría ser peligrosa para la integridad de la matriz. Mejores resultados habría obtenido practicando *a priori* una cesárea que por las circunstancias particulares del caso habría dado buen resultado materno y fetal. La misma conducta habría sido provechosa para la madre y después del primer intento de versión, pero en aquellos momentos los resultados para el hijo eran aleatorios. Finalmente, después de reiterados intentos, la solución por vía alta era ya *a priori* un fracaso fetal.

El óstetra que se halla con las dificultades de una versión laboriosa conoce bien la angustia en estos casos. La mayor parte de las veces se bordea el peligro, pero se puede finalmente sortear la situación, con buen resultado materno y, con un tanto por ciento elevado, fetal. La insistencia, sin embargo, de estas maniobras no siempre benignas, puede conducir al caso descrito. La prudencia aconseja practicar una embriotomía una vez abandonada la versión, pero debe tenerse en cuenta la repugnancia de esta operación sobre un feto vivo aunque está en peligro de muerte.

El hecho de hallarse la enferma en una clínica permitió la solución rápida del trauma, ante el cual había dos conductas a seguir: expectación ó intervención. Abogaba en favor de la última el poco tiempo transcurrido después de la rotura, la gravedad de ésta, el no ser deficiente el pulso ni el estado general de la enferma y la esperanza de una futura maternidad.

CONSIDERACION SOBRE DOS CASOS DE INTERVENCIÓN UTERINA. *Dr. Lorce Ruiz.*

De las múltiples complicaciones a las que están abocadas las pacientes que sufren la inversión uterina, como con el choc y la hemorragia, que puede llegar hasta la muerte, gangrena de la parte invertida por constricción del pedículo apretado por el cuello, peritonitis puerperal, flemones pelvianos, etc., estas dos enfermas sólo han sufrido el estado anémico y el febril.

En ausencia de proceso que hubiera podido contraindicar la operación con una ligera variante que la reducción se hizo después de realizada la sutura. DURET es el autor de esta modificación. KUTSNER reduce primeramente y sutura después por el orificio de colpotomía.

La intervención fué seguida de éxito en ambas enfermas, aunque la persistencia del estado alargó bastantes días la convalecencia. La menstruación tardó en presentarse diez meses en una enferma y catorce en la otra. El exponente dice haber perdido el contacto con la enferma que tuvo la menstruación a los diez meses, pero la otra notificó que a los siete años de haber sido intervenida quedó embarazada, pero el embarazo se interrumpió al entrar en el séptimo mes; al cumplir un año de este episodio quedó de nuevo embarazada, y llegando al séptimo mes sufrió una metrorragia, y a pesar de que fué asistida por un facultativo de su pueblo, al cabo de un mes tuvo un parto prematuro, con feto que ño vivió.

La rareza de estos casos, el buen resultado operatorio y la frecuencia de la esterilidad en que quedan las mujeres que han sufrido inversión uterina, dan mayor interés a la comunicación.

ACADEMIA-LABORATORIO DE CIENCIAS MEDICAS DE CATALUÑA

Presidente: Dr. Juan Freixas

Sesión del 2 de marzo de 1933

AMENORREAS Y MENORRAGIAS, *Dr. Felipe Proubasta.*

La amenorrea tiene su origen en el ovario o fuera de él; en el primer caso se llama primaria, en el segundo secundaria. En la primaria hay que distinguir dos casos: cuando lo único alterado es la ovulación y cuando son todas las funciones ováricas (ovulación y secreción interna) las perturbadas. Clínicamente son fáciles de distinguir. Cuando la alteración radica exclusivamente en la puesta ovular, esta es la única modificación que ofrece la enferma, no existiendo, por tanto, aumento de peso, ni trastornos en el territorio neurovascular, ni psíquico, y al examen ginecológico se halla la matriz en su forma, tamaño y turgencia inalterada. Si falla en su fisiologismo todo el ovario, la citada sintomatología se presenta y además hay atrofia de vulva y vagina.

En las amenorreas secundarias, dependientes, por tanto, de alteraciones ováricas, hay que distinguir varias modalidades. A veces son reacciones de defensa que toma un organismo para no agravar su estado de agotamiento; tal ocu-

rre en casos de infecciones agudas o crónicas, después de hemorragias importantes, estados caquécticos, siendo en apariencia un hecho útil. También se ofrece la amenorrea secundaria en enfermedades del metabolismo, como en la obesidad, diabetes o en las intoxicaciones del alcohol, morfina, etc.

No son raras en las nefritis crónicas y tampoco después de fuertes insultos psíquicos y en las psicosis (demencia precoz, epilepsia y estados depresivos) como consecuencia de alteraciones en los centros vegetativos.

Los ovarios tienen correlaciones funcionales con otras glándulas endocrínicas, y si alguno de los eslabones de sus funciones se altera, también se presenta la amenorrea, alteración que en ciertos casos puede producir menorragias. En consecuencia, la función ovárica y su subsiguiente aparición menstrual son muy sensibles a toda alteración hormonal, somática y física.

El tratamiento de las amenorreas ha de fundamentarse a base de un perfecto diagnóstico, siendo más susceptibles de curación las secundarias que las primarias. En las secundarias se obtendrá una curación al eliminar la enfermedad causante, y como muchas veces así ocurre, se logran muchas curaciones sin utilizar medicación estimulante, que de ser eficaz estaría a

(Continuará.)

BARDANOL

Elixir de bardana y estaño eléctrico

Muestras y literatura: **A. GAMIR.-Valencia**

INDICACIONES ESTAFILOCOCIAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

HODERNAL

Oleum parafinae - Liquidum petrolatum

Parafina líquida - Aceite de Parafina - Petrola o líquido

Remedio racional y tratamiento seguro de la pereza intestinal y del estreñimiento en todas sus formas

Dosis (salvo prescripción médica) para adultos: una cucharada de las de sopa en cada una de las principales comidas sola o mezclada con mermelada o confitura. Para niños: una cucharadita de las de café en igual forma

Preparado en el Laboratorio de **A. GAMIR**

Padre Jofré, número 9.-VALENCIA

ENOFOSFORINA SERRA

Un vasito de ENOFOSFORINA SERRA después de las comidas es el más delicioso complemento de la alimentación normal. CONVIENE especialmente en la época del EMBARAZO porque anima a la madre y le proporciona los elementos necesarios para la perfecta formación del nuevo ser; mientras dura la LACTANCIA porque aumenta el apetito y remineraliza ambos organismos; en la EDAD CRITICA porque entona, fortifica y evita cualquier trastorno; en todos los ESTADOS DE DEBILIDAD, CONVALECENCIA, ANEMIAS, etc.; indicada durante el PARTO por la fuerza y energía que comunica.

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS

REUMA = GOTA = CIATICA

Se combate con el poderoso disolvente del ácido úrico

FEOUINOL SERRA

EN TABLETAS

MEDICACION COMPROBADA

Laboratorio Serra Pamies - REUS

FLORINA

Novísima terapéutica para el tratamiento científico del flujo vaginal por las sales Puffer del ácido láctico.

La FLORINA puede ser empleada en aplicaciones locales (**toques**) e **Irrigaciones**. De ambos modos obtendrá significados éxitos.

Durante el embarazo, en irrigaciones, favorece el desarrollo de la flora microbiana normal (*Bacillus de Doderlein*). En este sentido la FLORINA tiene un gran papel profiláctico contra los puerperios febriles.

INOCUIDAD ABSOLUTA
EFFECTOS RAPIDISIMOS

Irrigaciones: Viértase el contenido entre dos divisiones del frasco en un litro de agua previamente hervida, y procédase a la irrigación, de modo que dure de tres a cinco minutos. Cada frasco sirve para siete irrigaciones, y su número puede prolongarse sin daño alguno.

Toques: De aplicación exclusiva por el médico. Vea literatura incluida en el frasco.

LABORATORIO ANDIA.--MAYOR, 110.--PAMPLONA

DIRECTOR TECNICO: FELIX J. ZORRILLA

Químico y farmacéutico

Representante en Madrid y provincia

M. BESTARD.—APARTADO 1035

Teléfono 40581

Propaganda exclusivamente médica

Muestras y literatura a petición



QUERTENSOL

ES EL RECONSTITUYENTE, poderoso y estimulante, rápido, que todo médico debe tener en cuenta en los casos de debilidad general, decadencia nerviosa, miseria fisiológica y desnutrición general, períodos del embarazo y de la lactancia, crecimiento de los niños, estados atónicos, ga trointestinales, convalecencias difíciles, achaques de la ancianidad, para intensificar la nutrición.

Como preventivo positivo en las epidemias de gripe, su éxito ha sido completo.

Tomándolo durante el embarazo evita la propensión al aborto, si procede de la debilidad.

Durante la lactancia hace recuperar las fuerzas perdidas, haciendo que la secreción láctea sea abundante y reparadora.

SIEMPRE es de resultados sorprendentes, de gusto agradable, de un positivo valor farmacodinámico constante; por esto, deja altamente satisfecho al profesional que lo recomienda.

Facilita la digestión, es un buen oréxico o aperitivo, eleva las fuerzas por mejorar la asimilación celular, da sensación de bienestar por contribuir a fijar el fósforo en el tejido nervioso.

Su composición es tan inofensiva que lo pueden tomar los niños de corta edad.

Por eso TRIUNFA en todas las edades, donde fracasan los preparados de glicerofosfatos; y ello obedece a su actividad rápida, su acción prolongada, su tolerancia considerable, su falta de contraindicaciones.

DOSIS: Una copita antes o después de cada comida.

Representante: M LOPEZ - Venaras, 7, principal - MADRID

Imprenta LA RAFA.—Abtao, 4.—Madrid.

Ayuntamiento de Madrid