



Boletín



Oficial


del

Colegio de Matronas

de

MADRID

Y su provincia





# LACTOGENO

PRODUCTO  
NESTLÉ



LACTOGENO es una leche en polvo con toda la riqueza en crema y vitaminas de la mejor leche fresca pero de composición análoga a la de la leche materna, con idéntico valor nutritivo y tan fácilmente asimilable.

LACTOGENO es el mejor alimento que se conoce para criar a los niños desde su nacimiento hasta los 6 ó 7 meses.







# BOLETIN

## DEL

### COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS

Presidenta.  
D.<sup>a</sup> Mariana Martínez  
Mesón de Paredes, 59

Tesorera.  
D.<sup>a</sup> Aurea Rubio  
Bravo Murillo 103

DE MADRID Y SU PROVINCIA

Directora.  
D.<sup>a</sup> Pilar Pérez Ramos  
Calle de Montes, 47

Contadora.  
D.<sup>a</sup> Petra Valdeoliva  
Bravo Murillo, 172

Administradora.  
D.<sup>a</sup> Isabel Ruiz  
Viriato, núm. 1

Domicilio Social: Calle de San Bernardo, número 2.

#### SUMARIO

Por la clase: Pasado Presente y Futuro.—Mi opinión: Ante un proyecto, por Remedios Rincón Fernández  
Elección de cargos: Nueva Junta Directiva.—Relación de solicitantes: el Seguro de Maternidad.—Conferencia del Dr. Puyol Casado.—Sección Científica: Del más ¡Lo Menos!.—Próxima Asamblea: Federación de Colegios de Matronas.—Una aclaración: La Verdad en su lugar, por P. P. R.—Una clase preferida: Las Profesoras en Partos.—Libros y Revistas.—Curiosidades.

#### POR LA CLASE

### PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Carecemos de asunto de actualidad para el editorial de este número. Insistir sobre las ventajas de la implantación del informe de la matrona en las hojas de declaración para las inscripciones de los recién nacidos, en el Registro civil, nos parece una tenacidad, que aunque siempre sea oportuna, ahora podría no serlo porque como podrán ver nuestras lectoras en la sección correspondiente a «Federación de Colegios oficiales», está trabajando sobre tan importante extremo dicha Federación.

Podríamos también tratar del Comité paritario, pero tampoco lo estimamos pertinente, porque solo falta que se designen las Vocales obreras que han de representar a la clase matronal en dicho Comité, para que este quede constituido y comience a actuar.

Del Seguro de Maternidad, que es otro de los extremos que interesan a las matronas en general, también damos cuenta en el lugar correspondiente de este número.

Por todo lo expuesto creemos conveniente dejar por hoy esos asuntos y dedicar un recuerdo al pasado, unas líneas al presente y

augurar algo del porvenir.

El pasado, tuvo para nosotros la misma odisea que para otras carreras similares. Defectos en la enseñanza, dejadez en los profesionales, invasión de nuestro campo por el intrusismo. Curanderos, sacamuelas, charlatanes de plazuela, herradores, barberos y comadrejas, minaban el campo de los médicos, odontólogos, farmacéuticos, veterinarios, practicantes y matronas y los errores de esa intrusión, eran aplicados a todos los profesionales.

Vino la reacción y se llegó al presente, donde primero con una más escrupulosa enseñanza, después con la creación de los colegios, asociaciones y otros medios de unión de las clases médicas, se luchó por la defensa de la clase, hasta conseguir colocarse en la sociedad en el lugar que hoy se disfruta.

Mañana, esta situación será mejor, mucho mejor por cuanto en todos los sentidos nos vamos perfeccionando: nuestra unión es mayor y por lo tanto está muy próxima la derrota completa de los que nos perjudicaban con su intrusión en nuestras carreras.





LAS MADRES TENDRAN  
MUCHA LECHE

TOMANDO

ROB - VIDA

≡ MIRET ≡



Compuesto fosfatado de ju o lechoso de plantas lecheras, extracto de galega, tinturas de canela, azafrán, hinojo, cilantro, cominos, avis etcétera, y leche de almendras dulces que obran directamente sobre las glándulas secretoras, excitándolas fuertemente.

La leche resulta más rica en caseína y manteca y de cualidades excelentes para alimentar el nuevo ser.

## Rob - Vida, número 1

SE TOMA DURANTE EL EMBARAZO (DESDE LOS PRIMEROS MESES)

Combate la albuminaria, dolores, vómitos o molestias propios del estado. Desarrolla y fortifica el feto, tonifica a la madre y predispone para un parto feliz y leche abundante.

## Rob - Vida, número 2

SE TOMA DURANTE LA LACTANCIA

Aumenta la cantidad de leche, la enriquece en caseína y manteca, y repara a la madre el desgaste que sufre por la lactancia.

De venta: Centros de Especialidades y farmacias



## MI OPINION

# ANTE UN PROYECTO

Mucho me hubiera agradado que el Estado español, teniendo en cuenta la importante labor social que realiza la sanidad, hubiese llegado a consignar en el Código fundamental del país, que las Cortes se hallan actualmente elaborando, que este servicio sería socializado tan pronto como sus ingresos o recursos económicos así lo permitiesen el hacerlo. Algunos señores diputados pensaron en un proyecto a este fin. Y digo que me habría gustado aquella decisión teniendo en cuenta la importancia suprema que en la vida y desarrollo de los pueblos ejercen estas dos funciones que a continuación os señalo: la de la enseñanza y la de la sanidad. Ambas pueden y deben ser consideradas como el fundamento básico de cualquier sociedad que aspire a merecer el título de civilizada. Es más; podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que tanto la vida y los hechos de alguna trascendencia realizados por los pueblos cultos en beneficio de la humanidad, como la historia misma de esta, no hubieran sido posibles a través del tiempo, si las sociedades no hubiesen atendido a la conservación de la salud en el individuo y al desarrollo de su inteligencia.

Es pues, a base de estos pilares, como nosotros debemos levantar el nuevo edificio social; que en estos momentos España está ya reconstruyendo.

La salud y la cultura, hacen inmortales a los pueblos y a las razas; y puedo decirlos que con ellos, tiene el Estado toda una gran labor y un importante tema que desarrollar. Tema este que por su trascendencia suma, no puede en ningún momento tampoco quedar abandonado por nosotros, en razón a la profesión que venimos ejerciendo.

Atendamos las enseñanzas que nos trasmite aquel

adagio latino cuando dice: «Mens sana in corpore sano». Esto viene a demostrar que no puede haber grandeza de alma, ni desarrollo de inteligencia, si no atendemos primeramente a procurar la mejor salud también al cuerpo.

Y un cuerpo o un cerebro enfermo, no será el órgano adecuado para producir ideas nobles y elevadas. He aquí la gran importancia de la ruda labor sanitaria; que por la misma razón, creo igualmente debiera correr a cargo del Estado; supremo rector de los intereses y de la vida social toda.

La sanidad y la enseñanza, van parejas en su labor; y para realizar ambas estas, de un modo completo, no deben jamás separarse ni desunirse en el camino.

El Estado español va haciendo cuanto puede por el mejor desarrollo de la enseñanza en España; y no creo que tampoco eche en olvido a la sanidad.

Por mi parte, opino y deseo, que cuanto antes, tome aquél a su cargo esta última función cuya tutela me parece asimismo que en nada puede perjudicarnos a nosotras; y mucho menos a las compañeras que se hallan ejerciendo en medio rural; las que a la vez que hallarían mayor seguridad y garantía en los ingresos que se las señalase, podrían desarrollar la labor profesional libres de alguna traba política o caciquil que aún pueda quedar por esos pueblos de Dios.

Los intereses sociales tampoco creo que saliesen perdiendo; antes por el contrario: me figuro que de este modo también resultarían mejor servidos.

Es por todo ello, que vería con agrado que el Estado tendiese a realizar la «socialización» de todos los servicios que afectan a la sanidad.

**REMEDIOS RINCON FERNANDEZ**

### ELECCION DE CARGOS

## NUEVA JUNTA DIRECTIVA

El día 23 del pasado mes de Octubre celebró este Colegio, Junta general en la que se procedió a la elección de cargos vacantes en la Junta directiva.

Los cargos a elegir eran los de Vicepresidenta, Secretaria general, Contadora, Tesorera, Presidenta de la mesa de discusión, Archivera-Bibliotecaria, Vocales primera y cuarta, y Revisora de cuentas.

Quedó constituida la Junta directiva del Colegio en la forma siguiente:

Presidenta: D.<sup>a</sup> Mariana Martínez de la Rosa.  
Vicepresidenta: D.<sup>a</sup> Purificación de la Fuente.—Secretaria general: D.<sup>a</sup> Natividad Carrasco.—Secretaria de actas: D.<sup>a</sup> Carmen Morales.—Contadora: D.<sup>a</sup> Petra Valdeolivas.—Tesorera: D.<sup>a</sup> Aurea Rubio.—Vocal 1.<sup>a</sup>: Dña. Elvira de Castro.—Vocal 2.<sup>a</sup>: Dña.

María Ruiz.—Vocal 3.<sup>a</sup>: Dña. Francisca Echevarría.  
Vocal 4.<sup>a</sup>: Dña. Enriqueta Mesa.—Vocal 5.<sup>a</sup>: Dña. Ascensión Domingo.—Vocal de San Martín de Valdeiglesias: Dña. Juana Pulido.—Vocal de Torrelaguna: Dña. Encarnación Infante.—Vocal del Escorial: Dña. Antonia Marlasca.—Vocal de Getafe: Dña. Asunción Fernández.—Vocal de Alcalá de Henares: Dña. Isabel Lorenza.—Vocal de Colmenar Viejo: Dña. Agueda Hernando.—Vocal de Chamartín: Dña. Felipa Martín.—Archivera-Bibliotecaria: Dña. Natividad Eusebio.—Directora del Boletín: Dña. Pilar Pérez Ramos.—Administradora del Boletín: Dña. Isabel Ruiz.—Revisora de Cuentas: Dña. Magdalena Nevada, Dña. Celia Bela y Dña. Emilia Adrián.—Presidenta de la Mesa de discusión: Dña. Eufemia Llorente.—Vicepresidenta de la Mesa de discusión: Dña. Celestina López Sevilla.



# EUPARTOL

GRAN TÓNICO PARA LA MU-  
JER EN TODAS SUS EDADES



Menstruaciones difíciles, dolores de espalda y ri-  
ñones, etc., etc. Es el único auxiliar de la Matrona, tomán-  
dolo las embarazadas constantemente desde el quinto mes  
del embarazo; proporciona un parto fácil y rápido, hijos sa-  
nos, robustos y leche abundante.

# Perleucuterol

Irrigaciones perfumadas para toda clase de afecciones de los  
órganos sexuales femeninos.

# ENOBIOL

(VINO DE VIEA)

Poderoso tónico aperitivo. Uso en todas las convalecencias.

# Plasmaserum

(INYECTABLES INDOLOROS)

Remineralizante rápido del organismo. Indicado en la neu-  
rastenia.

LABORATORIOS R. T. B.

Roger de Flor, 204 - Tel. 51231 - BARCELONA

REPRESENTANTE PARA MADRID Y SU PROVINCIA:

FRANCISCO MONUX OLIVEROS

PELAYO, 59 - TELEFONO NUMERO 42437



## RELACION DE SOLICITANTES

# EL SEGURO DE MATERNIDAD

Lista de señoras matronas del Colegio Oficial de Madrid y su provincia que han solicitado su ingreso para el Seguro de Maternidad, cuya relación ha sido presentada al Instituto Nacional de Previsión por este Colegio.

Doña Mariana Martínez de la Rosa  
 » Isabel Luis Cámara  
 » Juliana Tola  
 » María Luisa Abajo  
 » Eulalia Jara Rogel  
 » Margarita Pantiga  
 » Margarita Gatell  
 » J. Ascehsión Domingo  
 » Adelina Bullejos  
 » Concepción del Barco  
 » Carmen Morales Piedrola  
 » Emilia Adrián Romero  
 » Celestina López Sevilla  
 » Enriqueta Moro Acevedo  
 » Francisca Echevarría Raboso  
 » María Asensio Rubio  
 » Bárbara Ruiz Martínez  
 » Vicenta Martínez Jimenez  
 » Flora Moreda  
 » Josefina Caba  
 » Rogelia Santos Panero  
 » Eulalia García Goyeno  
 » María Carmen Vidal Cruzado  
 » Remedios Rincón  
 » María Castillo  
 » María Serrano  
 » Emilia Tejero Simón  
 » María Victoria López  
 » Natividad Eusebio  
 » Concepción García Colazo  
 » María del Carmen Ruiz Armenta  
 » Isabel Martín Espinosa  
 » María Sanchez  
 » Marina Sarrión  
 » Pilar Pérez Ramos  
 » Consuelo Pastor  
 » Teresa Sancho  
 » Encarnación Melgares  
 » Josefina Cobos  
 » Elisa Gomez Campos  
 » María Luisa García Sancho

Doña Cándida Peregrina González  
 » Francisca Gea Estellés  
 » Aurelia Salamanca  
 » Petra Valdeolivas  
 » Sisinia Martín  
 » F. Josefina Martínez  
 » Carolina García  
 » Asunción Fernandez  
 » Eulalia Maeztu  
 » Concepción Marin  
 » Natividad Carrasco  
 » María García  
 » Ana Cuot Bas  
 » Rosario Giraldo  
 » Rosa Rivas  
 » Justa C. García  
 » Lutgarda Sanchez  
 » Leonor Argiz  
 » Basilisa Rodríguez  
 » María Fernandez  
 » Josefa Piñeiro  
 » María Dolores Marquez  
 » Concepción Muñoz  
 » Purificación Alvarez  
 » Visitación Catalán  
 » Francisca Enriqueta Mesa  
 » Leonor Muñoz  
 » Agapita López Díez  
 » Ascensión Tejero  
 » María Gómez  
 » Encarnación García  
 » Mercedes Mesa  
 » Juana Vaquerizo de Suñé  
 » Juana García Solis  
 » Africa Navarro  
 » Felisa Fornias Rocafull  
 » Dionisia Juana Rojas  
 » Herminia Lax  
 » María Ana Menendez  
 » María Romo  
 » Josefa Martínez López  
 » Máxima Avelina Sanchez  
 » Rosa Antonia Flores  
 » Eufemia Martín Orozco  
 » María Pilar Mironés  
 » Africa Biencinto

# POMADA DELKE

CURA RAPIDAMENTE LAS GRIETAS  
 DE LOS PECHOS. CALMA EL DOLOR

Ayuntamiento de Madrid



Doña María Canalejas  
 « Damiana Ana García Palacios  
 « María Santamaría  
 « Isabel Raez  
 « Manuela Perez  
 « Obdulia Funes  
 « Felisa Mercedes López  
 « Marina Vera  
 « Juana Perez  
 « Saturnina Barazal  
 « Camelia Arto  
 « María de la Bella García  
 « Virgilia Albarrán  
 « Leonor Carrascosa  
 « Emilia García  
 « Ramona Mazzano  
 « Manuela Yague  
 « Elena Delgado Pérez  
 « Alberto Rivero  
 « Ursula López  
 « Araceli Gil  
 « Purificación de la Aldea  
 « Rosario Cruz  
 « María Ana García  
 « Celia Bela  
 « Adelaida Santiago  
 « Rosa Sanz  
 « Juana Pulido  
 « Lucrecia Leonor Serrano  
 « Sofia Amador  
 « Maria Suarez  
 « M. Encarnación Santiago  
 « Amelia Saiz  
 « Maria Sierra Rodriguez  
 « Encarnación Campillo  
 « Felisa Bocas  
 « Eziquiela Garóz  
 « Roca Victoria Fernandez  
 « Jacinta Altuna  
 « Emilia Mateos  
 « Hipolita Sardón  
 « Purificación Reig  
 « Milagros Sanchez  
 « Elvira Iglesias  
 « Felicidad Saez  
 « Ana Dominguez  
 « Asunción Campos  
 « Concepción Valledor  
 « Maria Teresa Ruiz  
 « Victoria F. de la Torre

Doña Josefa Pizarao  
 « Agueda Municio  
 « Paz Garcia de la Torre  
 « Concepción Torres  
 « Rufina Blazquez  
 « Isabel Dominguez  
 « Soledad Rodriguez  
 « Aniana Velasco  
 « E. Antonia Valero  
 « Consuelo Acosta  
 « Aurea Rubio  
 « Avelina Carmona  
 « Pilar Honterillas  
 « Felisa Cortázar  
 « Maria Ruiz  
 « Ramona Fernandez  
 « Dolores Muñoz  
 « Dolores Portela  
 « Magdalena Nevado  
 « Flor de Lecanda  
 « Maria Asunción Muñoz  
 « Jacinta Nieto  
 « Purificación de la Fuente  
 « Elvira de Castro  
 « Isabel González  
 « Juana Osuna  
 « Adelaida Cascante  
 « Demetria Concha  
 « Dolores Estevez  
 « Presentación M. Alonso  
 « Rosa Mora  
 « Josefina Sanchez  
 « Maria Gracia  
 « Matilde Benito  
 « Amalia Garcia  
 « Isabel Enriqueta Salazar  
 « Mercedes Astiarraga  
 « Angela Zapata  
 « Ramona Fernandez  
 « Inés Garcia  
 « Ignacia Huelves  
 « Dolores Sierra  
 « Asunción López  
 « Vicenta Rodriguez  
 « Ricarda Gimenez  
 « Angela Iglesias  
 « Carmen Salvador  
 « Antonia Mora  
 « Juana Martin  
 « Milagros Ibañez



INSTITUTO QUIRURGICO - ORTOPEDICO "HORTOR"

Carretas, 31

MADRID

Teléfono 11260

ORTOPEDIA

CIRUGIA

ESTERILIZADOS

GOMAS

Talleres para confección y aplicación (dirigidos por señoritas especialistas) de FAJAS

(IMPORTANTES DESCUENTOS A LAS SEÑORAS PROFESORAS)

ESTABLECIMIENTO MONTADO A LA ALTURA DE LOS MEJORES DE ESPAÑA



Doña Nieves Fernandez  
 Alberta Diez  
 « Matilde Roman  
 « Consuelo Garrido  
 « Francisca Ramirez  
 « Maria Ramas  
 « Caridad Calero  
 « Elvira Guadaño  
 « Ascensión García  
 « Francisca Amaparo Garcia  
 « Concepción Ferreres  
 « Valentina Ibañez  
 « Eufemia Llorente  
 « Segnnda Garcia  
 « Norberta Martinez  
 « Pilar Montes

Doña Estefania Raso  
 « Antonia Alvarez  
 « Francisca Luque  
 « Hilaria Fernandez  
 « Angeles Mateos  
 « Maria Herrera  
 « Enriqueta Segura  
 « Juana González  
 « Alejandra Garzón  
 « Encarnación Gallego  
 « Benita Molero  
 « Maria Martin  
 « Casimira Martinez  
 « Enriqueta Garcia  
 « Aurora Martinez  
 « Amalia Garcia

## EN EL COLEGIO DE GRANADA

### Conferencia del doctor Puyol Casado

En el Colegio oficial de Granada y ante un numeroso público de profesionales, dió su anunciada conferencia sobre «Importancia social de la matrona» el culto tocólogo granadino doctor Puyol Casado.

En la conferencia, que el orador califica modestamente de charla, hizo un ameno recorrido histórico para demostrar la antigüedad de esta profesión, describiendo a grandes trazos la personalidad de las matronas que más se distinguieron en épocas pretéritas, ilustrando su conferencia con interesantes anécdotas.

Habla después de la extrema discreción que precisa la matrona en sus relaciones con el público, que hace a ellas muchas veces antes que al médico la consulta que sólo este puede resolver.


Expone con un alto sentido moral y gran elocuencia el peligro de los fraudes anticoncepcionales para condenar éstos, por dar origen a graves estados patológicos de la mujer al producir en ella un síndrome grave, que el conferenciante considera muy frecuente en la vida moderna.

Comenta unas estadísticas oficiales de la Sociedad de las Naciones, en las que figura España a la cabeza de todos los países en mortalidad materna por partos y abortos, desde el año 18 al 23 inclusive, y se lamenta del poco interés que la sociedad presta a la mujer embarazada, como lo prueba el hecho de que en una población de la importancia de Granada y con un promedio en Beneficencia de 550 a 600 partos anuales, sólo haya un tocólogo y ocho matronas municipales.

Termina su brillante disertación recomendando a las matronas la organización de actos culturales por ser su carrera muy limitada y por entender que de su cultura y de su unión depende el porvenir de la clase.

El orador al terminar su interesante conferencia fué muy aplaudido.

**Llamamos la atención de las señoras colegiadas sobre el traslado del domicilio social del Colegio a la calle de San Bernardo, núm. 2. - Teléf. 11.752**



POLVOS DE TALCO BORATADO  
**ANGELINES**  
 PARA LA HIGIENE Y TOCADO DE LOS NIÑOS  
 50 céntimos bote.



## SECCION CIENTIFICA

## DELMAS... ¡LO MENOS!

Con este mismo título, ha publicado el eminente tocólogo Dr. Tomás Alcober Alafont, un notabilísimo artículo en la importante revista «Crónica Médica» de Valencia, correspondiente al día 15 de Octubre último y que por un extraordinario interés reproducimos a continuación:

«La expectación grande que en un principio despertó no solo entre los tocólogos de todo el mundo sino hasta en los profanos en Medicina el «parto a hora fija y sin dolor», como así anunciaban en grandes titulares los principales rotativos del orbe, ha ido poco a poco disminuyendo hasta que la observación y experimentación conscientes de un gran número de profesionales, y preferentemente de su autor, han conferido al procedimiento del ilustre profesor de Montpellier la importancia y limitación que se le debe conceder como a tal procedimiento obstétrico.

Está fundado en la gran flexibilidad que adquiere el canal blando del parto al quedar impregnadas las raíces medulares, las cuales, seccionando la conducción, impiden que las excitaciones emanadas del órgano lleguen a los centros que responden con una hipertonía. La persistencia de la inervación simpática mantiene el funcionamiento de la fibra uterina.

Expondremos sucintamente la técnica, resumiéndola de la comunicación que el propio Delmas presentó a la Soc. Francesa de Gin. y de Obstetricia, denominándola «Evacuación extemporánea del útero».

Sentada la enferma a horcajadas sobre la mesa de operar se encorva y apoya sus manos delante. Se embadurna en la región lumbosacra con tintura de iodo un espacio en figura de rombo, que va desde una cresta ilíaca a la otra y desde la primera vértebra lumbar al origen del pliegue interglúteo. Raquicentesis en el espacio dicho con la aguja del autor. Ajuste en el cabo de ella de una jeringa Luer de 20 c. c., cuyo pistón es rechazado por la presión del líquido cefalorraquídeo. A los 10 c. c., o antes, según la presión o la cefalea acusada por la paciente, se retira la aguja, cegándola momentáneamente por su mandrín.

Cinco centímetros cúbicos de este líquido son proyectados en una ampolla preparada por la Soc. Chim. des Usines du Rhone y que contienen 10 c. c. de scurocaína esterilizada en polvo.

Se vuelve a tomar entonces el líquido, y habiendo quitado el mandrín de la aguja, se inyecta sin brusquedad pero sin timidez en el espacio subaracnoideo. La aguja se retira de golpe; se toca con iodo

en el sitio de la punción. Se acuesta a la mujer y se la coloca en posición obstétrica.

Depilación. Desinfección de la región pubovulvoperineal por medio de la aplicación de pasta de sulfhidrato de calcio, que se quita a los cinco minutos con una compresa y un chorro de agua. Cateeterismo vesical. Colocación de un campo fenestrado que cubre el tronco y los muslos.

La mano derecha en forma de cono se introduce de golpe en la vagina, llenándola. El índice entra en el cuello y va barrenando hasta penetrar en el segmento inferior sobre el cual se aplica después de la flexión de la segunda y tercera falange sobre la primera. Desde entonces sin violencia, pero por un movimiento sostenido de columpio, estas dos falanges hacen un masaje excéntrico de la bóveda cérvicosegmentaria hasta el reblandecimiento suficiente para admitir el medio al lado del índice; después, a su vez el anular. Las resistencias ceden poco a poco y el dedo meñique se introduce al lado de los otros.

Después de un tiempo de detención, que exige el cambio de mano en el curso de la dilatación, la mano pasa entera en forma de cono con sus articulaciones metacarpofalángicas en el orificio uterino. El puño, que ha desplazado la cabeza, maniobra ahora en el canal cérvicosegmentario a modo de una llave en una cerradura. Después de algunos movimientos de vaivén transversales pasa alternativamente del útero a la vagina cierto número de veces hasta la supresión de todo resalte. La dilatación es entonces completa.

Si no estaba ya rota la bolsa de las aguas se rompe entonces, haciéndose en seguida una versión por maniobras internas, seguida de la extracción podálica. Esta maniobra es de regla por resultar fácil la versión aunque las membranas estén rotas desde ocho y hasta doce días antes, por el hecho de haberse suprimido la contractura. Si hay retracción uterina se hace una aplicación de forceps. El alumbramiento es casi siempre espontáneo. El artificial resulta sencillo.

A título profiláctico se hace luego una irrigación intrauterina yodiodurada aprovechando ésta para hacer una revisión de las partes blandas. Si la bolsa se rompió prematuramente, en vez de la irrigación se coloca un taponamiento endouterino con gasa embebida en caldovacuna. Se termina con la inyección subcutánea de 12 centigramos de sulfarsenol.

Las aportaciones que han ido publicándose desde que en Mayo de 1928 presentó Delmas su comunicación a la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de



Montpellier han sido muchas y de resultados un tanto contradictorios.

Guirandau, Beghin, Laquière, La Lorier se muestran satisfechos del procedimiento, aunque considerando que por no estar exento de peligros **no debe estar en todas las manos.**

Metzger, después de usarlo en cinco casos, lo desaconseja por la fuerte retracción uterina que sobreviene.

Cathala no la recomienda para casos normales.

Brindeau, después de haberlo empleado 71 veces, hace las siguientes manifestaciones:

«Cuando la mujer está en trabajo la dilatación se hace fácilmente hasta pasar toda la mano, pero por enojo de este grado el cuello resiste y da la impresión de que va a ceder. En las que no están en trabajo se llega fácilmente a pasar un dedo, después dos, pero pronto se nota que el orificio interno resiste, necesiéndose algún tiempo para pasar la mano, siendo entonces difícil la extracción por versión y cediendo el cuello al pasar la cabeza, remontándose la rasgadura muy arriba.»

Según Schab la raquí permite realizar bien todas las operaciones obstétricas.

Verian y Solal, de Orán, emplearonla en tres casos de placenta previa con excelente resultado.

Los casos publicados por Eparvier, Audever, Estienny, Gonnet e Imbert, de Lyon, por Fauge y Gautret, de Burdeos, Laperocoucouche, de Agen, y Coll de Carreras, del mismo Montpellier, son favorables al método por la inocuidad que dicen que tiene y por la flexibilidad que determina en el periné, que suele quedar intacto.

Weymeersch, Poulain, Wodon y Cuchteneere comunican a la Sociedad Belga de Obstetricia y Ginecología en Febrero de 1928 los resultados obtenidos en 13 casos, satisfactorios en su mayoría.

El propio Delmás publica también por entonces, o sea al año de presentar su primera comunicación, los resultados obtenidos en las 40 evacuaciones que practicó entre los 700 partos asistidos en su maternidad, y que fueron motivados: 15 veces por pelviciación; 8, por infección amniótica; 6, por placenta previa; 2, por procidencia; 2, por exceso de volumen fetal; 2, por toxemia gravídica; 1 por eclampsia; 1, por presentación de frente; 1, por sufrimiento fetal; 1, por muerte habitual del feto; 1, por hiposistolia.

Paquet y Duvillier, de Lila, mencionan un caso en el que por contractura del elevador del ano se hizo difícil la extracción de un feto en presentación de nalgas.

Montagne sólo lo aconseja para casos distócicos.

Audebert y Estienny, de Tolosa, lo emplean en dos casos para apresurar la marcha: uno por tuberculosis y el otro por estrechez pélvica.

Bremond, de Béziers, en un caso de embarazo gemelar en mujer obesa y toxémica, logró dilatar con facilidad hasta el tamaño de un duro; luego le fué difícil, necesitando treinta y cinco minutos para

llegar al de una palma de mano pequeña.

Guerin, Valmele y Verdeuil, de Marsella, lo emplean en seis casos de placenta previa, con resultado favorable.

Gonnet, de Lyon, hizo recientemente una exposición de veintidós casos, deduciendo como consecuencia del procedimiento que es muy difícil en las parturientas cuyo trabajo es prolongado, con útero contracturado, segmento constituido y cuello resistente.

El ya citado Eparvier, de la misma escuela, vuelve a emplearlo en tres casos, de los cuales en dos se produjeron extensas rasgaduras.

Ginglinger, de Estrasburgo, lo emplea en siete casos y fracasa en tres. Como resumen hace las siguientes consideraciones, que anotamos por parecernos muy interesantes:

a) Cuando se intenta la abertura partiendo de un cuello largo no es excepcional que la vía libremente practicable no se obtenga

b) Cuando se la obtiene en estas condiciones suele ser con rasgaduras, benignas a veces, pero en ocasiones muy serias.

c) Los éxitos obtenidos partiendo de un cuello largo son más frecuentes en las múltiparas que en las primíparas.

d) Cuando se intenta abrir el cuello al estar ya borrado, se obtiene un resultado a veces con rasgaduras que no suelen ser peligrosas.

La dilatación fisiológica, dice este profesor, pasa por los estados siguientes: cilindro de canal estrecho y pared gruesa, embudo, cúpula diafragmática de concavidad superior, orificio externo de diámetro cada vez mayor; al hacer la evacuación extemporánea no asistimos a la rápida sucesión de estos diferentes estudios fisiológicos sino que practicamos una divulsión, un ensanchamiento en manguito del conducto cervical.

En una serie de 21 casos operados por Reeb y Keller, también de Estrasburgo, que detalladamente han historiado sus discípulos Ginglinger y Pinzan, han obtenido once éxitos y diez fracasos, debidos estos últimos a contracturas, desgarros y a desfallecimiento.

Delalande, de Brest, diferencia los resultados obtenidos en el trabajo y fuera del trabajo. Durante el trabajo el cuello se deja dilatar fácilmente y el periné se desgarrar menos; lo creen indicado con preferencia en casos de presentación de nalgas y cuellos largos de primeriza que se dilatan con gran lentitud. Antes del trabajo no es tan fácil la dilatación del cuello, y cuando éste no se deja dilatar bien no se llega a la dilatación completa, por lo que puede ocasionar peligrosos desgarros; la versión es fácil, pero la cabeza última se hace muy difícil de extraer. En resumen, el procedimiento es bueno para terminar un parto, pero muy inseguro para provocarlo.

Recientemente lo han empleado Brindeau y Baillis en un caso de placenta previa que terminó



por muerte, lo que les hizo suponer que el parto a lo Delmás tiene iguales ventajas y peligros que el parto metódicamente rápido con anestesia general.

En tres mujeres eclámpicas operaron con éxito Beghin y Paucot.

P. Henriot, del servicio del profesor Delmás, presenta en la reunión obstétrica y ginecológica de Montpellier un estudio estadístico y crítico de las evacuaciones extemporáneas efectuadas durante todo el año 1929 en aquella maternidad.

Las evacuaciones en los 24 casos registrados lo fueron: 7, por pelvis viciadas; 3, por exceso de volumen del feto; 4, por placenta previa; 1, por ruptura precoz de membranas; 1, por presentación de hombro descuidada; 1, por distocia gemelar; 1, por albuminuria gravídica; 2, por eclampsia en el embarazo; 2, por sufrimiento fetal, y 1, por procidencia del cordón.

Los resultados fueron: en 18, hilera genital intacta; en 3, rasgadura parcial del periné; en 1, rasgadura del cuello, la cual, aunque no ocasionó hemorragias, fué en seguida reparada con puntos de catgut. El puerperio fué: en 5, con fiebre ligera; en 1, con muerte por infección puerperal, que puede acaecerse a una aplicación de forceps muy laboriosa. De los fetos, 19 nacieron sanos; 1, muerto, y 3, en estado de asfixia, pudiendo reanimárseles. Muy excelentes los resultados en la placenta previa y en las toxemias gravídicas.

Realmente los éxitos que más frecuentes son en los casos de placenta previa (Dufois, Ganjoux, Rocher, Bompard y Bremond, de Montpellier; Devraigne y Priollet, de París; Lafont y Serini, de Alger; Audebert y Estienney, de Toulouse; Montagne, de Lila). Hartemann, de Nancy, la emplea diecisiete veces por albuminuria, eclampsia, procidencia de cordón con sufrimiento fetal, descompensación cardíaca. Tanto este profesor como Verneuil, de la misma escuela, encuentran muy difícil la extracción de nalgas, modalidad de nalgas por la gran retracción que se produce.

Como se ha visto, han sido muchos los tocólogos de habla francesa que se han interesado y estudiado bien el procedimiento del sabio profesor.

Escasos han sido los españoles que han aportado observaciones del procedimiento. Mencionaremos de entre ellos al doctor E. Macías de Torres, que lo emplea en un caso de eclampsia, y que introdujo en él algunas modificaciones de técnica, en nuestro sentir, muy juiciosas. Usa la alocaína Lumière al 5 por 100, y previa la consabida preparación

aséptica de la región coloca un espéculo vaginal de Guttman, hace descender el cuello con dos pinzas de Museaux de cuatro garfios, una en el labio anterior y otra en el posterior, dilata el cuello uterino con tallos de Hegard desde el número 12 hasta el más alto. Después coloca el balón de Champetier de Rives del tamaño mayor, enrollado en la pinza correspondiente, lo dilata al máximo con agua estéril, tracciona manualmente tratando de extraerlo bajo el control de la vista, obteniendo la dilatación del cuello en dos minutos sin daño apreciable. Rompe luego la bolsa de las aguas, después de sacar el balón, y realiza una versión con extracción lenta del feto.

También en otro caso grave de intoxicación gravídica practicó el doctor López Dóriga la evacuación extemporánea, con resultado satisfactorio, empleando la novocaína.

El doctor Haro la ha practicado en tres casos inyectando estovaina asociada con estricnina, iniciado ya el trabajo, consiguiendo en un caso parto espontáneo merced a la acción de la pituitrina; en otro, extracción con forceps, y en el tercero, versión y extracción.

Desfavorables le fueron al doctor Arcadio Sánchez López los resultados del procedimiento que aplicó en tres casos de tuberculosis cavitaria, retención fetal intolerada y cardiopatía descompensada, respectivamente.

De reciente vuelve a publicar el citado Macías de Torres una serie de casos en los que empleó el Delmás, con resultados variables, motivados por placenta previa seis veces, por eclampsia dos y por detención de la dilatación los otros dos.

El doctor A. Posada Recio, de Cuba, publica la observación de un caso en el que se trataba de una primeriza de treinta y dos años que llevaba un trabajo de parto de cuatro días de duración, sin que la dilatación hubiera alcanzado el diámetro de dos pesetas. Como la enferma estaba agotada y los signos de sufrimiento fetal eran notorios, practicó el Delmás inyectando 0'075 gramos de tutocaína, obteniendo rápidamente la dilatación completa, el descenso de la cabeza y extrayendo el feto con una aplicación de forceps.

En nuestra modesta actuación obstétrica sólo dos veces hemos tenido ocasión de aplicar el procedimiento. En uno se trataba de una embarazada secundípara de siete meses que después de una hemorragia abundantísima que nos obligó a efectuar un taponamiento y denotando por la ausencia de

# MATERNIZOL

Lactágeno ideal constituido por estimulantes biológicos de la secreción láctea y reconstituyentes plasmáticos.

Aumenta la cantidad y mejora siempre la calidad de la leche en la mujer que cria. De venta en todas las farmacias y en la de su autor.

G. GUIJARRO. -General Castaños, 5. - MADRID



latidos fetales y movimientos activos la muerte del producto de la concepción, hicimos la raquicentesis seguida de una inyección de novocaína y obtuvimos la dilatación completa a los cinco minutos practicando con sumo cuidado la maniobra de Bonaire. Después extrajimos por versión un feto muerto y por fin la placenta, que estaba inserta en el segmento inferior.

La otra indicación la motivó una primeriza añosa con presentación de nalgas incompleta, modalidad de nalgas cuyo trabajo de parto llevaba ya cuatro días de duración sin alcanzar más que una dilatación del tamaño de dos pesetas. Con la raquíe inyección de novocaína se consiguió a los siete minutos una dilatación completa, pero cierto grado de retracción uterina dificultó la extracción por Mauriceau de la cabeza última y el feto salió sin vida.

No vamos a seguir enumerando las aportaciones que hemos podido anotar y recoger porque harían interminable este artículo y porque con lo ya apuntado basta para considerar la distinta manera de comprender y poner en práctica el procedimiento del gran tocólogo francés.

En general se muestran enoquiásticos los que lo han empleado con la necesaria prudencia método, que en este caso son impreseindibles, y llenando una verdadera indicación; se significan como refractarios o detractores los que lo utilizan sin ton ni son, apartándose en mucho o en poco de la técnica no sólo del procedimiento expuesto tan claramente por su autor, sino de las más elementales normas de la obstetricia corriente al ejecutar una versión, aplicar el forceps o efectuar una extracción podálica. E inculpan luego al procedimiento lo que es sólo resultado de su impericia.

Ya lo dice el sabio profesor de Montpellier en su última comunicación a *Jornadas Médicas*, de Bruselas: «Mi procedimiento es de **excepción**, reservado solamente a los especialistas capacitados.»

No ha ideado Delmás su procedimiento para ac-

ceder a los anhelos de la mujer, de parir cuando la convenga y sin dolor, sino para emplearlo cuando sea conveniente, siendo menos peligroso que otros procedimientos de dilatación rápida. Así triunfa de un modo absoluto en casi todos los casos de placenta previa y de eclampsia cuando manos expertas lo han utilizado; así ha fracasado en vicios pélvicos o en presentaciones anómalas cuando se ha querido vencer el obstáculo forzando brutalmente la salida.

Y para terminar, y a guisa de resumen, diremos que la evacuación extemporánea uterina de Delmás marcha admirablemente bien cuando el trabajo está ya iniciado y no tan bien antes de empezar el mismo.

Se podrá emplear con seguridades de éxito cuando en el curso del parto sobrevenga una hemorragia motivada por inserción baja de la placenta o por desprendimiento precoz de esta. También irá bien su empleo cuando en el curso del trabajo sufra un acceso de eclampsia. Igualmente estará indicado si con dilatación empezada pero incompleta sobreviene inopinadamente la procidencia del cordón o de algún miembro fetal. Lo mismo decimos para aquellos casos en que se prolonga en demasía el trabajo del parto y se observen en la madre signos de fatiga o en el feto síntomas de sufrimiento.

Y antes de empezar el parto, y en los últimos meses del embarazo, podrá usarse «la evacuación Delmás» cuando convenga anticipar el parto por existir desproporción de diámetros materno-fetales, o por estrechez moderada de la pelvis, o por tamaño exageradamente grande del feto, o bien por intoxicación gravídica rebelde al tratamiento y que haga temer la aparición de accesos eclámpicos, o también por rotura prematura de bolsa amniótica e infección consiguiente, o por cardiopatías que hagan presagiar peligros graves para la madre si se deja llegar el embarazo hasta su término. O por tuberculosis pulmonar por idéntico motivo."

## BARDANOL

Elixir de bardana y estaño eléctrico

Muestras y literatura: A. GAMIR. - Valencia

INDICACIONES ESTAFILOCOCIAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

## HODERNAL

Oleum parafinae. - Liquidum petrolatum.

Parafina liquida.- Aceite de Parafina.- Petrola o líquido

Remedio racional y tratamiento seguro de la Peseza Intestinal y del Estreñimiento en todas sus formas

Dosis (salvo prescripción médica) para adultos: Una cucharada de las de sopa en cada una de las principales comidas sola o mezclada con mermelada o confituras. Para niños: Una cucharita de las de café en igual forma.

Preparado en el Laboratorio de A. GAMIR.

Padre Jofré, número 9. - VALENCIA



## PROXIMA ASAMBLEA

## Federación de Colegios de Matronas

El Comité de la Federación de Colegios Oficiales de Matronas, en una de sus reuniones, ha tomado el acuerdo de proponer a los Colegios la celebración de una Asamblea el día 23 del mes actual por estimarlo muy necesario, para tratar de asuntos de extraordinaria importancia para la clase, y además, siempre cumplidores de cuanto disponen los estatutos, porque el nuevo Reglamento ordena que se reúnan los Colegios en Asambleas todos los años.

Igualmente ha acordado el Comité que serán convocadas todas las matronas de España, estén o no colegiadas, para lo cual se insertará esta convocatoria en los periódicos diarios de Madrid tan pronto como los Colegios den su aprobación a la propuesta.


## GESTIONES DE LA FEDERACION

El Comité ha realizado recientes gestiones en el Ministerio de Justicia para que se lleve a efecto la implantación de lo tantas veces pedido de que en las hojas que han de llenarse para la inscripción en el Registro civil de los recién nacidos, se ordene

como obligatorio el que la matrona o el tocólogo que hayan asistido a la parturiente, informen en la misma hoja, bajo su firma, de todos aquellos datos referentes al parto y nacimiento del nuevo ser y que interese al mencionado Registro.

También ha realizado gestiones este Comité en el Ministerio de Hacienda, para conseguir la rebaja en la cuota de contribución basados en los razonamientos que se expusieron en las conclusiones que sobre tan importante extremo se trató en la anterior Asamblea. En la próxima se dará cuenta de dichas gestiones con la amplitud que merece.

De igual manera, el Comité de la Federación de Colegios oficiales de Matronas, se personó en el Ministerio de Instrucción Pública para solicitar con los respetos con que siempre lo hace, que en el caso de que se acordase la supresión de el grado de bachiller para el estudio de nuestra carrera, se exija para el ingreso en la misma, el estudio de asignaturas equivalentes a las que forman el bachillerato elemental.



## FABRICACION DE MOBILIARIO

PARA

CLÍNICAS, HOSPITALES Y SANATORIOS

Raimundo Fernández Villaverde, 1

(Glorieta Cuatro Caminos)

Teléfono 40699

MADRID

## OFERTA ESPECIAL PARA LAS SEÑORAS MATRONAS

Mesa reconocimiento, con almohadones . . . . .	Ptas 100,00
» » » » medio punto . . . . .	» 115,00
» etagere vitrina . . . . .	» 140,00
» auxiliar . . . . .	» 31,00
Porta irrigador, de pie, completo . . . . .	» 55,00
» » de pared . . . . .	» 25,00
Banquillo giratorio niquelado . . . . .	» 38,00
Cubo a pedal . . . . .	» 27,50

ROGAMOS que, antes de adquirir su mobiliario, compare nuestros precios.

VISITE nuestros Talleres y Exposición, donde encontrará infinidad de modelos -- SOLICITE NUESTRO CATALOGO

FACILIDADES DE PAGO



## UNA ACLARACION

# LA VERDAD EN SU LUGAR

Somos enemigas de rectificar noticias de los periódicos, pero en el caso presente es indispensable hacerlo, por cuanto va en en ello el buen nombre de la clase matronal.

En «EL LIBERAL» de Madrid, correspondiente al día 30 de Octubre próximo pasado, se publicó en la sección de sucesos bajo el título de «Muere a consecuencia de las manipulaciones de una comadrona» una noticia en la que referencia de que una mujer joven, enfermó gravemente por lo que el esposo de la enferma requirió la presencia de un médico de la Sociedad benéfica en que se hallan igualados.

Como a pesar de recibir la oportuna asistencia facultativa, la paciente se agravase, el esposo requirió a otro médico. Todos los esfuerzos realizados por los dos médicos mencionados, resultaron inútiles, por que la enferma dejó de existir.

Los médicos dieron cuenta al Juzgado de lo ocurrido y de ciertos síntomas observados en la enferma y el Juez realizó las oportunas investigaciones llegando a saber que una comadrona había efectuado algunas extrañas manipulaciones para provocar un aborto.

También averiguó el Juzgado que la finada acudió a casa de la comadrona, acompañada de una pariente.

El Juzgado que ha intervenido en la instrucción del sumario, determinó el ingreso de ambas mujeres en la cárcel.

Omitimos los nombres de los protagonistas de este suceso, no por las personas que realizaron tan repugnante delito, sino por consideración a las otras personas de la familia de la finada.

Si alguien tiene interés en conocer dichos nombres, en «EL LIBERAL» del día mencionado los hallarán con todo detalle, como edad, domicilio, etc.

Si existe o no el asqueroso delito de que se acusa a la mujer que dicen causó el aborto, los jueces han de decirlo. Nosotras lo que podemos afirmar, es que en el Colegio Oficial de Matronas de Madrid, no figura dicho nombre y que tampoco es comadrona. La verdad en su lugar.

Si se tratase de una matrona, lo mismo lo diríamos unido a las censuras e indignación naturales.

Trataremos este asunto con extensión.

P. P. R.

## ENOFOSFORINA SERRA

Un vasito de ENOFOSFORINA SERRA después de las comidas es el más delicioso complemento de la alimentación normal. CONVIENE especialmente en la época del EMBARAZO, porque anima a la madre y le proporciona los elementos necesarios para la perfecta formación del nuevo ser; mientras dura la LACTANCIA, porque aumenta el apetito y remineraliza ambos organismos; en la EDAD CRITICA porque entona, fortifica y evita cualquier trastorno; en todos los ESTADOS DE DEBILIDAD. CONVALECENCIA, ANEMIAS, etc.

Indicada durante el PARTO por la fuerza y energía que comunica.

Pídase en todas las farmacias

### Reuma - Gota - Ciática

Se combate con el poderoso disolvente del ácido úrico

## FEQUINOL SERRA

EN TABLETAS

Medicación comprobada

Laboratorio Serra Pamies - Reus

Ayuntamiento de Madrid



## UNA CLASE PRETERIDA

# LAS PROFESORAS EN PARTOS

Nuestra ilustre compañera D.<sup>a</sup> Francisca Gea, publicó en «El Sol» correspondiente al día 4 de Octubre próximo pasado el siguiente interesante artículo en defensa de nuestra clase.

“Las reformas sociales en pro de las clases humildes están a la orden del día. El cambio de régimen político, debido en gran parte al empuje de las clases proletarias, debe tener, como consecuencia, el mejoramiento de las últimas. Es, pues, llegado el momento de que las más preteridas expongan sus quejas.

No ha mucho los maestros dedicados a la enseñanza primaria, base del progreso de los pueblos, eran prototipo de una situación miserable. Hoy la elevación de los sueldos los ha emancipado de la miseria, y el reconocimiento de que su número es inferior a las necesidades de la nación abre ancho campo a la juventud estudiosa que quiera dedicarse a la enseñanza.

En la actualidad existe una clase numerosa en España en situación análoga a la en que se hallaban los profesores de Primera Enseñanza: la clase de las profesoras en partos.

Como a ellos, se les exige un título profesional; como ellos, prestan servicios preferentemente a los humildes; como ellos, son indispensables a la sociedad, y de su actuación depende la vida de la que va a ser madre y del que comienza a vivir y puede ser un día útil ciudadano.

¿Cual es su situación? En los pueblos y aun en las ciudades el intrusismo las desplaza del lugar que les corresponde. La competencia despiada hace que sus retribuciones bajen a cantidades irrisorias, mientras la vida se encarece, y la ignorancia del papel que les corresponde las aleja de puestos oficiales que debieran ser mantenidos por los municipios españoles.

Los Comités paritarios y las leyes reguladoras de las huelgas se prodigan para evitar que el salario sea insuficiente al jornalero, y cuando éste se

halla en paro forzoso los Gobiernos no vacilan en sacrificar el equilibrio de los presupuestos para conceder subsidios a los parados. No se necesitaría tanto para atender a las matronas; bastaría solamente con que se crease el servicio municipal de matronas en todos los Ayuntamientos de España.

De la misma manera que existen auxiliares médicos, los practicantes, aunque el médico pueda y sepa prestar los servicios propios de éstos, del mismo modo la esfera de acción del médico en los partos debe circunscribirse a los anormales o distócicos, pues de otra suerte el médico, abrumado por la labor que le es propia y la que es peculiar de los auxiliares de la profesión, no podrá cumplir adecuadamente su misión, y nada más natural que sea la profesora en partos y no otros auxiliares ni personas ajenas a la profesión las que colaboren con el médico, cuando éste, por las circunstancias del caso, sea requerido.

Teniendo en cuenta las justas quejas de la clase a que nos referimos, esa reorganización del Cuerpo de profesoras en Partos puede y debe hacerse extendiendo su actuación en las ciudades y en los distritos rurales; también lo exige el mejoramiento de las clases humildes y la defensa de las vidas infantiles perdidas en España, en número mayor que en otros países.

Perfeccionados los conocimientos de Puericultura de las profesoras en partos, los consejos higiénicos a las madres conservarían no pocas vidas infantiles. Aliviado el médico del servicio en los partos normales, podrá mejor prestar los servicios que son propios. Alejada la intrusa de la asistencia a partos, no se experimentarán los daños consiguientes a una torpe intervención.

Procúrese la dignificación de las matronas exigiéndoles mayores conocimientos profesionales y mayor práctica. Multiplíquense los cursos, cursos y conferencias; pero a la par, que la retribución sea suficiente.

Francisca GEA”

# Ulloa-Optico

## Gafas-Lentes. - Carmen, 14-Madrid



## LIBROS Y REVISTAS

## Anales del Instituto Nacional de Previsión

Hemos recibido el tomo 91 de los Anales del Instituto Nacional de Previsión, que despues de hacer una sentida necrologia del que fué fundador y alma de la hermosa institución Nacional de Previsión, (el finado era en la actualidad Consejero delegado de dicho Instituto) reproduce lo publicado con tan triste motivo por varios periódicos.

Presenta igualmente interesantes informaciones y artículos sobre crónicas españolas y extranjeras, monografías, e información española sobre el problema del paro forzoso, estadística de subsidios familiares, política social y sistemas de previsión, actos de propaganda sanitaria, conferencia del Dr. Pittaluga sobre higiene rural, congresos y peticiones obreras, cuestión agraria en la que trata de la asamblea de Sociedades obreras agrícolas, premios a los beneficiarios de casas baratas, la obra del caserío Vasco, Mutualidades escolares, préstamos a los Ayuntamientos para la construcción de escuelas, reorganización del Patronato de Previsión Social de Santander, homenajes a la vejez, en Zaragoza, Eciija Vizcaya, la del marino en Las Palmas,

En cuanto a información internacional, trata de asuntos tan importantes, como los expertos de Seguros en Ginebra, el problema del paro en Europa la encíclica «Quadragesimo anno», II Congreso Internacional de Técnica sanitaria y de Higiene municipal, Congreso Internacional de organización Científica, el paro en distintos países, jardines obreros para los sin trabajo, el paro y la salud pública, creación en los Estados Unidos de un Consejo Federal para la estabilización del trabajo, Agravación del paro entre la población negra, el censo de obreros parados, aplicación de la Ley de seguros sociales en Francia, proyecto de ley sobre la colocación y el Seguro de paro en Austria, la lucha contra el paro en Chile y medidas contra el paro en Bolivia.

Termina recogiendo importantes asuntos relacionados con España y el Extranjero, publicados en distintos periódicos, y una copia profusa de todo lo legislado de interés o con relación con el Instituto Nacional de Previsión.

Felicitemos a esta humanitaria e interesanle institución.

GRANDES ALMACENES



Y BAZARES MEDICOS

LA ESTRELLA ROJA  
HIJOS DE DOMINGO QUERALTÓ

SEVILLA. - Pi y Margall, n.º 9. | MADRID. - Fuencarral, 51 dpdo.

Teléfono 26128

Teléfono 15152

CASA ESPECIAL EN ARTICULOS DE ORTOPEDIA  
**Brageros - Fajas - Medias para varices**

INSTRUMENTOS DE CIRUJIA DE LAS MEJORES MARCAS  
**Mobiliario clínico - Algodones - Vendas - Gasas**

MATERIAL ESTERILIZADO PARA OPERACIONES Y PARTOS

**Ventas al contado y a plazos. - Precios de Almacén**

Importantes descuentos a las señoras profesionales.



# CURIOSIDADES

En Mánchester ha ocurrido un curioso caso de una mujer de más de treinta años que ha crecido dos pulgadas en poco más de dos semanas. Varios doctores se ocupan de estudiar este caso, por si, merced a el, se puede llegar al descubrimiento de las causas que determinan el crecimiento. Según varios doctores, este caso hace concebir nuevas esperanzas de llegar a encontrar un procedimiento para hacer crecer a las personas de poca estatura.

Hará aproximadamente unas tres semanas se sintió enferma la esposa de un conocido hombre de negocios de Mánchester, que cuenta treinta y dos años de edad. La familia llamó, como es natural, al médico, que diagnosticó un ataque de ictericia, para cuya curación recetó la medicación corriente, además de someter a la enferma a una determinada dieta.

La esposa del hombre de negocios se estuvo en cama seis días. Poco después, completamente restablecida, decidió bajar al comedor para cenar en familia. Al bajar la escalera notó el esposo que el vestido de su mujer estaba demasiado corto. Como nadie había tocado su ropa durante la enfermedad, supusieron que

había crecido, aunque a su edad la cosa resultaba bastante extraña. Para convencerse midió el marido a su mujer, y pudo comprobar que durante los días que había estado enferma había crecido una pulgada y media.

Una semana más tarde la ex enferma había crecido otra media pulgada, después de lo cual ha cesado, al parecer, el crecimiento. Como el caso es uno de los más notables registrados últimamente en la historia de la Medicina, inmediatamente empezaron a estudiarlo científicamente varios doctores de Mánchester, que han lanzado la hipótesis de que algunos de los medicamentos recetados sirva, además de curar la ictericia, para estimular el crecimiento.

Un afamado doctor de dicha ciudad ha manifestado que el curioso caso abre una serie de posibilidades que es preciso estudiar, y que muy posiblemente se llegará a un resultado satisfactorio,

Si las investigaciones de los médicos de Mánchester dan el resultado deseado, ya están de enhorabuena los que se lamentan de escasa estatura, pues el ser alto ya no será un don de la Naturaleza.

## BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

D. ....  
 profesión ..... residente en .....  
 provincia de ..... calle de .....  
 núm. ...., se suscribe al BOLETIN OFICIAL DEL COLEGIO DE MATRONAS DE MADRID  
 Y SU PROVINCIA por el plazo de .....  
 de ..... de 193 .....  
 (firma)

Precio de suscripción, 4 pesetas al año.

El pago se efectuará por Giro postal o en sellos de correos.



# SIC

## Específico curativo del CATARRO - COQUELUCHE y TOS CONVULSIVA

PREPARACION DESCUBIERTA

por el **Doctor ZANONI, de Milán**

Ex discípulo de las universidades de Paris, Ginebra y Génova.—Ex jefe ayudante en la clínica médica de la universidad real de Génova.—Jefe de laboratorio del Instituto Maragliano.—Miembro de la sociedad Italiana de medicina interna.

Es opinión de los más ilustres clínicos que el Suero SIC es verdaderamente un remedio dotado de enérgica virtud curativa de la TOS CONVULSA (Coqueluche). Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos y la cura en pocos días. Es tan inocuo, que puede suministrarse también a los niños de pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le da vivacidad, pues no es necesario ningún régimen.

El SIC es un suero humoral, conteniendo los principios activos de la glándula

**SOBRERRENAL INTERIOR CORTICAL**

del buey Se toma a gotas. En cada frasco van las instrucciones para su uso.

Pídase en todas las farmacias

**Agentes en España: J. URIACH Y COMP.<sup>A</sup> (S. A.)**

**BARCELONA**

## ERUPCIONES DE LOS NIÑOS DE TETA DESAPARECEN RAPIDAMENTE

CON

### DEPURATIVO INFANTIL

### Y PASTA POROSA CABALLERO

Premiados con Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona de 1930

El Depurativo, por su sabor agradabilísimo, es apetecido por los pequeños bebés; es completamente inofensivo y de efectos curativos rapidísimos en las erupciones y dermatosis infantiles.

Las escoriaciones producidas por los orines (escocido de los niños), irritaciones e inflamaciones de la piel se combaten bien con la Crema cutánea LIXALINA.

Con la PASTA POROSA ceden en seguida las dermatosis rezumantes, eczema de los pechos, de la cara, orejas y cabeza, suprimiendo el escozor a la primera aplicación.

De venta en los centros de específicos y farmacias.

PIDANSE MUESTRAS AL

**LABORATORIO DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS**

**J. CABALLERO Y ROIG - Apartado 710 - BARCELONA**



# POLVOS ANGEL



## QUERTENSOL

ES EL RECONSTITUYENTE, poderoso y estimulante, rápido, que todo médico debe tener en cuenta en los casos de debilidad general, decadencia nerviosa, miseria fisiológica y desnutrición general, anemia, períodos del embarazo y de la lactancia, crecimiento de los niños, estados atónicos, ga trointestinales, convalecencias difíciles, achaques de la ancianidad, para intensificar la nutrición.

Como preventivo positivo en las epidemias de gripe, su éxito ha sido completo.

Tomándolo durante el embarazo evita la propensión al aborto, si procede de la debilidad.

Durante la lactancia hace recuperar las fuerzas perdidas, haciendo que la secreción láctea sea abundante y reparadora.

SIEMPRE es de resultados sorprendentes, de gusto agradable, de un positivo valor farmacodinámico constante; por esto, deja altamente satisfecho al profesional que lo recomienda.

Facilita la digestión, es un buen orético o aperitivo, eleva las fuerzas por mejorar la asimilación celular, da sensación de bienestar por contribuir a fijar el fósforo en el tejido nervioso.

Su composición es tan inofensiva que lo pueden tomar los niños de corta edad.

Por eso TRIUNFA en todas las edades, donde fracasan los preparados de glicerofosfatos; y ello obedece a su actividad rápida, su acción prolongada, su tolerancia considerable, su falta de contraindicaciones.

**DOSIS:** Una copita antes o después de cada comida.

**Representante:** M. LOPEZ - Veneras, 7, principal - MADRID