



Boletín



Oficial

A. Echeburu Ibarra

del

Colegio de Matronas

de

MADRID

Y su provincia



CONSERVE USTED UN ROSTRO TERSO Y JUVENIL

Empleando solamente CREMA ANGELINES, preparado rigurosamente científico. Sus efectos son inmediatos. No entra en su composición glicerina (que ennegrece el cutis), ni grasas animales, no ofreciendo :: el peligro del crecimiento del vello. ::



POLVOS ANGELINES

EMPLEELOS SIEMPRE
PARA LA HIGIENE
Y TOCADO DE LOS NIÑOS

Polvos de la baba y para las lombrices

El mejor remedio contra las enfermedades de los niños.—Facilita la dentición.—
Desinfectante intestinal.—Excelente laxante.—Preparado por D. Diego Tufro.
Representante: **Sebastián Gómez.** - Calatrava, 22. - Tel. 71149. - MADRID

CANAS DESAPARECEN USANDO
LOCION



Frasco: 4 pesetas.

Venta en Droguerías y Perfumerías.

VELLO O PELO SUPERFLUO
DESAPARECE USANDO
DEPILATORIO



Venta en Droguerías y Perfumerías.

BOLETÍN

DEL

COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS
DE MADRID Y SU PROVINCIA

Presidenta:
D.^a Africa Biencinto
Redondilla, 7

Tesorera:
D.^a Isabel de Luis.
Santa Engracia, 107

Directora:
D.^a Pilar Pérez Ramos
Calle de Montesa, 47

Contadora:
D.^a Teresa Sancho
Toledo, 99
Administradora:
D.^a Petronila Lahoz
Alvarez Gato, 4

Domicilio Social: **Calle de San Bernardo núm. 2.** Teléfono 11752

SUMARIO

Insistamos: Contra el intrusismo. Un consejo: La intervención de la matrona, por Alejandra. — Varias noticias: Boletín de Federación. — Colegio Oficial de Madrid y su provincia: Lista de colegiadas. — Sección científica: Estado actual del tratamiento de la eclampsia. — Altas al Boletín. — Noticias. — Juntas directivas: De varios Colegios. — Concurso para abogado del Colegio Oficial de Matronas de Madrid y su provincia. — Libros y Revistas. — Necrologías. — Vacantes.

INSISTAMOS
CONTRA EL INTRUSISMO

Mucho se ha escrito y muchas han sido las campañas sostenidas para combatir el intrusismo en las profesiones médicas, que son, indudablemente, las más castigadas por esa plaga.

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, tiene el intrusismo en Medicina el doble perjuicio del mal que pueden causar a las personas a quienes ponen en tratamiento, y refiriéndonos a la carrera de matrona, el perjuicio que irrogan las intrusas es triple. El primero y más esencial, el que causan a la parturiente, en la que rara vez evitan la infección con todas sus fatales consecuencias y otros daños de gran importancia por el tratamiento a que someten a la parida.

El segundo perjuicio, también de trascendentes consecuencias, es el que causan al nacido, dando esas mujeres intrusas un espantoso contingente de ciegos, por no usar el colirio prescrito por Credé y aprobado por las clases médicas como indispensable.

El tercero, el perjuicio económico a la clase matronal, que sería perdonable con tal de que no existiesen los anteriormente citados, pues aunque este perjuicio nos interesa, como es natural, damos preferencia a la suerte que puedan correr la madre y el hijo por la intervención de las intrusas.

Aquí sólo pretendemos hacer resaltar la importancia que para combatir el intrusismo tendría el que la mujer en gestación fuese atendida por un facultativo *obligatoriamente*, cosa fácil, hasta en los casos de mayor pobreza, dado el gran avance que la Beneficencia oficial ha dado en nuestra Patria, tanto por los Municipios como por el Estado, y el aumento que han alcanzado las Casas de Maternidad y Sanatorios; la gran extensión que han logrado en las poblaciones de alguna importancia las Sociedades de asistencia médica y las muchas entidades particulares que se dedican a la protección de la mujer gestante.



LAS MADRES TENDRAN
MUCHA LECHE

TOMANDO

ROB-VIDA
MIRET

Compuesto fosfatado de jugo lechoso de plantas lecheras, extracto de galega, tinturas de canela, azafrán, hinojo, cilantro, cominos, avis, etcétera, y leche de almendras dulces que obran directamente sobre las glándulas secretoras, excitándolas fuertemente.

La leche resulta más rica en caseína y manteca y de cualidades excelentes para alimentar el nuevo ser.

ROB-VIDA, número 1

SE TOMA DURANTE EL EMBARAZO (DESDE LOS PRIMEROS MESES)

Combate la albuminaria, dolores, vómitos o molestias propias del estado. Desarrolla y fortifica el feto, tonifica a la madre y predispone para un parto feliz y leche abundante.

ROB-VIDA, número 2

SE TOMA DURANTE LA LACTANCIA

Aumenta la cantidad de leche, la enriquece en caseína y manteca y repara a la madre el desgaste que sufre por la lactancia.

De venta: Centro de Especialidades y Farmacias

UN CONSEJO

La intervención de la matrona

Conscientes las matronas de nuestros actos, sabemos todas, y así lo hacemos, que en presencia de una parturienta o gestante en la que observamos alguna anomalía, inmediatamente requerimos la presencia del tocólogo, único que por sus conocimientos, y en derecho, debe intervenir, quedando nosotras desde ese momento como simples auxiliares del médico.

Con la misma consciencia que actuamos de ese modo, no queremos ser el autómatas que ejecuta actos "por que sí", sólo porque le han indicado que debe hacerlo de esta o de la otra manera, sino que queremos actuar con conocimiento de causa, alejándonos en lo posible de todo empirismo.

Sabemos muy bien que la pituitrina no debemos aplicarla sin que preceda una orden del tocólogo, pero esto no es óbice para que sepamos lo que es la pituitrina, efectos, sus indicaciones y contraindicaciones.

En lo que respecta a determinadas distocias y accidentes que pueden preceder al parto, durante éste o a continuación, estamos obligadas a conocer los primeros auxilios que deben prestarse a la parturienta, pero no de una manera rutinaria, sino científica.

Recogiendo lo que el Dr. Vital Aza dice en su interesantísima monografía "El médico rural ante las distocias más frecuentes", podemos hallarnos ante los siguientes casos:

"Que la mujer que pare, sangra alarmantemente.

Que tiene convulsiones y ataques.

Que se le "pasaron" los dolores.

Que a pesar de ser muchos y muy violento, el parto no progresa.

Que "algo anormal" sale por los genitales de la parturiente.

La hemorragia alarmante, puede provenir de una placenta previa, de un desprendimiento prematuro de la placenta o de una anómala varicosidad del plexo venoso uterino o vaginal.

Las convulsiones, o "ataques", deben hacerlos suponer que se trata de una eclampsia.

Si se "pararon" los dolores o siendo violentos, el parto no progresa, es que existe, en el primer caso, inercia de la matriz, las causas son varias y graves.

¿Cuál debe ser la intervención de la matrona en esos casos? Pues solamente de iniciadora para que con toda urgencia requiera la presencia del tocólogo e impedir, este es un consejo mío, que el *coro de curiosas* que siempre se hallan alrededor de la parturienta, con perjuicio para ella, empleen esos remedios caseros que suelen llevar consigo fatales consecuencias, que después no son achacadas a quienes las emplearon, sino al facultativo que intervino, desgracia muy corriente en las profesiones médicas.

Si la bondad de los elementos directivos del Colegio matritense me lo permiten, volveré a molestar vuestra atención ocupándome de estos temas y dando a conocer libros que nos sean de gran provecho y además estén a nuestro alcance, pues no se me oculta que una gran mayoría de las matronas no estamos en condiciones para hacer grandes desembolsos.

ALEJANDRA

Se ruega a las señoras colegiadas que cuando se trasladen de domicilio lo comuniquen a la señora secretaria a la mayor brevedad, con el fin de evitar el extravío de las convocatorias a las Juntas y el BOLETIN del Colegio.

Pomada DELKE Cura rápidamente las grietas de los pechos. Calma el dolor

EUPARTOL

Gran tónico para
la mujer en todas
- sus edades -



Menstruaciones difíciles, dolores de espalda y riñones, etc., etc. Es el único auxiliar de la Matrona, tomándolo las embarazadas constantemente desde el quinto mes del embarazo; proporciona un parto fácil y rápido, hijos sanos, robustos y leche abundante. :: :: ::

Perleucuterol

Irrigaciones perfumadas para toda clase de afecciones de los órganos sexuales femeninos. :: :: :: ::

ENOBIOL

(VINO DE VIDA)

Poderoso tónico aperitivo. Uso en todas las convalecencias. :: :: :: :: :: :: :: ::

Plasmaserum

(INYECTABLES INDOLOROS)

Remineralizante rápido del organismo. Indicado en la neurastenia. :: :: :: :: :: :: :: ::

LABORATORIOS R. T. B.

ROGER DE FLOR, 204.-TEL. 51231.-BARCELONA

Representante para Madrid y su provincia:

FRANCISCO MONUS OLIVEROS

Pelayo, 52.-Teléfono número 95747

VARIAS NOTICIAS

BOLETIN DE FEDERACION

En el número anterior dábamos cuenta de la próxima celebración de una Asamblea Sanitaria, que tendrá lugar en Madrid en el próximo mes de junio, o mediados del mismo, y que promete ser un éxito para los organizadores, dado el gran entusiasmo que existe.

Las matronas que puedan desplazarse de sus puntos de residencia, deben acudir a esa Asamblea, aun a trueque de hacer algún sacrificio, pues en ella, y parcialmente, tendremos reuniones las clases sanitarias para acordar algunas ponencias, entre las que, como es natural, han de figurar las que acordamos en la última Asamblea de matronas celebrada en el mes de diciembre próximo pasado, e insistiremos en lo tantas veces solicitado, especialmente en lo concerniente a las hojas de inscripción de los recién nacidos y que constituye uno de nuestros mayores anhelos.

El Seguro de Maternidad

El contrato que se pactó con el Instituto Nacional de Previsión, para la asistencia de la matrona en el Seguro de Maternidad y que fué firmado por esta Federación, con fecha 3 de septiembre de 1931, fué un convenio por un año y como vía de ensayo.

Tres meses antes de esa fecha se ha de pedir al Instituto Nacional de Previsión la rescisión del mencionado contrato, en el que se observan, para que sea modificado, algunos defectos.

Esta modificación del convenio es precisa para bien de la clase, y comoquiera que ya en la Asamblea se acordó, así lo hará este Comité

en lo que queda del mes corriente, para en su día tomar los Colegios los acuerdos pertinentes para el nuevo convenio.

Un ruego a los Colegios

Suplicamos a los Colegios que cuando remitan el importe de las cuotas de Federación, envíen al mismo tiempo relación con los nombres y domicilios de las colegiadas, para, en cumplimiento del Reglamento, poder tener a todas anotadas en los libros, lo que no será posible si dejan de enviarnos la citada relación.

Las cuotas

También rogamos a los Colegios no demoren el pago de las cuotas, porque mientras no cumplan ese requisito ignórase si son o no federadas o han de ser excluidas por no cumplir el compromiso, y puede darse el caso de Colegios que se encuentren con todos los derechos y cuando han de cumplir con ese deber de abono de las cuotas no las abonen y usaren de derechos indebidamente, por no creer que tuviesen dichos deberes.

La Federación

Por último, invitamos al Colegio que no esté federado a que lo solicite de este Comité, para que lo mismo que las demás clases sanitarias estemos todas unidas, teniendo la fuerza que da la unión, porque no debiera haber ni una sola matrona sin federar.

EL COMITE

PRECIOS SIN COMPETENCIA - CALIDAD INSUPERABLE

Todo esto encontrará usted comprando

INSTRUMENTOS DE CIRUGIA Y MOBILIARIO MEDICO

en la calle del Doctor Mata, núm. 1, 1.º—Teléf. 71351.—Madrid (frente a San Carlos)

SOLICITEN PRESUPUESTOS

Colegio Oficial de Matronas de Madrid y su provincia

LISTA DE COLEGIADAS

(Continuación)

Asociada núm.	NOMBRES	Fecha del alta	Lugar donde ejerce su profesión
346	Doña Silvia Sacristán	1-6-31	Campomanes, 12.
348	" Gabriela Sanz... ..	1-6-31	Carretera de Aragón, 117.
349	" Asunción Isuar	1-6-31	Mendizábal, 40.
350	" Daniela Chamorro... ..	1-6-31	Canillejas (San Mariano).
351	" Manuela Beides	1-7-31	Paseo de las Delicias, 149.
352	" Elvira Iglesias... ..	1-8-31	Torrijos, 56.
353	" Juana Gay... ..	1-8-31	Luisa Fernanda, 14.
354	" Florentina Castellanos... ..	1-8-31	Marqués de Santa Ana, 26.
355	" Purificación de la Fuente	1-8-31	Ríos Rosas, 8.
357	" Mercedes Rayo	1-8-31	Espoz y Mina, 17.
358	" Ana María Albert	1-8-31	San Vicente, 58.
359	" Ramona Fernández	1-8-31	Santa Juliana, 7.
360	" Carmen Rojo... ..	1-8-31	José Antonio de Armona, 8.
361	" Jacinta Nieto... ..	1-8-31	Ferrocarril, 19.
362	" Juana Osuna... ..	1-8-31	Ercilla, 12.
363	" Ascensión García... ..	18-8-31	Cantarranas, 20 (Segovia).
364	" Purificación Suárez... ..	28-9-31	Glorieta de Ruiz Jiménez, 1.
365	" Matilde Salcedo... ..	31-8-31	Mayor, 26.
366	" Lola Estévez... ..	31-8-31	Mesonero Romanos, 5.
367	" María Martínez... ..	29-8-31	Olivar, 15.
369	" Norberta M. Cano	1-10-31	Gaztambide, 27.
370	" Vicenta Rodríguez	1-10-31	Gonzalo de Córdoba, 9.
371	" Isabel González	26-9-31	Cardenal Cisneros, 72.
372	" Obdulia Funes	25-9-31	Ayala, 99.
373	" Isidora Tola... ..	10-10-31	Real, 46. Porzuna (Ciudad Real).
374	" Basilia Albarrán... ..	18-10-31	Jesús y María, 29.
375	" Telesfora Fernández... ..	22-10-31	Zurbano, 17.
376	" Angela Mateos	18-10-31	Marqués de Viana, 1.
377	" Aurora Martínez... ..	21-10-31	Fundadores, 11.
378	" Antonio Jerónimo... ..	21-10-31	Alcántara, 24.
379	" Concepción Ferreres... ..	1-11-31	Carretera de Aragón, 13.
380	" Ana Sánchez... ..	1-11-31	Cabestreros, 13.
381	" Cecilia Arsenia Mateos	1-11-31	Argüelles, 2 (Belvis de la Jara).
382	" Pascuala Gómez Medina... ..	1-11-31	San Antonio, 83 (Almansa).
383	" Adoración Urdillo Casero	1-11-31	O'Donnell, 51.

VIOLETINE

(a base de Chloramina)

desinfección íntima. Se emplea como tratamiento específico: en las leucorreas (flujos de diferentes especies), en las vulvovaginitis agudas o crónicas y en las diversas irritaciones del aparato genital.—**Modo de emplear la VIOLETINE:** Disolver el contenido de una bolsita en un litro de agua caliente, dándose la irrigación o los lavajes estando todavía el agua bien templada.

CAJA DE 25 PAQUETES, PESETAS 5

De venta: en Centros de específicos : Laboratorio Farmacéutico **R. MÚNERA** : Mallorca, 131, BARCELONA

SECCION CIENTIFICA

Estado actual del tratamiento de la eclampsia

La importantísima revista *El Siglo Médico* publicó ha tiempo un interesante artículo del ilustre Dr. César López Dóriga, que gustosas reproducimos. Dice así:

"En pocas enfermedades se ha empleado una terapéutica tan numerosa y diversa como en ésta, en consecuencia con las distintas teorías que han dado para explicarlo, y si bien en la hora actual no se ha descubierto la causa de la misma y el tratamiento sigue por tanto siendo empírico, la reducción de la mortalidad que se ha obtenido es muy considerable, aunque todavía en las mejores estadísticas las defunciones alcanzan del 6 al 10 por 100.

En cambio, en lo referente a la profilaxis de la misma hemos alcanzado casi por completo el ideal. "Si queremos ver disminuir la frecuencia de la eclampsia y su gravedad, con un tratamiento profiláctico es como lo conseguiremos."

El examen atento de la gestante, la investigación sistemática de la albúmina en la orina y la medida de la tensión arterial, nos conducirá a conocer los primeros signos del cuadro denominado por Bar eclampsismo y a instituir el régimen adecuado.

Sin embargo, justo es reconocer que si la determinación de la albuminuria es práctica y corriente, no sucede lo mismo con la medida de la tensión arterial, y, sin embargo, la hipertensión es un signo de eclampsismo tal vez de más valor y más constante que la albuminuria. Lesoirier ha hecho resaltar la importancia de la crisis de hipertensión, aun ligeras, en la intoxicación gravídica.

En presencia, pues, de una embarazada que presenta fenómenos de intoxicación, se instituirá régimen lácteo puro o lácteo vegetariano declorurado con algunos aumentos hidrocarbonados si los síntomas no son muy amenazadores. Si la albuminuria no disminuye o desaparece, y la hipertensión continúa, dieta hídrica con adición de jugos de frutas y suero glucosado bicarbonatado por vía rectal. Se procurará en todo caso mantener corriente el intestino por medio de laxantes o purgantes.

Será por completo excepcional que siguiendo este tratamiento los síntomas no cedan o se hagan tan amenazadores que nos veamos obligados a provocar el parto.

Pero cuando nos encontramos en presencia de una embarazada en que los ataques de eclampsia se han declarado, ¿qué hacer?

Aquí es donde los más distintos tratamientos se han practicado, desde las medicaciones más sencillas e inocuas, a las más atrevidas intervenciones quirúrgicas.

Ante tan variada terapéutica, pudiera suceder que el médico práctico que ejerce en un medio rural y pasa muchos años sin ver una eclámpsica, cuando tenga que asistir a alguna, vacile en la elección del método a seguir, y aun acaso, sugestionado por la lectura en alguna revista del último remedio, en que su autor, basado en escaso número de casos, saca conclusiones definitivas, acuda a alguno de éstos, olvidando lo sancionado por una dilatada experiencia como provechoso.

Para bien comprender el tratamiento es ne-

Antimetrorrágico
"BONALD"

Específico por excelencia de todas las hemorragias uterinas, cualquiera que sea su origen. Recomendado por la mayoría de los especialistas por su acertada y científica fórmula. Para tomar a cucharadas. ::

cesario mencionar, aunque sea resumidamente, los medios que han marcado un evidente progreso en la terapéutica de esta enfermedad.

Desde muy antiguo la sangría abundante constituyó la base del tratamiento, se abandonó ésta y se administraban diaforéticos y grandes cantidades de narcóticos y anestésicos.

La mortalidad en las mejores estadísticas era del 33 al 35 por 100. (Zweifel.)

El vaciamiento del útero inmediatamente después del primer ataque por la cesárea vaginal, hizo descender la mortalidad al 15 por 100, alcanzando justificada boga esta intervención.

Lichtenstein demostró que en el 52 por 100 de los partos operatorios se perdían más de 500 c. c. de sangre, atribuyendo a esta pérdida la mejoría. Muchos tocólogos volvieron entonces a practicar la abandonada sangría.

En estos últimos años se ha extendido mucho en Alemania el empleo del luminal, 0,40 gramos de luminal sódico en inyección hipodérmica cada ocho horas, o también por vía rectal.

Fischer ensayó, por vez primera, en 1916, el sulfato de magnesio en inyección intravenosa, procedimiento recomendado actualmente con gran entusiasmo por los autores americanos.

Las experiencias con esta sal han demostrado que es capaz de dominar las convulsiones tónicas, que disminuye edema cerebral, que tiene propiedades anestésicas y que indudablemente atenúa la irritabilidad nerviosa.

Los autores americanos lo encuentran también desprovisto de los efectos nocivos de los anestésicos sobre hígado y riñón tan lesionados en la eclampsia.

(Sin embargo, no participa de esta opinión Stander, que en una serie de interesantes experimentos ha demostrado que, como ya sabíamos, los anestésicos generales, éter, cloroformo,

etc., producen alteraciones muy semejantes a las de la eclampsia en hígado, riñón y sangre y no deben ser empleados en el tratamiento de esta enfermedad. Que la morfina, en contra de la opinión generalmente sustentada y esgrimida como argumento contra el método de Stroganoff, aumenta el poder de combinación con él y no lesiona el hígado ni dificulta la secreción urinaria, y que el sulfato de magnesio no debe ser empleado en la eclampsia.

En 1924, la Sociedad de Obstetricia, de los Angeles, nombró una Comisión para estudiar los efectos de esta sal en la enfermedad de que tratamos.

Los datos reunidos por esta Comisión arrojan un total de 103 eclámpicas tratadas por este medio con una mortalidad total de 13,6 por 100, que descontados algunos casos por motivos diversos justificados queda reducida al 9 por 100. Recomiendan inyectar endovenosamente 20 c. c. de sulfato de magnesio al 10 por 100 cada hora hasta dominar las convulsiones. Si esta inyección produjera trastornos respiratorios se inyectará inmediatamente por la misma aguja una pequeña cantidad de cloruro de calcio, específico, según Melzer, de esta insuficiencia respiratoria. Por lo demás, dichos autores dicen no haber observado nunca este accidente en una serie de 520 inyecciones. No practican sangría, y siguen las demás prescripciones reconocidas como útiles, silencio, habitación oscura, etc. Son poco intervencionistas; únicamente si se retarda mucho el último período del parto, alguna versión o fórceps.

Emplean también esta sal en los preeclámpicos con resultados por completo satisfactorios.

Todavía con el descubrimiento de la insulina se ha empleado ésta para combatir la acidosis que se presenta en algunas intoxicaciones gravídicas y eclámpicas.

MATERNIZOL

LACTAGOGO IDEAL constituido por estimulantes biológicos de la SECRECIÓN LACTEA y reconstituyentes plasmáticos. Aumenta la cantidad y mejora siempre la calidad de la leche en la mujer que cria. De venta en todas las Farmacias y en la de su autor.

G. GUIJARRO - General Castaños, 5 - MADRID

Como vemos, el tratamiento de la eclampsia que ha oscilado como un péndulo, unas veces en sentido médico y abstencionista, otras radicalmente intervencionista, se inclina actualmente en la primera dirección, ya que en estos últimos años por la gran mayoría de los tocólogos se sigue un tratamiento médico de los ataques, morfina, cloral, sulfato de magnesio, luminal, etc., y expectante en sentido obstétrico, acelerando la terminación del parto cuando está avanzado por intervenciones sencillas.

En resumen: el médico práctico en presencia de una eclampsia declarada, ¿qué debe hacer?

El tratamiento que Engelman y Zweifel llaman de la línea media, le creemos el más indicado actualmente.

Sangría, bajo la vigilancia de la tensión arterial, generalmente no menos de 250 a 300 c. c. repetida cuando la tensión suba por encima de los 150 milímetros de mercurio.

Lavado gástrico. Se ha comprobado que los restos alimenticios en fermentación en el estómago pueden ser causa de repetición de los accesos, lavado seguido de la administración por la misma sonda de una limonada cítrica de efecto purgante y acelerador de las combustiones, absteniéndose, en cambio, de administrar nada por la boca durante el coma, ya que en tal estado la enferma no traga, pudiendo en cambio pasar a las vías aéreas y determinar una neumonía por deglución.

Quietud, habitación con poca luz y libre de ruidos y vigilancia constante, especialmente durante los ataques, para evitar mordeduras de la lengua principalmente. El remedio recomendado por Tarnier, de deprimir ésta con un pañuelo, pasado sobre la arcada dentaria inferior, es el más sencillo.

Morfina y cloral, siguiendo el esquema de Stroganoff, que reproducimos a continuación:

Al empezar el tratamiento: 0,15 gramos de morfina en inyección.

Una hora después de empezar el tratamiento: 2,00 gramos hidrato de cloral por el recto.

Tres horas ídem íd., íd.: 0,15 gramos de morfina.

Siete horas ídem íd., íd.: 2,00 gramos de cloral.

Trece horas ídem íd., íd.: 1,5 gramos de cloral.

Veintiuna horas ídem íd., íd.: 1,5 gramos de cloral.

Los intervalos entre las dosis, como se ve, van aumentando así: una, dos, cuatro, seis, ocho horas.

Según la gravedad del caso se pueden aumentar o disminuir algo las dosis, sin pasar de dos centigramos de morfina de una vez. El cloral se administrará siempre por el recto en enema de leche o suero fisiológico mejor.

Expectación en el sentido obstétrico y únicamente cuando el parto esté avanzado, si el último período se prolonga algo, fórceps o versión bajo anestesia etérea.

En casos de ataques repetidos que no cedieran con este tratamiento, si el parto no hubiera empezado, habría que pensar si hubiera lugar a ello en la terminación del mismo por cesárea vaginal en las múltiparas, y en primerizas, por cesárea abdominal; pero como medio excepcional, ya que las eclámpsicas soportan muy mal las intervenciones quirúrgicas por el estado de intoxicación en que se hallan, que trae consigo una falta absoluta de defensas ante cualquier infección por ligera que sea.

El sulfato de magnesio, reconociendo los buenos resultados con él obtenidos, creemos debe



INSTITUTO QUIRÚRGICO-ORTOPÉDICO HORTOR

Carretas, 31 MADRID Teléfono 11260

ORTOPEDIA CIRUGIA ESTERILIZADOS GOMAS

Talleres para confección y aplicación (dirigidos por señoritas especialistas) de FAJAS

(IMPORTANTES DESCUENTOS A LAS SEÑORAS PROFESORAS)

ESTABLECIMIENTO MONTADO A LA ALTURA DE LOS MEJORES DE ESPAÑA

ser más ensayado antes de que el médico práctico se decida a usarlo. Este debe atenerse a lo sancionado por una larga experiencia dejando la labor de ensayo de nuevos remedios a las clínicas.

Debe tener también muy presente que el éxito depende, en gran parte, de la esmerada asistencia a la eclámpsica, junto a la cual debe permanecer constantemente una enfermera o practicante, sin olvidar los menores detalles del tratamiento por insignificantes que parezcan. (*Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades*, 4 de junio de 1927.)"

ALTAS AL BOLETIN

Se ha recibido nota de altas al BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE MATRONAS DE MADRID Y SU PROVINCIA de las siguientes señoras colegiadas de Huelva:

Doña Josefa Eugenio.
Doña Aurora Osuna Ubeda.
Doña Juana Gómez.
Doña María Josefa Escobar, de Castillejo.
Doña Adela González, de Silos de Calaña.
Doña Gertrudis Herrera, de Lepe.

Los avisos de publicidad, a nuestro agente

D. Francisco Benito, Juanelo, 13 y 15.

Teléfono 75133. Madrid.

Una conferencia con proyecciones en el Colegio de Matronas de Madrid

La Casa Henkel & Cie., de Duesseldorf, ha tenido la atención, que agradecemos, de dar una conferencia con proyecciones el día 16 del mes actual en el Colegio de Matronas de Madrid y su provincia, en la que hicieron historia del lavado de ropas en distintas épocas.

Después hicieron varias demostraciones del lavado con el Persil, producto que fabrica dicha Casa Henkel, y de las ventajas que reporta su uso.

En la pantalla proyectaron la fábrica y laboratorio de esa Casa.

Los representantes recibieron muchos plácemes.

Para evitar retrasos en las contestaciones, suplicamos a las señoras matronas que para todos cuantos asuntos se refieran a suscripciones, traslados de domicilio, etc., relacionado con el BOLETIN se dirijan a la administradora, doña Petronila Lahoz, calle de Alvarez Gato, núm. 4, teléfono 94047, y solamente a la directora, doña Pilar Pérez Ramos, calle de Montesa, 47, para cuanto se relacione con artículos y demás cuestiones de redacción.

EL NUEVO PREPARADO del
Dr. Georg Henning de BERLIN

SOLICITE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFIA:

WALTER ROSENSTEIN Suc
BARCELONA

APARTADO, 712



Indicado en la
DEBILIDAD SECUNDARIA
de las CONTRACCIONES
UTERINAS

Pituigan

NOTICIAS

Gratitud

La presidenta del Colegio de Matronas de Madrid, doña Africa Biencinto, agradece muy sinceramente desde este Boletín a todos los Colegios de Matronas de España, el pésame que con motivo del fallecimiento de su querida madre han tenido la bondad de enviarle.

Enhorabuena

Se encuentra muy mejorada de la enfermedad que viene padeciendo, nuestra querida compañera doña María Gracia. Deseamos su pronto y completo restablecimiento.

Grata visita

Nuestra estimada compañera doña María García Guerra, ha visitado nuestro domicilio social, con objeto de despedirse por emprender un viaje a Buenos Aires (República Argentina). Le deseamos un feliz viaje y mucha suerte en su excursión.

Asamblea sanitaria

Han sido nombradas para representar a la clase matronal en la Gran Asamblea de Clases Sanitarias, que se ha de celebrar en el próximo mes de junio, doña Africa Biencinto Mendia, doña Rosa Mora Fernández y doña María Suá-

rez, las que presentarán una ponencia a petición de la Comisión organizadora, de la que forman parte.

Como la Asamblea es muy interesante para toda la clase sanitaria, se recomienda asista el mayor número de compañeras a la misma, que se celebrará en esta capital los días 17, 18 y 19 de junio próximo, siendo muy conveniente la asistencia, no sólo de las de Madrid, sino todas aquellas de provincias que sus ocupaciones se lo permitan, a cuyo fin en la Prensa diaria se comunicará a su debido tiempo.


Comité paritario

Habiendo sido aprobado por la Junta general el contrato de trabajo, muy en breve empezará a discutirse en el Jurado mixto.

Natalicio

En el pasado mes de marzo dió a luz un hermoso niño la esposa de nuestro querido compañero, el director del *Boletín Oficial de Practicantes*, D. Antonio S. García del Real. Nuestra más cordial enhorabuena.

De los artículos de colaboración que publica el **BOLETIN OFICIAL** son únicos responsables sus autores, por lo que en todos se publicará su firma, sin que este **BOLETIN** se haga solidario de los conceptos que emitan dichos articulistas.



PRODUCTO NACIONAL
según los últimos adelantos de la **GINECOLOGIA**. Antiséptico por excelencia en las irrigaciones vaginales. Insustituible en la higiene íntima de la mujer y curativo de los procesos, genitales femeninos

Muestras y Literatura: **R. MOSES. Plaza de la Independencia, 2**

JUNTAS DIRECTIVAS DE VARIOS COLEGIOS

El Colegio de Matronas de Badajoz, en atento escrito nos participa haberse constituido y formado su Junta directiva por las señoras siguientes:

Presidenta, doña Dolores González Segovia.

Vicepresidenta, doña Pilar Sampérez Ladrón de Guevara.

Secretaria general, doña Joaquina Carbonero.

Tesorera, doña Consuelo Carpintero.

Contadora, doña Manuela Macarro.

Vocales por el distrito de Badajoz: doña Filomena Hormigo y doña Pilar González Romero; por el distrito de Alburquerque, doña Rafaela Entonado; por el de Almendralejo, doña Ana Marín López; por el de Castuera, doña Antonia Nevado; por el de Don Benito, doña Petronila García; por el de Fregenal de la Sierra, doña Joaquina Mancera; por el de Fuentes de Canto, doña Dolores Cotano; por el de Jerez de los Caballeros, doña María Manso; por el de Llerena, doña Manuela Guerra; por el de Mérida, doña Luz del Valle; por el de Olivenza, doña Florentina Torrecusa; por el de Villanueva de la Serena, doña Lucía Moreno; por el de Zafra, doña Anselma Manuela Fernández.

Les deseamos un feliz acierto en su gestión.

La Junta de gobierno del Colegio Oficial de Practicantes, de Valencia, ha quedado constituida por los siguientes señores:

Presidente, D. Vicente Juan Mares.

Vicepresidente, D. Manuel March.

Secretario general, D. Claudio Almagro.

Tesorero, D. Providencio Gil.

Contador, D. Antolín Cardete.

Vocales: D. Juan Bautista Llorens, D. Francisco Monfort, D. Ramón Sales, D. Arturo López, D. Vicente Sellés y D. Fermín Calvete.

Les felicitamos por el nombramiento y deseamos les acompañe la suerte en sus acuerdos.

Concurso para abogado del Colegio Oficial de Matronas de Madrid y su provincia

El Colegio Oficial de Matronas de Madrid y su provincia, saca a concurso la plaza de *abogado* de dicha entidad; las bases están fijadas en el domicilio social, calle de San Bernardo, número 2, principal. Dicho concurso termina el día 31 del mes actual. Los señores aspirantes dirigirán sus instancias a la señora presidenta del expresado Colegio, uniendo los documentos que consideren útiles a fin de justificar sus méritos.

Lysoform

ANTISÉPTICO PODEROSO de olor agradable. Facilita el parto por su composición jabonosa. No mancha ni irrita. Contra infecciones. Flujos y enfermedades de la matriz. Para irrigaciones (al 1 por 100 con agua templada). Higiene de los recién nacidos y desinfección del instrumental

ELIXIR DENTÍFRICO, único verdadero antiséptico de la boca y para el cuidado de la dentadura. Evita infecciones

JABÓN PERFUMADO medicinal y de tocador para cutis sensibles

LIBROS Y REVISTAS

Tratamiento de las grietas de los pechos.

El Dr. Blechmann aconseja para combatir las grietas de los pechos el siguiente tratamiento:

1.º Preventivamente:

Lavados del pezón después de cada tetada con una mezcla de una parte de alcohol de 90º con dos partes de agua hervida. Dejar secar y recubrir con gasa estéril.

Además, pincelar las erosiones superficiales una vez al día con

Nitrato de plata 0,25 gramos.

Agua destilada. 15 —

o con

Azul de metileno 0,50 gramos.

Agua destilada. 30 —

2.º Contra la grieta:

Lavados después de cada tetada con la solución alcoholizada dicha. A continuación, pincelaciones con el bálsamo siguiente (Marfán):

Borato de sosa 7 gramos.

Tintura de benjuí 10 —

Glicerina 15 —

Agua de rosas 45 —

Aislar el manchón con una pezonera de estaño previamente hervida. Si el dolor al dar el pecho es excesivo, servirse de la pezonera de Bailly o del sacaleches minuciosamente limpio. (*L'Hopital.*)

Sobre la transmisibilidad de anticuerpo por vía placentaria, por el Dr. S. de Capua.

Se ha buscado, experimentando en el conejo, el posible paso de la madre al feto de aglutininas y hemolisinas. Se ha demostrado que las aglutininas no pasan y las hemolisinas filtran a través de la placenta. Hay que tener presente que no todos los conejos nacidos en el mismo parto presentaron igual cantidad de hemolisinas, sino que más bien el poder hemolítico de algunos de ellos era apenas apreciable.

El autor se refiere a la estructura compleja de las aglutininas y a su problemático valor defensivo en el mecanismo inmunitario; esto sin excluir que su ausencia en los conejos neonatos pueda estar en relación con el período de inoculación de gérmenes muertos, que fué hecho a la madre en período de avanzada preñez.

La presencia de hemolisinas en el suero de los conejos induce a pensar que el factor hemolítico debe ser el verdadero medio defensivo en el proceso inmunitario. (*La Pediatría*, 15 de febrero de 1928, núm. 24.)

Nueva vía de inyecciones y transfusiones en el lactante, por los Dres. Sosper y R. Agralo

En el lactante, además de la vía del seno cefálico para transfusiones y de la vía intraperitoneal para inyecciones masivas de suero, debe

BARDANOL

Elixir de bardana y estaño eléctrico

Muestras y literatura: A. GAMIR.-Valencia

INDICACIONES ESTAFILOCOCIAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

HODERNAL

Oleum parafinae - Liquidum petrolatum

Parafina líquida - Aceite de Parafina - Petrola o líquido

Remedio racional y tratamiento seguro de la pereza intestinal y del estreñimiento en todas sus formas

Dosis (salvo prescripción médica) para adultos: una cucharada de las de sopa en cada una de las principales comidas sola o mezclada con mermelada o confitura. Para niños: una cucharadita de las de café en igual forma

Preparado en el Laboratorio de A. GAMIR

Padre Jofré, número 9.-VALENCIA

tenerse en cuenta la vía endovenosa a través de los cuerpos cavernosos.

El procedimiento es sencillo y no ofrece mayores dificultades para el práctico, no siendo peligroso ni doloroso.

Las inyecciones pasan rápidamente al torrente circulatorio.

La posible equívocación que produce el edema subcutáneo, por no haber entrado o por haberse salido la aguja de los cuerpos cavernosos, no tiene ninguna consecuencia peligrosa, por ser una región de tejido muy laxo y bien irrigada con gruesas venas. (*La Semana Médica de Buenos Aires.*)

AVISO A LA MUTUA DE MATRONAS

Para todo cuanto se refiera a la Mutua de Matronas, diríjase a la presidenta, doña Josefina Piñeiro, calle de la Luna, núm. 42, o a la secretaria, doña Ramona Fernández, calle de la Madera, núm. 30.

NECROLOGIAS

El día 9 del mes actual ha fallecido el pundonoroso comandante de Infantería D. Ricardo Salinero Rodríguez, víctima de rapidísima enfermedad. Este Colegio testimonia por esta desgracia el pésame más sentido a nuestro querido profesor, D. José Abréu y Pérez, hermano político del finado, así como a la viuda, doña Enriqueta Abréu.

—A los treinta y tres años, ha fallecido doña Josefa Carreño Saint Paul, hermana de nuestra querida compañera doña María del Carmen Carreño, a quien deseamos, como igualmente a su distinguida madre y hermanos, la resignación necesaria para sobrellevar esta desgracia.

—También ha fallecido el esposo de nuestra querida compañera doña Felisa Bocos, a quien muy sinceramente acompañamos en su justo dolor y la deseamos mucha resignación.

GRANDES ALMACENES



Y BAZARES MEDICOS

LA ESTRELLA ROJA

HIJOS DE DOMINGO QUERALTÓ

SEVILLA: Pi y Margall, n.º 9

MADRID: Fuencarral, 51 dpd.

Teléfono 26128

Teléfono 15152

CASA ESPECIAL EN ARTICULOS DE ORTOPEDIA

Bragueros - Fajas - Medias para varices

INSTRUMENTOS DE CIRUGIA DE LAS MEJORES MARCAS

Mobiliario clínico - Algodones - Vendas - Gasas

MATERIAL ESTERILIZADO PARA OPERACIONES Y PARTOS

Ventas al contado y a plazos - Precios de Almacén

Importantes descuentos a las señoras profesionales

VACANTES

El alcalde de Sigüenza (Guadalajara), participa que en el *Boletín Oficial* de la provincia se ha anunciado la vacante de matrona titular de aquel pueblo, que se cubrirá en propiedad y por concurso entre las matronas que lo soliciten.

—El alcalde de Guadarrama (Madrid), también participa que está vacante la plaza de matrona titular de aquel Ayuntamiento, con el haber anual de 1.000 pesetas.

—En Puebla de Híjar existe una vacante de matrona y practicante, dotada cada una con 600 pesetas anuales.

Para más detalles, dirigirse al Hospital Evangélico, calle de Pedro Heredia, 6, Móstoles.

ENOFOSFORINA SERRA

Un vasito de ENOFOSFORINA SERRA después de las comidas es el más delicioso complemento de la alimentación normal. CONVIENE especialmente en la época del EMBARAZO, porque anima a la madre y le proporciona los elementos necesarios para la perfecta formación del nuevo ser; mientras dura la LACTANCIA porque aumenta el apetito y remineraliza ambos organismos; en la EDAD CRITICA porque entona, fortifica y evita cualquier trastorno; en todos los ESTADOS DE DEBILIDAD, CONVALESCENCIA, ANEMIAS, etc.; indicada durante el PARTO por la fuerza y energía que comunica.

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS

REUMA = GOTA = CIATICA

Se combate con el poderoso disolvente del ácido úrico

FEQUINOL SERRA

EN TABLETAS

MEDICACION COMPROBADA

Laboratorio Serra Pamies - REUS

Ulloa-Optico

Gafas-Lentes. - Carmen, 14-Madrid

"MATERMAX"

LECHE MATERNIZADA

"MAX"
(en polvo)

Es la leche que más se asemeja a la de mujer en lo que se refiere a su composición química.

Se elabora en tres diferentes números:

El núm. 1 para el 1er trimestre.

» » 2 » » 2.º »

» » 3 » » 3.º y siguientes.

En estos tres tipos estriba la mayor ventaja de nuestro MATERMAX (Leche Maternizada MAX en polvo), y su excelente calidad y preparación la hacen insustituible.

El MATERMAX está desecado a baja temperatura, conteniendo así todas las vitaminas propias de la leche.

"MALTOPOL"

EL GALACTÓGOGO MODERNO

El MALTOPOL está preparado con cebada germinada de primera calidad y por un moderno procedimiento, gracias al cual se consigue que no solamente forme parte de dicho producto el extracto de los elementos constitutivos del grano, sino también los que integran el germen, el alimento más maravilloso que nos ofrece la naturaleza, en el que existen proporcionalmente cuatro veces mayor cantidad de albúminas, tres veces más de sales cálcicas y de fosfatos y cinco veces más de grasa, vitaminas y diastasa, sin olvidar las sales de hierro que contiene el MALTOPOL en cantidad. Todas estas sales en forma orgánica y fácilmente asimilables.

Por estas razones lógicamente se desprende que con dicho producto consiga la madre lactante no sólo una abundante secreción, sino también una inmejorable calidad de leche.

El sabor del MALTOPOL es exquisito.

PIDAN LITERATURA Y MUESTRAS A

Laboratorio y fábrica de productos dietéticos
M. F. BERLOWITZ

Fábrica y oficinas: **Alameda, 12 y 14.**-Teléfono 15039.-MADRID. 14.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

D. _____

profesión _____ residente en _____

provincia de _____ calle de _____

núm. _____, se suscribe al BOLETIN OFICIAL DEL COLEGIO DE MATRONAS DE

MADRID Y SU PROVINCIA por el plazo de _____

_____ de _____ de 193_____

(firma)

Precio de suscripción, 4 pesetas al año.

El pago se efectuará por Giro postal o en sellos de correos.

SIC

Específico curativo del

**CATARRO-COQUELUCHE
Y TOS CONVULSIVA**

Preparación descubierta por el DOCTOR ZANONI, de Milán

EX-DISCIPULO DE LAS UNIVERSIDADES DE PARÍS, GINEBRA Y GÉNOVA.—EX-JEFE AYUDANTE EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD REAL DE GÉNOVA.—JEFE DE LABORATORIO DEL INSTITUTO MARAGLIANO.—MIEMBRO DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE MEDICINA INTERNA

Es opinión de los más ilustres clínicos que el **Suero SIC** es verdaderamente un remedio dotado de enérgica virtud curativa de la **Tos convulsa (Coqueluche)**. Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos y la cura en pocos días. Es tan inocuo, que puede suministrarse también a los niños de pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le da vivacidad, pues no es necesario ningún régimen.

El **SIC** es un suero humoral, conteniendo los principios activos de la glándula

SOBRERRENAL INTERIOR CORTICAL

del buey. Se toma a gotas. En cada frasco van las instrucciones para su uso.

Pídase en todas las farmacias

Agentes en España: J. URIACH Y COMP.^a (S. A.)

BARCELONA

**ERUPCIONES DE LOS NIÑOS DE TETA
DESAPARECEN RAPIDAMENTE**

CON

DEPURATIVO INFANTIL

Y PASTA POROSA CABALLERO

Premiados con Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona de 1930

El Depurativo, por su sabor agradabilísimo, es apetecido por los pequeños bebés; es completamente inofensivo y de efectos curativos rapidísimos en las erupciones y dermatosis infantiles. Las escoriaciones producidas por los orines (escocido de los niños), irritaciones e inflamaciones de la piel se combaten bien con la Crema cutánea LIXALINA.

Con la PASTA POROSA ceden en seguida las dermatosis rezumantes, eczema de los pechos, de la cara, orejas y cabeza, suprimiendo el escozor a la primera aplicación.

De venta en los centros de específicos y farmacias.

PIDANSE MUESTRAS AL

LABORATORIO DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS

J. CABALLERO Y ROIG - Apartado 710 - BARCELONA



QUERTENSOL

ES EL RECONSTITUYENTE, poderoso y estimulante, rápido, que todo médico debe tener en cuenta en los casos de debilidad general, decaencia nerviosa, miseria fisiológica y desnutrición general, anemia, periodos del embarazo y de la lactancia, crecimiento de los niños, estados atónicos, ga trointestinales, convalecencias difíciles, achaques de la ancianidad, para intensificar la nutrición.

Como preventivo positivo en las epidemias de gripe, su éxito ha sido completo.

Tomándolo durante el embarazo evita la propensión al aborto, si procede de la debilidad.

Durante la lactancia hace recuperar las fuerzas perdidas, haciendo que la secreción láctea sea abundante y reparadora.

SIEMPRE es de resultados sorprendentes, de gusto agradable, de un positivo valor farmacodinámico constante; por esto, deja altamente satisfecho al profesional que lo recomienda.

Facilita la digestión, es un buen oréxico o aperitivo, eleva las fuerzas por mejorar la asimilación celular, da sensación de bienestar por contribuir a fijar el fósforo en el tejido nervioso.

Su composición es tan inofensiva que lo pueden tomar los niños de corta edad.

Por eso TRIUNFA en todas las edades, donde fracasan los preparados de glicerofosfatos; y ello obedece a su actividad rápida, su acción prolongada, su tolerancia considerable, su falta de contraindicaciones.

DOSIS: Una copita antes o después de cada comida.

Representante: M LOPEZ - Veneras, 7, principal - MADRID

Imprenta LA RAFA.—Abtao, 4.—Madrid.