

EL SIGLO MEDICO.

(BOLETIN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA.)

PERIODICO DE MEDICINA, CIRUJÍA Y FARMACIA,

CONSAGRADO A LOS INTERESES MORALES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LAS CLASES MÉDICAS.

Sale este periódico a luz todos los domingos, constando cada número de 16 páginas, ó sean 32 columnas sin la cubierta, y formando, por tanto, cada año un tomo de más de 830 páginas y doble número de columnas, con la portada é índices correspondientes.

DIRECTORES Y PROPIETARIOS.

D. MATIAS NIETO SERRANO.—D. FRANCISCO MENDEZ ALVARO.

REDACTORES.

D. RAMON SERRET.—D. CARLOS MARIA CORTezo.

COLABORADORES.

AGUADO Y MORARI (D. Francisco).
ALONSO RUBIO (D. Francisco).
BENAVENTE (D. Mariano).
CALVO MARTIN (D. José).
CALLEJA (D. Julian).
CAMPO (D. Higinio del).
CANDELA (D. Pascual).
CARRERAS SANCHIS (D. Manuel).
CASTELO Y SERRA (D. Eusebio).
CORTEJARENA Y ALDEVÓ (D. Francisco).
CREUS Y MANSO (D. Juan).
DÍAZ BENITO (D. José).
EROSTARBE (D. José).
FERRER Y VIÑERTA (D. Enrique).
GALLEGO (D. Juan Francisco).

GARCÍA CABALLERO (D. Félix).
GARCÍA SOLÁ (D. Eduardo).
GARCÍA VAZQUEZ (D. Santiago).
GOMEZ TORRES (D. Antonio).
HERNANDEZ POGGIO (D. Ramon).
HERNANDO (D. Benito).
IGLESIAS (D. Manuel).
IZQUIERDO (D. Pedro).
LÚCIA (D. Carlos).
MAESTRE DE SAN JUAN (D. Aureliano).
MAGRANER (D. Julio).
MALO Y CALVO (D. Joaquín).
MARTINEZ FIGUERA (D. Leopoldo).
MELENDEZ (D. Francisco).
MORENO POZO (D. Adolfo).

PESET (D. Juan Bautista).
PESET Y CERVERA (D. Vicente).
RUBIO (D. Federico).
SAN MARTIN (D. Alejandro).
SAN MIGUEL Y PUENTE (D. José).
SANTERO (D. Tomás).
SANTERO (D. Javier).
SANTUCHO (D. José María).
SECO Y BALDOR (D. José).
SIMARRO (D. Luis).
SOBRINO (D. Francisco).
USTARIZ (D. José).
VALERA GIMENEZ (D. Tomás).
VIETA Y CANDURÁ (D. Antonio).
VICARRO (D. Roman).


CONDICIONES DE LA SUSCRICION A EL SIGLO MEDICO.

El precio de suscripcion á este periódico es 3 pesetas el trimestre en Madrid; 4 el trimestre, 8 el semestre y 15 el año en las provincias, y 25 pesetas el año en Ultramar y en el extranjero, advirtiendo que para su pago sólo se admite metálico.

SUSCRICION EN LAS PROVINCIAS. Puede hacerse *preferentemente* por medio de libranzas del Giro mútuo, de talones de la Sociedad del Timbre, ó de letras de fácil cobro, remitiendo sellos de franqueo (no del timbre de guerra), ó en fin, en casa de los comisionados de las provincias.

La REDACCION, ADMINISTRACION Y OFICINAS se hallan establecidas en la CALLE DE LA MAGDALENA, número 36, cuarto segundo de la izquierda, y están abiertas de nueve á tres todos los días no feriados.

ANUNCIOS NACIONALES.



TENIA Ó SOLITARIA
Se expulsa en 2 ó 3 horas, tomando
LAS CAPSULAS TENIFUGAS
DE MORENO MIQUEL.
Arenal, 2, Madrid, y principales
farmacias.
60 rs. frasco, y por 65, se remite
certificado á provincias.

Se halla de venta en las principales farmacias y depósitos de aguas minerales.

Para informes y pedidos dirigirse á Vich, Segalés y Compañía, calle Arcos, 2, ó á D. José Sala, farmacéutico.

Véndese en Madrid, Farmacia de la Reina Madre de D. José Moreno, calle Mayor, 93.

POCION RECONSTITUYENTE

DE

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO,

PREPARADA POR EL

DOCTOR FONT Y MARTÍ.

Hacer desaparecer los inconvenientes de la administración del «Aceite de hígado de bacalao» ha sido el objeto de esta preparación, habiéndolo conseguido de tal modo, que sin perder ninguna de sus propiedades se ha hecho tolerable hasta por los estómagos más delicados, reuniendo la ventaja de poderlo asociar, no sólo á uno de los mejores compuestos de hierro, que es sin duda alguna el «ioduro ferroso», sino también á la «quina», al «lacto-fosfato de cal, creosota, etc.» Precio: con «hierro y quina», 16 rs.; con «lacto-fosfato de cal», 20 rs., con «creosota», 20 rs.

Único depósito en Madrid, calle del Caballero de Gracia, núm. 23, duplicado, farmacia del Dr. Font y Martí.

AGUA MINERO-MEDICINAL DE SEGÁLÉS (TONA).

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA,

Recomendada por la Academia Médico farmacéutica de Barcelona,

Premiada con medalla de bronce en la Exposición Universal de París de 1878.

Por la diversidad de los principios que la mineralizan, úsase con seguro éxito para la curación de las afecciones escrofulosas, y herpéticas en todas sus formas y manifestaciones; en ciertas oftalmías, en los desarreglos de las fuerzas digestivas, en las constituciones anémicas y en todos los padecimientos localizados en el sistema linfático.

ANUNCIOS EXTRANJEROS.

BRONQUITIS • RESFRIADOS • CATARROS

La eficacia de la CREOSOTA de HAYA, del D^r FOURNIER, en la cura de Afecciones pulmonares, de Bronquitis, de Resfriados y de Catarros, es un hecho establecido sólidamente de aquí en adelante por curaciones numerosas. Los trabajos de los Médicos mas autorizados, permiten afirmar que posee contra estas terribles enfermedades, el mismo poder que la quinina contra la fiebre.

ÚNICOS PRODUCTOS RECOMPENSADOS EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS EN 1878
CAPSULAS CREOSOTIZADAS del D^r FOURNIER

Vosotros todos que padecéis del pecho, ensayad las Capsulas del D^r Fournier. Este producto es igualmente presentado bajo la forma de **Vino creosotizado y Aceite creosotizado.**

Depósito en PARIS, 5, RUE CHAUVEAU-LAGARDE.
La Agencia Franco-Hispano-Portuguesa, Sordo, 31, MADRID, sirve los pedidos.

Por menor: S. Ocaña, Garcera, Ortega y D. J. M. Moreno.

SOLUCION DOSADA

de extracto de

CORNEZUELO DE CENTENO

Preparada por L. DUSART, Farmacéutico de Paris

Las diferentes formas bajo las cuales ha sido administrado hasta ahora el **Cornezuelo de centeno** eran por demás defectuosas para que pudieran utilizarse sus preciosas propiedades de una manera conveniente.

La solucion dosada que en la actualidad preparamos presenta el Cornezuelo de centeno exento de los principios inactivos y perjudiciales que ántes solia contener. Cada centímetro cúbico representa un gramo de Cornezuelo de centeno; puede darse ora internamente, ora en inyecciones hipodérmicas.

Las experiencias de los Doctores Perrier, Peton, Laborde, etc., han demostrado, que empleada en inyecciones, la solucion de Cornezuelo de centeno posee en el más alto grado las propiedades hemostáticas, que, en cuatro ó cinco minutos, á la dosis de 10 á 20 gotas, corta las más violentas hemorragias, y que tiene igual éxito en los casos de *metritis, metrorragia, hemoptisis*, como así mismo para provocar las contracciones en el parto.

Internamente la solucion se toma á la dosis de 20 á 40 gotas.

Esta preparacion del Cornezuelo de centeno es constante y va encerrada en una caja tubular que puede ser fácilmente colocada en el estuche del médico.

PREPARACIONES DE PEPTONA

de P. CHAPOTEAUT

Farmacéutico de 1^a Clase, Paris

La **Peptona** es inquestionablemente el elemento medicinal por excelencia producido por la accion de los fermentos naturales, la pepsina y la pancreatina, sobre la carne y todas las materias proteicas. Representa idénticamente aquella parte de la sustancia de nuestros alimentos que depues de la digestion ha pasado á la circulacion.

Siendo la **Peptona** carne digerida, goza de las propiedades siguientes. Es soluble en el agua y en todos los líquidos de la economía: no se coagula en el intestino: puede ser inyectada en las venas, sin aparecer en la orina. Es absorbida por las mucosas.

Estas propiedades indican bastante que recursos pueden sacar los facultativos de la **Peptona**, en todos los casos en que la nutricion es defectuosa, en las enfermedades agudas, la convalecencia, en las afecciones intestinales, en la anemia, y como adyuvante en la nutricion de los niños.

Señalamos á los S^{res}. Facultativos las dos preparaciones siguientes:

1^o **Vino de Peptona de Chapoteaut.** — Cada copa de las de Burdeos contiene la peptona de diez gramos de carne de vaca.

2^o **Conserva de Peptona de Chapoteaut.** — Contiene, por cada cucharada de las de café, veinte gramos de carne de vaca peptonizada y se administra ya en caldo, ya en ayudas.

Depósito en las principales Farmacias y Droguerías.

ELIXIR Y PILDORAS GREZ

Chlorhidro-Pepsicos: Amargos (Quinas Coca) y fermentos digestivos.

Toni-Digestivos empleados con éxito en todos los Hospitales de Paris en las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES DIFICILES, VOMITOS, DIARREAS, ANEMIAS, CONVALESCENCIAS, etc.

PARIS. — GREZ, 46, Avenue de Neuilly, y en las principales Farmacias de España.

Tisis, Afecciones de los Bronquios



CON **CREOSOTA VERDADERA**

y Aceite de Hígado de Bacalao Puro
Únicas Recompensadas en la Exp. Univ. 1878
FÓRMULA DE LOS D^{rs} BOUCHARD Y GIMBERT
BOURGAUD, FARM^a, PROV^a DE LOS HOSPITALES
20, Rue de Rambuteau, PARIS

Estas cápsulas, únicas experimentadas y empleadas en hospitales de Paris, dan resultados tales en las enfermedades de pecho, bronquios, etc., que no prescriben otras los médicos de los hospitales y notabilidades médicas francesas y extranjeras.

Con envoltorio soluble, olor agradable, sabor azucarado, contienen: las peq^{as} (que damos spre salvo indicacion) 0,02 creosota verdadera de alquit. de haya y 0,50 aceite. — Las gordas, 0,05 creosota y 2 gr. aceite. — Se hacen, por encargo, con 0,10 creosota.

Dosis: 5 á 10 peq^{as}, 2 á 4 gordas mañana y noche ó ántes de comer, segun diga el médico, 4 francos caja.

VINO y ACEITE CREOSOTIZADOS, 5 francos botella.

Madrid: Moreno Miquel.

BARBERON & C^{ie}, á Montargis (Loiret)

ELIXIR BARBERON

CON CLORIDROFOSFATO DE HIERRO.

Los médicos y los enfermos lo prefieren á todos los feruginosos. — Reemplaza los mas apreciados licores de mesa. 20 gramos contienen 10 centigr. de Cloridrofostato de hierro puro.

Empobrecimiento de la Sangre, Colores Pálidos, Anemia, Clorosis.

ALQUITRAN RECONSTITUYENTE de BARBERON

CON CLORIDROFOSFATO DE CAL.

Agotamiento de fuerzas, Enfermedades de pecho, Tisis, Anemia, Dispepsia, Raquitismo, Enfermedades de los huesos; superior al aceite de hígado de bacalao,

En MADRID, en todas las farmacias.
En PARIS, Hugot, 19, r. Vieille-du-Temple

NO MAS OPERACIONES DE OJOS.

EL AGUA CELESTE del doctor Rousseau, para la cura radical de las enfermedades de ojos, cataratas, amaurosis, inflamaciones, etc., fortifica las vistas débiles, quita la gota serena y aplaca los dolores, por muy vivos que sean. Las personas que aun advierten los efectos de sombras y opacidades pueden estar seguras de recobrar la vista en diez ó quince dias.

Precio en España, 39 rs. frasco. En Madrid, por mayor, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.



RESÚMEN.

BOLETIN DE LA SEMANA.—Sesion anual de la Sociedad ginecológica.—Sociedad de terapéutica.—Sociedad anatómica.—Dimision aceptada.—Instituto en ciernes.—Más sobre títulos extranjeros.—SECCION DE MADRID.—Los Congresos de ogaño.—Hospital de la Princesa: Instituto de terapéutica operatoria.—PRENSA MEDICA.—Nacional.—El cremáster considerado como estesiómetro.—Extranjera: Funciones de la trompa de Eustaquio.—De la nefrectomía por seccion abdominal.—El cloruro y el bromuro potásico en las anginas.—Tratamiento de la colitis glutinosa por la evonina.—PARTE OFICIAL.—Ministerio de la Gobernacion.—Monte-pio facultativo: Secretaria general.—VARIEDADES.—¿Lo ven ustedes?—Academia médico-farmacéutica de Albacete.—Gaceta de la salud pública.—Estado sanitario de Madrid.—Crónica.—Vacantes.—Anuncios.

BOLETIN DE LA SEMANA.

SESION ANUAL DE LA SOCIEDAD GINECOLÓGICA.—SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA.—SOCIEDAD ANATÓMICA.—DIMISION ACEPTADA.—INSTITUTO EN CIERNES.—MÁS SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS.

Como acontece con esos grandes pantanos destinados al riego, que tras larga temporada en que van recogiendo las aguas, segun descenden de crestas y cerros, riegan luego, en ocasion oportuna, fertilizándoles y embelleciéndoles, huertas, jardines y prados; así cuando trascurre el período de reposo á que los inclementes ardores del estío fuerzan en esta tierra bendita de pereza y desmejoramiento, rompen las academias y corporaciones sabias sus diques, abriendo las compuertas para que vayan sus aguas, más ó menos cristalinas y puras, á dar sávia á las flores y frutos del rico y ameno vergel de la ciencia.

No caeremos en la inconveniente exageracion de sentar que nuestras academias y demás asociaciones científicas rindan cada año muy copiosos y sazonados frutos... Fuera eso adormecerlas, y nuestro intento es por el contrario estimularlas para que acometan y realicen más altas y lucidas empresas. Pero al cabo ostentan un laudable deseo, se agitan, se mueven como pueden, y abrigamos la esperanza consoladora de que sus esfuerzos desplieguen en adelante un poderoso vigor, acrecienten sus fuerzas y pongan de manifiesto ocultas facultades, como los ejercicios gimnásticos repetidos convierten en ágiles á los más torpes, y tornan en un Alcides á cualquier enclenque.

Tócanos hoy dar alguna cuenta, siquiera sea ligera, de la inauguracion anual de varias sociedades.

El domingo 24 del corriente celebró la *Sociedad Ginecológica española* la sesion inaugural de su séptimo año académico, y lo hizo de muy digna manera, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Don

Francisco Alonso y Rubio, eminente en la especialidad, y cuyo nombre habian rodeado de nuevo prestigio circunstancias transitorias. La concurrencia fué numerosa y notable.

Comenzó el acto por la lectura de una bien escrita Memoria en que el secretario general D. Joaquín Torres Fabregat dió cuenta de los trabajos que ocuparan á la sociedad el año anterior; cuyo discurso fué oído con gusto por la concurrencia. Y siguió la de otro muy notable del sócio de número D. Angel Pulido Fernandez, cuya ejercitada pluma con la propia maestría y belleza traza pintorescas relaciones de viajes que describe cruentas operaciones quirúrgicas, forma curiosas estadísticas, ó recopila hechos tan curiosos como los encerrados en su *Lactancia paterna y ginecomastia*.

Tuvo por objeto el discurso del Dr. Pulido la *Historia de la ovariectomía en España*; pero antes de entrar en materia presentó, por vía de exordio, muy curiosas consideraciones sobre los adelantos maravillosos, con frecuencia imprevistos y sorprendentes, de las ciencias en nuestro siglo, incluidas la biología y la medicina en todos sus ramos.

Ciñéndose luego al asunto que se habia propuesto, trazó la historia de la ovariectomía en España, no tan abundante hasta hoy, ni por desgracia tan gloriosa, como la de otros países. Nada diremos acerca de su exactitud y puntualidad, por falta de datos para emitir opinion propia en un asunto para nosotros escasamente conocido; pero creemos aventurar poco ó nada, atribuyendo el resultado de nuestra estadística (22 operadas y 13 muertas) al hecho indudable de recurrirse demasiado tarde á la operacion, cuando ya son desesperados los casos. Sucede como con la traqueotomía en el crup: ofrece ménos satisfactorio resultado en España porque se opera *in extremis*.

¿Y qué diremos del trabajo del Dr. Pulido, considerándole bajo el aspecto literario? Que ha sido su discurso tan bien hecho como pensado. Fuera de admirar en él, si hubiera novedad en este hecho, la poesía y buen gusto que brillan en sus abundantes tropos y figuras, los símiles caprichosos y fantásticos de que se vale, y la bizarría de algunos pensamientos.

No faltará quien tache esa galana poesía de exuberante, intempestiva é inadecuada tratándose de asuntos que son de suyo poco poéticos y por otra parte exigen un lenguaje claro y conciso, á la par exacto y correcto; pero han de advertir

que si bien es esto esencial en escritos puramente científicos de carácter práctico ó didáctico, cae muy bien sobre el oro de la doctrina el esmalte de la diccion en aquellos discursos académicos que han de leerse ante un público variado, no exclusivamente científico ni tiránicamente realista... ¿Se encuentra, por desdicha, la imaginacion de los médicos con las alas cortadas ó tan adormecida que no se la permita el menor revoloteo?

* *

El mismo domingo y pocas horas antes, á las once de la mañana, celebraba tambien con gran solemnidad, en el salon de actos públicos de la Facultad de Medicina, y bajo la presidencia del muy ilustre Sr. Rector de la Universidad, la inauguracion de sus sesiones la joven *Sociedad Española de Terapéutica y Farmacología*. Con tal motivo, nuestro buen amigo el laborioso Dr. D. Manuel M. Carreras Sanchis, dió cuenta, como secretario, de las fases por que habia pasado la Sociedad hasta su constitucion definitiva, así como de los trabajos realizados desde ese dia hasta la fecha, los cuales la auguran, sin duda, un porvenir brillante, si continúan sus iniciadores con el propio entusiasmo que hasta aquí.

El discurso inaugural estaba á cargo del doctor D. Francisco Javier de Castro, catedrático de la asignatura y presidente honorario de la Sociedad, y dada su competencia en tales materias, nada de extraño tiene que llenara su cometido con la lucidez que de él se esperaba.

La extension de este discurso, que versa sobre la *unidad, correlacion y trasformacion de las fuerzas que rigen á la materia, con aplicacion á la terapéutica*, tema de actualidad y de lucha, no permitió al Sr. Castro darle á conocer íntegro á la numerosa y selecta concurrencia que acudió á escucharlo, entre la que figuraban catedráticos de la Escuela, distinguidos profesores médicos y farmacéuticos, periodistas y buen número de alumnos.

* *

Como si todas las sociedades ó academias en que se rinde á la ciencia fervoroso culto se hubieran dado cita para abrir á un tiempo sus puertas, la *Sociedad Anatómica* hizo lo propio que la *Ginecológica* y la *Terapéutica* en la tarde del miércoles 27 del que hoy fina. La tarde estaba triste y desapacible; el cielo, encapotado y preñado de nubes, enviaba torrencial lluvia que furiosa chocaba contra los cristales de la espaciosa claraboya que circunda el salon principal del Museo Antropológico del Dr. Velasco. Todo parecia querer recordar aquella tarde del 27 de Octubre de 1553 en que fué quemado vivo el inmortal Miguel Servet, á

pesar de las protestas que el cielo parecia elevar, como en igual dia de este año, contra sus inhumanos y tiránicos verdugos.

A pesar pues, de lo desapacible de la tarde, la *Sociedad anatómica*, y el Sr. Velasco y los médicos todos no podian menos de darse la enhorabuena al contemplar el sinnúmero de hombres distinguidos de todos los partidos, ex-ministros, presidentes de la República, embajador chino, literatos y profesores eminentes, que acudian á honrar la memoria de un compatriota inhumanamente sacrificado en suelo extranjero. El sexo bello, que nunca deja de acudir doquiera hay que reparar injusticias y enaltecer á un mártir, acudió tambien solícito á dicha solemnidad.

El Dr. D. Pedro Gonzalez de Velasco, con el entusiasmo que le caracteriza por cuanto á la medicina se refiere y en particular á su rama favorita, la anatomía, se ocupó en recabar para Miguel Servet la gloria de haber sido el primero que descubrió la circulacion de la sangre, y en poner de manifiesto la injusticia de los que condenaron á hombre de tal valía en todos los ramos de la ciencia. La concurrencia toda escuchó complacida la palabra concisa y breve, pero firme del Sr. Velasco, en vindicacion de una gloria nacional, víctima de la envidia y del encono de Calvino.

Despues de breves frases del presidente de la *Sociedad anatómica*, se declaró abierto el nuevo año académico y se dió por terminado tan solemne acto á eso de las cuatro de la tarde.

* *

Al cabo ha sido aceptada la dimision que de su elevado cargo en la Facultad de la Real cámara presentó el Dr. Alonso y Rubio. Dadas su resolucion y su insistencia, no podia menos de suceder así.

Está bien: nuestro estimado amigo ha salvado con mucho esmero su dignidad profesional, y significado con la firme elocuencia de un hecho, que sobra á los médicos españoles esa honrosa estimacion de sí propios y de la profesion á que han consagrado su vida, que tan bien sienta en todas las clases; pero no deja de ofrecer el suceso alguna trascendencia.

Veremos qué organizacion se dá á la Facultad de la Real Cámara, que siendo para la profesion y para el país honrosa, ofrezca á la salud de Su Majestad el Rey las debidas garantias. Porque andan extremadamente desacertados los que presumen que la Real familia se halla en las propias condiciones que otra familia cualquiera... La salud del Rey y de su régia extirpe, sobre interesar mucho á la familia de S. M., interesa grandemente á la nacion entera, y constituye de paso, aunque mo-

desta y vasta, una rueda que algun juego desempeña, ó puede desempeñar, en la gobernacion y aun en la suerte del Estado. Medítese el asunto por quien corresponda.

* *

Verdaderamente no hay ninguna razon para que dejemos de imitar á Francia tocante á la creacion de un Instituto en que se refundan las actuales academias, de igual suerte que la imitamos en todo; y si hemos de dar crédito á *La Epoca*, que suele saber lo que se dice, está ya cercano ese momento. Las cuatro Academias, Española, de la Historia, de Ciencias morales y políticas y de San Fernando, ha dicho que constituirán el Instituto... ¡Magnífico pensamiento, que al menos acredita nuestra originalidad y la agudeza del ingenio gubernamental! Una vez realizado, ya verán ustedes cómo esas corporaciones trabajan más y sacan labor más lucida. Su historia gloriosa quedará oscurecida bien pronto por el brillo de la sociedad nueva, y al cuidado de esta quedará el inmortalizar los nombres de los ingeniosos reformadores.

¿Y qué suerte estará reservada á la Academia de Ciencias y á la de Medicina? ¡Bah! ¡bah!... ¡Las ciencias! ¿Cómo andarán las naturales en nuestro dichoso país, cuando se trata de meter en cualquier rincon—¡más rincon que ese donde se hallan!—los preciosos objetos encerrados en el mísero gabinete de Historia natural! ¡Ah, si resucitara Carlos III y viera cómo progresamos!

* *

Hemos procurado enterarnos de lo que pueda haber de cierto en la especie vertida por algunos periódicos políticos y profesionales, acerca de un proyecto que se supone presentado al Consejo de Instrucción pública para facilitar el ejercicio en España á los médicos graduados en el extranjero. La verdad es, según se nos asegura y nosotros creemos, que respecto de este punto no se hace más que aplicar el decreto expedido en 1869 por el Sr. Ruiz Zorrilla, y que si bien ofrece demasiada latitud, constituye por ahora, y mientras no se reforme por las Cortes, la legislación vigente. Sabemos también que esta reforma se halla ya propuesta, y si no se ha realizado es por los obstáculos que han impedido en estos últimos años la discusión de una ley de Instrucción pública.

DECIO CARLAN.

MADRID 31 DE OCTUBRE DE 1880.

LOS CONGRESOS DE OGAÑO.

Ya lo dijimos al final del artículo publicado en el número correspondiente al día 17 de este mes:

redúcese nuestro propósito á dar noticia de lo que más notable y digno de consideracion nos parezca, relativamente á ese crecido número de Congresos, más ó menos médicos, que acaban de celebrarse, excepcion hecha de lo que ha expuesto con tanta gallardía, en tres números seguidos de este periódico, la elegante pluma de nuestro amigo el doctor Pulido.

Apoderarnos de lo que más particularmente llame la atencion, ya tan sólo para darlo á conocer, ya acompañando aquellas consideraciones críticas que nos ocurran, es el intento que tratamos de realizar.

¿Por dónde, pues, daremos á nuestra tarea principio? Dejémoslo como al acaso; que también el desorden constituye en realidad un orden, y sucede que en ocasiones como esta suele ser el más aceptable y grato, por el hecho de ser el que menos dificultades opone y más desahogada libertad consiente.

CONGRESO DE REIMS.

Ocho años cuenta de existencia la *Asociación médica francesa para el adelantamiento de las ciencias*, y otras tantas sesiones lleva celebradas en diferentes ciudades de Francia. El año anterior se reunió en Mompeller y este año ha tenido Reims la suerte de darle benévola acogida.

Ha presidido la sesión última M. Krantz, y la Sección médica M. Denucé.

Muchos son los trabajos relativos á las ciencias médicas que se han presentado y sido leídos en los días que median desde el 13 al 19 de Agosto, ambos inclusivos, dando la sociedad por terminada en este último sus tareas, y dejando elegido á M. Richard presidente de la sesión que ha de celebrarse el año próximo de 1881.

TRATAMIENTO RESOLUTIVO DE LOS FIBRO-MIOMAS. — Mr. Courty, en una comunicacion, despues de recordar los diferentes medios puestos en uso para combatir esta variedad de tumores, manifiesta que su experiencia personal le ha conducido á valerse con preferencia: 1.º de las inyecciones de agua caliente (hasta 45º), con la adición de 25 gramos por litro de ácido fénico; 2.º de las inyecciones locales de ergotina, y 3.º de la aplicación, con intermitencias regulares, de una corriente galvánica. Así declaró que hay seguridad de obrar eficazmente sobre los miofibromas del útero.

Ojalá fuera verdad toda esa belleza que Mr. Courty ha dado á su tratamiento, pero es muy de temer la exageración. Por de pronto ya le arguyó M. Verneuil, que cuando mucho corresponde ese tratamiento una tercera parte de veces á la confianza que inspira .. ¡y no es poco!

MODIFICACIONES CUALITATIVAS DE LA HEMOGLOBINA. — No deja de ser notable la facilidad y la frecuencia con que se conmueven, y aun se arruinan, algunos conocimien-

tos que se toman como definitivos y positivos. ¿Qué hay verdaderamente cierto y digno de figurar como una verdad segura y eterna? Solamente alcanzamos á poseer verdades provisionales y relativas.

M. Quinquaud, fundándose en observaciones propias, ha sostenido, en una nota leída por él, que la hemoglobina se combina en algunas circunstancias fisiológicas con el oxígeno disuelto en la sangre, pudiendo quedar *inactiva*; en cuyo caso no se combina con el oxígeno sino al aire libre, fuera de los vasos. Aun puede quedar inerte, esto es, impropia para combinarse con el oxígeno, tanto en los vasos como fuera de ellos; y en fin, puede asimismo disolverse en el plasma sanguíneo, y entonces trasuda con facilidad al través de los vasos para pasar á las secreciones y excreciones (hemoglobinuria).—¿Qué cosa no tiene explicación en este mundo?

USO DE LOS BAÑOS GALVÁNICOS.—En una comunicación los ha ensalzado M. Constantino Paul para el tratamiento del temblor y otras alteraciones de la coordinación del movimiento. Los dá en una bañera aisladora, cuya agua penetra por una espita, y cuenta los siguientes resultados:

- Temblor mercurial: seis enfermos y seis curaciones;
- Temblor alcohólico: tres enfermos y tres curaciones;
- Esclerosis en placas diseminadas: una enferma, mejorada;
- Parálisis agitante: una enferma, muy mejorada;
- Corea: dos casos, un resultado feliz y otro nulo;
- Temblor parálisis: un caso, curación;
- Temblor por irritación espinal: tres enfermos y todos aliviados;
- Ataxia locomotriz: un caso, curación.

RELACIONES PATOLÓGICAS ENTRE EL OJO Y EL OIDO.—Leyó M. Dransart un trabajo que no deja de ser curioso, en el cual presentó varias consideraciones clínicas y patológicas sobre las relaciones patológicas que hay entre el ojo y el oído. Fúndase en cuatro hechos de sordera consecutiva á lesiones del ojo, y después de llamar la atención á las relaciones anatómicas que, mediante el trigémino, hay entre ambos órganos, concluye que pueden las lesiones del ojo repercutir, por vía refleja, en el oído correspondiente.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERTROFIA DE LA PRÓSTATA.—M. Lefebvre (de Tolosa) ha ideado un instrumento compresor, compuesto de dos ramas articuladas á manera de fórceps y análogas á los catéteres. Introducida la una por la uretra y la otra por el recto, y articulándolas convenientemente, se comprime la próstata con mayor ó menor fuerza por 5 á 15 minutos, y se repite la operación diariamente.—Párecenos que ni bajo el aspecto teórico ni bajo el práctico tiene gran fundamento ni puede ofrecer buen resultado esta invención.

LA CURA ANTISÉPTICA APLICADA Á LOS ABSCESOS CALIENTES.—Ofrece verdadero interés una comunicación de M. Trelat en que muestra cierta seguridad de la eficacia del tratamiento antiséptico á los abscesos, ganglionarios ó no. Después de practicada con el bisturí una extensa dilatación y de evacuado el pus, lava la cavidad con una disolución fenicada, al 20 por 100, y aplica la cura de Lister,

repetiendo en igual forma al día siguiente. Luego ha visto desaparecer la rubicundez, el dolor y la tumefacción en los flemones supurados de la axila.

Con tal motivo advirtió M. Rochard que en la India y la China obtienen los cirujanos ingleses resultados muy sorprendentes en el tratamiento de los abscesos del hígado por el método antiséptico, hasta el punto de que la mortalidad ocasionada por este género de abscesos, siendo antes de 20 por 100, se ha reducido en una mitad.

VALOR COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE CURACION.—Partiendo M. Maurel (de Cherburgo) del hecho de que la cura debe tener por efecto garantizar las partes heridas ó ulceradas de los gérmenes suspendidos en la atmósfera, entiende que realizan este fin: 1.º, la irrigación continua, fría ó tibia, si se mantiene á una temperatura constante; 2.º, las curas fundadas en el principio de la filtración del aire, pudiendo sustituirse al algodón una sustancia que abulte menos y produzca menos calor; 3.º, las curas antivérticas cuyo tipo es la de Lister; y 4.º, los medios oclusivos, en particular el collodion.—En cuanto á la irrigación, á cualquiera ocurre que no es el agua peor conductor de los gérmenes que el aire, y no obstante lo continuado de su aplicación, fácil es que alcancen desenvolvimiento septicémico.

LA TÍSID HEREDITARIA.—Según lo dicho en una comunicación por M. Lancereaux, tiene la tísida hereditaria los siguientes caracteres propios:

El descendiente de un tísico se distingue por la debilidad, la pequeñez del cuerpo, el aplastamiento del tórax, y principalmente por una tenuidad y rareza de los pelos que concuerda con el débil desarrollo de los órganos genitales. Por tanto, la tuberculosis imprime un sello particular al ser que invade desde el momento de la concepción, creando, por decirlo así, una raza aparte.

Las principales modificaciones inducidas en el organismo por la herencia tísica se revelan principalmente en la época de la pubertad, y consisten en una suspensión de desarrollo en el conjunto del individuo, que conserva el aspecto de una juventud relativa, á cuyo estado se designa con los nombres de *infantilismo* ó *feminismo*.

Los representantes de este tipo, especialmente predispuestos á la tuberculosis, deben someterse á una higiene preventiva, así bajo el punto de vista de la alimentación como bajo el de la aereación y los ejercicios corporales.

ALIMENTACIÓN POR EL RECTO.—Facilitar la alimentación por el recto es, sin duda alguna, cosa de suma importancia en ocasiones, y parece que han de conducir á ese resultado los experimentos de que dió cuenta M. Catillon, siquiera fuesen ya conocidos varios otros con anterioridad al Congreso de Reims. En el laboratorio de M. Vulpian tuvo durante dos meses á dos perros alimentados exclusivamente con huevos, que les ponía en lavativas pero á uno le ingirió huevos solos, y al otro huevos con pepsina. Aquél tardó poco en sucumbir, mientras que el de la pepsina se mantuvo en excelente estado de nutrición. Suprimió á éste más adelante la pepsina, y el perro perdió en 15 días 2,750 gr. de peso. Parece, pues, suficientemente acreditado que la alimentación por el recto solamente dá resultado feliz cuando se asocian á los ali-

mentos fermentos digestivos. Parecidos experimentos tenían ya acreditada la posibilidad de la alimentación por el recto á favor de peptonas artificiales.

TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA POR LA GALVANO PUNTURA.—Nada de consolador ofrece el resultado de que dió cuenta M. Petit habido en 141 casos de este género que pudo reunir; mas conviene conocerle sin embargo. Se obtuvieron: 60 mejorías; tres estados estacionarios, cuatro resultados dudosos, y 38 muertes. Otros 10 enfermos sucumbieron antes de los dos años, y los restantes vivieron de dos años á cinco. Casi siempre ha sido ocasionada la muerte por rotura del saco aneurismático.

TRATAMIENTO DEL ACNE DE LA CARA.—En ciertos casos reconoce por causa principal el acné de la cara, la presencia de un parásito, segun M. Gentilhomme, el *demodex*, en las glándulas sebáceas. Destruyendo al parásito, es cosa clara que cesa la erupción pustulosa. Pues en cuatro casos ha empleado el siguiente método: unturas todas las noches en las partes enfermas con una pomada sulfuro-alcalina, la cual limpia la piel de materias crasas, y á la mañana siguiente lociones de agua jabonosa y despues de agua clara. Logrado de esta suerte que la superficie de la piel esté bien limpia y queden permeables los conductos excretorios de dichas glándulas, se hace una loción parasiticida con una disolución de bicloruro mercurico, en proporcion de 1 por 100.

OPERACION DE LA CATARATA.—Así procede M. Gaillet (de Reims). Hace su incision por puncion, como para la keratotomia superior, y divide luego el pequeño círculo del iris. Generalmente sale el cristalino con el instrumento. La seccion del pequeño círculo del iris no dá una sola gota de sangre; los lábios de la incision se reunen bien, y el iris desempeña bien sus funciones. La cura se hace mediante tiras de tafetan gomado para cerrar el ojo, y en fin, se le inmoviliza aplicando, primero una venda blanca y despues una negra.

DE LA PAPAINA Y OTRAS PEPSINAS VEGETALES.—Presentó M. Bouchut *papaina* sacada del *carica papaya* y *ficoina*, que se extrae del *ficus*, dando además á conocer que hay un gran número de vegetales cuyos jugos están llenos de pepsina vegetal, que puede aislarse y ser empleada en terapéutica. No es la *ficoina* tan abundante como la *papaina*. Con una disolución de 10 centigramos de *papaina* por 30 de agua, pueden digerirse 15 gramos de fibrina, quedando convertida en peptona asimilable. Hizo el experimento en presencia de la Asamblea, y en una hora quedó efectuada la digestion de la fibrina. Lo propio aseguró que sucede con la *ficoina*. De estos experimentos resulta que puede emplearse la *papaina* en la dispepsia y en ciertas enfermedades crónicas de las vías digestivas en vez de la pepsina animal. Con ella se preparan jarabe, vino y elixir.

VEGETACIONES PARASITARIAS EN EL OIDO HUMANO.—Con el nombre de *otomicosis* describió M. Loewenberg una afección de la oreja, caracterizada por el desarrollo de micro-organismos del género *aspergillus* en el conducto auditivo externo, sobre la membrana timpánica, y si hay perforación de esta en el oido medio. Se observa en esta afección,

sordera, zumbido de oídos, punzadas y un flujo sanioso. Suele reconocer por causa la fermentación de sustancias grasientas empleadas en el tratamiento de alguna afección anterior. Debe tratarse por los antisépticos, y el mejor medio de prevenirla consiste en sustituir la glicerina á las grasas.

RESECCION DE LA CADERA EN LA COXALGIA SUPURADA.—En una importante comunicación ha expuesto M. Ollier los resultados de su experiencia en el tratamiento de las coxalgias supuradas en el adulto y en el niño. Cree que en el adulto no debe emplearse la resección, y al contrario en el niño, por ser en algunos casos necesaria. Para evitar la suspensión del desarrollo del fémur, basta resecar solamente su cabeza y no el extremo entero del hueso. Esta resección alcanza comunmente á detener la supuración.

Sin embargo, antes de recurrir á ella es necesario emplear otros medios. Primero la punción exploratriz y el apósito silicado; y despues que trascurren algunos días, exámen de la parte enferma, nueva punción y drenaje si es preciso, cuyos medios son algunas veces suficientes.

HOSPITALES MARÍTIMOS PARA LOS TÍFICOS.—Los hospitales y hospitales marítimos para los niños escrofulosos, raquíticos y débiles, podrán muy bien ser de alguna utilidad; pero destinados los hospitales á los tíficos, presumimos que no han de servir de mucho, y que mal podrán llegar á ser reproductivos. Pero la filantropía, en vez de buscar medios para prevenir la tisis, se ha inclinado á contenerla en lo posible, obteniendo probablemente como fruto único para la sociedad, vigorizar lo preciso á los tuberculosos para transmitir su enfermedad á nuevas generaciones.

Trátase de atenuar el desarrollo de la tisis cuidando con esmero en hospitales especiales á los que se presume la hayan recibido de sus progenitores en herencia; á cuyo fin se estima conveniente crear hospitales marítimos, donde permanezcan por largo tiempo los que carezcan de medios para atender por sí al tratamiento. Esto ha sostenido en Reims Mr. Daremberg, proponiendo además que en la región mediterránea se creen para las clases acomodadas verdaderas casas de salud con sucursales en las montañas para la estación del verano.

Peró no faltaron opiniones en contra, habiendo sostenido M. Delaunay que los tíficos se deben enviar á los países frios, y replicándole Landowsky que él ha visto morir los tíficos en Siberia con mucha rapidez. Parecenos que para no caminar á tientas cuando se ventilan tales cuestiones hay necesidad de reunir muchos datos exactos, que todavía no se han reunido, á pesar del crecido número de estadísticas que figuran en los libros.

DE LAS FÍSTULAS ANO VULVARES CONSECUTIVAS Á LOS ABSCESOS DE LA GLÁNDULA VULVO VAGINAL.—No es esta glándula, segun M. Terrillon, como generalmente se creía desde Huguier, una sola masa glandular limitada por una especie de aponeurosis, como él y de Amicis tienen probado, sino que hay verdaderas glándulas accesorias, diseminadas en el tegido celular de la región perineal, sobre todo alrededor de la vulva. Cuando se inflaman dan lugar á abscesos, que aquel propone se abran con el termo-cauterio para evitar la formación de fístulas interminables.

PROCEDER OPERATORIO DE LAS ESTRECHES DEL RECTO.—Después de exponer M. Trelat las dificultades, á veces insuperables, con que tropiezan los cirujanos para abrazar con un asa de hilo ciertas estrecheces del recto, ha manifestado de qué manera procede él en casos tales. Introduce en el recto una raqueta, sobre la cual se ha puesto tirante una membrana de cautchuc, á favor de cuyo instrumento pueden cogerse con mucha seguridad la aguja y el hilo que han perforado los tejidos; después de clavada la aguja en la tela ó lámina de cautchuc, la atrae el operador tirando hácia sí la raqueta, y deja dispuesta el asa para estrangular la estrechez. — Poquísimos méritos hallamos en la invención de M. Trelat: un cilindro de corcho, una vela de cera, un tallo de cañavera ó sea cañizo, ó uno de sahuco, servirían perfectamente para clavar la aguja en ellos y extraerla con más seguridad que con la raqueta.

LA VACUNACION CARBUNCOSA.—Como llevan los pintores sus cuadros á muchas exposiciones sucesivas, así M. Toussaint hallado á Reims sus vacunaciones contra el carbunco, imitación de las de M. Pasteur relativamente al cólera de las gallinas, después de haber ocupado con este asunto á la Academia de Medicina. No llenaremos mayor espacio de nuestras columnas con tan dudosas invenciones, mientras no se vean mucho más sancionadas por la experiencia. Harta felicidad fuera asegurar la eficacia de la vacunación para preservarse de las viruelas; asunto más disputado en el día que nunca.

ALCALÓIDES CADAVERICOS.—De no escasa importancia puede ser en toxicología el trabajo presentado por M. Brouardel, dirigido á probar que durante la descomposición cadavérica se forman ciertas sustancias alcaloides, que se han denominado *ptomaínas*, cosa que algunos habían negado. En comprobación citó dos casos que no carecen de valor. Los caracteres de las *ptomaínas* son variables, por lo común volátiles y algunas veces fijos. Son tóxicas para el hombre, y parece se presentan así en los cadáveres de los que mueren envenenados como en los casos ordinarios.

UN PENSAMIENTO LAUDABLE.—Cerrarémos este artículo, ya demasadamente largo, dando á conocer cómo ha renacido en el Congreso de Reims una idea que ya acariaron 30 años hace, los Dres. Dumont de Monteux, Munaret y Orfila: la creación de una casa de retiro para los miembros del cuerpo médico. Ahora no solamente se trata ya de esto; se ha engrandecido el pensamiento, y con aprobación de la autoridad superior se trata de formar una *Sociedad Arté et Amicitie*, que tiene por objeto construir una *Villa de retiro*, no solo para los médicos, sino para cuantos cultivan las ciencias y las letras. Entre los fundadores se cuentan ya Gosselin, Pean, Trelat, Hillairet, Luys, Pozzi, Monod y otros muchos. Cada socio pagará cinco francos de entrada y 24 anuales. Estas cantidades serían insignificantes, mas parece que cuenta la Sociedad con otros recursos.

Debemos repetir, para terminar, que nos hemos fijado en aquello que nos ha parecido más notable, aunque realmente no haya habido cosa de mérito bastante para llamar la atención de las personas conocedoras del estado actual de la ciencia.

De no pocas cosas hemos prescindido, ya por triviales é insignificantes, ya por su carácter puramente teórico, y por faltarlas el punto de madurez apetecible, ya, finalmente, por vulgares.

No aprenderán gran cosa—si por acaso aprendieren algo—los médicos españoles que lean esta reseña; mas puede servirles, y les servirá ciertamente, para venir en conocimiento de cómo andan la ciencia y el arte fuera de España.

M. A.

HOSPITAL DE LA PRINCESA.

INSTITUTO DE TERAPÉUTICA OPERATORIA.

Pólipos mucosos de ambas fosas nasales.—Empiezo de varias inyecciones en su parénquima sin resultado. — Operación por avulsión. — Curación. — Indicaciones sobre el caso por D. Federico Rubio.

Esta enferma que teneis presente concurre á mi consulta hace cosa de medio año. Tiene 28 de edad; no ha padecido cosa que se relacione con su estado presente; como veis es linfática y de color bajo; está regularmente menstruada, es soltera y su dolencia se reduce á tener interrumpida la respiración nasal en ambos lados, lo que determina cierto timbre gangoso en su voz.

El diagnóstico es fácil. A poco que remanueemos con la punta del índice el lóbulo de la nariz, vereis las fosas nasales obstruidas por una masa blancuzca y luciente. Son dos pólipos mucosos que rellenan ambas cavidades. Están hoy como estaban la primera vez que los ví. Introduciendo el dedo índice por la boca en forma de garabato, y llevándolo (lo cual es fácil) á la abertura posterior de las fosas nasales, no se tocan los pólipos por detrás, lo cual declara que no son demasiado grandes. Cuando se me presentó esta enferma acababa de obtener muy felices resultados con las inyecciones de ácido fénico en los tumores hemorroidales, siguiendo el consejo del Sr. Hammon de Chicago; creí que el mismo procedimiento debía dar iguales beneficios en los pólipos mucosos, y con la ginguilla de Pravaz, les inyecté el ácido, diluido en agua unas veces, y en glicerina otras y en diversas graduaciones. Pero este tegido no se comportó como el de las hemorroides; la acción de las inyecciones semanales; las repetí por término de un mes, y al cabo renuncié á este tratamiento. Había leído, aunque no experimentado, algunas observaciones publicadas en revistas y periódicos que aseguraban el tratamiento eficaz de dichos pólipos por medio de las inyecciones con el ácido acético. Procedí á su empleo y tampoco produjeron efecto. Eran dolorosas, y cuando el ácido estaba poco diluido, sólo determinaba una ligera mortificación en el punto de la picadura, pero tan insignificante, que no daba muestras de concluir con la producción, como así sucedió, no obstante de insistir en su uso más de dos meses. Antes de abandonar las inyecciones, quise ensayar la tintura de iodo, que también fué á su turno empleada por largo tiempo y sin resultado ninguno.

Así las cosas, vuelvo á mi antigua práctica, que se reduce sencillamente á arrancar estos pólipos por medio de unas pinzas. Me valgo de las mismas de curación que llevamos ordinariamente en las carteras.

Las pinzas hemostáticas de Pean tienen igual forma, y por ser más finas podrán jugar mejor dentro de las fosas nasales. Mas ya lo veis, no sirven; sus dientes son demasiado finos y cortan el pólipo.

Con estas de la cartera veis que he cogido el pólipo; que tirando suavemente lo atraigo al exterior y no se rompe. Así atraído y cogido, puedo llevar otras pinzas iguales más adentro, y abriendo las ramas unas veces y

cerrándolas otras, reconocer por la tactacion mediata con las pinzas las fosas nasales. Esta es una exploracion, al parecer difícil, pero en realidad muy fácil cuando se adquiere práctica.

Es un reconocimiento parecido al que se hace en la vejiga con la sonda metálica; aquí sirve la pinza de sonda, y el tacto advierte las sensaciones macizas que dá el pólipo, la que dá la mucosa nasal y la que producen los meatus y cornetes.

Este asunto no es de talento, es cosa de mera práctica: para adquirirla hareis el ejercicio que me dió en el anfiteatro el hábito de esta tactacion. Rellenareis de masa de harina ó de masilla de vidriero las fosas nasales de un cadáver, y con unas pinzas como estas procurareis desalojar dicha masa de la cavidad nasal. Despues de hacer este ejercicio algunas veces adquirireis la costumbre de recorrer con las pinzas por el interior de las fosas y apreciar las diversas sensaciones que dán las partes normales y las extrañas. Estos pólipos nacen casi siempre de la superficie del cornete grande ó del mediano. Insinuemos hácia este lado las pinzas, abriendo sus ramas con maña para que una se ponga en el meatus inferior y la otra hácia la parte alta. Apoyemos la pinza hácia el lado externo de la fosa mientras tiramos del pólipo cojido con la primera pinza. Al apretar los bocados de la segunda estad atentos y hacedlo con cuidado. Si ois crujir, aflojad, es que habeis cojido el cornete y podríais fracturarlo. Corred la pinza un poco hácia la línea media, comprimid si notais resistencia no huesosa y entonces apretad y tirad de atrás á adelante con maña, sin violencia y llevando justa proporcion entre el tirar y comprimir, porque si comprimis más que tirais, cortareis el pólipo, dejando una parte dentro adherida y resultará una operacion ineficaz; si tirais más que comprimis, y si la traccion la haceis hácia el tabique medio, podreis arrancar el cornete en que esté el punto de adherencia. Tirando y comprimiendo grado á grado, por pequeños intervalos y en direccion hácia adelante y abajo, se desprenderá el pólipo completo, quedando seguros de la entera avulsion, porque hallareis en su raiz alguna pequeña laminilla huesosa que se viene con la misma raiz.

Ya lo veis, la operacion es fácil, pronta y generalmente no sobreviene gran pérdida de sangre.

La ligadura y los demás medios propuestos para operar esta clase de pólipos son más inciertos y difíciles. Ya veis qué ámpliamente respira ahora la enferma. Las consecuencias de la operacion son tan leves, que no hay dificultad en permitir á la interesada marche á su casa por sus piés y que pasado mañana vuelva al dispensario para ser observada. El tratamiento posterior se reduce á poca cosa, debe sorber agua ligeramente vinagrada ó fenicada para lavar las cavidades de la nariz y acostarse unas horas si la doliere la cabeza.

Estrechéz uretral.—Uretrotomía interna practicada por el Dr. D. Federico Rubio y Gali.—Curacion.

Gregorio Llorca Planelles, de 45 años de edad, natural y vecino de Alicante, casado, de oficio panadero, temperamento sanguíneo y de constitucion fuerte, ingresó en la clínica el día 1.º de Octubre, ocupando la cama núm. 7 de la sala de Santa Isabel.

No suministra antecedentes de familia y parece que ha gozado siempre de buena salud. De edad de 13 años padeció un flujo uretral que cedió fácilmente al buen régimen y al uso de atemperantes. Teniendo ya 20 contrajo una hemorragia por coito impuro, que no atendida ni tratada debidamente se prolongó por algun tiempo; por dos ó tres veces consecutivas, y en un corto período, se reprodujo la afeccion, tal vez aun sin curar el primero con ó sin nuevas causas ocasionales y en el decurso del último de estos flujos sobrevino una orquitis, poco despues una inflamacion en la próstata y al mismo tiempo casi se presentó un tumor en la parte inferior derecha del miembro próximo al escroto, que supuró y se abrió paso á la uretra; entonces acu-

dió á un profesor, que le prescribió un plan terapéutico adecuado, colocándole además una sonda permanente, consiguiendo de este modo la curacion de todo este proceso morboso descrito.

Un nuevo flujo apareció hace próximamente tres meses y para conseguir su más pronta curacion hizo uso de inyecciones astringentes varias, y entre otras, una disolucion de sulfato de cobre; el flujo cedió, pero empezaron poco despues á iniciarse malestar general y local hácia el periné, dolores en las regiones pubiana y prostática, dificultad en emitir la orina que salia con chorro delgado é intermitente, y como cada vez fuese mayor el obstáculo al orinar, hubo precision ya muchas veces de recurrir á la sonda delgada. En este estado y con los síntomas referidos entró en la Clínica, continuando del mismo modo los días que han precedido al de la operacion, que tuvo lugar el 7 á las diez de su mañana.

Todo prevenido convenientemente al efecto se procedió á la *uretrotomía interna*, cloroformizando previamente al paciente; comenzó haciendo la exploracion con una sonda, aclarando y cerciorándose el diagnóstico y el sitio en que la estrechez se hallaba situada, que como ya se habia creído en un anterior reconocimiento, estaba en la parte anterior de la porcion membranosa; eligióse para operar el método de Maissonnaive, sirviendo el uretrótomo del mismo autor.

La operacion quedó terminada y al extraerse el instrumento apenas salieron unas gotas de sangre; acto seguido se penetró con facilidad y sin obstáculo alguno una sonda de goma francesa del núm. 20, indicándose así el feliz éxito de la operacion, se la sujetó convenientemente por medio de un sencillo é ingenioso apósito, permaneciendo fija por dos días, sustituida el tercero por otra igual; mas habiendo sobrevenido alguna reaccion febril dependiente de la presencia de aquella en la uretra, hubo necesidad de retirarla; al siguiente día habia cesado este incidente como era de esperar, y el enfermo orinaba espontáneamente con bastante facilidad. Ningun otro accidente de importancia digno de mencion ha sobrevenido despues. El pulso ha oscilado durante los cinco días subsiguientes entre 80 y 108, y la temperatura entre 37-2 décimas y 38-9.

En la mañana del 15 el estado del operado era bastante satisfactorio y casi normal, no aquejaba dolores ni molestias de importancia, emitiendo la orina con facilidad, y se observaba considerablemente disminuida la mucosidad filamentosa que dependiente del catarro vesical venia notándose desde antes de la operacion; éste es probable y de esperar vaya cediendo paulatinamente y desahorezca empleando al efecto medios sencillos, buen régimen y entre ellos el uso de algun balsámico como la brea, etc.

El día 16, hallándose ya en buen estado y como deseaba volver pronto al seno de su familia, recibió el alta, pero se le previno que por unos días permaneciese aun en esta, y acudiese al dispensario para poder sondársele y enseñarle á hacerlo por sí mismo, aconsejándole que esta maniobra debe seguir haciéndola por espacio de un año próximamente un par de veces por semana y de este modo y con otras prescripciones higiénicas podrá prevenir la recidiva.

El profesor encargado del enfermo,
RAMON MORALES BRAVO.

Meningo mielitis por propagacion.

Ocupa la cama núm. 1 de la sala de Santa Agueda en el hospital de la Princesa la enferma Dolores de Torres, de 40 años de edad, regular estatura, natural de Siron (Almería), viuda, de oficio planchadora, de temperamento linfático-nervioso y constitucion endeble; cuyo peso es de 46.000 gramos, sabe leer, está vacunada y reside habitualmente en Madrid.

No suministra antecedentes de familia dignos de mencion, y por su parte siempre ha observado un buen género de vida. Padeció las enfermedades propias de la infancia. Empezó á menstruar á los 13 años y á consecuencia de ha-

berse arrojado al río para salvar á una amiga, se suspendió esta función—de la que ella no tenía perfecto conocimiento—no volviendo á aparecer hasta los 15 años, siguiendo después con regularidad, aunque poco abundante hasta los 33, en cuya época se casó.

Ha tenido dos partos de todo tiempo y un aborto posterior de cuatro meses, después del cual siguió reglada con regularidad hasta el mes de Julio del año actual, en que se interrumpió para reaparecer en forma de metrorragia, que duró desde el 16 de Setiembre hasta el 30 del mismo mes.

Hace remontar el origen de su padecimiento al mes de Agosto de 1879, en uno de cuyos días se preparaba para planchar una enagua; y al torcerla con objeto de despojarla del agua de almidón, hizo un esfuerzo tan grande que inmediatamente sintió un *chasquido* al nivel de la duodécima vértebra dorsal y hacia su parte izquierda. Este chasquido fué al momento seguido de dolor que se exasperaba con el ejercicio de la plancha, al coser, al inclinarse, al elevar los brazos, etc. A los dos meses y cuando ya este dolor se había hecho muy considerable, aparecieron calambres dolorosos en las extremidades, que no tardaron en generalizarse, pronunciándose más por la noche; después vino el hormigueo en todo el cuerpo y con él debilidad en las piernas; una parésia, un estado especial que, según la expresión de la enferma, convertía su cuerpo en un *corcho*, no sintiendo cuando apoyaba sus pies en el suelo. Cada vez que intentaba algún trabajo, se veía obligada á llevar sus manos á la espalda por el dolor agudo que se presentaba en la región dorso-lumbar. También se exasperaba este dolor con el frío.

En esta situación siguió sometida á las fricciones con el bálsamo de Opodeldoch y á algunas cataplasmas, hasta que ingresó en esta clínica el 20 de Setiembre próximo pasado.

Estado actual.—Nuestra enferma adopta todos los decúbitos, con preferencia el lateral izquierdo y el supino que le alivia aun mejor sus sufrimientos. Su color pálido-súcio indica el empobrecimiento de su economía; sus movimientos, aunque posibles, no son sueltos ni firmes; y cuando trata de levantar sus brazos, se despierta el dolor de la espalda. No tiene apetito y las digestiones son laboriosas, acompañándose algunos días de eructos ácidos; el estreñimiento es casi habitual, su sueño es con frecuencia interrumpido por calambres dolorosos en las extremidades y hormigueos, experimentando algunas veces escalofríos en la espalda. La sensibilidad, casi intacta; y decimos casi, porque al tocar la piel de las extremidades con un punzon, no pudo precisar la forma de la sensación por más que la percibía.

Pasando al reconocimiento de la columna vertebral, encontramos una exageración de la sensibilidad á la presión á lo largo del raquíis y mucho mayor todavía al nivel de la duodécima vértebra dorsal y primera lumbar, con algunas irradiaciones neurálgicas del lado izquierdo. La apófisis espinosa de la duodécima vértebra dorsal, muy sensible á una ligera presión, está aumentada en su volumen, midiendo en su sentido transversal dos centímetros, lo que la hace formar ligera eminencia sobre las inmediatas.

Comenzadas las exploraciones térmicas el día 7 del presente y rectificadas el 10, en la dirección de la columna vertebral, hemos obtenido sobre 13 puntos las siguientes temperaturas: para las regiones cervical y dorsal una variación máxima de 35°,8 á 36°8; para el límite dorso-lumbar 37°2, precisamente en el punto más doloroso; y para la región lumbo-sacra 36°8.

Diagnóstico.—Desde luego se echa de ver, por la descripción que dejamos expuesta, la participación que la médula toma en este proceso; pero es demasiado incompleto el cuadro para que pensemos de *prime abord* en una lesión de textura de dicho órgano. Tenemos otro elemento patológico que estudiado detenidamente nos conduce de una manera racional á investigar el por qué y cómo de dicha participación.

La *raquialgia*, espontánea y despertada á la presión que

hemos ejercido varias veces y por distintos medios, principalmente en la duodécima vértebra dorsal y primera lumbar; la *dificultad de los movimientos de la columna vertebral* en esta enferma por el dolor que en dicha región experimenta; la *ligera deformación*, al presente, demostrada por el aumento de volumen y salida más considerable de la apófisis espinosa de la duodécima vértebra dorsal; todos estos fenómenos anuncian una lesión ósea. Por otra parte, los síntomas funcionales, los calambres, el hormigueo, las irradiaciones neurálgicas, etc., etc., hacen presumir el comienzo de una meningo-mielitis.

¿Cómo, pues, relacionar estos dos estados?

Sólo de la manera lógica que del relato de la enferma se desprende y en conformidad de las ideas que respecto á esta clase de padecimientos ha expuesto al Dr. D. Federico Rubio.

Todos conocen las inserciones del músculo gran dorsal y las consecuencias sobre la columna que resultan de su acción exagerada. Pues bien; obligado con exceso por nuestra enferma al torcer la enagua, produjo el estiramiento y relajación del ligamento vertebral común posterior que, á pesar de tener poco riego sanguíneo, ser su nutrición muy lenta y por lo tanto poco apto para las inflamaciones, no obstante dá lugar á fenómenos inflamatorios en los tejidos vecinos, por la ley que, el citado Dr. Rubio, llama de *responsabilidad de los tejidos*.

Desarrollada la inflamación en la vértebra ó vértebras correspondientes, no ha tardado en mostrarse también en la médula y sus cubiertas, más bien que por compresión, por propagación lenta de aquella al iniciarse la lesión ósea y la desviación que será su consecuencia. Así lo demuestra la marcha lenta, y si se quiere intermitente, que ha seguido el padecimiento, la naturaleza de los fenómenos observados y el orden con que han venido sucediéndose. Además, la circunstancia de ser el sitio de mayor dolor el que ofrece más alta temperatura, 37°2, y corresponder al mismo tiempo á la lesión ósea apreciable, nos pone en camino de fijar la zona inflamatoria de la médula, para mejor dirigir el tratamiento.

Pronóstico.—Este es grave, no tanto por los sufrimientos á que actualmente expone á la enferma, como por la paraplegia y postración suma que siguen al reblandecimiento medular, consecuencia fatal de la lesión que hoy empieza y que de abandonarse terminará por la muerte.

Tratamiento.—La primera indicación que se presenta en esta enferma es la inmovilización completa de la columna vertebral, por medio del aparato enyesado, como se practicó el día 13 de Octubre.

Al mismo tiempo, y según lo reclama el estado general de la enferma, un plan tónico-reconstituyente, al cual viene ya sometida desde su entrada en la clínica, bien entendido que la curación ha de venir con el primer medio, oponiéndose al reblandecimiento medular y á la desviación espinal que es su causa.

El profesor encargado de la enferma,

EUGENIO GUTIERREZ.

Adenitis estrumosa.—Extirpación practicada por D. Federico Rubio.—Curación.

Felisa Calderari, natural de Chinchón, de 22 años de edad, de estado soltera, su profesión sirvienta; es de temperamento linfático, constitución endeble y género de vida arreglado. Está vacunada y revacunada; siendo su residencia habitual Madrid. Ocupa en la clínica del Hospital de la Princesa la cama número 7, en la sala de Santa Agueda é ingresó el día 11 del mes de Octubre del presente año.

Su padre murió á los 40 años de fiebre tifoidea. Su madre vive y se encuentra en buen estado de salud, lo mismo que varias hermanas que tiene la enferma.

Conmemorativo patológico.—Cuando niña tuvo el sarampión y no recuerda haber padecido más que pequeños

catarros; hasta hace cuatro años que por motivo de un susto se le suspendió la menstruación por espacio de dos meses.

Poco antes de volverle la menstruación se la presentó el padecimiento actual. Este le empezó por un granito pequeño colocado entre el ángulo de la mandíbula inferior, lóbulo de la oreja y parte superior del borde anterior del externo cleido-mastoideo y lado derecho de la enferma. El profesor que la empezó á asistir se lo dilató á los dos meses. Se le cicatrizó al poco tiempo. Volvió no mucho después á iniciarse otra vez el padecimiento por otro tumorcito y así ha ido aumentando gradualmente hasta tomar las dimensiones que hoy tiene, que son las de un huevo de paloma.

Cuando llevó el susto le dió una fuerte convulsión que le ha repetido después cuatro ó cinco veces, en los cuatro años que hace que sufrió dicho susto.

Estado actual.—El hábito exterior de esta enferma es bueno, no presenta más que en la parte derecha y superior del cuello un tumor del tamaño de un huevo de paloma como he dicho antes colocado también en el sitio ya descrito, con la piel que lo cubre sumamente movable, que no es doloroso á la presión ni á los movimientos del cuello, adosado por su parte ó cara interna á la glándula parótida sobre la aponeurosis, de la cual se desliza perfectamente, lo que hace sospechar que esta no se encuentra interesada.

El tumor es de forma redondeada, presenta bastante dureza, y su superficie parece lisa. Está casi subcutáneo, por lo cual se percibe perfectamente.

Por detrás, más inferior que él y correspondiendo al borde posterior del externo-cleido-mastoideo, se encuentra otro tumorcito bastante más pequeño, y que á mi modo de ver no es más que uno de los ganglios cervicales infartados, que si se lo descuidara, tal vez tomaría las proporciones que tiene el que he descrito anteriormente. No le impide ninguno de los movimientos de flexión, extensión y lateralización de la cabeza, lo mismo que el anterior tampoco dificultad en nada ni la masticación, ni la deglución.

Las funciones digestivas se verifican bien en todos sus actos. Lo mismo sucede con las secreciones; se encuentran en estado normal.

La percusión y la auscultación pulmonar no revelan nada de particular, sino que los pulmones desempeñan sus funciones fisiológicamente.

El corazón presenta también sus ruidos normales, y por tanto creo no hay inconveniente en la anestesia.

Las pulsaciones en ambos lados son de 78 por minuto y el pulso es blando y pequeño pero regular. Las respiraciones son las correspondientes al estado normal.

La temperatura era de 38° en ambos lados el día que me hice cargo de ella.

Diagnóstico.—No parece difícil hacer el que presenta este caso, pues según se vé por la relación hecha de su sintomatología, se viene á comprender que el tumor en cuestión no ha tenido nada de malignidad en su marcha ni en su desenvolvimiento, sin que yo quiera decir por esto que si lo dejáramos no llegaría á tomar proporciones considerables y comprometiera la vida de la enferma, haciendo entonces tal vez imposible la operación por la región tan delicada que ocupa el padecimiento. Los caracteres que en él observamos ya descritos y el sitio en que se encuentra me hacen creer que se trata de una adenitis estrumosa, aunque al pronto le hace á uno titubear algo por la demasiada dureza que presenta, y sin conocer la historia de la enferma, yo mismo al principio me pareció por el tacto que había allí algunos elementos sarcomatosos. Vuelvo á decir que conociendo la historia de la enferma y fijándose no creo cabrá duda en que se trata de una adenitis.

Digo esto, porque las demás clases de tumores tanto benignos como el lipoma, tanto malignos como el sarcoma, hubieran aumentado mucho en su desarrollo y hubieran seguido otra marcha que la que ha llevado el tumor que nos ocupa.

Por tanto creo no debe dilatarse su extirpación, pues hasta esta me parece que ha de ser fácil por lo movable y

por las buenas condiciones en que se encuentra. Además de extirpar el tumor quitad también el ganglio que se encuentra infartado, pues aparte de esto yo no he encontrado infartos en ninguno de los de las demás regiones.

Pronóstico.—Este me parece favorable, pues la operación á que hay que someter esta individuo no es de gran gravedad, y le quitamos ese tumor que la desfigura y que es una de las causas porque ella ha ingresado en el hospital. A mí me parece está muy superficial y en nada interesa á la parótida, no teniendo tampoco á mi modo de ver grandes vasos que vengan á nutrirlo.

Tratamiento.—Este me parece el más apropiado; la extirpación por medio del bisturí, pues los demás métodos como la cauterización, la ligadura, etc., no son de resultados tan inmediatos, ni dejan la superficie cruenta tan limpia como el que he propuesto. Con los emplastos, cataplasmas, etc., nada conseguiríamos más que hacer perder tiempo á esta pobre mujer.

El procedimiento, me parece que con una incisión semilunar si el tumor se encuentra aislado y podemos enuclearlo mejor, y si se encuentra adherido, disecarlo con cuidado y extraerlo. Lo mismo hacer con el ganglio.

Colocada la enferma el día 13 de Octubre, después de haber provocado la anestesia por medio del cloroformo, en la mesa de operaciones, se procedió á ejecutar la operación por nuestro digno maestro el Dr. Rubio, el cual, después de haber practicado una incisión de seis á siete centímetros de convexidad inferior, sobre el mismo tumor fué disecando, y enucleando este, que como habíamos sospechado, no interesaba en nada á la glándula parótida. Después de estirpado este, se hizo lo mismo con el ganglio infartado, pero para este, la incisión solamente midió tres centímetros. La operación duró de doce á quince minutos, y tanto durante esta cuanto después de ella y las curas sucesivas, se hizo siempre uso de la cura de Lister. Cinco puntos de sutura en la incisión superior y dos en la inferior bastaron para unir los labios de las heridas. En la primera se colocó un pequeño tubo de drenaje para facilitar la salida del pus.

Después de haber colocado el apósito á la enferma (que consistió en tafetán gasa fenicada, algodón fenicado y unas vueltas circulares al cuello de una venda fenicada), se le trasladó á su cama y le prescribí una disolución de hidrato de cloral, agua y jarabe, con el objeto de disminuir los dolores. Le dispuse también el hielo al interior para evitar los frecuentes vómitos que tenía la paciente y que eran debidos al cloroformo. Los revulsivos á las extremidades inferiores y la dieta, completaron el plan puesto por mí para el primer día.

A las cuarenta y ocho horas se le presentó una ligera fiebre que desapareció espontáneamente. La temperatura ha sido la misma después de la operación que en el día anterior á ella, variando tan sólo el día que tuvo la fiebre medio grado. Las pulsaciones y el número de respiraciones tampoco han sufrido variaciones notables, más que una insignificante en el día de la fiebre.

Cuando desapareció esta, empecé á dar alimentos progresivamente á la enferma, y el miércoles 20 de Octubre, esto es, á los siete días de haber sido operada, quité los puntos de sutura de la herida inferior y cuatro de la superior, no dejando más que uno que correspondía al sitio donde había estado colocado el tubo de drenaje. Este también lo separé este día. La herida inferior, pues, cicatrizó por primera intención y la superior también, pero en una distancia de medio centímetro.

El viernes 22 quité el último punto de sutura; suspendí la cura de Lister, no poniendo más que una ligera planchuela untada de vaselina; mandé levantar á la enferma, y ya la alimentación era la misma que el día antes de operarse.

El lunes 25 pienso proponer al Dr. Rubio dé el alta á dicha enferma.

El profesor encargado de la enferma.
JUAN DE LA SOTA Y LASTRA.

DISTRIBUCION DE TRABAJOS.

Clinica: Diaria. Ocho de la mañana.

Dispensario: Lunes, miércoles y viernes, á las diez de la mañana.

Ejercicios de operaciones: Martes y sábados, á las diez de la mañana.

Conferencias: Lunes, miércoles y viernes, á las nueve de la mañana.

Operaciones: Jueves, á las nueve de la mañana.

Policlínica: Diaria. A las horas que juzguen los profesores.

Operaciones practicadas la semana anterior,

Una fisura de ano por dilatacion forzada.

Idem amputacion del cuello uterino.

Idem fistula útero-vésico-vaginal.

Idem tenotomía de ambos Aquiles y del tibial anterior, para corregir dos piés varus antiguos.

CONTINÚA ABIERTA LA MATRÍCULA.

A. R.

PRENSA MÉDICA.

NACIONAL.

El cremáster considerado como estesiómetro.

El Sr. D. José Armangué ha hecho algunas observaciones, en sujetos que en su mayor parte tenían en estado normal su sistema nervioso, respecto á si puede ó nó considerarse el cremáster como estesiómetro ó indicador de la sensibilidad, y de sus estudios ha deducido las siguientes conclusiones, que en su principal parte copiamos de *La Interdependencia Médica* de Barcelona:

«1.º El máximo de contraccion del cremáster se obtiene por la excitacion de la piel que cubre el triángulo de Scarpa, hecho notado ya por el Dr. Esquerdo.

«2.º Sigue en orden de intensidad el resto del muslo, excepto su region externa, la cara anterior del abdomen, la anterior del pecho, la posterior del abdomen, la interna de las piernas, la externa del muslo y la posterior del tórax.

«3.º La contraccion es muy pequeña cuando se excitan los extremos superiores, la cara, los piés y la parte externa de la pierna.

«4.º Cuando se excitan puntos que la producen fuerte, se contraen ambas bolsas, intensamente la del lado excitado y más débilmente la del opuesto. Cuando se excitan tegumentos que influyen poco sobre la contraccion de la túnica eritroides, sólo hay movimiento en la del lado de la piel excitada.

«5.º La contraccion no es de un modo matemático igualmente intensa cuando se excitan puntos homólogos, pero la diferencia es tan poca, que muy bien puede atribuirse á la pequeña desigualdad de sensibilidad que en estado normal existe entre los tegumentos de ambas mitades del cuerpo.

«Por regla general es más intensa la contraccion en el testículo que más descende.

«6.º La contraccion es proporcional á la intensidad de la excitacion. Esto es una confirmacion de la ley de Paget, que dice que la intensidad de las acciones refleja marcha paralela con la intensidad de las sensaciones que las excitan.

«7.º La contraccion varía con la naturaleza de la excitacion. Es pequeña cuando se dan golpes secos contra la piel con el pulpejo de un dedo; es bastante intensa cuando con la uña se trazan líneas sobre la piel y llega al máximo cuando se hacen cosquillas. En estas puede hallarse una causa de error y es que producen con facilidad la risa,

la que basta por sí sola para provocar una contraccion enérgica de las bolsas.

«8.º En ningún caso ha faltado esta contraccion del cremáster cuando se han excitado puntos idéneos en un individuo sano. Lo mismo podemos decir de cuando se han excitado porciones de piel con sensibilidad normal, en individuos afectos de anestesia en algun punto de la misma.

«9.º Hay sujetos en los que la contraccion es débil, hasta en estado normal. Sigue, no obstante, las leyes antes expuestas, pero siempre con menor intensidad. Esta variabilidad individual de la intensidad de las contracciones del cremáster, prueba que no sirven para conocer la disminucion de la sensibilidad que afecte simétricamente los dos lados del cuerpo, pues á no ser que poseamos datos anteriores no sabremos si la debilidad de la contraccion es debida á disminucion de la sensibilidad ó á congénita pequeñez de la excitabilidad refleja.

«10. Este medio servirá perfectamente para conocer la abolicion absoluta de la sensibilidad pues en este caso no habrá, segun puede deducirse de lo anteriormente escrito, contraccion alguna de la eritroides, mientras que cuando existe sensibilidad llegará siempre á producirse aquella más ó menos marcadamente.

«11. Este medio puede aplicarse á la anestesia quirúrgica, donde probablemente podrá sustituir, como exacto y fácil, á los demás estesiómetros (1).

«12. Este medio lleva algunas ventajas á lo que podríamos llamar *estesiómetros locales*, cuyo modelo es el compás de Weber. Digo ventajas, porque para el fructuoso uso de tal compás son necesarias varias condiciones por parte del enfermo que no siempre se encuentran reunidas.

«La gran ventaja de este estesiómetro orgánico está en que no es necesaria la cooperacion activa del enfermo y que preguntado el cuerpo, las respuestas se hacen por sí mismas, independientemente de la voluntad, inteligencia y demás condiciones psíquicas y expresivas del enfermo.

«13. Este método, pues, cumple indicaciones especiales, pero no está exento de graves inconvenientes. Algunos pueden desaparecer por el hábito de practicar exámenes de esta índole y por el cuidado con que á los mismos se proceda. Pero siempre quedarán en pié dos lamentables desventajas; que no sea aplicable á los puntos extremos del cuerpo ni tampoco al sexo débil.»

EXTRANJERA.

Funciones de la trompa de Eustaquio.

El Sr. Fournié, en una Memoria leída no há mucho en la Academia de Medicina de París, apoyándose en la anatomía y en la experimentacion fisiológica demostró:

1.º Que la trompa de Eustaquio está siempre abierta, en comunicacion directa con el aire contenido en la faringe.

2.º Que los músculos tubarios (peristafilinos interno y externo, hacedillo del faringo-estafilino) están destinados, por su contraccion, á cerrar la trompa y no á abrirla como se cree.

Deseando contestar á los que pretenden que la abertura permanente de la trompa sería un peligro para la membrana del tímpano y al propio tiempo una mala condicion para el oído, á causa de la penetracion incesante de las ondas sonoras en el oído medio por el conducto tubario, ha hecho el Sr. Fournié los experimentos siguientes:

Ha demostrado primero, por medio de sondas cuyo diámetro interior varía de uno á cuatro milímetros, que el tictac de un reloj, muy bien oído á través de la sonda que tiene cuatro milímetros de diámetro, no lo es á través de la que sólo tiene un milímetro. Ahora bien, hallándose las

(1) Schiff ha dado á la pupila el nombre de estesiómetro y Ludwig concede el mismo uso á la tension arterial.

trompas en las condiciones de esta última, pues no tienen una parte de su extension más que un milímetro de diámetro, se deduce que los sonidos que se producen en el cuerpo, los sonidos de la voz y otros no se oyen á través del conducto de las trompas.

En otro experimento ha demostrado el Sr. Fournié, por medio de frascos y de tubos capilares, que el gas del alumbrado, aun sometido á cierta presion, no atraviesa un tubo capilar si está cerrado en uno de sus extremos. Ahora bien, como el oído medio y el conducto de la trompa se hallan en este caso, el autor dice que siendo la trompa un conducto cerrado por uno de sus extremos, no debe temerse que los movimientos espiratorios violentos sean un peligro para el tímpano admitiendo que la trompa está siempre abierta.

Este mismo experimento sirve para probar que el aire no puede atravesar las trompas de Eustaquio sino bajo la influencia de cierta presion, y como esta no puede ejercerse sino por los músculos tubarios, de aquí se deduce, como el Sr. Fournié afirma, que los músculos ejercen una accion *contractora* sobre la trompa y no una accion *dilatadora* como generalmente se cree.

El autor sostiene, pues, las conclusiones de su primera Memoria que son:

1.º A los usos á que generalmente se atribuyen á la trompa de Eustaquio, á saber: el mantenimiento de una tension igual del aire en las dos caras de la membrana del tímpano y la evacuacion de las materias segregadas, añadimos otro. La trompa, en concepto nuestro, está destinada á transformar la cavidad abierta, con objeto de impedir que las vibraciones interiores y exteriores lleguen á través de las partes sólidas á una cavidad cerrada y provoquen una resonancia incompatible con la bondad del oído.

2.º En oposicion á la idea generalmente adoptada en nuestros días, la trompa de Eustaquio está siempre abierta y es incesante la comunicacion del aire exterior con el de la cavidad del tímpano.

3.º El hacedillo externo del faringo-estafilino, los periestafilinos interno y externo son obturadores de la trompa de Eustaquio y no dilatadores de este conducto como generalmente se cree.

4.º La oclusion de la trompa sólo es siempre momentánea y se verifica dia y noche durante los movimientos de deglucion, durante la pronunciacion de ciertas letras, durante el canto.

5.º El circulus del aire de la trompa y de la caja del tímpano representa una especie de respiracion, en la cual los músculos obturadores hacen el oficio de fuerzas espiratorias, en tanto que la elasticidad propia del cartilago tubario representa las fuerzas inspiratorias.

De la nefrectomia por seccion abdominal.

En la actualidad no se trata ya de demostrar que la nefrectomia puede dar buen resultado en algunos casos, sino de precisar sus indicaciones, y sobre todo de indicar en que casos debe hacerse la nefrectomia por incision lumbar y en cuales hay más probabilidades de éxito ó más facilidad operatoria por la incision abdominal.

El Sr. Barker ha dado á conocer los resultados obtenidos hasta ahora mediante esta operacion. Despues de indicar que debe considerarse al Sr. Simon, de Heidelberg, como al verdadero inventor de la *nefrectomia*, hace la historia de la fase que puede llamarse fisiológica de la cuestion y que principia en el siglo XVII con los experimentos de Zambecarius, tan amenudo repetidos y comprobados, pero que desde Hévin se habian considerado como demostraciones teóricas no aplicables al hombre.

Hoy no sólo se ha podido ver que es posible la vida en los animales con un solo riñon, sino tambien en el hombre, puesto que hay ejemplos de curacion, sino definitivos, al menos muy prolongados.

En efecto; las estadísticas del Sr. Barker comprenden 28.

casos de nefrectomia, de los cuales en seis fué consecuencia de errores de diagnóstico, y en dos no se terminó la operacion por las dificultades de aislar el órgano afecto de neoplasma. En los otros 20 se hizo con un objeto preciso, es decir, la estirpacion del riñon; en dos por fistulas del ureter (dos curaciones); en dos por dolores nefríticos de causa desconocida (una muerte; una curacion); en dos por pielitis calculosa (dos muertes); en tres por heridas del órgano (dos curaciones completas y una muerte); en seis por un riñon movable doloroso (cuatro curaciones completas; dos muertes); en cuatro por neoplasmas (una muerte; tres curaciones); por último, en una por pñonefrosis, con éxito completo. En resumen: de 28 operaciones hubo 14 curaciones y 14 muertes, y si descontamos los seis casos de error de diagnóstico, hay 13 curaciones y nueve muertes, siendo debidas aquellas, nueve á la nefrectomia lumbar y cuatro á la abdominal. De los nueve casos de muerte, cinco pertenecen á la estirpacion lumbar y cuatro á la abdominal. En suma: el estudio atento que de estas observaciones ha hecho el Sr. Barker, le ha convencido de que la nefrectomia no vá seguida de fenómenos de estupor ó de riesgos especiales, fuera de los que pueden resultar de toda operacion grave, y cree que la eleccion juiciosa del método operatorio asegurará mayor número de curaciones.

Segun el Sr. Barker, la nefrectomia lumbar conviene á la ablacion de los riñones comparativamente sanos y tambien en aquellos casos en que hay una flegmasia perinefrítica antigua ó reciente, en la pñonefrosis y quizás en los tumores recientes y pequeños, sobre todo si el riñon está fijo por adherencias. La nefrectomia abdominal conviene, al parecer, á la ablacion de los riñones movibles, especialmente si es voluminoso el tumor, y tambien en los quistes ordinarios del riñon sin adherencias. En los casos de neoplasmas, la incision abdominal permite estirpar los gánglios degenerados mucho más fácilmente.

El Sr. Hénocque dice que bajo el punto de vista operatorio parece natural preferir la vía abdominal, ancha y fácil, para los tumores movibles y voluminosos; pero si se trata de un riñon situado normalmente y no alterado, como en los casos de fistula del ureter, en aquellos en que el riñon no presenta más que lesiones inflamatorias, traumáticas ó calculosas, cree que es preferible elegir el procedimiento lumbar, tal cual lo expone el Sr. Simon. Bajo el punto de vista de la utilidad de la nefrectomia en los casos de neoplasma de los riñones, dice que la nefrectomia le parece una operacion de lujo, es decir, que tiene muchos peligros y un beneficio que no excede de algunos años de vida.

El cloruro y el bromuro potásico en las anginas.

Todo el mundo reconoce, dice el Dr. Dastot, de Mons, que el clorato de potasa es el medicamento especial de las enfermedades de la garganta. Su accion tópica consiste en una hiperemia y una sequedad ligeras de la garganta. A los cinco minutos de su ingestion se elimina este medicamento por la saliva, á la que comunica propiedades curativas sobre las úlceras de la boca y de la garganta, pero no tiene accion sobre la diátesis estrumosa, cuya expresion son á menudo las anginas crónicas.

El bromuro de potasio, ingerido á la dosis ordinaria, no tiene accion irritante local. Es como el clorato muy rápidamente eliminado por la mucosa bucal, cuya sensibilidad disminuye y hasta provoca su anestesia si se administra á altas dosis. Corrije con muchas ventajas la accion local del clorato.

Esta preciosa propiedad de disminuir ó destruir la sensibilidad de la garganta, no se ha utilizado hasta ahora más que para las operaciones laringoscópicas. El Sr. Dastot dice que hace tiempo que juzgó indicado el bromuro en las enfermedades de la garganta, primero por su accion sedante, calmante, y despues á causa de sus propiedades alterantes, resolutivas de los infartos diatésicos.

Pero no se le ocurrió la idea de asociar estos dos medicamentos, sin duda á causa de los accidentes de preparacion á que nos tiene acostumbrados el clorato, hasta que en 1863 el Sr. Lefebvre, de Lovaina, propuso en una consulta una poción compuesta de estas dos sustancias.

Desde entonces ha empleado muchas veces esta asociacion medicamentosa en las anginas faringeadas simples, glandulosas y ulcerosas, siendo notable la rapidez con que cede el dolor tan vivo de las anginas. Respecto al infarto, su resolucion ménos lenta que de ordinario demuestra tambien la influencia favorable de este tratamiento.

Sin desconocer la accion general de estos dos medicamentos, la prontitud de su accion inclinaba á conceder gran importancia á su accion local. Así, á fin de desenvolver esta accion prolongándola más, dá en la actualidad el Sr. Dostot la preferencia á la forma de electuario compuesto como sigue:

Rob sambuci.	150 gramos.
Chloratis potassæ.	3 —
Bromureti potassæ.	2 —
u. f. electuarium.	

Para tomar á cucharaditas cada media hora ó cada hora.

Este electuario se ha preparado en diversas farmacias sin ocasionar ninguno de los accidentes que son de temer con el clorato de potasa. Compuesto de sustancias casi análogas bajo el punto de vista químico y que no tienen por decirlo así tendencia á obrar una sobre otra, no forma probablemente ningun compuesto nuevo.

Tratamiento de la colitis glutinosa por la evonimina.

En la Academia de medicina de París ha dado á conocer el Dr. Blondeau el siguiente caso:

Una señora joven padecía hacía ya algunos meses esa enfermedad que los antiguos llamaban *diarrea glutinosa*, y que consiste en la escrescion por cámaras de materias con el aspecto de falsas membranas, en forma de cintas más ó ménos anchas, espesas y largas, que á primera vista semejan pedazos de ténia. Esta escrescion, precedida y acompañada de cólicos sumamente dolorosos, se reproducia con mucha frecuencia cada veinticuatro horas. Coincidia, como sucede de ordinario, con un estreñimiento inveterado y tenaz.

Los purgantes, los laxantes—entre otros el podofilino—las enemas de diversa naturaleza, no eran bastante á dominar estos accidentes. Las enemas de agua de Seltz que en otros casos han dado buenos resultados; las de polvos de ipecacuana á la dosis de 0,20 ó 0,40 gramos administradas mañana y tarde y preconizadas con ventaja contra esta afeccion, todo habia sido inútil, y si las unas ó las otras procuraron algun alivio, fué este muy pasajero.

Llamado en consulta el Sr. E. Guéneau de Mussy, creyó, en vista del tinte un tanto amarillo, casi subictérico de la enferma, que el estreñimiento de que dependia esa colitis pseudo-membranosa debia referirse á un mal estado del hígado, cuyas funciones biliares se verificaban con irregularidad. En su consecuencia, aconsejó que se recurriera á un medicamento poco conocido en Francia, empleado hace tiempo en Inglaterra y mucho más en América, de donde es originario, y cuyos buenos efectos habia tenido ocasion de comprobar en los casos en que habia sido preciso estimular la secrecion biliar. Este medicamento es la *evonimina*, extracto alcohólico que se saca de la corteza de la raíz del *wahoo*, nombre con que designan los indios el *evonymus atropurpureus*, planta de la familia de las *celastráceas* ó *celastrineas*.

Prescribimos, pues, mañana y tarde, un poco antes de las comidas una píldora de las siguientes:

Evonimina.	0,05 gramos
Extracto de beleño.	0,10 —

para dos píldoras.

Los resultados que se esperaban no tardaron en manifestarse. A los cuatro ó cinco dias de esta medicacion experimentó la enferma notable mejoría. Las deposiciones eran regulares, fáciles, normales, sin cólicos y no contenian ya esas cintas cuya escrescion iba acompañada de tan vivos dolores. Con el estreñimiento cesó por completo la colitis pseudo-membranosa.

Pasadas tres semanas no se habia desmentido la curacion. Para asegurarla, aconsejó el Sr. Blondeau á la enferma que de vez en cuando volviera á hacer uso de dicho medicamento.

La asociacion del beleño á la evonimina es útil, como lo es en la fórmula habitual de Trouseau de las píldoras de podofilino, el cual tiene con la evonimina cierta analogia. Independientemente de su accion sobre el sistema nervioso, que le hace colocar en la clase de los medicamentos estupefacientes, cuyo resultado es moderar, aniquilar los dolores que pudiera provocar la accion irritante de estas sustancias colagogas, el beleño, como la belladona, goza de propiedades laxantes, como ya indicó el Sr. Sturk en sus experimentos hechos en perros, en sí mismo y en algunos enfermos.

DR. RAMON SERRET.

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ÓRDEN.

La Seccion de Gobernacion del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto de Real orden, ha examinado la Seccion el expediente promovido por D. Genaro Mariano Cafranga y otros vecinos de Fuente la Peña contra la providencia del gobernador de Zamora, que declaró válido un acuerdo de la Junta municipal relativo al aumento de sueldo del médico titular.

Dicha Junta nombró para este cargo á D. Carlos Prada con sueldo de 1.000 pesetas, cuyo nombramiento aceptó el interesado, mas poco tiempo despues acudió ante el Ayuntamiento exponiendo que su dignidad profesional no le permitia continuar desempeñando el cargo si no le aumentaba el sueldo con 1.000 pesetas más, conforme lo disfrutaba su antecesor.

El alcalde convocó verbalmente á la Junta municipal para celebrar sesion en 23 de Abril; y no habiéndose reunido en este dia número suficiente de vocales para celebrar sesion, hizo nueva convocatoria por escrito para dos dias despues, pero sin expresar los asuntos que se iban á tratar.

Se reunió la Junta en 25 de Abril, y al darse cuenta de la instancia de D. Carlos Prada, resultó que siete individuos accedieron á lo solicitado, cinco protestaron el acto por no haberse citado para la sesion en la forma que la ley determina, y dos se abstuvieron de votar. Declarado urgente el asunto, se puso de nuevo á votacion; y habiéndose dado el mismo resultado, manifestó el presidente que para caso de duda y por si se alegaba empate, decidia la cuestion á favor de Prada.

Varios vecinos reclamaron ante el gobernador, cuya autoridad, separándose del dictámen de la Comision provincial, confirmó el acuerdo apelado por considerar que la sesion que celebró la Junta era ordinaria, y no se necesitaba en su consecuencia expresar los asuntos que en ella debian tratarse.

Contra tal providencia se ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio.

Las sesiones que celebran las Juntas municipales son siempre extraordinarias, á tenor de lo dispuesto en la Real orden de 14 de Febrero de 1878, puesto que además de no tener dia fijo para su celebracion, como sucede en las del Ayuntamiento, prescribe la ley municipal que á la re-



union tiene que preceder la citacion personal de los vocales que la constituyen.

Sencillo es en su consecuencia proponer la resolucion de este asunto. Siendo extraordinaria por su naturaleza la sesion de que se trata, y no habiendo precedido la oportuna convocatoria en que se fijase el objeto que se iba á tratar, es evidente que conforme á lo dispuesto en el art. 103 de la ley municipal vigente, es nula y de ningun valor, y nulos tambien los acuerdos en ella tomados;

Opina, por tanto, la Seccion que se debe dejar sin efecto la providencia contra que se reclama, declarándose de ningun valor los acuerdos de la Junta municipal de Fuente la Peña de 25 de Abril de 1879.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1880. — Romero y Robledo. — Señor gobernador de la provincia de Zamora.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

D. Faustino Dominguez Conmes-Gay, profesor de Arquitectura residente en Santiago, provincia de la Coruña, desea ingresar en el Monte-pío.

Lo que se publica á los efectos del Reglamento.

Madrid 11 de Octubre de 1880. — El secretario general, Estéban Sanchez de Ocaña. (3)

VARIEDADES.

¿LO VEN USTEDES?

La clase farmacéutica—que sabe mejor que la médica lo que la conviene hacer en defensa de sus intereses—se ocupa muy activamente en organizar una Asociacion en la cual para nada entra la última. ¡Así! ¡Así! ¡Eso es lo conveniente para todos!

Muchísimo celebramos que una vez más hagan los farmacéuticos madrileños gala de su independencia, organizando aparte, y sin mezcla médica alguna, sus asociaciones, como han organizado hasta aquí sus Colegios y hasta sus sociedades de socorros mútuos. Esto se llama entenderlo: sin mengua ni menoscabo de la fraternidad y mediando las cariñosas relaciones que siempre ha habido y debe haber entre ambas clases, antes estrechándolas y evitando todo choque de miras y de intereses, puede cada cual manejar con independencia sus asuntos y satisfacer sus miras.

Pero importa mucho que los médicos se unan y asocien de la propia manera *exclusiva* que van á hacerlo sus *hermanos*—más expertos en punto á intereses materiales y de clase—siguiendo su ejemplo, digno sin duda alguna del más sincero aplauso; porque fuera eminentemente cándido y bobalicon obstinarse más tiempo en formar juntos sociedades profesionales, sobre todo cuando se vé que muy previsores y discretos evitan ellos toda mezcla y con tubernio que no les convengan. Cierta anuncio de uno de los de Madrid ha venido á ofrecer una nueva prueba: ha dicho muy en crudo que *no compra médicos*—como si se tratara de ganado moreno ó algun otro cuadrúpedo de esos que pueden adquirirse en ferias y mercados, ó como si fueran los médicos de botica en botica ofreciéndose al mejor postor y poniendo su honra á cata.

Hé aquí, para que no se olvide, la frase de que se ha valido el Sr. G. Vilanova, establecido en la calle de Serrano núm. 18: «*no se compran médicos como EN LA MAYORÍA DE LAS FARMACIAS...*» ¡Ahí vá ese puñado de *fraternal* honra para la clase médica que, según el anunciante, se vende,

y tambien para los compradores, que conforme dice—y bien sabido se lo tendrá—son *la mayoría de las farmacias...*

Reprobamos en principio que los médicos indiquen la botica donde hayan de despacharse sus recetas, ni donde no se hayan de despachar; pero reconocemos que los prácticos honrados habrán de verse cada momento en un grave compromiso: si proponen determinada botica, pueden dar lugar á sospechas para ellos muy ofensivas, y si nada dicen, les queda lugar á duda respecto al buen despacho de los medicamentos que prescriben... Mucha discrecion se requiere por su parte para llenar dignamente sus deberes, de paso que evitan los peligros que ofrecen *la mayoría de las farmacias*, al decir del Sr. Vilanova, cosa que nosotros *no creemos y aun negamos*.

ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE ALBACETE.

Esta nueva Academia celebró su sesion inaugural el 11 de Setiembre próximo pasado, con asistencia de gran número de profesores de la provincia para la aprobacion de estatutos y planteo del primer tema para discusion, que versó sobre *Progresos de la medicina operatoria y ventajas é inconvenientes de la medicina conservadora*.

El 15 del actual celebró sesion extraordinaria para la discusion del tema indicado, á las nueve y cuarto de la noche, bajo la presidencia del Sr. Fuspi y Obry.

Se dió cuenta del acta anterior, siendo aprobada. Anunciado, por el señor presidente el tema que debía ser objeto de discusion en aquella noche, usó de la palabra el señor Navarro Sabater, el cual empezó á reseñar las épocas más culminantes de la historia de la cirugía y los adelantos que en la ciencia se habian hecho en cada una de ellas hasta llegar al siglo actual, tan fecundo en conocimientos por el progreso y los descubrimientos en cirugía; citó algunos operadores eminentes del extranjero, así como los que en nuestra patria habian descollado en esa rama de la ciencia, y después de discutir sobre algunos inventos, como el del cloriformo, el oftalmoscopio, vaginoscopio, etc., con sus diferentes aplicaciones, se ocupó tambien sobre las mejoras introducidas en los aparatos de fracturas.

Expuso algunas consideraciones que estaban de parte de la medicina conservadora, referentes al uso de las flechas cáusticas, de las inyecciones de Luton y de la electrolisis, terminando con algunos casos en apoyo de la misma cirugía conservadora.

A continuacion tomó parte en el debate el Sr. Alcoba, exponiendo consideraciones extensas y juiciosas acerca de los adelantos que por medio del microscopio se habian obtenido, aplicables en primer término para el diagnóstico quirúrgico, y después de manifestar su conformidad con algunas consideraciones hechas por el Sr. Navarro en cuanto á la medicina conservadora, concluyó exponiendo algunas ideas relativas al cáncer y diátesis cancerosa.

Concedida la palabra al Sr. Perez y Linares, describió á grandes rasgos la historia de la cirugía, manifestando que su verdadero origen arrancaba de los tiempos de Galeno; enumeró los más célebres anatómicos y cirujanos que antiguamente y en la actualidad se han distinguido, demostrando, no sólo la necesaria intervencion de las operaciones en muchos afectos internos, sino tambien su propósito decidido de no permanecer indiferente y operar aun en los casos en que casi era segura la reproduccion del padecimiento; insistió en ese orden de ideas, quitando toda su importancia á la cirugía conservadora, y concluyó manifestando que en su concepto no tenia razon de ser.

El Sr. Romero (D. Francisco) tomó la palabra para manifestar algunos conceptos de interpretacion equívoca relativamente á los vertidos por el Sr. Navarro en cuanto á las inyecciones y operaciones practicadas por medio de la galvanoplastia y método electro-lítico, dudando que se obtuvieran con tan feliz resultado, y terminó negando la existencia de la cirugía conservadora.

Rectificó el Sr. Navarro, esclareciendo los hechos y afir-

maciones en que existía la cirugía conservadora, de la cual, sino era partidario, la consideraba útil en determinados casos, y después de algunas rectificaciones de los Sres. Pérez, Romero y Alcoba, que versaron sobre la célula cancerosa, la no existencia de los tejidos heteromorfos y las diátesis, terminó la sesión, después de reasumido el debate por el señor presidente, con un corto, pero elocuente discurso, en el que expuso elevadas reflexiones, citando casos prácticos para demostrar el tacto y la prudencia que debían guiar al cirujano antes de resolverse á emprender graves operaciones.

Se acordó, por último, discutir en la próxima sesión el tema de *Consideraciones sobre la piretología en general y su tratamiento más adecuado*, dando por terminada la sesión.

J. A.

Albacete, Octubre de 1880.

Esta Academia celebrará tres sesiones ordinarias anualmente y correspondientes al 11 de Setiembre, 2 de Febrero y 13 de Junio.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA. — Altura barométrica máxima, 710,96; mínima, 702,30; temperatura máxima, 24°,4; mínima, 9°,5. Vientos dominantes SO. muy marcado, S. y SSO.

En los padecimientos dominantes se ha efectuado una favorable modificación, haciéndose menos numerosos é intensos los afectos inflamatorios de la mucosa respiratoria del parénquima pulmonar y de la serosa envolvente. Los reumatismos agudos y crónicos continúan limitados á un escaso número, y los padecimientos febriles por catarro gástrico, intestinal y angio-cólico, también han disminuido. Los estados catarrales de los órganos urinarios, las exacerbaciones de los padecimientos artríticos, las neuralgias intestinales y las neurosis dolorosas han aumentado algun tanto. Las faringitis y anginas tonsilares siguen en el mismo estado.

CRÓNICA.

Defuncion. — Repentinamente ha muerto en París, á la edad de 77 años, Mr. Luis Peisse, que, como Littré y Pasteur, ha hecho entre los médicos un distinguidísimo papel, aunque no había adquirido el diploma que autoriza—como dice un periódico—á purgar, sangrar y clisterizar oficialmente. Su nombre y sus obras son conocidas en España por muchos médicos, y sabido es que pertenecía á la Academia de Medicina y era miembro del Instituto, Sección de Ciencias morales y políticas. Sus más notables artículos publicados en varios periódicos políticos y principalmente en la *Gazette Médicale* fueron coleccionados en dos volúmenes con el título de *Medicina y Médicos*.

Copiemos. — De un artículo que dirige un estimado colega al Sr. Corbalán, director general hoy día de Beneficencia y Sanidad, pidiéndole una reforma bien meditada y mejor cumplida en asunto de partidos médicos, cortamos el siguiente párrafo, que encierra una gran novedad:

«Este servicio si que mereciera la pena de ocupar algunas casillas en el *Boletín de Estadística Sanitaria*, y nosotros nos reconciliaríamos de todo corazón con esta publicación especial, si á los datos sanitarios que publica, acompañara el cuadro por provincias de los pueblos que carecen de facultativos de beneficencia; pueblos donde la gente se muere sin asistencia de nadie, ó lo que es peor, asistida por personas de todo punto ignorantes; las cuales, con escándalo del sentido común, no sólo visitan y recetan, sino que extienden las papeletas de defunción, suministrando de este modo al Gobierno los datos estadísticos que aparecen como legítimos en el periódico oficial. — Si esto es cumplir con las leyes, si esto se puede llamar Beneficencia oficial, si esto, en fin, merece el respetable nombre de Estadística Sanitaria, no lo queremos decir nosotros.»

¿Y aquí? — Siquiera ofrezca en París dificultades el crecido número de alumnos para consagrarse á los ejercicios de disección, el buen orden y el celo de los encargados de la enseñanza puede facilitar el aprovechamiento. Las salas de disección de la Escuela práctica están abiertas desde el 5 de Noviembre todos los días de 12 á 4 de la tarde; los prosectores y ayudantes dirigen y vigilan los trabajos de los alumnos y hacen además una demostración diaria de anatomía en cada sala, de una hora de duración; los ejercicios de disección son obligatorios durante el semestre de invierno para todos los estudiantes de 2.º y 3.º año, y los que todavía no han disecado, tienen que sufrir un examen previo de osteología. Además pueden concurrir igualmente á las salas de disección los estudiantes más adelantados si lo desean, obteniendo al efecto autorización del decano. El jefe de trabajos anatómicos los divide en secciones. — ¿Y aquí? Verdad es que en París hay que satisfacer derechos especiales si han de adquirirse estos conocimientos anatómicos prácticos; pero si cuestan para eso valen... ¿Y aquí?

Nueva junta. — La Sociedad española de Terapéutica y Farmacología celebró el pasado lunes su primera junta general para renovar los cargos de la junta directiva, habiendo sido elegidos los señores siguientes:

Presidente efectivo, D. Carlos Cortezo; vicepresidente médico, D. M. Tous y Martínez; id. id. farmacéutico, D. F. Marin y Sancho; secretario general, D. Francisco Tierno y Lopez; idem de actas, D. Ricardo Lloret y Gamboa; idem segundo, D. José Velez Sanchez; tesorero, D. Francisco Garcera y Castillo; contador bibliotecario, D. Alvaro de Blas.

Economía que al erario reporta el laboratorio central. — Para que nuestros lectores comprendan á simple vista la economía que al erario público reporta el laboratorio central, recientemente creado en esta corte y servido por el cuerpo de Sanidad militar, vamos á copiar el siguiente cuadro tomándolo del artículo que D. Ignacio Vives ha publicado en el último número de *La Gaceta de Sanidad Militar*.

	Precios de algunos artículos adquiridos por suabasta en la Habana.	Precios de los mismos suministrados por el Laboratorio.
	Pesetas.	Pesetas.
Yodoformo, el Kilo.	450,00	115,00
Yoduro potásico, id.	100,00	48,00
Cloroformo, id.	24,00	7,50
Acido fénico	21,00	5,00
Glicerina, id.	7,00	2,00
Alcanfor.	7,50	4,25
Flor de borraja, id.	4,00	0,70
Importe total comprados en la Habana.	616,50	
Id. suministrados por el Laboratorio Central.		182,45

Restando de 616,50 pesetas, coste que tiene en la Habana un kilogramo de los anteriores artículos, el de 182,45 pesetas, valor que los mismos tienen suministrados por el Laboratorio, la diferencia, esto es, 434,05 pesetas, permite apreciar la economía que se obtendría si en vez de comprarse en la Habana, los suministrase el Laboratorio Central.

Concurso. — La Sociedad española de terapéutica y farmacología, deseando tomar parte activa en el movimiento intelectual que desde hace tiempo se deja sentir en nuestro país, ha abierto un concurso para adjudicar dos premios de 500 pesetas cada uno, título de socio de mérito y 200 ejemplares de la Memoria impresa, al autor del mejor *Juicio crítico de los efectos y aplicaciones del aire enrarecido*, y al del mejor *Estudio monográfico de una planta medicinal*, y dos accésits, consistentes en título de socio de mérito y 100 ejemplares de la Memoria, á los autores de los trabajos que sigan en mérito á los premiados.

Los profesores de Medicina, Cirujía, Farmacia y Veterinaria nacionales ó extranjeros, pertenezcan ó nó á la *Sociedad de Te-*

reputada, que deseen aspirar al concurso, dirigirán sus trabajos, antes del 31 de Agosto de 1881, al secretario de dicha Sociedad.

La adjudicación de premio se verificará al inaugurarse las sesiones del curso próximo en la primera quincena de Octubre de 1881.

La cremación reveladora.—El Dr. Enrique Napias dice que contra lo que creen los enemigos de la cremación de que esta puede ser encubridora de los envenenamientos, como quiera que no se verifica nunca sin que uno ó varios médicos respetables certifiquen que la muerte es perfectamente natural, debida á tal ó cual enfermedad bien caracterizada, ó previa autopsia, lleva en sí más garantías que la inhumación, y á este propósito refiere el siguiente caso ocurrido poco há segun parece:

No hace mucho, dice, murió un niño, hijo único de un rico matrimonio. El certificado médico que la Sociedad de cremación italiana exige, decía solo: muerto de *enfermedad indeterminada*; por lo cual el procurador del Rey mandó que se hiciera la autopsia, que reveló un envenenamiento por el arsénico. Hicieronse las pesquisas consiguientes y se averiguó que el mismo día que el niño cayó enfermo, había comido bombones de un mercader ambulante, y que estos bombones estaban coloreados por una sustancia arsenical. La cremación, pues—añade el señor Napias—prestó un gran servicio en este caso á la higiene y á la medicina legal y evitó la intoxicación de otros muchos niños.

Un premio.—El Consejo provincial de Turin ha ofrecido un premio de 2.500 liras al autor de la mejor obra de higiene de las poblaciones rurales. A este certámen pueden concurrir todos los higienistas del mundo, enviando sus obras manuscritas ó impresas, en francés ó italiano, antes del 31 de Diciembre de 1881, al jurado que residirá en París. El autor de la obra premiada deberá imprimirla á sus expensas; pero conservará todos los derechos de propiedad literaria y se espera de su amabilidad que envíe un ejemplar á cada uno de los sesenta consejeros provinciales y municipales de Turin.

Inconvenientes de las plumas de acero.—El doctor Galezowski en una comunicación dirigida á la *Sociedad de Medicina pública y de higiene profesional* de París, se ocupa de los peligros á que esponen las plumas de acero en los colegios de niños, citando al efecto algunos casos recogidos en los enfermos de su Clínica, de niños que han perdido los ojos por haber sido heridos con ellas, razón por la cual cree que la pluma de acero es un instrumento peligroso en manos de los niños, que debe reemplazarse en los colegios por las plumas de ave, y añade que, en concepto suyo y en las condiciones en la actualidad existentes, ni el maestro ni nadie es responsable de las heridas que con las plumas de acero se hacen los niños.

Lo sentimos.—El Juzgado de primera instancia de Calatayud instruye causa criminal por desacato á su autoridad al director de nuestro apreciable colega *El Jurado Médico-Farmacéutico*. El artículo objeto de la causa lleva este epígrafe: *Siempre párias*, y no es preciso decir que en este escrito se defienden los intereses de las clases médicas.

Sentimos vivamente el percance, y deseamos para nuestro apreciable compañero el más cumplido éxito.

Mujer fuerte.—Un periódico alemán refiere el siguiente caso:

Una labriega de 37 años empieza á sentir dolores de parto por la tarde del día 1.º de Noviembre; no adelantando el parto, las comadres del pueblo comienzan al tercer día á ayudarla de varias maneras, hasta que el día 6 el marido se decide á llamar al médico titular del distrito, quien encontró el feto muerto, en posición transversal, con precidencia del brazo izquierdo. No considerando hacer la versión, propuso á la parturiente ir con ella al hospital del distrito, á lo cual accedió contra el parecer de todas sus parientes y conocidas. Tres horas duró el viaje por mal camino en una tartana, haciendo los dolores; necesaria la administración de unos 2 gramos de coral con 15 miligramos de morfina. Apenas llegada al hospital se practicó la desarticulación del brazo salido y se procedió á la embriotomía, penetrando en el tórax del feto por uno de los espacios intercostales. La operación duró una hora sin cloroformización; no hubo hemorragia consecutiva, la enferma pasó la noche bien y por la mañana se encontró tan perfectamente que pidió el alta, siendo infructuosos todos los ruegos para que descansara tres ó cuatro días; hizo otra vez el viaje de los 15 kilómetros en tartana sin ningún percance y siguió tan buena como si no hubiese sucedido nada.

Así se hace.—No ignoran nuestros lectores que la fiebre amarilla se cebó el pasado año en Memphis, ciudad de la América

del Norte. Oigan pues ahora las medidas que se adoptaron, segun dice un periódico de aquella nación, para impedir que al año siguiente ocurriese lo propio:

El año pasado la fiebre amarilla hizo inmensos estragos en Memphis: desde que el mes de Octubre con su fresca temperatura puso fin á esa terrible epidemia, las autoridades locales de aquella ciudad decidieron emplear todos los medios posibles para evitar la repetición de tamaño desastre. La guerra al monstruo se ha hecho bajo los auspicios de la ciencia, y hoy Memphis, despues de un año de incesante trabajo, puede jactarse de ser una de las ciudades americanas que posee el mejor sistema de cloacas ventiladas, con arreglo á los preceptos más modernos de la ciencia.

No han dejado en toda la ciudad un foco de infección; centenares de edificios viejos, habitados por los pobres negros, han sido destruidos, alzando en otros distritos casas de vecindad libres de los males del pasado. El sitio de los edificios destruidos ha sido convertido en plazas y parques; es decir, la ciudad se ha transformado y la fiebre no ha logrado invadir este año á Memphis.

En exámenes.—Examinábase de Patología general cierto joven que no había logrado satisfacer una sola pregunta de cuantas le tocaron en suerte.

Por ofrecerle, sin embargo, ocasión de salir airoso en su empresa, preguntóle un profesor:

—¿Qué síntomas ofrece la cara? Háblenos V. de las facies.

El sobrecogido alumno se incorporó animándose, y con aire resuelto como el que llega al suspirado momento, dijo:

—¡Ah! sí; pues si señor: facies se llaman los rasgos fisognómicos que presenta el enfermo.

—Bien, muy bien. Y... ¿qué se llama facies hipocrática?

—Pues facies hipocrática se llama... aquella facies... ó aquella cara... que revela... así... cierta hipocresía.

VACANTES.

La de médico-cirujano de Castel de Castells (Alicante); su dotación 500 pesetas por la asistencia de las familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes documentadas hasta el 15 de Noviembre.

Alcalde constitucional de Colmenar Viejo.

Se halla vacante una de las dos plazas de médico titular de esta villa, dotada con el sueldo anual de 999 pesetas, pagadas de fondos municipales, quedando en libertad el profesor de celebrar iguales con los vecinos pudientes.

Esta población es cabeza de partido judicial y dista 30 kilómetros de Madrid, que recorre diariamente un coche con destino al transporte de viajeros.

Los aspirantes, que serán precisamente doctores ó licenciados en Medicina y Cirujía, presentarán sus solicitudes debidamente documentadas al que suscribe, dentro del término de 30 días, á contar desde la inserción de este anuncio en los periódicos oficiales.

Colmenar Viejo 14 de Octubre de 1880.—El Alcalde, Eugenio Jerez.

—La de médico cirujano de Fresno (Segovia), con el anejo de Pajarejos; su dotación 25 pesetas por la asistencia de cinco familias pobres de Fresno de la Fuente y 10 pesetas por la asistencia á tres familias pobres que cuenta Pajarejos; con más las iguales de los pudientes de ambos pueblos. Las solicitudes hasta el 10 de Noviembre.

—Una de las plazas de médico-cirujano de San Vicente de Alcántara (Badajoz); su dotación 875 pesetas por la asistencia de 30 familias pobres. Las solicitudes hasta el 13 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Fuentecambrón (Soria); su dotación 20 pesetas por la asistencia á las familias pobres de la localidad; 100 fanegas de trigo por la asistencia á 70 vecinos acomodados, carga de leña cada uno. Las solicitudes hasta el 18 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Benamira (Soria); su dotación 20 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con los vecinos acomodados. Las solicitudes hasta el 20 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Villar de Maya (Soria); su dotación 1.000 reales por las familias pobres y 5.000 por los pudientes de los tres pueblos. Las solicitudes hasta el 18 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Muras (Lugo); su dotacion 500 pesetas por la asistencia á las familias pobres del distrito. Las solicitudes hasta el 19 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Triacastela (Lugo); su dotacion 200 pesetas por la asistencia de las familias pobres de la localidad. Las solicitudes hasta el 19 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Taboada (Lugo); su dotacion 500 pesetas por la asistencia de las familias pobres del distrito. Las solicitudes hasta el 19 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Cuatretondeta (Valencia); su dotacion 750 pesetas por los pobres y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 10 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Almaluez (Soria); su dotacion 95 pesetas por la asistencia de 70 familias pobres, y 200 fanegas de trigo puro por la asistencia á 70 familias pudientes. Las solicitudes hasta el 7 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Begonte (Lugo); su dotacion 500 pesetas por la asistencia de las familias pobres de la municipalidad, y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 6 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Pastoriza (Lugo); su dotacion 250 pesetas por la asistencia á las familias pobres de la localidad y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 6 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Torresandino (Burgos); su dotacion 100 pesetas por la asistencia á las familias de la localidad. Las iguales de los pudientes (á 10 pesetas vecino) ascenden á 1.500 pesetas. Los aspirantes han de presentar la hoja de estudios, atestado de buena conducta y llevar de práctica seis años. Las solicitudes hasta el 19 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Quintanalaranco (Burgos); su dotacion 35 pesetas por las familias pobres y 12 fanegas de trigo por los pudientes. Las solicitudes hasta el 18 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Hito (Cuenca); su dotacion 250 pesetas por la asistencia á 15 familias pobres y las iguales con los pudientes de la localidad. Las solicitudes hasta el 3 de Noviembre.

—La de farmacéutico de Castilruiz (Soria), partido de Agreda. Habitantes 703, y los anejos de Matalabreras y Montenegro de Agreda; el más distante tres cuartos de hora; su dotacion 300 fanegas de trigo enjuto limpio y de buen recibo. Las solicitudes hasta el 3 del corriente.

—La de médico-cirujano de Villanueva de Alcoron (Guadalajara), partido de Cifuentes. Habitantes 507. Su dotacion 80 pesetas por las familias pobres de la localidad, 160 fanegas de trigo por la asistencia de los vecinos acomodados y otras 100 fanegas de trigo por dos pueblos anejos al de la localidad. Las solicitudes hasta el 4 de Noviembre.

—Una de las dos plazas de médico-cirujano de Co'menar Viejo (Madrid), partido de su nombre. Habitantes 4.415. Su dotacion 999 pesetas por la asistencia á las familias pobres de la localidad y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 17 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Villadrid (Lugo), y el anejo de Villameá. Su dotacion 100 pesetas por la asistencia de las familias pobres del primero y 72 pesetas por las del segundo y las iguales con los pudientes de ambos pueblos. Las solicitudes hasta el 14 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Riotorto (Lugo), partido de Mondoñedo. Habitantes 4.470. Su dotacion 250 pesetas por la asistencia á las familias pobres de la localidad y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 14 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Corgo, partido de Mondoñedo. Habitantes 7.325. Su dotacion 500 pesetas por la asistencia á los enfermos pobres de la poblacion y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 14 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Almazan (Leon), partido de Sahagun. Habitantes 691. Su dotacion 500 pesetas por la asistencia á 30 familias pobres, quedando en libertad de hacer avenencias con los vecinos de la poblacion y pueblos limítrofes. Las solicitudes hasta el 10 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Omedillas (Guadalajara), partido de Sigüenza. Su dotacion 30 pesetas por la asistencia de las familias pobres de la localidad y los transeúntes y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 3 de Noviembre.

—La de médico-cirujano de Málaga del Fresno (Guadalajara), partido de Cogolludo. Su dotacion 150 pesetas por la asistencia de las familias pobres de la localidad, y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 18 de Noviembre, acompañando certificación de buena conducta expedida por la autoridad local del último pueblo de la residencia del aspirante.

—La de médico cirujano de Orol (Lugo), partido de Vivero. Su dotacion 500 pesetas por la asistencia á las familias pobres de la localidad, y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 16 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Otero de Rey, partido de Lugo. Su dotacion 750 pesetas por la asistencia de las familias pobres de la localidad, y las iguales con los pudientes. Las solicitudes acompañadas de partida de bautismo, certificación de buena conducta y títulos académicos, hasta el 16 de Noviembre.

—La de médico cirujano de Trabaña (Lugo), partido de Rivadeo. Su dotacion 125 pesetas por la asistencia á las familias pobres del distrito y las iguales con los pudientes. Las solicitudes hasta el 14 de Noviembre.

BOLETIN BIBLIOGRÁFICO.

LECCIONES SOBRE LA DIABETES Y LA GLICOGENESIA animal, por el Dr. Claudio Bernard. Traducido por el Dr. D. Emeterio Calvo y Aragon.

Se vende en las principales librerías de España, al precio de 6 pesetas en Madrid y 6'50 en provincias.

DISCURSOS LEIDOS EN LA SOLEMNE INAUGURACION de las sesiones de la Sociedad española de Terapéutica y Farmacología, verificada el día 24 de Octubre de 1880, por el Dr. D. Manuel M. Carreras Sanchis, secretario general, y el Dr. D. Francisco Javier de Castro y Perez, presidente honorario.—Curso de 1880 á 1881.

Forma un elegante volumen de cien páginas, esmeradamente impreso. El discurso del Dr. Castro, catedrático de Terapéutica en la Universidad central, versa sobre el siguiente tema: «Unidad, correlacion y transformacion de las fuerzas que rigen á la materia, Su aplicacion á la Terapéutica.»

Se halla de venta, al precio de seis reales ejemplar, en esta administracion.

TRATADO DE PATOLOGIA GENERAL Y DE ANATOMIA y fisiologia patológicas. Escrito para médicos y alumnos por el Dr. M. Peris. Traducido directamente del alemán por los doctores L. Góngora y S. Cardenal.

Se publica por cuadernos de 40 páginas cada uno magníficamente impresos en papel glaseado, siendo el precio de cada cuaderno el de cuatro reales.

Se ha repartido el cuaderno 4.^o
Puntos de suscripcion. Barcelona.—En la Biblioteca ilustrada de España hermanos, editores, Cortes, 223, y en esta Administracion.

DICCIONARIO GENERAL DE VETERINARIA, POR D. Rafael Espejo y del Rosal.
Se ha repartido el cuaderno 10.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA. Se ha publicado el cuaderno 3.^o del tomo II, correspondiente al 30 de Setiembre último.

Comprende varias disertaciones acerca de la epilepsia, comunicaciones sobre un caso de estrechez de la uretra de menstruacion infantil, de curas con papel de cera y de un quiste hidatídico del hígado, y en fin, la continuacion de la Memoria premiada, sobre el lupus, el epiteloma y el cancer ulcerados.

La suscripcion se hace en el local de la Academia, Cedacecos, 13, bajo derecha, mediante el pago adelantado de 30 reales por un año, así para Madrid como para provincias.

MADRID: 1880.—Imprenta de José de Rojas,
Tudescos, 34, principal,

TELA VEJIGATORIO ADHERENTE.

(VEJIGATORIO ROJO DE LE PERDRIEL.)

Esta es la primera conocida en Francia, la más apreciada por las celebridades médicas, data de 1824. Ha obtenido las más altas recompensas. Exigir la verdadera marca de fábrica con divisiones métricas y la firma «Le Perdriel». Por mayor, Paris 54, rue Ste. Croix de la Bretonnerie; Madrid, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31. Por menor, Sres. Sanchez Ocaña, Ortega, Garcerá y D. José María Moreno.

PILDORAS DE BLANCARD

con Ioduro de Hierro Inalterable

APROBADAS POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS

Contra las afecciones Escrofílicas, la Clorosis, la Anemia, la Amenorrea, etc.

N. B.— El Ioduro de Hierro impuro o alterado es un medicamento tóxico, irritante. Como prueba de pureza y autenticidad de las verdaderas Píldoras de Blancard, exijase nuestro sello de plata reactiva y nuestra firma adjunta, estampada al plé de un rotulo verde. Desconfiar de las falsificaciones.

Se encuentran en todas las Farmacias.

Blancard
Farmaceutico,
rue Bonaparte, 40, Paris.

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF.

antiséptico, desinfectante y no irritante para cicatrizar las llagas.

Adoptado en los Hospitales de Paris y los de la Marina militar francesa.

El Coaltar Le Beuf no es ni cáustico ni irritante a pesar de la eficacia de sus propiedades antisépticas; por esto ofrece sobre el ácido fénico la ventaja de poderlo dejar sin ningun peligro en poder de los enfermos.

Puro o mezclado con una ó dos partes de agua (tibia en el invierno) se emplea ventajosamente para la cura antiséptica de las llagas y la cicatrizacion de las úlceras: mezclado con mayor proporcion de agua (una ó dos cucharadas grandes de Coaltar Le Beuf por un vaso de agua) se emplea en un gran número de afecciones (de la boca, de la laringe, de la nariz, de los oídos, de los órganos genitales, de la piel, etc. En una palabra; presta inmensos servicios cuando se trata de limpiar y modificar prontamente las mucosas y las superficies enfermas ó desinfectar las secreciones fétidas.

Las inyecciones y lavadura con agua adicionada de Coaltar saponiné, son tambien muy útiles para la desinfeccion de las recién paridas, con el fin de prevenir los accidentes consecutivos á los partos.

PRECIO DEL FRASCO, 2 FR. 25 C. — 6 FRASCOS, 12 FR.

Fábrica en Bayona, en casa M. LE BEUF. Farmacéutico de la Escuela de Paris. Depósitos en Madrid, en las Farmacias de los SS. BORRELL y MIQUEL, MORENO MIQUEL, BERNANDEZ, GARCERA-CASTILLO, etc. y en las principales Farmacias de las Provincias.

El Método del Dr. DECLAT consiste en emplear los antifermentos en bebidas ó inyecciones.

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SON:

JARABES (ACIDO-FENICO puro y blanco) (Pecho, Garganta, Estómago, Intestinos, Estado crónico.)
CAPSULAS (SULFO-FENICO) (Enferm. de la piel, Catarro, Asma, Dispepsia, Pituíta, Reuma, etc.)
(FENATO DE AMONIACO) (Tisis, Fiebres graves, Escarlatina, Viruelas, Crup, Disenteria, Tifus, Cólera, etc.)

INYECCIONES (IODO-FENICO) (Anemia, Linfatismo, Glándulas, Tumores, Úlceras, Sífilis, Enferm. hereditarias)
SOLUCION ESPECIAL contra la fiebre amarilla, el cólera, la insolacion y la fiebre biliosa de los países cálidos.

GLICO-FENICO (Quemaduras, Llagas, Erisipelas, Enfermedades de la piel, de la garganta y del útero.)
USO EXTERNO. — Jeringas graduadas, 100 gotas, especiales para inyecciones subcutáneas, 4 100 reales en Madrid: Agencia franco-española, Sordo 31.

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO AFENICADO (Enfermedades del pecho, Bronquitis, Raquitismo, Debilidad de constitucion). — Paris, 6, Avenue Victoria. Por menor, en todas las Farmacias.

Por menor, Sres. Garcerá, S. Ocaña, Ortega y D. José María Moreno.

Pastillas de la HERMITA, compuestas de vegetales simples por el profesor

MAS BERNARDINI, miembro de la Academia química de Londres. Las únicas infalibles.

Por mayor, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.

CAJA, 5 REALES.

ESENCIA DEPURATIVA CONCENTRADA CON IODURO DE POTASIO.

DUCOUX

Depurativo enérgico obligatorio en todos los casos primivos, paralizando los efectos mercuriales en cuanto se manifiestan.

MADRID AGENCIA SAAVEDRA, SORDO, 31.

Precio: 35 rs. frasco y 18 medio frasco.

Grandes rebajas al por mayor.

GOTA

ELIXIR, PERLAS, GRAGEAS ANTI GOTOSOS

del Doctor Baron Barthelemy.

Los más seguros de todos los antígotosos conocidos; muy agradables.—Recomendados por los médicos franceses, ingleses y americanos.—Calman los dolores más agudos, en doce horas, máximo.—Se remitirá á los señores médicos un folleto científico, pidiéndolo al Doctor, 105, Bd. Magenta, Paris.—Depósito en Madrid, Agencia Franco-Hispano-Portuguesa, Sordo 31.

VICHY

Administración: PARIS, 22, bd Montmartre

PASTILLAS DIGESTIVAS

Fabricadas en Vichy con sales extraídas de los manantiales. Tienen un gusto agradable y producen un efecto seguro contra los agores y digestiones difíciles.

SALES de VICHY para BAÑOS

Un rollo por baño para las personas que no pueden ir á Vichy.

Para evitar las falsificaciones

Exigir que todos estos productos lleven la marca de la Compañía.

Venden estos productos: Madrid, J. M. Moreno, Borrell y Dr. Just Agencia franco hispano-portuguesa, Sordo, 31. y Lomana, Alcalá, 3.

JABON BALSAMICO. DE BREA DE NORUEGA.

Tónico, refrescante; su uso diario impide todas las afecciones de la piel. Excelente para curar las grietas, rajas, sabañones.

Precio, 4 rs.—La caja de tres pastillas 10 rs.

Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.



PASTILLAS PECTORALES DE KEATING.

Remedio universal y el más apreciado del público: más de 50 años de constante éxito en Europa, China é Indias. Cura la tos, asma y afecciones de la garganta y del pecho, agradable y eficaz, no tiene ni ópio ni otro producto deletéreo, y pueden tomarle las personas más delicadas.

Véndese en cajas de carton y de hoja de lata de varios tamaños. Precios, 15 y 8 rs.—Por mayor, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31, Madrid.

PRODUCTOS DE LA FARMACIA DELPECH

PARIS. — 23, Rue du Bac, 23. — PARIS

CAPSULAS con extracto eterizado de cubeba Delpech. — Contra el catarro de la vejiga, la hemorragia y la menorrea. Los médicos lo consideran como el verdadero calmante de las mucosas irritadas. LA CAJA, 5 fr. Los D^{rs} Ricord, Voillemier, etc. lo prescriben especialmente.

EL SACARURO DE CUBEBA, preparado para los niños, es el mejor remedio contra el Crup ó GARROTILLO. La caja 3 fr.

CAPSULAS DE EUCALYPTUS DELPECH, se emplean con el mejor éxito en las enfermedades del pecho, catarro, asma, tos convulsiva, neuralgias, jaquecas, gota y reumatismo. El EUCALYPTUS se prescribe también en jarabe, pasta, vino, linimento, cigarrillos. Bajo la forma de ALCOHOLATURA, es excelente para curar y desinfectar las llagas y para los sobrepartos. Cápsulas, 2 fr. 50.

PILDORAS DE PODOFILINA DELPECH. Estreñimiento habitual. — Esta incomodidad tan penosa y tenaz, se combate con éxito con estas Pildoras. Su efecto es tan seguro que las recomiendan especialmente los médicos mas eminentes. La caja, 2 fr.

INSTITUTO DE FRANCIA — ACADEMIA DE CIENCIAS

Premio Barbier á C. TANRET

Por el descubrimiento de la PELLETTIERINA y de la ERGOTININA

PELLETTIERINA TANRET

Principio activo de la corteza de raíces de granado, es el remedio contra la ténia, el mas eficaz y el mas fácil de tomar.



La Pelletierina Tanret solo se vende en dosis preparadas para adultos.

A fin de evitar falsificaciones, exigir siempre el sello del inventor.

Venta por mayor para España y Colonias : en Madrid, Agencia Franco-Hispano-Portuguesa, Sordo, 31
Por menor, 42 Rs — PARIS : 64, RUE BASSE-DU-REMPART

Por menor: S. Ocaña, Ortega, Garcerá, y Botica, Mayor, 93.

« Cuidado con las Falsificaciones. »

AGUA de MELISA de los Carmelitas BOYER

Único sucesor de los Carmelitas

PARIS, 14, Rue de l'Abbaye, 14, PARIS.

Contra la Apoplejía, el Cólera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, Fiebre amarilla, etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto.

Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegada los frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de:

Por mayor, para España y colonias, Agencia franco-española, Sordo, 31, Madrid

Por menor, Sres. Moreno Miquel, S. Ocaña, Ortega, Garcerá y D. José M. Moreno.

ELIXIR ANTI REUMATISMAL

de SARRAZIN MICHEL, de AIX en Provence (Francia).

Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y crónicos, como tambien de la gota, lumbago, ciática, etc., etc. — Precio: 44 r. En general basta un frasco.

Depósito en Paris, casa de MM. DORVAULT et C^o, PHILIPPE LEFEBVRE et C^o.

En Madrid, por mayor, Agencia Franco-Española, Sordo, 31.

EL GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.

¡ZARZAPARRILLA!

Conocidos son los excelentes resultados de este precioso medicamento en todas las afecciones y vicios de la sangre, tan comunes en los países cálidos.

El mejor modo de administrarlo es bajo la forma de *Esencia*, pues conserva la zarzaparrilla toda su eficacia.

Así, pues, tenemos el gusto de ofrecer al público las *Esencias de zarzaparrilla* de las primeras marcas, ó sean:

La Esencia de zarzaparrilla de Ducoux, á 50 y 30 rs. frasco, medio frasco 35 y 18 rs.

La Esencia de zarzaparrilla de Fourquet, á 20 rs. frasco.

La Esencia de zarzaparrilla de Fontaine, á 24 rs. frasco.

Por mayor, en la Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31. — Madrid. Asegurarse bien del nombre al pedir estas Esencias de

¡ZARZAPARRILLA!

EL GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE

Es cosa probada, consultad los médicos, el

HIERRO DIALISADO EBERLIN

con medalla de todas las facultades, es el más eficaz y el más barato: 10 reales franco, un mes de curacion. Depósitos en Madrid: por mayor, Agencia franco-hispano-portuguesa. — Por menor, S. Ocaña, Garcerá, Ortega, y Botica, Mayor, 93.

CANCHALAGUA

de L. LE BEUF,

FARMACÉUTICO DE 4.^a CLASE

EN BAYONA.

La *Canchalagua* es una yerba de América que goza de una grande reputación en Chile y Perú para combatir la predisposición á las congestiones y la circulación.

La *Canchalagua* que se encuentra en el comercio, estando generalmente más ó menos alterada; recomendamos que se haga uso de la *Canchalagua* que lleva la marea del Dr. L. Le Beuf, la cual se halla recolectada con el método y precauciones indispensables para conservación de las virtudes médicas de tan preciosa planta.

La *Canchalagua* escogida de L. Le Beuf se vende en paquetes de 1 fr. 25 cént.

Madrid, por mayor, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.

ANTI-GOTOSO BOUBEE

JARABE VEJETAL y especial, autorizado, presentado á la Academia de Paris y privilegiado en 1840.

Recomendado hace más de medio siglo por los más célebres médicos de Paris y de todos los países, como un específico, infalible contra

GOTA Y REUMATISMOS.

Alivia instantáneamente los dolores y los cura radicalmente.

Depósito general en Madrid, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.

Un frasco, 48 rs.

LA GAZETTE DES HOPITAUX CIVILS ET MILITAIRES.

AÑO 53.^o

Este periódico es, no sólo el más generalizado y conocido en Francia y en el extranjero, pero tambien el más apreciable por la rapidez de sus noticias médicas.

La *Gazette des Hopitaux* se publica tres veces por semana: los martes, los jueves y los sábados.

PRECIOS DE SUSCRICION.

Rs. vn.

Por un año.....	140
seis meses.....	72
tres idem.....	40

Se suscribe en Madrid, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31.