

EL SIGLO MÉDICO

EL SIGLO MÉDICO

EL SIGLO MÉDICO

(BOLETÍN DE MEDICINA, GACETA MÉDICA Y GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO)

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGIA Y FARMACIA

Dedicado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES

SRES. DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO SERRANO

DIRECTOR

D. MATÍAS NIETO SERRANO

MARQUÉS DE GUADALERZAS

REDACTORES

D. RAMON SERRET, D. CARLOS MARÍA CORTEZO, D. ÁNGEL PULIDO

TOMO CUARENTA Y DOS

AÑO DE 1895



MADRID

ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE ENRIQUE TEODORO

Calle del Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8.

- TELÉFONO 552 -

1895

Ayuntamiento de Madrid

ÍNDICE ALFABETICO

DE LAS

MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO CUARENTA Y DOS

	Páginas.
A	
Aborto y apoplejía, por D. R. Viscarro.	166
Academia de Higiene de Cataluña.	78
<i>Academia (Real) de Medicina:</i>	
Anuncios	63, 141, 287 y 334
Apertura del curso, por S. y R.	77
Crítica del pensamiento médico moderno ante la práctica. Discurso inaugural de 1895, por el Excelentísimo Sr. D. Francisco de Cortejarena. 307, 325, 339, 357, 373 y	387
Discurso de Secretaría, del Excmo. Sr. Marqués de Guadalerzas.	590, 604 y 620
Programa de premios para el año 1896	94
Sesión del día 21 de Abril de 1894.	111
— — 28 de Abril —	141
— — 5 de Mayo —	142
— — 12 de Mayo —	236
— — 19 de Mayo —	238.
— — 26 de Mayo —	299
— — 2 de Junio —	316
— — 9 de Junio —	333
— — 16 de Junio —	347
— — 23 de Junio —	363
— — 30 de Junio —	381
— — 9 de Febrero de 1895.	396
— — 16 de Febrero —	396
— — 23 de Febrero —	411
— — 2 de Marzo —	412
— — 9 de Marzo —	424
— — 16 de Marzo —	441
— — 23 de Marzo —	460
Acromegalia (La).	345
Afonía histérica (Un caso de).	633
Aguja en el corazón de un niño	28
Airol (El) como sucedáneo del iodoformo	362
Alanje (Las aguas minerales de) y el histerismo, por D. L. Martínez Reguera	377
Albuminosas (Orinas). El ácido sulfo-salicílico como reactivo.	332
Alcantarillado de Madrid, por el Sr. Olmedilla.	237
Alcohólica (Tolerancia), por D. R. Viscarro.	437

	Páginas.
Amenorrea (La pigmentación en la).	91
Amígdala (Dos casos de linfadenoma de la).	419
— (Ablación de la)	531
Anemia (Diagnóstico objetivo de la), por D. H. Rodríguez Pinilla.	422
— (El mercurio en el tratamiento de la).. . . .	505
Anemonina; aplicaciones terapéuticas.	298
Anestesia local por infiltración.	45
Ano; atresia por ausencia del recto.	314
Anomalia fisiológica, por D. R. Viscarro.	437
Antinosina (La) como antiséptico.	812
Antipirina (Medicamentos incompatibles con la).	173
Antispasmina (La) como hipnótico.	13
Antropología (La) y las suegras.	665
Apolisina (La).	766
— (La); nuevo antipirético y antineurálgico.	589
Apoplejía histérica (Un caso de).	155
Asma refleja de origen gástrico.	540
Auriculares y vaso-faríngeas (Afecciones); influencia del clima.	633
— (Reflejos), por Bonnier.	259
Apuesta temeraria; consecuencias funestas.	421
Asma bronquial (El) y sus complicaciones cardíacas.	701
Asociación Médico-Farmacéutica del distrito de Navalcarnero.	378 y 700
Auditivo (Cuerpos extraños del conducto).	503

B

Bacterioterapia (La). Discurso de M. Bouchard en el Congreso de Burdeos.	577, 594 y 611
<i>Bacterium coli communis</i> , por D. A. Seras.	277
<i>Bibliografía médica:</i>	
El hombre, rey de la Creación, por A. Jakob.	10
Fundamentos de la seroterapia y guía práctica para su aplicación, por D. J. Murillo	43
Tratamiento de las hernias y consejos á los que las padecen, por D. J. Bercero.	44

	Páginas.		Páginas.
Varices y neoplasias linfáticas dérmicas, por don J. Azúa.	44	Asuntos varios.	97
Sobre la oftalmía granulosa de los asilos, por don S. García Mansilla.	297	La salud pública. — Los proyectos de clase.	113
<i>Anatomie normal et pathologique des fosses nasales et de leurs annexes pneumatiques</i> , por Zuckerkandl.	312	Real Academia de Medicina. — El Hospital Militar. — Nuevos proyectos.	129
Tratado de Terapéutica, por D. V. Peset Cervera.	377	La ley de Sanidad. — Un embrollo importante.	145
Autopsia judicial, por D. N. Fernández Cuesta.	406	El Montepío de los titulares. — Un nuevo diputado médico.	161
Locos y anómalos, por D. J. M. Escuder.	406	En plena crisis. — Real Academia de Medicina.	178
Estudio sistemático de las bases de origen animal, por D. José Ubeda Correal.	584	Las vicisitudes políticas. — El nuevo Gobierno.	193
Tres libros nuevos, por D. E. Sánchez Rubio.	730	Nuestros proyectos. — Otra recepción. — El Congreso de Coimbra.	209
La medicación antitérmica de los procesos agudos, por D. J. Queraltó.	745	Tregua científica. — El cólera en Oriente.	225
Anuario de Clínica privada del Dr. Fargas.	745	Trabajos parlamentarios. — Tareas académicas.	241
Efectos de los modernos proyectiles de guerra y su tratamiento, por el Dr. Cardenal.	745	Aniversario del Colegio. — A buena hora. — Otra Comisión.	257
Demostración clínica del contagio de la tuberculosis, por el Dr. Codina Castellví.	745	Falta de novedades.	273
Tratado de las enfermedades en el embarazo y en el puerperio, por Ch. Vinay.	763	Conferencias. — La salud pública. — Rumores favorables.	289
Anatomía quirúrgica y traumatología craneal, por D. M. Slocker de la Pola.	763	La vacunación obligatoria. — La contagiosidad del suicidio.	305
Estudios para una nosología filipina, por D. Mateo Barcones.	763	Justa reclamación. — En favor de los médicos titulares. — Colegiación forzosa.	321
Estudio médico de los insectos nocivos al hombre, por D. A. Correa Fernández.	763	Los asuntos médicos. — El manicomio del Dr. Esquerdo.	337
Datos diagnósticos de los gastropáticos, por el doctor Rodríguez Abaytúa.	763	Gestiones. — Tristes contrastes. — Recepción.	353
De la gonorrea; sus manifestaciones y consecuencias para ambos sexos, por Pagenstecher.	763	La tela de Penélope. — Sifilicómos en proyecto.	369
Clínica egregia, por D. L. Comenge.	776	Final de curso. — El Instituto Rubio. — Banquetes.	385
Diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea, por D. J. Madinaveitia.	777	La última esperanza. — Patentes.	402
El agua común como bebida para curar las enfermedades, por D. J. Castellarnau.	777	En plenas vacaciones. — El gabinete electroterápico del Dr. Ezquerro.	417
Examen crítico médico-legal militar y naval de las inutilidades del aparato de la visión, por D. Julio Altabás.	777	D. Urbano Orad. — Segunda enseñanza. — Instituto de Terapéutica Operatoria.	433
La menstruación y sus alteraciones, por D. E. Suárez.	777	Una ceremonia para el Instituto de Terapéutica Operatoria.	449
Colección de libros raros y curiosos que tratan de América, tomo XI.	778	La salud en Madrid.	465
Origen poliédrico de las especies, por D. Arturo Soria.	778	Un ministro reformista. — Las plazas de Sanidad Militar.	481
Bipalatinoides.	501	La Academia de Sanidad Militar. — Una pérdida sensible.	498
Blenorragia (La argentamina en el tratamiento de la).	363	Los médicos militares en Cuba. — El Montepío Facultativo.	513
Blenorragia; tratamiento.	589	Los médicos de Sanidad Militar. — La aclimatación en Cuba.	529
<i>Boletín de la semana:</i>		La sanidad militar y la higiene en el ejército de Cuba. — Buena disposición. — El fracaso de la ley de Sanidad.	545
Las esperanzas del año nuevo. — Quisicosa sin valor alguno. — En favor de los médicos de partido.	1	Médicos provisionales de Sanidad Militar. — El nuevo Instituto de Terapéutica Operatoria.	561
Derechos pasivos á los médicos titulares. — Una conferencia. — Sociedad Ginecológica.	17	El cólera en puerta.	577
El reglamento del Congreso Internacional de Higiene. — Las bases para la ley de Sanidad.	33	Consejo de Sanidad.	594
Inauguración de trabajos. — Informe de Memoria. Dos proyectos interesantes.	49	Las patentes de contribución industrial. — El cólera en Tánger.	610
El que más pone más pierde. — Otra conferencia. — Real Academia de Medicina.	65	La muerte de un sabio. — Apertura de curso.	625
Una nueva sala de operaciones. — El hotel del señor Moreno Brusi. — Otra conferencia. — Derechos pasivos á los titulares.	81	Las exequias de Pasteur. — Motines.	641
		Ya no hay Congreso Internacional de Higiene. — La salud pública. — Real Academia de Medicina.	657
		La salud pública en España. — El malestar de la clase.	673
		En plena desgracia.	689
		El nuevo Consejo de Instrucción pública.	705
		Inauguración de conferencias. — Los cursos libres.	721
		Contra el intrusismo. — Banquete de despedida.	737
		Inauguración. — Consejo.	753
		Cosas de España. — Las Academias científicas.	768

Páginas.

Páginas.

Páginas.

97	Vacaciones adelantadas. — Sociedad Española de	
113	Higiene.	785
	La campaña. — El Consejo de Instrucción pública.	
129	El Dr. D. Faustino Roel.	801
145	Por última vez. — La Sociedad de Higiene. — La	
	Junta general del Colegio.	817
161	Borborismos histéricos rítmicos.	716
178	Boro-salicilato de sodio.	653
193	Bromhidrato de arecolina.	766
209	Bronco-pneumonía con expulsión de porciones tu-	
225	berculosas de mucosa laríngea y bronquial, por	
241	el Dr. Viscarro	487
	Bubón supurado curado con la euforina.	173
257	Bubones. — Tratamiento por las inyecciones de va-	
273	selina iodofórmica.	286

C

289	Cabeza (Herida de la) por proyectil de arma de	
305	fuego.	89
	Cadáveres (La fauna de los), por Megnin.	531
321	Calorimetría clínica.	110
	Cáncer. — Curación de casos por la seriterapia.	331
337	— (Descubrimiento del microorganismo del).	540
353	— uterino tratado por las inyecciones de áci-	
369	do salicílico.	748
385	Cantáridas. — Peligros de su abuso.	812
402	Carcajada por imitación.	421
	Carcinomas (El perioduro de talina contra los).	396
417	Cardíacas (Afecciones). La raíz de <i>apocynum</i>	13
	— (El <i>cactus grandiflorus</i> en las afecciones).	190
433	Cardiopatías (Algunas consideraciones sobre las)	
449	y las aguas minero-medicinales, por el Dr. D. Al-	
465	berto Armendáriz.	57, 73, 86, 201, 218, 229 y 248
	Carta abierta, por D. A. Torres	138 y 203
481	Caso quirúrgico excepcional, por el Dr. Cebrián y	
498	Diez.	252
	Catarata negra (Un caso de).	763
513	Catarro agudo (El ácido sulfanílico contra el).	29
529	— gástrico saburral en los viejos y su impor-	
	tancia clásica, por D. Martín Aramburu.	450
	— naso-faríngeo (Sobre el).	503
	— intestinal (La eudoxina en el).	794
545	Ceguera completa por el extracto etéreo de hele-	
561	cho macho.	298
577	— producida por el hebrecho macho.	475
594	Ciencia (El estado actual de la), por N.	417
610	Cirugía conservadora. — Curación notabilísima,	
625	por D. Ezequiel Sánchez.	210
641	Cisticercos (Comida impune de).	421
	Clavo enmohecido en el cerebro.	636
657	Cloralina. — Nuevo antiséptico y desinfectante.	362
673	Cloro-anemia (Tratamiento de la).	106
689	Clorosis (El cuprohaemol en la).	423
705	Codo (Cinco casos de resección del).	732
721	Colegiación forzosa (La), por D.P. Altavás.	490
737	Colegio Médico-Farmacéutico de Logroño.	746
753	Cólico hepático. — Tratamiento por los enemas	
768	oleosos.	492
	Coincidencia y presentimiento, por el Dr. Viscarro.	436
	Colegio de huérfanos para el Cuerpo de Sanidad	
	Militar.	747
	Congreso médico de Roma, por el Sr. Fernández-	
	Caro.	238
	Conjuntivitis. — Empleo del petróleo bruto.	669

Constituciones atmosférica y médica de Madrid	
durante el invierno último, por D. M. Iglesias.	424
Consultorio.	47, 61, 127, 143, 158, 174, 191, 223, 255, 287, 303, 319, 335, 351, 367, 384, 399, 463, 478, 495, 511, 528, 543, 559, 591, 606, 622, 638, 654, 671, 713, 799, 815 y 831
Coqueluche (La antispamina en el tratamiento de	
la).	331
— infantil (Nuevo tratamiento de la he-	
moptisis grave en la).	687
Corazón (Heridas del).	829
Coriza. — Tratamiento por el iodoformo.	36
— Tratamiento mecánico por el mismo en-	
fermo.	766
Crecimiento (Influencia del cocimiento de cereales	
sobre el).	140

Crónica:

Última ó penúltima plana de cada número.

Cuestiones profesionales:

Por Armentia, 87. — Casado, 88. — Pérez Polo, 89. —	
Primitivo Barrio, 121. — Juan Díaz, 121. — F.	
Aguado y Morari, 172. — P. Escribano, 204. —	
J. María Calzada, 283 y F. Escapa.	232

D

Deberes y derechos, por L. M. B.	220
Decolación del fémur por fractura doble, por don	
J. Ribera.	404
Defectos hereditarios que suelen desearse, por el	
Dr. Viscarro.	438
Derechos pasivos á los médicos y farmacéuticos	
titulares.	58
— pasivos de los médicos (Dictamen de la	
Comisión del Senado).	132
Dermatitis crónica polimorfa.	618
Descuento de 5 y 11 por 100 de los titulares.	120
Desengaño más (Un), por D. E. Palacios.	231
Diagnóstico anticipado, por D. Luis Dueñas.	117
Diarrea (El tanígeno contra la).	156
Diccionario filosófico — Fragmentos, por el mar-	
qués de Guadalerzas.	486
Difteria conjuntival. — Formas clínicas.	298
— del adulto.	530
— Diagnóstico bacteriológico.	116
— El nuevo tratamiento. — Cartas del doctor	
Comenge.	23, 40 y 52
— El nuevo tratamiento. — Carta del doctor	
Letamendi.	101
— (El suero Roux contra la), por los seño-	
res Mendoza y Sanz Bombín.	22
— en la Coruña (La), por el Dr. Villabrille.	391
— (La seroterapia y el entubamiento en la).	122
— (Mezcla de Löffler contra la).	13
— Modificaciones del pulso y temperatura	
por el suero antidiftérico.	206
— (Resistencia del bacilo en los niños cura-	
dos de).	155
— Suero Behring, por D. J. Blanco.	148
— Tratamiento por las antitoxinas sin inter-	
medio animal.	47
— (Una epidemia de) tratada por los proce-	

	Páginas.		Páginas
dimientos antiguos y por el suero Roux, por D. Manuel Morales.	284	Fiesta religiosa de médicos, por D. M. Iglesias. . .	636
Diftérica (Angina) tratada por suero del Instituto Robert-Llorente. — Curación, por D. C. Rojo Prieto.	571	<i>Folleto:</i>	
Digestivo (Aparato).—Enfermedades, por D. A. Ma- rín Perujo.	465	Los areneros, por D. L. Marco.	1
— (Criterio etiológico-patogénico de las en- fermedades del aparato), por D. A. Ma- rín Perujo.	118, 135 y 150	Indicaciones fundamentales, por D. Román Vis- carro.	17 y 33
Dignidad profesional (Más sobre la), por D. S. Her- nández Santos.	27	¡Mariano Sancho!, por D. Hipólito Rodríguez Pi- nilla.	65
Dispepsias (El condurango en las).	206	Castelar y Echegaray, por D. E. Castelar.	161
Disenteria (La simaruba contra la).	234	— — — por D. J. Echegaray.	177
Dismenorrea congestiva. — Tratamiento.	603	Escuela de Medicina del Monasterio de Guadalupe, por D. N. Pérez Jiménez.	242, 257, 274, 289, 449, 546, 562, 594, 610, 625, 673, 689 y 705
— (Tratamiento de las diversas clases de).	748	Miniaturas.—Una carta del Dr. Letamendi.	337 y 365
Duodeno (Obliteración del).	222	Episodios médicos. — Bochaca.	721
		Ratos de sobremesa, por D. E. Sánchez Rubio.	753, 770, 785, 802 y 817
E		Forenses (Los médicos). — Discurso del Sr. Martí- nez Pacheco.	662 y 680
Eczema (Contagio por el agua), por el Dr. Viscarro.	437	Forunculosis generalizada. — Tratamiento.	619
— — — por un beso.	438	Fracturas del muslo. — Tratamiento fácil, cómodo y seguro, por Tillaux.	742
— de los cirujanos.	524		
Edema agudo del pulmón (Tratamiento del).	423	G	
Educación física de los niños y los jóvenes, por don B. Hernández Briz.	66	Gastralgia curada por un balazo.	420
Embarazo seguido de aborto, por D. E. Gutiérrez.	347	Gastropexia (Un caso de).	523
— adiposo.	702	<i>Gaceta de la salud pública:</i>	
Emisiones sanguíneas. — Discurso del Sr. Villa	141	Estado sanitario de Madrid.	16, 31, 47, 64, 78, 95, 112, 127, 143, 159, 174, 192, 207, 223, 239, 255, 271, 287, 303, 319, 335, 351, 368, 384, 400, 416, 431, 447, 463, 479, 495, 511, 528, 543, 559, 575, 591, 603, 623, 639, 655, 672, 688, 704, 719, 735, 751, 767, 783, 799, 816 y 832
Enantema bucal morbiloso.	830	Gingivitis infecciosa.	828
Endometritis.—En el Congreso alemán de Cirugía.	548	Granulados (Medicamentos), por D. J. Pizá Rosse- lló.	642, 805 y 818
Enseñanza (Segunda). — Exposición de la Sociedad Española de Higiene.	455 y 467	Gloria á Calleja, por D. S. Gallego	205
Envenenamiento por inyecciones venosas de toxi- nas microbicas.	409	Glositis aguda.	222
Epilepsia y su tratamiento, por D. Martín Díez.	72	Glotis (Un caso de espasmo histérico de la).	285
— (La brometilformina contra la).	189	Granulaciones de los párpados y sus tratamientos modernos, por D. A. de la Peña.	726
Epistaxis (Aforismos referentes á la).	420	Gripe crónica de forma tuberculosa.	156
Epiteliomas de la piel.	12	— (La quinina como profiláctico de la).	76
Erisipela (Un caso de) complicado con difteria grave. — Curación, por D. V. Gómez Aguirre.	215	— (Complicaciones génito-urinarias de la).	139
Esofagotomía para extracción de cuerpos deteni- dos en el esófago, por D. R. Sota y Lastra.	354 y 370	— (El microbio de la).	207
Estómago (Diagnóstico de las enfermedades del).	524	— (Dos formas), por D. R. Viscarro.	437
Estomatitis mercurial. — Tratamiento.	602	— y su tratamiento, por D. B. Hernández Briz.	562
Estricnina. — Cardíaco ideal.	637	— (La orina en la), por D. V. Peset.	754
Exóstosis subunguales, su estructura y patogenia.	61	Guayacol como anestésico.	395
Exposición pidiendo se consideren como delitos las intrusiones en Medicina y Farmacia.	219	— — — como antitérmico.	602
— de los médicos que no son partidarios de la colegiación forzosa.	344		
		H	
F		Haberes pasivos para médicos y farmacéuticos mu- nicipales, por D. E. Palacios.	204
Faríngeas (Localizaciones) en el tifus.	503	— — — por D. T. Theus.	231
Faringitis. — Una forma que permite reconocer la diabetes ó albuminuria.	315	— — — (Sobre el proyecto de), por don T. Gallego.	267
Fenedina (La) como ancitérmico y antineurálgico.	123	Hemoglobinuria (Un caso de), por D. G. Ruflan- chas.	714
Ferina (Tos). — (El clorhidrato de fenocol en la).	652	Heridas del fusil de repetición Mannlicher, por D. A. Fernández de Ibarra.	498 y 513
Ferripirina. — Un nuevo hemostático.	140		
— (La) en España, por D. J. Caballero Romeu.	166		
Fiebre ganglionar.	618		

	Páginas
— penetrante de pecho con herida del pulmón.	811
— inguinal congénita estrangulada. — Cura radical, por D. E. Sánchez.	809
Hexamethylenetetramina, galicicina, nosofeno, sinforoles, ethilcarbonato de paracetamidofenol. (Medicamentos nuevos).	504
Hidrartrosis intermitente.	749
Hidrato de amileno (Cooperación á la acción del).	110
Hidrocele voluminoso (Un).	668
Hidro-hematocele, por D. J. Trigueros.	651

Hidrología médica (Revista de):

Vesicales (Tratamiento de las flogosis), por don J. Isla.	105 y 266
Informe del Sr. Armendáriz.	281 y 295
Influencia de los modernos estudios de la sangre en el concepto de la anemia y su tratamiento.	343 y 360
Himen (Un caso de rotura al término del embarazo), por el Dr. Hurtado.	665

I

Idealismo médico (El), por D. R. Ballota Taylor.	694, 707 y 722
Impresionabilidad individual á los medicamentos.	702
Incontinencia nocturna de orina, tratada por la atropina á altas dosis.	440
Infancia (Parálisis de la).	116
Infartos ganglionares en los niños (De las inyecciones hipodérmicas de tiosinamina).	637
Infecciosas (Terapéutica de las enfermedades).	739
Ingerto cutáneo. — Empleo de la membrana del huevo.	556
— del húmero de un carnero en la pierna de un hombre.	764
Inhumación prematura; robo sacrilego afortunado.	421
Instituto de Terapéutica Operatoria del Dr. Rubio.	631
— — —	827
Insuficiencia pilórica (Un caso de).	686
Intubación de la laringe. — Muerte súbita.	74
Inyecciones vaginales en el parto normal.	122
Irido-coroiditis (Caso de).	761

J

Jubilación del Sr. Zabala.	235
Jubilaciones, por D. J. B. Brea.	232
— por A. Mestre.	473

L

Láctea (Metástasis rarísima), por D. R. Viscarro.	436
Lacto-fenina (sobre la).	829
Laríngea (Parálisis).	356
Laringitis aguda intensa de origen traumático, por D. C. Compaired.	7
Leche pasteurizada (La).	116
Ley de Sanidad en fárfara (La). — Discusión en el Senado.	53 y 69
— — Consideraciones, por D. F. Leal de Sierra.	152 y 170
— — (Algunas consideraciones), por el licenciado J. A.	188
— — (Sobre el proyecto de). — Contestación á una carta interesante.	392 y 407

	Páginas.
Libros nuevos.	115
Locura palúdica (Un caso de).	11
— alcohólica. — Curación, por D. T. Sanz Gómez.	25 y 42
Locomotor para una impedida (Hallazgo de un).	422
Locos (La mirada en los), por D. J. Altabás.	697
Locura menstrual.	410

M

Manía silogística.	422
Mastoides (Valor de la percusión de la apófisis).	583
Matronas en París (Las).	661
Maxilar superior (Fractura del).	268
Medicamentosas (Las incompatibilidades).	579
Medicina legal, por D. A. Canella.	162, 178, 197, 212, 225, 245 y 261
— (La perfectibilidad de la), por D. R. Ballota Taylor.	434
Médicos-directores de baños. — Escalafón general.	15
— militares y la cruz de San Hermenegildo.	390
— (Los) en Inglaterra.	658
Menière (Síndrome de) curado por la pilocarpina.	825
Meningitis tuberculosa y gripe de forma meningítica. — Diagnóstico diferencial.	28
— — Un nuevo síntoma, por D. B. Hernández Briz.	293
Metritis hemorrágicas tratadas por el salol y la antipirina.	233
Metrorragias. — Nuevo tratamiento.	156
— (La hidrastina en las).	315
Microbiología genital en la mujer.	90
Microbios durante la agonía y después de la muerte (Invasión de los).	122
Microcefalia (La craneotomía en la), por D. J. Marón y Alonso.	19 y 35
<i>Ministerio de Fomento:</i>	
Reales órdenes.	29, 365, 495, 506, 526 y 766
<i>Ministerio de la Gobernación:</i>	
Reales órdenes.	15, 29, 62, 77, 92, 157, 174, 254, 349, 382, 508, 558 y 717
Concurrencia á los establecimientos balnearios.	557
<i>Ministerio de la Guerra:</i> Reales órdenes.	
Oposiciones á Sanidad Militar.	494
Nuevas plantillas de Sanidad Militar.	526
Academia de Sanidad Militar.	542
Convocatoria á oposiciones de farmacéuticos.	574
<i>Ministerio de Hacienda:</i>	
Reales órdenes.	751
<i>Ministerio de Marina:</i>	
Reglamento para los ejercicios de oposición de la Armada.	425, 442, 461 y 477
<i>Ministerio de Ultramar:</i>	
Provisión de médicos titulares en Filipinas.	574
Mixodema complicado con angina de pecho, por el Dr. Hurtado.	665
<i>Montepío facultativo:</i>	
Anuncios.	111, 127, 141, 190, 236, 301, 414, 591, 605, 638, 654, 670 y 751

	Páginas.		Páginas.
<i>Montepío facultativo:</i>			
Lista de socios y número de acciones que poseen..	796	Discurso del Sr. Cortejarena.....	316
Memoria y cuenta general del segundo semestre de 1894.....	301	— del Sr. Fernández-Caro.....	333
Presupuesto de gastos y obligaciones para el primer semestre de 1895.....	124	— del Sr. Rico.....	348
Idem para el segundo.....	427	Paludismo gástrico (Dos casos de), por el Dr. Codina.....	458
Memoria y cuenta general correspondiente al primer semestre de 1895.....	795	Páncreas (Ablación del) y sus consecuencias la hiperglicemia y la glucosuria.....	778
Montepío facultativo (El), por D. Manuel Iglesias.....	523	Parto distócico, por D. A. Hernández Cuartero....	134
— profesional español y el de la región vasco-navarra, por D. J. Diestro.....	585	— que, siendo normal, fué accidentalmente seguido de muerte, por D. M. Moreno y López.....	185
Idem, por D. Arturo González.....	587	Una carta interesante del Dr. Kossmann, de Berlín.....	212
Mudo (Curación instantánea de un).....	420	Partos (Inutilidad de las inyecciones vaginales después de los).....	555
Muela implantada en las fosas nasales.....	140	Pasatiempo, por D. E. López Villanueva.....	827
Muerte por comida de ciprinos dorados.....	421	Pasteur, por el Dr. Prieto.....	626
— — — — — torta caliente.....	421	Patentes (Más sobre las), por D. S. Gallego.....	45
N		— — — — — por D. Eulogio Villanueva.....	164
Nefritis albuminosa (Un caso de), por D. J. Ramos Hernández.....	686	— en los pueblos (Las), por D. J. M. Peñalver.....	439
Nefropexia. — Método operatorio.....	653	— de médicos, por D. J. M. Saval.....	539
Nerviosas (Una teoría histológica de las acciones).....	190	— — — — — por el Dr. Navasa.....	746
Neumonía. — Diagnóstico al principio.....	619	— y los médicos rurales, por D. Constantino Arias.....	789
— — — — — Tratamiento por las inhalaciones de nitrito de amilo á grandes dosis.....	717	Patología general infecciosa, por el Dr. Charrin 148, 193, 290 y.....	401
Neurastenia sifilítica (De la).....	540	Pediatría (Revista de), por el Dr. Rodríguez Pini-lla..... 38, 194, 242, 386, 517, 612, 678 y.....	773
Neurología (Revista de), por el Dr. Martín Díez Guerra.....	280	Permanganato de potasa como antídoto del opio.....	505
Niños de las altas esferas sociales y niños pobres (Paralelos entre los), por el Dr. Rojo Prieto.....	532	Peste bubónica de Hong-Kong, por el Sr. Martín Martínez.....	
	y 550	Discurso del Sr. Calvo Martín.....	412
O		— del Sr. Fernández-Caro.....	413
Ocena verdadero.....	104	— negra padecida en Hong-Kong. — Dictamen de la Sección de Medicina de la Real Academia, por D. M. Iglesias y D. J. Mariani.....	666 y 682
Ocular (Terapéutica). — El calor seco.....	778	Piel (Enfermedades de la). — El tumenol.....	12
Odol. — Nuevo antiséptico.....	174	— (Refección de la) por ingertos antoplásticos.....	269
Oído (Valor terapéutico de la glicerina fenicada y del mentol en las afecciones del).....	356	Pionefrosis consecutiva á pielitis. — Operación, por D. E. Gutiérrez.....	396
— (Tapones ceruminosos del). — Tratamiento.....	362	Pierna (Fractura de la).....	189
— (Ruido de). — Patogenia y tratamiento.....	134	Pirexias apiréticas (De las), por D. R. Hernández Poggio.....	113
Ojos del idiota y del imbecil, por D. J. Altabás.....	454, 470 y 484	Polakurias nerviosas. — Nuevo tratamiento.....	298
Operaciones quirúrgicas. — Estadística, por don J. Ribera.....	441 y 460	Polidixia fisiológica, por D. R. Viscarro.....	437
— — — — — Discurso del Dr. Calvo.....	460	Preocupaciones médicas. — Terapéutica vulgar, por D. M. Casañet.....	597
Orad y Gagias (D. Urbano), por el Dr. C.....	497	Prescripciones y fórmulas: 12, 29, 91, 123, 140, 299, 347, 476, 492, 505, 525, 556, 573, 603, 618, 654, 670, 703, 766 y.....	794
Órbita (Quistes hidatídicos).....	687	Profesión en el extranjero (La), por el Dr. Prieto.....	674, 695 y 728
Orinas (Análisis abreviados de), por D. A. Fernández San Martín.....	521 y 535	Prostitución. — Juicio crítico — Profilaxis, por D. A. Hervás.....	566
Otitis media supurada (Terapéutica de la).....	419	Protoioduro de hierro. — Preparación. — Indicaciones. — Empleo etc., por el Dr. X. Delmis.....	251
Otología y Rinología (Relaciones entre la).....	133	Puericultura intrauterina.....	812
Otológica (Clínica).....	182		
Otopatías y rinopatías (Del aristol en las).....	420		
Oxigenada (Algunas aplicaciones del agua).....	234		
P			
<i>Paludismo en Madrid:</i>			
Discurso del Sr. Moreno Pozo.....	111		
— del Sr. Iglesias.....	111, 363 y 380		
— del Sr. Taboada.....	142		
— del Sr. Calvo Martín.....	237, 299 y 333		
— del Sr. Hernández Briz.....	300		
		Q	
		¿Quinipirina?, por D. F. Caballero Romeu.....	245
		Quiste paraovárico voluminoso.....	792

inas.

316

333

348

458

778

134

185

212

555

827

626

45

164

439

539

746

789

401

773

505

112

113

382

12

169

96

89

13

98

37

97

94

28

66

51

12

15

2

Raspado	ante un).	440
Resección		493
—	por el Dr. Arpal.	482
Reumatismo (El salicilamido contra el)		56
—	articular agudo. — Cómo debe prescribirse el salicilato de sosa.	75
Rino-faringitis crónicas (Del empleo del aceite mentolado al 1 por 100)		632
Rótula (Trepidación epileptoide de la)		703

S

Salicilbromanilido (El) como antitérmico	76
Salicílico (El ácido) en dermatología	286
Sangre desfibrinada como medio de cultivo	828
Sangría, eméticos y purgantes, por D. J. Rodríguez	489
<i>Sanidad Militar:</i>	
Destinos y ascensos	16, 47, 76, 94, 111 y 124
Programa de los ejercicios de oposición	533, 567, 581, 601, 616, 634 y 650
Sarampión (Recidiva del)	253
Sarcoma de las fosas nasales (Dos casos). — Operación. — Curación, por el Dr. C. Compaired	457
Secreciones internas, por D. J. Gómez Ocaña	84 y 99
Senecionina y senecina. — Dos alcaloides nuevos	379
Seroterapia. — Observaciones y consideraciones clínicas, por D. C. Martín González	310 y 329
Sifilicomicos	403
Sífilis (Curación radical de la)	110
— (Un modo raro de transmisión de la)	222
— terciaria de los ojos	269
— Cuánto tiempo debe durar su tratamiento	363
Simpático cervical. — Efectos de su sección en la visión del hombre	765
Sinforol (El) como diurético	653
Sinopsis sistemática de la función tutelar, por el Dr. N.	146
Sordera tífica (Sobre la)	104
Sudores nocturnos tratados por la cloralosis	28
— amarillos. — (Clorhidrosis), por D. R. Viscarro	776
Sueldos (Impuesto sobre)	151
Suero sanguíneo ordinario y antidiftérico. — Acción sobre el organismo sano	378
— antidiftérico de Roux. — (Estudio), por don J. Sánchez Morate	472
— — (Sobre la conservación del)	793
Sueroterapia, por D. Joaquín Blanco	200
Sulfonal, trional y tetronal. — Valor comparativo	733
Sutura intradérmica	702

T

Tétanos traumático (Un caso de)	61
— — Curación	221
— (La seriterapia en el)	734
Tifoidea (El hipo en la fiebre)	252
Tiorresorcina (La)	90
Timpano (Los movilizadores del)	713
Tísicos (Tratamiento de la disfagia de los)	14
— (Anotaciones sobre los), por el Dr. Hurtado	664

Páginas.

Páginas.

Tisis crónica (La nutrición en la)	253
— pulmonar (El hidronaftol en la)	423
Titulares (El descuento del 5 por 100 de los), por D. J. Acosta	137
— por D. E. Sánchez	138
— por D. Ricardo Guijarro	154
— Haberes pasivos, por D. E. Palacios	154
— Sobre la circular del 6 de Febrero, por D. A. Andéchaga	172
— Sobre el proyecto de ley de haberes pasivos, por D. C. Ayllón	172
— El descuento, etc., por D. G. Iglesias	251
— (La decepción de los), por D. T. Gallego	438
Tocológicas (Menudencias), por D. Bernardo Díez Obelar	49
Tonsilas (Estudio sobre las)	103
Tortícolis por infección intestinal	555
Tos y esputos (Higiene de la)	798
Toxinas (Algo sobre las), por D. A. Fernández San Martín	322
— diftéricas. — De algunos efectos no mencionados por Roux en el caballo	362
Traqueoceles (Un caso de)	759
Trazos quirúrgicos, por D. A. San Martín	628
Trepanación craneal (Un caso de), por el doctor Arpal	770
Tribunal contencioso-administrativo. — Sentencias	749 y 780
— Supremo de Justicia. — Sentencias	254
Tricorrehis capilliti (Dos casos de)	475
Triquiiasis y distiquiiasis. — Nuevo procedimiento operatorio del Dr. Santa Cruz	803
Trompas de Eustaquio (El meato de las)	715
— (Del meato de la)	761
Tuberculosis. — Tratamiento por la seroterapia	668
— (La cura de la), por el Dr. Maragliano	660
— (De la hipotermia en la)	733
— pulmonar (Neuralgia del trigémino como síntoma precoz de la)	652
— laríngea (La glicerina lactofénica en la), por D. R. Botey	786
Tuberculosos (Valor diagnóstico y pronóstico del estado de las encías en los)	346
Tumor en la conjuntiva (Un caso de)	762

U

Universidad Central. — Anuncio	541
Uretra y vejiga. — Duplicidad congénita	379
Uricidina y lisidina. — Agentes antigotosos	493
Urinaria (Secreción). — Influencia de la refrigeración de la piel	90
Urinarias (Modificaciones) consecutivas á las inyecciones de suero antidiftérico	332

V

Vacuna (Un caso singular de)	395
— llamada falsa (De la)	779
Vapor de agua á 100°. — Propiedades antisépticas, hemostáticas y anestésicas	395
Varicosas (Úlceras). — Tratamiento por las chapas mecánicas y la compresión	297

	Páginas.		Páginas.
Varicosas (Úlceras). Tratamiento por las chapas metálicas.	474	D. S. Gall.	815
<i>Variedades:</i>		La lucha ent.	830
Una carta interesante, por D. A. Obieta.	191	Velocipedismo.	don
La Medicina entre los indios, por D. A. Batres Jáuregui.	238	Luis Vega-Rey.	12 y 646
¿Puede ejercer la mujer las diversas profesiones del hombre? Contestación al Sr. Hernández Santos por D. C. Rojo Prieto.	270	Venéreas (Enfermedades). — El píx.	13
Idem al Sr. Rojo por Sánchez Comendador.	302	Verín (Aguas de), por D. A. Pulido.	342
Réplica al Sr. Rojo por Hernández Santos.	509	Vesical (Atonía).—Tratamiento, por D. F. Franco.	519
El curso de clínica general de Letamendi.	318, 334, 382, 397, 414, 430 y 443	— (Catarro).—Tratamiento por las aguas alcalinas de Verín.	700
Episodios médicos, por D. Eduardo Palacios.	542	Vida (Cartas sobre el esquema geométrico de la), por D. M. N.	2
Incineración de los cadáveres.	558	Idem íd., por el Sr. Romero Blanco.	82 y 97
El Bachiller Cibdad Real, por D. L. Comenge.	605, 620 y 638	— (Concepto de la), por G.	738
El Doctor Salud y su practicante Melequín, por D. Jaime Ferrer.	670	Vista (Higiene de la), por D. J. Altabás.	130, 258, 274, 305 y 338
Carta á los oto-rino-laringólogos españoles, por D. C. Compaired.	735	Vómitos (Tratamiento sintomático de los).	14
El deán de Norwich y las cuentas de los médicos.	783	Vulvitis con gonococos (Una epidemia de).	108
Episodios médicos. — ¿Culpable ó víctima?, por		— de gonococos (Tratamiento de una epidemia de).	440
		Z	
		Zumbidos de oídos (Tratamiento de los).	713

FIN DEL ÍNDICE DEL TOMO CUARENTA Y DOS

EL SIGLO MEDICO

RESUMEN

Boletín de la semana: Las esperanzas del año nuevo. — Quisicosa sin valor alguno. — En favor de los médicos de partido. = Sección de Madrid: Cartas sobre el esquema geométrico de la vida. — Bocetos clínicos. = Bibliografía médica. = Prensa médica: Nacional: I. Un caso de locura palúdica. = Extranjera: II. El *tummenol* en las enfermedades de la piel. — III. Epiteliomas de la piel de la cara. — IV. La *antispasmina* como hipnótico. — V. Mezcla de Löffler contra la difteria. — VI. La raíz de *apocynum* contra las afecciones cardíacas. — VII. El *piacol* en las enfermedades venéreas. = Prescripciones y fórmulas. = Sección oficial: Ministerio de la Gobernación. — Cuerpo de Sanidad Militar. = Gaceta de la salud pública: Estado sanitario de Madrid. = Crónica. = Folletín: Los areneros. = Anuncios.

BOLETIN DE LA SEMANA

Las esperanzas del año nuevo.

Quisicosa sin valor alguno. — En favor de los médicos de partido.

Los días transcurridos desde la aparición de nuestro último número no son ciertamente los más á propósito para encontrar novedades y noticias que comunicar á nuestros lectores. En vacaciones las Cámaras, las oficinas y las Academias, ni ha podido continuar la discusión que en el Senado se mantiene, y que tanto interesa, al par que á nuestra clase, al porvenir de la salud pública, ni han emanado de los centros ministeriales las siempre anunciadas re-

FOLLETIN

LOS ARENEROS

AL EXCMO. SR. D. FEDERICO RUBIO Y GALI

I

Hallábame tiempos atrás en el suntuoso y severo despacho del famoso operador departiendo gratamente con el maestro venerable. En los azares de la conversación hubo de recaer ésta en la índole de las actuales condiciones del trabajo, que, debiendo ser siempre la primera necesidad para la vida sana del hombre, suele no ser en la inmensa mayoría de los casos sino una causa abonada y permanente de muerte crónica y prematura.

— Sobre todo — decía D. Federico —, me apena mucho el trabajo excesivo de los niños y adolescentes. Por ejemplo: no puedo oír el grito con que el arenero pregona su pobre mercancía, sin pensar en el continuo y cuantioso esfuerzo de sus músculos y de sus pulmones, y sin sentir en el alma la miseria social y orgánica de esos infelices niños y jovenzuelos. ¿Cuánto trabajan? ¿Qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Están abandonados? ¿Hay alguien que los explote? ¿Qué sufre su organismo? ¿Qué pasa dentro de su ser? Multiplicaría hasta lo infinito las preguntas si hubiera de exponer el índice de los sentimientos y de las ideas que con signo interrogante escribe dentro de mí el grito del arenero, cual si fuese yo el fonógrafo de su voz estridente.

formas de Enseñanza, Beneficencia y Administración sanitaria, ni han entrado verdaderamente en ejercicio las Academias y Sociedades sabias.

Inaugúrase un nuevo año; y aunque á ello se resista el espíritu de cada cual, más inclinado al optimismo y la esperanza que al reconocimiento de los frutos de la experiencia, se abre con fruición á fantasías é ilusiones que verosímilmente irán cayendo como las hojas de cada año, para dejar lugar á los botones germinales del siguiente. Después de todo, este nunca desmentido fenómeno de las aptitudes del alma al espejismo, ni merece ni debe ser combatido; sin él, los desencantos nos llevarían á estériles inercias, y el progreso humano sufriría una detención tan incompatible con la vida en la Historia, como la detención del corazón con la vida orgánica. Esperemos, pues, puesto que esperar es vivir; alimentemos los ideales; acariciemos las aspiraciones; alentemos la esperanza, y si en esta lucha de cada cual con las asperezas y los obstáculos de la realidad nos vemos desalentados y vencidos, siempre nos quedará el alto consuelo de haber cumplido nuestro fin moral, que es el de ajustarnos al cumplimiento de los fines que se nos presentan, según razón.

— Por mi parte — respondí al maestro —, si muchas veces he pensado en los niños obreros de las fábricas y en los niños gimnastas de los circos, nunca pensé en esa otra forma del trabajo juvenil acerca de la cual acaba usted de llamarme la atención ahora.

— Pues, si sus ocupaciones se lo permiten — contestó D. Federico, con bondadosa indicación —, tráigame usted un sencillo apunte del natural acerca de los areneros.

Y esta es la verdadera historia de las presentes notas sin pretensiones y tomadas de la realidad.

II

Cuando salí de casa del gran cirujano, iba pensando en que era preciso preparar mi ánimo á ver y oír cosas muy tristes, que indudablemente iba á entablar conocimiento con un grupo de seres humanos víctimas de nuestra inhumana organización social, con el sello de la degradación física en sus miembros demacrados por un trabajo excesivo y una alimentación insuficiente, y con el estigma de la degradación anímica en sus cerebros pervertidos y en sus corazones maleados por el abandono y la explotación, por la ignorancia y la miseria. Pensaba en el cúmulo de observaciones antropológicas y psíquicas que habría de recoger en el desempeño de la tarea que gustoso aceptara momentos antes, y veíame ya trazando un cuadro lúgubre de deformidades del cuerpo y del alma de una multitud de jóvenes, dignos de compasión por las inexorables tristezas de su vida en los

Claro está que hoy, al hablar de deseos y esperanzas, lo primero que EL SIGLO MÉDICO desea y espera son las prosperidades y la felicidad de sus constantes abonados, que con él forman como una familia de intereses, aspiraciones y propósitos iguales.

* *

La Correspondencia Médica ha tenido el atrevimiento de calificar de *quisicosa sin valor alguno* la circular que la Dirección general de Contribuciones del Ministerio de Hacienda dirigió á su delegado de la provincia de Valencia y que publicamos hace unos cuantos números. Ya en el anterior tratamos de probarle lo equivocado que andaba dicho periódico, y en el de hoy debemos decirle que esa *quisicosa sin valor alguno* ha hecho que la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia haya resuelto la consulta elevada por la Alcaldía referente á la fecha desde la cual han de ser reintegrados los médicos municipales del descuento que, indebidamente, sufrían, disponiendo que ese reintegro sea desde el día 1.º de Octubre. ¿Lo va entendiendo ya *La Correspondencia Médica*? ¿Va interpretando ya en su verdadero sentido la circular de la Dirección general de Contribuciones? De creer es que irá ya reconociendo la importancia de esa *quisicosa*.

* *

Según leemos en los periódicos políticos, el señor Calleja, vicepresidente del Real Consejo de Sani-

albores de la existencia. ¡Cuántas profundas desdichas incurables, más por desconocerse que por ser imposible tratarlas con buen éxito, en el intrincado laberinto de una gran ciudad, de una capital con medio millón de habitantes!

Parecíame llamado á recolectar la primera materia (los hechos reales) para un capítulo de antropología y de sociología, sin poner mientes en lo abstruso de estas disquisiciones y en lo arduo de aquellas búsquedas. En el desempeño de mi cometido hallaría, sin duda, no sólo «signos profesionales» de importancia para la identificación médico-legal de los individuos y para comprobar ó refutar algunas consideraciones antropológico-zoológicas transformistas de Lombroso en su estudio acerca de *los cargadores*, dedicado á Darwin, sino que, á la vez de esas deformaciones, causadas por las necesarias circunstancias propias de tal oficio, y juntamente con los trastornos plásticos y funcionales producidos en la edad del desarrollo por una dura faena, no podrían menos de surgir ante mi vista hechos relacionados con los más interesantes problemas sociales relativos á la infancia trabajadora, á la infancia abandonada, á la infancia viciosa y tal vez á la infancia criminal, cuatro negrísimas manchas del sol de nuestra civilización, que tanto nos enorgullece y deslumbra.

Esto que voy diciendo, no es una digresión: es un hecho, y un hecho que se necesita registrar. En toda observación, científica ó no científica, hay un dato previo, y es: la *ecuación personal del observador*. Los as-

dad, ha conferenciado con el ministro y el subsecretario de Gobernación con objeto de formular una ley de haberes pasivos para los médicos de partido. Las bases serán iguales á las que hoy rigen para el magisterio de primera enseñanza, que en nada afecta el Presupuesto general del Estado.

Como todo lo que sea beneficioso para la desheredada clase de médicos de partido ha de merecer nuestros aplausos, excusamos decir que el Sr. Calleja nos tendrá á su lado en ésta y en cuantas ocasiones trate de favorecer, aunque sea en lo más mínimo, los intereses de esa olvidada parte de la sufrida clase médica.

DECIO CARLÁN.

MADRID 6 DE ENERO DE 1895

CARTAS SOBRE EL ESQUEMA GEOMÉTRICO DE LA VIDA

II

Sr. D. Francisco Romero Blanco.

Mi querido amigo: El esquema rectificado que usted me propone es ingenioso y prueba la fertilidad de su pensamiento. Á la verdad, en tesis general, lo esencial es coincidir en la idea ó función que se simboliza, y el símbolo mismo carece de razón de ser desde que se consigue el objeto de llevar á la inteligencia el concepto de lo simbolizado.

Sin embargo, creo conveniente explicarme algo más

trónomos la tienen en cuenta; lógico es que también la tengan los micrólogos y cuantos usan aparatos ópticos para la diagnosis de los fenómenos naturales, y es ultralógico que la ecuación personal acompañe siempre á todo estudio real, siguiendo las leyes de la óptica del pensamiento; como también es necesario que á todo registro de observaciones siga, como la sombra al cuerpo, un conjunto de conclusiones relativas á las causas segundas y á los efectos inmediatos, ya que de la Ciencia se hallan descartadas las causas primeras y las causas finales, como propias que son de la metafísica.

El estado de ánimo del observador antes de la observación forma parte principalísima de su ecuación personal, y lo constituyen sus *prejuicios* científicos y extracientíficos. El estado de ánimo del observador después de la observación, y al formular las conclusiones, modifica su ecuación personal, y lo forman los que por analogismo pueden llamarse *postjuicios*, que pasan á ser nuevos prejuicios para futuras investigaciones.

III

¿De dónde extraen la arena los areneros de Madrid? Pudieran extraerla de todas partes, puesto que la villa se asienta sobre un arenal ondulado, como un mar silíceo cuajado mientras estaban encrespadas sus olas. Pero el hecho es que la estéril cosecha de sílice en grano menudo la recolectan esos muchachos en dos sitios, de preferencia: los tejares próximos al puente de Toledo, junto á la ribera allá del Manzanares, y los desmontes



sobre el valor que doy á mis signos, y las razones que me hacen preferirlos; por si estas aclaraciones pudieran redundar en beneficio del pensamiento que simbolizan, si no precisamente en el ánimo de usted, en el de las personas que pudieran leer nuestra correspondencia.

Seis son las modificaciones que usted se sirve proponer en mi esquema: 1.^a, introducir siempre la línea recta en cada eslabón de la cadena esquemática; 2.^a, hacer la curva circular ovalada ó elíptica; 3.^a, enlazar los eslabones sucesivos de la cadena, de manera que se compenetren mutuamente; 4.^a, agregar un desdoblamiento á los extremos de las curvas abiertas; 5.^a, tener en cuenta la generación de la especie; 6.^a, en fin, eliminar la reproducción final de la curva abierta. Semejante eliminación no se halla expresamente indicada; pero se infiere de su supresión en los esquemas propuestos.

1.^a modificación. — Como la verdad es que la naturaleza inorgánica no aparece sin modificaciones dentro de la orgánica, ni ésta sin modificaciones mayores todavía en la sensitiva, ni la sensitiva en la inteligente; y como yo trato de inculcar esta verdad experimental, elevándola al rango de verdad *general*, *à priori* y necesaria; me conviene mejor significar lo inorgánico puro al comienzo de la serie, y no significar ya los miembros sucesivos, sino con curvas cerradas ó abiertas. Para advertencia de que todo radica en lo definido, basta la línea recta constantemente adherida á la primera curva, como ésta á lo restante del sistema. Cualquiera otra ingerecia de la recta dentro de las curvas, significaría, lo que ni es lógico ni real, que lo inorgánico puede hacerse orgánico sin dejar de ser *absolutamente inorgánico*, lo cual es contradictorio á la razón y á la experiencia.

existentes entre el cuartel de caballería de la Reina Cristina y las inmediatas tapias del Retiro, por la parte que mira á la nueva continuación del paseo de Atocha. Á este último sitio me encaminé una mañanita del mes de Abril, á poco de asomar el sol.

Hermosa mañana de primavera, con tiempo variable. El cielo no está limpio y azul como suele presentarse en la meseta central de Castilla; tampoco está nublado, pero sí opalino cual agua ligeramente teñida por la tenue precipitación del aceite esencial de unas cuantas gotas de aguardiente anisado. Se ve el sol como una mancha redonda de luz difusa, á la manera que si las capas inferiores de la atmósfera fuesen una infinita serie de telones de gasa superpuestos, y, para contraste, allá por el Mediodía y muy en lontananza hay dos nubes plomizas juntas é inmóviles, cual una pareja de aves enormes cerniéndose en el espacio á inmensas alturas, y que no volasen, sino que cayesen á plomo. Buena mañana para el trabajo al aire libre.

Voy por el Prado y el paseo de Atocha; continúo por el nuevo paseo de invierno, denominado de la Reina Cristina, y á la izquierda aparéceseme el cuartel en construcción, formado por un cuerpo principal paralelo á la rasante del paseo, y detrás una serie de pabellones aislados entre sí y del anterior, al cual son perpendiculares. Á los costados, y detrás de toda esta planta, se ven los paredones de tierra del desmonte, lisos y verticales en su parte alta, desmoronados desde la mitad abajo como ruinas caóticas. Para erigir el bélico edificio hubo

Ésta no nos enseña dentro de los seres vivos, y como parte constitutiva de los mismos, sino células, núcleos, ó elementos amorfos, pero siempre orgánicos, siendo los inorgánicos, si por ventura se los encuentra dentro de un organismo, cuerpos extraños, eliminables, como los meteoros pasajeros en el orden astronómico.

Verdad es que el análisis reduce á cuerpos inorgánicos elementales el órgano viviente, lo cual nada tiene de extraño, dada la posibilidad de morir que afecta á todo sér vivo; pero lo que decimos ahora del cuerpo orgánico, es en la suposición de que vive y mientras vive.

He aquí, en suma, por qué prefiero dejar la línea recta, con todo su acompañamiento de líneas subalternas, diversamente relacionadas, á la puerta del espacio reservado para los miembros del sistema que representan la vida en sus diversos grados.

2.^a modificación. — Es, sin duda, simbolizable el predominio de la fuerza expansiva del individuo desde su nacimiento hasta un límite variable, pero necesario en general, en el cual comienza á predominar una fuerza inversa. Mas esto, que acontece con mucha exactitud en las órbitas de los astros, sujetas á leyes fijas y por lo tanto inorgánicas, está muy lejos de observarse con análogo rigor en los seres organizados. Gozan éstos, por el contrario, de bastante libertad, suministrada por el coeficiente indefinido que se les agrega, para describir en el tiempo una curva, sí cerrada, pero no regular, sino con numerosas irregularidades. Ante la dificultad de simbolizar en un esquema general estas irregularidades, que pertenecen á la práctica, paréceme que vale más atenerse á la curva más regular, toda vez que las irregularidades se suponen siempre posibles, desde el momento en que sólo se intenta hacer el esquema de

que desmontar un cuadrilátero grandísimo en la falda de una suave loma; la parte más culminante de ésta, alfombrada por una humilde y espontánea vegetación de gramíneas raquílicas y estériles, que adorna su verde trama con cabezuelas de flores amarillas y pincelitos morados de enanos cardos borriqueros en flor, se apoya en las tapias del Retiro, ó las tapias en la loma, problema que no trato de dilucidar.

Doy la vuelta en redondo á ese conjunto de cuadras (las llamo así si no se ofenden los caballos de que sus habitaciones tengan el mismo nombre que los dormitorios de los soldados de infantería), entre las cuales y el terreno circundante, cortado á pico, tienen su campo de operaciones buen golpe de los areneros de Madrid.

Todo se debe decir, y también se puede, si la palabra, dócil al pensamiento, sabe circunvalar las cosas, circunscribiéndolas dentro del lenguaje. Quiero decirlo, y lo diré: huele y no á rosas. Hay al rededor del cuartel una zanja en torno del paramento exterior del muro que lo cerca, y dentro de esa zanja existe una guirnalda de lo que Victor Hugo *pone en boca* (sin perdón sea dicho, pues así se habla) de Cambronne en la batalla de Waterloo. El recuerdo no puede ser más guerrero ni más épico; pero el hecho es que huele mal.

Miro los desmontes, por si algo descubro de lo que allí me guía: no veo á nadie. Mas, en cambio, veo algo sugestivo: unas bocaminas, como gazaperas, en la confluencia de la quebrada base de los taludes y la vertical superficie de los artificiales acantilados arenosos. Antes

las generalidades más inmediatas á lo indefinido.

Á pesar de todo esto, no tengo por más ni por menos conducente al simbolismo de la vida el trazar de uno ú otro modo las curvas cerradas de que consta el esquema.

3.^a *modificación.* — La relación que tienen entre sí los diversos fragmentos del esquema, es lo que conviene salvar á toda costa: la forma de relación viene en segundo lugar, pero también es esencialísima.

Á mi ver, la compenetración de las curvas cerradas no las relaciona de manera conducente á simbolizar con fidelidad los diversos estadios de la vida, como fenómeno, como ley y como función. Si se trata de la relación en general de unas esferas con otras, el símbolo de la compenetración parcial es escaso, porque las esferas se identifican, copiándose en sentido inverso en toda su extensión. La del sentimiento es el sujeto que figura siempre enfrente de todos los objetos, que los retrata á su manera, dándoles espíritu, así como los objetos le realizan dándole materia. La esfera del pensamiento ilumina al sentimiento, traduciendo en claridad cuanto le suministra el otro con relativa obscuridad: procede analizar lo que el sentimiento sintetiza. Las diversas esferas reproducen mitigada la contraposición de polos de la generación universal, ó sea de la forma única en que puede el hombre concebir la creación.

Esto en cuanto á las relaciones de la totalidad de una curva con la totalidad de otra. Las relaciones de todas las curvas con lo que cada una deja indefinido, y todas ellas con el polo positivo, ó sea con la recta; éstas, ni en el pensamiento pueden hacerse más que en un punto, ideal en el primer caso y real en el segundo. Significándolas en dos puntos, se significa ya la relación de dos polos definidos; la del definido con lo indefinido

de poder entrar es necesario subir, gateando, trepando, como sea posible, entre aquellos derrumbaderos en miniatura que presentan esas grandes dificultades de los obstáculos pequeños y múltiples. Algunos boquetes están un poco ahumados por la clave de esas bóvedas de topos humanos. Hay que subir á tales cuevas por entre las mil masas areniscas echadas á rodar por los accidentes atmosféricos.

Era para mí inconcuso (porque sí) que la minería arenaria practicábase explotando las canteras á cielo descubierto, y me hallo con que esa industria extractora realiza sus trabajos haciendo galerías subterráneas.

Primera observación: á pesar de ser industriales y comerciantes en una pieza, los areneros son hombres de conciencia. Pudieran tomar á flor del suelo su mercancía, con menos trabajo, pero sucia, y no lo hacen. Arañando y escarbando, cual topos ó conejos, excavan los taludes para sacar arena limpia, inmaculada; no diré que la toman en las entrañas de la tierra, pero sí que la buscan bajo la piel de nuestro globo. La arena es para limpiar, y sacan arena virgen de toda impureza humana, no besada ni aun por los rayos del sol. He dicho antes «conciencia», y quizás sea hacer de la necesidad virtud: la susodicha guirnalda *cambronesca* tiene allí tantos festones, que sus densas mallas mal olientes y oscuras aprisionan con una red tupida los terruños de aquel suelo desigual.

Visito cuatro ó cinco gazaperas, sin menoscabo de la ropa, aunque con fatiga de los músculos; y al salir de la

no puede ser sino única, porque lo indefinido absoluto no se puede hacer múltiple sin perder su carácter de unidad. Pueden definirse muchas cosas; pero todas ellas, en el hecho de ser definidas, suponen, excluyéndole, un solo indefinido.

Convendrá usted, mi querido amigo, en vista de esto, en que representar el contacto de la vida vegetativa con la sensitiva y de ésta con la inteligente, como una compenetración parcial, si bien no estaría fuera de razón, porque, en efecto, las vidas que se oponen entre sí son, desde otro punto de vista, partes de una misma función; no se presta á sugerir la relación que hay entre las diversas vidas con tanta claridad, como la unión más *inmediata* posible de las totalidades vivientes, para significar á un tiempo su distinción en dos polos correlativos y su identificación en un punto indivisible.

4.^a *modificación.* — Lo que usted dice respecto del desdoblamiento de la curva al nivel de los dos extremos de la curva abierta, me parece revelar un profundo sentido de la verdad viviente; mas entiendo que se halla simbolizado en la serie de curvas cerradas y abiertas de mi esquema, y respecto de este punto creo estar de acuerdo con el que usted se sirve proponer.

5.^a *modificación.* — Emite usted consideraciones acerca de la *vida de la especie*, de la cual yo no me ocupo directamente en el esquema; porque lo reservo para sus aplicaciones á la función generatriz, que, bajo su aspecto más indefinido, es creación; bajo el más definido, individuo, y, como término medio, generación de individuos, ya representada por dos sexos definidos, ya por uno solo definido y otro indefinido.

6.^a *modificación.* — Los esquemas que usted propone se acomodan muy bien á la vida individual, terminada

última (que forma un túnel curvo á la izquierda y una hornacina honda á la derecha), tropiezo de manos á boca con un sér vivo, un burro, abandonado al parecer. Pero no; allí cerca veo á un viejo y un niño, rascando cada cual un boquete abierto en aquellos paredones de un color gris amarillento ó amarillo grisáceo. Son padre é hijo; el burro es de ellos. Esos trogloditas de la limpieza doméstica son unos capitalistas: poseen un capital semoviente y cuadrúpedo, que rebuzna y tira coces, que come paja y cebada, y produce fuerza útil y estiércol; en una palabra, tienen un pollino á quien explotar, base de su riqueza, fundamento de su posición social. Estoy en presencia de los burgueses de la sílice en grano, de la aristocracia de la arena.

El padre no me interesa. El chico sí, porque es un niño y está trabajando. Es un muchacho guapo, de correctas facciones, ojos vivos é inteligentes y rubicundas mejillas; en la derecha se destacan sobre el encendido color del rostro dos redondelitos pálidos, ligeramente azulados, de un diámetro menor que el de una peseta, como la momentánea impresión de isquemia que dejasen las yemas de dos dedos al comprimir con fuerza el cutis. Ya se que esto no significa nada; pero la Ciencia y la Literatura van hoy de concierto por la senda de la descripción verdadera; y sería poco respetuoso para con ambas manifestaciones del espíritu humano el no señalar con esmero dicho insignificativo, ya que no insignificante, detalle real.

— ¿Hace mucho tiempo que eres arenero? le pregun-

por la muerte, que se significa por la convexidad de la curva cerrada. Pero ni usted quiere, ni quiero yo, que, al terminar la vida en particular, termine necesariamente la vida en general, y menos la del espíritu, que la experiencia misma nos enseña á ver reproducido en un mismo organismo vegetativo después de los intervalos de sueño. Esta reproducción, posible sólo en el mundo que habitamos, mientras se conserva su materia corpórea funcionando de algún modo, el espíritu aspira á realizarla en el dominio que le está reservado, y aun la consigna como *debiendo realizarse*, por más que no pueda afirmar que ha de realizarse necesariamente. Nada menos que la esperanza de inmortalidad se niega al alma, eliminando la curva abierta que constituye la magnífica corona del Rey de la Creación. Pero, aun no contando con esto, que á algún mortal absorto en las glorias de aquí abajo pudiera parecer fantástico y baladí; prescindir una vez sola de la curva abierta (coeficiente indefinido), sería, en mi concepto, renunciar á la significación de uno de los factores indispensables del orden del Universo. La curva abierta es la válvula de seguridad que impide la rotura y la destrucción de la máquina por el mismo empuje del motor en ella comprimido; es la amplia vía que permite el acceso de aire respirable; es la bandera de libertad y de espontaneidad, que contrarresta los despotismos de la ley y del fenómeno, limitándolos prudentemente á lo que deben y pueden ser.

Usted, mi ilustrado amigo, no deja de contar con lo indefinido, porque escribe sobre el papel, que, si no es lo indefinido, lo representa en el acto de prestarse á la escritura; pero esta intervención tácita se hace expresa cuando á la línea recta y al papel se sustituye la curva

to con el afán de un juez de instrucción, ávido de informes exactos para formar el proceso de la verdad.

— Desde la edad de cuatro años, me responde entre esquivo y complaciente, como quien teme dar con un investigador de la riqueza oculta imponible, y desearía que le resultase un periodista á caza de asuntos nuevos y populares.

— ¿Cuántos tienes ahora?

— Catorce, cumplidos.

— Aquel hombre, ¿es tu padre?

— Sí, señor.

— ¿Y es vuestro ese asno?

Aquí vaciló en darme respuesta; acaso entonces viera en mí el fantasma tétrico y horripilante del investigador de contribuciones y la amenaza de un impuesto nuevo. Me miró de través, y al fin dijo:

— Sí, señor.

— ¿También tu padre es arenero?

— Le diré á usted: el arenero soy yo. Mi padre cría gallinas y conejos; pero, como llevo ya diez años con esto de la arena, tengo mi parroquia fija, además de lo que salta, y el burro nos ayuda en el trabajo.

— ¿Con qué sacáis la arena?

Esta pregunta cándida le supo de seguro á periodista, pues desde ese momento se humanizó un poco más conmigo. Y abriéndome su corazón (tal era la misteriosa importancia que dió á sus palabras), dijo:

— Escarbando con una navaja, un clavo grande, ó cualquiera otra cosa así. *Aluego* llenamos los costales

abierta, que, sin ser ninguna de ambas cosas, representa á las dos, limitadas, y reproducidas como función común.

Privar al esquema de la línea curva, expone, en mi sentir, á determinar la asfixia en el círculo subyacente, dejándole reducido á una nutrición, sostenida por la circulación que le enlaza con el círculo inferior; arrancar á la inteligencia la expansión de lo ideal y la función de realizarlo, al sentimiento la posibilidad de sentirse á sí propio, al organismo vegetativo la aptitud para ser cuna del organismo sensitivo, y á todos y cualquiera de ellos en particular la vida misma, que sin respiración no se sostiene, siquiera ésta se limite á poner en comunicación el espíritu indefinido con el cuerpo que le corresponda.

Para quien sienta profundamente la función en que él mismo figura como engendrado, y que representa por su parte engendrando pensamientos y engendrándose á sí propio, cualquier simbolismo es suficiente, ó, por mejor decir, sobra la elección especial, la preferencia otorgada á tal ó cuál símbolo. Símbolos encontrará por todas partes, á poco que fije su vista en los ámbitos de la Creación. Mas para aquel que no sienta, ó sienta confusamente, la vida propia, nunca estará de más el cuidado que se ponga en elegir los símbolos más adecuados, los más relevantes, los que tienen verdaderas y radicales conexiones con la cosa simbolizada.

Podré estar equivocado: pensándolo mejor, habrá quien halle símbolos más convenientes que los míos; pero, entre tanto, los propongo con alguna confianza, porque no los he hallado rebeldes á significar parte alguna de mi pensamiento. Verdad es que este mi pensamiento se me antoja muy sencillo en su aspecto funda-

para cargar el burro y llevar arena á la parroquia, como son algunas tabernas, cacharrerías, fondas, cafés, casas grandes... ¿Y por qué me hace usted tantas preguntas? ¿Es para ponerlo en los papeles?

— Sí, para eso es; lo acertaste.

Ésa era una mentirilla inocente que me ahorra explicaciones y desconfianzas.

— Pues acuérdesse usted de que me llamo Ambrosio, dijo engallándose un poquito, y soy de Madrid.

— No lo olvidaré. Sigue dándome noticias.

— Bueno. *Dempués* de cargar el burro, ¿está usted?, cargo yo con mis dos espuelas, una encima de otra, ¿está usted?, y nos vamos yo, el burro y mi padre por esas calles de Dios, ¿está usted?

— Sí, hombre; ya estoy. ¿Qué peso llevas á cuestras?

— De una á dos arrobas, según el tiempo.

— ¿Hasta qué hora dura la venta?

— Lo que no se haga antes de mediodía, ya no se hace.

— ¿Y cuánto se viene á sacar?

— Eso es según y conforme. Hay días de dos *riales*, otros de tres, algunos de una peseta; eso sin contar la parroquia segura.

— ¿Tienes callos, bultos ó torceduras en los hombros ó en la espalda, ó cualquiera otra cosa, por el peso de la arena y por el roce de la soga y de las espuelas?

— Sí, señor; mire usted.

Y, despechugándose la camisa, me enseñó en ambos hombros, por la parte anterior, dos grandes chapas de

mental. Consiste en partir, sea quien quiera el que discorra, de todo lo que en aquel momento perciben sus sentidos, conserva su memoria y anticipa su inteligencia — en una palabra, de *todo lo definido* —, y oponer á todo el polo definido un polo indefinido, que no *será* cosa alguna, pero *habrá de hacerse algo*, si no se *cierra* el porvenir, y con el porvenir toda previsión posible, y con la previsión la inteligencia posible, y con la inteligencia posible el sentimiento, la vida vegetativa y hasta el cosmos inorgánico el sistema astronómico, de los cuales es la inteligencia la indispensable unidad consciente de sí propia.

Hacerse el polo indefinido es aparecer la *generalidad*, luz espiritual que, saliendo del caos, constituye el símbolo primero, el más sublime quizá, de esa generación suprema, que el hombre ha de sentir como á su madre celestial, y que á él cumple representar como hijo bien nacido.

En una palabra, representar lo definido, lo indefinido y la función, he aquí los postulados de cualquier esquema de la vida en sus múltiples manifestaciones. Desde remotos tiempos se ha insistido en hacer este esquema con el símbolo de la trinidad, que, en efecto, corresponde muy bien á los conceptos filosóficos de fenómeno (polo positivo), ley (polo negativo) y función de ambos extremos. La dificultad está precisamente en acertar á sentir, ya que no á comprender, el término tercero, función, complementario y conciliador del análisis primitiva, que se cierra simplemente por el concepto de trinidad. Este término sintetiza los extremos de la función, convirtiéndolos en sexualidad generadora que todo lo origina; mas la sexualidad generadora ha de reproducirse con él, multiplicada indefinidamente.

epidermis endurecido, abundante, reluciente, sobre un fondo rojizo claro, casi sonrosado, pintándose con vigor en su fina piel, de un blanco mate.

— Y el espinazo, ¿cómo lo tienes?

— Más tieso que un huso... Conque..., señorito..., si no tiene usted más que mandar, con su *premio* voy á seguir sacando arena; no me suelte *dempués* el toro mi padre.

Me despedí del simpático Ambrosio, deseándole que Dios le conservara á su padre y al burro, y continué mi expedición exploratoria por aquel pequeño mundo desconocido.

Había ya unos cuantos chicuelos y mozalbetes trabajando en los demás socavones.

Saqué un par de pitillos, alargué uno de ellos á un mocetón que estaba limpiándose el sudor de la frente con una manga de la blusa, encendí, le dí lumbré y entablamos conversación de esta manera. Él fué quien me interrogó:

— ¿Escribe usted en los periódicos, señorito?

— Sí; por eso te voy á hacer algunas preguntas. ¿Cómo te llamas, y cuántos años tienes?

Al ver que le preguntaba su nombre, me respondió muy contento:

— Me llamo Galo, para servir á Dios y á usted. Tengo diecinueve años, y hace cinco que ando con este oficio.

Era un muchachote bien desarrollado para su edad, sin ser alto; tosco de cara, pecoso de viruelas, recio de cuerpo, sin ser fornido; color sano, rostro satisfecho,

te en lo definido, simplificada en lo indefinido, con una perseverancia que nunca flaquea, que acompaña á todo, desde las primeras generalidades del orden intelectual hasta las manifestaciones más exiguas del polo positivo. Esta sombra constante, este *no saber* que se sabe como tal no saber, y, porque es saber de lo que no se sabe, se llama sentir; esto que carece de objetividad apreciable, fuera de la generalidad, que es su símbolo más luminoso, ó de la luz, que es su símbolo más general; esto que se halla sólo en la función generadora, siempre dentro de ella y nunca fuera de ella; esto que es el ideal de la Ciencia y de la Religión, en sentidos diferentes; esto es lo que aspiro á representar con la curva abierta, que me guardaré muy bien de cerrar mientras siga representando lo que hoy representa en mi esquema, sin perjuicio de que la cierre quien aspire sólo á disecar el cadáver orgánico del sér viviente.

Dispénsame usted, mi digno amigo, las expansiones, excesivas acaso, á que me he entregado. No van dirigidas á usted. Sé que estamos de acuerdo en las bases fundamentales de la ciencia viviente. Agradezco en el alma su laudable propósito de contribuir de alguna manera á la difusión de nuestro común sistema de considerar el orden y el desorden del Universo en que vivimos. Encuentro verdad en sus observaciones, acierto en sus símbolos, aplicados á los puntos de vista que le han sugerido mis primeros artículos, sin esperar, movido por laudable impaciencia, la publicación de los sucesivos, y sin proponerse, por consiguiente, sino objetos relativamente concretos, á los cuales sus esquemas se aplican, en efecto, con notable precisión.

He escrito estas cartas, no con el propósito de rectificar cosa alguna; lo que usted dice está bien dicho y

simpático en su trato por sus comedidos modales, no estudiados.

Así como Ambrosio resultaba casi un burgués, Galo era resueltamente un pobre obrero. Si bien ninguno de ellos era explotado, Ambrosio venía á ser, por su parte, un explotador. . del jumento, verdadero siervo del terruño en aquella loma, que (al decir de Galo) se denomina «el cerrillo del Marqués».

Galo tiene padres, pero viven en Guadalajara. Él se vino á Madrid á los catorce años, para buscar con qué vivir. Estuvo algún tiempo al calor de una tía suya, que ya no da calor ni frío, porque no es rica, y á Galo le falta mucho para dejar de ser pobre. Enterado de estos detalles de su vida íntima, prosigo el interrogatorio acerca de su vida pública.

— ¿Cuántos areneros trabajáis aquí?

— Unos quince ó veinte.

— ¿Y en los tejares y demás sitios?

— *Miusté, semos en Madrí* cincuenta ú sesenta á vender arena.

— ¿Y la vendéis todos por vuestra cuenta, ó hay algunos que trabajan por cuenta de otros?

— *Ca* uno trabaja *pa sigo mesmo*. Lo que hay es que quien *tie* borrico carga mucha arena de una vez (como ese muchacho que antes habló con *usté*), y la vende *mu* barata en las cacharrerías y otros puestos *asina*, donde la *mercan* las *criás*. Y *nusotros* tenemos que echar los hígados por esas calles *pa* sacar un par de *riales* *dende* las siete de la mañana hasta la una ú las dos de la tar-

bien simbolizado dentro de los límites en que se fija usted; sólo he querido explicar mejor mi pensamiento en toda su extensión, y proponerle de nuevo á la aprobación de usted y de cuantas personas entendidas no se desdeñen de emplear una parte de su tiempo en la investigación de las bases fundamentales de su ciencia y de su práctica.

Posible es, repito, que esté yo equivocado en todo ó en parte, y más que posible, probable, que tengan mi esquema y aun mi pensamiento mucho que corregir. Obra será ésta de los que, como usted, reúnen privilegiadas condiciones para servir de exploradores en la senda, florida á veces y á veces angustiosa, que ha de seguir la Humanidad hasta la consumación de los siglos.

Suyo afectísimo amigo y compañero,

M. N.

BOCETOS CLÍNICOS

UN CASO NOTABLE DE LARINGITIS AGUDA «INTENSA»
DE ORIGEN TRAUMÁTICO

por el doctor C. COMPAIRED

Todos los hechos clínicos que se relatan deben, en mi concepto, abarcar los dos extremos siguientes, ó al menos uno de ellos: importancia del caso en lo concerniente á su naturaleza y éxito terapéutico, ó á la rareza extrema en su frecuencia de presentación. De ambas maneras, pues, consigue la publicación de aquéllos ilustrar ó prevenir para en lo por venir á los demás compañeros.

El que voy á bosquejar á grandes rasgos reúne la

de, corriendo *to Madrí* con dos arrobas de peso á costillas.

— ¿De qué edad son los que se dedican á vender arena?

— Los más chicos *tien* siete, ocho años; yo soy de los más grandes. El año que viene iré á servir al Rey, si me toca la china, y *sacabó* la arena. Algunos hay hasta de veinticuatro años, y unos cuantos viejos, muy pocos.

— Además del callo en los hombros, ¿se os hace algún bulto en el espinazo?

— Sí, señor, á algunos se les pone una *chepa*; pero *aluego* se les quita, en *cuantique* dejan el oficio.

— ¿Tenéis todos familia?

— Hay cuatro ú cinco que no tienen padre ni madre, ni perro que les ladre.

— ¿Dónde coméis?

— Donde nos pilla el hambre y cuando se saca *guita*. Si hay una *perra gorda*, en las Tiendas de Asilo; si no la hay, en los cuarteles de la tropa. El que no *tie* familia en *Madrí*, como yo, se las apaña *pa* dormir en unas casas que hay *pa* eso. Si se ha *sacao* poco *parné*, por una *perra grande* á dormir en el suelo, sobre una tarima, *tos* juntos, sin manta ni cabezal. Si se ha *tenio* buen día, por un *rial* se pasa buena noche en una cama limpia y sin bichos ni miseria. Y así vamos viviendo, señorito.

— ¿Hay la misma venta todo el año?

— En *to* el año se viene á vender lo *mesmo*. No sólo vendemos arena por dinero, sino que *tamién* la damos á cambio de botas y zapatos viejos; nos los compran en

condición rara de las circunstancias etiológicas que determinaron la lesión, y su resultado rápido y satisfactorio.

Concurrió el 27 de Junio último á mi consulta de enfermedades de garganta, narices y oídos, de mi balneario de Tiermas (Zaragoza), el individuo Basilio Martínez, natural de Canfranc, pero residente en la ciudad de Jaca, de veintidós años de edad y dedicado al comercio de ultramarinos, quien, además de su afonía absoluta, aquejaba dolor al hablar y al tragar, y desnutrición general.

Tenía todo el aspecto general de un tuberculoso, y, por lo tanto, al venir con los dos síntomas anteriormente enunciados, parecía lógico pensar *à priori* que las manifestaciones fímicas estarían en su apogeo en la laringe. Sin embargo, como veremos, no era así, y al efecto describiré por su orden lo observado, según la marcha que suelo llevar con mis enfermos para establecer el diagnóstico.

Indagados los antecedentes personales, sólo resultó el no existir herencia morbosa alguna, haber padecido en su niñez el sarampión, pero no la coqueluche, ni bronquitis crónica, ni asma en épocas anteriores á su actual enfermedad, y únicamente, desde hacía cinco ó seis años, ataques de reumatismo poliarticular agudo, y más tarde una coxalgia, probablemente también reumática, toda vez que curó, aun cuando con algo de acortamiento del miembro, con el empleo de los baños y aguas termales clorurado-sódicas-sulfurosas de Tiermas.

Además de su desnutrición general, podía comprobarse un sello constitucional marcado de linfatismo.

Nunca había sufrido de cefalalgias ni de migrañas, y menos todavía de su laringe ó de la garganta.

los puestos del Rastro y de las Américas; allí los apañan de una chapuza y se los venden por nuevos á los *panolis* de paletos que van á caza de gangas.

— La última pregunta. ¿Cómo os va de salud con el oficio? ¿Podéis vivir sólo con él? ¿Estáis contentos de vuestra suerte?

— *Miusté*, como *semos* jóvenes, y con dos *riales* ni sobra ni falta, y *naide* nos manda ni nos come lo que *ganemos*, y vivimos en *metá* del arroyo, y nunca falta, gracias á Dios, *pa* un *bocao* de pan, y descansamos *toa* la tarde, y dormimos á pierna suelta de un tirón *toa* la noche..., la *verdá*, no estamos *mu encanijaos* y no sabemos lo que son penas. Al *prencipio* duelen los hombros y queman que echan chispas, con las sogas *pa* sujetar los capachos; pero *aluego* se va uno *hiciendo* poco á poco, y ya no duele, ni quema, ni *na*.

— Está bien, Galo. Que sigas así de satisfecho, hasta que te rapen y te hagan poner el pantalón encarnado de los pistoles el año que viene.

— Gracias, señorito, y *salú*... ¡Ah!, señorito, que se *alcuerde* *usté* de mí cuando hable de esto en los papeles.

— Te lo prometo. Adiós.

Mientras tanto, habíanse ido ya Ambrosio, su padre y el asno. Otros cinco ó seis chicos estaban echándose á hombros las espuelas de arena y disponiéndose á entrar en el casco de la población, donde vender su pobre, pero útil mercancía. No vi á ninguno con cara enferma, ni con el cuerpo deforme ó inválido. Todos tenían

Cuanto á la sintomatología subjetiva, he aquí lo que había: respiración bucal y durante la noche, bucal con ronquidos fuertes que le hacían despertar con frecuencia y siempre con la boca seca, dificultad casi absoluta de respirar por la fosa nasal izquierda; respiración un tanto anhelosa después de subir escaleras ó de hacer algún esfuerzo, con manifiesto silbido laríngeo, que desaparecía al poco rato de descanso y de aspirar repetidas bocanadas de aire; existía *mognifontía* (emisión dolorosa de la voz), voz *afona* por completo, tos, como la afonía, desde hacía doce días, pero muy poco frecuente y perfectamente afona, con expectoración abundante de producto mucoso, verde y de sabor amargo; sequedad intensa de la garganta, y deglución difícil y dolorosa para los sólidos.

Nada por parte del oído.

Tampoco había fetidez del aliento ni expulsaba costras nasales.

No había fiebre, y el enfermo tenía ganas de comer.

Fecha del padecimiento: unos quince días.

Su etiología: única y exclusivamente podía atribuirse á haberse tragado (?) una *cuchara grande metálica*, de las llamadas de *peltre*, que me enseñó y que está representada por la *fig. 1.^a*

El enfermo dijo que, convaleciente de una pulmonía, y estando con *fiebre altísima* (1), se había tragado inconscientemente la cuchara, lastimándose la garganta. Sin embargo, *tengo seguridad* de no ser exacta esta versión, aunque sí que él mismo se metió dicho cuerpo extraño, que permaneció bastante tiempo en el estómago y larínge, y que durante todo este tiempo le *imprimió* frecuentes y violentos movimientos con los dedos, además

buen color, y no parecían hallarse ni disgustados ni orgullosos de su papel en la sociedad.

Seguí por el paseo de la Reina Cristina y entré en el Parque de Madrid por la puerta de Granada, frente al Hospitalillo del Niño Jesús. Cinco minutos después, hallábame en el paseo de Fernán-Núñez, junto á la estatua del Angel Caído.

IV

Por las enarenadas calles, ceñidas de bojés y de arryanes, que separan macizos de pinos y almendros, olmos y álamos blancos, robinias y acacias, plátanos y soforas, juntamente con árboles del amor, lilas y minutas, que ponen manchas violáceas y blancas en aquel fondo de tan variados tonos y matices verdes; por las culebreantes sendas amarillas que corren haciendo *eses* entre praderas á la inglesa, en cuyo tapiz en cuestas de trébol y vallico hay canastillas de flores multicolores y plantas de hojas ornamentales; junto al paseo de carruajes, desierto en aquellas horas matutinas, á no muchos metros de las canteras de los areneros, iba yo pensando que éstos no daban pie para elucubraciones antropológicas y sociológicas de fuste. ¡Adiós, cintas métricas, compases de espesor, antropómetros, dinamómetros, espirómetros y demás científicas zarandajas dignas de todo respeto!

Una mala tapia separa el sitio donde por la mañana trabajan los areneros para extraer de la tierra el primero de sus productos, y el sitio donde por la tarde se es-

de los que ya por sí se determinaban con la deglución y con las náuseas y vómitos.




Figura 1.^a (Cuarta parte del tamaño natural).
Cuchara de peltre, vista por una de sus caras.

La posición de la cuchara en el tubo esofágico, según la descripción que me hizo el reputado cirujano doctor

parcen los potentados, reales ó ficticios, para quienes son todos los productos de nuestro planeta y de la labor humana. ¿Quiénes están más sanos, y quiénes son más felices?

De un lado, jóvenes que trabajan por cuenta propia y no viven de la fatiga ajena; dueños de sí mismos, de sus instrumentos del trabajo, usufructuarios libres y comunes del suelo que explotan, realizando los igualitarios ideales socialistas cristianos del conde León Tolstoy y los hermosos ideales comunistas y anárquicos del príncipe Kropotkine (pues, para colmo de contrastes, condes y príncipes millonarios van hoy al frente de la revolución social). De otro lado, ricos en bienes de fortuna, llenos de disgustos dorados por los placeres; cavilosos y enfermos y tristes por culpas del ayer y temores del mañana, ó con artificiosas alegrías cortadas con arreglo al patrón de la etiqueta y según lo demanden las leyes de la moda; sin saber muchas veces qué pensar, ni aun qué sentir; dueños de todo lo conocido y faltos de algo desconocido, pero necesario para el verdadero goce del vivir.

Y al comparar mentalmente la juventud á quien acababa de ver en el trabajo al aire libre, con la juventud que á tales horas estaría en blando lecho entre sábanas de Holanda y cobertores de plumón, preguntábame una y otra vez á mí mismo:

— ¿Quiénes están más limpios de cuerpo y alma? ¿Quiénes son más felices, y más útiles á sí propios y á la sociedad?

DR. LUIS MARCO.

D. Agustín Castejón, de Jaca, que fué quien visitó al enfermo y practicó la extracción, era con el mango hacia arriba y dirigido hacia adelante, introduciéndose por debajo de la epiglotis en la laringe, y la convexidad de la cuchara también hacia adelante, en el esófago, con lo cual resultaba que el arco del mango tenía su convexidad hacia atrás, y, en su consecuencia, adosado sobre la pared esofágica posterior, imprimiendo la palanca resultante gran esfuerzo de compresión sobre el aparato laríngeo.

Prueba evidente de la presión que ejercía, era que, una vez tactada con la extremidad del dedo índice en el reconocimiento digital practicado por dicho profesor, le fué imposible, no sólo extraerla, sino aun variarla de posición, siendo inútiles cuantas pinzas é instrumentos empleó para sacarla, y tener que recurrir á la enorme pinza-tenaza que le arregló al momento un hojalatero, y que indica en su cuarta parte del tamaño natural la figura 2.^a.




Figura 2.^a (Cuarta parte del tamaño natural).
Pinza-tenaza, todo lo que puede abrirse.

El diagnóstico se estableció practicado el reconocimiento laringoscópico, el cual me hizo apreciar la siguiente sintomatología objetiva: epiglotis hiperemiada en toda su extensión, y seccionada en ángulo obtuso en el lado izquierdo, en vías ya de adelantada cicatrización (*a*, figura 3.^a); repliegue interaritenóideo, también hiperemiado y desviado á la derecha (*b*, fig. 3.^a); banda ventricular derecha, con su mucosa en la misma forma que la de las partes anteriores, esto es, hiperemiada como la del resto de la laringe, y con una depresión cicatricial entre el vértice y repliegue aritenóideos (*c*), banda ventricular izquierda, desviada hacia la derecha, traspasando su vér-

tice la línea media, y, además de hiperemiada, algún tanto inflamada, como su compañera, sobre todo en su porción posterior (*d*); comisura anterior borrada en absoluto por la intensidad de la inflamación (*e*); cuerdas vocales inflamadas y seccionadas incompletamente en su comisura anterior, confundiéndose en este punto con las bandas ventriculares, y dejando tan sólo el trabajo flogístico consecutivo un espacio glótico de unos 4 á 6 milímetros de ancho por 6 de comisura á comisura el primer día del reconocimiento, adaptándose su figura á la de un corazón invertido, según se ve en *f* de la figura 3.^a.




Figura 3.^a

Las líneas de puntos indican la laringe normal. La línea vertical equivale á la línea media fisiológica. Los puntos de *g*, la forma que tomaba el estrecho glótico *f*, al ir agrandándose conforme se conseguía la curación. Toda la figura en negro, la laringe patológica.

La estrechez de este espacio glótico es la que determinaba de una manera forzosa y segura la dificultad respiratoria que se observaba en el enfermo, dificultad respiratoria que progresiva y paulatinamente fué desapareciendo á medida que el espacio glótico se agrandaba merced á la terapéutica empleada.

Claro está que todos estos desórdenes orgánicos de la laringe, como la pérdida de substancia de la epiglotis, la depresión del vértice y repliegue aritenóideos del lado derecho, y la sección de las cuerdas en su comisura anterior, fueron originados por el extremo del mango de la cuchara, de bordes casi cortantes; y la inflamación aguda é intensa de todo el órgano, la consecuencia natural y lógica de tamaño traumatismo.

El tratamiento general consistió en moderada actividad al aire libre á ciertas horas del día, DIETA ABSOLUTA DE FUNCIÓN, alimentación líquida y semilíquida, etcétera.

El local, pulverizaciones de disolución de antipirina y cocaína, al 3 por 100 de la primera y al 1/2 por 100 de la segunda, durante cuatro ó seis minutos cada una, tres ó cuatro veces al día; inhalaciones antisépticas (de guayacol y terpinol), y toques endolaringeos con la solu-

ción argéntica, según la necesidad, una vez cada día, ó cada dos ó tres ó más.

La terapéutica de la laringitis aguda, como dice Schrötter, no ha hecho realmente ningún progreso después del conocimiento del laringoscopio, pues que nos encontramos poco más ó menos como en los tiempos del Türk.

Y esta es la verdad; pero ¿qué necesidad tenemos de más, si con los medios y prácticas que disponemos le combatimos pronto, bien y sin consecuencias?

La *dieta absoluta de función*: he ahí el principal factor terapéutico. Después la tos y disfagia, que, para mí, el que mejor llena la indicación es la cocaína y la antipirina en segundo término, resultando una fórmula altamente recomendable la que uso uniendo ambos fármacos en la proporción mencionada arriba, porque á la cualidad que gozan de analgésico, se une la importante de *hisquemiantes*, prefiriéndolos, por lo tanto, al clorhidrato de morfina, que emplea Schnitzler, en combinación con el agua de laurel cerezo, en la proporción de 10 centigramos del primero por 10 gramos de la segunda, para tomar x gotas tres veces al día, á la vez que dispone para pulverizaciones la solución compleja del clorhidrato de cocaína, — 25 centigramos; clorato de potasa, — 5 gramos; agua de laurel cerezo, 5; esencia de menta, III gotas, y agua, 250 gramos; ó á las de opio que ordena Schrötter (tintura de opio, 5 gramos; agua de laurel cerezo, 40).

Y á la par que las anteriores, ó cuando la indicación haya de llenarse, las astringentes de alumbre, tanino ó de nitrato de plata, á fin de que la resolución de la laringitis se verifique con más prontitud, siendo, por mi parte, partidario de utilizar estos recursos, mejor que en pulverizaciones, cual lo hacen algunos laringólogos, en toques endolaríngeos, con los que puedo mejor aumentar ó disminuir la intensidad de la solución, la cantidad de ésta transportada con el porta-algodones, y el sitio de su aplicación, según los progresos y marcha que observe en el proceso flogístico, sin necesidad de actuar con el medicamento, cual ocurre pulverizándolo en otros puntos no enfermos.

Así me va muy bien en mi práctica laringológica, y buena prueba es, entre otros, el resultado satisfactorio del caso que presento, al que dí el alta provisional á los doce días, y la definitiva al mes y medio, ó poco más (en cuyo tiempo sólo le vi una vez), no quedándole más que una disfonía poco acentuada, debida á la imperfecta adducción de las cuerdas vocales, por los efectos consiguientes del traumatismo sufrido, y que espero desaparecerá bastante con el tiempo haciendo uso de una moderada gimnasia vocal.

Noviembre del 94.

BIBLIOGRAFIA MEDICA

EL HOMBRE, rey de la Creación, por A. Jakob; traducción del Dr. D. Fernando Peña Maya. — Editor, B. Berder. — Alemania, 1895.

El alto vuelo que en estos últimos tiempos han tomado los estudios antropológicos; el gran interés, no sólo especulativo, sino también práctico de los mismos, y

las íntimas relaciones que tienen con la Medicina, exigen de todo médico que no convierta su noble profesión en industria más ó menos lucrativa, el conocimiento de los principios fundamentales de la antropología en las varias ramas (somática, psíquica, social, criminal, etc.). Naturalmente, el ejercicio de la medicina *curativa*, á que se dedica la *inmensa mayoría* de nuestros profesores, no permite engolfarse en prolijos estudios de esta atractiva rama de los conocimientos humanos; pero habiendo entrado ya la misma en el dominio de la cultura general, está obligado el médico, aun cuando no sea más que por *decoro profesional*, á poseer, por lo menos, una instrucción elemental antropológica. Por desgracia, hasta la fecha, oponíase al logro de este *desideratum* la falta de obras concisas que sirvieran á la vulgarización de las más importantes cuestiones de antropología y etnología; así que la aparición de un libro como *El Hombre*, de Jakob, en el cual se hallan aquellas compendiadas, será, no lo dudamos, recibida con verdadero agrado por nuestra clase médica. Traspasaríamos los estrechos límites de una nota bibliográfica si quisiéramos analizar las opiniones del autor en las múltiples cuestiones que trata de dilucidar en los cuatro capítulos que constituyen el libro, y nos limitaremos á hacer una breve indicación de los puntos principales que en el mismo se tratan, recomendando á nuestros lectores la adquisición de dicha obra por el criterio imparcial con que su autor debate las cuestiones más candentes de la época moderna, apoyándose para la solución de las mismas en la autoridad de los maestros más competentes en las respectivas materias. En el primer capítulo se ocupa el autor de la distribución del género humano sobre la superficie terrestre y de los caracteres somáticos y psíquicos de las distintas razas, deteniéndose especialmente en el estudio de las clasificaciones lingüísticas y tratando muy á la ligera la etnografía física, parte, á nuestro modo de ver, algo deficiente de la obra. En el capítulo II trata Jakob de demostrar la unidad del género humano, estudiando las influencias que sobre la variación física y psíquica del hombre ejercen el clima, la alimentación, el género de vida, la civilización, etc., y sacando argumentos de las aptitudes psíquicas de los pueblos salvajes de la tierra, comparadas con las de los pueblos civilizados, afirma la descendencia humana de una sola pareja. En apoyo de esta opinión, el Sr. Jakob aduce muchos y curiosos datos, resultando agradable en extremo la lectura de este capítulo. Es verdaderamente magistral el capítulo III de la obra, en el cual su autor hace una crítica concienzuda de la teoría de la descendencia de Darwin, y en especial de la hipótesis del origen simio del hombre. Apoyándose en las autorizadas opiniones de Schwann, Pasteur, Tyndall y Ehrenberg, combate la teoría de la generación espontánea. No niega la variabilidad de las especies, y, como prueba de que *este hecho* no es irreconciliable con la idea del Creador, cita textos de San Agustín y del P. Secchi; pero cierra enérgicamente contra las exageraciones de los transformistas, cuya hipótesis de la variación ilimitada de las especies no es confirmada por los hallazgos paleontológicos, ni por la Geología. Con frases del mismo Darwin y de sus adeptos, combate aquella hipótesis y, de una análisis detenida, deduce que las autorizadas opiniones de Virchow, v. Nägeli, Wagner, Du-Bois Reymond, Mivart, etc., no armonizan con la teoría darwinista. Como queda dicho, plantea el autor en este capítulo la cuestión del origen

simio del hombre, y así de la comparación anatómica general, como de la especial entre el encéfalo del hombre y el del mono antropomorfo, entre el cráneo y cara, la dentadura, la mano y pie, la columna vertebral y, finalmente, los miembros de uno y otro sér, deduce lo erróneo de aquella hipótesis, que no encuentra apoyo alguno en la Paleontología, cuya ciencia no ha suministrado hasta la fecha el menor vestigio del hombre-mono intermediario. Si esto no bastase, el estudio comparativo de la *psique* del hombre y de la inteligencia del mono hace resaltar de un modo más evidente todavía la enorme distancia que media entre el rey de la Creación y este animal. Por último, el capítulo IV lo dedica el autor á estudiar el problema de la antigüedad del género humano, negando la existencia del hombre terciario, que, defendida por el eminente Quatrefages y apoyada por los hallazgos inventados por el abate Burgeois, á quien el autor trata de falsario, y los mal interpretados del portugués Ribeiro, preocupó durante algún tiempo la atención del mundo científico, sin que de la depuración de los hechos aducidos en su apoyo haya resultado prueba alguna concluyente. Para finalizar, después de estudiar el Sr. Jakob la marcha de la civilización humana en los diversos períodos y edades, y de consignar que la Ciencia no ha resuelto todavía la cuestión del origen del hombre, copia la siguiente frase de Aby y Virchow: *la descendencia del hombre del mono no ha sido demostrada siquiera por un hecho*, y esta otra del último de los sabios citados: *jamás se ha encontrado un sér intermedio entre el hombre y el animal*, con lo cual, apoyándose en autoridades científicas de tan gran renombre y en la del sabio antropólogo Ranke, impugna á aquellos que, por dar gusto á la corriente materialista de la época, pretenden hacer incompatible la Ciencia con la Religión.

BUENAVENTURA BAEZA.

PRENSA MEDICA

NACIONAL: I. Un caso de locura palúdica. — EXTRANJERA: II. El *tumenol* en las enfermedades de la piel. — III. Epiteliomas de la piel de la cara. — IV. La *antispasmina* como hipnótico. — V. Mezcla de Löfller contra la difteria. — VI. La raíz de *apocynum* contra las afecciones cardíacas. — VII. El *pixol* en las enfermedades venéreas.

I

En la *Revista de Ciencias Médicas*, de la Habana, publica el Dr. D. Enrique Pedraza el siguiente caso de locura palúdica:

No hace mucho, fuí llamado para asistir á M. H., joven de treinta años, que se hallaba padeciendo frecuentes ataques de locura; personado en la casa, pude enterarme que hacía tres ó cuatro días venía padeciendo ataques nerviosos, que permanecía en los intervalos sometido á determinadas ideas, excitable en sumo grado, con pérdida del apetito y sin que le fuera posible conciliar el sueño; reconocíle, y noté dilatación pupilar, sin que se contrajera á la acción de la luz, la mirada algo extrañada y con tendencia á tenerla fija en cualquier punto que llamara un poco la atención, la lengua saburral, el bazo y el hígado algo aumentados de volumen, dolor á la presión en el hueco epigástrico, constipación, cefalalgia localizada á la región frontal, pulso y respiración un poco frecuentes, alguna excitación de la sensibilidad,

zumbidos de oídos; contestando á las preguntas que le dirigía, lo hacía con algún retardo y dificultad; veíasele como dominado por un pensamiento; todos sus actos se sujetaban á él, y habían desaparecido las facultades morales y afectivas; le receté una poción de bromuro y cloral, y al volver al otro día siguiente me manifestaron que había pasado la noche muy mal, sumamente excitado, agrediendo á cuantas personas se le acercaban, creyendo encontrar un enemigo en cuantos objetos veía; que en tal situación pasó la noche, y que no hubo forma de hacerle tomar alimentos y medicinas; le encontré bajo la impresión de un delirio de persecución, las facciones descompuestas, la mirada vaga y sin fijeza; no hacía ningún caso á las preguntas que le dirigía; la piel sudorosa, el pulso lleno, blando y lento, y la respiración un poco frecuente; pregunté si le había dado fiebre, y me dijeron que les parecía que sí, y entonces me propuse vigilarle de cerca para no perder ningún dato de tan interesante caso; por la noche le vi, y entonces pude observarle en el paroxismo de su acceso con la facies descompuesta, trémulo, agitado, la piel erizada, sometido á su delirio de persecución, con trastorno completo de sus facultades, exageradas las impresiones visuales y táctiles, desorden atáxico de los movimientos, embarazo en la pronunciación, alucinaciones repetidas, etc.; á fuerza de mucho trabajo pude comprobar que se hallaba, lo menos, con 40° de temperatura, lengua saburral, piel ardiente, seca, pupilas dilatadas, respiración acelerada, pulso frecuente, aumentados los límites pleximétricos del hígado y del bazo; le formulé unos papeles de cafeína y analgesina y dos gramos de quinina para que se los dieran en cuanto remitiera la fiebre. Con esos datos, encaminé mi diagnóstico por esa senda, y esperé al día siguiente para ver si se repetía el acceso; á las once de la noche le repitió, pero fué de menos duración; los síntomas atáxicos y las alucinaciones fueron menos, la fiebre fué de 38°,6 y pasó la noche más tranquilo; le formulé un purgante de sulfato de sosa y 2 gramos de quinina; los síntomas fueron cediendo poco á poco, la fiebre fué de 38°, y dos días después estaba apirético, y tan sólo quedó con un poco de cefalalgia y alguna depresión.

Este caso se presta á muchas reflexiones, no ya por la índole de la afección, sino que también por la forma en que se presentó.

Las primeras manifestaciones con que el organismo de este sujeto dió á conocer la difusión del veneno palúdico fueron puramente de origen nervioso. Es indudable que los corpúsculos de Laveran, llevados á las últimas ramificaciones de las arterias cerebrales y medulares, provocaron alguna alteración en sus paredes, y ya ellos ó sus secreciones enfilaron por el cemento alterado que separa las células de la red vascular, dando lugar á modificaciones en los elementos grises del cerebro y produciendo los fenómenos que ha presentado este individuo; más tarde la glándula hepática, el bazo y demás órganos tomaron incremento, y las alteraciones anatómo-patológicas del paludismo dieron lugar al cuadro sindrómico de la afección, aunque predominando siempre los síntomas nerviosos. De esta manera, la malaria, desviándose de sus usuales derroteros, ofreció un conjunto sintomatológico que enmascaraba, ocultaba el que siempre suele presentar. El estado en que se encontraban el hígado y el bazo, la intermitencia de los accesos, el pulso y la respiración, me hicieron sospechar la naturaleza palúdica de la afección; la fiebre vino á

aclarar el diagnóstico, y el resultado no ha podido ser más halagüeño.

II

Al decir del Sr. Neisser, las propiedades del *tumenol* son las siguientes:

1.^a Deseca rápidamente las superficies eczematosas húmedas, sin gran inflamación reciente. Igual acción despliega en las quemaduras de primero y segundo grado.

2.^a El *tumenol* no tiene acción irritante y no aumenta la inflamación; por el contrario, disminuye ésta, así como la hiperemia y el exudado.

3.^a No obra profundamente sobre las infiltraciones crónicas.

4.^a Ejerce acción manifiesta sobre el prurito, y esto no sólo en el eczema y en las inflamaciones parasitarias de la piel, sino también—aunque, sin embargo, menos—en el prurigo.

5.^a El *tumenol* es útil, como medio de cura de las ulceraciones superficiales y profundas, en el ectima, en las fisuras eczematosas, pruriginosas, en las úlceras de las piernas.

6.^a No tiene acción sobre el estado general.

Modo de obrar. Dosis.—El Sr. Neisser da las siguientes indicaciones:

1.^a Las envolturas húmedas con una solución acuosa de 2 por 100 de *tumenol* (ácido), son muy útiles en los eczemas agudos recidivantes.

2.^a Las pastas de *tumenol* al 5 por 100 (polvos de *tumenol*, de óxido de zinc y almidón) obran eficazmente en las ulceraciones superficiales: en el lupus, en el impétigo contagioso, en el pénfigo.

3.^a La solución de *tumenol*:

<i>Tumenol</i>	5 gramos.
Eter sulfúrico	} a 15 gramos.
Alcohol	
Agua destilada ó glicerina . . .	

está indicada en las ulceraciones rezumantes.

4.^a En las afecciones rezumantes están indicados los emplastos con *tumenol*.

5.^a El aceite de *tumenol* puede emplearse con éxito en el eczema húmedo y vesiculoso.

6.^a En los eczemas pueden emplearse los polvos del ácido de *tumenol* sulfínico, previa aplicación de grasa ó mezclados con los polvos de zinc.

III

De un extenso estudio que acerca de los epitelomas de la piel de la cara ha publicado el Dr. Lagoutte en varios números del *Lyon Médical*, traducimos las conclusiones, que juzgamos han de interesar á nuestros lectores. Dicen así:

1.^a Puede distinguirse los epitelomas de la piel de la cara de los de las mucosas de los labios.

2.^a Como estos últimos, aquéllos se desarrollan particularmente en la segunda mitad de la vida, la mayoría de las veces en campesinos. En uno ni en otro caso la herencia no tiene, al parecer, influencia manifiesta.

3.^a Mientras que el cancroide de los labios — á lo menos del labio inferior — tiene marcada predilección por el sexo masculino (69 mujeres por 527 hombres), el de la piel se observa con igual frecuencia en ambos sexos.

4.^a Frecuentemente, estos epitelomas se desarrollan sobre una lesión anterior, ora sea ésta una afección

congénita — un *nævus*, por ejemplo —, ora una afección adquirida (cicatriz antigua, tumor benigno, lupus, etcétera).

5.^a Desde el punto de vista clínico, son numerosas las variaciones. De un modo general debemos distinguir:

a) Una forma grave, vegetante, de curso rápido, con invasión ganglionar precoz; en una palabra, con el curso clínico del cancroide del labio inferior.

b) Una forma benigna, superficial, ó permaneciendo así mucho tiempo, de marcha lenta, sin invasión ganglionar ó solamente en un período tardío.

Entre estas dos formas se observan todas las intermedias. Pero la gran mayoría de los canceroides de la piel de la cara se aproximan más á la segunda forma que á la primera.

6.^a La marcha clínica y la gravedad varían según el asiento del neoplasma. De un modo general, puede decirse que los casos más graves son los que tienen origen en los puntos en que las mucosas se continúan con la piel. Parece como que hay una escala de gravedad que principia en los canceroides de la piel y termina en los de las mucosas.

Los más benignos son los de la nariz y mejilla, y los más graves los de la oreja, ángulo interno del ojo y fosas nasales.

Por último, la estructura anatómica de ciertas regiones explica la invasión rápida del esqueleto subyacente (región malar, temporal).

7.^a Puede modificar también la marcha clínica del cancroide, su evolución en circunstancias especiales; tales son, por ejemplo, los epiteliomas que tienen origen en los *nævi* pigmentarios, los cuales sufren á menudo la transformación melánica. Tales son también los canceroides que se desarrollan en lupus antiguos, pues aquéllos son notables por la rapidez de su evolución.

8.^a Desde el punto de vista anatómico, debemos advertir que, á veces, ulceraciones de aspecto canceroidal, extirpadas como verdaderos epiteliomas, no presentan al examen histológico nada que pueda hacerlas considerar como neoplasmas. No se descubre más que lesiones inflamatorias. Hasta es manifiesta en algunas preparaciones la naturaleza tuberculosa de la lesión.

9.^a En la gran mayoría de casos se trata de tumores epiteliales, que se puede clasificar en las dos variedades siguientes:

a) Los epiteliomas de evolución córnea (lobulados). Son los menos frecuentes, y de un modo general los que tienen una marcha clínica más grave. Es precisamente la forma anatómica que se observa casi constantemente en el labio.

b) Los epiteliomas sin evolución córnea (tubulados): esta clase contiene muy probablemente tumores de origen diferente y, por lo tanto, desemejantes entre sí. Es la forma más habitual de los canceroides de la piel de la cara. Los tumores que presentan esta estructura corresponden á casos clínicos de gravedad variable; pero son en general más benignos que los de la primera variedad.

10. Es difícil decidirse de un modo absoluto respecto al origen de estos neoplasmas epiteliales. Los autores más competentes afirman que la estructura y la evolución celular nada prueban desde este punto de vista (Darier).

Adoptando las ideas del Sr. Bard, debemos colocar en el cuerpo de Malpigio el punto de partida de las formas

que presentan el tipo córneo (epitelioma lobulado). Respecto á los tumores que no sufren esta impregnación (epitelioma tubulado), su origen es variable, pero la mayoría de las veces glandular (sudoríparo ó sebáceo).

11. Desde el punto de vista del tratamiento hay que distinguir dos formas:

- a) Los epitelomas superficiales.
- b) Los epitelomas profundos.

Los primeros pueden curar merced á las más diversas medicaciones (clorato potásico, resorcina, colores de anilina, etc.). Los casos publicados y verdaderamente concluyentes son numerosos (quizás en algunos se trataba de lesiones no neoplásicas y sencillamente inflamatorias). Esto basta para autorizar al principio del tratamiento estas medicaciones tópicas y modificadoras.

El Dr. Lagoutte opina que en las formas superficiales, antes de recurrir á otros medios, se deberá instituir un tratamiento local (hacer que se desprendan las costras y aplicar una serie de curas antisépticas).

Si persiste la lesión, se recurrirá entonces á los métodos destructivos. Deben proscribirse en absoluto los cáusticos. Queda la cucharilla cortante y, sobre todo, el bisturí, que es el mejor.

A las formas profundas y graves sólo se les puede aplicar la ablación extensa, acompañada de la extirpación completa de los ganglios.

En los casos en que no puede traspasarse extensamente los límites del mal, la abstención debe ser la regla, y el único tratamiento el paliativo y sintomático.

IV

Con el nombre de *antispasmina* (salicilato de sosa y de narceína) se ha introducido en el comercio una pretendida combinación de narceína sódica y de salicilato de sosa. El Sr. Demme (de Berna) fué quien primero ensayó este producto, que recomendaba como hipnótico, antiespasmódico y calmante de la tos. De los experimentos posteriores, parece resultar que este medicamento es muy incierto, y que no tiene suficiente valor terapéutico para justificar su empleo, al menos en el adulto.

Las fórmulas recomendadas por el Sr. Demme son:

- I. Antispasmina. 1 gramo.
- Agua de laurel cerezo. 10 —

Quince gotas, una ó dos veces al día, en los niños que tienen la coqueluche.

- II. Antispasmina. 0,50 gramos.
- Agua destilada. } añ 30 —
- Coñac. }
- Jarabe de moras. }

Tres cucharadas diarias para el adulto.

La antispasmina es un polvo blanco muy soluble en el agua.

Dosis: de 10 á 15 centigramos para los niños; de 25 á 30 para los adultos.

V

El Sr. Löffler — cuyo nombre va unido al descubrimiento del bacilo de la difteria — ha encontrado una mezcla que mata el microbio en los cultivos en cinco segundos. He aquí su composición:

- Alcohol. 64 volúmenes.
- Toluol. 36 —
- Perclor. de hierro líquido. 4 —

Si se aplica enérgicamente este remedio, determina una quemadura á la que se resisten los enfermos. Para

evitarla, el Sr. Strübing aconseja añadirle mentol. La fórmula siguiente es muchísimo menos dolorosa:

- Mentol. 10 partes.
- Toluol. 36 —
- Alcohol. 60 —
- Percloruro de hierro líquido. 4 —

Con esta mixtura se toca durante diez segundos las partes afectas, y se repite la operación cada tres horas, hasta que desaparecen todos los fenómenos locales, es decir, durante cuatro ó cinco días.

Los experimentos hechos en los animales con esta mezcla han dado excelentes resultados. En la última epidemia aplicaron esta medicación varios médicos en 70 casos, de los cuales no hubo una sola defunción. En la clínica de Mosler se han tratado 36 casos, de los cuales murieron 5 que estaban demasiado avanzados para curar por un tratamiento local.

Aplicada esta medicación á un caso de difteria apropiada, se observa á las veinticuatro horas que la temperatura ha bajado 1 ó 2 grados; la aceleración del pulso se modera después. De ordinario, el estado general se mejora tanto como por la seroterapia.

Instituido en tiempo oportuno el tratamiento, jamás se observa la parálisis consecutiva.

VI

El Sr. G. Murray considera como cardíaco la raíz de *apocynum cannabinum*.

De los experimentos hechos en animales con el extracto alcohólico y el residuo obtenido por evaporación del alcohol (se diluyó en agua este residuo), resulta que la raíz de *apocynum cannabinum* es un enérgico veneno cardíaco que, administrado á pequeñas dosis, retarda los latidos cardíacos y los hace más enérgicos.

En las observaciones hechas en sí mismo por el señor Glinsky y en otros enfermos se ha asegurado dicho señor de que la raíz de *apocynum* es un buen tónico del corazón: los latidos se retardan, el pulso se hace más lleno, disminuye la extensión de la macicez cardíaca y aumenta la diuresis. No se presentan fenómenos secundarios funestos, aparte de los latidos de los vasos sanguíneos de la cabeza.

El autor recomienda las siguientes preparaciones:

- 1.^a La infusión (4 gramos por 240 de agua) á la dosis de 3 á 4 cucharadas diarias.
- 2.^a La infusión alcohólica (1 por 10) á la dosis de 0,30 gramos á 0,60, tres ó cuatro veces al día.
- 3.^a El extracto, á la dosis de x gotas (media cucharadita), tres veces al día.

VII

El *pixol* es una brea de pino tratada por el jabón blando de potasa y la potasa cáustica, que le tornan soluble en el agua. Según el Dr. Doukalsky, médico del hospital militar de Keltzy, los embadurnamientos con una solución acuosa de *pixol* al 10 ó 13 por 100, repetidos dos ó tres veces al día, son un excelente medio de tratamiento de las dermatosis agudas producidas por el uso demasiado enérgico de pomadas contra la sarna, de fricciones mercuriales y de otras aplicaciones medicamentosas. Bajo su influencia se calma casi instantáneamente el prurito, y los fenómenos inflamatorios desaparecen en pocos días.

Estos embadurnamientos dan también buenos resultados en el tratamiento del psoriasis, de los chancros

blandos y de las heridas resultado de la abertura de los bubones venéreos.

DR. RAMÓN SERRET.

PRESCRIPCIONES Y FORMULAS

Tratamiento de la disfagia de los tísicos.

El Sr. Lermoyez preconiza los medios siguientes:

En un período avanzado de la tuberculosis pulmonar, afectada la laringe, se hace imposible la deglución por la violencia del dolor. En tal caso suele recurrirse á la cocaína, que es inferior á la morfina, llevada — como aconseja el autor — directamente al sitio del dolor por medio de las pulverizaciones.

Técnica de las insuflaciones de morfina. — Como instrumento, un insuflador; como *agente medicamentoso*, la mezcla siguiente:

Clorhidrato de morfina	} ñ 2 gramos.
Azúcar de leche pulverizada	
Goma arábica pulverizada	1 —

La adición de polvos inertes, como la lactosa y la goma, tiene por objeto hacer más perfecta la adherencia de la morfina á la mucosa.

Antes de la insuflación. — Hacer practicar al enfermo unas cuantas inspiraciones profundas.

Insuflaciones. — Se coloca el operador delante del enfermo; conduce el índice izquierdo sobre el borde derecho de la lengua hasta la epiglotis. Sobre este mismo índice, que sirve de conductor, se desliza el tallo del insuflador y se sopla en cuanto el pico de este tallo llega encima del reborde epiglótico.

Después de la insuflación. — Hágase que respire el enfermo por la nariz para prevenir todo acceso de tos.

Dosis. — Para cada insuflación basta emplear 5 centigramos de los polvos arriba formulados.

Esta cura debe hacerse una hora antes de la comida. Se la repetirá, según la duración de la sedación obtenida, antes del desayuno y del almuerzo. La sedación persiste, de ordinario, varias horas, y el enfermo no acusa, generalmente, ni sequedad penosa de la faringe, ni náuseas, ni vómitos.

Tratamiento sintomático de las vómitos.

El Sr. G. Lyon enumera, en la obra que acaba de publicar, los principales medicamentos que se emplean para combatir los vómitos.

Los que anestesian la mucosa gástrica ó disminuyen el poder excito-motor del músculo son el agua cloroformada, la cocaína, los bromuros, la belladona, el mentol.

El agua cloroformada se emplea á la dosis de varias cucharadas en las veinticuatro horas; la cocaína á la dosis de 1 á 5 centigramos; los bromuros á la dosis de 1 á 3 ó 4 gramos. Entre los bromuros hay uno cuya introducción en la Terapéutica es reciente, y que se ha recomendado especialmente por su acción antiemética: es el bromuro de estroncio.

La belladona puede prescribirse, ora por la boca (de 1 á 4 centigramos), ora en supositorios.

El mentol tiene una acción antiemética muy enérgica; pero si detiene el vómito, ejerce, por el contrario, una acción irritante sobre el estómago que no permite emplearlo mucho tiempo, ni á dosis altas. Se le podrá prescribir á la dosis de 0,10 á 0,50 gramos. El Sr. Gous-

chalk emplea la siguiente fórmula (contra los vómitos del embarazo):

Mentol	1 gramo.
Alcohol	20 —
Jarabe de azúcar	50 —

Una cucharadita de hora en hora.

Tres medicamentos se han empleado empíricamente contra los vómitos, sin que se pueda explicar su acción de una manera satisfactoria: la tintura de iodo, la creosota y la estricnina.

El Sr. Lasègue prescribía la tintura de iodo á la dosis de v á x gotas en agua azucarada, particularmente en el caso de vómitos del embarazo. Se la puede prescribir asociada al cloroformo.

Tintura de iodo	} ñ 5 gramos.
Cloroformo	

Cinco gotas por mañana y tarde, en el momento de las comidas, en un poco de agua (Huchard).

Ó bien prescribirla sola.

Tintura de iodo	xv gotas.
Agua de menta	30 gramos.

Quince gotas de hora en hora.

La creosota puede prescribirse así:

Creosota	} ñ 5 gramos.
Aceite de almendras dulces	

De v á x gotas tres ó cuatro veces al día en leche.

El Sr. Empis prescribe la estricnina en los vómitos dependientes de la tuberculosis:

Estricnina	0,01 gramos.
Alcohol	1,00 —
Agua destilada	100,00 —
	S.

SECCION OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA

En cumplimiento del art. 29 del reglamento de baños y aguas minero-medicinales de 12 de Mayo de 1894, relativo á la provisión por concurso de las plazas vacantes de médicos directores de los mismos, y de conformidad con lo prevenido en la orden de esta Subsecretaría de 10 de Julio último, he tenido por conveniente disponer que se anuncie el concurso para cubrir dichas plazas entre los médicos directores propietarios, y las resultas en los supernumerarios que opten á ellas, según previene el artículo 4.º del real decreto de 5 de Julio de 1887, bajo las siguientes reglas:

1.ª Se celebrará el concurso en el salón de sesiones del Real Consejo de Sanidad el día 1.º de Febrero próximo, á las tres de la tarde.

Los interesados que quieran variar de destino ó se hallen obligados á verificarlo por ser incompatibles, según las reales órdenes de 4 de Marzo y 26 de Abril de 1887, en el que actualmente desempeñan, podrán solicitarlo hasta el día 31 de Enero, ó acudir al acto personalmente ó por medio de representación con poder en forma legal.

2.ª Quedan anulados desde esta fecha todos los nombramientos de médicos directores interinos.

3.ª Las plazas vacantes en la Península y Ultramar, las que vaquen hasta el día del concurso y las que en el acto de su celebración vayan resultando libres, podrán pedir las los referidos médicos directores propietarios por riguroso orden de antigüedad, siendo adjudicadas al for-

mularse la petición, y entendiéndose que cuando el interesado deje pasar su número sin pedir plaza, perderá el derecho á solicitarla hasta que vuelva á corresponderle nuevo turno

4.^a Terminado el primer turno, se procederá á un segundo y último entre los referidos médicos directores propietarios, después del cual continuará el concurso para los supernumerarios en la misma forma indicada.

5.^a Las vacantes que queden del concurso y las que ocurran con posterioridad se proveerán interinamente en la forma prevenida en las disposiciones 2.^a y 3.^a de la citada orden de 10 de Julio último.

Establecimientos vacantes en la Península á que se refiere el anuncio anterior.

Álava.	Barambio. — Salinillas de Buradón. — Santa Filomena de Gomillar.
Albacete.	Villatoya.
Alicante.	Benimarfull. — Nuestra Señora de Orito.
Almería.	Alfaro. — Guardavieja. — Lucainona. — Sierra Alhamilla. — Alhama.
Badajoz.	Alange. — Salvatierra de los Barros (El Charcón). — Salvatierra de los Barros.
Baleares.	San Juan de Campos.
Barcelona.	Argentona. — Segalés. — Tona.
Burgos.	Corconte. — Arlanzón. — Salinas de Rosío. — Valdelateja
Cáceres.	San Gregorio de Brozas. — El Salugral.
Cádiz.	Gigonza. — Paterna.
Castellón.	Montanejos. — Nuestra Señora de Abella.
Ciudad Real.	Hervideros del Emperador. — Navalpino. — La Inesperada.
Córdoba.	Arenosillo. — Horcajo.
Cuenca.	Yémeda. — Solán de Cabras. — Valdeganga.
Gerona.	Nuestra Señora de las Mercedes. — Santa Coloma de Farnés. — San Juan de las Abadesas.
Granada.	Alicún. — La Malahá. — Sierra Elvira.
Guipúzcoa.	Atasín. — San Juan de Azcoitia. — Insalus. — Escoriaza. — Gaviria.
Huesca.	Estadilla. — Arre. — Camporrells.
Jaén.	La Aliseda. — Fuenteálamo. — Frailes. — La Rivera. — La Salvadora.
León.	San Adrián.
Lérida.	Alcarraz. — San Vicente. — Traveseres. — Caldas de Bohi. — Rubinat.
Logroño.	Riva los Caños. — Cervera del Río Alhama.
Lugo.	Lugo.
Madrid.	Moralzarzal.
Málaga.	Vilo ó Rozas. — Fuenteamargosa.
Murcia.	Archena. — Fuensanta de Lorca.
Navarra.	Alsasua. — Burlada. — Belascoaín.
Oviedo.	Prelo.
Pontevedra.	Puente-Caldelas.
Santander.	Puenteansa.
Tarragona.	Tortosa.
Teruel.	Segura. — Camarana.
Valencia.	Santa Ana. — Cautilla. — Molinall. — Nuestra Señora del Carmen. — Pueblo Nuevo del Mar. — Siete Aguas.
Valladolid.	Castromonte.
Vizcaya.	Elejabeitia. — Ecuano. — Guesala. — San Juan de Ugarte. — La Muera.

Zamora. Bonzas. — Calabor.

Zaragoza. Fonté. — Monasterio de Piedra. — Quinto.

Escalafón general de médicos directores de baños y aguas minero-medicinales.

NUMERARIOS

1	D. Anastasio García López.
2	Mariano Carretero y Muriel.
3	Marcial Taboada de la Riva.
4	Juan José Cortina y Fernández.
5	Luis Góngora y Joanico.
6	Benito Crespo y Escoriaza.
7	Mariano Lucientes y Pueyo.
8	Gabriel Calvo y Mantilla.
9	Justo Jiménez de Pedro.
10	José Hernández Sanz.
11	Balbino Quesada y Agius.
12	Isidoro Casulleras y Galiano.
13	Joaquín Eduardo Gurrucharri.
14	Aurelio Enríquez y González.
15	Luis López Fernández.
16	Desiderio Varela y Puga.
17	José Hernández Silva.
18	Eduardo Palomares y Núñez.
19	Miguel Mayoral y Medina.
20	Leopoldo Martínez Reguera.
21	Enrique Doz y Gómez.
22	Alejandro de Gregorio y Guajardo.
23	Eduardo Moreno y Zancudo.
24	José López Fernández.
25	Juan Bautista Horques y Fernández.
26	Fernando López García.
27	Agustín Lacort y Ruiz.
28	Francisco Chinchilla y Ruiz.
29	Pablo Pardo Larrondo.
30	Recaredo Pérez Bernabeu.
31	Enrique Sanchiz Fabra.
32	Manuel Morales y Gutiérrez.
33	Manuel Miralluelo Pano.
34	Clodomiro Andrés y Miguel.
35	Alberto Armendáriz y Navarro.
36	Eduardo Menéndez Tejo.
37	Hermógenes Valentín y Gutiérrez.
38	César García Teresa.
39	Juan Carrió y Grifel.
40	Ildefonso Otón y Parreño.
41	Inocente Escudero.
42	Mariano Carrero de Ulloa.
43	Vicente Urrecha.
44	Isidoro Vázquez Pulido.
45	Salvador Rodríguez Osuna.
46	Vicente García Millán.
47	Manuel Sáez de Tejada y Junquito.
48	Fermín Urdapilleta y Olaizola.
49	Manuel Manzaneque y Montes.
50	Isidro Pondal y Albente.
51	Cipiano Alonso y Díaz.
52	Eduardo Méndez é Ibáñez.
53	Enrique Ranz de la Rubia.
54	Anselmo Bonilla y Franco.
55	Arturo Álvarez Builla.
56	Luis Ramón Gómez Torres.
57	Amaro Massó y Brú.
58	Fortunato Escribano y Antona.
59	Mariano Salvador Gamboa.
60	Benito Avilés y Merino.
61	Mariano Viejo y Bacho.
62	Ramón Llord y Gamboa.
63	Nicolás Pérez Jiménez.
64	Adolfo Cervera y Torres.
65	Manuel Martí Sanchiz.
66	Francisco Ledo y García.
67	Hipólito Rodríguez Bartolomé.
68	Lope Varcárcel Vargas.
69	Celestino Compaired Cabodevilla.
70	Wenceslao Vigil y Llanos.
71	Santiago García Fernández.
72	Domingo Fernández Campa.
73	Francisco Calleja y Alonso.
74	Felipe Isla y Gómez.

- 75 José Gelabert y Caballería.
- 76 Mariano Fernández y Rodríguez.
- 77 Marco Antonio Díaz de Cerio.
- 78 Eduardo Bravo y Ríaza.
- 79 Dionisio Juste y Garcés.
- 80 Miguel Gómez Calameño y Cob.
- 81 Ángel Nieto Méndez.
- 82 Ramón Amigó y Brey.
- 83 Arsenio Marín Perujo.
- 84 Carlos Manglano y Terrán.
- 85 Camilo Castells y Vallespi.
- 86 Luciano Courel y Armesto.
- 87 Ubaldo Castells y Cantó.
- 88 Cándido Peña Gallegos.
- 89 Joaquín María Aleixandre y Aparici.
- 90 Enrique Pratosi y Jiménez.
- 91 José Barrientos y Jaramillo.
- 92 Leoncio Bellido y Díaz.
- 93 Aquilino Reyes Escribano.
- 94 Benito Minagorre y Cubero.
- 95 Faustino Horcajo y Hernández.
- 96 Remigio Rodríguez y Sánchez.
- 97 José Morales y Moreno.
- 98 Ramón Gelada y Aguilera.
- 99 Ciriaco Giner y Giner.
- 100 Mariano de Monserrate Abad.

SUPERNUMERARIOS

- 1 D. Juan López y González.
- 2 Manuel Martínez Ealo.
- 3 Arturo Pérez Fábregas.
- 4 Wenceslao Fernández de la Vega.
- 5 Sixto Botella y Donoso.
- 6 Diego González Rodríguez.
- 7 Salustiano Fernández Checa.
- 8 Francisco Aguilar Martínez.
- 9 Miguel Peña López.
- 10 Pedro Tello Megino.
- 11 Julian Adame García.
- 12 Camilo Pintos Reino.
- 13 Rafael Fraile y Herrera.
- 14 Rosendo Castells Vallespi.
- 15 Cándido Bayes Koch.
- 16 Aurelio García Gavilán.
- 17 José Jolla Núñez.
- 18 Arturo Daza de Campos.

Madrid, 29 de Diciembre de 1894. — El subsecretario, D. A. Castrillo.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 28 del reglamento de baños y aguas minero-medicinales, se anuncia como vacante la plaza de médico director del balneario de Alange, en la provincia de Badajoz, por fallecimiento de D. Jesús Delgado y Sevillano, que la desempeñaba, cuya vacante habrá de proveerse en el concurso del año próximo.

Madrid, 29 de Diciembre de 1894. — El subsecretario, D. A. Castrillo. (Gaceta del 30.)

CUERPO DE SANIDAD MILITAR

DESTINOS, ASCENSOS, ETC.

Real orden de 24 de Diciembre concediendo la pensión anual de 2.250 pesetas á D.^a María Ballesteros, viuda del inspector médico de segunda clase personal, subinspector de primera efectivo retirado, D. Juan de la Morera y Cappa.

Real orden de id. disponiendo no tiene derecho á lo que solicita el médico mayor primero efectivo Sr. Zugasti y Aguirre.

GACETA DE LA SALUD PUBLICA

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 713,12; mínima, 691,44; temperatura máxima, 10°,3; mínima, -5°,0; vientos dominantes, O., NO. y ONO.

Los padecimientos agudos del aparato respiratorio se han acentuado en la semana que acaba de terminar, á causa de los fríos intensos y de los vientos duros que durante ella han dominado. Las pleurodinias, pleuresías, neumonías fibrinosas y bronconeumonías se han presentado en crecido número, y, como ellas, las bronquitis y laringo-bronquitis. Los padecimientos reumáticos musculares y las fiebres catarrales siguen siendo frecuentes, y se han presentado algunos casos de congestiones y hemorragias de los centros nerviosos, los accesos asmáticos y las exacerbaciones de las lesiones cardíacas.

CRONICA

Un Sindicato. — Estos días se ha constituido una nueva Asociación profesional con el nombre de *Sindicato médico de Gerona y su provincia*, residiendo la Junta Directiva en Gerona y siendo su presidente el dignísimo y reputado Dr. D. José Ametller. Esta Asociación, á la que pertenecen todos los médicos de la provincia, ha repartido ya los Estatutos, el Reglamento, las hojas para igualas, etc.

Médicos suplentes. — Por la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación han sido nombrados médicos suplentes de las Direcciones de Sanidad marítima de los puertos de Palamós y San Felú de Guixols, respectivamente, los Sres. D. Salvador Más Ministrall y su hermano el médico de San Felú. Reciban, pues, ambos señores nuestra cordial enhorabuena.

Obras en publicación. — En esta semana hemos recibido el cuaderno 47 del *Tratado de Patología externa*, de los Dres. Boulet y Bousquet, que publica en español la casa editorial Espasa y C.^a, de Barcelona, y el cuaderno 37 del *Manual práctico de cirugía antiséptica* (segunda edición), del Dr. Cardenal.

Jefe farmacéutico. — Vacante una plaza de jefe farmacéutico de la Casa de Socorro del distrito del Congreso, se proveerá por concurso entre los farmacéuticos de la sección de Beneficencia municipal de dicho distrito. Las solicitudes han de dirigirse á la Secretaría del Ayuntamiento en el término de diez días, á contar del 31 de Diciembre.

Inauguración. — El día 9 del corriente, á las nueve de la noche, celebrará la Sociedad Ginecológica Española la sesión inaugural de sus tareas en el año académico de 1895.

Leerá el discurso de Secretaría el Dr. D. Enrique Verdonces, y el de apertura el Dr. D. Eugenio Gutiérrez.

La seroterapia en la difteria. — Sobre tan importante asunto acaban de publicarse dos obras en esta corte. De la una es autor el Sr. D. Francisco Murillo, y lleva el título de *Fundamentos de la seroterapia y guía práctica para su aplicación* (precio 2 pesetas), y de la otra son autores los Sres. González Tánago y De la Riva Perea, y se titula *La seroterapia en la difteria* (precio 3 pesetas). Como de ambas nos hemos de ocupar más extensamente, nos limitamos por hoy á recomendarlas á nuestros suscriptores.

ANÁLISIS QUÍMICOS, CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS, de la **orina**, jugo gástrico y leche de nodrizas, etc., se hacen á precio módico en la farmacia del Dr. Ricardo Garcerá, Magdalena, 10, Madrid.

GABINETE DE CONSULTA Y OPERACIONES QUIRÚRGICAS, destinado únicamente á la curación de enfermos de garganta, nariz y oídos. — **Fuencarral, 19 y 21, principal.** — El médico-director, *Alfredo Gallego*.

Recomendamos el Vino Escrivá, iodo-tánico-fosfatado, aperitivo, tónico, reconstituyente, succedáneo del aceite de hígado de bacalao. Su autor, J. Escrivá, farmacia Estrella, Fernando VII, Barcelona.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE ENRIQUE TEODORO

Amparo núm. 102 y Ronda de Valencia núm. 3.

TÉLEFONO 552

EL SIGLO MÉDICO

(BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MÉDICA

Se publica
todos los domingos.

GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas

FUNDADORES:

SRES. DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ALVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO SERRANO

DIRECTOR:

D. MATIAS NIETO SERRANO

MARQUÉS DE GUADALERZAS

REDACTORES:

D. RAMÓN SERRET — D. CARLOS MARÍA CORTEZO. — D. ÁNGEL PULIDO

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DE EL SIGLO

MADRID: 3 pesetas trimestre.
PROVINCIAS: 4 pesetas trimestre;
8 semestre, y 15 el año.
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA

ESPAÑA: 15 pesetas al año,
que pueden pagarse en tres veces.
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

JARABE
y
Pasta de

AUBERGIER
con Lactucarium

TOSSES, Constipados, Bronquitis

APROBACION de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

Para la curacion de las Afecciones de los Pulmones y de los Bronquios, calma la Tos y suprime el Insomnio
F. COMAR et FILS, 28, Rue St-Claude, PARIS. En todas las Farmacias.

Las
Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le conviene, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

GARGANTA

VOZ y BOCA

PASTILLAS DE DETHAN

Recomendadas contra los Males de la Garganta, Extinciones de la Voz, Inflamaciones de la Boca, Efectos perniciosos del Mercurio, Irritacion que produce el Tabaco, y especialmente á los Srs PREDICADORES, ABOGADOS, PROFESORES y CANTORES para facilitar la emision de la voz.

Exigir en el rotulo a firm: de Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS.

ANUNCIOS

EXTRANJEROS

Desde el 1.º de

Julio de 1890,

la SOCIÉTÉ

MUTUELLE DE PUBLICITÉ (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.

Anuncios extranjeros.

EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros de nuestro periódico.

Desde el 1.º de Julio la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITÉ (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **BROMURO DE POTASIO**
quimicamente puro. Es el calmante mas seguro en las Afecciones nerviosas en general, en las Neuralgias, la Epilepsia, la Histeria, el Insomnio de los niños durante la denticion.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **BROMURO DE SODIO**
cujas propiedades sedativas y calmantes son las mismas que las del Jarabe con Bromuro de Potasio. Es prescripto en todas las enfermedades del sistema nervioso, principalmente en las Afecciones nerviosas del corazon.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **BROMURO de ESTRONCIO**
Afecciones nerviosas en general, Dispepsias, Epilepsia, Albuminuria

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **POLIBROMURO**
(Bromuro de Potasio, de Sodio, de Amonio) 1 gr. de cada bromuro por cucharada.

ELIXIR DE ANTIPIRINA LAROZE
De Cortezas de Naranjas amargas
Dolor en general, Jaqueca, Reumatismos, Gota, etc.

Casa J.-P. LAROZE, Farmaceutico, 2, calle des Lions-Saint-Paul — PARIS.

CARNE, HIERRO y QUINA

El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

VINO FERRUGINOSO AROUD

Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE

CARNE, HIERRO y QUINA! Diez años de exito continuado y las afirmaciones de todas las eminencias médicas preuban que esta asociacion de la Carne, el Hierro y la Quina constituye el reparador mas energico que se conoce para curar: la Clorosis, la Anémia, las Menstruaciones dolorosas, el Empobrecimiento y la Alteracion de la Sangre, el Raquitismo, las Afecciones escrofulosas y escorbúticas, etc. El Vino Ferruginoso de Aroud es, en efecto, el unico que reune todo lo que entona y fortalece los organos, regulariza, coordena y aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a la sangre empobrecida y decolorada: el Vigor, la Coloracion y la Energía vital.

Por mayor, en París, en casa de J. FERRÉ, Farm., 102, r. Richelieu, Sucesor de AROUD.
SE VENDE EN TODAS LAS PRINCIPALES BOTICAS

EXIJASE el nombre y la firma **AROUD**

FARMACIA DE SAIZ CARLOS

SERRANO, 30, MADRID

Medicamentos modernos. — Productos químicos puros. — Esmero y exactitud en el despacho de las fórmulas.

Asaprol. — Azul de metilo. — Alumnol. — Acido sulforricínico. — Carbonato de creosota. — Carbonato de guayacol. — Crisalol. — Clorhidro-sulfato de quinina. — Cloralose. — Cloroformo inglés para anestesia. — Diiodoformo. — Ditiourea. — Ergotina. — Ergotina Tauret. — Euforina. — Eurofeno. — Guayacol. — Salol. — Glicerofosfatos de potasa, de sosa, de cal y de magnesia. — Koussinato de sosa. — Keratina. — Lycetol. — Lisol. — Microcidina. — Sales de estroncio puras. — Sales de quinina puras. — Sozoiodoles. — Salicilamidas. — Thioformo. — Trional. — Tiol. — Tumenol. — Ioduro de rubidio.

MEDICAMENTOS ESPECIALES DE LA CASA

Cápsulas Saiz de Carlos.

Creosota pura de haya, iodoformo, eucaliptos, glicerofosfato de cal y quina.

Antiséptico y tónico perfectamente tolerado.

Catarros crónicos, toses rebeldes, tuberculosis, laringitis crónicas, escrófulas, linfatismo, etc.

Ensayadas con éxito por la clase médica.

5 pesetas fasco. — Se remite por correo por 5,50.

Elixir estomacal de Saiz de Carlos.

Aceptado por la clase médica, que lo prescribe con éxito superior al obtenido con todos los medicamentos usados hasta el día.

Gastritis, gastralgias, dispepsias, hiperclorhidrias, úlcera del estómago y catarros intestinales, aunque tengan veinticinco años de antigüedad.

Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica.

La composición y dosis constan en los prospectos.

5 pesetas botella.

Píldoras de podofilino de Saiz de Carlos.

Antibiliosas y eficacísimas contra el estreñimiento y afecciones hemorroidales.

PRECIO DE LA CAJA, 2 PESETAS. — SE REMITE POR CORREO POR 2,25

Serrano, 30, Farmacia, MADRID

De venta en las principales boticas de España y Ultramar.

Chocolate Especial.

Con este título, la **COMPañía COLONIAL** acaba de poner á la venta en sus dos establecimientos, calle Mayor, 18 y 20, y Montera, 8, un **Chocolate verdaderamente superior** y de precio arreglado, que hasta la fecha sólo se elaboraba de encargo para el consumo de algunas familias distinguidas de esta Corte. — Precio de paquete (400 gramos), **1,75** pesetas; ídem de (200 gramos), **0,88**.

De venta: Compañía Colonial, Mayor, 18; Montera, 8.

●●●●●[INSTRUMENTOS DE CIRUGIA]●●●●●

Microscopios y Aparatos de Laboratorio.

ÁNGEL BASABE

Proveedor de la Real Casa, Facultades de Medicina, Laboratorios y Hospitales Civiles y Militares.

CASA FUNDADA EL AÑO 1840

Único representante para toda España de la casa C. ZEISS DE JENA

Bolsas, cajas con instrumentos para amputación, resecciones, disección, autopsias, oftalmología, traqueotomía, embalsamamientos, etcétera; forceps, speculums diversos; microscopios de varios modelos, micrótomos, estufas, materias colorantes y reactivos, cajas de esterilización, sondas de goma, aparatos para lavado del estómago, etc., etc.

●●●●●[CARMEN, 21, MADRID]●●●●●

◆◆◆◆◆

Se ha puesto á la venta la tercera edición del *Tratamiento de las hernias y Consejos á los que las padecen*, por el especialista **Dr. Bercero**. Tiene 160 páginas de buen papel y 80 grabados. Se vende en las buenas librerías á 1,50 pesetas; se remite por correo á 2 pesetas, y certificada á 2,50.

Puede pedirse á la Redacción de este periódico, ó á las casas del autor, Preciados, 50, Madrid, y Libertad, 8, Valladolid.

◆◆◆◆◆

Citrato de Cafeina
Granular efervescente
de Villegas Fr. 2'50 ptas.
Pl. Ángel 16-Alcalá 88

Citrato de Bismuto
Granular efervescente
de Villegas Fr. 4'00 ptas.
Pl. Ángel 16-Alcalá 88

Piperazina Villegas
Granular efervescente
Frasco 4 pesetas
Pl. Ángel 16-Alcalá 88

Magnesia Villegas
Granular efervescente
Frasco 5 reales
Pl. Ángel 16-Alcalá 88

Sacarina Villegas
Cura la Diabetes
Plaza del Angel. 16.

Hemoglobina Villegas
Cura la Anemia
Fr. 4'00 ptas. Pl. del Angel 16

MIL PESETAS

al que presente cápsulas de **Sándalo** mejores que las del Dr. Pizá, de Barcelona, para la curación de las enfermedades urinarias.

El remedio más inocente y que cura más pronto la **Blenorragia**, sobre todo cuando va acompañada de hemorragia, son las cápsulas eutépticas dosificadas de esencia de

SANDALO DEL DR. PIZÁ

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA

Catorce años de éxito. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca, varias corporaciones científicas y renombrados prácticos que diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares. Frasco, 14 reales. Farmacia del Dr. Pizá, plaza del Pino, 6, Barcelona; G. Ortega, León, 13, Madrid, y principales de España.

LA MARGARITA EN LOECHES

antibiliosa, antiherpética, antiescrofulosa, antiparasitaria, antisifilítica y en alto grado reconstituyente.

Según la **LA PERLA DE SAN CARLOS**, Dr. D. Rafael Martínez Molina, con esta agua se obtiene

La Salud á domicilio.

En el último año se han vendido Más de **2.000.000** de purgas.

La clínica es la gran piedra de toque en las aguas minerales, y ésta cuenta **50 AÑOS DE USO GENERAL Y CON GRANDES RESULTADOS**, para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica.

Depósito central, Jardines, 15, bajo derecha, y se vende también en todas las farmacias y droguerías. Su gran caudal de agua permite al gran Establecimiento de Baños estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Hay fonda, tres mesas, comodidades y baratura.

SOBRE LA TRANSMISIBILIDAD

de enfermedades por medio de la vacuna POR EL DR. RAMÓN SERRET

Véndese este opúsculo al precio de una peseta, en esta Administración.

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS y de todas las afecciones bronco-pulmonares crónicas.

Tenemos el honor de presentar al público médico una **Solución de Creosota** perfectamente dosificada á razón de 10 centigramos por cucharada grande, y á la cual **hemos añadido el Clorhidrofosfato de cal** en la proporción de 40 centigramos, también por cucharada grande. Hemos **completado** nuestra fórmula con **tónicos neu-rosténicos**, tan necesarios en las afecciones arriba indicadas.

La combinación de estos tres principios en una sola fórmula, simplifica mucho el tratamiento de la tuberculosis.

Dicha preparación la **Solución G. de Simón de Clorhidro-fosfato de cal creosotada**, y se vende al precio de 3 pesetas en el Depósito de **D. Melchor García, calle de Capellanes, núm. 1, Madrid.**

Bazar Quirúrgico

DE ALONSO SENMARTI

Proveedor del Instituto oficial de Vacunación, Colegio Clínico de San Carlos, Hospitales y Farmacias.

Primera casa en instrumental inglés, mangos metálicos, aséptico, para médicos, dentistas y veterinarios, vendajes, gomas, aparatos higiénicos, camas y sillas para operaciones, reconocimiento é inválidos, estufas esterilizadoras, esqueletos y figuras anatómicas para enseñanza.

Piernas artificiales de gran comodidad, último adelanto, y los mejores aparatos ortopédicos para corregir la desviación de las piernas y tobillos de los niños, corsés y botitos de *poro plástico*, así como los aparatos Taylor ó Lafayet, perfeccionados para corregir la coxalgia, de 100 á 150 pesetas.

Aparatos higiénicos y confección en gran escala de fajas, suspensorios y bra-gueros, incluso los reductores, tan eficaces para la curación de toda clase de hernias ó quebraduras.

La casa de mayores novedades y más barata, según verá el que pida refiriéndose á objetos diseñados en otros catálogos.

CARRETAS, 13, frente el Ministerio de la Gobernación. — BAZAR QUIRÚRGICO

Jarabe de Digital de LABELONYE contra las diversas Afecciones del Corazon, **Hydropesias, Tosas nerviosas; Bronquitis, Asma, etc.**

El mas eficaz de los **Ferruginosos** contra la **Anemia, Clorosis, Empobrecimiento de la Sangre, Debilidad, etc.**

Grageas al Lactato de Hierro de GÉLIS & CONTÉ Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris.

Ergotina y Grageas de ERGOTINA BONJEAN

Medalla de Oro de la Sad de Fia de Paris

LABELONYE y C^{ia}, 99, Calle de Aboukir, Paris, y en todas las farmacias.

HEMOSTATICO el mas **PODEROSO** que se conoce, en pocion ó en inyeccion ipodermica.

Las **Grageas** hacen mas fácil el **labor del parto** y **detienen las perdidas.**

ACEITE HOGG



Puro de **HIGADOS FRESCOS** de **BACALAO**
El más activo, el más agradable y el más nutritivo.

curan **ANEMIA, TÍISIS, RAQUITISMO, ESCROFULA, etc.**
El **Aceite de HOGG** es recetado por los primeros médicos del mundo desde hace medio siglo.

(Fascos **TRIANGULARES**) Farmacia **HOGG, 2, Rue Castiglione, PARIS, y Farmacias.**

EMULSION HOGG



Con los **Hipofosfitos** de **Cal y de Soda**
Deliciosa Crema preparada con el **Aceite HOGG** para las personas que no pueden tomar el aceite puro. Sirve de golosina á los niños.

Tratamiento de las Enfermedades del Estómago

ELÍXIR VIRENQUE

con COCAINA — PEPSINA y DIÁSTASIS

La Cocaína calma los dolores de Estómago y obra como tónico en la economía general. La Pepsina y la Diástasis favorecen la digestión del bol alimenticio completo.

GASTRALGIAS | **NEVRÓIS ESTOMACALES** | **HASTÍO de los ALIMENTOS** | **CONVALENCIAS**
DISPEPSIAS | **VÓMITOS** | **DIGESTIONES DIFÍCILES** | **DEBILIDAD GENERAL**

PARIS, 8, Plaza de la Magdalena, FARMACIA VIRENQUE, 8, Plaza de la Magdalena, PARIS

INSOMNIO
Granulados efervescentes DE

Cloralose Bain

de los Profesores HANRIOT y Ch. RICHET

Este nuevo hipnótico produce un sueño rápido, ligero, con despertamiento fácil. No ocasiona nunca desórdenes en el estómago ni en los intestinos.

SOLO HIPNÓTICO sin peligro para las afecciones de Corazón. Cada cucharadita de las de café contiene 0 gr. 40 de Cloralose puro. Dosis: de una a cuatro cucharaditas tomadas sucesivamente con 3/4 de hora de intervalo, una hora antes del momento en que uno desea dormirse.

PRECIO: 3 FR. EL FRASCO

SOLOS PREPARADORES: **B. BAIN y FOURNIER, 43, Rue d'Amsterdam, PARIS.**

OBLEAS DE CLORALOSE... dosadas á 0 gr. 20 } PRECIO: 4 FRANCOS
CÁPSULAS DE CLORALOSE... dosadas á 0 gr. 10 } el Frasco.

EL SR. CEBRIAN, 18, Puertaferri, 18, BARCELONA, envia gratis y franco muestra á los Sres. médicos que desean experimentar el Cloralose.

Depósito en Madrid: M. Garcia, Capellanes, 1, duplicado, y en las Farmacias de Sánchez Ocaña, Garrido, Moreno Miquel, Garcerá.

Pildoras y Jarabe
DE
BLANCARD

Con Ioduro de Hierro inalterable.

ANEMIA
COLORES PÁLIDOS
RAQUITISMOS
ESCRÓFULOS
TUMORES BLANCOS, etc., etc.

Exijase la Firma y el Sello de Garantía. — Venta al por mayor: Paris, 40, r. Bonaparte.

Solucion **BLANCARD**
y
Comprimidos
de *Exalgina*

JAQUECAS, COREA, REUMATISMOS
DOLORES | **DENTARIOS, MUSCULARES,**
| **UTERINOS, NEURALGICOS.**

El mas activo, el mas inofensivo
y el mas poderoso medicamento.
CONTRA EL DOLOR

Tisis, Bronquitis, Catarros, Laringitis; Dermatosas

JARABE Y GRÁNULOS CROSNIER

MINERAL-SULFUROSOS

CON ALQUITRÁN Y MONOSULFURO DE SODIO INALTERABLE

Dosis: Adultos, una cucharada de sopa ó 2 gránulos, mañana y tarde, 1 h. antes ó 2 h. después de la comida.

Paris, NITOT, 22, Rue des Saints-Pères, y LAS FARM. CIAS.

ANTIPIRINA EFERVESCENTE

LE PERDRIEL

contra: *Dolores, Jaquecas, Mareo, etc.*

El unico INCONVENIENTE que presenta la Antipirina es el producir NAUSEAS y CALAMBRES de Estomago; la **Antipirina Effervescente Le Perdriel** queda libre de dicho inconveniente por la presencia del Acido carbonico.

LE PERDRIEL & C^{ie}, PARIS

Anuncios EXTRANJEROS

Desde el 1.º de Julio de 1890, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITÉ (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico

CURACION ASEGURADA
de todas Afecciones pulmonares
MEDALLA DE PLATA. BARCELONA 1888



Todos los que padecen del pecho deben tomar las Capsulas del Doctor **FOURNIER**.
22, Pl. de la Madeleine Paris.
Depósito en todas Farmacias

CARNE — QUINA — FOSFATOS

VINO DE VIAL

Tónico, Analeptico, Reconstituyente

Compuesto de sustancias indispensables á la formación y á la nutrición de los sistemas musculares y huesosos

Una cucharada contiene exactamente 0,50 centigramos de fosfato de cal, los principios activos de 30 gramos de carne y de 2 gramos de quinaquina.

Farmacia **J. VIAL**, 14, rue Bourbon, LYON

Madrid: Melchor García,
Capellanes, núm. 1. dup.º, principal.

Nevrosis

JARABE COLLAS

Con Bromuro doble de Potasa y de Litio

Dosis: 2 ó 3 CUCHARADAS POR DIA

El Bromuro de Litio es el mas poderoso de todos los sedativos en el tratamiento de las enfermedades nerviosas, pues este Bromuro contiene 1,95 de Bromo por cien partes.

Depósito: FARMACIA COLLAS
8, Rue Dauphine, Paris

VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D^r FRANK

(Fórmula del Codex Francés, n.º 603)

ALOES Y GUTAGAMBA

El mas cómodo de los PURGANTES

Muy imitados y falsificados

Este rótulo, impreso en 4 Colores en CAJAS AZULES, es la Marca de los Verdaderos. PARIS, Farmacia LEROY, y en las principales Farm. de España,

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

Cura todas las Enfermedades que resultan de Vicios de la sangre, como *Escrófulas, Eczema, Soriasis, Herpes, Liquen, Impétigo, Gota, Reumatismo.*

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR

DE YODURO DE POTASIO

cura los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes: *Úlceras, Tumores, Gomas, Exostosis*, así como el *Linfatismo*, la *Escrófulosa* y la *Tuberculosa*.
En París, Casa J. FERRÉ, P^o, 102, rue Richelieu, S^o de BOYVEAU-LAFFECTEUR, y en todas las Farmacias.

SOLUCION PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

Muy bien tolerada, esta solución permite sola la larga duración del tratamiento y es completamente absorbida, condiciones necesarias para obtener resultados duraderos. Efectos buenos y rápidos sobre las vías digestivas, el estado general y las lesiones locales en las **TUBERCULOSIS**,

las **AFECCIONES BRONQUIO-PULMONARES**, las **ESCRÓFULAS**, el **RAQUITISMO**.

L. PAUTAUBERGE, 22, R. Jules César, PARIS y princip^{les} Farm^{as} de España y América.

CÁPSULAS PAUTAUBERGE

(Creosota, Fosfato de Cal, Iodoformo.)

PODEROSO ANTIBACILAR
Tomado sin dificultad y bien tolerado.

Breveté S. G. D. G. CHLORÉTHYLE BENGUÉ



Anestesia local

Neuralgias

Cada tubo permite de hacer 10 a 12 operaciones.

Deposito: Melchor Garcia Capellanes, 1, Duplopral, Madrid.

MEDICACION CHLORHIDRO-PEPSICA

DISPEPSIA
Anorexia
Vómitos
LIENTERIA

ELIXIR GREZ Y PILDORAS

CHLORIDRO-PEPSICOS
Amargos y Fermentos digestivos

DOSIS: Una copita ó 2 á 3 pildoras á cada comida; Niños, 1 cucharada

PARIS, COLLIN y C^{ia}, 49, Rue de Maubeuge, y en todas las farmacias

INJECTION BROU

Higiénica, Infalible y Préservativa

La única que cura los flujos recientes o crónicos, sin el auxilio de otro medicamento. — Se vende en las principales boticas del universo. (Exigir el metodo). 30 años de éxito. París, en casa de J. FERRÉ, Pharmacien. Successeur de BROU, Rue de Richelieu, 102.

ENFERMEDADES DEL CORAZON - PALPITACIONES - HIDROPESIAS, etc.

DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE

Aprobada por la Academia de Medicina de París. — Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de París.
Dosis por día: Gránulos (1 á 3). — Solución para uso interno (10 á 30 gotas)
La VERDADERA DIGITALINA de HOMOLLE y QUEVENNE lleva la Firma de sus Inventores y el Sello de la "UNION DES FABRICANTS" — DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES
Depósito G^{al}: F^{ma} COLLAS, 8, Rue Dauphine, París, y todas buenas Farmacias.

EPILEPSIA, HISTERIA, NEUROSIS

Convulsiones, Enfermedades cerebrales, Diabetes y ciertos casos en que el Bromuro Potásico solo no ha dado resultados, tratados con éxito por el

TRIBROMURO DE GIGON

BROMURO TRIPLE que contiene en proporciones iguales los **TRES BROMUROS** de **POTASIO**, de **SODIO** y de **AMONIACO**, en polvo, y químicamente puros. El frasco va acompañado de una cuchara-medida á la dosis de un gramo de Tribromuro, que basta disolver en un poco de agua.
EN FRASCOS DE 30, 60 Y 125 GRAM.: 2 FR. 50, 4 FR. 50 Y 8 FR.

Tambien **JARABE TRIBROMURADO DE GIGON** conteniendo un gramo de Tribromuro por cada cucharada ordinaria de jarabe de corteza de naranjas amargas
Depósito general: Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS, y en todas las Farmacias.

JARABE ANTIFLOGÍSTICO de BRIANT

Farmacia, CALLE DE RIVOLI, 150, PARIS, y en todas las Farmacias

El **JARABE DE BRIANT** recomendado desde su principio, por los profesores Laënnec, Thénard, Guersant, etc.; ha recibido la consagración del tiempo: en el año 1829 obtuvo el privilegio de invención. **VERDADERO CONFITE PECTORAL**, con base de goma y de ababoles, conviene sobre todo á las personas delicadas, como mujeres y niños. Su gusto excelente no perjudica en modo alguno á su eficacia contra los **RESFRIADOS** y todas las **INFLAMACIONES DEL PECHO** y de los **INTESTINOS**.

ANUNCIOS

EXTRANJEROS

Desde el 1.º de Julio de 1890, la **SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE** (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr. M. Lorette, es la encargada **EXCLUSIVAMENTE** de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.

ENFERMEDADES DEL PECHO

JARABE

DE HIPOFOSFITO DE CAL DEL D^r CHURCHILL

Al cabo de algunos dias despues de principiar el tratamiento, disminuye la tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y el enfermo siente una fuerza y un bien-estar enteramente nuevos. A eso se añade, poco tiempo despues, un cambio muy sensible en el aspecto del enfermo. Las evacuaciones se regularizan, el sueño es tranquilo y reparador y se manifiestan todas las señas de una nutricion fácil y normal

Este Jarabe contiene los elementos de los huesos, el **fosforo** y la **cal**, y conviene especialment á los niños, á las mujeres embarazadas y á las nodrices.

Exigir los **frascos cuadrados** con la firma del **Doctor Churchill**, y la marca de fabrica de **M. SWANN**, farmacéutico-químico, 12, rue Castiglione, PARIS. — Precio: 4 francos en Francia.

SE ESPENDEN EN LAS PRINCIPALES BOTICAS

Enfermedades del Pecho

Jarabe Pectoral

DE

P. LAMOUROUX

Antes, Farmacéutico

45, Calle Vauvilliers, París.

El Jarabe de Pierre Lamoureux es el **Pectoral por excelencia** como **edulcorante** de las tisanas, á las cuales comunica su gusto agradable y sus propiedades calmantes.

(Gaceta de los Hospitales)

Depósito General: 45, Calle Vauvilliers, 45, PARIS

Se vende en todas las buenas farmacias.

DISPÉPSIAS - GASTRALGIAS

Pepsina Boudault

« Al prescribir sencillamente: **Pepsina**, el farmacéutico se halla obligado á no dar sino la del **Codex**. Esta **pepsina** no debe peptonizar sino 20 veces su peso de fibrina, mientras que la **Pepsina Boudault** peptoniza 50 veces su peso.

« El **Vino** y el **Elixir** de **pepsina** del **Codex** no deben peptonizar mas que la mitad de su peso de fibrina; mientras que el **Vino** y el **Elixir** de **Pepsina Boudault**, peptonizan dos veces su peso de fibrina, ó sea cuatro veces más. »

Tratamiento Racional

de las enfermedades del aparato respiratorio, mediante el
ANTISÉPTICO ARTIGUES

Este nuevo agente terapéutico á base de Guayacol, Bálsamo de Tolú, Eucaliptol y Terpinol, químicamente puros, llena por completo las indicaciones que el clínico necesita; de balsámicos, expectorantes, antitérmicos, sedantes y de antisépticos energicos para combatir toda clase de Tos, Bronquitis aguda y crónica, Laringitis, Bronco-Pneumonías, Tuberculosis y Gangrena pulmonar, Asma, Coqueluche, Gripe y todos los estados patológicos por infección microbiana. — *Precio del frasco: 4 pesetas en las Farmacias del Dr. Ortega, León, 13; Gayoso y Moreno, Arenal, 2, y en todas las principales de España y Ultramar.*

L. ARTIGUES, Noguera, 10, Játiva (Valencia).

Laboratorio de Vendajes antisépticos del Dr. Cea

ORATES, 2, VALLADOLID

Medalla de oro en la Exposición de Barcelona.

En ésta casa (que provee al Ejército y á la Armada, á las Facultades de Medicina y á los hospitales civiles, y cuyos productos han merecido informes favorables de las Reales Academias de Madrid y Castilla la Vieja, de la Dirección general de Sanidad Militar, de las clínicas oficiales de Valladolid, del Hospital Militar, etc., etc.) hallarán los señores profesores algodones hidrófilo, boratado, fenicado, salicílico, iodoformico; almohadillas de celulosa, estopa purificada, hila tejida inglesa, hila tejida boratada; yutes purificado, salicílico, fenicado; catgut de los números 1, 2 y 3, catgut al ácido crómico, cautchuc en lámina, compresas de algodón higroscópico y antiséptico, crin preparada para suturas y desagüe, celulosa al sublimado al 3 por 1.000, gasas cloruro-mercúrica, fenicada, iodoformica, timolizada, etc., en piezas de 1 metro de ancho por 5 de largo y en rollos de 10 centímetros de ancho por 5 metros de largo; el mackintosh, la seda protectora, la fenicada para ligaduras, tubos de desagüe, pulverizadores de aire y vapor, cajas para curas, etc., etc. Quien desee conocer los precios de todos estos productos, pida el catálogo que se remite gratis.

Preparados de Nuez de Kola DE A. COIPEL

GRANULADO, VINO, ELIXIR Y PASTILLAS COMPRIMIDAS

Verdadero tónico del sistema nervioso.

Estos productos, excelentemente preparados, han sido ensayados con gran éxito por la generalidad de las eminencias médicas de esta Corte en las **fiebres, diabetes, anemia, convalecencias, disentería, afecciones cardíacas, cansancio físico é intelectual.**

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

VINO IODO-TÁNICO

Y VINO IODO-TÁNICO-FOSFATADO

PREPARACIÓN ESPECIAL DE

A. COIPEL

El mejor medio de administrar el iodo.

Constituye un tónico excelente en los casos de Bocio, Escrófulas, Tisis y Leucorrea, y sustituye con ventaja á todos los preparados de **aceite de hígado de bacalao**, á los de **quina** y los **ferruginosos**.

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

Enfermedades del Estómago

PASTILLAS COMPRIMIDAS DE RUIBARBO

DE COIPEL

Inapetencia, dispepsia (digestión difícil), estreñimiento, flato, antibilioso, purgante suave y seguro.

BARQUILLO. 1. FARMACIA

JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ

Y BORO-CITRATO DE LITINA

DE RAMÓN A. COIPEL

Contra la gota, cálculos úricos del riñón y vejiga y catarro de ésta. Frasco, 5 pts. Barquillo, 1, farmacia, Madrid.

HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

Tratamiento curativo de la tisis
y la tuberculosis.

Se dan prospectos á quienes lo soliciten, Depósito central, farmacia de A. Coipel, Barquillo, 1, Madrid.



Excelente preparación, de gran utilidad para los convalecientes, é indicada, por regla general en todos los casos de dispepsia, gastralgia, anemia, catarros gástricos é intestinales, y

siempre que la digestión se efectúe de manera irregular.

Vino de peptona.—Vino de peptona y hierro.—Chocolate de peptona.—Peptona de carne concentrada.—Peptona de leche.

G. ORTEGA, LEÓN, 13, MADRID

INSTITUTO DE VACUNACION

CON LINFA DE TERNERA (cow-pox)

Dirigido por el Dr. GONZÁLEZ ARACO

Cada niño se vacuna con su lanceta y se le regala luego.



Se vacuna con el **vaccinostyl** individual para evitar todo peligro de contagio.

VACUNACIONES

Por una vacunación á domicilio, llevando la ternera	20 pts.
Por una vacunación á domicilio, con tubo.	10 —
Por una vacunación en el Instituto, Valverde, 30.	5 —
Gratis á los pobres.	

PRODUCTOS VACUNÍFEROS

Una ternera vacunífera.	150 pts.
Una pústula conservada en glicerina.	25 —
Un tubo con linfa.	4 —
Un cristal con linfa.	3 —
Glicerolado vacunífero y pústula (vacunas para ganados), un tubo	25 —


Se remiten pedidos á provincias y terneras vacuníferas.

Á los médicos y farmacéuticos el 25 por 100 de descuento.

Pago adelantado, acompañando el importe del certificado.

MADRID — CALLE DE VALVERDE, 30 y 32 — MADRID

PEDRO RAMON, Ortopédico.



CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO

Aparatos especiales para la retención, alivio y curación de toda clase de hernias, dolencias crónicas de la región abdominal, descenso y volumen del vientre.

SEÑORAS Las que aprecian su salud usan la privilegiada faja *recoge-vientre* **P. RAMON**, recomendada por todos los señores médicos como la más *higiénica, preservativa y curativa* (evita los abortos, descenso del vientre y de la matriz). Dichos aparatos y vendajes especiales **P. RAMON**, han obtenido tres reales privilegios de invención y han merecido la aprobación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona y de otras varias. Envío gratis del folleto.

CARMEN, 38, 1.º, BARCELONA

VINO GUARRO

Yodo-Tánico Fosfato

Superior al Aceite de Hígado de Bacalao

Emulsionado ó no, á los ferruginosos y á las soluciones fosfatadas.

Primero elaborado en España.

Es irremplazable en la *Tuberculosis* de todos los órganos, *Bronquitis crónica*, *Pneumonía caseosa*, *Raquitismo* y *Escrofulismo* en sus distintas formas (tumor blanco, Mal de Pott, tumores fríos).

Cada 30 gramos (dos cucharadas grandes) de **Vino Guarro**, preparado con *M. scutell*, contienen, químicamente puros obtenidos en nuestra casa 5 centigramos de Yodo. — 30 id. de Tanino. — 50 de Lactofosfato de cal.

Preparamos también para los mismos usos y con igual dosificación el

Jarabe yodo-tánico fosfatado Guarro.

Los consumidores no confundirán nuestro

VINO y JARABE con recientes imitaciones.

Por mayor: Salvador Banús, Jaime I, núm. 18, y Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22

Por menor: Principales Farmacias y en la de su autor, Alta de San Pedro, núm. 50, Barcelona.

CÁRNE LÍQUIDA

19 POR 100 DE PEPTONA

EXTRACTO LÍQUIDO PEPTÓGENO y PEPTONIZADO del

DOCTOR VALDÉS GARCÍA

Ex Catedrático de la Facultad de Medicina. Montevideo (América del Sur). MEDALLA DE ORO EN LAS EXPOSICIONES DE BARCELONA 1888, PARÍS 1889 Y GÉNOVA 1891

Excelente tónico y poderoso alimento para combatir las enfermedades del estómago, hígado é intestinos; anemia, consunción, tisis, escrófulas, y para los convalecientes de enfermedades agudas y operaciones quirúrgicas.

Representante en España, RAFAEL TRUÑO, Fuencarral, 57, segundo derecha.

Por mayor, MELCHOR GARCÍA, Capellanes, 1, duplicado

De venta, Farmacia de Raimundo, Atocha, 25, y en las más acreditadas. Madrid.

PARATO ATMÍATRICO VALENZUELA

Inhalaciones permanentes de ázoe, nastol, ácido ósmico, etc., etc., para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y demás enfermedades del pecho.

Administración del oxígeno.

Folleto explicativo gratis.

Greda, 3 y 5, 3.º derecha. Madrid.

JARABE DE DENTICIÓN

del **DR DELABARRE**

Jarabe sin narcótico, recomendado desde 20 años por los Facultativos

Empleado en fricciones en las encías, *facilita la salida de los dientes*, previene ó hace de-aparecer los sufrimientos y todos los *accidentes de la primera dentición*.

Exíjase la *Firma Delabarre*, y el *Sello* de la "*Union des Fabricants*".

OTROS PRODUCTOS del Dr DELABARRE: Agua, Pasta y Polvos dentífricos (orientales); Mixture desecativa, Licor clorofénico, Cimento de Gutapercha, para la cura de las muelas cariadas; Estuches dentales; Cepillos para los dientes; jabones, etc.

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS.

Papel

BARRAL

Cigarrillos

contra: **ASMA, OPRESIONES**, etc.

Vejigatorio y Papel de Albespeyres

Los únicos empleados en los Hospitales militares

CONTRA LAS «**ENFERMEDADES CRÓNICAS**» como enfermedades del cerebro, parálisis, enfermedades nerviosas, asma, catarros, enfermedades de las criaturas y de los ancianos, enfermedades de la edad crítica, Ningún remedio es tan eficaz como un **Vejigatorio en el brazo**, de la dimensión de un peso fuerte, mantenido con el verdadero **Papel de Albespeyres**.

Cada cajita debe llevar la *Firma Fumouze-Albespeyres* y el *Sello* de la "*Union des Fabricants*".

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS.

CONTRA LAS «**ENFERMEDADES AGUDAS**» como bronquitis, fluxiones de pecho, pleuresías, afecciones del corazón, meningitis, neuralgias, reumatismos, fiebre tifoidea, etc.,

El **Vejigatorio de Albespeyres** es el remedio más heroico que puede ser recetado por los médicos.

Es preciso asegurarse de que cada cuadrado de 5 centímetros lleva la *firma de Albespeyres en el lado verde*.

Adoptada en los Hospitales de París y de la Marina

PEPTONA CATILLON

en POLVO, producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE representando 10 veces su peso de carne asimilable.

Agradable en un vaso de leche ó agua azucarada.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.

Reemplaza la carne cruda. hace tolerar el regimen lacteo

VINO DE PEPTONA CATILLON

1 copa contiene 30 gr. carne y 0,40 fosfatos.

Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion

Muy útil á los debilitados: Niños, Convalecientes

Enfermos del Estómago, Intestinos, Pecho, Anemia, etc.

Exíjase la *Firma CATILLON*, PARIS

para evitar las imitaciones mas ó menos activas.

MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1889

Peptona Collas

PREPARADA CON LA

Pepsina Boudault.

Medalla de Oro en la Exposición Universal de 1889

La **Peptona Collas** es enteramente asimilable. Aun ha sido inyectada directamente en las venas, sin que se haya en contrado trazas de ella en la orina.

Preséntase bajo la forma de unos polvos muy ligeros, muy solubles en el agua, en el caldo y en el vino. Su gusto, análogo al de la carne asada, se armoniza muy bien con el del caldo. La **Peptona Collas** representa, como valor nutritivo diez veces supeso de carne.

Farmacia COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS

Vino Natriny

YODOTANICO

Dosis perfectamente exactas { 0.05 de Yodo..... } por cucharada de las de sopa.
0.10 de Tanino

EL MEJOR MEDIO DE ADMINISTRAR EL YODO

SUSTITUYE el ACEITE de HIGADO de BACALAO, la Quina y los Ferruginosos.

Linfatismo, Anemia, Amenorrea, Enfermedades Pulmonares

F. COMAR É HIJO, 119. Salon de S.-JUAN, BARCELONA, Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

LICOR
del
Dr

LAVILLE

Gota

REUMATISMOS

Específico probado de la **GOTA y REUMATISMOS**, calma los dolores los mas fuertes. Accion pronta y segura en todos los periodos del acceso.

F. COMAR ET FILS, 28, Rue Saint-Claude, PARIS. Venta por menor: En todas las Farmacias y Droguerías.