

# EL SIGLO MÉDICO

## SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: Motín escolar. — Más sobre patentes. La Sociedad Española de Higiene. = SECCION DE MADRID: Procedimientos de hemostasia para la desarticulación de la cadera. — La Medicina en los tiempos prehistóricos. = SECCIÓN PRACTICA: Un traumatismo monstruo y una nueva cura anti séptica. = BIBLIOGRAFIA MEDICA. = PRENSA MEDICA: NACIONAL: I. Nuevo método clínico para diagnosticar la gripe. II. Congreso de Moscu: Contribución á la doctrina de la inmunidad de la difteria. — III. El mixedema del adulto. = PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS. = SOCIEDADES CIENTIFICAS: Real Academia de Medicina. = GACETA DE LA SALUD PUBLICA: Estado sanitario de Madrid. = CRONICA. = ESTAFETA DE PARTIDOS. = VACANTES. = CORRESPONDENCIA. = ANUNCIOS.

## Boletín de la semana.

Motín escolar. — Más sobre patentes. — La Sociedad Española de Higiene.

La actitud de los estudiantes valencianos de defensa por su rector el Dr. Moliner, y de protesta contra su destitución, ha parecido á un colega de esta corte justificar un violento artículo en que se aplican poco prudentes y menos merecidos calificativos á la juventud escolar, y ésta á su vez, representada por los menos prudentes y pacienzudos de sus individuos, han creído justificado el apelar á procedimientos violentos, que se han traducido en silbidos, mueras y vidrios rotos, que por esta vez se sabe quién los pagará.

No aplaudimos, ni remotamente intentamos justificar los procedimientos de violencia, impropios de nuestra juventud culta, á que algunos han apelado; pero, dadas las condiciones de irreflexión y vehemencia que suelen ser características de las colectividades de mozos, no siempre bien aconsejados, no creemos que el autor del artículo motivo de la protesta y la algarada dejase de contar al escribirle con algo que, por lo menos, se pareciera á lo ocurrido, y si no contó con ello, poca experiencia tiene en achaques de esta índole.

Tenemos la desgracia de que en esta cuestión, comenzado por los escritos del Dr. Moliner y terminando, por ahora al menos, en el motín del jueves, encontramos que todos los que en ella han mediado pueden ser objeto de crítica: el Dr. Moliner por el demasiado color de sus escritos, el Gobierno por quien crea que la corrección ha sido excesiva, la Prensa por mezclar la cuestión política y religiosa en sus censuras insultantes á los escolares, y éstos por el exceso y violencia de la réplica. De desear es que el asunto termine en esto, para no tener que censurar mayores desafueros.

El Colegio Médico invita al pago de la cuota proporcional á los médicos de Madrid que aun no lo han hecho, y muchos de los que pagan las primeras cuotas aseguran que se resistirán á tal pago, fundados en la desigualdad injusta con que las últimas están distribuídas. No nos cansaremos de repetirlo: mientras no se tome otro giro en el asunto de patentes no se conseguirá sino que el Gobierno medie en el asunto con daño de todos, y entonces nadie se quejará con razón.

La Sociedad Española de Higiene celebró el martes sesión pública bajo la presidencia del señor Martínez Pacheco.

Antes de entrar en el orden del día se dió lectura de una comunicación dirigida á la Sociedad por la señora marquesa de Reinosa, presidente de la Asociación *La Cuna de Jesús*, dando las gracias por haberse ocupado de dicha Asociación el señor Sarabia en el discurso de la sesión inaugural del presente año, y de un escrito del señor ministro de la Guerra contestando á la felicitación que le fué dirigida por haber ordenado la purificación de las aguas para el consumo del ejército de Cuba por medio de la oxigenación de las mismas.

El Sr. Espina continuó su discurso acerca de la tuberculosis; habló del contagio en las diferentes edades de la vida, de las causas de propagación de tan terrible enfermedad, citando entre ellas las malas condiciones de las viviendas, de lo cual tenemos ejemplo patente en los barrios de las Injurias, las Cambronerías y otros de Madrid, donde la policía urbana no existe, tanto más cuanto son barrios de pobres menesterosos que viven mucho peor que los obreros.

El Sr. Giol del Valle habló de la conveniencia de inculcar entre todas las clases de la sociedad los peligros de la tuberculosis como enfermedad mortífera.

El Sr. Ausin dijo que debe velarse por el cumplimiento de las leyes en lo que se refiere á la alineación de las calles, construcción de edificios con los debidos servicios de alcantarillado, desagües, cubicación de las habitaciones y prohibición absoluta de las llamadas guardillas vivideras.

Después de rectificar el Sr. Giol del Valle, se suspendió la discusión hasta el martes próximo.

DECIO CARLÁN



**Madrid, 30 de Enero de 1898.**

## PROCEDIMIENTOS DE HEMOSTASIA

PARA LA DESARTICULACIÓN DE LA CADERA

POR ÚLTIMA VEZ

Por el Dr. D. ANTONIO ORTEGA Y JIMÉNEZ,

Profesor clínico de la Facultad de Medicina.

En pie mis argumentos y mi réplica, fecha 16 de Enero, por no haber merecido contestación (tal vez porque no la tengan), y como, por otra parte, allí se contestan todas las contradicciones del ojeo hecho por el Sr. Cabañas en mi trabajo, no he de repetir aquí lo que allí dije al reproducir estos cargos, si bien dirigidos al Sr. Ribera. Á los lectores de EL SIGLO MÉDICO dedico estos renglones, pues descartado por el Sr. Cabañas de la polémica, sólo el respeto que me merecen aquéllos dicta estas razones, que serán las últimas, pues tengo el decidido é irrevocable propósito de no descender á una discusión personal que no puede interesar á los lectores, y que no tardaría en venir, una vez discutidos los hechos y las doctrinas.

He de hacer notar los cambios de criterio y las rectificaciones de hechos que habilidosamente ha ido realizando el Sr. Cabañas en el curso de esta polémica.

En su conferencia, publicada en EL SIGLO MÉDICO y en casi todos sus folletos (todos los repartidos antes del 16 de Enero, fecha de la contestación del Sr. Ribera), y cuyas pruebas supongo corregiría, declara el Sr. Cabañas dos amputaciones de muslo sucesivas, una de ellas subtrocantérea; en su última réplica confiesa fué error de imprenta, y ya no habla para nada de subtrocantérea, y esto creo que es de capital importancia como puede pensar el lector, pues para éstas tan sólo se discutía la isquemia, sin que, por otra parte, sea lo mismo, aun admitido esto, haber aplicado la espica para una amputación subtrocantérea que para desarticular, por lo que varía mucho eso de *previa ó no previa*, siendo, por otra parte, más lógico y humano que tras una resección de rodilla se ampute por el tercio medio del muslo, aunque se pueda ésta llamar subtrocantérea; pero... esto no necesita discutirse. Así es que una vez rectificado este hecho por su autor, tomo nota para hacer la corrección en el ejemplar que tuvo á bien remitirme, en el que no está hecha por habérmelo enviado antes del 16 de Enero.

Pero puesto á rectificar hechos, voy á exponer á la consideración otro que, á mi juicio, se impone al leer la siguiente observación que existe en el libro de historias clínicas de la Facultad de Medicina, correspondiente á la Clínica quirúrgica, primer curso, en el de 1891 á 92 (libro de mujeres) y el que llevaba en su calidad de ayudante de dicha Clínica el profesor ayudante de Clínica, interino y honorario á pesar de los concursos, D. César Cabañas y Caballero, que dice así:

«Cama núm. 1. — Observación 1.<sup>a</sup>»

Filiación: Nombre y apellidos, Manuela González. Naturaleza, Zarzal (Lugo).

Edad, veintisiete años.

Residencia, Madrid.

Ingresó el día 22 de Julio de 1891.

Diagnóstico: Tuberculosis del muñón de amputación del muslo derecho.

*Marcha de la enfermedad.* — En el curso anterior, y con motivo de una gono-tuberculosis supurada, fué amputada por el tercio medio del muslo (método circular). En la actualidad presenta la enferma dos trayectos fistulosos de poca profundidad, situado uno en la parte media de la cicatriz, y otro en el límite externo de ella. No se toca hueso introduciendo el estilete, y fluye por ellos un pus blanco, inodoro y muy fluido. El estado general era poco satisfactorio.

*Se le raspó con cucharilla* los trayectos que estaban fungosos y se le ponía cura iodoformada, con lo que mejoró notablemente. Se le administraron reconstituyentes, y notablemente mejorada y sin supuración *fué dada de alta por curación el 15 de Noviembre de 1891.*»

Esta es la enferma en la que el Sr. Cabañas refiere haber hecho la desarticulación del fémur en un muñón de amputación, y que dicho señor, en la anterior historia, dió por curada tan sólo con un raspado de las fungosidades; por lo que ven los lectores de EL SIGLO MÉDICO que se impone que el Sr. Cabañas vuelva á rectificarse, y esta vez por sí mismo. Así se comprenderá lo que yo quería expresar, el 16 de Enero, al decir: «quién sabe si saltaría alguna sorpresa si ahondásemos en esto,» y, efectivamente, saltó; por lo que estaba en lo firme, el que suscribe, al decir aquello de «admitir con ciertas reservas la pretendida operación.»

De modo que este hecho, uno de los puntales de su folleto, debe rectificarlo como el otro, y esto creo que sea de alguna más transcendencia que el que pueda yo, en alguna palabra de mi trabajo, contradecirme, pues si hay contradicción en algún punto, en otro pondré las cosas en su verdadero lugar, como puede ver el que lea toda mi Memoria de buena fe, pues de ella deducirá, empezando por su título, lo que en esta polémica y allí y en mi Tesis sostengo, á saber: que el procedimiento que allí patrocino, no ha sido aplicado por nadie, antes ni después que el Dr. Ribera, y que de detalles y cosas, rechazadas unas y propuestas casi todas, ha hecho un conjunto practicable con éxito; y que lejos de pretender cercenar lo más mínimo al señor Cabañas, sirven las nimiedades que de él cito y las generosas concesiones del Sr. Ribera, para que se obstine, primero, en una paternidad de ideas imposible de sostener en serio, y después, en una pretendida prioridad de aplicación de cosas que no ha hecho nunca, llegando su desgracia á tal extremo que ni aun está conforme consigo mismo, y tiene que rectificar todos los hechos referentes á sus intervenciones, unas veces por ajeno estímulo, y otras por propia confesión escrita.

No creo que dude nadie, y menos el Sr. Cabañas, de la fidelidad de la observación copiada; pero, si así sucediera, no tengo inconveniente en poner á su disposición una certificación en forma, solicitada del Decanato de esta Facultad, por tratarse de un documento de un libro oficial que pertenece al archivo de la misma.

Sólo me resta poner de manifiesto algunos de los textos para que no los pueda poner en duda el doctor Cabañas.

«Se cortan perpendicularmente todas las partes blandas *hasta la sección circular*» (pág. 143 de la edición italiana de Löbker, 1887). Después de la amputación alta, etc., «acto continuo se coge el hueso con unas pinzas de bocado, practicándose una segunda incisión que empieza dos pulgadas más arriba del vértice del trocánter, conduciéndose á lo largo de este último *para*



terminar en el primer corte circular.» (Procedimiento de Esmarch descrito por Barker) (Treves).

No copio la cita de Mossetig von Moorhof, por haberlo hecho ya en su réplica del 16 de Enero el Dr. Ribera y Sans; sólo diré que aquel señor es catedrático de Viena, y que el prefacio de la primera edición de su *Manual de técnica quirúrgica* tiene la fecha de 1.º de Julio de 1886.

Por iguales razones prescindo de copiar el párrafo 98, pág. 263 del fascículo 7.º y 8.º del apéndice de la traducción italiana (Nápoles, 1884) de la *Enciclopedia de Patología quirúrgica general y especial* de Pita y Billroth, hecha por Michele del Monte y Giovanni Antonelli, profesores de la Universidad de Nápoles; perteneciendo el texto á Max Scheede.

Con esto, no creo que tenga nadie derecho á dudar de mis textos ni, por lo expuesto anteriormente, de mis argumentos; y una vez aclarado esto bien, pues no he de discutir más sobre ello, una vez pagada la deuda que tenía con los lectores de EL SIGLO MEDICO, doy gracias á su inteligente y brillante Redacción por todas las molestias que le haya causado, aunque involuntariamente, y á los lectores por su paciencia.

Ahora voy á tratar del alcance y la posible interpretación de la preterición que del causante de esta polémica (confesado al menos) hizo el Sr. Cabañas en su contestación á mi carta.

Es muy cómodo dar por terminada una cuestión cuando no se tienen en casa razones para contestar, pero es poco correcto (á pesar de todos los paños calientes) hacerlo dando á entender que el contrario no tiene suficiente talla científica. No pretendo, á pesar de esto, comparar mis méritos con los del Sr. Cabañas, porque no me gusta abusar de la superioridad en ninguna polémica. Pero aunque esto no fuera así, debe recordar el Sr. Cabañas que no hay enemigo pequeño, según expresión de la sabiduría popular, y á ello hay que añadir que el consejo de oír y tomar en consideración todas las opiniones, por modesto y humilde que sea su mantenedor, es práctica corriente entre los hombres de verdadero valer. Además, la importancia y el alcance de unas opiniones no varían porque se sostengan en un trabajo periodístico ó en una Tesis de doctorado, y en uno y otro caso, la responsabilidad de lo que bajo mi firma se dice es mía, y, como lo he demostrado en esta ocasión, la sostengo con gusto, convicción y justicia.

Y que desde el punto de vista de otras reticencias respecto á calificación de mi trabajo, me quedo con la opinión de los dignísimos jueces del Tribunal; y crea el Sr. Cabañas que no sin perjuicio del propio se pueden lanzar especies pretendiendo manchar el decoro y la dignidad de los demás.

El Sr. Cabañas puede hacer todas las ediciones que guste de mi trabajo, pues por algo lo he destinado á la publicidad.

En mi Memoria no tengo por qué rectificar hechos, todos verdaderos, pues son historias publicadas (y así se consigna en ella) por los alumnos respectivos, quienes, sin excitación de ningún género y bajo su firma, me han dado los casos prácticos, que están de acuerdo con los datos oficiales, y como esto es lo fundamental, los demás pequeños errores de expresión, pero no de fondo, los subsanará fácilmente el lector, por lo cual de ello no he de ocuparme más, sobre todo después de haber rectificado, mediante esta polémica, los relati-

vos á las supuestas intervenciones del Sr. Cabañas, únicos que hay en mi trabajo, por creer que realmente eran los hechos tal como los publicaba.

Y ahora ya puede el Sr. Cabañas tacharme de descortés (valiéndome de sus mismas palabras), pues una vez separado por él de esta polémica, me separo yo voluntariamente, hechas estas aclaraciones, y no volveré á replicar, por no poder discutir con él más que maestros, no sé por qué razones, pues en este caso ambos éramos discípulos, y el único título que me lleva de ventaja el Sr. Cabañas (á falta de otros) es el ser profesor de número de una Escuela por él y otros creada, agraciándose ellos mismos con el título de profesores de número. *¡Risum teneatis!*

Madrid, 26 de Enero de 1898.

## LA MEDICINA EN LOS TIEMPOS PREHISTÓRICOS

CUARTA CONFERENCIA DADA POR EL MARQUÉS DE GUADALERZAS  
EN LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (1)

La tendencia del empirismo puro á fijarse en el espacio y su preterición del tiempo, y, por consiguiente, del orden de los sucesos y de la causalidad externa é interna, se confirma en sus clasificaciones, que multiplican indefinidamente los tipos fundamentales, haciendo á menudo un tipo de cada fenómeno ó de cada variación de asiento, y admitiendo por ejemplo, según se cuenta de algún país, una viruela de la nariz, otra de los párpados, una roja, otra pálida, viruelas chatas ó puntiagudas, negras, transparentes, etc. La intervención del tiempo en doble sentido, objetiva y subjetiva, es la que se agrega á la naturaleza inmóvil ó francamente fenomenal, para constituir todo lo vivo, y la que no se encontrará estudiada y utilizada, fuera de una medicina con base científica, y, sobre todo, con base científica y viviente.

**Pronóstico.** — El pronóstico en las enfermedades, como en todo, es una función media entre la previsión y la profecía. Tiene de previsión cuanto ofrece de científico; tiene de profecía cuanto la acompaña de anticientífico: en su primera parte es asunto de reflexión; en la segunda, de sentimiento.

La previsión humana se realiza comprobando posibles que han llegado á ser hechos en lo pasado, y convirtiendo estos hechos en probabilidades para lo porvenir. Nadie ignora el uso del cálculo de las probabilidades, del que se han apoderado al fin las Matemáticas, como se han apoderado de lo infinito, considerándolo hábilmente bajo el aspecto que les es propio. Del cálculo de las probabilidades se ha usado y abusado en Medicina; pero el empirismo rudo del ignorante, ajeno á toda teoría medianamente aceptable, no llega siquiera á ese uso que puede degenerar en abuso; ejercita solamente el recurso de las probabilidades á modo de profecía pura, ignorando hasta el derecho que puede caber á la profecía, no ya sólo en el orden divino, sino aun en el humano, contenido siempre dentro de los límites del arte.

Es permitida la profecía en Medicina; se concede, con salvedades, este permiso á ciertos genios privilegiados, que, por una especie de intuición, por una disposición feliz para apreciar los conjuntos, para avalo-

(1) Véase el número anterior.



rar reminiscencias y datos sutilísimos, por gracia, en fin, otorgada desde lo alto é inexplicable aquí, donde nos ofusca una atmósfera inferior, prevén con más acierto y desde más lejos que los demás.

Este don de profecía, como todos los del Espíritu Santo, puede ser concedido á cualquiera, y por tanto, al médico empírico no desprovisto de alguna ciencia; pero el caso no es probable, y procede no confiar en cuanto es ajeno á la probabilidad sabiamente constituida.

*Terapéutica.*— La terapéutica instintiva, la que procede sin otro guía que la simple inspección del enfermo, sin examinar las relaciones de los síntomas aparentes con las lesiones ocultas, de los estados de hoy con los de ayer, de las causas objetivas con los efectos y de la causa subjetiva universal con todos los efectos posibles, da por punto general buenos resultados en los órdenes vegetal y animal, cuando la ejercitan los individuos en sí propios, abandonados á su providencia íntima; pero en el orden humano el instinto irreflexivo y no moderado por la razón no aprovecha de igual modo, y aunque la teoría se aviniera á considerarle como regla, tendría en la práctica tan numerosas excepciones, que ninguna persona de buen juicio le podría adoptar. ¿Quién no califica, al menos, de imprudente al que se pone en manos de un charlatán ó un curandero inculto? ¿Quién no exige título, es decir, estudios y ciencia, al médico que le haya de asistir?

Verdad es que la casualidad ó el instinto, elevados á intuición genial, han proporcionado al médico muchos de los más preciosos recursos del arte; pero aun estos recursos, empleados sin ciencia, suelen ser más perjudiciales que útiles. Vese aquí una vez más la necesidad del concurso de todas las facultades humanas, para llegar, si no al bien absoluto, que, como todo lo absoluto, nos está imperiosamente vedado realizar, á todo aquel bien asequible á nuestra limitada condición en la república de los seres organizados y vivientes.

En suma, diagnóstico, pronóstico y terapéutica, embrionarios, oscuros, fenomenales, de carácter decididamente externo, caracterizan esa época de la Medicina, que hoy aparece á nuestra vista como la niñez del arte, el crepúsculo matutino del día de la ciencia y el precursor obligado de la evolución de la Humanidad en el globo que habitamos. Por deducción llegamos hoy á comprobar este origen, así como por inducción ha llegado él á formularse con la claridad, que hoy nos parece asistir al pensamiento que empleamos como criterio.

No es el empirismo ciego el único camino de ejercitarse el arte médica primitiva. Á su frente se levanta un poder discrecional, autonómico, que contrasta con la democracia inculta, y representada por grupos objetivos, enfrente de la unidad sustancial con honores de divina.

Al ignorante médico hace contrapeso, y á veces se agrega, formando una sola pieza, el dios de la ignorancia. Si el primero hace prodigios, el segundo hace milagros; milagros y prodigios tan apócrifos los unos como los otros.

¿Qué hacían los hombres primitivos con sus enfermos, cuando no los confiaban á recursos instintivos? Correr al sitio donde tenían sus fetiches, ó al templo más ó menos artístico, y depositarlos allí pidiendo al oráculo una sentencia ó un milagro. También podían, si el fetiche era pequeño ó el templo se simbolizaba por un objeto ó reliquia, depositar estos remedios en el lecho del paciente y aguardar el resultado.

¿Sería éste siempre tan vano como podía esperarse del absurdo procedimiento empleado para llegar al fin apetecido? No se olvide que hay en el hombre más rudo, y en mayor grado acaso que en el más avisado, un principio de vida y de salud, que suele manifestarse como fe. La fe, confortativo supremo del alma, salva acaso, aunque no siempre, de compromisos á que no alcanza la razón. Es ya una fortuna que el enfermo tenga fe en la eficacia del remedio.

La fe en los milagros está lejos de ser un privilegio otorgado solamente al hombre primitivo; su raíz se halla en el fondo de toda alma humana; se ha conservado hasta nuestros tiempos, y se conservará más ó menos mientras haya un individuo de nuestra especie en la superficie de la Tierra.

Como no hay cuestión en el mundo que no se haya resuelto á veces en contrarios sentidos, no ha faltado quien pregunte si no sería preferible esa Medicina anticientífica de que hemos hablado, á la Medicina científica; como no falta hoy quien se atenga á esta última, encerrándose en lo científico y menospreciando las promesas de la Medicina científica y viviente.

Á semejante duda puede contestarse, como ya contestaba Hipócrates á otra semejante en su libro de la *Medicina antigua*: «Elevándonos á la consideración de los siglos pasados, paréceme que el género de vida y los alimentos que hoy usamos en el estado de salud, no se hubieran descubierto jamás, si hubiera podido el hombre contentarse, para comer y beber, con lo que basta al buey, al caballo y á todos los demás animales fuera de la Humanidad; esto es, á simples producciones de la tierra, frutos, hierbas y heno. Con esto se nutren los animales, crecen y viven sin sentirse molestados, ni necesitar distinta alimentación. No hay duda que en los primeros tiempos no tendría el hombre otra alimentación, y entiendo que la de nuestros días es una *invención* elaborada en larga serie de años. Pero de una alimentación fuerte y agreste nacían multitud de dolencias, análogas á las que hoy se experimentarían por la misma causa. Los que se alimentaban con materias crudas, indigestas y de excesiva actividad, debían experimentar intensos dolores, enfermedades y morir prematuramente.

Verdad es que los hombres de entonces sufrirían menos á causa del hábito; pero aun así, no dejaba el mal de ser grande, y la mayor parte, y sobre todo los débiles, habrían de sucumbir.»

Razón tenía Hipócrates, aunque expresada con sencillez acaso excesiva; pero esto no daña á la verdad de su pensamiento. Sin que necesitemos medir al supuesto hombre primitivo por la talla del secundario, único que conocemos y podemos conocer, y fijándonos en éste, es lo cierto que sus necesidades y sus costumbres se distinguen mucho de las del animal; ventajas positivas, contrapesadas por inconvenientes no menos dignos de atención. Por lo mismo que el hombre es reflexivo, no tiene el sentimiento desordenado, pero *certero en general*, de los seres privados de razón. Lo que le falta de sentimiento propicio siempre al bien, su razón lo ha de suplir. El sentimiento instintivo, aunque propicio siempre al bien, lleva al mal por excepción, y contra estas excepciones, que naturalmente han de ser en el hombre más numerosas que en el animal, vigila el pensamiento, teorizando de continuo para refrenar una práctica desconcertada.

Así, pues, que el hombre se entregue al instinto solo



y perderá sus ventajas propias, para reducirse á una condición inferior á la del animal, cuyos instintos, libres de toda traba, realizan en su esfera más desembarazadamente la ley universal del bien que rige al Universo.

Esta doctrina, emanada de consideraciones teóricas, se ve claramente confirmada en la práctica de la Medicina. ¡Cuántos errores funestos se cometerían fiándose en el instinto para el tratamiento de las enfermedades! Citemos algunos casos.

El que bajo la influencia de una temperatura extremadamente baja tiene próximo á congelarse un miembro, experimenta la tentación de exponerse á un calor lo más intenso posible. Que ceda á ella y verá mortificarse los órganos afectos en lugar de restituirse su calor normal.

Un hombre sometido, por el contrario, á temperaturas elevadísimas, obraría con no menos imprudencia entregándose de lleno al instinto de beber agua fría, ó de tomar un baño á muy baja temperatura.

El que durante muchos días ha sufrido el tormento del hambre, ¿puede acaso impuramente saciarse en un momento dado hasta la completa satisfacción de su apetito?

Los animales no pueden contar con los recursos de la Obstetricia ni de la Cirugía; el instinto no basta para proporcionarles medios de facilitar un parto laborioso, de curarse una fractura, una contusión, una herida ó cualquier otra lesión externa. Verdad es que la Naturaleza acude á favor de ellos con más eficacia aún que en auxilio del hombre; pero así y todo, está muy lejos de suplir los medios que proporciona la inteligencia al ser provisto de razón.

Dice la leyenda que los leones, atacados de fiebres intermitentes, acudieron instintivamente al uso de la quina y con ella se salvaron, enseñando así al hombre el remedio más precioso que encierran las farmacopeas; pero aun concediendo generosamente la posible realidad de esta fábula, no es al instinto del hombre al que se atribuye la invención de tan precioso recurso, y no sería su hallazgo por el león suficiente argumento para conceder al sentimiento ciego lo que en la Humanidad exige una reflexión suficientemente consolidada.

Lo menos que la reflexión sugiere al hombre para la curación de sus enfermedades es la medicación que se llama expectante. Un átomo de prudencia contiene las más veces los ímpetus irreflexivos del sentimiento, y la prudencia se fortifica con la enseñanza de los tiempos y el estudio de los sucesos. El que no se detiene á deliberar es el más infeliz de los mortales; es el loco, puesto que la cordura supone necesariamente una deliberación constante, aunque más ó menos eclipsada por el torbellino sentimental. Este átomo de reflexión es el que se convierte en expectación espontánea, desde el momento en que quiere el hombre curarse de una enfermedad y aun de la presión de cualquier impulso, por imperioso que sea y recomendado por un instinto irreflexivo.

La expectación en las enfermedades puede ser provechosa, como lo es á menudo antes de proceder á muchos actos instintivos; evita la precipitación de intervenir científicamente donde la naturaleza se basta con sus propios recursos. Pero, ¿y si la naturaleza, como el instinto, lleva por casualidad un camino extraviado? Y téngase en cuenta que estas casualidades se hallan lejos de ser raras. Alguien ha dicho, con sobra de razón,

que la naturaleza medicatriz puede no distar de la naturaleza homicida más que el grueso de una aponeurosis, y, ¿quién sino la Ciencia enseña dónde están y cómo pueden influir las aponeurosis en el curso de un proceso morboso? La Ciencia es, pues, provechosa, y no ya en casos excepcionales, sino por regla general. Perjudicar es la excepción, contra la cual, sin embargo, hay que tomar todo género de precauciones.

Si la medicación que se llama homeopática es, lo que con tanta razón se supone, mera expectación, no merece, en verdad, los honores que algunos le tributan. Sus éxitos sólo podrán parecerlo en competencia con los errores cometidos, no por la ciencia, sino por la insciencia de algunos, que se hallan desprovistos de las condiciones necesarias para el más recto ejercicio de la profesión médica. Esto no impedirá jamás que la intervención científica, convenientemente ilustrada y sabiamente dirigida, satisfaga á la razón y se procure como un bien, con el afán que suscitan en el mundo todos los bienes ideales.

Hay, á pesar de todo y después de todo, un último baluarte donde ha de detenerse la Ciencia, ansiosa de avasallar todo, hasta apoderarse, á ser posible, del orden universal.

Este baluarte es el postrer refugio que siempre queda á esa insciencia aborrecida y tan perseguida por el saber. Sí; el saber tiene un enemigo, á quien necesita en última instancia respetar y que la obliga á transigir. Aunque ella es el polo de la luz, hay á su frente otro polo, el de la sombra, sin el cual la luz absoluta no sería luz. Luz y sombra se pintan en ambos polos; luz en fondo sombrío, sombra en fondo luminoso, y el cruzamiento de estos polos es el foco de donde emana todo el orden posible de los acontecimientos en el mundo, todo el admirable sistema universal. Quien *mira* el Cosmos desde el criterio de la ciencia viviente ha dejado de *admirar*, y trueca la admiración de los otros en la revelación y la explicación posible del *misterio de la Creación*.

## Sección Práctica.

### Un traumatismo monstruo y una nueva cura antiséptica.

El niño Manuel Candela Armilla, de tres años de edad, fué arrollado por un carro cargado con pipas de vino, á primeros de Septiembre último, pasándole una rueda por la extremidad inferior derecha.

A unos cuatro centímetros por debajo de la cresta ilíaca comenzaba una herida, de bordes groseros como si fueran rasgados, que terminaba en la región poplitea; siguiendo la trayectoria del sartorio, interesaba dicha herida la piel, el tejido celular y las aponeurosis de cubierta, dejando al desnudo el tejido muscular, fracturado el fémur en su tercio superior y magullados todos los tejidos del plano posterior del muslo y parte de la región glútea.

Reunidos los que suscriben con el médico auxiliar de la Administración de justicia, D. Lorenzo Rayado, nos propuso éste la aplicación de la cura antiséptica de que es autor, y que después tendremos el gusto de detallar, aceptándola como la más adecuada al monstruoso traumatismo.

Lavada la herida con una disolución de sublimado al  $\frac{1}{2}$  por 1.000, y hechas las suturas necesarias, fué cu-



bierta con tiras de la *Cura antiséptica Rayado* y algodón hidrófilo, colocando la extremidad en extensión después de reducida la fractura.

A las cuarenta y ocho horas levantamos el apósito, encontrando la herida en vías de cicatrización franca; pero en toda la parte posterior del muslo, región poplitea y superior de la pierna, estaba la piel negruzca y con tendencia á formarse una enorme escara gangrenosa; desviados los fragmentos fracturados del fémur, saliéndose el inferior de las partes blandas como unos 2 centímetros por la poca resistencia que le ofrecían los tejidos mortificados.

En vista de la gravedad del caso, consultamos nuevamente en presencia de la familia interesada, conviniendo los tres, por unánime acuerdo, en que no podía hacerse la amputación del muslo por falta de tejidos sanos, ni la decolación del fémur por extenderse la gangrena hasta la región glútea sin tener límite conocido; tuvimos, pues, que resignarnos á seguir la curación como se había comenzado, pronosticando un triste desenlace para la vida del niño.

Para no hacer pesada esta historia, diremos que á los cinco días se desprendió toda la escara, quedando sin piel y sin tejido celular una extensión tan grande que abarcaba parte de la región glútea, muslo, poplitea y algo de la pierna, y tuvimos que resecar la porción de fémur que sobresalía de las partes blandas. Por espacio de dos meses y medio han venido haciéndosele dos curas diarias, y medio mes, una; ha seguido la herida un curso normal, sin provocar trastornos generales y con muy poca supuración, hasta que se ha conseguido la cicatrización total.

Como era de esperar, ha quedado la extremidad bastante más corta, pero el niño anda ya con muletas, apoya la punta del pie y mueve dicha extremidad en todas sus direcciones normales.

De este caso pudiera deducirse que por grande que sea un traumatismo, puede esperarse la regeneración orgánica de los tejidos lesionados, siempre que se haga una antisepsia tan rigurosa como la que produce la *Cura antiséptica del Dr. Rayado*.

Hemos tenido ocasión de ver varios operados tratados con esta cura, entre ellos un amputado de muslo por tumor blanco de la rodilla con caquexia escrofulosa, y en todos ellos se ha obtenido la cicatriz por primera intención.

Creemos que ha de generalizarse entre los prácticos, una vez conocida, por su eficacia y sencillez (1); es una tela impregnada con una disolución de poderosos antisépticos, en una masa emplástica original que se adapta con facilidad á las superficies cruentas, así como á todas las lesiones quirúrgicas de proceso ulcerativo, que no irrita, que se desprende con facilidad y que deja las superficies con mucha limpieza.

Publicando esta historia, creemos, en primer término, llevar nuestro grano de arena al progreso de la Cirugía práctica, y á la vez rendimos un tributo de consideración á nuestro amigo y compañero D. Lorenzo Rayado.

El médico del hospital,  
RAMÓN PAREJA.

El titular del 4.º distrito,  
JOSÉ JIMÉNEZ.

Yecla, Enero de 1898.

(1) De esta cura hemos recibido una muestra que agradecemos al autor. — L. R.

## Bibliografía Médica.

FAMILIA Y SOCIEDAD, por el Dr. Sánchez de Castro.  
Madrid, 1897.

El Dr. Sánchez de Castro, colaborador que fué, si no nos es infiel la memoria, años atrás, de este periódico, acaba de dar á la estampa una obra de sana lectura en estos desdichados tiempos en que tantas malsanas ven la luz pública y andan desgraciadamente en manos de todos. Si á tanto alcanzara nuestro poder (y confesamos con pena alcanza muy poco), haríamos que esta obra fuera leída por toda la sociedad española, en la certeza de que había de hacer en ella mucho bien y de que nos había de quedar reconocida. Es el único y merecido elogio que del libro *Sociedad y familia* podemos hacer.

Consta éste de 345 páginas, divididas en dos grandes partes: *Fisiología é higiene doméstica* y *Fisiología é higiene social*, y los diversos capítulos que cada una comprende están tan admirablemente pensados y tan castizamente escritos, que nos apenas encontrar en ellos un sinnúmero de erratas, debidas, según confiesa el autor, á la precipitación con que se han corregido las pruebas. ¡Lástima que estos lunares tipográficos afeen un tanto las bellas páginas de esta obra!

En la primera parte ocúpase el Sr. Sánchez de Castro en la maternidad, la buena madre, la madre mercenaria, los niños, el hombre, la educación, la instrucción, las pasiones y los apetitos, titulando el último capítulo *Mens sana in corpore sano*. En la segunda parte estudia el autor la sociedad moderna, la sociedad doméstica y el matrimonio, el divorcio, la virginidad, la mujer, el descanso dominical, el suicidio, el duelo y la lucha de la vida, titulando el último capítulo *En la tumba*. Fáltanos espacio, aunque nos sobran deseos, para decir cómo piensa el Sr. Sánchez de Castro sobre cada uno de estos puntos; pero con decir que piensa y habla y se expresa en católico, basta para el objeto que nos proponemos.

Empero no queremos ni podemos dejar de la mano la pluma sin copiar algunos párrafos de esta obra. Por ejemplo, en la *Introducción*, para probar que el hombre, ciego, ha olvidado las verdades fundamentales de la ciencia de la vida, dice: «¿No es cierto que cada vez hay menos dichosos en el mundo; que cada vez la vida es más agitada y más amarga; que de día en día las existencias se consumen más ardientemente, y que el hombre, las familias y los pueblos presentan señales ostensibles de un desasosiego perturbador y anárquico, que se revela, ora en las grandes y frecuentes conmociones sociales, ora en la perpetración de crímenes, que sólo el odio y la desesperación pueden impulsar, ya en los horribles paroxismos del suicida?...»

«En otro tiempo — dice en el capítulo de *La maternidad* — cuando la vida no era tan agitada, la mujer, más dentro de sí misma, podía dedicar y dedicaba á su casa la mayor parte de aquél, todo el que hoy gasta fuera de ella por atender las múltiples exigencias y necesidades de la actual sociedad, con lo cual podía cumplir más asiduamente sus obligaciones maternas, proporcionando con ello á sus hijos, ya que no tantos cuidados científicos como la cultura de hoy reclama, á lo menos cuanto era necesario para que se criasen robustos y contentos, sin que lágrimas prematuras marchitasen su rostro, ni culpables desvíos ó complacencias criminales enfermaran tempranamente su corazón.



«Ahora..., removida la piedra angular sobre la cual se cimentaba aquella crianza...»

Claro es que el Sr. Sánchez de Castro fustiga con dureza la moda de dar á criar á los hijos, moda fundada en ridículas y á las veces criminales preocupaciones.

Dignos, muy dignos son de leerse los capítulos que á *La buena madre* y á *La madre mercenaria* consagra el autor; pero ¿qué decimos de éstos? Todos son muy dignos de ser leídos y meditados. No podemos, aunque bien lo quisiéramos, trasladar aquí más párrafos de este libro, por lo cual nos limitaremos á copiar las siguientes conclusiones, síntesis de tan hermosa y moralizadora obra:

«Para emancipar al hombre de la miseria y las fatigas, el progreso tiene muchos recursos, aunque todos insuficientes: la tierra no produce sino regada por el sudor del hombre, y la Economía política y el filosofismo son impotentes hasta para saciar el hambre de todos los que la sufren.

«Para librar al hombre de las enfermedades, la Ciencia tiene muchos medios, aunque todos juntos no lo pueden lograr.

«Para hacer al hombre feliz... el progreso y la Ciencia son enteramente ineficaces.

«Para librarle de la muerte... ¡Ah! la muerte es la vengadora de todas las soberbias de la vida.

«Si, pues, hemos de trabajar; si, pues, hemos de padecer; si, en último término, viajeros de un día, hemos de pasar por la tierra como peregrinos que van á la patria; si hemos de morir, no nos queda otra cosa más que precaver y apartar los naturales obstáculos del viaje y allanar las asperezas del camino.

«Para ello, nada mejor que seguir las prescripciones de la higiene, verdaderos preceptos morales; nada mejor que la práctica de las virtudes, verdaderas prescripciones científicas.

«La armonía de la ciencia y la moral es, pues, la única fuente de la salud y de la vida.

«Pero sólo la religión puede ayudarnos á morir sin congojas en el espíritu, sin inquietantes dudas y sin temor.»

Damos al Dr. D. Lesmes Sánchez de Castro la enhorabuena por esta obra, con la cual ha cumplido como bueno, y esperamos que el público se penetre, como lo estamos nosotros, de la bondad de este libro, que fuera de desear sirviera al autor de acicate para otros, y á los demás de estímulo para la publicación de obras inspiradas en las mismas ideas.

DEL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DEL ESTÓMAGO, ESPECIALMENTE EN SUS RELACIONES CON EL QUIMISMO GÁSTRICO, por el Dr. D. Nicolás Rodríguez y Abaytúa. — Madrid, 1897.

Es el Dr. R. y Abaytúa uno de los médicos más ilustrados y más modestos que conocemos. De lo primero son elocuente muestra los ya numerosos escritos que lleva publicados, alguno de los cuales — su obra *Termometría clínica* — le valió tiempo ha la consideración y el respeto de todos los compañeros. De su modestia nada hemos de decir, pues como en la corte todos nos conocemos de sobra, sabemos también todos que no es el Sr. Abaytúa de aquellos á quienes gusta figurar y deslumbrar para ver si logran de esa manera hacer pasar por oro puro el oropel.

Su último discurso, *Del diagnóstico del cáncer del estómago, especialmente en sus relaciones con el qui-*

*mismo gástrico* — leído al dejar la presidencia de la Academia Médico-Quirúrgica — bastaría para acreditarle, si no lo estuviera ya hace años, de muy inteligente en cuanto hace relación con la especialidad que cultiva. En él, después de indicar las dificultades con que tropieza á diario el médico para hacer el diagnóstico preciso de cáncer del estómago, analiza la fenomenología subjetiva, los síntomas objetivos y los signos obtenidos por la exploración física, para, en vista de su inconstancia, pasar al estudio de otros elementos de diagnóstico más constantes y fijos. En este orden de ideas habla primero de la composición de la orina, de la cual tampoco puede sacarse gran partido para el diagnóstico. Lo propio ocurre con las alteraciones de la sangre, que se presentan únicamente en el período final de la enfermedad. La adenopatía á distancia ya tiene algún más valor, «pues además de indicar una generalización infecciosa que agrava funestamente el pronóstico, puede servir de orientación en algunos casos de embarazosa clasificación diagnóstica.»

De todo ello deduce el Sr. Abaytúa que «ningún síntoma — ni los clásicos ni los propuestos en la época moderna — encierra carácter patognomónico, y que cualquiera de por sí puede inducir al error.» Las *variaciones del quimismo gástrico* ocupan, al decir del autor, «uno de los primeros rangos de la jerarquía en que por su significación diagnóstica deben categorizarse los síntomas del carcinoma del estómago.»

Á este estudio dedica el Sr. Abaytúa la última parte de su discurso, y á pesar de lo árido y enojoso del asunto, lo hace de tal suerte — prueba plena de que no sólo lo ha estudiado, sino que lo ha digerido y lo ha asimilado — que su lectura no cansa é instruye. Según el autor, el cáncer gástrico en sus relaciones con los desarreglos de la química digestiva puede fragmentarse en tres grupos, según presente en su cuadro semiótico: la *acolorhidria*, la *hiperacolorhidria* ó la *acidez láctica*. Esto sirve al Sr. Abaytúa para indicar el régimen alimenticio adecuado de cada enfermo y entablar la oportuna medicación paliativa.

En suma, el último escrito del Sr. R. y Abaytúa es digno de figurar al lado de otros muchos que sobre la misma especialidad tiene publicados el autor.

TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA. OBLITERACIÓN DE LAS HERNIAS, por don José Ortiz de la Torre, cirujano del Hospital provincial de Madrid. — Madrid, 1897.

Si la décima parte no más de los que gastan su dinero en bragueros de tal ó cual inventor — y cuenta que los inventores quieren á porfía labrar la felicidad de los herniados — se entregaran en manos de los cirujanos, ya les había caído á éstos tarea para rato. En nuestra nación, por lo menos, no hay herniado que reclame los servicios del cirujano sino en trances supremos, limitándose la generalidad, si no todos, á ponerse el braguero A ó B y á cambiarlo por otro cuando juzgan que no les va bien con aquél, y han leído algún reclamo de éste ó el otro ortopédico.

La obra del Sr. Ortiz de la Torre — uno de los muchos cirujanos españoles que pueden competir en pericia é inteligencia con los más hábiles del extranjero — animaría á los herniados, si la leyeran, á dejarse operar, pues el «procedimiento para remediarlas puede decirse hoy que está exento de peligros», y «no se comprende cómo no se llena hoy con más frecuencia la indicación operatoria de las hernias.»



En la *Introducción* justifica plenamente el autor el porqué llama *obliteración de las hernias* á lo que generalmente se conoce con el nombre de *cura radical*, pues aparte de que la palabra *cura* tiene muy distinto significado que la de *curación*, en algunos casos lo que se denomina *cura radical* de la hernia puede producir la muerte, con lo cual dicho se está si fué radical, radicalísima, la *cura*. Fuera de esto, esas dos palabras nada significan, al paso que las de *obliteración de las hernias*, como dice el Sr. Ortiz de la Torre — y quizás mejor *obliteración del conducto ó del trayecto herniario* — revelan desde luego de lo que se trata y el objeto que se propone la operación.

Después de esto estudia el autor la *Frecuencia de las hernias, condiciones de los que las padecen y peligros á que están expuestos*, y que debieran tener muy presentes los herniados para reclamar á tiempo y no en momentos críticos el auxilio del cirujano.

En los restantes capítulos se ocupa el Sr. Ortiz de la Torre en la *Benignidad de la operación obliteradora*; en la *Variedad de las hernias tratadas*, punto muy importante cuando de presentar estadísticas se trate; en las *Condiciones apetecibles para la obliteración*, otro asunto también que debe tenerse muy en cuenta; en la *Técnica operatoria*, parte principal de la obra; en los *Resultados de la obliteración, Mortalidad y Reproducción, Historias clínicas y Estadística* de los herniados operados por dicho señor.

El procedimiento operatorio que emplea el autor es el del Dr. L. Championnière, excepto en el punto concreto de tratar el muñón del saco, para lo cual prefiere el procedimiento de Barker.

No podemos entrar en más disquisiciones sobre la obra del ilustrado cirujano del Hospital General, debiendo sólo animarle para que, sacudiendo un poco la pereza, ingénita en nosotros, no tarde mucho en darnos á conocer nuevos frutos de su ingenio.

AMANCIO RICO.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS DEL PULMÓN, por el Dr. D. Isidro Giol del Valle, médico de número, por oposición, del Hospital General de Madrid. — Madrid, imprenta de Felipe Marqués. — Se vende á 3 pesetas.

Preocupa con tan vivo y poderoso afán á los médicos cuanto se refiere á la tuberculosis, es de una importancia clínica tan inmensa esta enfermedad, que, sin embargo de no estar nuestra nación en condiciones de ofrecer trabajos de investigación minuciosa ó de crítica doctrinal profunda y extensa, y de no poder brillar, por tanto, en esta clase de producciones, todavía, dentro de nuestra relativa insignificancia, contribuímos á demostrar la fuerza persuasiva del tema, publicando con frecuencia folletos, libritos, monografías, discursos..., que si no tienen la novedad, transcendencia y condición de los estudios alemanes, ingleses, italianos y franceses, sirven para probar, cuando menos, nuestro buen deseo de cooperar á la magna empresa que persigue la ciencia médica, necesitada de conocer mejor esta enfermedad y aumentar los medios de reducir sus estragos.

Á esta pléyade de autores pertenece el ilustrado profesor de la Beneficencia provincial D. Isidro Giol, quien acaba de poner á la venta un interesante folleto de 109 páginas, en 8.º, el cual tiene el mérito de condensar en breves y sencillas páginas lo que más interesa conocer al práctico para tratar con los recursos hoy posibles tan devastadora enfermedad.

No tiene pretensiones apreciables este trabajo; no se ve que el autor pretenda crear nueva doctrina, ilustrar con ensayos de laboratorio, ni con análisis críticas los muchos y gravísimos problemas que en la patogenia de la infección fímica existen y cada día se revelan; su autor es un médico de hospital, un clínico puro, y se limita á presentar con estilo conciso, en capítulos breves y expresivos, sus creencias acerca de lo que expone, dando preferente latitud al síndrome clínico y todavía más á los agentes terapéuticos, de los cuales hace una exposición ordenada, abundante, y, de conformidad con el carácter de toda la doctrina expuesta, casi aforística, sin afeites ni aliños, que en un trabajo así más bien serían defectuosos que convenientes.

Este es el mejor elogio que creemos se puede hacer del trabajo del Sr. Giol; interesa á los prácticos, porque les facilita el empleo de variados recursos, proporcionándoles fórmulas ensayadas y escogidas, que les pueden servir de mucho en los casos que á diario presentan la clínica y la clientela. He aquí algunas que entresacamos de las que da como preferentes. Con su exposición creemos hacer, en obsequio de nuestros lectores y del folleto, obra más útil que publicando párrafos de crítica encomiástica.

Véase dos fórmulas de las que recomienda para la administración de la creosota:

«Puede administrarse en píldoras, sola ó asociada al iodoformo, que es como comúnmente la empleo, uniendo además el extracto de hojas de nogal; hago uso de la siguiente fórmula:

Creosota pura de haya. . . . .	2 gramos.
Iodoformo. . . . .	1 —
Extracto de hojas de nogal. . . . .	2 —

Mézclese y háganse 30 píldoras y tómense de 6 á 8 al día á las comidas.

Puede emplearse también el aceite de hígado de bacalao creosotado ó los vinos creosotados, de los que hago mucho uso, sobre todo en los niños, en los que empleo la siguiente fórmula:

Creosota pura. . . . .	4 gramos.
Hipofosfito de cal. . . . .	6 —
Extracto blando de quina. . . . .	3 —
Agua destilada. . . . .	200 —
Vino de Málaga. . . . .	100 —

De esta preparación hago tomar á los niños una cucharada pequeña antes de cada una de las tres comidas, y más adelante dos.

En los adultos administro la fórmula siguiente:

Creosota pura. . . . .	10 gramos.
Hipofosfito de cal. . . . .	6 —
Extracto blando de quina. . . . .	6 —
Vino de Málaga. . . . .	200 —
Agua destilada. . . . .	200 —
Tintura de genciana. . . . .	30 —

Hago tomar antes de cada una de las tres comidas una cucharada grande.

Estas dos fórmulas que vengo empleando hace bastante tiempo me han producido buenos resultados en muchos casos, y en ella se tolera bastante bien la creosota por el aparato digestivo.»

«He aquí una fórmula recomendada para cuando molesta mucho la tos:

Creosota pura. . . . .	2,00 gramos.
Bálsamo de Tolú. . . . .	4,00 —
Extracto de belladona. . . . .	0,40 —
— de beleño. . . . .	0,40 —
— de estramonio. . . . .	0,40 —



Para 40 píldoras, de las que tomará el enfermo 4 al día.

Contra los trastornos digestivos, tan frecuentes en los tuberculosos, en los que suele estar disminuido el ácido clorhídrico, suele administrar la fórmula siguiente:

Tintura de nuez vómica.....	2 gramos.
Agua destilada.....	160 —
Jarabe de cidra.....	40 —
Acido clorhídrico.....	xxx gotas.

Para tomar una cucharada antes de cada comida.

Contra la tos rebelde ha empleado y recomienda la fórmula siguiente, con la que ha conseguido alivios notables:

Extracto tebaico.....	0,20 gramos.
— de belladona.....	0,20 —
— de beleño.....	0,10 —
— de estramonio.....	0,10 —

Háganse 20 píldoras para tomar 4 al día.»

P.

## Prensa Médica.

NACIONAL: I. Nuevo método clínico para diagnosticar la gripe. — II. Congreso de Moscu: Contribución á la doctrina de la inmunidad de la difteria. — III. El mixedema del adulto.

### I

En la *Revista de Medicina y Cirugía*, de la Habana, da á conocer el Dr. Coronado (D. Tomás V.) un nuevo método clínico para diagnosticar la gripe.

Cuanto hagamos — dice — en el sentido de facilitar y confirmar el diagnóstico de nuestras fiebres, será poco en relación á los fracasos á que nos vemos expuestos diariamente.

No he de cansarme de repetir que aquí en Cuba, donde reinan endémicamente todas las fiebres infecciosas, es problema de casi imposible realización el diferenciarlas entre sí en los primeros días de invasión.

De esa dificultad nace un error que contamos diariamente, no sin graves perjuicios algunas veces para el enfermo, que deposita su fe y sus esperanzas en los conocimientos del práctico.

En muchos casos se hace necesario que, pasando el tiempo, venga la misma marcha térmica ú otros fenómenos á denunciarnos la naturaleza de la infección para imponer entonces un tratamiento racional, puesto que el empleado hasta aquel momento tenía que ser tratamiento de verdadero tanteo.

El temor que todos tenemos fundada ó infundadamente á nuestro proteo, el paludismo, nos ha hecho más de una vez perder el tiempo prescribiendo dosis de quinina para una fiebre que luego resultó ser sintomática de un absceso perialveolar ó de un absceso profundo, que viene á evidenciarse cuando ya nuestro enfermo está sordo y tembloroso por las repetidas dosis de quinina, que no había modificado un ápice la marcha del proceso flogístico.

Tenemos hoy con cartas de naturaleza, agregada á las otras infecciones más ó menos conocidas, la infección gripal, que desde su importación en 1889 no ha dejado de presentar nuevos y frecuentes brotes epidémicos para desesperación de médicos y de griposos.

Si la gripe se nos presenta bajo su forma vulgar, con invasión y localización bronco-pulmonar y faríngea, nada más fácil que su diagnóstico; pero si, como con frecuencia sucede, no presenta en los primeros

días ó semanas localizaciones, ó si las presenta en el aparato gastro-intestinal y la infección va acompañada de fiebre continua ó algo remitente, la idea de paludismo, de tifoidea ó de disenteria, se fija en el espíritu del clínico y pasa inadvertida la infección gripal.

Enfermos de distintos compañeros y míos, cuyas fiebres quedaban de naturaleza desconocida, puesto que ni acusaban en repetidos exámenes de la sangre los hematozoarios, ni el pigmentum melánico, ni con el suero-diagnóstico se aglutinaban los bacilos eberthianos y en los que por exclusión teníamos la mera presunción de ser griposos, me sirvieron para mis primeros ensayos.

Ya es noción aceptada desde los trabajos de Teissier, Roux y Piton, que la sangre de los griposos, en el momento de la defervescencia, contiene diplobacilos fácilmente visibles, ya en la sangre, ya en las siembras.

Para evitar los inconvenientes de las manipulaciones de siembras y cultivos en medios apropiados entre aquellos que no cuentan con laboratorios, pero sí tienen, como es indispensable á todo clínico ilustrado, un simple microscopio clínico, he ideado y comprobado ya un fácil procedimiento, que sólo requiere saber el manejo del microscopio.

En uno de mis baloncitos se toma la gota de sangre, después de lavar con simple agua hervida fría repetidas veces el dedo del enfermo. En vez de cerrar el cuello del baloncito á la lámpara, como se practica para el examen desde el punto de vista palúdico ó eberthiano, y una vez que la gotita se ha separado de la punta abierta, se envuelve ésta en una diminuta mota de algodón aséptico y se coloca en lugar seguro.

Á las veinticuatro horas puede practicarse un primer examen, y si nada se encontrase, se repetirá á las cuarenta y ocho horas de extraída la sangre.

En el caso de ser un griposo el enfermo, la gota de sangre se ha convertido en un cultivo de diplo y estreptobacilos característicos de la gripe, que se verán en las preparaciones al natural, dotados de gran movilidad y bastando para ello solamente ampliaciones de 600 á 700 diámetros.

Los más avezados en Bacteriología podrán desecar, fijar, colocar y montar las preparaciones para poderlas conservar indefinidamente; pero para el fin clínico es suficiente saber distinguir al natural los diplo y estreptobacilos, que son fácilmente reconocibles.

No necesito comentar la importancia de la vulgarización, entre nosotros, de este sencillo procedimiento.

### II

En los *Anales de Obstetricia, Ginecopatia y Pediatría* ha visto la luz la comunicación del Dr. Martínez Vargas sobre la *Doctrina de la inmunidad de la difteria*, presentada al Congreso de Moscu, y de ella tomamos las conclusiones, que dicen así:

1.<sup>a</sup> Los buenos resultados que la sueroterapia ha producido en la difteria, y la aplicación del suero como agente profiláctico, han engendrado cierta confianza en la inmunización, haciendo suponer que los niños que han padecido la difteria están á cubierto de todo otro ataque.

2.<sup>a</sup> La historia clínica que ha motivado este trabajo demuestra que no hemos de fiarnos de tal inmunidad, antes bien, enseña que quince meses después de haber padecido un ataque grave de difteria una niña



de cinco años, sufrió una segunda infección que superó en gravedad á la primera, tanto por la mayor rapidez en la propagación de las placas, cuanto por la aparición de síntomas gravísimos que produjeron la muerte, á pesar de haberse empleado el suero en tanta cantidad y con tanta prontitud como en la primera invasión.

3.<sup>a</sup> Esta historia clínica servirá, con otras semejantes, para ilustrar varios puntos relacionados con la inmunidad; á saber: si un ataque diftérico, tratado con el suero, protege contra otros y por cuánto tiempo; si no produce más que una gran inmunidad pasajera, la correspondiente á las inyecciones del suero empleado; si la infección segunda es más grave que la primera, efecto de que haya experimentado quebranto la resistencia orgánica al bacilo; por fin, si la difteria actual, tratada con el suero, proporciona una inmunidad más corta y menos patente que la curada sin antitoxina, á causa de que la inmunidad pasiva que este agente determina, no da origen á que se desarrolle la inmunidad activa por defensa del organismo contra la enfermedad.

4.<sup>a</sup> No obstante ser la difteria de las más graves infecciones, al parecer, no confiere, como la mayor parte de éstas, protección al organismo contra ataques ulteriores. Aun cuando he asistido muchos diftéricos, jamás había visto hasta el caso presente la reinfección diftérica, y mi experiencia personal me hace creer que dicha reinfección no es muy común, á pesar de que me aparte algo de las afirmaciones de Jacobi, Ruault, Caille, Rotch, Lewis-Smith, Shurly y Ramson. Para ser concluyentes estas historias, debería demostrarse que en ambas invasiones se trató de difteria verdadera, pues tiempo atrás era fácil tener por diftéricos, sin serlo, muchas anginas pultáceas; esta contraprueba no puede darla más que el examen microbiológico. La historia de mi enfermita posee la ventaja de haberse practicado en ambos ataques la comprobación microbiológica, encontrándose en las dos abundante número de bacilos diftéricos.

5.<sup>a</sup> Una niña de tres años y medio sufrió en Enero de 1896 una difteria facial con infartos ganglionares y albuminuria; contenía numerosos bacilos de Löffler; se la inyectaron 100 centímetros cúbicos de suero Roux en siete días; á los siete días se le presentó una parálisis del velo del paladar que duró treinta días; á los once una erupción sarampionosa; á los dieciséis una artralgia agudísima de la rodilla derecha; la niña curó completamente. En Abril de 1897 la misma niña sufrió una nueva invasión diftérica (bacilos de Löffler, estreptococos y micrococos). La marcha de la enfermedad era más rápida que en la primera ocasión; igual tratamiento por el suero; al cuarto día el pulso bajó, de 88 pulsaciones por minuto, á 60; al séptimo día se presentó parálisis del velo del paladar; al octavo aparecieron vómitos incoercibles é hipotermia; dejó de oírse el segundo ruido cardíaco. La repugnancia para los alimentos era tal, que sólo oírlos nombrar le despertaba vómitos. A los diez días de enfermedad, á pesar de todos los estimulantes conocidos, murió la niña por agotamiento, hipotermia y bradicardia.

6.<sup>a</sup> Esta historia clínica demuestra que la difteria ha invadido un mismo individuo con quince meses de intervalo, por lo cual el primer ataque no sólo no ha producido inmunidad, sino que ha dejado al organismo con menos resistencia al bacilo, puesto que desde los

primeros momentos se ha visto que la enfermedad revestía mayor gravedad en la segunda invasión que en la primera.

### III

El Dr. Briquet (de Armentières) ha publicado un caso de mixedema curado por la ingestión de la glándula tiroides de carnero. Dicho señor hace preceder la historia clínica de una exposición general, que da una idea muy exacta de ese estado morbos, probablemente más frecuente de lo que se cree, pero que no se diagnostica siempre.

El mixedema es una enfermedad ocasionada por la ausencia ó la supresión funcional del cuerpo tiroides; ora se trate de atrofia congénita, de extirpación del cuerpo tiroides por una operación ó de cualquiera alteración que sobrevenga en el adulto y que produzca la atrofia del tejido de esta glándula, el mixedema es siempre la consecuencia. Pero en el primer caso, tenemos el mixedema congénito ó idiotismo mixedematoso; en el segundo el mixedema operatorio, y en el tercero el mixedema espontáneo del adulto ó caquexia paquidérmica. Esta última variedad es la que aquí nos interesa. Mencionemos, sin embargo, otra variedad: el mixedema endémico, estudiado recientemente por Combe.

Los primeros casos de mixedema del adulto fueron descritos por Gull en 1873; pero sólo desde los trabajos de Reverdin (1882) se comenzó á aclarar su patogenia. Poco á poco observaciones detalladas han permitido llegar á un conocimiento más perfecto de tan extraña enfermedad, y desde que se ocurrió el administrar á estos enfermos los elementos activos del cuerpo tiroi-des que les faltaba, se ha podido obtener algunos casos de curación.

El mixedema del adulto, fuera de ciertos casos raros en que sucede bruscamente á una hemorragia ó á un ataque de reumatismo agudo, tiene un principio lento, insidioso, y la naturaleza del mal es forzosamente primero desconocido. Hay un poco de hinchazón de los tegumentos, cierto estado de debilidad progresiva y los signos ordinarios de una anemia grave. Mucho más frecuente en la mujer, el mixedema sobreviene generalmente entre treinta y cincuenta años, y su duración varía entre seis y veinte. El Sr. Combe (de Lausana) ha estudiado concienzudamente el período de estado del mixedema, y de su Memoria tomamos casi todos los elementos de esta descripción.

El mixedema parece afectar particularmente: 1.º, el aparato tegumentario (piel y mucosas); 2.º, el sistema nervioso; 3.º, la nutrición general; 4.º, la glándula tiroides.

1.º APARATO TEGUMENTARIO. — A. *Piel*. — La piel y el tejido celular subcutáneo son asiento de un edema blanco, generalizado á todo el cuerpo, que hace pensar á primera vista en el del brightismo, pero difiriendo esencialmente de él por el hecho de que no se deja deprimir por el dedo; tan duro y resistente es. El rostro hinchado, sin expresión, inmóvil, está como cubierto de una mascarilla; el enfermo está como alelado; los párpados infiltrados, hinchados, cubren los ojos; la nariz está agrandada; la frente, las orejas y las mejillas arrugadas. El edema aquí ha exagerado las arrugas, al revés de lo que ocurre en los casos de nefritis ó de lesión cardíaca, en que tienen tendencia á borrar-



se. La piel es de una palidez blanca amarillenta y c rea, salvo una roseta al nivel de cada mejilla y un tinte ligeramente cian tico de los labios.

En los miembros el edema es caracter stico. Las manos est n gordas, viol ceas, anchas, deformadas; los dedos son voluminosos y tiesos. Los pies son grandes, muy edematosos; los dedos de los pies hinchados y las piernas cil ndricas recuerdan los miembros informes de los paquidermos (Charcot); la marcha es, por consecuencia, lenta y vacilante; el enfermo cae al menor obst culo. Como que las secreciones sudor fera y seb cea est n muy dismin idas   son nulas, la piel est  seca, rugosa y se descama   menudo en los pies y en las manos. Los cabellos son raros, secos y quebradizos; los pelos de la axila y del pubis, las cejas y las pesta as han ca do en gran parte,   han desaparecido por completo. Las u as est n secas, han perdido su brillo y est n   menudo estriadas.

B. *Mucosas*. — Como la piel, las mucosas son invadidas por el edema. No se ha insistido bastante,   juicio nuestro, sobre ciertas consecuencias de este hecho que tienen gran importancia. La mucosa bucal est  hinchada en todos sus puntos, y de aqu  el aumento de volumen de la lengua que hace dif cil la palabra, hinchaz n de las enc as y movimiento consecutivo de los dientes, engrosamiento de los labios, que aparecen m s   menos invertidos hacia fuera.

El edema de la mucosa nasal explica la frecuencia del flujo de l quido mucoso por las fosas nasales, y   consecuencia del edema de la mucosa ocular hay   menudo lagrimeo. El de la mucosa auricular puede producir algo de sordera.

La faringe, el es fago, el est mago, los intestinos, presentan un estado an logo de la mucosa, y esto explica la disfagia, los trastornos digestivos, la falta de apetito y el frecuente estre imiento.

El edema de la mucosa de las v as a reas explica la ronquera y el timbre especial de la voz, y quiz s en parte la f cil opresi n.

El flujo blanco, el edema de la vulva, tienen su causa en el de la mucosa vaginal, y el mismo estado de las mucosas de las trompas y del  tero entra sin duda por mucho en los trastornos de la funci n menstrual (metrorragias frecuentes y   veces muy serias, seg n Souques; menstruaci n ordinariamente abolida, seg n Combe).

2.  SISTEMA NERVIOSO. — Domina la torpeza cerebral; se conserva la inteligencia, pero como adormecida; la memoria est  debilitada. Al propio tiempo es grande la torpeza f sica; los enfermos tienen horror al movimiento; permanecen por lo general inm viles, y si se mueven, lo hacen vacilando y con lentitud. La palabra, ya dificultada como hemos dicho por el estado de la mucosa bucal, lo est  tambi n por la paresia del pensamiento; es mon tona y lenta. La sensibilidad est  dismin ida, pero la anestesia completa es rara. Los enfermos se quejan   menudo de cefalalgia, sobre todo en el v rtice del cr neo, de zumbidos de o dos,   veces de hormigueos en los miembros.

3.  NUTRICI N GENERAL. — El enfermo est  en un estado de languidez, de laxitud extremada; perezoso, ap tico, est  continuamente somnoliento. Uno de los rasgos importantes de la sintomatolog a del mixedema

es la sensaci n de fr o que experimentan los enfermos, sensaci n correspondiente   un descenso muy real y muy notable de la temperatura central;   menudo marca el term metro 35  y aun 30 .

Desde el punto de vista cardio-arterial se ha indicado la debilidad de los latidos card acos y la irregularidad del pulso; las hemorragias son frecuentes. La circulaci n es lenta, el pulso peque o y depresible. La sangre es acuosa, y el n mero de hemat es est  disminuido; la hemoglobina es inferior   lo normal.

La orina disminuye; baja considerablemente la cantidad de urea y de  cido  rico. El enfermo detesta la carne y no tiene sed (Pel).

4.  TIROIDES. — En el per odo de estado de la enfermedad falta completamente esta gl ndula,   s lo est  representada por n cleos peque os y poco importantes; la hipertrofia es excepcional.

De esta descripci n podemos deducir que los signos m s caracter sticos del mixedema son: 1. , un edema duro, generalizado   todo el cuerpo y dando   la cara una mascarilla arrugada especial; 2. , notable apat a (lentitud intelectual, sensaci n de laxitud, pereza y tendencia al sue o); 3. , una sensaci n continua de fr o con descenso real de la temperatura; 4. , ausencia del cuerpo tiroides.

La marcha de la enfermedad es lenta y progresiva. Las remisiones, que se observa   veces, no son ordinariamente sino temporales, y el mal, antes del tratamiento tiroideo, evolucionaba hacia la caquexia, si una complicaci n pulmonar (sobre todo tuberculosis), renal (albuminuria)   cerebral no daba cuenta del enfermo.

La alteraci n de la gl ndula que produce el mixedema es una tiroiditis atrofiante, y como el mixedema es m s frecuente en la mujer, se puede suponer que la congesti n tiroidea, producida por la menstruaci n, el embarazo   la lactancia, forma entre sus causas. Las enfermedades infecciosas (el reumatismo agudo, la erisipela) pueden producir tambi n inflamaciones del cuerpo tiroides, que terminan por la esclerosis.

Los pesares, las emociones violentas se han citado como causas del mixedema.

En el caso del Sr. Briquet, el empleo del cuerpo tiroides fresco de carnero produjo la curaci n definitiva.

DR. RAM N SERRET.

## Prescripciones y f rmulas.

### Formulario pr ctico para los m dicos de partido

Por D. EMILIO ANDR S

M dico titular de Pinarejo.

#### Edema.

Comby recomienda en esta enfermedad:

Polvos de escila. . . . .	0,50 gramos.
— de digital. . . . .	0,50 —
— de escamonea. . . . .	0,50 —

H ganse 10 p ldoras; para tomar de 3   5.

El Dr. Gouguenheim emplea en el edema de la glotis la curaci n de las partes enfermas con auxilio de un p ncel empapado en una disoluci n al 1 por 20 de clorhidrato de coca na, cada dos d as,   todos los d as si la necesidad del caso lo requiere.



En el edema de las extremidades inferiores se aconseja:

Sulfato potásico pulverizado.....	6 gramos.
Crémor de tártaro soluble.....	6 —
Nitrato de potasa.....	6 —
Hojas de digital pulverizadas.....	1 —

Háganse 20 papeles; para tomar de 1 á 3 diarios.

El edema agudo del pulmón puede ser súbito su principio, casi fulminante, anunciado por una tos incesante, una dispnea progresiva que va hasta la ortopnea, la cianosis, y puede matar al enfermo en pocos minutos. Fuera de las ventosas secas y en profusión, de las inhalaciones de oxígeno, de la posición sentada con las piernas colgando, la única, por lo demás, que el enfermo puede casi soportar, un solo medio, bien indicado por Thierry, presenta algunas probabilidades de éxito en las formas graves del edema agudo: son las sangrías grandes, y en caso necesario repetidas.

Como la digital no obra con bastante rapidez, se emplearán las inyecciones de cafeína y de éter.

Cuando exista un estado parésico de los bronquios y del diafragma, se ensayarán las inyecciones subcutáneas de estriquina:

Agua destilada.....	10,00 gramos.
Sulfato de estriquina.....	0,010 —

Cada jeringa contiene 1 miligramo de estriquina, dosis ya considerable.

### Efélides.

El profesor Hebra aconseja aplicar durante varios días consecutivos compresas de lana empapadas en la mezcla siguiente:

Jabón blando.....	60 gramos.
Alcohol.....	4 —

Ó también:

Manteca.....	30,00 gramos.
Precipitado blanco.....	2,50 —
Bismuto.....	2,50 —

Extiéndase esta pomada sobre tela, que se aplicará por las noches á las efélides.

También prescribe el mismo Hebra una solución concentrada de sublimado:

Agua destilada.....	30,00 gramos.
Sublimado.....	0,50 —
Alcohol.....	c. s.

Las compresas no deben tenerse aplicadas más de cuatro horas.

Hardy prescribe para lociones, hechas dos veces al día:

Agua destilada.....	125,00 gramos.
Sublimado.....	0,25 —
Sulfato de zinc.....	2,00 —
Acetato de plomo.....	2,00 —
Alcohol.....	c. s.

para disolver el sublimado.

Lagneau obtiene la desaparición de las efélides haciendo fricciones reiteradas con:

Protocloruro de mercurio.....	1 gramos.
Cold-cream.....	15 —

Jeannel preconiza la siguiente solución:

Borato de sosa pulverizado.....	5 gramos.
Hidrolado de rosas.....	50 —
— de azahar.....	50 —
Alcoholado de benjuí.....	1 —

Disuélvase en frío el borato de sosa en los hidrolados.

También se recomienda:

Sulfofenato de zinc.....	1 gramos.
Colodión.....	45 —
Esencia de limón.....	1 —
Alcohol puro.....	3 —

Mauriac es autor de una loción que lleva su nombre para hacer desaparecer las efélides sifilíticas:

Bicloruro de mercurio.....	0,20 gramos.
Clorhidrato de amoniaco.....	0,60 —
Agua de colonia.....	40,00 —
— destilada.....	100,00 —

Se lavan las manchas producidas por sifilides.

Monin, para hacer desaparecer el llamado paño de la preñez, aconseja la siguiente fórmula:

Manteca de cacao.....	10,00 gramos.
Aceite de ricino.....	10,00 —
Oxido de zinc.....	0,20 —
Precipitado blanco.....	0,10 —
Esencia de rosas.....	x gotas.

Para unturas, mañana y noche.

También se prescribe en las mismas efélides:

Oxido de zinc puro.....	0,30 gramos.
— amarillo de mercurio.....	1,75 —
Aceite de ricino.....	75,00 —
Manteca de cacao.....	75,00 —
Esencia de rosas.....	x gotas.

Para frotar dos veces al día, en las embarazadas, las partes del cuerpo cubiertas de manchas.

### Endometritis.

Chéron prescribe en la endometritis cervical:

Acido piroleñoso del comercio.....	50 gramos.
— fénico.....	1 —
Tintura de iodo.....	6 —

Con ayuda de un porta-cáusticos, sobre el cual se arrolla algodón hidrófilo, se lleva esta mixtura á toda la longitud del conducto cervical.

### Enfermedad de Bright.

Austin Flint aconseja en esta enfermedad:

Cloruro de sodio.....	11,25 gramos.
— de potasio.....	0,54 —
Sulfato de potasio.....	0,36 —
Carbonato de potasio.....	0,18 —
— de sodio.....	0,18 —
— de magnesio.....	0,18 —
— de cal.....	0,18 —
— de hierro.....	0,18 —
Fosfato de cal precipitado.....	1,90 —
Hierro reducido.....	1,65 —

Háganse 60 cápsulas; para tomar 2 ó 3 tres después de las comidas principales.

### Enfisema pulmonar.

Para la curación de esta enfermedad se emplea con frecuencia la fórmula siguiente:

Iodoformo.....	0,10 gramos.
Polvos de licopodio.....	0,40 —
Extracto de felandrio.....	1,00 —

Háganse 10 píldoras; para tomar de 2 á 5 diarias.

También se recomienda:

Raíz de senega.....	10 gramos.
Agua.....	150 —

Cuézase, y añádase:



Tintura de lobelia.....	5 gramos.
— de pimpinela.....	5 —
Jarabe simple.....	15 —

Para tomar dos cucharadas cada dos horas.

El Dr. Alberto Robin insiste sobre la importancia que tiene en el enfisema pulmonar simple el luchar contra la atrofia de los músculos lisos y sostener la contractilidad. Para alcanzar este objeto, los medicamentos de elección son la esticnina á dosis moderadas y el arsénico.

Se puede administrar el arseniato de sosa á la dosis de 1 á 2 miligramos diarios, ó bien dar de 5 á 6 gotas (por veinticuatro horas) de tintura de nuez vómica después de la comida, y el arseniato de sosa asociado al ioduro potásico. Así asociado este medicamento, obra mejor. El Sr. Robin lo formula así:

Arseniato de sosa.....	0,002 gramos.
Ioduro potásico.....	0,05 —
Polvos de ruibarbo.....	0,05 —
Extracto de dulcamara.....	c. s.

Para una píldora; adminístrense 2 diarias de estas píldoras, en las cuales el ruibarbo figura por su acción tónica sobre el tubo digestivo.

### Enteritis.

Cuando en el curso de esta enfermedad nos encontramos en presencia de cólicos nerviosos, acompañados de gran malestar y de diarrea más ó menos abundante, se prescribe la siguiente fórmula:

Agua de azahar.....	20 gramos.
Ron.....	40 —
Jarabe simple.....	40 —
Tintura de opio.....	x gotas.

Para tomar en un vaso de agua.

En la enteritis coleriforme de los niños se prescribe:

Régimen absoluto de leche con agua de cal, lavativas almidonadas, agua albuminosa, y, además, las dos pociones siguientes, que se administrarán alternativamente, de hora en hora, á cucharaditas.

1.ª Jarabe de ratania.....	15 gramos.
— de membrillo.....	15 —
Agua destilada.....	40 —
Tintura de nuez vómica.....	III gotas.

M. s. a.

2.ª Bromuro potásico.....	0,50 gramos.
Jarabe de belladona.....	15,00 —
— de menta.....	15,00 —
Agua destilada.....	40,00 —

En la enteritis aguda de los niños, se emplea:

Subnitrato de bismuto.....	2 gramos.
Agua de cal.....	20 —
Hidrolado de anís.....	40 —
Jarabe de diacodión.....	5 —
— de goma.....	25 —

Para tomar á cucharaditas.

En caso de enteritis crónica se da uno ó dos papeles diarios de los polvos siguientes:

Alumbre pulverizado.....	3,00 gramos.
Opio pulverizado.....	0,01 —
Azúcar pulverizado.....	3,00 —

Mezclese y háganse 20 papeles iguales.

### Enurexia.

Richards aconseja:

Bromuro potásico.....	0,60 gramos.
Tintura de belladona.....	xxx gotas.

Para tomar por la noche antes de acostarse.

### Epididimitis blenorragica.

El Dr. Dominique Calvo dice que para combatir esta afección, que sobreviene en el curso de la blenorragia, basta hacer al principio una aplicación de 15 á 20 sanguijuelas á la ingle del lado enfermo y envolver el testículo con cataplasmas ligeras de harina de linaza rociadas con láudano. El enfermo debe guardar cama y tomar todos los días dos vasos de agua de Sedlitz y una tisana diurética como bebida ordinaria.

Más tarde, se hacen tres fricciones diarias sobre el testículo con la siguiente:

Extracto de belladona.....	6 gramos.
Ungüento hidrargírico doble.....	30 —

Una vez que haya desaparecido la inflamación y no quede más que la induración, es preciso recurrir á los resolutivos:

Extracto de belladona.....	6 gramos.
Ioduro potásico.....	4 —
Manteca.....	30 —

Puede también hacerse uso del emplastro de Vigo con mercurio; después de las fricciones debe envolverse el escroto con uata y mantenerlo elevado por medio de un suspensorio.

## Sociedades Científicas.

### REAL ACADEMIA DE MEDICINA

SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 1897 (1)

Un ilustre cirujano francés de nuestros tiempos, el Dr. Tillaux, en su *Cirugía clínica* dice: «Sin duda que cada hora que transcurre aumenta los peligros de la afección; pero la prolongación del empleo de los recursos médicos da más probabilidades de vida al enfermo que la operación prematura, porque, en último resultado, la experiencia enseña que á veces se ha conseguido la curación, cuando todo parecía reclamar la intervención quirúrgica.... No creo prudente decidirse tan pronto por la operación; estimo conveniente agotar, ante todo, los recursos médicos, y, especialmente, fijarse bien en el grado de resistencia del enfermo.»

Cita un caso de estrangulación interna, que había empezado el 2 de Enero. El enfermo rehusó decididamente la operación; el día 9 aseguró que había expulsado gases por el ano; el 10 presentaba gran postración y vómitos incesantes, con temperatura de 36°,8, haciendo dicho día una evacuación espontáneamente, y cesando la oclusión. Más adelante añade: «Que la experiencia ha demostrado que la extrema gravedad de la gastrotomía en la estrangulación interna depende principalmente de la permanencia excesiva del intestino al exterior, y de las prolongadas manipulaciones que á menudo son necesarias para reducirlo.»

Otros profesores, defendiendo la intervención quirúrgica lo más pronto posible, sostienen que si la oclusión intestinal no ha detenido su evolución á las veinticuatro horas de empezada en los adultos, y á los ocho en los niños, debe practicarse la laparotomía, sobre todo si se trata de invaginaciones, en que ha de researse la porción de intestino mortificada ó amenazada de perforación, y unir los dos trozos de intestino que resultan, con arreglo á los preceptos de la Cirugía.

(1) Véase el número anterior.



Por mi parte, podría citar algunas observaciones en que, habiendo creído indicado el aplazamiento de la intervención quirúrgica, alcancé un resultado satisfactorio sin necesidad de apelar á los procedimientos cruentos. La última es muy reciente, del mes de Abril último, y de ella pueden dar testimonio dos distinguidos académicos, Sres. Mariani y Gutiérrez, que también vieron al enfermo diferentes veces. Tratábase de un sujeto de unos cuarenta años, hallándose afectado de un ligero estado saburral del aparato digestivo, y habiendo hecho uso de un purgante dos días seguidos, sintió de repente todos los síntomas de un *cólico apendicular*, que se trató con calmantes, baño general, hielo al interior y al exterior, bebidas carbónicas y otros remedios adecuados. Siguió presentando el cuadro sintomático propio de la *apendicitis*, localizándose el dolor en el *punto de Mac-Burnay*, ó sea en la parte media de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterior superior, y acompañándose de meteorismo, dolores en otros puntos del vientre, vómitos constantes de materiales biliosos, estreñimiento, insomnio, irregularidades notables en el pulso y temperatura, pues ya descendía ésta á 36°,5, ya se elevaba á 38°,6. El padecimiento duró tres septenarios; temimos la supuración y el absceso: pero aguardamos el curso de la enfermedad á fin de obrar como fuera conveniente.

Por fortuna, no hubo necesidad de apelar á la laparotomía, y el enfermo se restableció con el uso de los medios propiamente médicos, hallándose ya en su estado normal, después de una convalecencia de mediana duración, y habiendo perdido fuerzas y carnes.

Meditando sobre esta observación, creo que se ha tratado de una *apendicitis catarral ó grippal*, que terminó por resolución, y en cuyo padecimiento se observaron los síntomas de la *grippe abdominal*, localizados especialmente en el ciego y en su apéndice vermicular.

He referido esta observación, porque la *tiflitis* y la *apendicitis*, sea cual fuere su naturaleza, producen la *oclusión intestinal* á que voy refiriéndome, y deben considerarse como una de sus causas, puesto que impiden el paso de las materias fecales desde el intestino delgado al colon, según se consigna en las obras de Patología médica, que andan en manos de todos.

Discurriendo, después de lo expuesto, sobre el asunto, se alcanza pronto el concepto de que no ha de ser fácil señalar un plazo fijo é invariable para proceder á la enterotomía ó laparotomía, pues siendo diferentes las causas de la obstrucción, aguda unas veces y crónica otras; variables las circunstancias individuales, y el diagnóstico con muy diverso grado de certidumbre, no hay posibilidad, sin exponerse á grandes errores, de dictar reglas ó cánones absolutos que nos guíen en la práctica. Y, sin embargo, se impone la elección de un criterio que nos ilumine en la elección de los modificadores quirúrgicos, más pronto ó más tarde, con arreglo á las circunstancias variadas que nos ofrezca la clínica.

Entiendo que podrá aplazarse la laparotomía en tanto que los fenómenos generales ó locales no hagan temer como muy probable, inminente ó segura la *mortificación del intestino* ó la *estercoremia*; pero que deberá practicarse dicha operación, siempre que se presenten las situaciones á que me voy refiriendo.

Las contraindicaciones de la laparotomía pueden proceder, ó de que no ha llegado aún la oportunidad de practicarla, ó de que, por haber pasado, debe esti-

marse inútil ó perjudicial. Podrá juzgarse que no ha llegado el momento de realizarla, cuando ha transcurrido poco tiempo desde el principio del padecimiento y no se han presentado los síntomas propios de la mortificación ó de la estercoremia adelantada.

La hipotermia indica, en general, que ha pasado ya el momento de la intervención quirúrgica, y que no debe agregarse á la gravísima situación del paciente un motivo más de muerte inminente. Sin embargo, aquí se ha expuesto un caso con gran hipotermia, en que se alcanzó un éxito completo.

Abierta ya la cavidad del vientre, el cirujano obrará con arreglo al carácter de la oclusión y al estado de las partes, y habrá casos en que podrá vencerse la oclusión, incindiendo ó separando una brida, sacando el intestino del agujero natural ó accidental en que se haya introducido, haciendo desaparecer la invaginación, extirpando una neoplasia ó apelando á procedimientos análogos; mientras que en otros deberá practicarse la *enterostomía* para separar cuerpos extraños, como huesos, cálculos biliares, enterolitos, etc., ó la *enterectomía* ó *colectomía*, haciendo la excisión ó resección de la porción de intestino esclerada, y uniendo los dos trozos de intestino mediante sutura ó discos, entre los cuales se hallan los de *hueso decalcificado* de Senn, con las modificaciones de Abbe, Brochau y Sachs, los de Murphy y los de Martín Gil, y la *pinza* de Chaput, procedimiento que exige tres sesiones, y es, por tanto, más largo y menos brillante que los de un solo tiempo, pero que ofrece, en cambio, mayor seguridad y se recomienda especialmente para los cirujanos que no cuentan con una gran experiencia en la cirugía intestinal.

Las estadísticas hasta ahora publicadas sobre las intervenciones quirúrgicas en la oclusión intestinal, aunque algún tanto contradictorias, porque las hay más y menos infaustas, animan poco al empleo de tales modificadores. ¿Dependerán las menos favorables de lo que suelen retrasarse las intervenciones quirúrgicas, y especialmente la laparotomía y la enterostomía? La experiencia ulterior será la que resuelva este arduo problema. De tales estadísticas se desprende, que los casos menos adversos han correspondido á la obstrucción por cuerpos extraños ó por bridas, y que los más fueron los debidos á intussuscepción, estrangulación interna y vólvulo.

Cuando se trate de tuberculosis, deberá meditar mucho antes de apelar á los procedimientos cruentos, por tratarse de un padecimiento diatésico ó constitucional, que no sólo no se modifica favorablemente con las operaciones en la parte en que se localiza, sino que puede empeorarse por modo considerable. Sólo cuando la vida se halla seriamente comprometida, será lícito apelar á la laparotomía.

Aunque el infortunado Sr. Moreno Pozo (q. e. p. d.) hizo ya mención de la *sutura de colchonero*, empleada por el Dr. D. Diego de Argumosa, que describe extensamente el célebre cirujano español en su *Resumen de Cirugía*, no me creo dispensado de insistir sobre este asunto, por tratarse de una gloria nacional, de justa y merecida fama. La llamó *sutura de colchonero*, por parecerse á la que emplea en su oficio dicho artesano, y su carácter esencial consiste en poner y mantener en contacto seguro las serosas de los bordes de la herida. Para hacerla se emplea el pelo de *pescador* ó *tranza* como agente mecánico principal y permanente, sin perjuicio de otros auxiliares y del momento. Es prefe-



rible esa tranza, porque á su delgadez de crin, reúne su resistencia y elasticidad de alambre y su flexibilidad de bordón, susceptible de aumento por la maceración.»

(Se concluirá.)

## Gaceta de la salud pública.

### Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 716,15; mínima, 711,90; temperatura máxima, 12°,2; mínima, 1°,0; vientos dominantes, SE., SO. y NE.

Durante la semana pasada han predominado las fluxiones catarrales del aparato respiratorio, anginas, laringitis traqueítis y bronquitis, precedidas de dolores musculares y de manifestaciones gripales. Se han observado congestiones cerebrales activas y exacerbación de los padecimientos crónicos del vientre, proto-rragias y dolores neurálgicos del intestino.

En los niños abundan las bronquitis, y algunos casos, muy pocos, de viruela discreta.

## Crónica.

**Inauguración.** — La Real Academia de Medicina celebrará la solemne sesión inaugural del año académico de 1898 hoy domingo, á las dos de la tarde, en su domicilio, calle Mayor, núm. 6, piso bajo izquierda.

En ella dará cuenta de las tareas desempeñadas por la Corporación en el año anterior el secretario perpetuo, Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Iglesias y Díaz, y leerá el discurso inaugural, cuyo tema es: *Refutación á la ley de las analogías botánicas y médicas*, el señor Dr. D. Juan Ramón Gómez Pamo, académico numerario.

Después se entregarán los premios y socorros votados en el año último, y se publicará el programa acordado para los concursos de 1898 y 1899.

De esperar es que se vea muy concurrido este acto

**La Oto-rino-laringología Española.** — Como ya hemos dicho, se ha publicado el primer número de esta nueva Revista, cuya propiedad y dirección pertenecen á nuestro querido amigo el ilustrado otólogo D. Rafael Forn.

Tiene esta Revista mensual un atractivo digno de singular estima; y es el de que, además de las 16 páginas que dedica á los asuntos de la anunciada especialidad, dedica otras 16 á reproducir obras completas del inolvidable Dr. D. José de Letamendi, que formarán un lujoso volumen, desglosable del texto de la Revista. Cuesta la suscripción 6 pesetas al año; y la Revista merece por sus trabajos la protección y las simpatías de la clase médica española.

**Otro periódico.** — Con sumo gusto hemos recibido el número primero de un nuevo periódico, *El Católico en las Ciencias Médicas*, que verá la luz mensualmente en Barcelona y es órgano oficial de la Sociedad Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y Damián, y en él encontramos noticias muy interesantes de las sesiones científicas celebradas por dicha Sociedad en los días 28 de Octubre y 4 de Noviembre, en las cuales se trató del Congreso médico de Moscou y de las indicaciones de la flebotomía en el tratamiento de las afecciones valvulares del corazón. Igualmente da cuenta dicho periódico de las conferencias que está dando el Dr. Anfruns sobre los *Conceptos higiénicos que encierra la doctrina católica*.

Mucho nos place que la Sociedad de San Cosme y San Damián dé en Barcelona señales de vida y que sea el nuevo periódico — al que deseamos muchas prosperidades — su órgano oficial.

**Nombramiento.** — En sesión que uno de estos últimos días celebró el Ayuntamiento, fué nombrado médico de Beneficencia de Soria nuestro antiguo é ilustrado suscriptor Sr. D. Valentín R. Guisande, quien figuraba en primer lugar en la terna formada por la Real Academia de Medicina de aquella ciudad.

Le felicitamos muy sinceramente y le deseamos todo género de prosperidades en su nuevo cargo.

**Sesión necrológica.** — Ante tan selecto como numeroso público celebró sesión extraordinaria el Colegio de Médicos de Barcelona el día 3 del corriente con objeto de honrar la memoria de los que en vida fueron socios de dicha Corporación, fallecidos durante el próximo pasado año.

Once fueron los oradores, encargados de otras tantas necrologías.

La necrología de D. Pedro Fábregas Blanqué, la hizo D. Carlos Ronquillo Morer; la de D. José Petit y Pons, D. José Roquer Casadesús; la de D. Miguel Francás Garros, D. Juan Bigas Viñeta; la de D. Agustín Felíu Basora, D. Bartolomé Robert Yarzabal; la de don Jaime Pi y Suñer, D. Rafael Rodríguez Méndez; la de D. Joaquín M. Bernat Campderá, D. Arturo Galcerán Granés; la de D. Federico Castells Ballespi, D. Federico Massó Llorens; la de D. José María Truillet Teixidor, D. Ignacio de Llorens Gallard; la de D. Gaspar Bruguera Balaguer, D. Juan Basols Villa; la de D. José Viaplana Roviralta, D. Raimundo Comet Fargas; la de D. Pablo Griñán Carbonell, D. Domingo González Balaguer.

Inútil es decir, dada la justa celebridad de que goza la mayoría de los oradores citados, que cada cual se esmeró en cumplir honrosamente su cometido, resultando, por consiguiente, lucidísima y hasta agradable una sesión por tantos motivos luctuosa.

Digna, muy digna de aplauso es la conducta del Colegio de Médicos de Barcelona, que así sabe honrar á sus muertos.

**Colegio de Médicos de Barcelona.** — Esta Corporación celebró su sesión solemne y pública el día 7 del mes pasado para conmemorar su tercer aniversario, inaugurar su domicilio social y abrir la Exposición permanente nacional de Medicina, Cirugía, Farmacia é Higiene. Concurrieron las primeras autoridades y representantes de las principales Corporaciones científicas, literarias y profesionales de Barcelona, y un numeroso concurso, que aplaudió el elocuente discurso del Ilmo. Sr. Presidente al abrir la sesión, la bien escrita reseña leída por el secretario general, y la notable Memoria reglamentaria de que dió lectura el doctor D. Adolfo de Castro y Pulido, con el título de *Concepto social del médico, su conducta, necesidad de la asociación*.

Dicha sesión terminó con un elocuente discurso de clausura del Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, quien encareció los laudables propósitos del Colegio, prometiendo prestarle su concurso en la esfera de su acción particular y gubernativa.

**Nueva Junta.** — En las elecciones verificadas en los días 27 y 30 de Diciembre último por el Colegio de Médicos de Barcelona, ha quedado constituida la Junta de gobierno en la forma siguiente: presidente, D. Macario Gollerichs y Coma; vicepresidente 1.º, D. José Mascarró y Capella; id. 2.º, D. Jorge Gúdel y Laplana; idem 3.º, D. Federico Masó y Pastor; id. 4.º, D. Tomás Codina y Llorens; secretario general, D. Antonio Ayné y Llorens; vicesecretario, D. Juan Camprubí y Alomá; secretario de actas, D. César Tomás y Andreu; contador, D. Ramón Elías de Molins; tesorero, D. José Vila y Guarro; bibliotecario, D. Joaquín Homs y Parellada; vocales, D. Isidro Pujador y Faura, D. Francisco Beltri y Amigó, D. Pedro Ribera y Mallofré, D. Juan Basols y Vila, D. Ramón Pujadas y Serratosa, D. Joaquín Vinader y Papasay, D. Jorge Anguera y Cailá, D. Jaime Gras y Janer, D. Juan Ubach y Masana y D. Ramón Sallent y Bonet.

La Mesa de la Sección científica la componen los señores siguientes: presidente, D. Juan Giné y Parta-



gás; vicepresidente 1.º, D. Manuel Rivas y Perdígó; ídem 2.º, D. Baldomero Comulada y Garriga; íd. 3.º, don Víctor Azcarreta y Colau; íd. 4.º, D. Sebastián Recaséns y Giró; secretario 1.º, D. Rosendo de Grau; íd. 2.º, don Luis Llagostera; íd. 3.º, D. Ramón Faraudo; íd. 4.º, don Manuel Segalá Estatella, y vicesecretario, D. Baltasar Serradell y Planella.

**Oposiciones a Sanidad Militar.** — Á fin de proveer varias vacantes de médicos segundos existentes en el Cuerpo de Sanidad Militar, se ha dispuesto por el Ministerio de la Guerra que se convoque un concurso de oposiciones para cubrir plazas de dicha clase, debiendo comenzar los ejercicios el día 26 de Abril próximo en Madrid, con arreglo al programa aprobado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888 (C. L. núm. 422) y á las modificaciones establecidas por Real orden de 2 de Agosto de 1892.

A los aspirantes que, excediendo de la edad reglamentaria, no pasen de los cuarenta y dos años, se les concede prórroga, con la condición de quedar obligados, caso de que obtengan plaza, á servir en el distrito de la isla de Cuba mientras dure la insurrección.

Los doctores ó licenciados en Medicina ó Cirugía que deseen tomar parte en este concurso, pueden presentar sus instancias documentadas en la sección de Sanidad Militar de dicho Ministerio hasta el 16 del repetido mes de Abril, fecha en que se cierra el plazo para la firma de los interesados.

**Sea en hora buena.** — Se ha concedido la gran cruz blanca del Mérito militar al inspector médico de Sanidad Militar D. Bernardino Gallego y Saceda, jefe de Sección del Ministerio de la Guerra, á quien cordialmente felicitamos por tal distinción.

También se han concedido los honores de jefe superior de Administración á nuestro estimado amigo el Sr. D. José Ustáriz Escribano, decano del Hospital de la Princesa, y la cruz de caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III al ilustrado médico de Baños Dr. D. Domingo Fernández Campa.

**Otra Junta.** — Por haber renunciado los cargos de presidente y de contador los Sres. Olmedilla Puig y Borralló, la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha quedado constituida en la siguiente forma:

Presidente, D. Enrique Falces Odiaga; vicepresidente primero, D. Macario Blas y Manada; ídem segundo, D. Santos Cuenca; ídem tercero, D. Florencio Estébanez; fiscal, D. Rafael Vara del Castillo; tesorero, D. Ramón A. Coipel; contador, D. Enrique Ortiz; secretario primero, D. Alvaro Escalada; ídem segundo, D. Sebastián Hombría.

**Obras recibidas.** — Las obras que hemos recibido estos días, son:

— *Formulaire des médicaments nouveaux pour 1898*, por Bocquillon-Limousin, farmacéutico de primera clase, con un prólogo del Dr. Huchard. Contiene este Formulario muchos medicamentos nuevos, entre los que se hallan el ácido cacodílico, el cardol, la eurofina, la ictialbina, etc. Cada artículo contiene la sinonimia, descripción, composición, propiedades terapéuticas, modo de emplear el medicamento y dosis. Su precio es de 3 francos en la librería de J. B. Bailliére et fils, 19, rue Hautefeuille, París.

— *Medicamentos modernos*. 1897. Obsequio á los suscritores de *El Restaurador Farmacéutico*.

— *Datos para el estudio médico-topográfico de la villa de Brunete*, por D. Francisco de la Cruz Aragón, con un prólogo del Dr. Calatraveño (dos ejemplares).

— *Método práctico de análisis de orinas*, por don Eduardo Ricord Puerta, farmacéutico (dos ejemplares). Véndese á 1 peseta en casa del Dr. Soria, Palma, 23, Madrid, y en el domicilio del autor, Pedrosa del Rey (Valladolid).

**Feticidio.** — El Dr. Robinsón (¿será descendiente del otro?) refiere que, viajando por la República Argen-

tina, fué llamado para ver una mujer á quien habían disparado un fusil en el abdomen. La mujer tenía dieciocho años, y estaba casada hacía ocho meses. Por el reconocimiento vió el Sr. Robinsón debajo del ombligo una extensa herida con flujo abundante de sangre venosa. Iniciado el parto, hubo que aplicar el fórceps para terminarlo, encontrando la mano introducida en el útero un agujero en la pared anterior.

La bala había penetrado por el hombro derecho del feto, que parecía casi de término, y había salido por la región iliaca izquierda, encontrándose en medio de los restos placentarios.

**Más vale tarde que nunca.** — En París se ha formado un Comité, del cual forman parte entre otros Bocquillon-Limousin, Berthelot, Carles, Coirre, Lammouroux y Péglise para erigir un monumento á Pelletier y Caventou, inventores de la quinina á la que tanto debe la Humanidad.

El homenaje es sin duda tardío, pero estamos con el adagio: *más vale tarde que nunca*.

**La 1.000.ª ovariectomía.** — El Sr. Ruggi, de Módena, que ha practicado estos días su 1.000.ª ovariectomía, ha recibido con tal motivo numerosos testimonios de admiración y de cariño. El rector de la Universidad ha hecho en cátedra el elogio del eminente cirujano, y ha anunciado que el ministro de Fomento le había nombrado catedrático ordinario de la Universidad.

**La población de Francia.** — En 1896 el número de nacimientos en Francia se ha elevado á 865.586, cifra extremadamente pequeña, que asigna á dicha nación para ese año una natalidad de 23—ó más exactamente de 22,7—por cada 1.000 habitantes, es decir, la cifra menor que puede presentarse en ninguna nación civilizada. La natalidad media en Europa es de 38 por 1.000 habitantes.

El número de defunciones ocurridas en 1896 es sumamente pequeño, no se eleva más que á 771.886, siendo necesario remontarse al año 1850 para encontrar una cifra tan baja.

Esto ha hecho que los nacimientos hayan excedido á las defunciones en 93.700, cifra que no se había alcanzado hacía catorce años.

**Esto es un gusto.** — La doctora Eng, china, con el título del Colegio médico femenino de Filadelfia, acaba de ser nombrada médico de las mujeres del harén de Li-Hung-Chang. También irá con Miss Vang, como delegada china, al Congreso femenino que se verificará en Londres este año.

**Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.** — En las elecciones verificadas el 31 de Diciembre último, la Junta directiva de esta Corporación quedó constituida en la forma siguiente: presidente, D. Florentino Jimeno; vicepresidente, D. Eusebio Bofill; secretario 1.º, D. Ramón Aramburo; íd. 2.º, D. Antonio Carbó; contador, D. José Canudas; depositario, D. Felipe Guasch; bibliotecario, D. José Rostoll. Director de la Sección científica, D. Ramón Codina Llanglin; director de Farmacia práctica, D. Francisco de Paula Poquet; director de Intereses profesionales, D. Gaspar Font.

**Conferencias sobre urología.** — Nuestro ilustrado amigo el Dr. D. Francisco Plaza, profesor del Instituto de Terapéutica Operatoria, reanudará, como en años anteriores, sus conferencias sobre *enfermedades de las vías urinarias*, el día 4 del próximo Febrero, en la Facultad de Medicina de Madrid, y las continuará todos los viernes á las cinco de la tarde en dicha Facultad.

**NEUROSINE PRUNIER** FOSFOGLICERATO DE CAL PURO

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE E. TEODORO

Amparo 102 y Ronda de Valencia, 8.

Teléfono 552.



# EL SIGLO MÉDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA

Se publica  
todos los domingos.

Publica una Biblioteca  
sumamente económica.

GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES:

SRES. DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ALVARO, TEJADA Y ESPAÑA, NIETO Y SERRANO

DIRECTOR:

D. MATIAS NIETO SERRANO

MARQUÉS DE GUADALERZAS

REDACTORES:

D. RAMÓN SERRET. — D. CARLOS MARÍA CORTEZO. — D. ÁNGEL PULIDO

Precios de suscripción de EL SIGLO  
MADRID: 3 pesetas trimestre.  
PROVINCIA: 4 pesetas trimestre;  
6 semestre, y 15 el año.  
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA  
ESPAÑA: 15 pesetas al año,  
que pueden pagarse en tres veces.  
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

**LICOR LAVILLE GOTA REUMATISMOS**

del Dr.

Específico probado de la GOTA y REUMATISMOS, calma los dolores los mas fuertes. Accion pronta y segura en todos los periodos del acceso.

F. COMAR é HIJO, 28, Rue Saint-Claude, PARIS

VENTA POR MENOR. — EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Las Personas que conocen las  
**PILDORAS DEHAUT**  
DEL DOCTOR DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el cansancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

**GARGANTA VOZ y BOCA**

**PASTILLAS DE DETHAN**

Recomendadas contra los Males de la Garganta, Extinciones de la Voz, Inflamaciones de la Boca, Efectos perniciosos del Mercurio, Irritacion que produce el Tabaco, y especialmente á los Srs PREDICADORES, ABOGADOS, PROFESORES y CANTORES para facilitar la emision de la voz.

Exigir en el rotulo a firma de Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS.

**ANUNCIOS** Desde 1.º de Julio de 1890.  
**EXTRANJEROS** la SOCIETE MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, Paris), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para este periódico.

**JARABE LAROZE** de Cortezas de Naranjas amargas **TONICO, ANTI-NERVIOSO**

Prescripto con éxito por todos los médicos para combatir las Gastritis, Gastralgias y para regularizar todas las funciones del Estómago y de los Intestinos.

**JARABE LAROZE** de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de POTASIO**

Es el específico mas seguro de todos contra las Afecciones tuberculosas, los Cánceres, los Reumatismos, las Enfermedades de la piel y los Accidentes sifilíticos.

**JARABE LAROZE** de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de SODIO**

Se emplea como los otros Ioduros y principalmente en las Afecciones del Corazon.

**JARABE LAROZE** de Cortezas de Naranjas amargas y de Quassia con **PROTO- IODURO de HIERRO**

Perdidas blancas, Demoras mensuales, Anemia, Raquitismo.

**JARABE LAROZE** de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de ESTRONCIO**

Afecciones cardíacas, Reumatismos, Angina del Pecho, Asma, etc.

• Casa J.-P. LAROZE, Farmaceutico, 2, calle des Lions-Saint-Paul, 2 - PARIS.

**CARNE, HIERRO y QUINA**

El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

**VINO FERRUGINOSO AROUD**

Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE

**CARNE, HIERRO y QUINA!** Diez años de éxito continuado y las afirmaciones de todas las eminencias médicas preuban que esta asociacion de la Carne, el Hierro y la Quina constituye el reparador mas energico que se conoce para curar: la Clorosis, la Anemia, las Menstruaciones dolorosas, el Empobrecimiento y la Alteracion de la Sangre, el Raquitismo, las Afecciones escrofulosas y escorbúticas, etc. El Vino Ferruginoso de Aroud es, en efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los organos, regulariza, coordina y aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a la sangre empobrecida y decolorada: el Vigor, la Coloracion y la Energía vital.

Por mayor, en Paris, en casa de J. FERRÉ, Farmº, 102, r. Richelieu, Sucesor de AROUD.

SE VENDE EN TODAS LAS PRINCIPALES BOTICAS

EXIJASE el nombre y la firma **AROUND**

Los pagos han de ser adelantados. Este periódico sale a luz todos los domingos y forma cada año un tomo de 332 páginas y además las portadas é índices que se regalan á los suscritores que sigan á la falta. Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan á la falta.

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes á EL SIGLO y á su BIBLIOTECA se dirigirán á D. RAMON SERRET, apartado de Correos, num. 121, Madrid. — Administración: calle de la Magdalena, número 36, segundo. — Horas de oficina: de NUEVE á TRES los días no feriados.



## Estafeta de partidos.

Se advierte á los compañeros médicos que al salir del partido de Abalos D. Miguel García Camba, que venía desempeñando la plaza, lo hace por conveniencia propia, estando muy agradecido á las deferencias que mereció de todo el vecindario y al exacto pago de lo contratado por sus servicios, tanto del Municipio como de los particulares. Abalos, 18 de Enero de 1898. — Licenciado, *Miguel G. Camba*.

## Vacantes.

En esta sección aparecen todas las VACANTES de que oficial ú oficiosamente tenemos noticia, y no hay periódico que de ellas dé cuenta antes que nosotros. Los comprofesores y los alcaldes tienen abierta esta sección y la de ESTAFETA DE PARTIDOS para cuantas noticias sean gustosas en enviarnos.

La de médico-cirujano, por dimisión — desde 1.º de Marzo—, de Tórtolas (Ávila). Dotación 150 pesetas anuales, pagadas por trimestres vencidos del presupuesto municipal, por la asistencia de 16 familias pobres y las iguales con más de 130 vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 3 de Febrero al alcalde D. Lorenzo Barranco. (Esta vacante se anuncia solamente por término de quince días en lugar de treinta como dispone el Reglamento.)

— La de médico-cirujano — por renuncia — de Poyales del Hoyo (Ávila). Dotación 750 pesetas anuales pagadas por trimestres vencidos, por la asistencia de 100 familias pobres y demás servicios que preceptúa el Reglamento vigente, pudiendo el agraciado hacer iguales con 350 vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 8 de Febrero al alcalde D. Florentino Peralta (Esta vacante sólo se anuncia por término de veinte días en lugar de treinta como dispone el Reglamento.)

— La de médico-cirujano — por traslado — de Gavi-lanes (Ávila). Dotación 500 pesetas anuales, pagadas por trimestres del fondo municipal, por la asistencia de 1 á 30 familias pobres, niños expósitos, pobres transeuntes, casos de quintas y demás obligaciones que determina el Reglamento vigente. Las iguales con los vecinos acomodados, en número de 200, serán convencionales entre éstos y el profesor. Solicitudes hasta el 3 de Febrero al alcalde D. Santiago Sánchez. (Esta vacante sólo se anuncia por término de quince días en lugar de treinta como dispone el Reglamento, y contra lo dispuesto en él se incluye los reconocimientos de quintos.)

— La de médico-cirujano — por terminación de contrato—de Bohoyo (Ávila), dotada con 750 pesetas anuales por la asistencia de 35 familias pobres y las iguales con 300 vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 10 de Febrero al alcalde D. Pedro Moreno.

— La de médico titular y de la Beneficencia de Es-cañuela (Jaén). Hab. 800. Dotada la primera con 990 pesetas anuales y la segunda con 510, pagadas por meses vencidos, con las obligaciones contenidas en el expediente formado al efecto, que se halla de manifiesto en la Secretaría. Solicitudes en el papel correspondiente, acompañadas de los títulos académicos que posean y certificado de buena conducta del puesto de su domicilio, hasta el 22 de Febrero, al alcalde D. Juan José Ortiz Gómez.

— La de médico cirujano — por renuncia — de San Cebrián de Campos (Palencia). Hab. 994. Dotación 750 pesetas anuales, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos por la asistencia de 1 á 50 familias pobres, reconocimiento de quintos y demás casos previstos en el Reglamento vigente. Solicitudes acompañadas de certificado de buena conducta y de cuantos documentos crean necesarios para justificar su aptitud profesional, siendo requisito indispensable el tener por lo menos de cuatro á seis años de práctica, hasta el 21 de Febrero al alcalde D. M. Prieto y Segovia. (Se incluye los reconocimientos de quintos contra lo dispuesto en el Reglamento.)

— La de médico-cirujano del partido de Judes (Soria) y sus anejos Chaorna y Codes, distantes 7 kilómetros de buen camino. Su dotación consiste en 150 pesetas anuales por la asistencia á las familias pobres, pagadas del presupuesto municipal, 300 fanegas de trigo puro y 50 de común por las familias acomodadas, cobradas á la recolección de cereales, de la matriz y Chaorna por el señor profesor, y de Codes por el Ayuntamiento, distribuidas en la forma siguiente: 230 fanegas de trigo puro, Judes; 70 id., Chaorna, y 50 de común, Codes, teniendo este último además su practicante para mayor comodidad. Solicitudes hasta el 21 de Febrero al alcalde de la matriz D. Paulino Monje.

— La de médico-cirujano de Sella (Alicante). Habitantes 1.800. Dotación 900 pesetas anuales, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia de 1 á 200 familias pobres y demás obligaciones que determina el art. 2.º del Reglamento vigente. La duración del contrato será dos años. Solicitudes hasta el 23 de Febrero al alcalde D. José Cerdá.

— La de médico-cirujano de Villalumbroso (Palencia). Hab. 500. Dotación 100 pesetas anuales, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia de 1 á 20 familias pobres, transeuntes y demás casos previstos en el art. 2.º del Reglamento vigente. Solicitudes hasta el 22 de Febrero al alcalde D. Tomás Pérez.

— La de médico-cirujano—por destitución—de Salares (Málaga). Hab. 1 020. Dotación 500 pesetas anuales. El contrato se hará por cuatro años y bajo las condiciones que determina el Reglamento de 14 de Junio de 1891. Solicitudes hasta el 20 de Febrero al alcalde D. José Camacho.

— La de médico-cirujano—por renuncia—de Losar de la Vera (Cáceres). Dotación 750 pesetas anuales, pagadas por trimestres vencidos de fondos municipales, por la asistencia de 100 familias pobres, pudiendo hacer iguales con 400 vecinos pudientes restantes. Solicitudes hasta el 19 de Febrero al alcalde D. Pablo Díaz Castaño.

— La de médico-cirujano—por terminación de contrato—de Bonilla de la Sierra (Ávila). Hab. 1 070. Dotación 500 pesetas anuales, pagadas por trimestres vencidos, por la asistencia de 50 familias pobres, niños expósitos, transeuntes y los reconocimientos de quintos que se hallen comprendidos dentro de los preceptos legales, pudiendo hacer iguales con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 18 de Febrero al alcalde D. Juan Francisco Gómez. (Contra lo dispuesto en el Reglamento se incluye el reconocimiento de quintos.)

— La de médico-cirujano de Orcera (Jaén). Habitantes 2.200. Dotación 999 pesetas anuales, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, por la asisten-

**INAPETENCIA TISIS ANEMIA**

**ELIXIR RECONSTITUYENTE**

DE LA UNIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA

Preparado con hipofosfitos de cal, hierro, manganeso, estricnina, quinina y cuasina. Muy eficaz en las enfermedades de larga duración y en la convalecencia de todas las enfermedades.

FRASCO, 2 PESETAS. — Por mayor, MELCHOR GARCÍA

**EXCELENTE TONICO NERVIOSO**

**PÍLDORAS PURGANTES-COLAGOGAS**

DE LA UNIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA

Composición: Aloes, podofilino, cáscara sagrada y extracto puro de belladona.

Eficacísimas CONTRA el estreñimiento. Antibiliosas por excelencia.

**Frasco, 1,50 pts.**

**CAPSULAS ANTICATARRALES DE LA U. M.-F.**

PREPARADAS CON TERPINOL Y COPAIBA

Frasco, 2,50 pesetas en todas las boticas.

**PÍLDORAS HEMATÓGENAS DE LA U. M.-F.**

Para corregir los desarreglos de las jóvenes y evitar la escasez, exceso ó dolor en las reglas; contienen hierro, manganeso, arsénico, nuez vómica, genciana y aloes.

2 pesetas frasco de 50 píldoras en todas las boticas.

**CAPSULAS ANTISEPTICAS DE LA U. M.-F.**

DE CREOSOTA Y IODOFORMO CRISTALIZADO

Frasco, 2,50 pesetas en todas las boticas.

Por mayor: Madrid, Melchor García; Barcelona, J. Uriach y Compañía; Bilbao, Barandiarán y Compañía.



cia á los vecinos pobres y casos de oficio, quedando libre el igualatorio que asciende por lo menos á 1.500 pesetas. Esta vacante ha de proveerse con arreglo á las condiciones contenidas en el pliego formado por el Ayuntamiento, y que se halla de manifiesto en la Secretaría, debiendo el que la solicite acreditar que es médico-cirujano y que ha ejercido dicha profesión un año por lo menos con buena nota. Solicitudes hasta el 20 de Febrero al alcalde D. Juan Córdoba García.

— La de médico-cirujano — por denegación del que provisionalmente la venía desempeñando al cumplimiento de sus deberes — así dice el anuncio — de Robladillo (Palencia). Hab. 200. Dotada con el sueldo anual de 15 pesetas (¡vaya una ganga!) por la asistencia de 2 familias pobres y pobres enfermos transeúntes. Solicitudes hasta el 19 de Febrero al alcalde D. Vicente Herrero.

— La de médico-cirujano — por renuncia — de Los Villares (Jaén). Hab. 3.500. Dotación 2.000 pesetas anuales por la asistencia á 300 familias pobres. Esta vacante se proveerá con arreglo á lo dispuesto en el art. 11 del Reglamento de 14 de Junio de 1891. Solicitudes, acompañadas del testimonio del título que posean, hasta el 20 de Febrero al alcalde D. Esteban García Villén.

— La de médico-cirujano — por dimisión del que la desempeñaba — de Cobeña (Madrid). Dotación 990 pesetas anuales, cobradas de los fondos del Municipio por trimestres vencidos, por la asistencia á unas doce familias pobres que figuran en la Beneficencia, y 1.010 pesetas que cobrará del vecindario por meses también vencidos, y bajo un reparto que le entregará el Ayuntamiento. El pueblo es sano y abundante en buenas aguas, dista 27 kilómetros de Madrid, con carretera directa, y 15 kilómetros también á la cabeza del partido, que es Alcalá de Henares; tiene buenas vías de comunicación, pues para Madrid tiene dos coches diarios á 4 kilómetros de la población. Solicitudes hasta el 20 de Febrero al alcalde D. Tomás de la Vega.

— Una de las dos de médico-cirujano — por falta de aspirantes en la anterior convocatoria — de Baltanás (Palencia). Dotación 500 pesetas anuales pagadas por trimestres vencidos, pudiendo contratar las igualas con los vecinos de esta villa en unión del facultativo actual, que está pronto á prestar todo el auxilio que le sea necesario. Solicitudes hasta el 24 de Febrero al alcalde D. Antonio Vélez.

— La de médico-cirujano de Torre de Cameros y el anejo de Muro de Cameros, con el sueldo anual de 2.250 pesetas, la mitad en trigo de buena calidad, á razón de 10 pesetas fanega, y la otra mitad en metálico, pagado el trigo en San Miguel de cada un año y el metálico por trimestres vencidos, respondiendo al pago una Comisión de cada pueblo, con la condición de que el profesor agraciado ha de tener su residencia en esta villa, la cual dista de la aneja de Muro 3 kilómetros. Los aspirantes, que serán licenciados, presentará sus instancias, en esta Alcañía en término de treinta días á contar desde la inserción del presente anuncio en el *Boletín Oficial* y en EL SIGLO MÉDICO. — El alcalde, Eusebio La-santa.

— La de médico-cirujano de Manzaneque (Toledo), con la dotación anual en junto de 7.500 reales garantizados por el Ayuntamiento y unas 25 pesetas trimestrales que producen los empleados de la vía férrea limitrofe á la población, que es sana y abundante en artículos de primera necesidad, con buenas aguas, distante 1 legua de las importantes poblaciones Mora, Orgaz y Yébenes, y con estación férrea á unos 300 metros de la misma. No se señalan familias de Beneficencia por razón de ser en junto la dotación y garantizadas las igualas por el Ayuntamiento. El plazo ampliado para remitir solicitudes es todo el mes de Febrero de 1898. — El alcalde, Inocencio Sánchez.

— La de médico-cirujano de Albarreal del Tajo (Toledo). Hab. 387. Dotación 935 pesetas por la asistencia á 16 familias pobres y 750 por igualas con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 10 de Febrero al alcalde D. Eleuterio Lobato.

— Las dos de médico cirujano de Grijota (Palencia) Hab. 1.511. Dotación 998 pesetas divididas entre los dos facultativos por la asistencia á 150 familias pobres y aparte las igualas que ambos pueden libremente contra-

tar entre los vecinos acomodados. Solicitudes hasta el 17 de Febrero al alcalde D. Gumersindo Agudo.

— La de médico-cirujano de los Villares (Jaén). Habitantes 3.623. Dotación 2.000 pesetas anuales por la asistencia á 300 familias pobres, y aparte las igualas que el facultativo contrate libremente con los vecinos acomodados. Solicitudes hasta el 20 de Febrero al alcalde D. Esteban García.

— Una de las dos plazas de médico cirujano titular de Cañaveral (Cáceres). Hab. 1.870. Dotación 750 pesetas por la asistencia á 200 familias pobres y demás servicios que exige el Reglamento de partidos. El agraciado podrá contratar libremente con 400 vecinos acomodados, cobrando además por trimestres vencidos una subvención que varios vecinos ofrecen voluntariamente. Solicitudes hasta el 8 de Febrero al alcalde D. Pedro A. Sancho.

— La de médico-cirujano de Golpejas (Salamanca). Hab. 427. Dotación 375 pesetas por la asistencia á 13 familias pobres y aparte las igualas con 112 vecinos acomodados. Solicitudes hasta el 9 de Febrero al alcalde D. Anselmo Vara. La población es sana y se halla situada en la carretera de Salamanca á Fregeneda y á 20 kilómetros de la capital.

— La de médico-cirujano de Chilches (Castellón). Habitantes, 722. Dotación 750 pesetas por la asistencia á las familias pobres y aparte las igualas con los vecinos acomodados. Solicitudes hasta el 2 de Marzo al alcalde D. Vicente Sanz.

## CORRESPONDENCIA <sup>(1)</sup>

Advertimos á nuestros suscritores que no se contestará particularmente ninguna carta que no vaya acompañada de un sello de 15 céntimos.

D. José Madruga. — Suscrito SIGLO 1.º de Diciembre y pagado fin Mayo del 98.

D. Gabriel Hortelano. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Manuel Sanz García. — Id. SIGLO fin Junio del 98.

D. Enrique Alonso. — Remitido el número que pide el día 3 Noviembre.

D. Manuel de Sienes. — Id. SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Antonio de la Torre Villanueva. — Id. SIGLO fin Diciembre del 98.

D. Ramón Castro. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadrada, fin Diciembre del 97.

D. Pedro Ferrer. — Id. SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Simeón Culla. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Leoncio Bellido. — Pagada la BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.

D. José Galligo. — Remitido el número que pide el día 4 Diciembre.

D. Antonio Cenjor. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 98.

D. Antonio Fernández Peñalver. — Id. SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Antonio Ameijeiras. — Id. SIGLO fin Junio del 98.

D. Carmelo Belán. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.

D. Ramón Rogina. — Id. SIGLO fin Noviembre del 97.

D. Jesús Pérez. — Id. SIGLO fin Junio del 98.

D. Daniel Rueda Oca. — Id. SIGLO fin Abril del 98.

D. Antonio García Martín. — Id. SIGLO fin Diciembre del 97.

D. Gabriel Bena. — Id. id.

D. Tomás Acha. — Id. SIGLO fin Diciembre del 98.

D. Marcelino Nieto. — Id. id.

D. Carlos Prada. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.

D. Virgilio Picazo. — Id. SIGLO fin Marzo del 98.

D. José Fernández Arroyo. — Id. SIGLO fin Diciembre del 98.

D. Carmelo Catalá. — Remitido el número que pide el día 13 Diciembre; el *Formulario* se publicará solo en EL SIGLO MÉDICO.

(1) Rogamos á nuestros suscritores que se fijen en esta sección. Los que deseen obtener contestación privada á sus cartas deberán remitir un sello de 15 céntimos, pues de lo contrario se les contestará en este lugar del periódico. Todos los pagos que se hagan por los señores suscritores se consignarán sin falta en esta sección.



- D. Eugenio de Redondo.—Pagado SIGLO fin Junio del 98.  
D. Francisco Salto Domínguez.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Francisco Martínez Rodríguez.—Id. SIGLO fin Marzo del 98 y BIBLIOTECA primer plazo, y encuadernación, del 98.  
D. Celso Fernández.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Casimiro García López.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Antonio Guzmán.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Francisco Ogando.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Paulino Guillermo Casanova.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98; ídem la obra.  
D. Santos Hernández Santos.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Miguel Ibáñez.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Emilio Gosálvez.—Id. id.  
D. Vicente Marcos.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. José Ayza.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Luis Gómez Muñoz.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. José Guevara.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Eulogio Vega.—Id. SIGLO fin Octubre del 98; y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Desiderio Varela.—Remitido el número que pide el día 17 de Diciembre.  
D. Víctor Llorente Pastor.—Pagado SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Juan González Araujo.—El Sr. Moya avisa su pago SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Leonardo Martínez.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Eduardo Porto.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 97.  
D. Buenaventura Morón.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Federico Jiménez.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Marcelo Castaño.—Id. id. fin Octubre del 98.  
D. Fermín Vicario.—Suscrito SIGLO 1.º de Enero y pagado fin Diciembre del 98.  
D. José Rodríguez.—Remitido el número que pide el día 18 de Diciembre.  
D. Enrique Albiol.—Remitido por segunda vez el cuaderno 9.º *Bernheim*.  
D. Ricardo López Ibáñez.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 97.  
D. Emilio Álvarez Riveras.—Id. SIGLO fin Octubre del 98; y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Román Viscarro.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97; recibido el artículo.  
D. Carlos Rivera de la Torre.—Remitidos los números que pide el día 20 de Diciembre.  
D. Adrián Vázquez.—Id. id.  
D. Cipriano Rovira.—Pagado SIGLO fin Enero del 99.  
D. Antonio Hernández.—Id. SIGLO fin Mayo del 98; y BIBLIOTECA primero y segundo plazo del 98.  
D. José Ribot.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Joaquín Baringo.—Pagada la BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Justo Revuelta.—Recibido el artículo.  
D. Juan Rovina.—Recibida su carta, gracias mil; remitido lo que pide el día 21 de Diciembre.  
D. Emilio Rodríguez.—Id. id.  
D. Anacleto Sánchez.—Remitido el número que pide el día 21 de Diciembre.  
D. Agustín Ibáñez.—Id. id.  
D. Angel Herencia.—Pagado SIGLO fin Diciembre del 98.  
Academia de Medicina de Badajoz.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Melitón Álvarez.—Recibida su carta.  
D. Agustín Fúster.—Recibida su carta, gracias mil; remitido lo que pide el día 23 de Diciembre.  
D. Nicasio López Delgado.—Id. id.  
D. Raimundo Jurado.—Pagado SIGLO fin Junio del 98.  
D. Antonio Aranda.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 97.  
D. Marcelino Vidal.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Pedro Fernández Murillo.—Id. id.  
D. Manuel Fidalgo.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Tomás Gallego.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Joaquín Martínez.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Tomás Barrera.—Id. id.  
D. Felipe Sarabia.—Recibida la libranza de 13 pesetas.  
D. Felipe González.—Suscrito y pagado SIGLO fin Junio del 98.  
D. Manuel Terré.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98; y BIBLIOTECA primero y segundo plazo del 98.  
D. Martín de Gondra.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Gabriel Garcés.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Santiago Jiménez.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. José Herreros Asensio.—Id. SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Alejandro Ortega.—Id. la BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Manuel Ray Izquierdo.—Suscrito SIGLO 1.º Enero, y pagado fin Diciembre del 98.  
D. Anastasio Campelo.—Recibida su carta, gracias mil; remitido lo que pide el día 29 de Diciembre.  
Círculo del Gran Casino Easonense.—Pagado SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Baldomero Romero.—Id. id.  
D. Gerardo Barrios.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Modesto Iribas.—Id. id.  
D. Manuel Amaro.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Frutos Alcalde.—Id. SIGLO fin Marzo del 98.  
D. Eduardo Pérez López.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Luis Fernández Villar.—Id. SIGLO fin Marzo del 98.  
D. Jacinto Higuera.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Lino Martínez.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Eugenio Andrada.—Id. id., remitido por segunda vez el tomo III *Moure*, encuadernado, el día 29 de Diciembre.  
D. Antonio Santa Olalla.—Remitidos los cuadernos 12 y 13 *Bernheim* el día 29 de Diciembre.  
D. Alberto Alba Rodríguez.—Suscrito SIGLO 1.º Enero y pagado fin Diciembre del 98.  
D. Pedro Sánchez Jordán.—Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.  
D. Plácido Escribano.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Ignacio Martínez López.—Id. id.  
D. Laureano García.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Antonio Crespo Carro (Zamora).—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Rafael Abad y Abad.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
Centro Mercantil Industrial de Zaragoza.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Gumersindo Marqués.—Id. id.  
D. Antonio Salado.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. José Calderón.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Emeterio Galilea.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Manuel Mora.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Ricardo Ballota.—Id. id.  
D. Ricardo Chavarría.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.  
D. Esteban Ondarra.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.  
D. Francisco Palop.—Remitido por segunda vez el tomo 3.º *Bernheim*, encuadernado, el día 3 Enero.  
D. Antonio Rives.—Id. id.  
D. Venancio Ugalde.—Id. id.  
D. Manuel Martí.—Remitidos por segunda vez los cuadernos 12 y 13 *Bernheim*.  
D. Antonio Maycas.—Pagado SIGLO fin Diciembre del 97.  
D. Marcelino Aguirrezabala.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98 y BIBLIOTECA tercer plazo del 97 y primero y segundo del 98.  
D. Tomás López Sánchez.—Id. SIGLO fin Diciembre del 98.  
D. Miguel Martínez Roig.—Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98; remitido lo que pide el día 5 Enero.  
D. Bernardo Carrero.—Id. id.  
D. Antonio Cencio.—Recibida su carta.



- D. Aurelio de la Fuente. — Remitido lo que pide día 5 Enero
- D. José de Peña Gálvez — Pagado SIGLO fin Diciembre del 97.
- D. Marcelino Maganto. — Id. SIGLO fin Diciembre 98; remitidos los números que pide día 5 Enero.
- D. Isaac Alturara. — Id. SIGLO fin Diciembre del 98.
- D. Donato Marín. — Pagada BIBLIOTECA fin Diciembre del 97.
- D. Antonio López Hernáez. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.
- D. Francisco Alemany. — Id. id.; remitido el *Baginsky* y *Finger* día 4 Enero; se recibió y agradeció su telegrama.
- D. Gabriel Hernández López. — Id. SIGLO fin Octubre y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.
- D. Julio Páramo. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98; contestado y remitido recibo.
- D. Antonio Fadón. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA, encuadernada, fin Diciembre del 98.
- D. Manuel Pérez Lapido. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.
- D. Ramón Gallo. — Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98; remitido número que pide y contestado día 4 Enero.
- D. Andrés Domínguez Varea. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.
- D. Jerónimo García Santalla. — Id. id., encuadernada.
- D. José Nuevo Pérez. — Pagado SIGLO Junio 98, y BIBLIOTECA primero y segundo plazo y encuadernación del 98.
- D. Alejandro Alonso. — Id. SIGLO fin Marzo del 98.
- D. Manuel Ruigómez. — Id. SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 98.
- D. Juan Ramón Zulueta. — Id. id.
- D. Elías Gallego. — Id. id.

(Se continuará.)

Las aguas alcalinas-bicarbonatadas, sódicas-ferruginosas y **VERIN** Provincia litínicas de de Orense Manantiales, Sousas Caldeliñas.

Estas aguas son de las mejores entre las bicarbonatadas, y sus efectos sobre el organismo, son MÁS SEGUROS que los de las de **Vichy**, Á LAS QUE SUPERAN EN EFICACIA.

Son excelentes contra las enfermedades del APARATO DIGESTIVO É ICTERICIA, CATARROS GÁSTRICOS É INTESTINALES CRÓNICOS, DISPEPSIAS, NEUROSIS, INFARTOS DEL HÍGADO, COLELITIASIS, DIABETES SACARINA, CÓLICOS NEFRÍTICOS, catarro vesical, gota, litiasis, albuminuria y reumatismo crónico. Son útiles también en la clorosis, anemia y enfermedades nerviosas.

No tienen rival en las afecciones **CALCULOSAS** y otras de las **VIAS URINARIAS**, viéndose frecuentemente arrojar arenas de gran tamaño con su uso.

Hay dos magníficos hoteles con mesas á la española y á la francesa y también buenas casas de huéspedes.

Los establecimientos balnearios están montados á los últimos adelantos. Temporada oficial: desde 1.º de Julio á 30 de Septiembre, y la venta de las aguas en botellas, en todas las principales farmacias y droguerías. Para los pedidos al por mayor é informes, dirigirse al propietario D. Fernando Debas, calle de Alcalá, 31, Madrid, ó al administrador en Verin.

**GARGANTA**

Se curan sus indisposiciones con las **pastillas poliámicas** del **Dr. Lletget**, eficacísimas en los padecimientos catarrales de la **laringe, faringe y amígdalas**, corrigiendo las molestias de la **tos, cosquilleo y ronquera**. Véase el prospecto.—1 peseta 50 céntimos cada caja de 27 pastillas — **De venta** en todas las farmacias — **Al por mayor:** Melchor García y Ortiz y Cullabets. **Depósito central: DR. LLETGET, CARRERA DE SAN JERONIMO, NUMERO 30, MADRID.**

**BOCA, GARGANTA, VOZ**  
**PASTILLAS F. PRIETO**  
**DE GUAYACINA Y MENTOL**

Siempre dan resultado rápido y seguro para combatir las enfermedades de la *Boca y Garganta, Tos por irritación y de las primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, cosquilleo, dificultad de tragar, fetidez de aliento, anginas, dolor, picor, sequedad, granulaciones herpéticas*, etc.

Se recomienda muy especialmente á los

**CANTANTES, ORADORES, PROFESORES,**

y á toda persona que tenga que hacer mucho uso de la voz.

Tienen la ventaja sobre sus similares, de que en su composición *no entran sales minerales*, que como el *Clorato de potasa* y otras debilitan las *mucosas del Estómago*. Nuestras pastillas, lejos de perjudicar el estómago, son un precioso tónico de las vías digestivas.

De venta en las principales farmacias y en la del autor,

**FERNANDO EL SANTO, 5, MADRID**

Caja una peseta; va por correo certificada por 1,25.

**COMPañía COLONIAL**

**CHOCOLATES Y CAFES**

La casa que paga mayor contribución industrial en el ramo, y fabrica **9.000 kilos** de chocolate al día.

**50 medallas** y altas recompensas industriales.

**DEPÓSITO GENERAL**

**Calle Mayor, 18 y 20, y sucursal, Montera, 8**  
**MADRID**

**LA MARGARITA EN LOECHES**

antibiliosa, antiherpética, antiescrofulosa, antiparasitaria, antisifilítica y en alto grado reconstituyente.

Según LA PERLA DE SAN CARLOS, Dr. D. Rafael Martínez Molina, con esta agua se obtiene

**LA SALUD Á DOMICILIO**

En el último año se han vendido **MÁS DE 2.000.000 DE PURGAS**

La clínica es la gran piedra de toque en las aguas minerales, y ésta cuenta **50 AÑOS DE USO GENERAL Y CON GRANDES RESULTADOS**, para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica

Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, y se vende también en todas las farmacias y droguerías. Su gran caudal de agua permite al **gran Establecimiento de Baños** estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Hay fonda, tres mesas, comodidades y baratura.

**TRATADO PRACTICO**

DE

**ENFERMEDADES DE LA GARGANTA**  
**Y DE LAS FOSAS NAALES**  
por el Dr. E. J. MOURE

Tres abultados tomos de más de 2.300 páginas. — Precio, **20 pesetas** en Madrid y **21,50** en provincias.



La Harina lacteada Nestlé está recomendada desde hace mas de 25 años por las PRIMERAS AUTORIDADES MÉDICAS de TODOS LOS PAISES. Es el alimento mas generalizado y mas apreciado para los niños y los enfermos.

15 diplomas de honor **HARINA LACTEADA NESTLÉ** 18 medallas de ORO



La Harina lacteada Nestlé contiene la mejor leche de los Alpes Suizos.

La Harina lacteada Nestlé es de muy facil digestión.

La Harina lacteada Nestlé evita los vómitos y diarrea.

La Harina lacteada Nestlé facilita el destete y la dentición.

La Harina lacteada Nestlé la toman con gusto los niños.

La Harina lacteada Nestlé es de una preparacion facil y rápida.

La Harina lacteada Nestlé reemplaza ventajosamente le leche materna cuando esta es deficiente.

La Harina lacteada Nestlé es sobre todo de un gran valor durante los calores del verano cuando los niños son acometidos de enfermedades intestinales.

De venta en las Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.

Para pedidos dirigirse á la señora viuda de Rafael Romero, de Jerez de la Frontera, único agente en toda España.

Obesidad, Mixœdema, Papera  
**TABLETAS DE CATILLON**  
á 0<sup>gr</sup>.25 de cuerpo

**TIROIDES**

inalterable, bien tolerado, dosis exacta  
EL FRASCO 3 fr.—Paris, 3, Boulevard St-Martin.



AUTORIZACION DEL ESTADO Y DE LA ACADEMIA

**SAINT-JEAN**

La mejor agua de mesa.  
Aperitiva, muy digestiva.  
Afecciones del estómago.

**PRÉCIEUSE**

Bilis, Cálculos hepáticos, Ictericia,  
Gastralgia.

**DÉSIRÉE**

Afecciones del hígado, de los riñones,  
Piedra, Diabetes, Cólicos.

Las recomienda su gusto agradable : una botella por dia.

**ERGOTINA YVON**

Solución dosada de Cornezuelo

PARIS, 7, rue de la Feuillade, 7, PARIS

Esta solución rigurosamente dosada (un centímetro cúbico representa un gramo de cornezuelo) es inalterable. Encierra todos los principios activos del cornezuelo de centeno, con exclusión de las materias inertes, y aun peligrosas. Se administra por la vía estomacal (de 20 á 60 gotas diarias) ó mejor en inyecciones hipodérmicas, por dosis de medio á un centímetro cúbico en las cercanías del sitio de la hemorragia.

INDICACIONES PRINCIPALES

Hemoptisis, Epistaxis, Prolapsus del recto, Almorranas, Hemorragias uterinas consuetas del parto ó provocadas por la existencia de tumores fibrosos ó cancerosos, Atonia del estómago y del intestino, Sudores nocturnos de los tisicos.

AVISO IMPORTANTE

Para asegurarse de la eficacia de estos productos, los Señores Médicos deben siempre recetar

**ELIXIR y la ERGOTINA YVON**

con la Direccion 7, rue de la Feuillade

**YVON y BERLIOZ, Paris**

Depósitos en todas las Farmacias y Droguerías.

DESCONFIESE  
DE LAS  
FALSIFICACIONES

EXIGIR NUESTRO  
SELLO  
DE GARANTIA

**ELIXIR YVON**

Pollbromurado

El empleo de este elixir permite continuar durante meses y hasta años, la cura bromurada, sin temor de los accidentes cerebrales ó cutáneos, que acompañan siempre la administración del bromuro de potasio, empleado solo cualquiera que sea su pureza química y la forma farmacéutica, bajo la cual se le presenta. Esto explica el éxito casi constante, que se obtiene con esta preparación. Contiene cada cucharada grande 3 gramos de bromuro, sea un gramo por cada cucharada de las de café.

Dosis : 3 á 12 gramos cada 24 horas.

INDICACIONES

Epilepsia, Histeria, Bala de San Vito, Asma, Insomnios, Neuralgias, Jaquecas, Espermatorrea, Glicosuria, Gastralgias, Neurastenia, etc., etc.

**HIJERRO QUEVENNE**

Unico aprobado por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS á causa de su pureza y de su poderosa actividad para curar Anemia, Clorosis, Pobreza de la sangre. — 1 medida por dia. — Envio gratis del folleto. Paris, 14, r. Beaux-Arts

MEDICACION CHLORHIDRO-PEPSICA

DISPEPSIA  
Anorexia  
Vómitos  
LIENTERIA

**ELIXIR GREZ**  
Y PILDORAS

CHLORIDRO-PEPSICOS  
Amargos y Fermentos digestivos

DOSIS : Una copita ó 2 á 3 pildoras á cada comida ; Niños, 1 cucharada

PARIS, COLLIN y C<sup>ia</sup>, 49, Rue de Maubeuge, y en todas las farmacias

Hágase Vd. mismo,  
y muy económicamente,  
**SU AGUA MINERAL**  
análoga á las aguas naturales  
con los

**COMPRESIMIDOS DE VICHY**  
GASEOSOS

Preparados

con las sales extraídas de las celebres

**AGUAS DE VICHY**

« Manantiales del Estado Francés »

Georges PRUNIER y C<sup>ia</sup>, avenue Victoria, PARIS,  
C<sup>ia</sup> ARRENDATARIA de VICHY, PARIS. — CHASSAING y C<sup>ia</sup>, PARIS.

**ANUNCIOS**

**EXTRANJEROS**

Desde el 1.<sup>o</sup> de Julio de 1890, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.



EL VEJIGANTE MÁS EFICAZ

El único empleado en los Hospitales militares

## VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

Para evitar las imitaciones, se debe prescribir :

**VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES**

y exigir la **FIRMA DE ALBESPEYRES**  
en cada cuadrado de 5 centímetros.

*Albespeyres*

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faub<sup>s</sup> St-Denis, PARIS.

El mejor Calmante

## JARABE BERTHÉ

contra : Tos, sea cual fuere su causa, Resfriados, Gripe, Coqueluche, Males de Garganta, Dolores de Estómago, Dolores de Vientre en las mujeres, Jaquecas, Agitación nerviosa, Insomnio y todos los Padecimientos indeterminados.

**PASTA BERTHÉ**  
(complemento del tratamiento).

EXÍJANSE el SELLO del ESTADO FRANCÉS y la FIRMA

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faub<sup>s</sup> St-Denis, Paris.

*Berthé*

Dentición

## JARABE DELABARRE

Jarabe sin narcótico.

Facilita la salida de los dientes, previene ó hace desaparecer los sufrimientos y todos los Accidentes de la primera dentición.

EXÍJANSE el SELLO de la "UNION DES FABRICANTS"  
y la FIRMA del Dr DELABARRE.

**ASMA**

OPRESIONES

Bronquitis, Catarros  
Jaquecas, etc.

## Papel y Cigarrillos BARRAL

El PAPEL y los CIGARRILLOS BARRAL disipan casi instantáneamente los accesos de Asma y todas las Sufocaciones en general.

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faub<sup>s</sup> St-Denis, PARIS.

Tisis, Bronquitis, Catarros, Laringitis; Dermatosas

## JARABE Y GRÁNULOS CROSNIER

MINERAL-SULFUROSOS

CON ALQUITRÁN Y MONOSULFURO DE SODIO INALTERABLE  
Dosis: Adultos, una cucharada de sopa ó 2 gránulos, mañana y tarde, 1 h. antes ó 2 h. después de la comida.  
Paris, NITOT, 22, Rue des Saints-Pères, y LAS FARMACIAS.

## AFECCIONES DEL CORAZON

Desórdenes de la circulación, Palpitaciones, Intermitencias, Afecciones nerviosas y Reumatismales del corazón. Hipertrofia cardiaca, Asma, Tisis en su principio tratadas con éxito por el cuerpo médico desde hace mas de 20 años con los

## GRÁNULOS ANTIMONIOSOS DEL D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MEDICACION ARSENICO-ANTIMONIAL (0,001 m/m por Gránulo).  
Informe favorable de la Academia de Medicina de Paris. Sesiones del 8, 15 y 22 de Nov. y 6 de Dic. de 1870.

DOSIS : 2 A 8 GRÁNULOS AL DIA  
Depósito General: Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS, y en todas las Farmacias.

## ENFERMEDADES DEL PECHO

JARABE

DE HIPOFOSFITO DE CAL

DEL D<sup>r</sup> CHURCHILL

Al cabo de algunos dias despues de principiar el tratamiento, disminuye la tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y el enfermo siente una fuerza y un bien-estar enteramente nuevos. A eso se añade, poco tiempo despues, un cambio muy sensible en el aspecto del enfermo. Las evacuaciones se regularizan, el sueño es tranquilo y reparador y se manifiestan todas las señas de una nutricion fácil y normal

Este Jarabe contiene los elementos de los huesos, el fosforo y la cal, y conviene especialment á los niños, á las mujeres embarazadas y á las nodrices.

Exigir los frascos cuadrados con la firma del Doctor Churchill, y la marca de fabrica de M. SWANN, farmacéutico-químico, 12, rue Castiglione, PARIS. — Precio : 4 francos en Francia.

SE ESPENDEN EN LAS PRINCIPALES BOTICAS

LAS

## ENFERMEDADES SECRETAS

**BLÉNORRAGIAS  
GONORREAS  
FLUJOS BLANCOS  
DERRAMES**

recientes y antiguos, son curados en algunos dias, en secreto, sin regimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los organos digestivos, por las

**PILDORAS**  
e Inyeccion de

**KAVA**

DEL DOCTOR FOURNIER

Exíjase sobre cada caja, cada pildora, la Signatura : Kava Fournier, Paris, 22, Place de la Madeleine

Medalla de ORO, Paris 1885

Medalla de Plata, Barcelona 1888



## ANUNCIOS (EXTRANJEROS)

Desde el 1.º de Julio de 1890, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, París), de que es director Mr A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.





# Laboratorio de Vendajes antisépticos del Dr. Cea

**REGALADO, 2, VALLADOLID**  
**Medalla de oro en la Exposición de Barcelona.**

En esta casa (que provee al Ejército y á la Armada, á las Facultades de Medicina y á los hospitales civiles, y cuyos productos han merecido informes favorables de las Reales Academias de Madrid y Castilla la Vieja, de la Dirección general de Sanidad Militar, de las clínicas oficiales de Valladolid, del Hospital Militar, etc., etc.) hallarán los señores profesores algodones hidrófilo, boratado, fenicado salicílico, iodoformic; almohadillas de celulosa, estopa purificada, hila tejida inglesa, hila tejida boratada; yutes purificado, salicílico, fenicado; catgut de los números 1, 2 y 3, catgut al ácido crómico, cautchue en lámina, compresas de algodón higroscópico y antiséptico, crin preparada para suturas y desagüe, celulosa al sublimado al 3 por 1.000, gasas cloruro-mercúrica, fenicada, iodoformica, timolizada, etc., en piezas de 1 metro de ancho por 5 de largo y en rollos de 10 centímetros de ancho por 5 metros de largo; el mackintosh, la seda protectora, la fenicada para ligaduras, tubos de desagüe, pulverizadores de aire y vapor, cajas para curas, etc., etc. Quien desee conocer los precios de todos estos productos, pida el catálogo que se remite gratis.

## Gotas Neurosténicas Fosforadas Genové.

Es una preparación sencilla, activa, no peligrosa, que, administrada con asiduidad y constancia, resuelve el problema práctico de la medicación de una enfermedad tan compleja, tan rebelde y tan abrumadora

**NEURASTHENIA**

Se facilitan prospectos.— Punto general de venta en la farmacia Genové, 3, Rambla, frente al Liceo, Barcelona, y en las principales farmacias, frasco, 5 pesetas —Depósitos en Madrid: Gayoso Moreno, Arenal, 2 Somolinos, Infantas, 26.— Lletjet, Carrera de San Jerónimo, 30 — Coipel, Barquillo, 1 — Medina, Serrano, 36

## LAS PASTILLAS DE

**Cloro-Boro-Sódicas á la Cocaína.**

Estas pastillas las recomiendan eminentes profesores, porque reúnen á la acción calmante, tónica y anestésica de la cocaína, la astringente y antipútrida de los compuestos bóricos y la eliminadora del clorato sódico.

Son, pues, de utilidad incontrastable en las anginas ronqueras y en todas las inflamaciones de la boca y garganta, ya sean crónicas ó agudas. Se remiten por correo.

**Depósito: Farmacia Bonald. Madrid.**  
**Núñez de Arce, 17.**  
(Antes Gorguera).



**BONALD**

**MIL PESETAS** al que presente cápsulas de **Sándalo** mejores que las del Dr. Pizá, de Barcelona, para la curación de las enfermedades urinarias.

El remedio más inocente y que cura más pronto la **Blenorragia**, sobre todo cuando va acompañada de hemorragia, son las cápsulas eupépticas dosificadas de esencia de

**SANDALO DEL DR. PIZA**

**MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA**

**Catorce años de éxito.** Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca, varias corporaciones científicas y renombrados prácticos que diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares. Frasco, 14 reales. Farmacia del Dr. Pizá, plaza del Pino, 6, Barcelona; G. Ortega, León, 13, Madrid, y principales de España.

**ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS**

## Bronquitis, Catarros, Tisis

**CÁPSULAS EUPÉPTICAS PIZA** Antibacterias por excelencia. Tolerancia perfecta

**EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA** Frasco 12 reales

**DE MAYA** Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.-Barcelona y principales farmacias

**EUCALIPTOL, IODOFORMO Y GUA YACOL**



## JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ

Y BORO-CITRATO DE LITINA  
DE RAMÓN A. COIPEL

Contra la gota, cálculos úricos del riñón y vejiga y catarro de ésta. Frasco, 5 pts. Barquillo, 1, farmacia, Madrid.

## LABORATORIO FARMACÉUTICO

DE

Ramón A. Coipel

Elaboración de Óvulos Supositorios de Glicerina solidificada.

	Pesetas.	Ctmos.
Óvulos de ácido salicílico.. . . . Caja.	4	»
— de alcanfor. . . . .	3	50
— de antipirina.. . . .	4	50
— de beleño.. . . .	3	50
— de belladona.. . . .	3	50
— de cocaína. . . . .	4	50
— de hamamelis. . . . .	4	»
— de ictiol.. . . .	4	»
— de iodoformo.. . . .	4	»
— de morfina.. . . .	3	50
— de opio. . . . .	4	»
— de ratania. . . . .	3	50
— de salol. . . . .	4	»
— de tanino.. . . .	3	50
— simples. . . . .	3	»
Supositorios para adultos. . . . .	3	»
— pequeños. . . . .	2	»

Barquillo, 1, Madrid.

## Preparados de Nuez de Kola DE A. COIPEL

GRANULADO, VINO, ELIXIR Y PASTILLAS COMPRIMIDAS

Verdadero tónico del sistema nervioso.

Estos productos, excelentemente preparados, han sido ensayados con gran éxito por la generalidad de las eminencias médicas de esta Corte en las **fiebres, diabetes, anemia, convalecencias, disentería, afecciones cardíacas, cansancio físico é intelectual.**

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

## VINO IODO-TÁNICO

Y VINO IODO-TÁNICO-FOSFATADO

PREPARACIÓN ESPECIAL DE

A. COIPEL

El mejor medio de administrar el iodo.

Constituye un tónico excelente en los casos de Bocio, Escrófulas, Tisis y Leucorrea, y sustituye con ventaja á todos los preparados de **aceite de hígado de bacalao**, á los de **quina** y los **ferruginosos.**

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

## Enfermedades del Estómago

PASTILLAS COMPRIMIDAS DE RUIBARBO

DE COIPEL

Inapetencia, dispepsia (digestión difícil), estreñimiento, hato, antibilioso, purgante suave y seguro.

BARQUILLO, 1, FARMACIA

## HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

Tratamiento curativo de la tisis y la tuberculosis.

Se dan prospectos á quienes lo soliciten. Depósito central farmacia de A. Coipel, Barquillo, 1, Madrid.

## FONENDOSCOPIO

NUEVO INSTRUMENTO PARA AUSCULTACION

Desconfíese de las falsificaciones: los legítimos llevan estampados los nombres de los inventores Sres. Bazzi y Bianchi y del constructor Martín Wallach Nachfelger. Pídanse prospectos.

Unico agente para la venta en España.

MAURICIO BING.—PRECIADOS, 7, MADRID

GRAN FÁBRICA DE APÓSITOS ANTISÉPTICOS

INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA

PROVEEDOR DE SANIDAD MILITAR

El precio de este instrumento ha bajado á 30 pesetas.

## Tratamiento atmiátrico DE LA TOS

Curación de la tos por las inhalaciones de fluoruro de etilo con el aparato atmiátrico Valenzuela.

Curación rápida de la tos ferina por las mismas.

INFORMES EN CASA DEL AUTOR

Desengaño, 10 cuadruplicado, principal,  
MADRID



# BIBLIOTECA ESCOGIDA DE EL SIGLO MEDICO

OBRA NOTABLE PARA EL AÑO 1898

## TRATADO PRACTICO DE MEDICINA CLÍNICA Y TERAPÉUTICA

PUBLICADO EN FRANCIA BAJO LA DIRECCION

DE LOS

Dres. Samuel BERNHEIM y Emilio LAURENT

Por 92 colaboradores catedráticos, médicos de los hospitales y otros médicos franceses y extranjeros.

TRADUCIDO DIRECTAMENTE DE LA SEGUNDA EDICIÓN FRANCESA

### COLABORADORES DE ESTA OBRA

Archambaud (de París).—Prof. Assimis (de Atenas).—Bacchi (de París).—Paul Barlerin (de París).—Baumel, prof. agregado de Montpellier.—Prof. Bianchi (de Nápoles).—Bilhaut (de París).—Bloch (de París).—Boëteau (de Villejuif).—Bonnet (de París).—Bonvalot (de París).—Bosc, jefe de clínica en la facultad de Montpellier.—Boucour (de París).—Bouton, jefe de los trabajos anatómicos (de Besançon).—Bovet (de Pougues).—Brousse, profesor agregado de Montpellier.—Brunet (de París).—Cazenave de la Roche (de Menton).—Chapplain, médico de los hospitales.—Chatelain (de París).—Prof. Chrétien (de Poitiers).—De Christmas (de París).—Cornet, médico del Hospital Internacional de París.—Coudray (de París).—Coutagne (de Lyon).—Prof. Coutenot (de Besançon).—Prof. Cristiani (de Ginebra).—Prof. Crocq (de Bruselas).—Guilleret, jefe de clínica de la Facultad de Lyon.—Dechamp (de Arcachon).—Prof. Delyanis (de Atenas).—Dervillez (de París).—Destarac, médico de los hospitales de Tolosa.—Diamantberger (de París).—Dubreuilh, prof. agregado de Burdeos.—Duhourcau (de Caunterets).—Ferrán (de Barcelona).—Prof. Fienga (de Nápoles).—Fouchard, médico de los hospitales de Mans.—Garnault (de París).—L. Garnier (de París).—Gibert, médico de los hospitales del Havre.—Girod (de Clermont-Ferrand).—Prof. Gottstein (de Breslau).—Goureau (de París).—Guelpa (de París).—Prof. Hagen (de Leipzig).—Hajeck (de Viena, Austria).—Jocqs (de París).—Jouin (de París).—Kohos (de París).—Leriche (de Eaux-Bonnes).—E. Levy, prof. agregado de Strasburgo.—Levrat, cirujano de los hospitales de Lyon.—Liandier (de París).—Lichtwitz (de Burdeos).—Lorain, ex jefe de clínica de la Facultad de Nancy.—Mascarel, médico del hospital de Châtellerault.—Masoin (de Lovaina).—Prof. Mejía (de Méjico).—Prof. Minovici (de Bucharest).—Prof. Moldenhauer (de Leipzig).—Albert Moll (de Berlín).—Mook (de París).—Prof. Moreau (de Argel).—Morin (de París).—Perrenot, médico del hospital de Hyères.—Henri Picard (de París).—Pirole (de París).—Polguère (de París).—Puech (de Burdeos).—Van Renterghem (de Amsterdam).—Rémond, médico de los hospitales de Tolosa.—Prof. Sánchez Herrero (de Madrid).—Sauvez (de París).—Prof. Semmola (de Nápoles).—Sérieux (de Villejuif).—Prof. Sormani (de Pavía).—Stieffel (de Joinville).—Suss (de París).—Tison, médico del hospital Saint-Joseph de París.—Prof. Tobeitz (de Graz).—Trenel (de París).—De Tymovsky (de Shintznach).—Vautrin, prof. agregado de Nancy.—Vermel (de Moscou).—Voronoff (de París).—De Yong (de La Haya).—Prof. Ziem (de Dantzig).—Zilgien, profesor agregado de Nancy.

Nuestra época es sumamente fecunda en producciones científicas de todas clases. Á pesar de esta plétora de libros y Manuales, carece el práctico hoy día de un *Tratado de Patología* reciente y que esté al tanto de los rápidos progresos de la ciencia médica; hácele falta este *vademecum* indispensable para vencer las diarias dificultades de la práctica del arte de curar. En efecto: las obras publicadas hasta hoy, lo han sido tomo por tomo, lentamente, con intervalos de muchos años, de suerte que, al ver la luz los últimos tomos, han envejecido ya los primeros, y no están, por ende, al corriente de los descubrimientos modernos.

La obra que presentamos hoy al público médico—y cuya primera edición se ha agotado rápidamente en Francia—se ha concebido y publicado de un modo muy diferente. Sus numerosos capítulos han sido escritos *simultáneamente* por catedráticos, por médicos de los hospitales ó por especialistas distinguidos, quienes, seducidos por la idea de ser útiles á sus compañeros, han puesto juntos manos á la obra y han hecho en poco tiempo una Enciclopedia *esencialmente práctica*. Los seis tomos del **Tratado práctico de Medicina clínica y terapéutica**, comprenden todos, sin exceptuar ninguno de sus capítulos, las ideas modernas. Esta obra, que nada ha omitido de las nociones anatomo-patológicas y bacteriológicas, ha dejado, sin embargo, ancho campo á lo más interesante para el médico, á la **clínica** y á la **terapéutica**, lo cual justifica sobradamente su título.

Como indica la división que exponremos en seguida, cada tomo contiene el estudio de las enfermedades de un órgano ó de una región anatómica. Llamamos, sin embargo, la atención de los compañeros acerca de la concepción de este **Tratado práctico de Medicina**, advirtiéndoles que comprende un tomo de *enfermedades especiales* (enfermedades de los ojos, oídos, fosas nasales, piel, sífilis, etc.), parte apenas esbozada y hasta omitida en la mayoría de las obras de este género. En nuestro **Tratado de Medicina**—que supera con mucho á todas las *Enciclopedias* conocidas—se estudian estas cuestiones, como todas las demás, con la mayor claridad y con gran *sentido clínico*. Viene, pues, esta obra á llenar un verdadero hueco en la biblioteca de todo médico práctico que quiera estar al tanto de los conocimientos modernos.



## DIVISION DE LA OBRA

Tomo I. — Enfermedades infecciosas.

Tomo II. — Enfermedades nerviosas, enfermedades mentales y medicina legal de los enajenados. — Electroterapia. — Hidroterapia.

Tomo III. — Enfermedades de las vías respiratorias.

Tomo IV. — Enfermedades del aparato circulatorio,

de la sangre y de la nutrición; enfermedades de los riñones y de la vejiga.

Tomo V. — Enfermedades del tubo digestivo y de sus anejos.

Tomo VI. — Enfermedades de las fosas nasales, de los oídos, de los ojos, de la piel y de los órganos genitales.

Seis hermosos volúmenes en 8.º de 700 páginas aproximadamente cada uno.

Se publica esta obra, que tanto ha llamado la atención del médico clínico, por cuadernos *mensuales* de 10 pliegos (160 páginas), al precio de **dos pesetas** cada uno en toda España.

Los suscritores de la **Biblioteca de El Siglo** recibirán, por **15 pesetas** al año, 12 cuadernos, ó sea valor de 24 pesetas. La obra constará aproximadamente de 24 cuadernos, y se venderá **completa** al precio de **50 pesetas los seis tomos**.

Los cuadernos se publican *mensualmente* con la regularidad á que está acostumbrado **El Siglo Médico**.

A los suscritores de la **Biblioteca** que deseen continuar recibiendo encuadernados en tela á la inglesa los tomos, se les guardarán los cuadernos en la Administración, y se les enviarán encuadernados los tomos. El precio **anual** de la encuadernación es de **5 pesetas**.

Se han publicado en el año 1897, 13 cuadernos, de los cuales los **doce** primeros forman los tomos I, II y III. El cuaderno 13 es el primero del tomo IV. En este mes de Enero repartiremos á nuestros suscritores el cuaderno 14.

Los *nuevos* suscritores á la **Biblioteca** pueden adquirir los tres tomos publicados el año 1897 por 15 pesetas.

PEDID EN TODAS LAS FARMACIAS

**BICARBONATO DE SOSA**

**QUIMICAMENTE PURO**

DEL FARMACÉUTICO

**TORRES MUÑOZ**

Es soluble y no hace daño. — Cura el dolor de estómago y malas digestiones. — Caja 0,50 y 1 peseta.

**Latas para los que consumen en gran cantidad que resultan mucho más económicas, 5 pesetas.**

**SAN MARCOS, 11, MADRID**

**BAZAR MEDICO**

JOSÉ CLAUSOLLES (BARCELONA)

SUCURSAL EN MADRID

**CARRETAS, 35 (FRENTE Á CORREOS)**

**Fábrica** de aparatos ortopédicos, bragueros, fajas ventrales, instrumentos de Cirugía, artículos de goma, higiene, etc.

**Especialidad** en la contención y curación de las hernias, por rebeldes y voluminosas que sean. — Gabinete de consultas abierto de diez á doce y de tres á siete. — Los domingos de nueve á una.

PRECIOS FIJOS BARATISIMOS

**Calle de Carretas, 35, frente al buzón de Correos. — MADRID**

**Tisis,**

catarros, asma, influenza, etc., mejoran y curan rápidamente con los Gránulos cincodeicos del Dr. Ricorté; la tos y fatiga cesan en seguida, disminuyendo la expectoración. Están sus componentes en dosis alopáticas, aunque llevan el nombre de homeopáticos para indicar al profano que la dosis es racional y exenta de peligro. Composición: la que indica su nombre; á más llevan un balsámico, un expectorante y un antiséptico de acción terapéutica de primer orden. Se expenden á 2,50 pesetas caja en las buenas farmacias y droguerías. Depósitos: Dr. Benedicto, San Bernardo, 41; M. García, y Jacometrezo, 60, droguería.

**PASTILLAS**

**DE CLORHIDRATO DE COCAINA Y MENTOL**

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS

**MADRID BARCELONA**

PUERTA DEL SOL, 5 ASALTO, 52

**LA SÍFILIS**

Y LAS

**ENFERMEDADES VENÉREAS**

POR EL DR. E. FINGER

Un tomo de 224 páginas y 5 láminas cromo-litográficas aparte del texto. — Precio, **6 pesetas**.



Tratamiento de las Enfermedades del Estómago

# ELÍXIR VIRENQUE

con COCAINA - PEPSINA y DIÁSTASIS

La Cocaína calma los dolores de Estómago y obra como tónico en la economía general. La Pepsina y la Diástasis favorecen la digestión del bol alimenticio completo.

**GASTRALGIAS** | **NEVRÓISIS ESTOMACALES** | **HASTÍO de los ALIMENTOS** | **CONVALECENCIAS**  
**DISPEPSIAS** | **VÓMITOS** | **DIGESTIONES DIFÍCILES** | **DEBILIDAD GENERAL**

PARIS, 8, Plaza de la Magdalena, FARMACIA VIRENQUE, 8, Plaza de la Magdalena, PARIS

## ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

Depurativo SIMPLE. Exclusivamente vegetal  
 Prescrito por los Médicos en los casos de  
**ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES**  
 Acritud de la Sangre, Herpetismo,  
 Acre y Dermatosis.

El mismo con IODURO DE POTASIO  
 Empleado como tratamiento complementario del  
**ASMA**, este medicamento es igualmente SOBERANO  
 en los casos de Gota, Reumatismo crónico, Angina de  
 Pecho, Enfermedades Específicas hereditarias o acci-  
 dentales, Escrófula y Tuberculosis. Folleto según  
 los últimos trabajos de MÉDICOS ESPECIALES.

CH. FAVROT y C<sup>ia</sup>. Farmacéuticos, 102, Rue de Richelieu, PARIS. Todas Farmacias de Francia y del Extranjero.

## SOLUCION PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO  
 Muy bien tolerada, esta solución permite sola la larga duración del  
 tratamiento y es completamente absorbida, condiciones necesarias  
 para obtener resultados duraderos. Efectos buenos y rápidos sobre  
 las vías digestivas, el estado general y las lesiones locales en  
 las **TUBERCULOSIS**,  
 las **AFECCIONES BRONQUIO-PULMONARES**,  
 las **ESCRÓFULAS**, el **RAQUITISMO**.  
 L. PAUTAUBERGE, 22, R. Jules César, PARIS y princip<sup>les</sup> Farm<sup>as</sup> de España y América.

### CÁPSULAS PAUTAUBERGE

(Creosota, Fosfato de Cal,  
 todoforme.)  
**PODEROSO**  
**ANTIBACILAR**  
 Tomado sin dificultad  
 y bien tolerado.

## Jarabe de Digital de LABELONYE

Empleado con el mejor éxito

El mas eficaz de los  
**Ferruginosos** contra la  
**Anemia, Clorosis,**  
**Empobrecimiento de la Sangre,**  
**Debilidad, etc.**

contra las diversas  
**Afecciones del Corazon,**  
**Hydropesias,**  
**Toses nerviosas;**  
**Bronquitis, Asma, etc.**

## Grageas al Lactato de Hierro de GÉLIS & CONTÉ

Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris.

## Ergotina y Grageas de ERGOTINA BONJEAN

Medalla de Oro de la S<sup>ad</sup> de F<sup>ia</sup> de Paris

LABELONYE y C<sup>ia</sup>, 99, Calle de Aboukir, Paris, y en todas las farmacias.

HEMOSTÁTICO el mas PODEROSO  
 que se conoce, en pocion ó  
 en inyeccion ipodermica.  
 Las Grageas hacen mas  
 fácil el labor del parto y  
 detienen las perdidas.



## ANTISEPSIA DE LAS MUCOSAS BORICINA MEISSONNIER

Desinfectante, Microbicida, Cicatrizante  
 NI TOXICA, NI CAUSTICA, NI IRRITANTE  
 Enfermedades de los OJOS, de las OREJAS, de la NARIZ, de la LARINGE,  
 de las Vías Urinarias, Ginecología, Úlceras, Quemaduras, Heridas.  
 La BORICINA se emplea en Polvo ó en Solución.  
 DEPÓSITO GENERAL: Eugenio LEBÉE, calle del Bruch, 110, Barcelona.  
 Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

ANEMIA  
 CONVALECENCIAS

DE

# GRAJEAS HIERRO COGNET

CLOROSIS  
 INAPETENCIA

Protoxalato de Hierro y Cuasina cristalizada

EL MÁS  
 ACTIVO FERRUGINOSO

PARIS, 43, Rue de Saintonge  
 Y EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

**PILDORAS Y JARABE**  
 DE  
**BLANCARD**  
 CON  
**YODURO DE HIERRO INALTERABLE**  
 Aprobados por la Academia  
 de Medicina de Paris.

Participando de las propiedades del  
**Iodo** y del **Hierro**, estos Pildoras y  
 Jarabe convienen especialmente en  
 las enfermedades tan variadas que  
 determina el germen escrofuloso  
 (tumores, obstrucciones y humores frios,  
 etc.), afecciones contra las cuales son  
 impotentes los simples ferruginosos;  
 en la **Clórosis** (colores pálidos),  
**Leucorrea** (flores blancas), la **Ame-**  
**norrea** (menstruación nula ó difícil),  
 la **Tisis**, la **Sífilis constitucional**,  
 etc. En fin, ofrecen un agente terapéu-  
 tico de los mas enérgicos para estí-  
 mular el organismo y modificar las  
 constituciones linfáticas, débiles ó  
 debilitadas.

Como prueba de autenticidad de los  
 verdaderos **Pildoras y Jarabe de**  
**Blancard**, exijase  
 nuestra firma ad-  
 junta y el sello de la  
 Unión de Fabricantes.

Farmacéutico de Paris, calle Bonaparte, 40

## VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D<sup>r</sup> FRANK



(Fórmula del Codex Francés, n<sup>o</sup> 608)  
**ALOE y GUTAGAMBA**  
 El mas cómodo de los  
**PURGANTES**  
 MUY IMITADOS Y FALSIFICADOS  
 Este rótulo, impreso en 4 colores,  
 es la Marca de los Verdaderos.  
 Paris, Farmacia LEROY  
 Y PRINCIPALES FARMACIAS

## ANUNCIOS

### EXTRANJEROS

Desde el 1.<sup>o</sup> de Julio de 1890, la

## SOCIÉTÉ MUTUELLE

DE

## PUBLICITÉ

61, rue Caumartin, Paris  
 de que es director

**MR. A. LORETTE**  
 es la encargada

## EXCLUSIVAMENTE

de recibir los anuncios extranje-  
 ros para nuestro periódico.