

EL SIGLO MÉDICO

SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: Los Congresos de Higiene y de Cirugía. — La Sociedad Española de Higiene. = SECCION DE MADRID: Aristóteles. = BIBLIOGRAFIA MEDICA. = SECCION PROFESIONAL: Una carta interesante. — El proletariado intelectual. = PRENSA MEDICA: NACIONAL: I. Reducción forzada de las escoliosis. = EXTRANJERA: II. La tos faríngea. — III. Ascititis crónica tuberculosa curable. — IV. Influencia de algunas lesiones cerebrales sobre la gestación. = PRESCRIPCIONES Y FORMULAS = SOCIEDADES CIENTIFICAS: Real Academia de Medicina. = CONSULTORIO. = GACETA DE LA SALUD PUBLICA: Estado sanitario de Madrid. = CRONICA. = VACANTES. = ANUNCIOS.

Boletín de la semana.

Los Congresos de Higiene y de Cirugía. — La Sociedad Española de Higiene.

Hoy domingo es el día señalado para la inauguración de las tareas del IX Congreso Internacional de Higiene y de Demografía, al cual concurre número extraordinario de médicos extranjeros y españoles. Con placer, pues, da EL SIGLO MÉDICO, el decano de la Prensa profesional, la bienvenida á los ilustres comprofesores que de lejanas tierras vienen á honrar nuestro suelo y traen al Congreso el fruto de maduros estudios y de larga experiencia en asuntos de Higiene, é igualmente la da á los estudiosos y muy ilustrados compañeros que de todas las provincias de España han venido á contribuir al mayor lucimiento de dicho Congreso.

La época no ha podido estar mejor elegida para la reunión del Congreso: aparte de las desdichas que en estos momentos agobian á España, es la primavera la mejor estación para formar idea de las esplendideces de nuestro suelo. Al Congreso de Higiene seguirá inmediatamente el Hispano-Portugués de Cirugía, y á continuación verificaráse la apertura de las Cortes con la esplendidez y el lujo propios de la corte española. Las fiestas para agasajar á los forasteros se sucederán sin interrupción, pagándoles de esta suerte las molestias que el viaje les haya ocasionado.

Como ya hemos dicho, el Congreso de Cirugía celebrará su sesión inaugural el próximo domingo, día 17, á las dos de la tarde, en el Anfiteatro grande de nuestra Facultad de Medicina, y para las tareas científicas se dedicarán todas las tardes (desde las cuatro) de la semana, terminando el Congreso el sábado día 23 con un banquete á las ocho de la noche. Las mañanas se dedicarán á visitar la Facultad de Medicina y el Hospital General (el lunes), el Hospital del Niño Jesús y el de San Juan de

Dios (martes), el de la Princesa (miércoles), el Instituto de Terapéutica Operatoria (jueves) y los Museos y Bibliotecas (viernes). El domingo, día 24, visitarán los congresistas el Hospital Militar situado en Carabanchel y el Manicomio del Dr. Esquerdo.

De esperar es que los congresistas forasteros queden altamente satisfechos de la cortesía y hospitalidad de los madrileños, y que sean ambos Congresos nuevos lazos que unan á los comprofesores extranjeros con los de nuestra patria.

La Sociedad Española de Higiene continúa discutiendo sobre la *Profilaxia de la tuberculosis*, en cuya discusión tomó parte en la última sesión el Sr. Mariscal para contestar á las alusiones de que ha sido objeto por parte de los Sres. Lozano y Malo. A primera hora el Sr. Obregón protestó de que se tratara de llevar el cuartel de la Guardia Civil al Ministerio viejo de Fomento, y se ocupó también en la repatriación de los soldados de Cuba.

Las sesiones de esta Sociedad vense cada día más concurridas y animadas.

DECIO CARLÁN

Madrid, 10 de Abril de 1898

ARISTÓTELES

DÉCIMASÉPTIMA CONFERENCIA DADA POR EL MARQUÉS DE GUADALERZAS
EL DÍA 23 DE MARZO DE 1898

EN LA ESCUELA PRÁCTICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (1)

Desde el punto de vista político, Aristóteles se atiene principalmente á la historia, absteniéndose de deducir máximas de principios idealmente constituídos. Define al hombre como social, ni dios ni bestia; la sociedad, como una *asociación* de seres semejantes con el fin de procurarse el bien común, y hace consistir este bien común en una mezcla de bienes exteriores y de virtud. Añade, sin embargo, que la virtud es la más necesaria, porque sin ella *no puede ser útil* el uso de los bienes.

Esta última frase, *no puede ser útil*, tuerce y descamina el concepto que podía irse formando de la buena política formulada por Aristóteles. En efecto, la buena política es la que conforma el bien del ciudadano con el bien de la ciudad, y el bien de la ciudad con el bien divino, escrito en la conciencia humana; mas no precisamente la que conforma el bien del ciudadano y el bien de la ciudad con la utilidad que ambos pueden reportar, adoptándole como tipo. Hay un modo de interpretar la utilidad, refiriéndola á los fines de la virtud; pero esta interpretación no se ajustaría á la índole objetiva y material del pensamiento aristotélico.

Analizando las relaciones sociales, examina el filósofo de Estagira las del amo con el esclavo, las del es-

(1) Véase el número anterior.

poso con la esposa y las del padre con el hijo. La del amo con el esclavo le parece como á Platón, aceptable, en fuerza, sin duda, de la costumbre que había llevado á ambos á mirar solamente como hombres á los griegos Platón, además, condenaba á la esclavitud á los ignorantes y á los abyectos. Las relaciones de la mujer con el marido y del niño con el padre, á falta de igualdad de condiciones cualitativas, las graduó *cuantitativamente*, sometiendo la cantidad menor á la mayor y adjudicando en general la cantidad mayor, la que siempre ha de predominar, al padre y al marido. Así resulta en verdad; pero resulta en general, con excepción de casos particulares.

Entre *iguales* establece que las relaciones sociales deben distribuirse y equilibrarse. La dificultad, como es sabido, consiste en establecer prácticamente esa *igualdad*, puramente ideal.

En cuanto á las formas políticas, acepta sin titubear el reinado de la ley como superior al reinado humano, es decir, á la monarquía, sobre todo la hereditaria y la fundada mediante la fuerza bruta. Su república no es la monarquía del bien, como la de Platón, sino más bien una aristocracia con predominio del bien, representada por la clase media, que mantenga el equilibrio entre la rica y la pobre, la sabia y la ignorante. Tal predominio ha de ser concedido por unanimidad, ó por mayoría de votos, entre los ciudadanos *iguales entre sí*. Por lo demás, en la práctica aconseja Aristóteles muy prudentemente que se atenga cada Estado á la política tradicional, encaminando todas sus fuerzas á mejorarla sucesivamente, en la persuasión de que todas ellas son compatibles con la realización del bien.

Las políticas de Platón y de Aristóteles representan vivamente, como todas las partes de sus sistemas respectivos, dos polos opuestos, prolijamente observados, perseguidos y alcanzados, cuanto es posible, desde un término medio, que, *reflejado* en cada uno de ellos, es á la vez absorbido en formas contrapuestas, á la manera que lo serían el anverso y el reverso de una sola medalla, si pudieran subsistir sin canto, ó sea sin *intermedio* que las distinguiera. Dentro de la idea misma, dentro del pensamiento, hay idea (*generalidad*, ley) y realidad (particularidad, fenómeno); la *función* correlativa á ambos extremos es la que los reúne mediante un coeficiente negativo (indefinido). Pero prescindase de la función y del coeficiente indefinido; prescindase de coordinar el tiempo, que hace y deshace el reverso de la medalla, con el espacio, ó sea con el anverso; y cada una de las caras de la supuesta medalla aparecerá en el seno del pensamiento mismo, sin que salga el filósofo de su abstracción, ni se ponga á ejercitar cosa alguna, fuera del pensamiento que le manda pensarse á sí propio para tomarse como tipo de todo lo pensado. Permaneciendo entonces abstraído en su gabinete en la función de pensar y repensar, los dos polos estallarán como bombas explosivas, y se *presentará* uno de ellos en su *representación* con tal resplandor, con riqueza tan profusa de datos á propósito para deslumbrar, para llevar al ánimo firmísima creencia, que se hará incompatible con el otro polo, y todo lo absorberá en lugar de *reflejarlo* simplemente, como debiera suceder.

Aristóteles y Platón fueron las dos grandes lumbres de la antigüedad, análisis dicotómica de la lumbrera sintética que fué llamada Sócrates; y la posteridad científica ha de recibir forzosamente estas luces, y nada

más que ellas, combinadas en diversidad de colores y matices, y relacionadas además con esas sombras inherentes á toda luz, que la antigüedad no tuvo en suficiente consideración.

La adición de las sombras vino inconscientemente, después de Sócrates y Platón, bajo la forma mística que se llamó religiosa. Luego debía venir bajo la forma conciliatoria de la Ciencia y de la Religión.

Completemos esta breve reseña de la filosofía de Aristóteles con algunas palabras acerca del arte. Las tendencias artísticas de Aristóteles se adivinan pronto comparándolas con las de Platón. Tomemos por tipo la poesía. Á Platón corresponde la poesía puramente ideal, rayana en mística; el odio á las profanaciones de aquellos que se constituían en serviles imitadores, no de la verdad espiritual, sino de la verdad externa, fenomenal, incidental y despreciable. Su belleza era toda del alma inteligente, su amor consagrado exclusivamente á la belleza del alma antes que á la del cuerpo, que sólo constituía un símbolo grosero. El poeta platónico era el cantor divino, que el misticismo había de contemplar en el cantor de iglesia. El cantor aristotélico es el de los idilios, de las epopeyas, de las comedias y tragedias clásicas, sujetas á leyes constituidas é inquebrantables. El uno ensalzaba el sentimiento de lo sublime; el otro un sentimiento inferior, el de la realidad sensible. Y, sin embargo, el espíritu de la Grecia era entonces tan poderoso, que no llegó Aristóteles á desconocer del todo los fueros de la libre inspiración; sólo se permitió moderarlos con la vara de la ley. En la Edad Moderna, cuando más decididamente ha prevalecido el sentimiento de la libertad, han venido á ser sustituidos por el drama, la tragedia y la comedia clásicas, y por la novela la epopeya.

A propósito de la poesía, Platón llegó á hacer un análisis de la palabra y del lenguaje, muy aceptable en teoría, pero muy sujeto á excepciones en la práctica.

Platón admitía en principio cuatro grandes artes: la Medicina, la Gimnasia, la Legislación y la Justicia ejecutiva, á las que oponía otras cuatro feas y falsas rutinas: la cocina, el tocador, la sofística y la retórica. Aristóteles no menospreciaba tanto la cocina, el tocador, la retórica, ni acaso, aunque sin él sospecharlo, la sofística; puesto que su lógica formal es muy utilizable como órgano de hacer sofismas, según se ha probado tantas veces en el mundo intelectual.

En toda labor artística se inclina Aristóteles á la imitación de lo real, más bien que á la de lo ideal, preferida por Platón, y sin embargo concede á éste que sin la inspiración, sin el furor, que es un don divino, no puede haber poeta; confesión que le arranca del fondo del alma la fuerza del sentimiento, que vigoriza calladamente su plácida y sosegada elucubración irreflexiva.

Para completar el análisis crítica de la filosofía aristotélica, nada me parece mejor que reproducir las siguientes palabras del filósofo crítico, á mi entender más eminente de la época actual, Renouvier.

Aprobando este autor la defensa de las realidades externas hecha por Aristóteles, añade: «No podemos aprobar igualmente la indiferencia que acredita á propósito de los mitos empleados por los poetas, alegando con Jenofanes que nadie puede conocer la verdad respecto de los dioses. La opinión admitida y el hecho adquirido le parecen dos excusas á favor de los que no han presentado las cosas como deben ser, y la preemi-

nencia — dice — de la poesía sobre la Historia consiste únicamente en que la una hace uso de *nociones generales*, y la otra de acciones individuales. La tendencia de Aristóteles á consagrar, y sobre todo á eternizar la existencia del *hecho*, se hace sentir en todas sus obras. Las sectas más severas de la antigüedad rechazaron su retórica y su poética, como Platón las había rechazado de antemano y por las mismas razones. Lo cierto es que, salvo el mérito que procede reconocer en su poética y su retórica, como en su lógica y su dialéctica, es decir, del análisis exacto y penetrante de las formas del pensamiento humano respecto de todas las cosas, no quedará de sus obras otra cosa que un tipo para formar sofistas y abogados sin convicción, nunca el talento, la ciencia y la fe.»

¿Quién había de pensar que el filósofo que así habla y así juzga, había de prestarse un día á ser juzgado, si no con igual, con análoga severidad? Ya lo veremos más tarde, cuando llegue la ocasión, que será la última etapa de nuestra labor histórico-crítica. Renouvrier nos reserva, después de una crítica más completa y aceptable, que bien puede mejorarse, pero será siguiendo el camino en ella consignado, una falta de relación ineludible entre las funciones simplemente representadas y las doblemente representadas como representativas. Ni unas ni otras, representadas simplemente, pueden vivir, y se prestan como dos cadáveres á la disección, al análisis, á la experiencia (externa respecto de una de estas tesis, é interna respecto de la otra); mas la unidad inaccesible, de donde parten éste y todos los dualismos posibles, la unidad indefinida, necesariamente indefinida, pero coeficiente de toda dualidad y de toda multiplicidad, sólo el hombre la siente en la inteligencia, como coeficiente indispensable para la confección instantánea del fenómeno y de la ley; esto es, como libertad, que condiciona y constituye cuantos fenómenos y leyes aparecen constituidos.

Dediquemos un momento á echar una ojeada á la situación de la Grecia, de aquella civilización que fué la atmósfera donde germinaron las filosofías de Platón y de Aristóteles. El rasgo característico de la Grecia antigua es la autonomía, fuertemente ejercitada en el pensamiento reflexivo, que comienza por emanciparse de la fe religiosa, y prosigue emancipando á su nacionalidad del resto del mundo, al cual considera poblado de bárbaros, instrumentos pasivos, propios para servir de esclavos al mandato omnipotente de su victoriosa autonomía. Tal sentimiento autonómico se hace valiente para combatir todo servilismo, toda resistencia pasiva que se le oponga. Cada griego es un bravo, más dispuesto á armar querrela con cualquiera, aun cuando sea su hermano, que á transigir y armonizar con cosa alguna que disuene de su ideal. Difícil se hace sostener la unidad, ni aun en el seno de las familias, en medio de la anarquía procedente del choque entre las altas pretensiones individuales; pero cuando, por circunstancias excepcionales, llega á constituirse esa unidad, resulta un pequeño grupo de tantos valientes, juntos en un solo pensamiento y en una sola fuerza, que basta para vencer y aniquilar masas enormes de seres congregados al azar, sin sentimiento íntimo de su valía y su poder, sin entusiasmo ni obstinación en sus propósitos, sin fe viva en la victoria.

Ciencia y sentimiento, adultos privilegiados, distinguen á los griegos y distinguen á esa filosofía, repre-

sentada eminentemente por Sócrates, Platón y Aristóteles.

Una de las más notables anomalías, en una época de tanta libertad de pensamiento, fué la institución de la esclavitud. Es que el culto de la libertad entre los griegos, más bien fué un aprovechamiento personal egoísta, que un sacrificio en aras del bien común. Del egoísmo, de la pretendida *necesidad* de tener esclavos, para ocuparlos en oficios indignos del hombre orgulloso con su ciencia y su valor, no se libraron Aristóteles ni el mismo Platón. Éste confesaba ya, que no todos los esclavos eran de condición tan abyecta como se decía; que á él le costaba trabajo hacer distinción exacta entre el esclavo y el libre, y que algunos esclavos son susceptibles de ciertas virtudes que los hacen acreedores á un buen trato para atraerse su cariño. Aristóteles reconocía también la dificultad de la cuestión. Admitiendo, decía, que el esclavo sea capaz de alguna virtud, ¿en qué diferirá del hombre libre?; y ¿qué cosa más absurda que suponerle incapaz de virtud alguna, siendo hombre y dotado de razón? Resuelve el problema apelando á la Naturaleza y mostrándose sumiso á sus decretos, que condenan á la esclavitud á todo aquél que sólo es bueno para obedecer. No piensa que el obediente de un día puede al otro despertar de su letargo y reclamar su parte en el derecho común; no consulta al sentimiento de caridad, que lleva al soberbio á consolar y á enaltecer al humilde; todos estos son rasgos de una moralidad superior á la atmósfera moral que envolvía á todos los griegos, cegando la vista intelectual hasta de los más sabios, y ensordeciendo los oídos más delicados para sentir la armonía de los impulsos sublimes del alma, lanzada hacia la divinidad sin que ésta le absorba. La absorción de Platón en lo celestial y la de Aristóteles en lo terrestre, dejaban todavía en seco el terreno intermedio, en que prospera la vida verdaderamente humana, conciliadora de los extremos, anteponiendo á todo en este mundo el bien común de la familia humana: la fraternidad universal. Esta solución consoladora sólo debía ser aportada, primero por el cristianismo, y luego por la ciencia viviente.

La inmoralidad práctica de la Grecia, la perversión en las costumbres, se dejó sentir también en las relaciones más íntimas de las familias. Hallábase en general el hombre tan divorciado de la mujer, como cada república griega de las otras repúblicas, y todas ellas de la república universal. El estallido de la inteligencia que en Grecia se experimentaba, había traído mucha mayor dosis de distinción que de identificación; más análisis penetrante que síntesis proporcionada; más desafinación que armonía. Mientras los varones corrían al gimnasio, á los campos de batalla, ó á la plaza pública para filosofar ó ejercitar derechos políticos, la mujer se aburría en su soledad, privada de un verdadero y profundo amor por parte de su esposo, condenada al ostracismo del hogar, sin más desahogo que los templos, adonde acudía ansiosa de concentrar en sí la savia encerrada en los misterios. El libertinaje de los hombres era escandaloso, y el desprecio de la mujer, rayano con el del esclavo, los llevaba al odioso comercio con otros hombres, tan arraigado en las costumbres, que obligaron á dictar leyes, nunca cumplidas ni aun por los mismos que las promulgaban. Las mujeres que sacaban algún partido eran *las libres*, las que profesaban una práctica, menos anatematizada allí que

en otros países, y que, por el contrario, las permitía ejercer cierta influencia en los negocios públicos, y hasta distinguirse en el estadio intelectual, como poetas ó como adeptas á tal ó cual sistema filosófico.

Con estas ligeras observaciones cerramos un período de la historia filosófica por siempre memorable. Pasarán los siglos, se sucederán unas á otras las generaciones, sobrevendrán cataclismos, guerras sangrientas, formación y caída de imperios gigantes: las doctrinas de Sócrates, de Platón y de Aristóteles permanecerán como las pirámides de Egipto, dando solemne testimonio, análogo al que dan éstas, de la fuerza colectiva, de la fuerza intelectual que puede alcanzar un hombre. Resignémonos en lo sucesivo al papel de imitadores, y cuando más, continuadores de una obra comenzada ha tanto tiempo, y llevada en breve á tan altas proporciones, que apenas podemos añadirle más que ciertos correctivos, que si al parecer cambian su forma más ó menos completamente, nunca cambian su fondo. En este fondo nunca puede llegar un hombre más allá, porque es el fondo mismo de la Humanidad en general.

Lo más que nos será dado es sentirle y explotarle en relación, propósito que encierran las palabras *ciencia viviente*.

Bibliografía Médica.

LA CIRUGÍA CONSERVADORA DEL PIE. Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona por el Dr. D. Alvaro Esquerdo en el acto de su ingreso en la misma, y discurso de contestación del Dr. D. Juan Giné Partagás. — Barcelona, 1897.

Es el Dr. D. Álvaro Esquerdo uno de los muchos eminentes cirujanos que afortunadamente tenemos en España; pero ha sido necesario que se viera obligado á ingresar en la Real Academia de Medicina de Barcelona para que nos regalara con su magnífica monografía — que no discurso — sobre *La Cirugía conservadora del pie*. Y es que en nuestro país, al contrario de lo que sucede en otros, nuestros médicos y cirujanos de verdad, los que de verdad valen y saben, rara vez suelen dar muestra al público médico de sus profundos conocimientos, motivo éste por el cual nos desconocen y nos tienen en poco los extranjeros.

En pocas líneas hace del Dr. Esquerdo el Sr. Giné su presentación y elogio: «No significa—dice—un porvenir glorioso, preñado de esperanzas lisonjeras; es árbol frondoso, de robusto tronco y de ramas lozanas, cargadas de frutos de excelente aroma. En cualquiera ocasión sería un gran maestro de la Ciencia y del arte quirúrgicos; en la modesta esfera de su funcionamiento en el Hospital de Santa Cruz, cuenta por docenas los discípulos que se honran practicando y propalando sus modos de hacer y sus doctrinas..

»El nombre del cirujano Esquerdo en Barcelona, en España y aun en el extranjero, no es nombre, sino renombre ó nombradía. Por otra parte, ¿quién desconoce cuánto merecen la fama de que disfrutaban todos los Esquerdos de la Medicina contemporánea: el cirujano y su hermano el médico, entre nosotros, y el otro, el alienista de Carabanchel?»

Como antes hemos dicho, la monografía, mejor que discurso, del Sr. Esquerdo, tiene nada menos que 121 páginas de compacta lectura, y en ella estudia cuantas enfermedades ó accidentes fortuitos pueden presentarse en el pie, prescindiendo de las deformidades ó

afectos que son compatibles con la vida ó con la utilidad del pie, sin ser peligrosos para aquélla ó para la integridad del órgano.

Las conclusiones de tan utilísimo y práctico escrito pueden resumirse en las siguientes líneas del autor: «Antes que todo, la vida del individuo; después la curación de la enfermedad; después la conservación de todo lo que pueda conservarse, y últimamente el arreglo y cuidado de lo conservado, para que el individuo pueda reportar de ello el mayor provecho posible.

»El que se separe de esta doctrina; el que desentendiéndose del individuo como organismo complicado que siente y reacciona según su modo de ser, y como entidad social que necesita de la vida de relación para la vida orgánica, con sus conocimientos anatómicos y sus habilidades artísticas, corre peligro de llenar sus estadísticas de muertos y mutilados inservibles. El que, sin tener para nada en cuenta las condiciones de tejidos y las circunstancias en que opera, se entretenga en cincelar un pie, puede verse en el caso de no poder ultimar su trabajo ó de lamentar el tiempo perdido al ver cómo se deforma el órgano al tiempo que se cura.»

Fáltanos espacio y vagar para dar cabal idea de la monografía del Dr. Esquerdo, y las anteriores líneas sólo sirven para inspirar al lector el deseo de hacerse con ella, si es que se vende, y poder ilustrarse con su interesante lectura.

HIGIENE DEL ALMA, por el Barón Ernesto de Feuchtersleben. Traducido directamente de la 45.^a edición alemana por D. Manuel María Angelón y D. José Góngora. — Barcelona, 1897.

No sé si recordaremos bien, pero es lo cierto que creemos que esta obra ha muchos años que se dió á la estampa traducida al castellano. De todas suertes, la edición que ahora ha sacado á luz el librero de Barcelona Sr. D. Juan Gili, traducida nada menos que de la 45.^a alemana, es digna, por el esmero con que está hecha, de ocupar un lugar en la biblioteca, no sólo de todo médico, sino de todo hombre estudioso, cualquiera que sea su profesión ú oficio.

De la bondad de la obra — publicada con licencia del Ordinario — nada hemos de decir, porque juzgamos que de ella tienen noticia y recuerdo los más de nuestros lectores. Nos concretaremos, pues, á indicar las materias de que trata en sus diferentes capítulos. Son éstas, fuera de la biografía del autor, sumamente curiosa, y de la introducción, las siguientes: Efectos del espíritu en general; sobre la belleza como reflejo de la salud; fantasía; voluntad, carácter, indecisión, mal humor, distracción; inteligencia, educación intelectual; temperamento, pasión; afectos; oscilación; hipocondría; naturaleza, verdad. El último capítulo es un resumen de la obra, al cual siguen 121 máximas con el título de *Hojas de dietario*.

Si en Alemania, el país pensador y reflexivo por excelencia, se han agotado 45 ediciones de esta obra, lo menos que debemos pedir para el editor español es que en breve plazo vea agotada la suya y tenga necesidad de hacer de ella nueva tirada.

LOS CLIMAS DE ESPAÑA Y LA TISIS PULMONAR, por el Dr. D. Ricardo Ballota Taylor. — Santander, 1898.

El Dr. Ballota Taylor es un distinguido médico de Santander, muy conocido y muy estimado ha tiempo de nuestros lectores por los concienzudos y profundos artículos que ha dado á luz en las columnas de este pe-

riódico. Es de los pocos médicos que trabajan por puro amor, por entusiástico cariño á nuestra clase. Sus obras no se destinan ordinariamente á la venta, y así tiene buen cuidado de manifestarlo en la portada, sino á ser regaladas á las Academias científicas y á la Prensa profesional. La Real Academia de Medicina de Madrid (de la que es académico corresponsal) y la Academia Médico-Quirúrgica han premiado sus escritos en diversas ocasiones, y esto es por sí sólo bastante en elogio de los mismos.

La obra que acaba ahora de publicar — y que suponemos figurará en la Exposición de Higiene de la corte — se intitula *Los climas de España y la tisis pulmonar*, y mucho nos equivocaremos si no se lee más en el extranjero que en España.

Hállase dividida en sólo tres capítulos, en el primero de los cuales se estudia la influencia de las condiciones topográficas y climatológicas de España en la patogenia de la tuberculosis, las estadísticas de mortalidad, la influencia de las altitudes, temperaturas, etc., y la no contagiosidad de la tisis; en el segundo, las zonas de mayor y menor incidencia tuberculosa en España, en Canarias y Baleares, y en el tercero la influencia de las condiciones topográficas y climatológicas en la terapéutica de la tuberculosis y otros muchos factores de gran importancia.

Sin tiempo ni espacio para más, nos limitaremos á dar idea de las principales conclusiones que deduce el Dr. Ballota Taylor de todo su trabajo.

Según el autor, no existe en la Península región alguna exenta de tuberculosis; por consiguiente, es de todo punto negativa la influencia de las condiciones topográficas y climatológicas de España en la patogenia de dicha enfermedad.

La proporción de tuberculosos en las diversas comarcas varía mucho. En algunas no excede de 0,56 por 1.000 y en otras llega á 6,68.

La tuberculosis no es más ni menos frecuente en puntos elevados y secos que en los bajos y húmedos ni en los climas fríos que en los cálidos, siendo inexacto que no haya tuberculosos en las regiones montañosas y alpinas.

No hay hechos positivos que evidencien la contagiosidad de la tisis.

Ningún clima de España goza de propiedades realmente curativas contra esta enfermedad.

Debe encargarse el Estado de construir y organizar un Sanatorio emplazado en localidad apropiada, pareciéndole la más adecuada la Sierra de Gádor (2.300 metros de altura).

Aunque la obra del Dr. Ballota Taylor se presta á grandes discusiones en muchas de sus partes, no por eso debemos escatimarle nuestros aplausos por esta nueva muestra de sus profundos conocimientos y de su constante y asiduo trabajo.

MANUAL DE QUÍMICA TOXICOLÓGICA, por el Dr. Dioscoride Vitali, traducción española del Dr. D. Vicente Martín de Argenta. — Madrid, 1895.

Un poco tarde venimos á decir breves palabras de la obra que modestamente titula el Sr. Vitali *Manual de Química toxicológica*, y que es sin duda una obra completa de esta materia. Forma un abultado y bien impreso tomo de casi 600 páginas, dividido en cuatro partes, un apéndice y varias adiciones, y en él se estudian en la primera parte lo que se ha convenido en llamar

Generalidades (absorción de los venenos, vías por las cuales se absorben, circulación, eliminación y localización de los mismos, modificaciones que experimentan á su paso por las vías de absorción, primeros socorros que deben prestarse á los intoxicados, deberes del perito químico, análisis química, etc.); en la segunda, la *Toxicología especial*, ó sea venenos que se extraen de los materiales de investigación mediante la destrucción de la sustancia orgánica (esta parte comprende ocho capítulos); en la tercera, los venenos que se extraen mediante la destilación (venenos gaseosos y volátiles), y en la cuarta, los venenos que se extraen por solución, parte importantísima en la que se estudian venenos muy nuevos, digámoslo así, tales como el quebracho, quebrachina y aspidospermina, la kairina, talina y antipirina, etc., etc.

La traducción, hecha por el ilustrado farmacéutico y catedrático que fué de la Facultad de Ciencias de Madrid, Dr. Martín de Argenta, arrebatado no ha mucho á la ciencia, nada deja que desear, pues está hecha concienzudamente y trasladada á nuestro idioma en correcto castellano.

Juzgamos esta obra de grandísima utilidad para cuantos por deber ó por afición se dediquen á estos estudios, y es de esperar que ocupe lugar predilecto en la biblioteca de todos los médico-legistas.

AMANCIO RICO.

Sección Profesional.

UNA CARTA INTERESANTE

Sr. Director de EL SIGLO MÉDICO.

Madrid.

Muy señor mío: Con esta fecha digo al director de *La Correspondencia Médica* lo que sigue:

«Mi apreciable compañero y antiguo amigo: En el núm. 11 del periódico de su reciente dirección, ocupándose de la futura Asamblea, leo: «No comprendemos el por qué ha de juzgarse como delito de lesa profesión, ni mucho menos considerarlo desatinado ni fuera de ocasión...» Y como yo sea uno de los que he sostenido esta opinión, me considero aludido y en el deber de exponer mis ideas, siquiera sea á la ligera, para que los lectores juzguen desapasionadamente.

Considero delito de lesa clase el convocar hoy una Asamblea, porque no hay razón que lo justifique, porque el procedimiento que se quiere seguir para constituir la no es el prefijado en el Congreso del 91; porque tratándose de la conveniencia de los facultativos titulares, sólo deben intervenir éstos en sus Asambleas; y porque la que se proyecta ha nacido al calor de una discordia profesional y no puede dar buenos frutos.

Continúa dicho periódico: «¡No faltaba más sino que pretendiera negarse á los individuos de una clase el exponer sus ideales y apelar al auxilio de los que deben estimar como sus hermanos y compañeros, siempre que creyeran en peligro los comunes intereses!...» No se niega á nadie exponer sus ideales y apelar en auxilio de ellos á sus hermanos; lo que se desea es que se haga esto dentro de las leyes profesionales y no revolucionariamente; y para todos debe ser norma de conducta los acuerdos del Congreso del 91, y el faltar á ellos es obrar revolucionariamente en el terreno profesional.

Dice más adelante *La Correspondencia* que «insertó el artículo de D. Santos Bueno Roques, porque á la clase rural pertenecía y secundó y secundará su campaña..., etc.», y dicho periódico, que tan bien informado dice que está en todo, debía saber que D. Santos Bueno fué expulsado del Colegio de Logroño, y por consiguiente no debió apoyarle, y si no lo sabía, hoy que lo sabe debe obrar en consecuencia con lo que merece el proceder de dicho Sr. Roques.

Apoyar á éste es obrar, consciente ó inconscientemente, en contra de las Juntas de distrito de Haro y de Santo Domingo, que en primera instancia intervinieron en el asunto, y de la provincial de Logroño, que falló en alzada, todas unánimemente en contra del señor Roques; con lo cual, en vez de alentar el espíritu de clase, se fomenta la indisciplina.

¿Vausted comprendiendo el por qué considero como delito de lesa clase apadrinar al Sr. Roques?

Dice más adelante dicho periódico: «Si, como se empeñan en hacernos creer, reinan en las alturas oficiales vientos favorables para las clases médico-farmacéuticas...» No es que nos empeñemos en hacerlo creer, es que esto se ve, y prueba de ello es que la misma *Correspondencia*, en su núm. 10, dice: «Hay que aprovechar las buenas disposiciones que en nuestro favor vemos en determinadas esferas»

Continúa *La Correspondencia*: «Nada más pertinente ni lógico que hacer llegar á esas alturas el espíritu y la expresión de nuestro deseo...» Conformes; pero es preciso que para esto se siga el camino correcto, pues de lo contrario constituye una disidencia, y no sólo debemos ser buenos, sino obrar como tales.

Respecto á la colegiación obligatoria, el citado Congreso no tomó acuerdo; es un asunto, pues, que se halla, digámoslo así, en estado constituyente, y cada uno es libre de pensar respecto á él como tenga por conveniente.

Yo creo que nunca habrá trabas para el que piense ejercer dignamente la profesión, y que siempre será mejor formar un cuerpo que vivir aislados; pero respeto al que piense lo contrario.»

Suplicándole la publicación de estas líneas, aprovecha la ocasión de saludarle su afectísimo compañero, amigo y s. s. q. s. m. b.,

ANTONIO VIETA.

Angunciana (Logroño), 2 de Abril de 1898.

EL PROLETARIADO INTELECTUAL

He leído con mucho gusto el artículo que bajo este epígrafe publicó el Sr. De Diego en *EL SIGLO* de 27 del pasado, y si bien estoy conforme con lo que expone acerca del personal excesivo de médicos y farmacéuticos, he de permitirme hacer alguna ligera indicación acerca de los medios de remediarlo, que en mi concepto son los siguientes:

1.º Supresión de alguna de las Universidades, por considerar muy difícil la limitación del número de matrículas en las Facultades cuyo ejercicio es libre.

2.º Supresión de la enseñanza libre en carreras eminentemente prácticas como la nuestra.

3.º Creación del Cuerpo de Sanidad civil, con el que la sociedad estaría garantizada en este ramo y el número de colocaciones sería mayor que en la actuali-

dad; pues mientras hay médicos rurales que á expensas de un excesivo trabajo reúnen exuberante utilidad; hay muchos pueblos que debían tener facultativos y no los tienen, ó los tienen de espuela, debiendo tenerlos de cabecera.

La creación de dicho Cuerpo proporcionaría á la vez un bienestar relativo á los facultativos municipales y evitaría indirectamente la aglomeración en las capitales, adonde hoy huyen todos los que pueden.

4.º La colegiación obligatoria, y cuantos medios levanten el actual nivel profesional de los facultativos.

El asunto se presta á la extensión, pero creo bastante esbozarlo; los lectores suplirán lo demás.

ANTONIO VIETA.

Angunciana (Logroño), Abril de 1898.

Prensa Médica.

NACIONAL: I. Reducción forzada de las escoliosis. — EXTRANJERA: II. La tos faríngea. — III. — Ascitis crónica tuberculosa curable. — IV. Influencia de algunas lesiones cerebrales sobre la gestación.

I

En la *Revista de Ciencias Médicas*, de Barcelona, publica el Sr. Marxuach el siguiente artículo sobre la reducción forzada de las escoliosis:

Si me decido á tratar este asunto, no es porque crea aumentar en modo alguno la ilustración de mis colegas con mis escritos, que nada nuevo pueden añadir á lo que ya conocen, puesto que mi corta experiencia muy difícilmente podría aportar conocimientos que no estuviesen ya publicados anteriormente. Sin embargo, el tema que me ocupa es tan reciente, que pocos serán los que puedan haber seguido paso á paso los detalles clínicos de tal tratamiento de las escoliosis.

En esta misma ciudad (Paris), donde hace ya un año que se empleó por vez primera en la Clínica de Cirugía del Dispensario «Furtado-Heine», poco después de preconizarlo Calot y Chipault, son muy contadas las observaciones que se han llevado á cabo, y esto me ha sugerido el deseo de dar á conocer á mis colegas barceloneses una historia clínica, fiel trasunto de cuanto ocurrió la vez primera que vi emplear el aparato de Mathieu en los hospitales de Paris, y los efectos obtenidos á beneficio del mismo.

Como puede comprenderse, el objeto de dicho aparato no es otro que el de procurar la tensión que se desee sobre la columna vertebral, con el menor número posible de incomodidades para el enfermo, y con seguridad absoluta por parte del operador de la fuerza que hace obrar sobre el esqueleto del paciente.

Dicho aparato no puede ser más sencillo en su aplicación ni en su construcción, y lo mismo puede manejarse para las desviaciones laterales como para la cifosis y lordosis.

En suma, el aparato ideado por Mathieu, aunque parecido al que Redard emplea hace algunos meses, difiere de éste en que para corregir las desviaciones posteriores cuenta además del medio ordinario de tracción con un vástago dispuesto de tal modo, que ejerce á voluntad una tracción de atrás adelante sobre la parte convexa de la gibosidad. El modo de funcionar el aparato se funda sencillamente en la acción de la rueda dentada sobre el tornillo sin fin, constando además de brazaletes acolchados que se adaptan á los brazos y muslos; y de un cuello-argolla muy resistente

para sujetar la cabeza y aun tirar de ella si es preciso para dar mayor tensión al eje vertebral. Á fin de evitar que el paciente se apoye en la mesa operatoria, y al mismo tiempo para que no esté completamente suspendido, existe un pequeño almohadón que le sirve de sostén.

Á las atenciones del ilustrado Dr. Monnier debo el haber logrado asistir á la primera aplicación del aparato en su Clínica de Cirugía infantil, una de las más concurridas de esta ciudad, instalada en el hospital «Saint-Joseph» que sostiene la caridad privada parisiense.

Antes de proceder á la operación, el Dr. Monnier y yo comprobamos las dimensiones que separaban el rafe del sitio ocupado por las apófisis espinosas desviadas.

La enferma, niña de once años, que ocupa la cama número 2 de la sala de Santa Berta en el referido hospital, tiene una escoliosis lateral izquierda, dorsal, de un máximo de 22 á 23 milímetros de separación al nivel de las 6.^a y 7.^a vértebras dorsales; y al nivel de las 3.^a y 4.^a vértebras lumbares existe el máximo de separación de esta región, que sólo alcanza 7 milímetros. El omoplato izquierdo está en un plano horizontal inferior al del derecho, siendo de un centímetro el desnivel que hay entre ambos. La parte anterior del tronco presenta un desarrollo que casi podemos llamar normal, pues sólo con alguna dificultad pudimos apreciar á simple vista un ligero abombamiento hacia adelante.

Colocada la niña en el aparato, que previamente se hallaba despojado de la parte destinada á ejercer presión sobre la cifosis y lordosis, el Dr. Monnier solicitó del Sr. Mathieu que, con el fin de no empezar con sobrada brusquedad, no diera tracción más que sobre los brazos; hizose así, y el dinamómetro que acompaña al aparato marcó hasta 30 kilogramos sin que se obtuviera el menor resultado; entonces se hizo extensiva la tracción al sitio correspondiente á la cabeza y se llega á hacer actuar una fuerza de 60 kilogramos: en este instante, las apófisis espinosas de las vértebras dorsales ocupaban ya el sitio normal en el plano central, y las lumbares, únicas que seguían algo desviadas, sólo distaban, la que más, 4 milímetros del sitio que le correspondía normalmente, en vez de los 7 milímetros que tenía antes de empezar el tratamiento. Las dos escápulas ocupan exactamente el mismo plano. La enfermita sólo se queja de dolores debajo del brazo en el sitio ocupado por el brazalete prensor cuando asciende á 65 kilogramos la fuerza ejercida. Poco á poco va aún aumentándose la tracción hasta llegar á 70 kilogramos. En este momento la presión manual sobre la curvatura dorsal determina crepitaciones ligeras, que no son dolorosas, en las costillas, y si se exagera la antedicha presión, se excita un dolor pasajero que la niña sufre perfectamente sin el menor grito.

Después de breves instantes vuelve á reducirse la tracción á la cifra de 60 kilogramos y se procede á vendar el cuerpo por medio de un apósito compuesto de cuatro vendas de ocho metros de longitud y una de seis metros, todas enyesadas, aplicadas sobre una regular capa de uata. Mientras se le coloca el vendaje, que se procura que sea lo más extenso posible en el sentido vertical, se mantiene constantemente la tracción á 60 kilogramos de fuerza.

Separada la niña del aparato de Mathieu, tuvo un

primer momento de atontamiento debido á la pasajera congestión cefálica ocasionada por el aparato, que le sujetaba el cuello como he dicho anteriormente, quedando muy pronto perfectamente restablecida.

Al día siguiente se le quitó una pequeña cantidad de uata, situada en la cara anterior del vientre, para evitar una compresión que dificultaba un tanto los movimientos de la muchacha. Sea debido exclusivamente al vendaje de yeso, ó á una disposición mantenida por él, las escápulas siguen ocupando ambas el mismo plano.

Transcurridas dos semanas, todo parece indicar que el éxito coronará la operación, pues no se ha producido ningún desnivel entre los omoplatos, á pesar de que para evitar molestias á la enfermita se ha recordado la parte de vendaje que sujetaba la axila, quedando, por lo tanto, en libertad absoluta la articulación escapulo-humeral.

Visto lo que antecede, entiendo que hay motivo suficiente para adoptar el empleo del aparato Mathieu ó de otro semejante, aun suponiendo que cuando transcurridos tres meses se levante el apósito vuelva el eje vertebral á la posición viciosa que antes tenía, puesto que, quedando reducida la escoliosis con el aparato, sin contratiempo ni accidente alguno, ya sólo cabe preocuparse del medio de mantener la reducción el tiempo que sea necesario para que se adapte definitivamente á la posición normal. Además, no puede negarse que el caso por mí observado no reúne las mejores condiciones de ensayo, pues el vendaje no ejerce tan francamente su acción inmovilizadora en las desviaciones laterales como en las del plano anterior.

II

El Dr. Jacquin (de Reims) resume así los caracteres de la tos faríngea, cuya naturaleza es á menudo desconocida y es frecuentemente causa de errores de diagnóstico.

I. La tos faríngea reviste dos formas: la 1.^a es la tos común, reflejo laríngeo que produce la oclusión de la glotis seguida de la expulsión forzada de cierta cantidad de aire. La 2.^a — y ésta es la propia de la faringe — consiste en los ¡hum!, ora aislados, ora por lo general repetidos dos ó tres veces seguidas. Estas dos formas de tos se encuentran y pueden combinarse en todas las enfermedades de la faringe. Sin embargo, la primera es más frecuente cuando el punto de partida del reflejo es la mucosa laríngea, como ocurre cuando el pus cae directamente sobre ella desde las alturas del *caelum*. La segunda forma acompaña sobre todo á la faringitis granulosa, las inflamaciones de los bordes libres del velo y de la úvula, y ciertas adenoiditis subagudas de los niños nerviosos, adenoiditis superficiales y sin supuración. En este último caso los ¡hum! pueden alcanzar notable frecuencia.

II. El carácter más particular de la tos faríngea es que es provocada por una sensación de cuerpo extraño, que se manifiesta por abultamiento, molestia, picor, ardor. Su asiento es variable. Muy á menudo, pero no siempre, coloca el enfermo esta sensación en la laringe. Á veces le es imposible localizarla; la siente en toda la garganta. En otros casos la refiere á uno de los lados de la laringe, cuando la lesión es doble ó bilateral. En la amigdalitis lingual la sensación de cuerpo extraño está localizada muy claramente en la base de la lengua. En los catarrosos naso-faríngeos, cuando la

secreción es espesa ó seca en forma de costras y el enfermo tose y escupe por la mañana, el asiento del mal lo localiza perfectamente entre la nariz y la garganta. La descripción de los caracteres de la tos faríngea no se aplica á esas formas de catarro nasofaríngeo; por lo demás, la sensación de cuerpo extraño entre la nariz y la garganta hace tan fácil el diagnóstico que no hay necesidad, para establecerlo, del examen con el espéculum. Fuera de estos casos, salvo la sequedad, esta descripción es en todos puntos aplicable al catarro nasofaríngeo reciente de los jóvenes, con exudado muy fluido, y aun este exudado muy abundante y poco espeso no impide siempre que la tos sea seca, pues la mucosa laríngea está tan hiperestesiada que no tolera la menor gota de pus y ésta es recibida á la entrada de la laringe por una tos preventiva, por así decirlo, y tragada inmediatamente.

Además de su forma y de la sensación de cuerpo extraño, la tos de la garganta presenta cuatro caracteres que acaban de identificarla.

III. Es seca.

IV. Por accesos.

V. Monótona y generalmente pequeña.

VI. De timbre alto.

La sequedad es casi constante. La tos no es húmeda sino en ciertos casos de catarro, según acabamos de decir.

Es accasional, rara vez aislada. Se produce generalmente por accesos, que se repiten con intervalos más ó menos cortos. Á veces es casi incesante.

La tos es de un timbre bastante alto y clara. En oposición á la tos de timbre bajo de ciertas enfermedades de los bronquios y de los pulmones, puede decirse que es una *tos de cabeza*.

Por último, es monótona. Siempre es la misma nota, durante horas y más horas. Se advierte que el enfermo trata de desembarazarse de algo que le molesta en la garganta y no parece que el esfuerzo que hace es suficiente, pues la tos es generalmente pequeña. Así, esa tos seca, por accesos, pequeña, monótona, molesta sumamente al que la oye, y los padres suelen decir: «preferiría que tuviera una tos verdad y que todo concluyese.»

VII. Pertenece también á esta tos el ser tenaz. Pero esto depende del médico que visita al enfermo y no averigua su causa, no de la misma tos. Casi siempre los enfermos, al consultar con el especialista, dicen que ha mucho tiempo que tosen. En los niños y en los jóvenes esta tenacidad asusta á las familias, que juzgan que es tos pulmonar. Por lo demás, no es á veces fácil descubrir la causa de la tos faríngea y hay que indagarla muy minuciosamente.

Otras veces no consultan los enfermos al médico sino en uno de los periodos de calma, y entonces se corre el peligro, no sólo de desconocer la lesión causal, sino de atribuir la tos á causas muy distintas. El Sr. Jacquin añade á este propósito que nunca ha visto que fueran causa de la tos la hipertrofia *simple* de las amígdalas palatinas, faríngea y lingual, ni el alargamiento de la úvula, y que sólo cuando la inflamación de uno de estos órganos, por ligera que sea, complica la hipertrofia, se despierta el reflejo tusígeno. Lo propio ocurre con las granulaciones que tapizan á veces el fondo de la faringe.

Por último, el punto de partida de la tos puede estar fuera de la faringe, en un órgano más ó menos dis-

tante. Este es el caso más raro, y es desgraciadamente el origen más habitual que dan los médicos por lo general á la tos faríngea.

III

El Sr. Marfán ha dado el nombre de ascitis crónica tuberculosa curable de la infancia, á una forma de peritonitis tuberculosa muy interesante desde el punto de vista de su curso y de su pronóstico, que es relativamente benigno. El caso siguiente observado en su Clínica es un ejemplo de ello.

Una niña de ocho años, cuya infancia había sido bastante enfermiza, comenzó á presentar en el año último un abultamiento insólito del abdomen, que al final del año era enorme. Cuando su madre la llevó al hospital era fácil apreciar la existencia de una ascitis considerable, siendo movable el líquido, no limitado por adherencias. El hígado y el bazo tenían, al parecer, el volumen normal y no había red venosa suplementaria.

Las funciones se verificaban bastante bien, conservaba la enfermita el apetito y no tenía diarrea, lo cual es bastante raro en estos casos. No había signos pulmonares que confirmasen la naturaleza tuberculosa de la enfermedad. Sin embargo, había una micropoliadenia notable, es decir, que se encontraban diseminados en diversas regiones, y en particular en las ingles y axilas, pequeños ganglios duros, movibles bajo el dedo, signo que Legroux considera siempre como indicio de una tuberculosis en actividad. Esta interpretación no es siempre verdadera, pues se encuentra este signo en todas las caquexias y especialmente en las gastro-intestinales en los dos primeros años; pero como estas caquexias son menos frecuentes á partir de esta edad, resulta que cuando en edad más avanzada se encuentra este signo hay que sospechar la tuberculosis.

Este es el aspecto habitual de la ascitis tuberculosa crónica, ascitis que se considera aún á menudo, sin razón, como una ascitis esencial. En efecto, la observación seguida de estos enfermos ha demostrado de ordinario la transformación de estas ascitis en peritonitis tuberculosas, y hasta ha ocurrido que la laparotomía practicada en estos enfermos ha dado á conocer la existencia de la tuberculosis del peritoneo.

Esta ascitis crónica tuberculosa curable ataca en general á los niños de cinco á quince años. Se presenta de un modo en apariencia primitivo en sujetos que llevan empero un foco de tuberculosis latente, y evoluciona entonces en tres periodos: un periodo febril, un periodo de estado y un periodo de regresión ó de transformación.

El primero de estos periodos es notable por su evolución, pero á menudo escapa á la observación del médico: los niños tienen una fiebre irregular de tipo remitente, con dolores abdominales poco vivos, marcados especialmente por cólicos, y enflaquecen más ó menos. El vientre se abulta, se pone tenso y encierra una corta cantidad de líquido; en las dos bases se percibe algunos roces pleuríticos y á veces hay un pequeño derrame en la pleura.

Así continúan las cosas durante quince días á tres semanas. Después disminuye la fiebre y de esta diversa sintomatología sólo queda la ascitis. Se entra entonces en el segundo periodo, en el cual la ascitis puede ser el único síntoma, variando el derrame de un día á otro y esto durante varios meses. Sin embargo, hay á

menudo diarrea con caracteres especiales, en el sentido de que las deposiciones son líquidas, pero poco numerosas. La situación continúa así mucho tiempo, siendo el estado general bastante satisfactorio.

Por último, comienza el tercer período, y la ascitis puede evolucionar en dos direcciones diferentes, ora hacia la regresión, ora hacia la peritonitis.

En el primer caso se reabsorbe el líquido gradualmente y cura el enfermo. Difícil es decir si la curación es absoluta, y, sin embargo, hay casos que tienden a probar que puede serlo. El Sr. Poncet, por ejemplo, ha practicado una laparotomía en un caso de ascitis de esta clase y encontrado tubérculos en gran número diseminados por el peritoneo; un año después, abrió de nuevo el vientre para tratar una eventración y apreció la desaparición de los tubérculos. Registra la Ciencia otros casos análogos; sin embargo, puede ocurrir también que estos enfermos se tornen tuberculosos de otros órganos.

Hay otro modo de terminar: la ascitis se transforma en peritonitis clásica, y esta transformación puede producirse de dos maneras.

En ciertos casos, la ascitis aumenta en proporciones extraordinarias, siendo necesario puncionar y presentándose masas induradas que no se reabsorben.

Otras veces disminuye espontáneamente la ascitis, pero se desarrolla la peritonitis llamada fibro-caseosa. Esta transformación va acompañada de fiebre y de dolores. La ascitis persiste casi siempre en cierto grado, pues las formas enteramente secas son muy excepcionales: aun en esta forma puede curar la peritonitis tuberculosa fibro-caseosa, sobre todo en los niños.

La ascitis tuberculosa puede confundirse con todas las demás ascitis que puede observarse en la infancia; pero lo que conviene saber es que de los cinco a los quince años la mayoría de las ascitis son de origen tuberculoso. Las que se puede observar en las cardiopatías ó en la enfermedad de Bright son de fácil diagnóstico. La verdadera dificultad reside en el diagnóstico diferencial de esta ascitis con la de la cirrosis. Sin embargo, en este último caso el hígado está abultado, la red venosa abdominal desarrollada, la pleura no está interesada y no hay período febril al principio, fenómenos diferenciales importantes entre las dos enfermedades que, no obstante, son á menudo difíciles de distinguir.

Según hemos dicho, esta forma de ascitis tuberculosa cura á menudo hasta espontáneamente. El reposo, la aireación permanente, las orillas del mar principalmente, cuando es posible, son los más importantes elementos de tratamiento. La alimentación debe ser tan sustanciosa como el estómago pueda tolerarla.

Como medicamentos puede emplearse los glicerosfosfatos de cal y el jarabe iodo-tánico alternativamente, con preferencia al aceite de hígado de bacalao, que á menudo se tolera mal.

Como revulsión abdominal, el procedimiento de Guéneau de Mussy es el mejor; consiste en embadurnamientos con la tintura de iodo, que, una vez seca, se cubre con una capa de colodión elástico; se renuevan cada ocho ó quince días.

La intervención quirúrgica sólo estará indicada cuando la enfermedad tienda á pasar á la forma fibro-caseosa.

IV

De las tesis del Dr. Gassion acerca de la influencia de algunas lesiones cerebrales sobre la gestación, traducimos las conclusiones, que dicen así:

1.^a Una embarazada cuya corteza cerebral se haya afectado llevará á término el embarazo y parirá normalmente, teniendo hijos vivos y bien conformados.

2.^a Cuando en el curso de la gestación se presente una hemorragia ó una embolia cerebral, la marcha de la gestación dependerá de la importancia de aquéllas.

Si la vida es posible, en una palabra, si el ictus cerebral no es suficiente para provocar la muerte de la madre, el embarazo seguirá su curso, el feto nacerá vivo y de término, y el parto se verificará normalmente.

Si, por el contrario, la lesión es bastante grave é importante para producir la muerte de la madre, la muerte del feto sobrevendrá antes que la de la madre, y el aborto será lo general si la madre vive lo suficiente para la evolución de este acto.

3.^a Un absceso del cerebro en una embarazada no ocasionará el aborto y no matará al feto, aunque haya muerto la madre. Pero esta lesión no es tan repentina como la hemorragia ó la embolia cerebral. Y en este caso esta rapidez es la que, influyendo sobre la economía general de la madre, puede provocar la muerte de la madre y del feto.

Por el contrario, como el absceso del cerebro manifiesta poco á poco sus efectos, el cuerpo de la madre tiene tiempo para habituarse á los síntomas, y por consiguiente también el feto puede tolerar la molestia ocasionada por la lesión.

4.^a La conmoción cerebral y los traumatismos cerebrales en general, en nada perjudican la evolución del embarazo y la vida del feto.

5.^a Ahora bien, cuando veamos que una enferma sea atacada de lesión cerebral que deba ocasionar la muerte en breve plazo, si el embarazo está bastante adelantado para permitir que sobreviva el feto, estará indicada la intervención inmediata para provocar el parto, pues de los experimentos y observaciones resulta que es fatal la muerte del feto si no se interviene.

Esta intervención deberá ser tanto más pronta cuanto más seriamente esté amenazada la vida de la madre (hemorragia cerebral ó embolia cerebral mortales).

Por el contrario, si se cree evidente que pueda sobrevivir la madre, la regla que deberá seguirse será una expectación atenta.

DR. RAMÓN SERRET.

Prescripciones y fórmulas.

Formulario práctico para los médicos de partido

Por D. EMILIO ANDRÉS

Médico titular de Pinarejo.

Hemicránea.

Sulfato de quinina.....	5,00 gramos.
Polvos de digital.....	1,50 —
Jarabe simple.....	c. s.

Háganse 30 píldoras; para tomar de 2 á 6 durante el acceso

Citrato de cafeína.....	1 gramo.
Fenacetina.....	2 —
Azúcar blanca.....	1 —

Para 10 cápsulas, de las que se tomará una cada cuatro horas, en el intervalo de los accesos.

Seckemberg preconiza:

Antipirina.....	0,30 gramos.
Antifebrina.....	0,05 —
Polvos de ruibarbo.....	0,05 —
— de quina.....	0,03 —

Para una pastilla; tómese una cada media hora, durante el acceso.

El Sr. J. Beard recomienda:

Citrato de cafeína.....	1,25 gramos.
Carbonato amónico.....	1,25 —
Elixir de guarama.....	80,00 —

Para tomar una cucharada cada hora, hasta la desaparición del dolor.

El Sr. C. Liegeois emplea:

Sulfato de quinina.....	0,25 gramos.
Salicilato de sosa.....	0,25 —
Clorhidrato de morfina.....	0,01 —

Para un papel, de los que se tomará uno cada media hora, hasta cuatro. Inmediatamente después del último se toma un gránulo de aconitina cristalizada de $\frac{1}{4}$ de miligramo.

Dujardin-Beaumetz usa la siguiente fórmula:

Ethoeicafeína.....	0,25 gramos.
Salicilato de sosa.....	0,10 —
Agua de tila.....	60,00 —
Clorhidrato de cocaína.....	0,10 —
Jarabe de capilaria.....	20,00 —

Para tomar de una vez.

En las hemicráneas nerviosas se pone una esponja fina en una botella de abertura ancha y se vierte encima una docena de gramos de la solución de bisulfuro de carbono. La abertura de la botella se aplica en seguida sobre la sien, todo lo más cerca posible del sitio del dolor, y lo bastante apretada para que los vapores no puedan escaparse, manteniendo el aparato en posición durante cuatro ó cinco minutos.

El Dr. Sidney-Binger propone administrar el croton-cloral á la dosis de 30 centigramos cada tres horas en los casos más sencillos, y á la misma dosis cada dos horas en los casos más rebeldes.

Contra la hemicránea anémica, producto de los trabajos intelectuales prolongados ó grandes fatigas físicas, recomienda Mac-lane Hamilton la siguiente fórmula:

Sulfato de estriquina.....	0,50 gramos.
Acido sulfúrico diluido.....	24,00 —
Tintura de cloruro de hierro.....	24,00 —
Agua alcanforada.....	120,00 —

Para tomar media cucharadita cada tres horas.

En los casos de hemicránea hiperestésica, el mismo Hamilton aconseja usar la siguiente fórmula:

Bromuro de iodo.....	30 gramos.
Extracto fluido de ergotina.....	30 —
Agua alcanforada.....	120 —

Para tomar media cucharada cada tres horas.

El Sr. Cazenave, de Burdeos, indica:

Cloroformo puro.....	12 gramos
Cianuro de potasio.....	10 —
Manteca fresca.....	60 —
Cera.....	q. s.

Para darle consistencia de pomada; en fricciones.

También prescribe dicho señor fomentos con:

Cianuro de potasio.....	4 gramos.
Agua destilada.....	200 —

El Sr. Van Ermengen recomienda las inhalaciones de nitrito de amilo, 4 á 6 gotas en un poco de uata.

El Sr. Beaumetz prescribe:

Tintura de gelsemium.....	50 gramos.
Jarabe simple.....	1,000 —

Para tomar una cucharada tres ó cuatro veces al día.

El Sr. Lokridge recomienda:

Bromuro potásico.....	60 gramos.
Tintura de acónito.....	5 —
Agua destilada.....	60 —
Jarabe simple.....	60 —

Para tomar una cucharadita en un poco de agua pura.

El Sr. Hammond propone:

Sulfato de quinina.....	1,50 gramos.
Citrato de cafeína.....	1,00 —
Acido tártrico.....	1,00 —
Azúcar blanca.....	10,00 —
Morfina pura.....	0,05 —

Divídase en 5 papeles; para tomar uno por la mañana y otro por la noche.

Cuando la enfermedad es periódica, el mismo Hammond aconseja administrar una gota de la solución al centésimo de nitroglicerina, tres veces por día, durante los dos ó tres días que preceden al del acceso, continuando después durante algún tiempo.

Hemorragia.

Arnold aconseja en las hemorragias dentarias:

Acido gálico.....	4 gramos.
Agua de canela.....	60 —

Para tomar una cucharada cada media hora hasta que cese la hemorragia.

Lutaud recomienda en las hemorragias uterinas el taponamiento con pequeños tapones de algodón espolvoreados con:

Tanino.....	10 gramos.
Licopodio.....	10 —
Iodoformo.....	2 —

Herpes.

Jarabe bardana.
Arseniato de sosa.
Bicarbonato de sosa.

Para tomar tres cucharadas por día en las dermatosis de origen herpético.

El Dr. Hardy recomienda en el herpes circinado:

Turbit mineral.....	2 gramos.
Manteca.....	30 —

Para fricciones por mañana y tarde.

El Dr. Madison Taylor aconseja en el herpes zoster de los niños:

Acido carbólico.....	0,25 gramos.
Mentol.....	0,25 —
Pomada de óxido de zinc.....	1,00 —
Ungüento de cloruro de mercurio.....	15,00 —

Se mezcla todo y se espesa, añadiendo óxido de zinc, y se extiende sobre un chaleco de hilo que se aplica al cuerpo.

El Sr. G. Gaucher prescribe en el herpes genital:

Alumbre pulverizado.....	10 gramos.
Polvos de almidón.....	10 —

Se espolvorea con esta mezcla la región balano-prepucial, y la curación es generalmente rápida.

Monin dice que si la piel está seca, unturas con vaselina; si no, lociones con agua fenicada al milésimo, y espolvorear después con la mezcla de Besnier:

Almidón de arroz.....	100 gramos.
Tanino.....	5 —
Salicilato de bismuto.....	1 —

Hernia estrangulada.

El Dr. V. Poulet, de Plancher-les-Mines, ha recomendado desde hace muchos años el ácido oxálico, según la fórmula siguiente:

Acido oxálico.....	2 gramos.
Infusión de té Pekao.....	200 —
Jarabe de corteza de naranja.....	60 —

Para tomar cucharadas grandes de hora en hora.

Hepatitis aguda.

El Sr. Cutcliffe aconseja en esta enfermedad la fórmula siguiente:

Nitrato potásico.....	8,00 gramos.
Tártaro estibiado.....	0,12 —

Háganse 8 papeles; para tomar de media en media hora.

Hidropesía.

El Dr. Fürbringer, para combatir la hidropesía de origen cardíaco, aconseja la fórmula siguiente:

Hojas de digital.....	2 gramos.
Agua hirviendo.....	180 —

Infúndase, y añádase:

Citrato de cafeína.....	2 gramos.
Tintura de estrofantó.....	5 —
Acetato de potasa.....	20 —
Extracto de regaliz.....	5 —

Para tomar á cucharadas en cuarenta y ocho horas. Cuando la hidropesía es esencial se prescribe:

Aloes sucotrina.....	0,50 gramos.
Gutagamba.....	0,50 —
Extracto de eléboro.....	0,50 —
Resina de jalapa.....	1,00 —

Háganse 10 píldoras; para tomar dos ó tres todos los días.

Hiperclorhidria.

El Sr. Max Cinhorn recomienda en la hiperclorhidria gástrica con estreñimiento lo siguiente:

Magnesia calcinada.....	7,50 gramos.
Polvo de ruibarbo.....	7,50 —
Bicarbonato de sosa.....	15,00 —
Carbonato de sosa desecado.....	15,00 —
Azúcar pulverizada.....	15,00 —
Esencia de menta.....	c. s.

Para tomar media cucharadita de este polvo, dos horas después de cada comida, en agua común ó en agua mineral bicarbonatada sódica.

Hiperhemia.

En la hiperhemia crónica de la médula espinal se prescribe:

Sulfato de quinina.....	0,05 gramos.
Ergotina.....	0,05 —
Valerianato de amoníaco cristalizado.....	0,10 —

Para una píldora; se tomarán 2 á 4 diarias en el momento de la comida más fuerte. Debe agregarse á esta medicación las ventosas secas y cauterización punteada á lo largo del raquis, baños y duchas de vapor, alternadas con duchas simples y escocesas.

Hipertrofia.

El Sr. Tordeus prescribe en la hipertrofia de los ganglios linfáticos una de las fórmulas siguientes:

1. ^a Tintura de iodo.....	10 gramos
— de nuez de agallas.....	10 —
2. ^a Iodo.....	0,50 gramos.
Ioduro potásico.....	2,00 —
Glicerina.....	30,00 —

Con un pincel, empapado en una ú otra de estas soluciones, se untan dos veces por día los ganglios linfáticos hipertrofiados.

Hiperhidrosis.

En las hiperhidrosis generalizadas, como polvos inertes para proteger los pliegues cutáneos se emplea:

Acido salicílico.....	1 gramos.
Almidón.....	25 —
Talco.....	25 —

En las hiperhidrosis plantares y palmares se emplea:

Acido salicílico.....	de 2 á 5 gramos.
Talco.....	50 —

El Dr. Frank Scott aconseja en las hiperhidrosis de las manos:

Borato de sosa.....	7,50 gramos.
Acido salicílico.....	7,50 —
— bórico.....	2,00 —
Glicerina.....	30,00 —
Alcohol.....	30,00 —

Fróntense tres veces al día las manos con este líquido.

Hipo.

Subnitrato de bismuto.....	0,80 gramos.
Oxido de zinc.....	4,00 —
Valerianato de zinc.....	4,00 —
Colombo pulverizado.....	4,00 —
Polvos de opio.....	0,10 —
Espíritu de anís.....	c. s.

Tómese media cucharada de las de café en medio vaso de agua azucarada.

Histerismo.

Durante el ataque: buscar zonas histerógenas; presión en los ovarios; presión, durante algunos minutos, de los globos oculares. Sugestión: procedimiento de la escuela de Nancy; se dice á la enferma: La crisis ha terminado; respiráis mejor, no estáis ya fatigada...

Electrización del cerebro por la corriente continua; inyección de morfina; finalmente, las inhalaciones de éter. Se vierte éter en un pañuelo ó en una compresa, y se eteriza la enferma hasta la cesación completa de la crisis.

El Sr. Grasset emplea con buen éxito:

Hidrato de cloral.....	4,00 gramos.
Bromuro de sodio.....	4,00 —
Extracto de beleño.....	0,04 —
Extracto de cannabis indica.....	0,04 —
Julepe gomoso.....	64,00 —

Para tomar de dos á cuatro cucharadas, como hipnótico.

Se usan mucho las gotas cefálicas inglesas, cuya fórmula es:

Espíritu de suero.....	150 gramos.
Esencia de espliego.....	5 —
Alcohol de 36°.....	20 —

Para tomar de 5 á 6 gotas en vehículo conveniente. Algunos autores hacen uso de lo siguiente:

Cloruro de oro y sodio.....	0,25 gramos.
Goma tragacanto.....	4,00 —
Azúcar.....	c. s.



Para hacer 40 píldoras; para tomar una cada comida, aumentando progresivamente hasta 8.

Gendrin recomienda la poción siguiente:

Agua de azahar..	60 gramos.
— de menta..	60 —
Jarabe de azafrán..	45 —
— diacodión..	30 —
Eter sulfúrico..	xxx gotas.

Para tomar en tres veces en un día.

Si el histerismo va acompañado de clorosis, usa el mismo Gendrin las píldoras antiespasmódicas de Honore:

Extracto de valeriana..	5 gramos.
— de quina..	5 —
Polvos de valeriana..	c. s.

Para 20 píldoras; para tomar de 4 á 10 diarias.

El Sr. Debreyne recomienda las siguientes:

Alcanfor..	12 gramos.
Asafétida..	12 —
Extracto de belladona..	3 —
— de opio..	1 —
Jarabe de goma..	c. s.

Para 120 píldoras; para tomar progresivamente hasta seis diarias.

Yosart emplea:

Cianuro de potasio..	0,05 gramos.
Agua de lechuga virosa..	64,00 —
Jarabe de azahar..	32,00 —

Para tomar á cucharadas de hora en hora.

Para combatir el insomnio, que tan molesto es en estas enfermas, se usa:

Asafétida..	4,00 gramos.
Sulfato de morfina..	0,20 —

Para 30 píldoras; para tomar 1 ó 2 al acostarse.

Contra los vómitos sin causa orgánica apreciable, el Sr. Empis emplea con buen resultado la poción siguiente:

Estricnina..	0,02 gramos.
Alcohol..	4,00 —
Agua..	200,00 —

Se hierve sin la adición de ácido sulfúrico y se filtra para tomar una cucharada antes de cada comida.

Dujardin-Beaumetz, para combatir ciertos accidentes nerviosos que se observan en las histéricas, emplea:

Tintura de asafétida..	15 gramos.
— de castóreo..	12 —
— de extracto de opio..	4 —

Para tomar 1 ó 2 gramos en poción ó lavativas, dos ó tres veces en las veinticuatro horas.

Sociedades Científicas.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

SESIÓN DEL 26 DE MARZO DE 1898.

Después de leída y aprobada el acta de la anterior, se dió cuenta de los impresos recibidos.

El Sr. *Hernández Briz*, corresponsal, dió lectura de la siguiente comunicación sobre dos casos de *epilepsia jacksoniana*:

«El estudio de la epilepsia parcial, epilepsia jacksoniana, llamada así por Charcot en honor á Jackson, que fué el primero que la describió, es interesantísimo por todos conceptos, y el tener actualmente en mis Clínicas del Hospital General un notable caso, y otro que

también tuve hace años en mis enfermerías, motivan esta nota clínica que me permito exponer á la consideración de esta docta Academia.

Se trata de un hombre, Fulgencio F., de cincuenta y cuatro años de edad, soltero, natural de la provincia de León, con residencia habitual en Madrid, de mediana constitución, temperamento nervioso, y de oficio cochero. Sin antecedentes hereditarios dignos de consignarse, refiere el enfermo lo siguiente respecto á sus antecedentes patológicos.

Á los dieciséis años tuvo una blenorragia, y poco después verrugas en el glande y orquitis. Á los veintiséis un chancro duro en el surco balano-prepucial, y á los pocos años se le presentaron úlceras sifilíticas en las piernas, ingresando en el Hospital de San Juan de Dios, Clínica del Dr. Olavide, donde estuvo unos siete meses sometido al tratamiento mercurial, y de donde salió curado de dichas ulceraciones, encontrándose bien, fuera de algunos dolores en los huesos de las piernas, sobre todo coincidiendo con los cambios atmosféricos.

En el año de 1893 estuvo en nuestra Clínica, ocupando la cama núm. 1 de la sala 22, con grandes cefalalgias, sobre todo occipitales, y dolores en los huesos, que desaparecieron merced al tratamiento mercurial y iodurado. Se dedicó á su oficio de cochero de punto, donde le vi varias veces por las calles de la corte.

En Marzo del año pasado volvió á ingresar en nuestra sala con los mismos síntomas, que cedieron en cuanto se le sometió á la medicación específica, encontrándose desde esta fecha, según dice el enfermo, muy bien hasta que en el mes de Julio último, estando con el coche de punto que servía en la estación del Norte, le dió de pronto un ataque con pérdida del conocimiento, produciéndose en la caída una herida en el lado izquierdo de la frente, por lo que fué trasladado en el mismo coche al Hospital de la Princesa, en donde estuvo unos días, saliendo curado de dicho traumatismo. Pasó varios días sin novedad, y el 29 del mismo mes le dió un ataque por la noche; posteriormente le dieron otros dos ataques, y en el último de éstos le quedó una paresia del brazo derecho bastante marcada.

En nuestra Clínica le han dado varios accidentes, uno de ellos durante la hora de la visita, que pudimos observar en todos sus detalles. Comienzan por ligeras convulsiones en la comisura labial del lado derecho, que hacen que el enfermo tuerza la boca; de aquí pasan las convulsiones al ojo derecho que, según frase del enfermo, parece que le baila; después se irradian las convulsiones al brazo del mismo lado, cerrando el enfermo fuertemente la mano y aprisionando en ella el dedo pulgar, flexionando la mano sobre el antebrazo y éste sobre el brazo, no tardando las convulsiones en acentuarse en todo el brazo. En la pierna y resto del cuerpo no hay convulsión alguna, presentando estos accidentes la forma típica *braquio-facial derecha*. Todos los accidentes han sido en esta forma, acompañados de pérdida del conocimiento y de la sensibilidad sin grito inicial alguno, y no quedándole después que pasaban sensación de cansancio ni malestar alguno, durándole unos quince minutos.

Últimamente le dieron tres seguidos, casi continuos, que le duraron en total cerca de tres horas. El brazo derecho, que es el parésico, aparece con una disminución grande de la sensibilidad y de los movimientos, sin fuerza alguna, como se aprecia con el dinamómetro.

La temperatura de este brazo está algo más baja, y el enfermo acusa sensación de frialdad en él.

Los demás aparatos orgánicos se encuentran normales.

Por lo que sabemos de los hechos que nos ha suministrado la Anatomía Patológica y de las conquistas modernas de la Fisiología, la zona motora cortical del cerebro la forman las circunvoluciones frontal ascendente y parietal ascendente, separadas por la cisura de Rolando; correspondiendo el centro motor de la cara y la lengua á la extremidad inferior de la circunvolución frontal ascendente. El centro motor del brazo está situado más arriba en las circunvoluciones frontal y parietal ascendentes, y el centro motor de la pierna lo forma el lóbulo paracentral.

Con estos datos fácilmente se hace el diagnóstico *topográfico* de las lesiones de este enfermo, que están situadas en las circunvoluciones frontal y parietal ascendentes del hemisferio izquierdo, siendo respetada al propio tiempo la región paracentral, puesto que la pierna no ha sufrido el menor trastorno, y dados los antecedentes sífilíticos de este sujeto, su diagnóstico *patogénico* es de gomas sífilíticas que invaden las regiones indicadas.

Sometido este enfermo á las fricciones con el ungüento mercurial y tomando al mismo tiempo tres gramos diarios de ioduro potásico, alimentación tónica, etc., está notablemente mejorado, sin que le haya dado ningún otro accidente, y en vías de completa curación, sobre todo si persiste con constancia en la medicación específica.

El segundo caso, hace unos ocho años que le tuve en mi sala 23. Se trataba de un joven de treinta años, que padecía unos lipomas de la espalda, y fué operado varias veces, una por el Dr. Creus, otra vez por el doctor Encinas y otra vez por el Dr. Ustáriz. Casi toda la espalda de este individuo está formada por tejido cicatricial, presentando en el centro de ella (cuando ingresó en mi enfermería) un lipoma del tamaño de un huevo de gallina, que yo en la misma Clínica le extirpé sin complicación de ningún género, cicatrizándose en muy pocos días la herida.

Este sujeto padecía unas cefalalgias occipitales intensísimas, con paresia muy graduada del brazo y pierna izquierdos. Decía que repentinamente le había dado un accidente, con temblor en la pierna izquierda seguido de calambres; se le habían corrido al brazo izquierdo y á la cara, acompañado de torpeza en la pronunciación y seguido de fiebre, que le duró varios días. Que le habían repetido varios ataques de esta naturaleza, quedándole después esa debilidad tan pronunciada de la pierna y brazo indicados.

Estando en la sala, le dió más fuerte que nunca un accidente, y se hizo su hemiplegia más acentuada, dificultándosele también más la pronunciación, pues apenas se le entendía cuando hablaba.

En un principio sospechamos si sería alguna neoplasia cerebral, análoga á las que había tenido en la espalda, lo que motivase estos fenómenos; pero reconocido con gran detenimiento, le encontré en la parte alta del surco balano-prepucial la dureza característica de un chancro sífilítico y los infartos ganglionares del pliegue de las ingles. Entonces el enfermo confesó que hacía unos once meses se le había presentado esa úlcera, que no le dolió y que no la dió importancia; que á los pocos meses había tenido una pequeña erup-

ción de manchitas en la frente y brazos; y entonces juzgamos que lo que tenía eran gomas sífilíticas, que invadían el lóbulo paracentral y las circunvoluciones frontal y parietal ascendentes, probablemente una placa de meningitis gomosa en dicha región. Sometido á la medicación específica, fué mejorando notablemente sin darle ningún otro accidente, y al año estaba bien. Fué á los baños de Archena varias temporadas, y todos los años, durante tres ó cuatro meses, se sometió á la medicación mercurio-iodurada, un mes protoioduro de mercurio y los otros el ioduro potásico, y se encuentra bien, dedicándose á vendedor de paños.

Le queda una ligera torpeza en la progresión y poca fuerza en la mano izquierda; pero puede continuar en su oficio y ganarse el sustento.

Sólo me resta dar las gracias á la Academia por la atención inmerecida que me ha dispensado.»

Reanudado el debate sobre la *tuberculosis*, hizo uso de la palabra

El Sr. *Martínez Pacheco*. Después de manifestar la dificultad de dar la conveniente animación á este importantísimo asunto, por el largo tiempo transcurrido desde que se suspendió su discusión, trató de la curabilidad del padecimiento, que unos no admiten, otros atribuyen á la casualidad y algunos á la influencia del clima ó de la creosota; sosteniendo que en la Higiene, ciencia que se propone evitar ó prevenir los padecimientos, removiendo ó destruyendo su agente patogénico, se halla el remedio de tan horrible azote y el porvenir de la Medicina.

Recordó las ideas reinantes sobre *herencia morbosa*, hace cuarenta años, hasta llegar á la época presente, en que se admite una herencia fisiológica, que se manifiesta en ciertas familias de artistas especialmente, y con gran generalidad por los rasgos de la fisonomía, voz, movimientos y otros actos ó funciones.

Creyó que podrán transmitirse las disposiciones á enfermar, que desarrollarán ciertos estados morbosos por la acción de causas ocasionales, y citó estadísticas de manicomios, en que, de 600 locos, habían padecido la misma enfermedad los padres en 475 casos.

Estudiando la herencia de la tuberculosis, el señor Martínez Pacheco recordó las investigaciones de monsieur Villemin, comunicadas á la Academia de Medicina de París, en 1865, con todas las garantías de precisión, y el descubrimiento del bacilo por Koch, en 1882; declarando que la patogenia parasitaria de la tuberculosis no se pone hoy en duda por nadie, puesto que se halla el bacilo en todas las localizaciones de la enfermedad, externas ó internas, meningeas, óseas, testiculares ó de otras partes del organismo.

Sostuvo que el bacilo tuberculoso, que vive en la sangre como en vehículo muy apropiado, podrá llegar á todas las partes del organismo, y aun permanecer por mucho tiempo en dicho líquido, explicando así la herencia de la enfermedad, cuyas manifestaciones no se observan á veces hasta pasados veinte años ó más.

Insistió, por fin, en que la vida del bacilo tuberculoso es imposible á 1.600 metros de altitud, siendo esta noción un medio seguro y poderoso de evitar y de curar la enfermedad en cuestión, cuya patogenia es perfectamente conocida, así como los medios higiénicos en que debe apoyarse su profilaxis y su terapéutica.

El *Secretario* que suscribe habló después sobre el mismo asunto y dijo:

«Habiendo intervenido en el curso académico ante-

rior en el debate sobre curabilidad y terapéutica de la tuberculosis del pulmón, me considero obligado á decir algunas palabras sobre el punto de vista patogénico é higiénico de la enfermedad: asunto muy estudiado y debatido en la época presente, en Congresos y Sociedades científicas, libros, folletos, periódicos y conferencias, y cuya importancia y transcendencia nadie osará poner en duda.

Ningún médico ha prescindido de los recursos higiénicos en el tratamiento de la tuberculosis, pues sin ellos es imposible la vida, ni la salud podría restablecerse cuando se ha perdido.

Me propongo tratar de la influencia de la altitud, de la patogenia y de la transmisibilidad de la enfermedad en cuestión; y me consideraré satisfecho si logro ser intérprete del estado presente de la ciencia en esta materia, si expongo las dudas racionales que surgen del estudio experimental y profundo de la tuberculosis, y si recuerdo las ideas que, sobre el contagio de la tisis, reinaron en nuestro país en el siglo pasado y en el primer tercio del presente, inspirando nuestra legislación, algo más respetada y cumplida en tiempos anteriores que en los que corren.

La influencia de las condiciones geográficas en el desarrollo de la tuberculosis ha ocupado, desde hace años, la atención de los higienistas y de los médicos; habiendo tenido ardientes partidarios la opinión de que en determinadas altitudes, de 1.600 metros próximamente ó más, la enfermedad era desconocida. La observación ha demostrado que no hay tal inmunidad, puesto que la tisis se presenta en todos los climas, latitudes y altitudes, y que el supuesto privilegio de ciertas poblaciones americanas de gran altitud, ó no existe ó ha sido muy exagerado. Pueden servir de ejemplo, Idabo, á 1 915 metros de altitud, en que la tuberculosis representa el 10 por 100 de la mortalidad, y Colorado, que se halla á 2.146 metros, y cuya mortalidad por dicho padecimiento es de 7,59 por 100 del total de defunciones.

En nuestra España se demuestra también la poca influencia de la altitud en la enfermedad de que se trata, pues en Ávila, situada á 1.100 metros sobre el nivel del mar, la mortalidad por tuberculosis ha sido de 3,87 por 1.000 habitantes; en León, á 833 metros, 5,35; y en Antequera, á 517 metros, 0,75. — Un distinguido profesor español, el Dr. D. Ricardo Ballota y Taylor, en un impreso publicado recientemente, consigna que en el distrito municipal de Trollo, provincia de Palencia, á 1.590 metros de altitud, y cuya población, según el censo de 1887, es de 460 habitantes, han fallecido 16 por tuberculosis de 1890 á 1894; y que en Piedras Luengas, de la misma provincia, á 1.490 metros, y otros seis pequeños pueblos más, las defunciones por tuberculosis fueron 15 de 1886 á 1895. — Además, en las mencionadas poblaciones no dejan de ser frecuentes los infartos glandulares, lesiones óseas, meníngeas y mesentéricas, de índole tuberculosa.

No puede, por tanto, sostenerse, dados los progresos de la ciencia, la pretendida inmunidad de las altitudes considerables para la tuberculosis. En cambio, se ha demostrado el influjo de la densidad de la población en el desarrollo de dicho estado morboso, puesto que en 662 poblaciones francesas oscila la mortalidad por tuberculosis entre 4,90 por 1 000 habitantes, para las de gran número de habitantes, y 1,81 para las que están por bajo de 5.000.

Tratando ahora de la patogenia de la tuberculosis, debo declarar que reconociendo la importancia y transcendencia del descubrimiento del bacilo de Koch, no pueden dejar de tenerse presentes las siguientes dudas, al valorar la doctrina patogénica parasitaria:

1.^a Que teniéndose al aire, á los esputos pulverulentos y á la vía pulmonar como las causas y puertas de entrada más comunes de la tuberculosis, es lo cierto que nadie ha podido encontrar hasta ahora directamente el bacilo de Koch en la atmósfera que rodea á los tuberculosos del pulmón, como parece que debería suceder si la teoría parasitaria reuniera todas las condiciones de exactitud y precisión que exige la lógica. Sólo por procedimientos indirectos se ha llegado á resultados más ó menos aceptables; y á este respecto debemos citar los experimentos de Cornet, comunicados á la Sociedad de Medicina de Berlín en 16 del corriente, para oponerse á la afirmación de Fricke, que ha sostenido que la diseminación de los esputos desecados de los tuberculosos no es peligrosa.

Merecen, sin embargo, conocerse los experimentos de Cornet, el cual, en un salón del Oficio Sanitario imperial, extendió una alfombra, sobre la cual depositó esputos de un tuberculoso mezclados con polvo, dejándolos secar durante dos días. En dicha habitación situó 48 conejitos de Indias, unos en el mismo pavimento y otros á la altura de 7, 40 y 120 centímetros, sacudiendo la alfombra fuertemente para que se levantara polvo. De dichos animales, 46 han sido infectados por la tuberculosis, y el mismo experimentador, que había procurado preservarse con blusa, capucha y careta de algodón en rama, pudo convencerse de que los bacilos habían penetrado hasta sus fosas nasales, porque inoculados algunos conejillos, uno de ellos sufrió la infección.

2.^a Porque la investigación de los productos y lesiones tuberculosas, que diariamente reclama la Clínica, no arroja esa uniformidad de resultados, que es necesaria para consolidar la doctrina parasitaria. El examen de los esputos, por ejemplo, revela á veces la existencia del bacilo en enfermos no tuberculosos, y aun en personas sanas, y no lo demuestra en tísicos bien caracterizados, cuando debería encontrarse necesaria y exclusivamente en la tuberculosis, si constituyera el carácter específico de la dolencia. Y no debe olvidarse que los Sres. Tillaux y Petit, en su obra *Tratamiento de la tisis pulmonar*, dicen: «En el curso de nuestros trabajos hemos tenido que examinar esputos de sujetos sanos, y, no sin legítima sorpresa, hemos comprobado en muchos casos la presencia de bacilos indiscutibles.» Citan dos casos de personas de dieciséis y de treinta y nueve años, que disfrutaban, al parecer, de salud perfecta, en las cuales se hallaron bacilos y esputos casi en la misma proporción que en los tísicos más adelantados, deduciendo: «Que la existencia en los esputos y en la sangre del bacilo de Koch, no es prueba irrecusable de tuberculosis pulmonar, y que las nociones que suministra el microscopio deben ser sancionadas por la observación clínica.»

Por otra parte, hay tuberculosis locales, como las del tejido óseo y el lupus, en que apenas se encuentran bacilos, y en la del testículo son rarísimos, lo cual no debería suceder si el bacilo constituyese la esencia, la patogenia verdadera de la tuberculosis, pues de ser así se encontrarían constantemente. En el ovario, ni se ha demostrado la tuberculosis ni el bacilo, lo cual no

deja de tener significación, dado el carácter hereditario de la enfermedad.

3.^a Porque no hay conformidad, en lo referente á los caracteres bacteriológicos y patogénicos, entre la tuberculosis del hombre y de los mamíferos, de un lado, y la de las aves de otro; habiéndose realizado experimentos que prueban, que el bacilo de la tuberculosis de las aves es destruido rápidamente en el organismo del perro, no produciendo en este animal efecto alguno apreciable una inyección intravenosa de cultivo aviario.

4.^a Porque experimentos hechos después del descubrimiento del bacilo de Koch, han dado motivo á la presunción de que la tuberculosis no es una lesión específica determinada exclusivamente por dicho bacilo, sospechándose que hay otros seres microscópicos que producen en los organismos efectos análogos, de naturaleza nodular y caseosa, y citándose las investigaciones de Malassez y de Vignal, que han producido en un conejo, mediante la inoculación de un tubérculo cutáneo del hombre, nódulos tuberculosos, que fueron seguidos rápidamente de la muerte; hallándose, en vez de bacilos, cocos de 5 á 6 milímetros de diámetro, fácilmente coloreables por la anilina, y unidos por una materia gelatinosa.

5.^a Porque la consideración de que la tuberculosis se inicia por síntomas generales de atonía y de empobrecimiento orgánico, aparta el ánimo de la idea de que la enfermedad sea local en su principio.

6.^a Porque la herencia de la tuberculosis, factor etiológico indiscutible admitido por el mismo Koch, que reconoce el valor de la predisposición hereditaria, es una prueba contraria al origen parasitario del estado morbo en cuestión.

Y 7.^a Porque el tratamiento antiparasitario de la tuberculosis, no sólo no ha dado resultados satisfactorios, sino que es perjudicial; y sabido es el principio terapéutico: *Natura morborum curationes ostendunt*.

La consecuencia de todo lo expuesto es que, estudiando con profundidad el asunto y valorando los datos experimentales que son del dominio de la ciencia, no puede menos de abrigarse dudas muy racionales que impiden admitir como verdad inconcusa y demostrada el carácter parasitario de la tuberculosis, hasta á no pocos de sus partidarios. Citaré en prueba de ello las siguientes palabras de Dieulafoy: «No puede pretenderse que en todos los casos litigiosos ó difíciles sea capaz de resolver la cuestión la presencia del bacilo, porque razonar así sería cometer grandes equivocaciones».

Al llegar á este punto, y estando para terminar la hora reglamentaria, el infrascrito secretario suspendió su discurso, para continuarlo en la sesión próxima, y se levantó la de hoy.

El secretario perpetuo, Manuel Iglesias y Díaz.

Consultorio.

PREGUNTA

750. 1.^a En los Municipios en donde hay dos titulares, ¿deben hacer los reconocimientos de quintos los dos ó uno solo; y en este último caso, es preferido el más antiguo en el destino y el que tiene más sueldo?

2.^a Si intervienen los dos, ¿debe cobrar cada uno las 2,50 pesetas por cada reconocimiento, ó repartir dicha cantidad entre ambos?

3.^a En los reconocimientos que se hacen de padres

y hermanos para comprobar las excepciones legales, y que supongo deben pagar los interesados, á no ser que sean notoriamente pobres, hemos considerado como tales (pobres) á los que, por virtud de contrato, tenemos que asistir gratuitamente, que son los que pagan menos de 10 pesetas de contribución al año; ¿hemos estado en lo cierto ó debemos limitarnos á los pobres de solemnidad?

4.^a Para reconocer dos individuos, padre uno y hermano el otro de dos mozos interesados en la quinta, hemos tenido que salir á visitarlos á sus respectivos domicilios, á dos leguas de distancia, por orden del secretario. ¿Nos satisfarán éstos sólo las 2,50 pesetas por reconocimiento, ó tienen que abonarnos el viaje? En caso afirmativo, ¿pagan los interesados ó el Ayuntamiento? — J. V. C.

RESPUESTA

750. 1.^a Basta, para cumplir con la ley, que haga los reconocimientos un médico titular, y en tal caso puede — para que haya equidad — ser un año el más antiguo, y al siguiente el más moderno.

2.^a Si intervienen los dos, los honorarios totales para ambos serán por cada reconocimiento 2,50 pesetas, que luego podrán dividirse entre sí como gusten (1,25 pesetas, por ejemplo, para cada uno).

3.^a Tenemos para nosotros que deben entenderse por pobres los que figuren en las listas de beneficencia, es decir, que estamos de acuerdo con el consultante.

4.^a Deberán abonar además de las 2,50 pesetas los gastos de viaje, pues, de lo contrario, en algunos casos importarían éstos más de 2,50 pesetas, y sería el médico el sastre del Campillo. Si son pudientes los interesados, deberán abonar éstos los honorarios, y si no lo son deberá abonarlos el Ayuntamiento.

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 709,40; mínima, 697,38; temperatura máxima, 19°,2; mínima, — 0°,1; vientos dominantes, NE., SO. y SSE.

Á pesar de los bruscos cambios de temperatura que se han observado en la última semana — algunos de cuyos días parecían de otoño muy avanzado y otros de primavera cercana al estío — la mortalidad en la corte continúa siendo, como lo ha sido afortunadamente todo el invierno, bastante menor que otros años y mucho menor de lo que corresponde á poblaciones como la nuestra. Han continuado predominando en esta semana los catarros gripales de forma benigna y de localizaciones diversas, especialmente la bronquial y la digestiva. Las anginas faríngeas y tonsilares, á causa de los cambios de temperatura á que arriba nos referimos, han sido también frecuentes, como lo han sido igualmente las hiperhemias, especialmente las cerebrales.

En los niños se han observado algunos más casos de sarampión, pocos de escarlatina y contados de varioloides.

Crónica.

Una buena Clínica. — El viernes último se inauguró solemnemente en el Hospital Provincial de Málaga la sala destinada á Ginecología que, bajo la dirección del Dr. Gálvez, se ha construido é instalado en aquel hermoso edificio.

No hace muchos días tuvimos ocasión de visitar aquel local, y á decir verdad y sin vanas lisonjas, experimentamos una impresión agradabilísima de orgullo satisfecho al estudiar la bien ordenada instalación, que nada deja que desear en comparación con las mejor montadas de su índole en el extranjero. La amplitud, la limpieza, la disposición de los muros, de las camas y de los utensilios, la ingeniosa construcción de

las mesas de curas y operaciones responden á un tiempo mismo á una extraordinaria sencillez y á las exigencias de los últimos adelantos. En todo ello se revela una dirección discreta, ilustrada, y al tratar al señor Gálvez y estudiar en la envidiable atmósfera de admiración que le rodea su personalidad científica, se encuentra la explicación de cómo se puede, con medios y materiales mermados, llegar en todas partes á realizar trabajos armónicos con los del general progreso.

El Dr. Gálvez cuenta aún muy pocos años y las estadísticas que su exagerada modestia consiente conocer, le colocan ya entre los ginecólogos y operadores más distinguidos. Mucho puede esperarse aún de él en el futuro desenvolvimiento de sus brillantes facultades.

Anales de la Academia. — Se ha publicado el cuaderno 1.º del tomo XVIII de los *Anales de la Real Academia de Medicina* de esta corte.

Contiene el acta especial de la adjudicación de premios y socorros del año anterior, trabajo sobre termosifón y esterilizador rápido, biografía del Dr. Letamendi y las actas completas de las sesiones científicas celebradas en el corriente año.

Se admiten suscripciones en el local de la Academia, Mayor, 6.

Otro voto de calidad. — De *La Región Médico-Farmacéutica Vasco-Navarra* recortamos el siguiente suelto:

«Dice *La Farmacia Moderna*:

«Los que tomamos parte en Asambleas profesionales anteriores y vimos cómo se evaporaron los proyectos mejor pensados y las ilusiones más arraigadas, tenemos formado juicio sobre el particular, y, la verdad, cada vez que nos anuncian la celebración de otra, el entusiasmo y la fe no nos ahogan.

Pero si á la Asamblea á que venimos refiriéndonos (la farmacéutica) hemos de otorgarle espontáneamente lo poco que podemos y valemos, nuestra resolución es de todo punto contraria en este sentido á esa otra Asamblea mixta, con cuya celebración, en el mismo mes que la anterior, nos ha sorprendido *La Correspondencia Médica* al pasar su propiedad á manos de un oficial de Administración Militar.

Y no prestaremos nuestro concurso, porque ese periódico, que combatió todas las Asambleas y todos los Congresos celebrados en Madrid, por la sencilla razón de no tener él la sartén por el mango, es el menos autorizado para agrupar en torno suyo á la clase farmacéutica, que no le debe muy buenas ausencias, y mucho menos á la clase médica, á la que acaba de hacerle un buen flaco servicio en el asunto de los derechos que deben percibir los médicos al reconocer á los soldados.

La Correspondencia Médica no ha debido ni podido dar el paso ó campanada que acaba de dar; y obrarán muy cuerdate los farmacéuticos al no darse por entendidos de que frente á la Asamblea que ha de celebrarse por iniciativas de los profesores aragoneses, funciona otra traída por los cabellos por una nueva Empresa profesional.

Así, sí, bien claro.»

Y añade por su cuenta *La Región Vasco-Navarra*:

«Nada hemos de decir sobre la Asamblea farmacéutica, porque no somos los llamados á ello; ignoramos si se ha invitado á nuestro Colegio, así como la actitud que, en caso afirmativo, adoptará. Respecto á la Asamblea que convoca *La Correspondencia Médica*, mucho se nos ocurre decir; pero diremos muy poco.

El nombramiento de una Junta de defensa, que ampare los intereses médicos y farmacéuticos, podrá hacerse; pero si esa Junta no cuenta con el apoyo incondicional de todos ó la mayoría de los médicos y farmacéuticos españoles, sus gestiones serán ineficaces, cuando no contraproducentes. ¿Y en qué medios funda *La Correspondencia Médica* ese apoyo? ¿Cómo lo asegurará, en caso necesario?

Lo diremos con franqueza. Ni el iniciador de la idea, Sr. Bueno y Roqués, ni el periódico que la patrocina, nos merecen confianza. Tarde se acuerda el señor Bueno de que, en la unión de sus compañeros y no en el Cabildo de Santo Domingo de la Calzada, ni en el

Juzgado de instrucción, está la clave de nuestra regeneración profesional. Apenas habrá en España otro profesor menos autorizado para provocar ciertos movimientos de la opinión médica.

La Correspondencia Médica (Dios se lo perdone) sigue, de algunos años acá, conducta tan poco simpática para los que en la unánime concentración profesional soñamos, que sus entusiasmos actuales no pueden redimirla de sus pasadas culpas. Ha cambiado de director: el Sr. Lozano y Caparrós se retira, para dedicarse á la redacción de un Tratado de Medicina legal. Esperamos que así preste mejores servicios á la clase que los flacos que le prestó en su cargo antiguo.

Al nuevo director Sr. Calatraveño le queda no poco que hacer si ha de imprimir nuevos derroteros al periódico y enseñar castellano y... algunas cosas más al Sr. Busdraghi.

Conste, para terminar, que *La Región* se queda en casa; esto es, que no acudirá á la Asamblea proyectada, de la cual nada bueno espera.»

Otro Congreso. — El 2.º Congreso francés de Ginecología, Obstetricia y Pediatría se reunirá en Marsella del 8 al 15 de Octubre próximo, bajo la presidencia de los Sres. Pinard (Obstetricia), Pozzi (Ginecología) y Broca (Pediatría).

Para los demás datos deberán dirigirse al Dr. Queirel, secretario general del Congreso, 20, rue Grignan, en Marsella.

Superavit en las patentes de Barcelona. — El Colegio de Médicos de Barcelona ha recibido la comunicación siguiente:

«Administración de Hacienda de la provincia de Barcelona.

Resultando un *superavit* en la recaudación de patentes para médicos correspondiente al actual año económico de pesetas 655, al compararla con la obtenida en el ejercicio anterior, he dispuesto dar por ultimadas las diligencias instruidas para el caso de que hubiese resultado *déficit*, y comunicarlo á usted, dándole las más expresivas gracias por su eficaz cooperación para el logro de tal resultado en beneficio del Tesoro público.

Dios guarde á usted muchos años. — Barcelona, 12 de Enero de 1898. — J. BONAL.

Sr. Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona.»

Gracias á los esfuerzos de las Juntas de gobierno que han regido los destinos del Colegio y á la benevolencia de los Sres. Delegado y Administrador de Hacienda de Barcelona, en Barcelona es la única población donde se ha acreditado el sistema de patentes que tan beneficioso resulta para la clase médica, habiendo disminuído progresivamente cada año el *déficit*, hasta haberse logrado *superavit* en el presente.

Barcelona es la primera y única capital de España donde se ha obtenido tan satisfactorio resultado.

NEUROSINE PRUNIER FOSFOGLICERATO DE CAL PURO

Que todos usen la privilegiada **Finaporo - membrana Ramón** (inspirada por el inmortal Dr. Letamendi) y disminuirán las afecciones del pecho, catarrales, reumáticas, neurálgicas, etc., y la mortalidad. Prospectos gratis. — **Carmen, 38, 1.º — Barcelona.**

GABINETE DE CONSULTA Y OPERACIONES QUIRURGICAS, destinado únicamente á la curación de enfermos de garganta, nariz y oídos. — **Fuencarral, 19 y 21, principal.** — El médico-director, **Alfredo Gallego.**

EL GABINETE MEDICO LACTOSCOPICO DEL DR. ROYO, proporciona nodrizas de buenas condiciones. — **Lope de Vega, 39.**

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE E. TEODORO

Amparo 102 y Ronda de Valencia, 8.

Teléfono 552.

EL SIGLO MÉDICO

Se publica
todos los domingos.

BOLETIN DE MEDICINA. GACETA MEDICA

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES:

SRES. DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ALVARO, TEJADA Y ESPAÑA, NIETO Y SERRANO

DIRECTOR:

D. MATIAS NIETO SERRANO

MARQUÉS DE GUADALERZAS

REDACTORES:

D. RAMÓN SERRET. — D. CARLOS MARÍA CORTEZO. — D. ÁNGEL PULIDO

Precios de suscripción de EL SIGLO
MADRID: 3 pesetas trimestre.
PROVINCIA: 4 pesetas trimestre;
6 semestre, y 15 el año.
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
ESPAÑA: 15 pesetas al año,
que pueden pagarse en tres veces.
EXTRANJERO y ULTRAMAR: 20 ptas.

LICOR
del Dr. **LAVILLE** **GOTA**
REUMATISMOS

Específico probado de la **GOTA** y **REUMATISMOS**, calma los dolores los mas fuertes. Accion pronta y segura en todos los periodos del acceso.

F. COMAR é HIJO, 28, Rue Saint-Claude, PARIS
VENTA POR MENOR. — EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Las
Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el cansancio, porque, contra lo que sucede con los demas purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le convienen, segun sus ocupaciones. Como el cansancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentacion empleada, uno se decide fácilmente á volver á empezar cuantas veces sea necesario.

GARGANTA
VOZ y BOCA
PASTILLAS DE DETHAN

Recomendadas contra los Males de la Garganta, Extinciones de la Voz, Inflamaciones de la Boca, Efectos perniciosos del Mercurio, Irritacion que produce el Tabaco, y especialmente á los Srs PREDICADORES, ABOGADOS, PROFESORES y CANTORES para facilitar la emision de la voz.

Exigir en el rotulo a firma de Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS.

ANUNCIOS
EXTRANJEROS

La SOCIETE MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, Paris), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para este periódico.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas **TONICO, ANTI-NERVIOSO**

Prescripto con exito por todos los médicos para combatir las **Gastritis**, **Gastralgias** y para regularizar todas las funciones del **Estómago** y de los **Intestinos**.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de POTASIO**

Es el específico mas seguro de todos contra las **Afecciones tuberculosas**, los **Cánceres**, los **Reumatismos**, las **Enfermedades de la piel** y los **Accidentes sífilíticos**.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de SODIO**

Se emplea como los otros Ioduros y principalmente en las **Afecciones del Corazon**.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas y de Quassia con **PROTO-ioduro de HIERRO**

Perdidas blancas, Demoras mensuales, Anemia, Raquitismo.

JARABE LAROZE de Cortezas de Naranjas amargas con **IODURO de ESTRONCIO**

Afecciones cardíacas, Reumatismos, Angina del Pecho, Asma, etc.

Casa J.-P. LAROZE, Farmaceutico, 2, calle des Lions-Saint-Paul, 2 - PARIS.

CARNE, HIERRO y QUINA
El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

VINO FERRUGINOSO AROUD

Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE

CARNE, HIERRO y QUINA! Diez años de exito continuado y las afirmaciones de todas las eminencias médicas preuban que esta asociacion de la **Carne**, el **Hierro** y la **Quina** constituye el reparador mas energico que se conoce para curar: la **Clorosis**, la **Anemia**, las **Menstruaciones dolorosas**, el **Empobrecimiento** y la **Alteracion de la Sangre**, el **Raquitismo**, las **Afecciones escrofulosas y escorbúticas**, etc. El **Vino Ferruginoso** de Aroud es, en efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los organos, regulariza, coordina y aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a la sangre empobrecida y decolorida: el **Vigor**, la **Coloracion** y la **Energia vital**.

Por mayor, en Paris, en casa de J. FERRÉ, Farmo, 102, r. Richelieu, Sucesor de AROUD.

SE VENDE EN TODAS LAS PRINCIPALES BOTICAS

EXIJASE el nombre y la firma **AROUD**

Ayuntamiento de Madrid

Este periódico sale á luz todos los domingos y forma cada año un tomo de 332 páginas y además las portadas é índices que se regalan á los suscritores. Los pagos han de ser adelantados. Los suscritores que se regalan á los suscritores dentro de los dos meses que sigan á la falta.

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes á EL SIGLO y á su BIBLIOTECA se dirigirán á D. RAMON SERRET, apartado de Correos, núm. 121, Madrid. — Administración: calle de la Magdalena, número 36, segundo. — Horas de oficina: de NUEVE á TRES los días no feriados.

Vacantes.

En esta sección aparecen todas las VACANTES de que oficial u oficialmente tenemos noticia, y no hay periódico que de ellas dé cuenta antes que nosotros. Los comprofesores y los alcaldes tienen abierta esta sección y la de ESTAFETA DE PARTIDOS para cuantas noticias sean gustosas en enviarnos.

La de médico-cirujano de Cazalilla (Jaén). Hab. 580. Dotación 900 pesetas anuales, pagadas por mensualidades vencidas, por la asistencia á las familias pobres, y las iguales con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 14 del corriente al alcalde D. Joaquín Carrillo de la Linde.

— La de médico-cirujano — por renuncia — de Domingo Pérez (Toledo). Hab. 982. Dotada con el sueldo anual de 750 pesetas, por la asistencia á 75 familias pobres, y las iguales con 225 familias acomodadas. Solicitudes hasta el 26 del corriente al alcalde D. Cándido Sánchez.

— La de médico-cirujano — por renuncia — de Chóvar (Castellón). Hab. 796. Dotada con el sueldo anual de 400 pesetas por Beneficencia, y las iguales con los vecinos pudientes, que ascienden á 1 600 pesetas, casa y libre de impuestos. Solicitudes hasta el 23 del corriente al alcalde D. Vicente Olleta.

— La de médico-cirujano — por falta de aspirantes en la convocatoria de 18 Enero — de Tórtolas (Ávila). Dotación, la señalada en el anterior anuncio. El pueblo reúne condiciones muy saludables por la situación que ocupa, ascendiendo las iguales particulares que puede contratar el agraciado, á unas 2.000 pesetas de los vecinos de este pueblo, y sería fácil contratar vecinos de un anejo próximo á éste, quedando libre de toda carga vecinal. Solicitudes hasta el 17 del corriente al alcalde don Lorenzo Barranco.

— Una de las dos de médico-cirujano — por dimisión — de Madrigal (Ávila). Dotación 999 pesetas anuales, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, con la obligación de asistir hasta 150 familias pobres, y la de prestar asistencia gratuita, alternando con el otro facultativo titular, á los enfermos del hospital aquí establecido; quedando en completa libertad de contratar con las familias pudientes. Solicitudes acompañadas de certificación de buena conducta y demás justificantes de servicios que los interesados tengan á bien presentar, hasta el 2 de Mayo al alcalde D. José Estévez García.

— La de médico-cirujano — por defunción del que la ha desempeñado por espacio de veinte años — de Tendilla (Guadalajara), dotada con el sueldo anual de 315 pesetas, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos, por la asistencia á 50 personas pobres. El agraciado podrá contar también con la titular de Fuentelviejo, que igualmente se encuentra vacante. Solicitudes hasta el 1.º de Mayo al alcalde D. Pantaleón San Andrés.

— La de médico-cirujano — que se hallará vacante desde 1.º de Julio próximo — de Congostrina (Guadalajara), dotada con 50 pesetas anuales, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos. El agraciado podrá contratar con los vecinos de este pueblo, que consta de unos 100, pagando cada uno 18 celemines de trigo puro al tiempo de la recolección, cobradas por el agraciado en las eras. Solicitudes acompañadas de copia de su título y certificación de buena conducta y cédula personal, hasta el día 1.º de Mayo próximo, al alcalde don Lorenzo Magro.

— La de médico-cirujano de Orcera (Jaén), dotada con 999 pesetas anuales, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, por la obligación de asistir á los vecinos pobres y los casos de oficio, quedando libre el igualatorio que asciende por lo menos á 1.500 pesetas. La expresada plaza ha de proveerse con arreglo á las condiciones contenidas en el pliego formado por el Ayuntamiento y que se halla de manifiesto en la Secretaría; debiendo los que la soliciten, acreditar que son médicos cirujanos, y que han ejercido dicha profesión un año por lo menos con buena nota. Solicitudes hasta el 2 de Mayo al alcalde D. Juan Córdoba García.

— La de farmacéutico de Los Villares (Jaén), dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, pagadas por mensualidades vencidas, y por el suministro de medicamentos gratuitos á las 300 familias pobres que le designe el

Ayuntamiento. Solicitudes con arreglo á lo dispuesto en el reglamento de 14 Junio 1891, hasta el 20 del corriente, al alcalde D. Esteban García Villén.

— La de farmacéutico — desde 1.º de Julio por terminación de contrato — de Herguizuela (Cáceres), dotada con el sueldo anual de 800 pesetas, por la provisión de medicinas á 40 familias pobres que el Ayuntamiento designe, y las iguales convencionales con los vecinos, en número próximamente de 250. El contrato se hará por dos años si el Ayuntamiento lo cree conveniente, y la cantidad asignada será satisfecha por trimestres vencidos de los fondos municipales. Solicitudes hasta el 2 de Mayo al alcalde D. Pedro Casillas.

Doctor Zúñiga

VINO DE CREOSOTA

COMPUESTO CON

LACTOFOSFATO DE CAL

EL REMEDIO MÁS EFICAZ PARA CURAR

Las enfermedades del pecho
Las toses recientes y antiguas
Las bronquitis crónicas.

Dr. Zúñiga, Peligros, 4, Madrid.

Y PRINCIPALES FARMACIAS

FARMACIA DE SÁNCHEZ OCAÑA

Gran depósito de específicos nacionales y extranjeros

Especialidad en jarabes medicinales inalterables y de pureza bien acreditada.

Nota de varios, recomendados por su eficacia:

Jarabe de Quina, tónico, estomacal y aperitivo.	Ptas. 2
— de Quina ferruginoso contra la anemia y palidez.	2,50
— de Hipofosfito de cal, afecciones pulmonares.	2,50
— de Brea concentrado y de Brea y Tolú, balsámicos poderosos contra toses, catarros y constipados.	1 y 2
— de Lactofosfato de cal, reconstituyente.	2,50
— de Ioduro de hierro, contra la anemia y debilidad.	2,50
— de Quebracho, antiasmático poderoso.	2,50
— de Rábano iodado, fortificante contra escrófulas, raquitismo y flojedad de carnes.	2,50
— contra la Tos ferina, eficacísimo.	3,50
— Pectoral contra las toses pertinaces y catarros.	2,50
— de Codeína contra la tos nerviosa y el insomnio.	2,50
— de Codeína y Tolú, toses, catarros, bronquitis.	2,50
— Iodurado de Gibert, depurativo, antisifilítico.	2,50

Jarabes pectorales de Bálsamo de Tolú, líquen, malvavisco, poligala, hiedra terrestre, goma, regaliz, tusilago, etc.—
Precio de cada frasco, una peseta.

UNICO DEPOSITO: CALLE DE ATOCHA, 35, FRENTE A RELATORES

MIL PESETAS

al que presente cápsulas de **Sándalo** mejores que las del Dr. Pizá, de Barcelona, para la curación de las enfermedades urinarias.

El remedio más inocente y que cura más pronto la **Blenorragia**, sobre todo cuando va acompañada de hemorragia, son las cápsulas eupépticas dosificadas de esencia de

SANDALO DEL DR. PIZA

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA

Catorce años de éxito. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca, varias corporaciones científicas y renombrados prácticos que diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares. Frasco, 14 reales. Farmacia del Dr. Pizá, plaza del Pino, 6, Barcelona; G. Ortega, León, 13, Madrid, y principales de España.

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Bronquitis, Catarros, Tisis

CAPSULAS EUPÉPTICAS PIZA Antiacidular por excelencia. Tetracaia perfida

EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA Frasco 12 reales

Dr. PIZÁ, Plaza Pino, 6.-Barcelona

y principales farmacias

EUCALIPTOL, IODOFORMO Y GUAYACOL

BAZAR MEDICO

JOSÉ CLAUSOLLES (BARCELONA)

SUCURSAL EN MADRID

CARRETAS, 35 (FRENTE Á CORREOS)

Fábrica de aparatos ortopédicos, bragueros, fajas ventrales, instrumentos de Cirugía, artículos de goma, higiene, etc.

Especialidad en la contención y curación de las hernias, por rebeldes y voluminosas que sean.—Gabinete de consultas abierto de diez á doce y de tres á siete. — Los domingos de nueve á una.

PRECIOS FIJOS BARATISIMOS

Calle de Carretas, 35, frente al buzón de Correos. — MADRID

Pastillas Cloro-Boro-Sódicas á la Cocaína DE BONALD

Utilísimas en todas las enfermedades de la boca y garganta.

Recomiéndanse estas pastillas con incomparable ventaja sobre todos los medicamentos conocidos á los cantantes y oradores; á los que padezcan de anginas, tos, ronquera, á los diftéricos, á los nerviosos y á los niños en la época de la dentición. — Precio de la caja, 2 pesetas.

Tenemos preparadas pastillas de COCAÍNA y MENTOL, y tambien de COCAÍNA, CODEÍNA y MENTOL

Depósito central: Gorguera, 17, farmacia **BONALD**, Madrid.

PEDID EN TODAS LAS FARMACIAS BICARBONATO DE SOSA QUIMICAMENTE PURO


DEL FARMACÉUTICO
TORRES MUÑOZ

Es soluble y no hace daño. — Cura el dolor de estómago y malas digestiones. — Caja 0,50 y 1 peseta.

Latas para los que consumen en gran cantidad que resultan mucho más económicas, 5 pesetas.

SAN MARCOS, 11, y SAN BARTOLOME, 7 MADRID

SANATORIO QUIRÚRGICO DEL DOCTOR MADRAZO SANTANDER



Por satisfacer todas las exigencias que la moderna cirugía reclama, hállese este centro colocado á la cabeza de los demás de su índole.

En él se tratan todo género de afecciones para cuya curación se haga necesaria la práctica de alguna operación; y para que de los beneficios de este establecimiento puedan disfrutar las diferentes clases sociales, se han dividido en tres clases las estancias, bajo los tipos siguientes: primera, 20 pesetas; segunda, 10 pesetas; tercera, 5 pesetas diarias.

NOTAS. — En las dos primeras clases puede el enfermo ir acompañado de un individuo de su familia ó de algún sirviente.

Las consultas se dirigirán al director, que las contestará inmediatamente, sin exigir honorarios por ellas ni por cuantos antecedentes se pidan.

ÓVULOS CHAUMEL

TRATAMIENTOS VAGINALES
ÓVULOS CHAUMEL
GLICERINA SOLIDIFICADA
CON CUALQUIER MEDICAMENTO

Niños
SUPOSITORIOS
CHAUMEL

ADULTOS
SUPOSITORIOS
CHAUMEL

LÁPICES Y BUJÍAS CHAUMEL

SUPOSITORIOS CHAUMEL

CÁPSULAS RAQUIN
de Copaibato de Sosa
EL ANTIBLENORRÁGICO
más eficaz
en todos los periodos de la enfermedad.

*Ausencia de eructos ó de náuseas;
tolerancia perfecta de las vías digestivas.*

Dosis : 3 á 12 Cápsulas al día.

Exijanse la Firma de *Raquin*
y el Sello de la "UNION des FABRICANTS".

FUMOUZE-ALBESPEYRES, 78, Faub. St-Denis, Paris.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Ningún Remedio es tan eficaz como el

PAPEL DE ALBESPEYRES

EL ÚNICO EMPLEADO EN LOS HOSPITALES MILITARES

Para mantener los VEJIGATORIOS en el brazo.
Doble acción revulsiva y antimicrobiana
á consecuencia de la absorción de la cantaridina en cantidad
extremadamente reducida. — CAJITAS DE 25 HOJAS; 4 N^{os}: 1 DÉBIL, 1, 2 Y 3.

FUMOUZE-ALBESPEYRES, 78, Faub. St-Denis, PARIS.

ANTISEPSIA DE LAS MUCOSAS
BORICINA MEISSONNIER

Desinfectante, Microbicida, Cicatrizante
NI TOXICA, NI CAUSTICA, NI IRRITANTE

Enfermedades de los OJOS, de las OREJAS, de la NARIZ, de la LARINGE,
de las Vías Urinarias, Ginecología, Úlceras, Quemaduras, Heridas.

La BORICINA se emplea en Polvo ó en Solución.

DEPÓSITO GENERAL: Eugenio LEBÉE, calle del Bruch, 110, Barcelona.
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Tisis, Bronquitis, Catarros, Laringitis; Dermatosas

JARABE Y GRÁNULOS CROSNIER
MINERAL-SULFUROSOS

CON ALQUITRÁN Y MONOSULFURO DE SODIO INALTERABLE

Dosis: Adultos, una cucharada de sopa ó 2 gránulos, mañana y tarde, 4 h. antes ó 2 h. después de la comida.
Paris, NITOT, 22, Rue des Saints-Pères, Y LAS FARMACIAS.

Adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina

PEPTONA CATILLON

en POLVO, producto SUPERIOR, PURO, INALTERABLE
representando 10 veces su peso de carne asimilable.
Agradable en un vaso de leche ó agua azucarada.
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir.
Reemplaza la carne cruda, hace tolerar el regimen lacteo

VINO DE PEPTONA CATILLON

1 copa contiene 30 gr. carne y 0,40 fosfatos.
Restablece las fuerzas, el apetito, la digestion
Muy útil á los debilitados: Niños, Convalecientes
Enfermos del Estómago, Intestinos, Pecho, Anemia, etc.
EXIJASE LA Firma CATILLON, PARIS
para evitar las imitaciones mas ó menos activas.
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1889



AUTORIZACION DEL ESTADO Y DE LA ACADEMIA

SAINT-JEAN { La mejor agua de mesa.
Aperitiva, muy digestiva.
Afecciones del estómago.

PRÉCIEUSE Bilis, Cálculos hepáticos, Ictericia,
Gastralgia.

DÉSIRÉE Afecciones del hígado, de los riñones,
Piedra, Diabetes, Cólicos.

Las recomienda su gusto agradable: una botella por día.

Hágase Vb. mismo,
y muy económicamente,
SU AGUA MINERAL
análoga á las aguas naturales
con los

COMPRESOS DE VICHY
GASEOSOS

Preparados
con las sales extraídas de las celebres
AGUAS DE VICHY
« Manantiales del Estado Francés »

Georges PRUNIER y C^{ia}, avenue Victoria, PARIS.
C^{ie} ARRENDATARIA de VICHY, PARIS. — CHASSAING y C^{ie}, PARIS.

ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La **SOCIÉTÉ MUTUELLE**
DE PUBLICITE (61, rue
Caumartin, París), de
que es director Mr. A.
Lorette, es la encarga-
da **EXCLUSIVAMENTE**
de recibir los anuncios
extranjeros para nues-
tro periódico.

La Harina lacteada Nestlé está recomendada desde hace mas de 25 años por las PRIMERAS AUTORIDADES MÉDICAS de TODOS LOS PAISES. Es el alimento mas generalizado y mas apreciado para los niños y los enfermos.

15 diplomas de honor **HARINA LACTEADA NESTLÉ** 18 medallas de ORO



La Harina lacteada Nestlé contiene la mejor leche de los Alpes Suizos.

La Harina lacteada Nestlé es de muy facil digestión.

La Harina lacteada Nestlé evita los vómitos y diarrea.

La Harina lacteada Nestlé facilita el destete y la dentición.

La Harina lacteada Nestlé la toman con gusto los niños.

La Harina lacteada Nestlé es de una preparacion facil y rápida.

La Harina lacteada Nestlé reemplaza ventajosamente le leche materna cuando esta es deficiente.

La Harina lacteada Nestlé es sobre todo de un gran valor durante los calores del verano cuando los niños son acometidos de enfermedades intestinales.

De venta en las Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.

Para pedidos dirigirse á la señora viuda de Rafael Romero de Jerez de la Frontera, único agente en toda España.

ENFERMEDADES DEL PECHO

JARABE

DE HIPOFOSFITO DE CAL DEL D^r CHURCHILL

Al cabo de algunos dias despues de principiar el tratamiento, disminuye la tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y el enfermo siente una fuerza y un bien-estar enteramente nuevos. A eso se añade, poco tiempo despues, un cambio muy sensible en el aspecto del enfermo. Las evacuaciones se regularizan, el sueño es tranquilo y reparador y se manifiestan todas las señas de una nutrición fácil y normal.

Este Jarabe contiene los elementos de los huesos, el fosforo y la cal, y conviene especialment á los niños, á las mujeres embarazadas y á las nodrices.

Exigir los frascos cuadrados con la firma del Doctor Churchill, y la marca de fabrica de M. SWANN, farmacéutico-químico, 12, rue Castiglione, PARIS. — Precio : 4 francos en Francia.

SE ESPENDEN EN LAS PRINCIPALES BOTICAS

PANCREATINA DEFRESNE

Adoptada por la Armada y los Hospitales de Paris

DIGESTIVO el más poderoso el más completo

1 gr. transforma simultáneamente 35 g. Albumina, 20 g. Cuerpos grasos, 25 g. Almidón.

POLVO, PILDORAS, ELIXIR

En todas las buenas Farmacias de España.

ERGOTINA YVON

Solución dosada de Cornezuelo

PARIS, 7, rue de la Feuillade, 7, PARIS

Esta solución rigorosamente dosada (un centímetro cúbico representa un gramo de cornezuelo) es inalterable. Encierra todos los principios activos del cornezuelo de centeno, con esclusión de las materias inertes, y aun peligrosas. Se administra por la vía estomacal (de 20 á 60 gotas diarias) ó mejor en inyecciones hipodérmicas, por dosis de medio á un centímetro cúbico en las cercanías del sitio de la hemorragia.

INDICACIONES PRINCIPALES

Hemoptisis, Epistaxis, Prolapsus del recto, Almorranas, Hemorragias uterinas consecutivas del parto ó provocadas por la existencia de tumores fibrosos ó cancerosos, Atonía del estómago y del Intestino, Sudores nocturnos de los tísicos.

El empleo de este elixir permite continuar durante meses y hasta años, la cura bromurada, sin temor de los accidentes cerebrales ó cutáneos, que acompañan siempre la administración del bromuro de potasio, empleado solo cualquiera que sea su pureza química y la forma farmacéutica, bajo la cual se le presenta. Esto explica el éxito casi constante, que se obtiene con esta preparación. Contiene cada cucharada grande 3 gramos de bromuro, sea un gramo por cada cucharada de las de café. Dosis : 3 á 12 gramos cada 24 horas.

INDICACIONES

Epilepsia, Histeria, Bala de San Vito, Asma, Insomnios, Neuralgias, Jaquecas, Espermatorrea, Glicosuria, Gastralgias, Neurastenia, etc., etc.

AVISO IMPORTANTE

Para asegurarse de la eficacia de estos productos, los Señores Médicos deben siempre recetar

ELIXIR y la ERGOTINA YVON

con la Dirección 7, rue de la Feuillade

YVON y BERLIOZ, Paris

Depósitos en todas las Farmacias y Droguerías.

DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES

EXIGIR NUESTRO SELLO DE GARANTIA

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

Depurativo SIMPLE. Exclusivamente vegetal

Prescrito por los Médicos en los casos de

ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES

Acritud de la Sangre, Herpetismo,

Acne y Dermatosis.

CH. FAVROT y C^{ia}. Farmacéuticos, 102, Rue de Richelieu, PARIS. Todas Farmacias de Francia y del Extranjero.

El mismo con IODURO DE POTASIO

Empleado como tratamiento complementario del ASMA, este medicamento es igualmente SOBERANO en los casos de Gota, Reumatismo crónico, Angina de Pecho, Enfermedades Específicas hereditarias ó accidentales, Escrófula y Tuberculosis. Folleto según los últimos trabajos de MÉDICOS ESPECIALES.

VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D^r FRANCK

(Fórmula del Codex Francés, nº 608)

ALOES y GUTAGAMBA


El mas cómodo de los PURGANTES

MUY IMITADOS Y FALSIFICADOS

Este rótulo, impreso en 4 colores, es la Marca de los Verdaderos

Paris, Farmacia LEROY

Y PRINCIPALES FARMACIAS.



ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, Paris), de que es director Mr A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.

Gotas Neurosténicas Fosforadas Genové.

Es una preparación sencilla, activa, no peligrosa, que, administrada con asiduidad y constancia, resuelve el problema práctico de la medicación de una enfermedad tan compleja, tan rebelde y tan abrumadora

como la

NEURASTENIA

Estas gotas son un valioso tónico de los nervios y un alimento del cerebro; entonan el centro céfalo-raquídeo del enfermo; vigorizan el tono general, y, singularmente la nutrición y vitalidad de los elementos nerviosos, cuando hay un desequilibrio entre la fatiga y la reparación de dichos elementos, á consecuencia de exceso de función ó de defecto de excitación.

Se facilitan prospectos.— Punto general de venta en la farmacia Genové, 3, Rambla, frente al Liceo, Barcelona, y en las principales farmacias, frasco, 5 pesetas.—Depósitos en Madrid: Gayoso Moreno, Arenal, 2. Somolinos, Infantas, 26.—Lletjet, Carrera de San Jerónimo, 30.—Coppel, Barquillo, 1.—Medina, Serrano, 36.

Laboratorio de Vendajes antisépticos del Dr. Cea

REGALADO, 2, VALLADOLID

Medalla de oro en la Exposición de Barcelona.

En esta casa (que provee al Ejército y á la Armada, á las Facultades de Medicina y á los hospitales civiles, y cuyos productos han merecido informes favorables de las Reales Academias de Madrid y Castilla la Vieja, de la Dirección general de Sanidad Militar, de las clínicas oficiales de Valladolid, del Hospital Militar, etc., etc.) hallarán los señores profesores algodones hidrófilo, boratado, fenicado salicílico, iodoformico; almohadillas de celulosa, estopa purificada, hila tejida inglesa, hila tejida boratada; yutes purificado, salicílico, fenicado; catgut de los números 1, 2 y 3, catgut al ácido crómico, cautchuc en lámina, compresas de algodón higroscópico y antiséptico, crin preparada para suturas y desagüe, celulosa al sublimado al 3 por 1.000, gasas cloruro-mercúrica, fenicada, iodoformica, timolizada, etc., en piezas de 1 metro de ancho por 5 de largo y en rollos de 10 centímetros de ancho por 5 metros de largo; el mackintosh, la seda protectora, la fenicada para ligaduras, tubos de desagüe, pulverizadores de aire y vapor, cajas para curas, etc., etc. Quien desee conocer los precios de todos estos productos, pida el catálogo que se remite gratis.

CHOCOLATE ESPECIAL

Con este título, la **COMPAÑÍA COLONIAL** acaba de poner á la venta en sus dos establecimientos, **calle Mayor, 18 y 20, y Montera, 8**, un

CHOCOLATE VERDADERAMENTE SUPERIOR

y de precio arreglado, que hasta la fecha sólo se elaboraba de encargo para el consumo de algunas familias distinguidas de esta Corte.

Precio del paquete (400 gramos)... 1,75 ptas.
Precio del medio paquete (200 gramos)... 0,88 —

De venta: Compañía Colonial, Mayor, 18; Montera, 8



LA MARGARITA

EN LOECHES

antibiótica, antiherpética, antiescrofulosa, antiparasitaria, antisifilítica y en alto grado reconstituyente.

Según LA PERLA DE SAN CARLOS, Dr. D. Rafael Martínez Molina, con esta agua se obtiene

La Salud á domicilio.

En el último año se han vendido

Más de **2.000.000** de purgas.

La clínica es la gran piedra de toque en las aguas minerales, y ésta cuenta **50 AÑOS DE USO GENERAL Y CON GRANDES RESULTADOS**, para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica.

Depósito central, Jardines, 15, bajo derecha, y se vende también en todas las farmacias y droguerías. Su gran canal de agua permite al gran Establecimiento de Baños estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Hay fonda, tres mesas, comodidades y bar.



PASTILLAS

DE CLORHIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS
MADRID * BARCELONA
PUERTA DEL SOL, 5 * ASALTO, 52

TRATADO DE

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

POR EL DOCTOR FUCHS

Dos tomos con grabados.— Precio,
15 pesetas.

BOCA, GARGANTA, VOZ PASTILLAS F. PRIETO DE GUAYACINA Y MENTOL

Siempre dan resultado rápido y seguro para combatir las enfermedades de la Boca y Garganta, Tos por irritación y de las primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, cosquilleo, dificultad de tragar, fetidez de aliento, anginas, dolor, picor, sequedad, granulaciones herpéticas, etc.

Se recomienda muy especialmente á los

CANTANTES, ORADORES, PROFESORES,

y á toda persona que tenga que hacer mucho uso de la voz.

Tienen la ventaja sobre sus similares, de que en su composición no entran sales minerales, que como el Clorato de potasa y otras debilitan las mucosas del Estómago. Nuestras pastillas, lejos de perjudicar el estómago, son un precioso tónico de las vías digestivas.

De venta en las principales farmacias y en la del autor,

FERNANDO EL SANTO, 5, MADRID

Caja una peseta; va por correo certificada por 1,25.

JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ Y BORO-CITRATO DE LITINA DE RAMÓN A. COIPEL

Contra la gota, cálculos útricos del riñón y vejiga y catarro de ésta. Frasco, 5 pts. Barquillo, 1, farmacia, Madrid.

LABORATORIO FARMACÉUTICO

DE

Ramón A. Coipel

Elaboración de Óvulos Supositorios de Glicerina solidificada.

	Pesetas.	Ctmos.
Óvulos de ácido salicílico.. . . . Caja.	4	»
— de alcanfor.	3	50
— de antipirina.. . . .	4	50
— de beleño.. . . .	3	50
— de belladona.. . . .	3	50
— de cocaína.	4	50
— de hamamelis.	4	»
— de ictiol.. . . .	4	»
— de iodoformo.. . . .	4	»
— de morfina.. . . .	3	50
— de opio.	4	»
— de ratania.	3	50
— de salol.. . . .	4	»
— de tanino.. . . .	3	50
— simples.	3	»
Supositorios para adultos.	3	»
— pequeños.	2	»

Barquillo, 1, Madrid.

Preparados de Nuez de Kola DE A. COIPEL GRANULADO, VINO, ELIXIR Y PASTILLAS COMPRIMIDAS Verdadero tónico del sistema nervioso.

Estos productos, excelentemente preparados, han sido ensayados con gran éxito por la generalidad de las eminencias médicas de esta Corte en las **fiebres, diabetes, anemia, convalecencias, disentería, afecciones cardíacas, cansancio físico é intelectual.**

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

Tratamiento curativo de la tisis y la tuberculosis.

Se dan prospectos á quienes lo soliciten. Depósito central farmacia de A. Coipel, Barquillo, 1, Madrid.

Enfermedades del Estómago

PASTILLAS COMPRIMIDAS DE RUIBARBO
DE COIPEL

Inapetencia, dispepsia (digestión difícil), estreñimiento, hato, antibilioso, purgante suave y seguro.

BARQUILLO, 1, FARMACIA

VINO IODO-TÁNICO

Y VINO IODO-TÁNICO-FOSFATADO

PREPARACIÓN ESPECIAL DE

A. COIPEL

El mejor medio de administrar el iodo.

Constituye un tónico excelente en los casos de Bocio, Escrófulas, Tisis y Leucorrea, y sustituye con ventaja á todos los preparados de **aceite de hígado de bacalao**, á los de **quina** y los **ferruginosos**.

Depósito central: **Barquillo, 1, Madrid**, y en todas las farmacias y droguerías de España.

GARGANTA

Se curan sus indisposiciones con las **pastillas poliámicas** del **Dr. Lletget**, eficacísimas en los padecimientos catarrales de la **laringe, faringe y amígdalas**, corrigiendo las molestias de la **tos, cosquilleo y ronquera**. Véase el prospecto.—1 peseta 50 céntimos cada caja de 27 pastillas. — **De venta** en todas las farmacias. — **Al por mayor:** Melchor García y Ortiz y Cullabets. **Depósito central: DR. LLETGET, CARRERA DE SAN JERONIMO, NUMERO 30, MADRID.**

Tratamiento atmiátrico DE LA TOS

Curación de la tos por las inhalaciones de fluoruro de etilo con el aparato atmiátrico **Valenzuela**.

Curación rápida de la tos ferina por las mismas.

INFORMES EN CASA DEL AUTOR

**Desengaño, 10 cuadruplicado, principal.
MADRID**

Tratamiento de las Enfermedades del Estómago

ELIXIR VIRENQUE

con COCAINA — PEPSINA y DIÁSTASIS

La Cocaína calma los dolores de Estómago y obra como tónico en la economía general. La Pepsina y la Diástasis favorecen la digestión del bol alimenticio completo.

GASTRALGIAS | **NEVRÓISIS ESTOMACALES** | **HASTÍO de los ALIMENTOS** | **CONVALECENCIAS**
DISPEPSIAS | **VÓMITOS** | **DIGESTIONES DIFÍCILES** | **DEBILIDAD GENERAL**

PARIS, 8, Plaza de la Magdalena, FARMACIA VIRENQUE, 8, Plaza de la Magdalena, PARIS

SOLUCION PAUTAUBERGE

al GLORHIDRO-FOSFATO de CAL GREOSOTADO

Muy bien tolerada, esta solución permite sola la larga duración del tratamiento y es completamente absorbida, condiciones necesarias para obtener resultados duraderos. Efectos buenos y rápidos sobre las vías digestivas, el estado general y las lesiones locales en las **TUBERCULOSIS**, las **AFECCIONES BRONQUIO-PULMONARES**, las **ESCRÓFULAS**, el **RAQUITISMO**.

L. PAUTAUBERGE, 22, R. Jules César, PARIS y principales Farmas de España y América.

CÁPSULAS PAUTAUBERGE

(Greosota, Fosfato de Cal, Iodoformo.)

PODEROSO ANTIBACILAR
Tomado sin dificultad y bien tolerado.

HIERRO QUEVENNE

Unico aprobado por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

á causa de su pureza y de su poderosa actividad para curar **Anemia**, **Clorosis**, **Pobreza de la sangre**. — 4 medida por día. — Envío gratis del folleto. Paris, 14, r. Beaux-Arts

EPILEPSIA, HISTERIA, NEUROSIS
Convulsiones, Enfermedades cerebrales, Diabetes y ciertos casos en que el Bromuro Potásico solo no ha dado resultados, tratados con éxito por el

TRIBROMURO DE GIGON

BROMURO TRIPLE que contiene en proporciones iguales los **TRES BROMUROS** de **POTASIO**, de **SODIO** y de **AMONÍACO**, en polvo, y químicamente puros. El frasco va acompañado de una cuchara-medida á la dosis de un gramo de Tribromuro, que basta disolver en un poco de agua.

EN FRASCOS DE 30, 60, y 125 GRAM.: 2 FR. 50, 4 FR. 50 y 8 FR.

También preparamos el **JARABE TRIBROMURADO DE GIGON** conteniendo un gramo de Tribromuro por cada cucharada ordinaria de jarabe de corteza de naranjas amargas.

Depósito general: Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS, y en todas las Farmacias.

HEMONEUROL

COGNET

Nueva Combinación granulada
(Oxihemoglobina, Kolanina y Glicerofosfato de Cal)

RECONSTITUYENTE ORGÁNICO GENERAL, REPARADOR DE LOS GLÓBULOS SANGUÍNEOS, NUTRICION DE LAS SUSTANCIAS NERVIOSA Y HUESOSA

Anemia, Clorosis, Neurastenia, Linfatismo, Tuberculosis, Caquejias, Enfermedades de los huesos, Raquitismo, Escrófulas, Albuminuria, Fosfaturia, Neuralgias.

A. COGNET, 43, rue de Saintonge, Paris, y en todas las Farmacias.

Tisis Pulmonar

BRONQUITIS CRÓNICA
Tratamiento Hipodérmico

POR MEDIO

del Eucaliptol Inyectable Roussel
del Feneucalintol Inyectable Roussel
del Arsénato de Estricnina Roussel
el Sulfuro de Allyle Mousnier.

J. MOUSNIER, 26, RUE HO-DAN
SCEAUX (Seine), Francia
en PARIS, 6, rue Jacob, y 1, rue des Tournelles

Sífilis

Tratamiento Hipodérmico

Por medio de

La Hydrarjira inyectable de ROUSSEL

SÍFILIS

Cianuro de Hidrarjira

SÍFILIS

Bioduro de Hidrarjira

J. Mousnier
SCEAUX (Seine)
Francia

SÍFILIS

Gránulos de del
de Arsénato de Mercurio

PILDORAS Y JARABE DE BLANCARD

CON YODURO DE HIERRO INALTERABLE
Aprobados por la Academia de Medicina de Paris.

Participando de las propiedades del Iodo y del Hierro, estos Pildoras y Jarabe convienen especialmente en las enfermedades tan variadas que determina el germen escrofuloso (tumores, obstrucciones y humores frios, etc.), afecciones contra las cuales son impotentes los simples ferruginosos; en la **Clorosis** (colores pálidos), **Leucorrea** (flores blancas), la **Amenorrea** (menstruación nula ó difícil), la **Tisis**, la **Sífilis constitucional**, etc. En fin, ofrecen un agente terapéutico de los mas enérgicos para estimular el organismo y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó debilitadas.

Como prueba de autenticidad de los verdaderos Pildoras y Jarabe de Blancard, exijase nuestra firma adjunta y el sello de la Unión de Fabricantes.

Farmacéutico de Paris, calle Bonaparte, 40



ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La SOCIÉTÉ MUTUELLE

DE

PUBLICITÉ

61, rue Caumartin, Paris

de que es director

MR. A. LORETTE

es la encargada

EXCLUSIVAMENTE

de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.

