

EL SIGLO MEDICO



SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: Cartas interesantes.—Junta de Patronato.—La crisis ministerial.—Cruces de Alfonso XII.—SECCION DE MADRID: Mas sobre la operación de Werstheim.—SECCION PRACTICA. Pelvi peritonitis.—SECCION PROFESIONAL: Junta de Gobierno y Patronato de médicos titulares.—PERIODICOS MEDICOS: EN IDIOMA EXTRANJERO: I. Tratamiento hipodérmico del tracoma.—II. Hemianestesia histérica.—III. Aguas saladas filtradas que hacen á ciertas minas de hulla refractarias á la infestación por las larvas del anquilostoma.—IV. Sutura de urgencia mediante la aguja de la jeringa hipodérmica.—V. Procedimiento sencillo para descubrir la presencia de la sangre en la orina.—VI. La sangría pulmonar.—VII. Enfermedad de Addison curada.—VIII. Las disnea y los sudores de los tuberculosos.—IX. De la cefalalgia.—X. Tratamiento físico de la artitis gonocócica.—SECCION OFICIAL: Montepío Facultativo.—SOCIEDADES CIENTIFICAS: Sociedad Ginecológica Española.—VARIEDADES: Algunos apuntes sobre hospitales en general.—GACETA DE LA SALUD PUBLICA: Estado sanitario de Madrid.—CRÓNICAS.—ANUNCIOS.—CORRESPONDENCIA.—VACANTES.—FOLLETIN.

Boletín de la semana.

Cartas interesantes.—Junta de Patronato.—La crisis ministerial.—Cruces de Alfonso XII.

Entre los señores Calleja y Ministro de Instrucción pública, y con motivo del homenaje que la clase médica tributó á este último el día 11 de Mayo, se han cruzado las siguientes hermosísimas cartas, que juzgamos han de leer con gusto nuestros suscriptores:

Excmo. Sr. D. Carlos M.^a Cortezo.

Mi querido amigo y jefe: Le remito todos los documentos

Folletín.

EL DOCTOR CHINCHILLA

Evoca este apellido el recuerdo de un profesor español tan ensalzado por sus adictos como discutido y aun calumniado por sus detractores; éstos y aquéllos fueron numerosos allá en el promedio del siglo XIX, en que los aficionados á estudios de erudición médica dividiéronse en dos enconadas huestes, pues nada caldea tanto los espíritus como las discusiones alimentadas por disentimientos en materia de personalidades.

Chinchilla atrajo sobre sí la atención de la clase médica, y tuvo su *partido* en aquellos tiempos en que, por desgracia, cualquiera futilidad engendraba enemigos bandos en la política, en las escuelas, en el periodismo y en las Academias.

Fué Chinchilla un ejemplar curioso de actividad, de perseverancia en la investigación bio-bibliográfica y una de tantas personificaciones del amor á las glorias profesionales españolas, pasión sobradamente certificada en robustos y numerosos volúmenes.

Pocos, poquísimos son los conocedores á fondo de toda la labor histórica y científica del hijo de Ayora, y menos los que formaron juicio exacto de su carácter y de su existencia

que he recogido de su banquete. Creo que con ellos siempre tendrá usted un grato recuerdo de los compañeros que con razón sobrada festejaron á usted.

Reciba mi cordialísima enhorabuena y siga protegiendo cada vez más á la clase entera en Facultades, Academias, Colegios y Asociaciones, porque á mi juicio estas protecciones y trabajos son los más provechosos á nuestra ciencia, nuestra profesión y nuestra patria.

Disponga de su amigo que le abraza y b. s. m.,

JULIÁN CALLEJA.

8 de Junio de 1905.

Excmo. Sr. D. Julián Calleja.

Mi querido amigo y compañero: Recibí, con su grata carta, la documentación interesantísima correspondiente al inolvidable banquete con que los médicos españoles me obsequiaron el día 11 del pasado mes de Mayo.

Yo no sé cómo expresar á usted el agradecimiento profundísimo de mi alma por la desinteresada y activa gestión que ha hecho para proporcionarme aquel brillante é inmerecido obsequio, que ha dejado en mi corazón un recuerdo imborrable.

Puede usted creer, amigo mío, que conservaré estos preciosos documentos como legado, que espero que han de estimar mis hijos, porque aquéllos son expresión de un afecto sincero y de una verdad incuestionable. No podían ponerse de acuerdo los millares de personas que representan estas cartas y estos telegramas, sino para la expresión de un sentimiento común y verdadero; y yo sé, como usted sabe, que la satisfacción que en tales escritos se refleja es la expresión del júbilo de toda una clase que ha encontrado en mi modesto nombre un motivo de demostrar su unión, su fuerza y su regocijo al ver que comienza á significar algo en la gestión de los destinos públicos.

agitada, de su fecundidad pasmosa, de lo liberal, dispendioso y difícil de su trabajo, más espinoso por las contingencias de su vida, amargada por el aguijón de su propio temperamento... Parece que fué ayer cuando desapareció de la tierra el historiador de la Medicina, y ya nos hemos olvidado de la abnegación, del heroísmo que suponen las busquedas, compulsaciones y estudios para la composición de los *Anales* de Chinchilla, y aún queda por apreciar aquella intrepidez que requiere la empresa de publicar y difundir el fruto de sus desvelos pertinentes sólo á historia de la institución sanitaria en España y en aquel período de la vida nacional!

Llevó á cabo tal bazaría, y por ello el Dr. D. Anastasio Chinchilla vivirá siglos dilatados en las crónicas de nuestra facultad; y como esto último tengo para mí no deja lugar á discusión, tarea útil y levantada es la de acopiar cuantos datos se relacionen con los dichos y hechos de un comprofesor tan leído, tan diversamente juzgado, precisamente para con exactitud juzgarle. La verdad imparcial y severa, la que ha de inspirar el laudo definitivo en el pleito del ayorano ante la crítica, venía reclamando con imperio luces que disiparan las tinieblas que la pasión acumuló y que en estos últimos quinquenios ennegrecieron la general incuria y el desfallecimiento con que vegetan las aficiones histórico-médicas en días en que es común renegar de los antepasados y mirar los apuntes cronológicos cual livianos adornos para adoce-

No tengo la pretensión vanidosa de suponer que el agasajo ha sido dirigido á Carlos Cortezo; sé, mejor que nadie, lo poco que significa este modesto nombre, pero sé que he tenido la suerte de que, hasta ahora, la Providencia me elija para ser entre los médicos el que, mereciéndolo menos, consigue honores y galardones que la clase entera tiene hace tiempo conquistados.

Esto que sé no he de olvidarlo, y, teniéndolo presente en el ejercicio de este cargo, desproporcionadamente elevado para lo que yo merezco, no he de dejar de acordarme mientras le desempeñe de lo que ha sido pensamiento tenaz desde el día en que le juré, cual es el de procurar no dar la razón á los enemigos y menospreciadores de nuestra clase, para que puedan decir que los médicos no tenemos preparación ni competencia para desempeñar ciertos cargos.

Todos ustedes me han ayudado á tener la presunción de creer que, en los que antes he desempeñado, no he dado motivo alguno para que mis compañeros puedan creer que les he dejado en mal lugar. Mi solo deseo es que en éste, que segura y definitivamente es ya el más alto que desempeñaré en mi vida, puedan ustedes decir lo mismo pasado algún tiempo; y aun cuando los que del seno de nuestra clase vayan llegando á él me eclipsen y superen con dotes más relevantes y aciertos mayores que los que yo pueda tener, por lo menos no puedan decir que el primero de ellos no hizo todo lo posible, dedicando á su gestión una gran cantidad de voluntad y abnegación á cambio de la poca inteligencia de que le ha sido dado disponer.

Enviándole un cariñoso abrazo, en el que creo abrazar á todos los médicos de España se repite suyo afectísimo amigo s. s. q. b. s. m.,

CARLOS M.^a CORTEZO.

11, 6, 1905.

La Junta de Patronato no cesa un momento en la penosa tarea que se ha impuesto. El sábado estuvo reunida, bajo la presidencia del Sr. Canalejas, hasta muy cerca de la una de la noche, y otro tanto ha hecho el miércoles último. A primera hora se leyeron

nadas labores. Tan lamentables circunstancias amenazaban trocar en leyenda la vida del discípulo de Hernández Morejón, según aconteció con otros claros varones de que se enorgullece la medicina nacional y son ornamento de las crónicas.

En tales condiciones y peligros, cuando las fuentes directas del conocimiento biográfico corrían inminente riesgo de perderse, y cuando mayor era la frialdad de los investigadores médicos hispanos (salvo contadas y honrosas excepciones), al expirar el siglo en que nació y floreció don Anastasio, la Real Academia de Medicina de Madrid otorga justísimo galardón á un *Estudio biográfico, bibliográfico y crítico del Dr. Chinchilla*, por D. Enrique Salcedo y Ginestal.

La oportunidad de la insólita y hermosa Memoria, la importancia del personaje, la transcendencia de sus escritos destinados á satisfacer anhelos de futuros eruditos, la discreción, el acierto y la diligencia del autor, son motivos que ensalzan el trabajo preferido en el concurso de 1900, y causas suficientes para que el que esto escribe, aun conociendo su menguadísima autoridad, dedique aplausos calurosos á la docta Corporación y al biógrafo premiado.

De éste nada quiero decir; goza en la clase médica fama envidiable, por alta y justa, de infatigable obrero, de médico de sólida y vasta cultura; él ha producido libros tan útiles y agradables como *Madre é hijo*, y dió á la publicidad copia de

numerosas adhesiones de casi todas las delegaciones provinciales, y después se enfrascaron los vocales en el estudio del ya planeado Reglamento del Montepío, haciendo todos acertadas consideraciones, guiados del espíritu de redactar una obra todo lo humanamente perfecta posible. La Junta ha dejado casi ultimado el Reglamento y sólo espera á que concluya el plazo de información por si hubiere que modificar algún punto importante del mismo.

Los titulares de Salamanca, Avila y Cáceres, se han reunido estos días, como saben ya nuestros lectores, en Béjar, y han dirigido al Sr. Canalejas el siguiente telegrama:

Excmo. Sr. D. José Canalejas.

Leída su carta, que fué aplaudida con entusiasmo, se acordó reiterar á V. E. el agradecimiento de la Asamblea por los constantes trabajos que realiza en obsequio de los titulares, por lo que confían regirá en breve plazo el Montepío conforme Bases de su Junta.
—Almarza, Núñez, Blanco, Méndez.

Béjar, 19 de Junio.

Con la crisis á que dió lugar la derrota del Gobierno, se determinó su renovación y, por tanto, la salida de nuestro compañero de redacción señor Cortezo. Nada podemos decir de éste, dada la amistad que con él nos une, pero nos envanece el poder asegurar que, durante el breve tiempo que nuestro compañero ha desempeñado la cartera de Instrucción pública, habrá habido muy pocos Ministros que hayan hecho tan transcendentales trabajos.

De ellos son prueba el Proyecto de ley de Instrucción primaria, leído por él en el Senado, y que

elucubraciones sobre asuntos higiénicos y sociales laureados en diversos concursos.

Desde larga fecha me uné al Dr. Salcedo cordial amistad y quiero evitar que mis alabanzas se traduzcan por meras explosiones de un cariño que no poco tiene de admiración; y, así, al que quiera conocer las felices aptitudes del biógrafo de Chinchilla, su paisano, tenga en cuenta, no más, este episodio de su vida: á despecho de múltiples cargos y atenciones urgentes de la profesión, ha intervenido eficientemente en la organización de los últimos Congresos celebrados en Madrid y ha redactado y dirigido los CATORCE tomos que encierran las *Actas del IX Congreso internacional de Higiene y Demografía*.

El libro motivado por el Dr. Chinchilla forma un tomo de 360 páginas dividido en partes convenientes para tratar con amenidad, concisión y razonable independencia, todas las cuestiones y comentarios que suscita el biográfico estudio. El autor ha desarrollado victoriosamente un tema árido, no acaso, pero sí enmarañado, de escasos atractivos y de muy problemáticas satisfacciones externas. Se ha revelado Salcedo como historiador completo, ilustrado, sensato, amante de la verdad, escrupuloso en sus afirmaciones y cuyas sagacidad y constancia no desfallecen ante los multiplicados obstáculos de la inquisición. Escritor correcto que huye del atildamiento empalagoso, cuanto se

en forma de folleto se ha repartido entre diputados y senadores; el importante Reglamento de Instrucción pública, que seguramente quedará como definitivo para regir este importante ramo de la Administración; el Decreto de construcción de escuelas con su instrucción adjunta, cuyos tres importantes proyectos y reglamentos constituyen una obra muy análoga á la de la Instrucción de Sanidad que siendo Director llevó á cabo. También deja el Sr. Cortezo, completamente terminado y á la firma de Su Majestad, el expediente de construcción para el edificio de la Real Academia de Medicina, para lo cual ha conseguido un hermoso solar, cedido ya por el Ministerio de Hacienda, en donde se halló colocada la Biblioteca Nacional, en la calle del mismo nombre y que hoy lleva el del músico Arrieta.

La clase médica puede estar orgullosa de su primer representante en el Ministerio.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado nombrar Caballero de la orden civil de Alfonso XII á nuestro distinguido compañero en la prensa doctor D. Fernando Calatraveño, cuyos méritos científicos y literarios son de todos bien conocidos. Tal nombramiento ha sido, pues, muy bien recibido por la clase médica.

Igualmente se ha dignado nombrar Comendador de número de la propia orden á nuestro Director, Dr. D. Ramón Serret, quien cuenta una larga carrera periodística, pues el día primero del próximo Julio hará treinta y uno años que entró á formar parte de la Redacción de este periódico. Mucho ha agra-

cerca á la amenidad del relato, es metódico, fiel y camina con pies de plomo y desembarazada y lúcidamente.

Dos méritos brotan con mayor pujanza de esta labor biográfica: la acertada elección de los materiales necesarios para formar juicio del personaje y de su vida, y aquel justo medio, aquella discreción histórica de Salcedo, quien, lejos de enamorarse de su héroe (como suele acontecer con muchos biógrafos que adornan el personaje con todas las virtudes y cierran los ojos á cuanto no pueda embellecerle), ni hacer gala de desamor hacia el mismo, ensalza lo óptimo, pone de relieve sus bondades y, con habilidad *piadosa*, deja ver entre líneas ó á través de cendales retóricos, los pasajes escabrosos, agri dulces ó declaradamente incorrectos que pudieran mancillar la reputación del profesor ó del literato, al recuerdo de polémicas ó de hechos que merecieron censura en su tiempo.

Leído el libro de Salcedo y conocidos los escritos del ayorano, surge en el pensamiento *todo* el hombre, toda la figura de Chinchilla, con todas las ventajas y defectos de su carácter, con toda su evolución vital compleja, influida por sus principios, educación y compelida por los empujones de aquel su espíritu batallador, vehemente, descontentadizo, que le impidió pulirse, pulir sus obras y combatir las salpicaduras de su tendencia á considerarse perseguido y á juzgarse á sí propio en algo más de lo que positivamente valía.

decido nuestro Director la alta distinción de que ha sido objeto por el Gobierno de S. M.

DECIO CARLÁN.

Madrid, 24 de Junio de 1905

MAS SOBRE LA OPERACION DE WERTHEIM

No puede caber duda alguna de que la operación abdominal de Wertheim (véase el núm. 2.678 de este periódico) facilita la extirpación del útero canceroso y de gran parte del parametrio que lo rodea. La gran mortalidad que siguió á las primeras intervenciones fué descendiendo, y como los fundamentos teóricos en que Wertheim apoyaba su nueva técnica eran de seductora sencillez y convincentes, operadores tan distinguidos como V. Rosthorn, Mackendrodt, Döderlein, Krönig Sweifel, Bumm y Cullen, siguieron sus pasos.

Con la operación de Wertheim se intenta una curación duradera, y para juzgar de esta hay que tener en cuenta *el número de casos* que permanecen libres de recidiva después de cierto tiempo, que hoy se mide por espacios de cinco años (Winter), limitación muy conveniente, muy práctica y muy seria del abuso introducido por los cirujanos en sus estadísticas al contar como curado todo enfermo que parece lo está en el momento de salir del hospital, abuso que acabó por desprestigiar las mencionadas estadísticas.

Es lo cierto que tampoco un recuento de los casos de larga curación después de operados satisface las modernas exigencias científicas. Poco dicen hoy el cirujano ó el ginecólogo, que dan *el número de casos operados y el de los que de estos continúan sanos pasado cierto tiempo*, y lo prueba la gran diversidad de curaciones duraderas que acusan los distintos operadores, quien escogiendo muchísimo las enfermas, limitando mucho

Este modo de ser de Chinchilla me da la clave de las incorrecciones como historiador, de sus brusquedades como hombre de sociedad, de su braveza para acometer empresas literarias abrumadoras y más para el que, como D. Anastasio, no contaba con la ilustración, reposo é independencia suficientes para llegar á la cúspide sin atolondramientos y caídas.

Con sobriedad y luminosos golpes nos da á conocer Salcedo la época en que vivió su biografiado y las cuestiones científicas y profesionales que ocuparon, con predilección, su actividad y potencias, y motivaron sus disertaciones, libros y polémicas, destacándose la silueta de Chinchilla en su cuadro natural, en la propia escena y recordando el ambiente apropiado en que se movió el profesor castrense; y, así, el estudio constituye una página, ó mejor un capítulo interesante de la historia de la Medicina española en el siglo XIX, que pide mano experta y ánimo esforzado y culto que la describa.

Harto sé que la consuetud impone á labores como la presente, pasar revista, aunque veloz, á los títulos del libro y ofrecer en forma cinematográfica los asuntos principales que en él se tratan y las conclusiones del autor; mas, temeroso de romper la armonía y la belleza del trabajo del doctor Salcedo, de profanar la producción con glosas é incompletos relatos, me contraeré á decir que el autor ha triunfa-

las intervenciones, puede presentar un 50 por 100 de curadas sin recidiva, mientras que otros menos tímidos apenas si llegarán al 10 por 100.

Winter, famoso ginecólogo de Königsberg, ha encontrado la fórmula, que aceptada por sus compañeros, da más valor á las estadísticas hechas con arreglo á ella. Esta fórmula se reduce á señalar los casos de curación duradera entre los presentados á observación, no entre los operados. En efecto, insistiendo en el ejemplo anterior, el cirujano que acusa un 50 por 100 de curaciones definitivas y ha operado sólo 20 mujeres de 100 que se le presentaron con cáncer del útero, no tiene más curaciones absolutas que señalar que el que de 100 mujeres operó 50, logrando una curación duradera de 20 por 100. Las curaciones absolutas de ambos son las mismas, el 10 por 100. Téngase, pues, siempre muy presente que la curación absoluta se señala tomando como términos, el número de enfermas que acuden al cirujano, y el número de éstas que permanecen libres de recidiva después de cinco años de operadas.

Parece á primera vista que son suficientes tantas limitaciones para juzgar de la validez de una operación, y sin embargo, tratándose del carcinoma del útero, que encierra tantos enigmas, ni aun así las estadísticas tienen el valor matemático que sería deseable. Hay dos causas para ello, las dos independientes de la voluntad del cirujano; una es el distinto carácter de la enfermedad en los diferentes países, regiones, razas, etc., etc., y otra la muy diversa manera que ante los síntomas del cáncer uterino reaccionan individuos, clases y pueblos. Cuanto se trabaje para que la mujer acuda al especialista en cuanto note la menor anormalidad en sus órganos genitales, hasta llegar al establecimiento universal de una visita regular al ginecólogo, durante ciertos períodos de la vida de la mujer, será aumentar el número de curaciones absolutas del cáncer; pues es sabido que,

do al trazar, con mano maestra, el retrato físico y moral de D. Anastasio Chinchilla, al descubrir su genealogía, al recordar sus hechos más notables y que conducir pueden al conocimiento del individuo durante el curso de su existencia, sin olvidar las agudezas y travesuras infantiles, las bazarías y arriscos del mozo, las calaveradas estudiantiles, los chispazos de su aplicación y victorias académicas; como sus gallardías en la prensa, su valentía en los campos de guerra, su comportamiento en la medicina castrense, nuncios de sus amistades, rozamientos y disgustos en la vida social, de tal suerte que la persona del escritor valenciano resurge limpia y vivaz como fotografía animada.

Empezó Chinchilla por adolescente listo y endiablado que, pletórico de robustez y de bríos, andando el tiempo había de colgar los hábitos eclesiásticos para ingresar, por la vasta brecha de la medicina, en la anchurosa y turbulenta vida mitad civil y militar, pero guerrera siempre, y que él adoptó porque de consuno lo pedían su vigor corporal y su alma inquieta, estimulada por una aspiración indefinida, insaciable, que le inclinó al descontento y al recelo. Heroico en Ayora ante el cólera devastador; intrépido y tenaz en las contiendas científicas; pronto á responder á los ataques en la prensa; diligente en las exhibiciones de sus aptitudes; bizarrísimo en Mendigorria y Losarcos; altanero, á veces, con sus superiores, aun hay que admirar sus alientos para

unas veces por la índole de este padecimiento, que sólo da síntomas perceptibles cuando ha logrado gran desarrollo, otras por culpa de la enferma, á quien pudores mal entendidos, pereza, ó poca aprensión y cuidado de su persona impiden acudir al médico, y por último, en algunos casos por culpa de este mismo, que no reconoce á la enferma, ni la envía al ginecólogo, contentándose con disponerla cualquier cosa; lo cierto es que el especialista ve gran número de casos inoperables, que con una buena educación general hubieran llegado á sus manos en época en que su terapéutica hubiese sido más eficaz. Cullen (de Baltimore, que después de ensayar diversos procedimientos operatorios contra el cáncer del útero, adoptó el de Wertheim), cree que con él y siendo reconocida la mujer al principio de su enfermedad, será posible curar un 50 por 100 de las cancerosas del útero.

Prescindiendo de esto, también hay que tener presente que aun en una misma población el material de cada ginecólogo puede variar mucho. Ahí está Wertheim para confirmarlo; sus trabajos sobre el carcinoma le han proporcionado una numerosísima clientela de cancerosas, consideradas inoperables por otros ginecólogos, y que acuden á él como último recurso; por eso el inmenso material científico que del cáncer posee, y nada tiene de particular que le viera yo, que acudí con bastante regularidad á su Hospital Bettina, hacer más de veinte veces su histerectomía abdominal.

Á las estadísticas de Wertheim falta hoy el dato del tiempo que Winter exige; esta deficiencia es natural si se tiene en cuenta que su operación tiene cinco años y medio de fecha; sin embargo, consiente un juicio aproximado de ella la circunstancia de que el mayor número de recidivas ocurre durante los dos primeros años; las recidivas en el tercer año son muy pocas, y sólo casos aislados en los últimos dos años de los cinco pe-

comenzar y dar cima á la empresa de la composición y publicación de sus *Anales históricos*, y adquirir, á despecho de su menguado peculio, ejemplares curiosos suficientes para formar en 1853 una biblioteca de 2.600 volúmenes que consigo llevaba en sus imprescindibles traslados.

Imagino que el espíritu de Chinchilla tenía de boya su aspiración constante á subir, á sobrenadar en el golfo de la sociedad; como los tallos de los vegetales, tendía, por fuerza genitiva, á subir, á elevarse sin reparar en obstáculos; pero esta aspiración, esta energía del ayorano, tengo para mí que no estuvo en consonancia con la valía de elementos vencedores; á su voluntad no ayudaron las alas del genio, al menos en los caminos que emprendió, y esta disparidad, causante de la lentitud en ascender á donde su fantasía le marcaba, engendró desesperación, le aconsejó atajos y procedimientos que le enajenaron amistades y pusieron en entredicho su verdadera valía, perturbando, finalmente, el equilibrio y el sosiego de sus potencias ante las contrariedades más mínimas, según deja columbrar el caritativo estudio que Salcedo nos regala del carácter de Chinchilla en los postremos años de su existencia, apagada el 15 de Marzo de 1867, en Sevilla. Dejó al fenecer D. Anastasio una deuda á su favor, muy difícil de solventar por parte de los médicos celosos del buen nombre de la patria y cultivadores de la historia de nuestra salutífera institución.

dados; por esto las estadísticas de Wertheim aún no son definitivas, pero son siempre interesantísimas por el número de casos operados hace más de tres años, que permiten juzgar del valor de esta operación comparándole con el resultado de estadísticas análogas de otros cirujanos, con una operabilidad de 29,2 por 100. (De 100 presentados, 29,2 operados, el decimal depende de no ser número redondo los presentados; téngase en cuenta esto, que es lo que ocurre en las estadísticas demográficas, cuando se dice, por ejemplo, 18,3 por 1.000 de mortalidad); que dan después de cuatro años, de 14 mujeres operadas, 9 libres de recidiva, ó sea una curación absoluta (con la limitación del tiempo) de 18,8 por 100 de las enfermas presentadas. Esa cifra la señala después de una A, con un 4 debajo; marcando la A la curación absoluta (con la limitación últimamente señalada), y el 4 el número de años transcurridos. Esa cifra es mucho más satisfactoria que la dada en la estadística de la clínica de Chrobak (Knauer, 1900) de la Facultad de Medicina de Viena, que era, con una operabilidad de 15,6 por 100, $A_4=7,2$ por 100, y que la de Schauta, también del mismo año y con análoga operabilidad (Waldstein) $A_4=5,1$ por 100, que la de Zweifel (Glockner, 1902) que con una operabilidad de 26,7 por 100 tiene $A_4=9,5$ por 100, y la de Pfannenstiel (1903) operabilidad 19,5, $A_4=6,8$ por 100.

De los 31 casos operados por Wertheim hace tres años, con una operabilidad de 45 por 100, 19 permanecen sin recidiva: $A_3=27,5$ por 100; en las estadísticas de Chrobak, $A_3=7,4$ por 100; en la de Schauta, $A_3=6,6$ por 100; en la de Zweifel, $A_3=10,0$ por 100, y en la de Pfannenstiel, $A_3=7,1$ por 100.

Después de dos años, tienen libres de recidiva: Wertheim 43, con una operabilidad de 51 por 100, ó sea $A_2=31$ por 100, Chrobak $A_2=8,5$ por 100, Schauta $A_2=8,6$ por 100, Zweifel $A_2=11,6$ por 100; la estadística

Por mucho que la pasión y el rigor crítico amengüen y reduzcan las calidades del émulo de Hernández Morejón, jamás podrá borrar del todo su significación médico-literaria, que tan claramente se destaca del análisis bibliográfico que forma la parte segunda del libro que nos ocupa. ¡Con cuánta pulcritud, concisión y acierto están compuestos los capítulos de esta sección bibliográfica!

Aquí es donde el Dr. Salcedo afianza y confirma la reputación de biógrafo sesudo, conquistada en la parte primera de la publicación. Exacto, oportuno y BENÉVOLAMENTE JUSTICIERO, como á su papel de biógrafo conviene, aparece el autor, quien analiza el contenido y espíritu de todos los manuscritos de Chinchilla hasta hoy conocidos, indica los que mencionó su autor, para estudiar luego con el detenimiento conveniente cada uno de los trabajos impresos, ora sueltos ó desperdigados por las colecciones periódicas, ora reunidos en folletos y libros.

Juzgo que aun cuando en el curso de los años se añadiesen algunos capítulos al índice bibliográfico de Chinchilla, presentado por Salcedo, no lograrían alterar en un ápice el concepto que de la ilustración y laboriosidad del ayorano hoy puede formarse.

Obvio es decir que el laureado biógrafo consagra parte no exigua de su libro, 60 páginas, á la exposición y crítica de la obra fundamental de Chinchilla, esto es, á los ocho tomos

tica de Pfannenstiel, con los casos que están libres de recidiva á los dos años de operados, no se ha publicado. Las estadísticas comparadas tienen gran valor, porque todas están hechas, según el consejo de Winter, de la curación entre el número de casos presentados, y las de Schauta y Chrobak sirven de excelente término, porque las dos están basadas sobre casos operados en Viena, que es donde está hecha la de Wertheim.

Vemos que los resultados duraderos son más favorables en la histerectomía abdominal, según Wertheim, que en las otras operaciones vaginales.

La mortalidad es, como se puede suponer, en una operación tan cruenta, muy grande. Wertheim cuenta un 20 por 100 de defunciones, y así lo anuncia, cuando de hacer esa operación se trata, á la familia de las enfermas y á las enfermas mismas.

He aquí las cifras tomadas por mí de los cuadros en que registra Wertheim los resultados de sus operaciones. Cada cuadro contiene una serie de 30 operaciones. Señalo en columnas distintas: el número de la serie, la época en que sus operaciones tuvieron lugar; las defunciones que califico de operatorias, porque pueden ser consideradas como efecto de la intervención y son las que siguen en muy corto intervalo al acto operatorio; hemorragias, peritonitis, parálisis intestinal, íleo, etc., etc.; las defunciones ocurridas después de pasado bastante tiempo de la histerectomía; las recidivas acusadas, para lo cual se sigue á cada enferma después que abandona el hospital, y por ellas mismas, que se presentan regularmente á reconocimiento, ó por su médico de cabecera se tiene exacta cuenta de su estado; por último, he marcado la operabilidad:

continentes de la *Historia general de la Medicina, Vademécum, Historia bibliográfica de la Medicina española é Historia particular de las operaciones*, la primera y la última menos originales y valiosas, aunque muy útiles en aquel período.

Los mencionados volúmenes constituyen los *Auales*, suerte de enciclopedia histórica, y son un monumento de actividad, de paciente investigación y de afecto plausible á las glorias de la Medicina, singularmente española.

Si tuviese yo la seguridad de que mi opinión había de pesar en la balanza de la crítica presente y futura, arriesgaríame á decir que, salvo algunas discrepancias, en esencia y síntesis, estoy completamente de acuerdo con el parecer de Salcedo en lo que atañe al valor y transcendencia de los trabajos históricos de Chinchilla, cuyo génesis conoce y sus detalles estima, aunque rebozando el juicio con palabras halagüeñas para el buen nombre del profesor de Ayora...

Disiento de D. Enrique Salcedo en ciertas apreciaciones; y la buena voluntad que le tengo, el amor á lo que creo justo, y, sobre todo, la importancia del libro que vengo analizando con atropellada, con eléctrica rapidez, cohonestarán el atrevimiento de trasladar aquí algunas indicaciones relacionadas con mis personales discursos, los que, sin modificar substancialmente el criterio de mi ilustrado amigo, acaso no sean estériles en la labor de aquilatar la valía que como literato é historiador nos ha de merecer Chinchilla.

Series.	EPOCA	Mortalidad operatoria.	Mortalidad lejana.	Recidivas.	Operabilidad.
1	IX del 98—VII del 900.	13	8	6	29,2 %
2	IX 900—VI 901.	6	6	8	42 %
3	VI 901—II 902.	3	8	8	52 %
4	II 902—VII 902.	4	3	6	44 %
5	VIII 902—II 903.	8	1	4	54 %
6	II 903.	6		1	

La última serie (6) sólo tenía 27 casos el día que me despedí de los compañeros del Hospital Bettina.

Teniendo en cuenta la mortalidad inmediata, como quiso Waldstein, disminuyen las A_3 á 22,5 por 100 y A_2 á 27,2 por 100; la mortalidad A_4 no figura, porque las imperfecciones de una técnica que se estaba creando y la necesaria falta de experiencia la hicieron subir mucho. Wertheim compara esos números con los que resultan, después de tener en cuenta esa rebaja en las estadísticas de Schauta ($A_3 = 5,9$ por 100) y de Chroback ($A_3 = 7$ por 100).

La operación de Wertheim tiene dos objetos: 1.º, la mayor extirpación posible del tejido que rodea el útero canceroso; 2.º, extracción de los ganglios regionales.

Prescindiendo de aquellos ganglios regionales que presentan cavidades recubiertas de una sola capa de epitelio, y sobre cuya naturaleza tanto se ha discutido (1), el 27 por 100 de las glándulas linfáticas regionales tienen metástasis cancerosas. Al principio creyó Wertheim poder referir á la extirpación de tales ganglios los casos de curación duradera, y así lo dijo en Roma según veo en el folleto que contiene su conferencia, y que me dedicó tan distinguido especialista. Allí refiere casos de dos años y dos años y medio, libres de recidiva, después de extirpados los ganglios cancerosos. Ya en el

(1) Esta naturaleza no debe ser cancerosa, porque jamás se ha visto en tales casos recidiva.

Anunciaré antes que el libro premiado por la Real Academia termina con un bellissimo y espontáneo *epílogo*, al que ponen fin oportunísimas frases de Salustio, alusivas al noble afán de Chinchilla de descollar entre los humanos; ellas cierran con llaves de oro la primorosa labor de Salcedo, á cuyo frente se lee un inspirado pensamiento del biografiado.

Duéleme que se quede en la negra oscuridad del tintero una circunstancia que avalora el estudio motivador de estas cuartillas; la copia de cincuenta documentos que á guisa de complemento rematan, adornan y certifican el estudio bibliográfico y crítico; por esta colección merece plácemes y muy justos el galardonado Salcedo.

Vengamos ahora, con perdón de éste y con el presunto beneplácito de los lectores de EL SIGLO MÉDICO, á mis diminutos recuerdos, no reparos, de que arriba hice mención.

Disto yo bastante de otorgar, en conciencia, al laborioso Chinchilla el calificativo de *sapientísimo*, como hace el amigo Salcedo. Á mi entender, fué D. Anastasio buen latinista, mediano filósofo, desdichado gramático, hombre en quien nació y medró frondosa la afición de rebuscador médico y del coleccionador de libros; pero de endebles y estrechas miras crítico-históricas, nada opulento de originalidad y despojado, muchas veces, de aquella serenidad y firmeza que confiere la elaboración de conceptos surgidos de un estudio ordenado y genial. Claramente se descubre todo ello en sus produccio-

curso de Anatomía patológica (macro- y microscópica) que me dió Kundrat, el jefe del laboratorio del Pabellón Bettina, me dijo que al cabo, *todos los casos en que los ganglios presentaban cáncer habían sufrido recidiva*. Wertheim lo reconoce con sinceridad; tal vez se diga que con la extirpación hecha se retrasa la recidiva, pero no que ésta se evita, asegura el mismo Wertheim.

Acaso se objete que extirpando sólo los ganglios grandes, la limpieza no es completa, que quedan otros pequeños y quedan los vasos linfáticos; pero la extracción de éstos es imposible.

La extirpación de los ganglios la hace Wertheim desde la bifurcación de la aorta hacia abajo; inútil hubiera sido seguir los ganglios á lo largo de la aorta; todas las recidivas tuvieron su origen en los ganglios de la región ilíaca. En el Pabellón Bettina no han visto una recidiva que tenga como punto de partida los ganglios inguinales.

La extirpación sistemática de los ganglios, que tan útil ha sido para la ciencia, para el conocimiento más completo del cáncer del útero, y que si acaso tiene cierto valor, es el de pronóstico fatal cuando aquéllos son cancerosos, no ha tenido utilidad práctica; por tanto, la mayor cifra de curación duradera es debida á la más completa extirpación del tumor primitivo y de sus vecindades.

El campo operatorio permite mayor operabilidad; así la de Wertheim va ascendiendo de 29 por 100 á 45 por 100, y por último, á 54 por 100.

La operabilidad vaginal ha crecido también durante estos últimos tiempos como efecto de los trabajos histológicos realizados con motivo de la operación abdominal, trabajos que demostraron se pecaba por timidez ya que podían extenderse las indicaciones, y como resultado también de los cortes auxiliares de vagina (Schuchardt, Mackeurodt, Staude). Schauta llega últi-

nes históricas, y con mayor relieve en su *Historia general de la Medicina*, á pesar de las hiperbólicas alabanzas de J. B. Perales, su pedisequo, y de los versos encomiásticos que le dedicaron sus admiradores, trasnochada costumbre que resuscita el Dr. Chinchilla.

Tanto y tanto hay que decir respecto al legítimo valor de este varón en el concepto de historiador médico, que ello, debidamente documentado, formaría un recio volumen, y así, véome compelido á elegir algunos apuntes concernientes exclusivamente á su *Historia de la Medicina española*, y no más que á ciertos pasajes de los dos primeros tomos: para apoyar mi parecer son suficientes; más completa labor, sería impropia de este lugar y de la presente ocasión.

Omito de buen grado juzgar como se merece la conducta de Chinchilla en el manoseado asunto del «descubrimiento de la circulación de la sangre»; Garófalo, el propio Dr. Salcedo y el que esto escribe, pusieron en evidencia las incorrecciones de Chinchilla y sus inexactitudes, nacidas del inmoderado afán de notoriedad y también, acaso, del enardecimiento de su exagerado españolismo, defecto en que también incurrió su maestro Morejón, y causa de que las dos obras históricas contengan tanto fárrago y tan escasa crítica. El capital anhelo de ambos historiadores consistió en acumular tejuelos y noticias de libros y ensalzar á los escritores coterráneos, tendencia puesta en boga desde el entusiasmo

mamente con el corte de Schuchardt á una operabilidad de 44 por 100.

El porvenir dirá si los que operan el carcinoma por la vagina tienen tantos resultados como los que lo operan por la vía abdominal. Entretanto, y sólo para los canceroides de la porción vaginal del cuello, se conforma Wertheim con la histerectomía vaginal.

He aquí algunas de las modificaciones introducidas por Wertheim en la técnica de sus operaciones, que ha practicado más de 200 veces.

Acortar el tiempo del acto quirúrgico, que antes duraba cerca de tres horas, y ahora no suele pasar de una y media ó dos horas.

No aísla por completo los uréteres de sus vasos nutricios; desde el principio de la operación están aquellos á la vista, y sólo cuando la necesidad lo reclama, un ayudante los aparta por medio de pinzas. Ese cuidado ha tenido como consecuencia disminuir las necrosis de los uréteres, que en la segunda serie se produjeron en cinco casos, en dos en la tercera, y no se presentó en ninguna operada de la cuarta serie.

Á la cauterización previa y al aislamiento del foco canceroso, da Wertheim una extraordinaria importancia. (Véase la descripción de la operación).

Como efecto de la parálisis vesical que sigue á esta operación, de las alteraciones nutritivas que en la vejiga ocasiona, y de los repetidos sondeos que después son necesarios, se producen cistitis muy rebeldes. Krönig aconsejó, y Wertheim siguió el consejo, de disminuir la capacidad de la vejiga, suturando la superficie despojada de cubierta peritoneal á la pared anterior de la vagina (en los casos en que esto puede hacerse). Disminuyen los fenómenos de parálisis y sus desagradables consecuencias.

DR. ANGEL PULIDO MARTIN.

que despertaron los ensayos bibliográficos meritorios de ilustres investigadores, y que también embargó las potencias de D. Joaquín de Villalba y Guitarte, precursor, aunque inédito, de los dos mencionados analistas.

También pasará por alto los palmetazos harto merecidos que recibió Chinchilla por sus acerbas é infundadas críticas á Morejón y propinados por el Dr. Pérez Jiménez en su *Memoria acerca de la Escuela de Guadalupe*, y por D. Miguel de la Plata y Marcos, al poner en evidencia la pasión que cegaba al ayorano siempre que se le ofrecía la ocasión de zaherir ó corregir, casi siempre con harto desacierto, la persona ó los escritos de su antiguo protector.

Tampoco he de ocuparme de la endeblez crítica y del encono injustificado de Chinchilla contra el hijo de Alaejos al tratar del origen del *venéreo*, de Vesalio, de Valero Tabar..., etcétera, que ponen de manifiesto cierta irritabilidad morbosa, traducida en incalificable acometividad y aspereza contra D. Antonio Hernández, persona que debió de ser para él, si no sagrada, respetabilísima dentro de las lides históricas, respeto que no está divorciado con los deberes que la verdad impone.

Hace ya algunos años hube de manifestar, según se recuerda en el libro del Dr. Salcedo, mis sospechas acerca de que las dos historias de la Medicina española, de Morejón y Chinchilla, podían estar calcadas en una anterior que no lle-

Sección práctica.

PELVI-PERITONITIS

Pronóstico.—Tratamiento.—Casos clínicos.

Por el Dr. D. POLICARPO LIZCANO

(Del Institute Rubio).

Pronóstico.—El pronóstico de esta afección es grave, pues suele producir, sobre todo cuando es de origen puerperal, un desenlace funesto. La pelvi-peritonitis que complica las inflamaciones anexiales las agrava singularmente, dificultando las intervenciones curativas. Cuando produce fistulación permanente, requiere á veces operaciones quirúrgicas difíciles y peligrosas. La forma crónica, con las alteraciones que origina en la estática y dinámica de los órganos pelvianos, convierte á la enferma en sér achacoso y delicado, incapacitándola para llenar los altos fines de la perpetuación de la especie.

Tratamiento.—Siendo, por lo general, debida la pelvi-peritonitis á una infección, debe atenderse en primer término á su *profilaxia*. Si se evita la infección en el parto y en todas las operaciones que se hacen, tanto por la vía genital como por el abdomen, será fácil ponerse á cubierto del riesgo de la peritonitis. Gracias á la asepsia operatoria y obstétrica, como á los progresos de la técnica quirúrgica moderna, especialmente en las intervenciones abdominales, rara vez se observan ya aquellas peritonitis que en otro tiempo eran el peligro más temido y la causa más frecuente de muerte.

Sin embargo, existen casos difíciles y peligrosos de operaciones intraperitoneales, en que la rotura de un tumor de contenido séptico, de un piosalpinx, etc., pone en contacto con la gran serosa cantidades mayores ó menores de exudado, originando con frecuencia una infección peritoneal gravísima. Cuando sucede este peligroso accidente, es preciso extraer inmediatamente el líquido derramado por medio de compresas, servilletas, etc., si es posible antes que se ponga en contacto con el peritoneo cercano. Se establecerá, después

gó á publicarse, y á la que, en esencia, se acercan por modo sorprendente: me refiero á la que compuso el profesor aragonés Villalba, autor de la *Epidemiología española*.

Como acerca de este particular expuse el fundamento de mis sospechas en epístolas dirigidas al eminente Dr. Menéndez Pelayo, y como en la Biblioteca Nacional se hallan coleccionados y catalogados los manuscritos de D. Joaquín de Villalba, no insistiré en ello; pero sí he de decir que, meditado el asunto y habiendo en cuenta el temperamento de Chinchilla, y, sobre todo, la enemiga que sintió hacia Morejón, ya no me cabe duda en que el ayorano desconoció los manuscritos de Villalba; no los hubiera llamado ni dejara de acusar á Morejón de haber aprovechado los trabajos del aragonés, de haber columbrado, tan solo, tal circunstancia capaz ella de aminorar la reputación del catedrático de clínica y de molestar á Delgrás, Avilés y otros admiradores de don Antonio.

Ahora bien; si el hijo de Ayora fué el secretario, el amanuense, el colaborador de Morejón. ¿cómo se comprende que no viera los cuadernos de Villalba, ni remotamente coligiera el auxilio que los cartapacios de éste pudieron prestar á su protector? He aquí una nube que viene á obscurecer el litigio, á restar fuerzas á mi primitiva sospecha, que ¡ojalá! se disipara, aunque hoy sigo creyendo que los manuscritos del hijo de Mirambel fueron estudiados por el de Alaejos, de los

de una limpieza esmerada, el desagüe vagino-abdominal, no confiando en la supuesta pérdida de virulencia de los exudados antiguos, que si es cierta algunas veces, siempre subsiste la duda de la posible conservación de bacterias en actividad, y, por tanto, capaces de provocar accidentes gravísimos que pongan en serio peligro la vida de la enferma.

Pelvi-peritonitis aguda generalizada.— Aunque son todas muy graves, conviene averiguar en lo posible su etiología, pues revisten distinta gravedad, según sean debidas á infección blenorragica, estreptocócica, á torsión pedicular, complicaciones tumorales, etc. El tratamiento de la peritonitis séptica y pútrida (estreptococos, estafilococos, coli-bacilos, etcétera) es difícil y de pocos resultados. Ante la casi inutilidad del tratamiento interno, se apela á la intervención quirúrgica, sin grandes esperanzas, por otra parte, de conseguir el triunfo.

Se han tratado estas peritonitis difusas como si fueran un gran absceso, abriendo ampliamente la cavidad abdominal, dando salida á los exudados y aplicando un buen desagüe para eliminar los que de nuevo se forman.

Por desgracia, lo que la teoría consideraba muy racional y aceptable, la observación lo encuentra asaz peligroso é inseguro. Los fracasos obtenidos después de laparotomías ejecutadas en enfermas de peritonitis difusa, han enfriado el entusiasmo operatorio de ilustres cirujanos; pero la muerte cierta que aguarda á la paciente abandonada á la expectación y los éxitos conseguidos en enfermas moribundas, han puesto otra vez el bisturí en la mano de los operadores, quienes entienden debe intervenir, por escasas que sean las probabilidades de salvación.

De los casos publicados, consignaremos algunos para dar idea de lo que puede conseguirse con la laparotomía, que es la operación indicada. Lennauder ha salvado ocho de nueve casos operados de peritonitis progresiva purulenta; Mikulicz cita 14 casos con tres curaciones; Kærte 19 con seis curaciones; Krænlein siete casos con seis salvados; Krecke 47 con 20 curaciones, y Haenel reunió 107 casos con el 37 por 100 de curaciones.

Aunque la intervención es muy grave, de todos modos debe realizarse prontamente para que no pierda su eficacia,

que tomó la inspiración y algo más, como del cotejo se deduce.

Si Chinchilla hubiese hojeado las cuartillas de Villalba, seguramente que no hubiese confesado copiar á Morejón y sí al aragonés, al hablar de Narváez de Cuervercueru y otros escritores.

El estudio comparativo de las dos historias médicas es pañolas, alumbra con claridad meridiana su pasmosa semejanza; salvo detalles y personales apreciaciones, se parecen como dos gotas de agua; el objeto, la tendencia, el método, las doctrinas, los personajes, fuentes de erudición, omisiones, erratas y hasta los modismos son los mismos en casos incontables.

Pero, ¿quién es más original, Morejón ó Chinchilla?

El desapoderado afán con que el último pretende borrar toda sombra de contacto con aquél; la pertinacia en descubrir y censurar con acritud y sin razón supuestos errores del maestro; el saber que el de Ayora recibió las inspiraciones bibliográficas en la morada de su protector y que allí nacieron probablemente sus aficiones históricas; que Morejón se reveló como escritor versado en erudición histórica en la *Ideología clínica* y en sus discursos en la cátedra; que en el primer tercio de la centuria XIX, y cuando D. Anastasio no había pisado aún las aulas médicas de Valencia, ya un periódico balear anunciaba que «sólo D. Antonio Hernández podía acometer y dar cima á la empresa de componer la historia de la Medicina

sobre todo en los casos que no se ha difundido mucho la infección, los más susceptibles de proporcionar algunas curaciones.

Las peritonitis blenorragicas curan fácilmente por la laparotomía; todos los casos publicados hasta ahora han curado rápidamente después de la operación, lo cual quizá sea debido á que la blenorragia sea una infección hasta cierto punto benigna para la serosa peritoneal.

Como también se han observado casos curados por la sola expectación, se comprende que no es absolutamente necesario recurrir á la laparotomía.

Para que esté justificada la abstención operatoria ante un cuadro de síntomas violentos y alarmantes, es preciso tengamos la absoluta certeza diagnóstica de que se trata de una peritonitis blenorragica.

Las peritonitis mecánicas, ocasionadas por complicaciones tumorales, por torsión del pedículo de los quistes ováricos, se tratan en la actualidad por laparotomía y extirpación de la neoplasia, origen de los accidentes. Mediante la intervención, por lo general desaparecen la fiebre, dolores y demás síntomas, curándose rápidamente la enferma sin la menor complicación. La operación temprana tiene además la ventaja importante de evitar la formación de adherencias conjuntivas, que tanto dificultan más adelante la extirpación radical del tumor.

Pelvi-peritonitis aguda — Esta forma es tributaria en su primer período del tratamiento médico. El reposo absoluto y prolongado en cama, alimentación ligera, leche de preferencia; el opio hasta la tolerancia, bien en ingestión, por la vía hipodérmica, en óvulos vaginales ó supositorios, está recomendado por su constante eficacia. Como medicación local, las cataplasmas laudanizadas, y mejor compresas con agua hervida ó al sublimado, todo lo calientes que puedan resistirse; vejigatorios volantes al hipogastrio, ó igneo-punctura con el termo-cauterlo. Conviene el uso de enemas para combatir la parálisis intestinal ocasionada por el opio. Las sanguijuelas y el hielo, aconsejados por algunos, son poco empleados en la actualidad por molestos y peligrosos.

Con este tratamiento médico llega la pelvi-peritonitis muchas veces á la resolución completa; pero ocurre también

ibérica, á juzgar por sus vastos conocimientos y los valiosos materiales que tenía acopiados» (1); y, por fin, que antes de 1836, en que ocurrió el fallecimiento de Morejón, ya estaba compuesta su *Historia póstuma de la Medicina española*, son razones convincentes para afirmar el origen de las innumerables similitudes é igualdades que con ésta guardan los *Anales* de Chinchilla, quien por cierto dió menor número de biografías que su preceptor.

Las semejanzas é identidades entre las dos obras, no hay que dudarlo, arguyen en detrimento de la originalidad de Chinchilla. Ambos historiadores cometieron idénticos errores al tratar, por ejemplo, de Bernardo Metje, al que de secretario del rey lo convirtieron en médico; ambos admiten como cierta la superchería bibliográfica del *Centón epistolario* del fantástico Fernán Gómez de Ciudad Real (2); los dos toman por español á Vasseo; la *epidemiología* en los dos autores, la epigrafía antigua, como la medicina hebrea y árabe ostentan el mismo contenido, iguales deficiencias y textos y hasta párrafos idénticos. Tales coincidencias se notan, en totalidad ó en parte, en infinidad de artículos biográficos; cotéjense, por ejemplo, los pertinentes á Núñez de Oria, Al-

(1) En las *Décadas*, de 1820, periódico profesional, se anunció que D. Antonio Hernández tenía casi terminada la *Historia médica española*.

(2) Por cierto que ha caído en tal absurdo un escritor moderno.

que progresa la inflamación y constituye un derrame más ó menos difuso, conviniendo entonces esperar que se colecciona y haga prominencia en la vagina para intervenir quirúrgicamente.

No debemos apresurar la operación sin haber agotado antes los medios señalados, suficientes á veces para obtener la reabsorción del derrame, hecho constante en los puramente serosos, y no imposible en los purulentos. De todos modos, excepción hecha de las colecciones que amenacen abrirse, convendrá esperar que el absceso sea fácilmente accesible por la vagina, y en las colecciones altas, abdominales, que se aproxime á la pared del vientre.

La operación á que nos referimos es la *colpotomía* ó incisión vaginal.

Pelvi-peritonitis crónica.—A veces el período agudo está separado del período crónico por un estado intermedio que Dolèristitula período de oscilaciones ó de crisis paroxísticas. En estos casos conviene insistir en la terapéutica paliativa ó de espera, constituida por el reposo absoluto, las irrigaciones calientes, curas vaginales antisépticas, baños, alimentos nutritivos, medicación tónica, etc.

A pesar de todo, el proceso pelvi-peritonítico entra á menudo en la cronicidad más desesperante, obligando al médico á tantear la eficacia de múltiples remedios como última tentativa, antes de apelar á los heroicos recursos que la Cirugía ofrece.

El período crónico, que supone una larga fase de remisión, con persistencia, sin embargo, de *lesiones materiales* comprobadas por el examen físico y por fenómenos dolorosos más ó menos intensos, puede conducir lentamente á la curación. Pero el frío, la fatiga, el período menstrual, cualquier causa insignificante, revelan con la recrudescencia que provocan que la infección subsiste y que el proceso morbooso exige todavía una medicación solícita.

Se emplearán los tónicos, la cura termo mineral (aguas clorurado-sódicas, ídem sulfurosas); la sífilis, las neuropatías, el artrismo, que tan poderosamente influyen en la enfermedad que estudiamos, se combaten por los medios apropiados.

Las inyecciones de suero, los glicero-fosfatos, los ferrugi-

vareze Chanca, Francisco Hernández, Miró, Antich Roca, Bairo, Valles, Amato Lusitano, Jaraba, A. León, Robles Cornejo, Daza Chacón, Francisco Sánchez, Zurita, Balmis, Reyes Franco, Villanova, Servet... por no ser más prolijo, en donde se descubre que las referencias están discurridas por una sola mente y escritas por diversas plumas, aunque no siempre, ya que en multiplicados pasajes funcionaron las tijeras.

Para que el parecido mental de las dos obras más destaque, falta decir que ellas se inspiran en las mismas autoridades; en ambas se omiten algunas tan importantes como las de Marini y Mandosio; las dos siguen el método de Nicolás Antonio y también sus palabras; que para los dos escritores están cerrados con siete llaves los archivos, los instrumentos oficiales relacionados con las instituciones médicas y la vida profesional, como los manuscritos pertinentes á la medicina cristiana de los siglos medios. Para mayor similitud, en las dos historias se copian los mismos pasajes de autores como Leclerc, Wolfio, Masdeu, Sprengel, Casiri, Freind, Rodríguez de Castro, T. Amat, Campmany, Beuter, sin contar otros de igual y menor importancia. ¡Qué más! El parecido ideológico entre Chinchilla y Morejón resulta asombroso, al recordar que ambos hacen hincapié en las mismas cuestiones, ofrecen análogos lunares en erudición (protomedicato, sífilis, instalación de los estudios anatómi-

nosos y la estricnina contribuyen en las enfermas débiles al éxito del tratamiento.

Como remedios locales son eficaces los siguientes:

Revulsivos: vejigatorios y cauterizaciones galvánicas ó al Paquelin, en la pared abdominal; sinapismos, compresas con aceite de trementina ó alcohol, etc.

Las irrigaciones y duchas vaginales muy calientes, practicadas á 60° con la cánula del Dr. Suárez de Mendoza, son de un valor inestimable, produciendo excelentes efectos en las inflamaciones de la serosa pelviana. Las enemas cortas, á 50°, con agua glicerizada ó simplemente salada, los supositorios y los lavados diarios del recto, están muy aconsejados.

Las curas vaginales antisépticas (óvulos y tapones de ictiol), la dilatación é irrigación uterina y el legrado, son eficaces en las perimetritis de origen linfático.

El ictiol *intus et extra*, el masaje vibratorio, las inyecciones submucosas en los fondos utero-vaginales de tioxinamina, han conseguido algunas mejoras, teniendo la ventaja de ser inofensivos.

El tratamiento por la electricidad proporciona algunas inopinadas curaciones. Las corrientes galvánicas tienen su acción resolutive manifiesta: corriente de 15 á 20 miliampères, polo positivo al abdomen, negativo cuello uterino ó vagina, sesión de quince minutos. La corriente farádica tiene una eficacia grandísima en los casos de dolores pelvianos y su virtud analgésica es muy segura cuando deriva de una bobina de alta tensión.

Tratamiento quirúrgico.—La *colpotomía* está indicada cuando el derrame se halle cerca de la vagina, en casos de lesiones antiguas graves, extensas y accesibles por el canal genital, y muy especialmente cuando existe purulencia ó las enfermas se encuentran debilitadas, no ofreciendo resistencia para una intervención por la vía alta, mucho más peligrosa que la vaginal.

Las ventajas que ofrece la colpotomía son, entre otras, las siguientes: el menor choque operatorio, soportando más bien el peritoneo las intervenciones por la pelvis que en los otros puntos de su extensión; desagüe natural de las colecciones pelvianas, convalecencia rápida, evita la cicatriz ab-

cos, botánicos y clínicos, legislación profesional y docente, relaciones entre la Medicina española y la de las demás naciones, higiene pública, etc., etc.) y que hasta los dos hicieron iguales *promesas*, como, verbigracia, escribir un tratado de Medicina legal sobre *Organización de la Sanidad militar* y añadir un tomo á sus respectivas historias del arte en España... ¡Son muchas casualidades!

En suma; tan parecidas, substancialmente, son las dos producciones, que, salvo no muchos ni transcendentales extremos, quien estudie una puede decir que conoce las dos.

Cierto que Chinchilla proporciona más datos al hablar, por ejemplo, de Collado, Murillo, Villalobos, Ponce de Santa Cruz, Ledesma, Segarra... empero es más científica y completa la información de Morejón é incomparablemente mejor escrita. Chinchilla es más apasionado, más ligero (véase lo que dijo de Vesalio, La Reina, Rodrigo de Castelbranco, Oviedo é Isla), más impulsivo, especialmente cuando tenía delante escritos de su maestro, que llegó á ser su obsesión, su pesadilla; más aún, D. Antonio Hernández era una espina enastada en el cerebro de Chinchilla y cuyo escozor le impulsaba á zarpear y morder su memoria cuantas veces le brindaba la ocasión ó el resquemor.

De esta preocupación del ayorano (que precipitó sus trabajos, motivó indirectamente errores, omisiones y burdos procedimientos que mancillan su prestigio como historiador

dominal y con ella los riesgos de eventración post-operatoria.

Además, la colpotomía sirve como tratamiento paliativo en las supuraciones pelvianas incurables.

Tiene, no obstante, algunos inconvenientes la vía vaginal, como ser incompleta la operación por no extirpar la parte enferma; ser imposible en las lesiones muy elevadas en la pelvis ó francamente hipogástricas; en mujeres de vagina estrecha; no suministra al diagnóstico la certeza necesaria sobre la naturaleza y extensión de las lesiones; y por último, obliga á detenerse al operador ante adherencias viscerales por el riesgo de romperlas, ya que no tiene seguridad de comprobar de *visu*, como en la laparotomía, la índole y extensión de semejantes obstáculos.

Fuera de estos casos complejos, la colpotomía está indicada, bien como intervención previa, bien como definitiva, obteniendo indiscutibles beneficios de su empleo en las supuraciones pelvianas.

El antiguo método de la *incisión* era el único recurso con que contaban nuestros predecesores para atacar el grave proceso que nos ocupa. Toda colección purulenta que descendiese y se aproximase al conducto vaginal, parecía ofrecer al cirujano camino fácil y nada peligroso para su evacuación así se utilizó tanto la colpotomía en la época preantiséptica y hoy sigue constituyendo precioso é inofensivo procedimiento en muchos casos, en los cuales, á pesar de ignorarse el asiento real del proceso, hay que contentarse con aplicar el aforismo de *ubi pus ibi evacua*, practicando la amplia incisión de los abscesos. Es indiferente que el pus lo origine una enfermedad anexial, un derrame hematócico, una afección del peritoneo ó tejido celular pelviano, etc.; la colpotomía está indicadísima, tanto como intervención que libra á la enferma de riesgo inminente, como medio de conservar lo más íntegramente posible sus órganos generadores.

No indicamos la técnica de esta operación por haberlo hecho en el artículo de las salpingo-ovaritis.

Pero sí repetiremos que constituye una operación sencilla, benigna y eficaz, que puede combatir serias afecciones pelvianas, sobre todo cuando han ocasionado purulencia. Una simple incisión no puede causar mayores beneficios.

Tampoco es justo pedir á esta intervención que cure

y como respetuoso compañero), ofrece palmarios y no escasos ejemplos Plata y Marcos en su *Colección bio-bibliográfica de escritores médicos españoles*, singularmente al tratar del antiguo titular de Beniganim y propagador de la vacuna en el valle de Albaida, lo que no he de transcribir y por ello me congratulo.

Chinchilla escribió en 1836 (1): «Enterado de alguna que otra de las infinitas é interesantes noticias que contiene la historia de la Medicina española, por haber tenido la fortuna de oírle á aquel genio á quien solo y exclusivamente está reservada la gloria de su publicación» (se refiere á su maestro D. Antonio Hernández Morejón). Estas palabras aclaran cuantas dudas pudieran suscitarse acerca del origen de las aficiones históricas y conocimientos bibliográficos del eclérigo y agravan de paso la irrespetuosidad de este para con su preceptor y amigo, al tratar por ejemplo, de Lázaro de Soto, Alcázar, Sánchez Valdés de la Plata, Arceo, Cristóbal Orozco, donde asesta notas henchidas de ironía contra el antiguo maestro de clínica de San Carlos.

La inquina de Chinchilla continúa en el tomo II de su *Historia médica española*, páginas 1, 35, 36, 48, 61, 73, 90, 99, 107, 117, 135, 140, 141, 150, 160, 183, 184, 203, 258... con ras-

(1) *Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia*, tomo III, págs. 73 y 75.

radicalmente todas las supuraciones pelvianas, pues á ello se oponen condiciones anatómicas de los órganos lesionados; pero no puede desconocerse que la incisión simple produce á menudo curaciones definitivas, y cuando esto no es posible remueve el principal obstáculo y suprime el mayor peligro para intervenir después radicalmente.

(Se concluirá.)

Sección profesional.

JUNTA DE GOBIERNO Y PATRONATO DE MEDICOS TITULARES

SECRETARÍA

El movimiento en la Secretaría del Patronato desde el 15 al 20 del actual ha sido el siguiente:

Vacantes comunicadas á la Junta. — Villar de Peralonso (Salamanca), Novés (Toledo), Toen (Orense), Oya (Pontevedra), Travada (Lugo), Pardilla (Burgos), Canfranc (Huesca), Pedrezuela (Madrid), Peraleda de San Román (Cáceres), Quismondo (Toledo), Almodóvar del Río (Córdoba), Villamayor de Campos (Zamora), Casas de Benítez (Cuenca).

Contratos por nombramientos ó prórrogas ilimitadas, según certificaciones de los Ayuntamientos de:

Morzarber (Salamanca), Cuadros (León), Benifayó de Espioca (Valencia), Torrente (Valencia), Casar de Palomero (Cáceres), Salvatierra de Santiago (Cáceres), Villanueva del Arzobispo (Jaén), Mumilladero (Málaga), Lumbreras (Logroño), Vitoria (Álava), Caudete (Albacete), Cazalegas (Toledo), Laguna Dalga (León), Olost y Perafita (Barcelona), Alcolea de Calatrava (Ciudad Real).

Certificaciones de aptitud legal expedidas por la Secretaría en virtud del art. 38 del Real decreto de 11 de Octubre de 1904, á petición de los alcaldes de:

Rota (Cádiz), D. Juan Villanueva Lavaña, D. Andrés Lores Saurit, D. Emilio Mesa Santaolalla, D. Jacinto Picardo García, D. Santiago López Rupérez y D. Sotero García Mayoral.

Poliña (Barcelona), D. José Torruella.

gos, á veces, de vanidad insana, como puede ver quien se tome el trabajo de leer la *Vindicación de D. Anastasio*, consultar dichas citas y cotejarlas con párrafos correspondientes de la obra de Morejón. En cambio ¡oh pequeñez de ánimo! en la biografía de Juan Villarreal no figuran ya las frases transcritas del año 36, y en ningún sitio de la obra del ayorano se puede leer un juicio laudatorio, del que era digno Morejón; por el contrario, Chinchilla echó mano de recursos execrables, en buena literatura, para rebajar el mérito de la *Ideología*, de las *Bellezas del Quijote*... y el de la personalidad grandiosa de su antiguo protector, en aquella seca, fría, incompleta, inícuca biografía que el implacable D. Anastasio trazó con sevicia en el tomo IV de sus *Anales*.

Terminado este capítulo de cargos que á poca costa pudiéramos ampliar; y formulado, no por mero capricho, sino en atención á la importancia de los personajes que figuran en el litigio y en honor de la obra laureada, pongo punto á esta revista bibliográfica, expresando una convicción profunda y sincera: la de que el libro del Dr. Salcedo es un acontecimiento importante en la literatura médica, una obra digna de loa y merecedora de un premio altísimo, cual es la gratitud perdurable de los aficionados á la historia de la Medicina española.

L. COMENGE.

Barcelona, Abril de 1905.

Malagón (Ciudad Real), D. Carlos María Castelain y Obregón, D. Zacarías Fernández Ortiz, D. Miguel Blasco Caplliu-re y D. Enrique Cañizo García.

Fuente el Fresno (Ciudad Real), D. Rafael Cagigal.

Villafranca de Duero (Valladolid), D. Pedro Castro Regidor y D. Darío Cantalapiedra.

La Carolina (Jaén), D. Juan Carlos Álvarez y D. Emilio Mesa Santaolalla.

Las Labores (Ciudad Real), D. Pedro Quintanilla y D. Antonio Calvo.

Puebla de Montalbán (Toledo), D. Jerónimo Sanmiguel, D. José Sanmiguel y D. Ernesto Escalonilla.

Beniarjó (Valencia), D. Juan Rico Faus.

Almoguera (Guadalajara), D. Pedro Quintanilla y D. Ramón Alonso Real.

Expedientes é instancias que han dado lugar á los siguientes informes y comunicaciones:

Al gobernador de Cáceres, dándole gracias por la reposición de D. Víctor Sánchez Hoyos en su cargo de médico titular de Casar de Palomero.

Al gobernador de Logroño, para que el Ayuntamiento de Villarín de Campos pague lo que adeuda al médico titular D. Eulogio de Diego.

Al gobernador de Granada, dándole gracias por haber ordenado al Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique pague lo que adeuda al titular D. Ignacio Rodríguez, y anulando el nuevo nombramiento por no reunir condiciones legales.

Al gobernador de Cáceres, dándole gracias por su resolución en el expediente incoado por los médicos titulares de Casar de Cáceres, ordenando la reposición de los mismos hasta que terminen sus contratos.

Al gobernador de Gerona, dándole gracias por haber cumplido sus órdenes el Ayuntamiento de Massanet de la Selva, referente á la provisión legal de su titular y al pago de los adeudos que tenía con el facultativo D. Federico Suñer.

Al gobernador de Málaga, dándole gracias por haber ordenado al Ayuntamiento de Benamocarra el pago de los adeudos que tiene con su médico titular.

Al gobernador de Zaragoza, para que el Ayuntamiento de Chiprana pague los adeudos que tiene con el médico titular que fué del mismo, D. Jaime Cardiel Rubio.

Al gobernador de Toledo, para que se digne ordenar al Ayuntamiento de Ocaña anuncie y provea una de sus plazas de médico titular, que está desempeñada por quien no reúne condiciones legales.

Al gobernador de Granada, para que ordene al Ayuntamiento de Iznalloz abone los atrasos que tiene con su médico titular D. Antonio Fernández.

Al gobernador de Málaga, para que obligue al Ayuntamiento de Iscar pague los adeudos devengados por reconocimiento de quintos á su médico titular D. Manuel Vázquez.

Al gobernador de Granada, para que el Ayuntamiento de Orce pague lo que adeuda á sus médicos titulares D. Álvaro Martínez y D. Rafael Vega.

Al gobernador de Badajoz, devolviendo el expediente instruido con motivo de la destitución de D. Federico Agut del cargo de médico titular de Malcocinado, informando esta Junta que procede anular el anuncio de la vacante y reponer al citado Sr. Agut, prorrogándosele el contrato por tiempo ilimitado, conforme ordenan las disposiciones vigentes.

Al gobernador de Vizcaya, para que ordene al Ayuntamiento de Güeñes anuncie y provea legalmente la titular del Barrio de Sodupe, que está desempeñada por quien no reúne las condiciones que exige la ley.

Al gobernador de Lugo, devolviendo el recurso inter-

puesto por D. Ausando Pérez Martínez, contra acuerdo del Ayuntamiento de Rivadeo, sobre el cual esta Junta reitera sus anteriores comunicaciones referentes al asunto, para que se reponga al interesado y le prorroguen el contrato por tiempo ilimitado.

Al gobernador de Albacete, para que haga cumplir al Ayuntamiento de Lezuza con lo mandado en la Real orden de 8 de Marzo de 1904, abonando á la señora viuda de D. Ramón Andújar las cantidades que adeudan á su difunto esposo.

Al gobernador de Badajoz, para que anule el nuevo anuncio de la vacante de Calera de León, y se nombre médico titular del citado Ayuntamiento á D. Rosendo León Pérez, único concursante que reúne condiciones legales de los que la solicitaron en tiempo oportuno.

Periódicos Médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. Tratamiento hipodérmico del tracoma.—II. Hemianestesia histérica.—III. Aguas saladas filtradas que hacen á ciertas minas de hulla refractarias á la infestación por las larvas del anquilostoma.—IV. Sutura de urgencia mediante la aguja de la jeringa hipodérmica.—V. Procedimiento sencillo para descubrir la presencia de la sangre en la orina.—VI. La sangría pulmonar.—VII. Enfermedad de Addison curada.—VIII. La disnea y los sudores de los tuberculosos.—IX. De la cefalalgia.—X. Tratamiento físico de las artritis gonocócicas.

I

El Dr. Barreto emplea contra el tracoma inyecciones hipodérmicas en la piel del párpado y en la conjuntiva palpebral—cerca de la glándula lagrimal—con un centímetro cúbico de disolución acuosa al 1 por 100 de *pioktanino* (uno de los principios de la anilina, como el azul de metileno); cuyas inyecciones no le han presentado otro inconveniente que el dejar comunicar al ojo un tinte azulado durante unos cuantos días. Aplica el Dr. Barreto una inyección diaria durante cinco días seguidos, y las repite, según la necesidad, con tres días de intervalo. El autor considera resuelto con esto el problema de la curación de tan cruel enfermedad.—(*Revista Médica de San Paulo*, Brasil).

II

El Dr. Teixeira refiere el caso de una joven de veinte años, que había padecido tenaces hemicráneas del lado que luego resultó totalmente anestesiado, pero que gozaba de perfecta salud en todo el resto de su organización. La unilateralidad de las hemicráneas y la insensibilidad cutánea, revelaban que ésta no era debida á lesión alguna cerebral, pues que no se cumplía la ley del cruzamiento de los efectos; además de que picado con un alfiler un punto de la piel anestesiada, se contraían los músculos del lado opuesto; acción refleja que basta para acreditar el caso de histeria. El autor hace notar la singularidad de que este género de manifestación histérica no es de los que ceden por la sugestión, sino por la galvanización sostenida.—(*Brazil-Médico*, de Río Janeiro).

III

Según Mr. A. Manouvriez, las soluciones salinas concentradas matan las larvas capsuladas de anquilostoma en un tiempo que está en relación con el grado centesimal de la substancia salina. Si están capsuladas las larvas desde hace poco tiempo, ó nó en su madurez, mueren pronto en las dichas soluciones al 9 ó 10 por 100; desarrolladas ya, pero con cápsula no calcificada todavía, mueren en las soluciones al 12 por 100, en cinco ó seis minutos. Si están desarrolladas y con cápsula calcificada, resisten veinticuatro ó veinticinco minutos en las soluciones al 15 ó 16 por 100.

Durante su viaje científico de 1885 á Galitzia, Mr. Blanchard aprendió que la anemia no había sido observada jamás en las minas de sal gemma de Wieliczka, en Cracovia. Esta inmunidad dependía de lo salado de las aguas del fondo, que muy concentradas constituían un medio en que las larvas no podían desenvolverse.

Comprobando, en 1901, los datos suministrados por Perroncito, Lambinet probó la inmovilización de las larvas capsuladas después de una estancia de veinticuatro horas en el agua salada al 15 por 100; mas los movimientos reaparecían sin más que reemplazar dicha agua salada por otra pura.

El año próximo pasado, en el curso de investigaciones sobre la influencia de algunos agentes físico-químicos en los huevos y las larvas del nematode, Bruns ha precisado la dosis tóxica del cloruro de sodio; desde el 4 por 100 para los huevos y el 3 por 100 para las larvas jóvenes.

Desde entonces, Boycott ha obtenido varias veces resultados confirmativos de los hechos anteriores. Está, pues, bien sentado que una solución de cloruro de sodio á menos de 2 por 100 (pareciendo por otra parte inofensiva para los huevos y las larvas capsuladas), basta para matar las larvas cuando acaban de nacer.

Las investigaciones de Boycott y Haldane se emprendieron para explicar la curiosa inmunidad de una mina metalífera de Cornwall, con relación al anquilostoma, que parecía debida á infiltraciones marinas.

Espera el autor demostrar que esta causa de inmunidad por las aguas saladas puede también encontrarse realizada en ciertas minas de hulla, situadas en terrenos cuyas aguas de filtración provienen de vastos bolsones subterráneos, vestigios de lagos salados ó mares muertos, reliquias de antiguos mares ó lagunas de épocas geológicas, que sobre algunos puntos se extienden por encima del terreno carbonífero.

Aprendiendo, en virtud de los trabajos de Boycott y Haldane, que un agua salada á menos de 2 por 100 es suficiente para matar las larvas jóvenes de anquilostoma á su salida del huevo, nos hemos propuesto tratar de determinar, lo más exactamente posible, cuál es la parte de influencia que debe atribuirse á este factor en lo que hace á la preservación del medio subterráneo contra el anquilostoma.

En resumen: de una parte, las explotaciones hulleras humedecidas por aguas salinas no han sido nunca origen de anquilostomiasis y sus operarios no la han padecido; en prueba de que no están infestadas jamás; y de otra parte, esta capa acuífera, tan especial, no se encuentra en ninguna mina infestada.

Claro es, después de lo dicho, que así en las minas alemanas, expuestas á las explosiones del polvo de carbón mineral, como las metalíferas inglesas, en que es tan temible la inhalación del polvo respectivo y en que, por consiguiente, se hace indispensable recurrir al agua pulverizada, tan favorable para la difusión de la anquilostomiasis, cabe preguntarse si no sería preferible el valerse para esto del agua salada al 2 por 100.—(*Bulletin de l'Académie de Médecine de París.*)

IV

El Dr. Gerest ha ideado valerse de la aguja hueca de la jeringa hipodérmica armada del hilo de plata que se tiene puesto en ella habitualmente, para evitar que se obstruya. No hay más que disponer que el hilo llegue al extremo de la aguja. Una vez atravesados por aquélla los dos labios de la herida, se hace que el hilo metálico salga, y con la mano izquierda se sujeta, mientras que con la derecha se retira la aguja de la jeringa, no quedando más que hacer que anudar

los dos cabos del hilo para obtener una sutura sólida, evitando así lo doloroso que resulta el paso del cabo de la aguja común con el hilo doblado que le abulta inevitablemente.—(*Archives de Thérapeutique.*)

V

Según el Dr. Sabrazés, cuando en un tubo que contiene una orina normal de reacción ácida, se añaden algunas gotas de agua oxigenada, no se observa más que un ligero desprendimiento de oxígeno, que se manifiesta en la superficie por escasas burbujas. Esta espuma es un poco más abundante en el caso de que la orina se neutralice por un álcali ó que contenga azúcar ó albúmina. Mas si la orina contiene algo de sangre, aunque sea en tan pequeñísima cantidad que sólo pueda revelarse al microscopio, aparece una espuma tan abundante, que sube algunos centímetros por encima de la superficie del líquido y tarda algunas horas luego en disiparse. Cuando contiene pus, también es muy espumosa la orina, pero no tanto; lo propio que cuando contiene sales alcalinas en abundancia. Pero en el primer caso cabe acudir al microscopio para hacer el diagnóstico diferencial, y en el segundo desaparece la espuma mucho más pronto que cuando es debida á la sangre.—(*Archives de Thérapeutique.*)

VI

En cierta ocasión fué llamado el Dr. Lascher para ver á una niña de diez años, que se quejaba de un violento dolor de costado, con disnea y escalofríos.

Después de interrogados los padres y examinada la enfermita, se diagnosticó su mal de pleuro-neumonía, causada por un enfriamiento; ordenándose el tratamiento apropiado á las circunstancias (vomitivos, cataplasmas sinapizadas, una poción con óxido blanco de antimonio y envoltura de las piernas con algodón).

Al día siguiente, por la noche, fué llamado el Dr. Lascher con toda urgencia por el padre de la niña, pues decía que su hija no podía respirar. Una vez este profesor al lado de la enferma, se encontró con que respiraba penosamente, y se quejaba de mayor dolor en el costado.

Examinada de nuevo, presentaba: matidez aumentada, estertores y ruido de roce á la derecha, vibraciones torácicas casi abolidas, ligero abombamiento de las paredes del pecho, nada de egofonía ni de expectoración y temperatura 39°6.

El remedio urgía, la niña respiraba cada vez con más dificultad, la cara angustiada y el dolor aumentado; haciéndose preciso intervenir.

Persuadido el profesor de que se trataba de un derrame pleurítico que ya temía, practicó inmediatamente la toracentesis en el lado derecho, en el centro de la zona maciza, que era en el 6.º espacio intercostal y con la aguja pequeña del aspirador Potain.

Con gran asombro suyo, no salió ni una gota de serosidad; cerciorándose al momento de que el aparato funcionaba bien.

Instintivamente, introdujo entonces la aguja á cosa de un centímetro, y vió aparecer en el orificio de salida del tubo, gruesos copos espumosos y rojizos, seguidos de sangre semirutilante, que goteaba en el recipiente. En cinco minutos salieron como dos cucharadas de las de sopa; siendo esto todo. Cerró las llaves del aspirador y retiró la aguja.

Pronto la disnea y el dolor de costado disminuyeron, y á los cinco días entraba la enferma en franca convalecencia.

La crítica de esta observación es fácil de hacer. El diagnóstico de pleuro-neumonía no fué exacto, y se trataba evidentemente de un caso de congestión pulmonar aguda ó enfermedad de Woiller.

La sangría pulmonar practicada en el centro del foco congestivo, explica la sedación brusca de los fenómenos morbosos.

Después de bastante tiempo, se le presentó al citado clínico un caso casi idéntico, pero menos grave, en un joven de diez y nueve años, que había dado una carrera muy larga en bicicleta y había sudado mucho, enfriándose después. Los síntomas de congestión pulmonar revelados por el dolor de costado y la disnea, eran claros.

En este caso practicó deliberadamente la sangría pulmonar. Extrajo un poco más de una cucharada de sangre espumosa. El alivio fué tan rápido, que á los cuatro días la enfermedad había terminado.

El autor ha practicado otras dos veces la sangría pulmonar sin accidentes consecutivos. Asegura no proponerse erigir en método general la sangría pulmonar, sino llamar la atención sobre los buenos servicios que puede prestar en los casos graves de congestión pulmonar, y que en contra de los que critican esta operación diciendo que puede producir pneumotórax ú otros accidentes consecutivos á la perforación del parénquima pulmonar, aparece siempre inofensiva; con tal de que se practique con todas las precauciones positivas, y respetando las reglas más rigurosas de asepsia. — (*Gazette des Hôpitaux*.)

VII

Según el Dr. Variot la enfermedad de Addison en los muchachos no se presenta más que en la época de la pubertad, y es debida á la tuberculosis de las cápsulas suprarrenales. La enfermedad es por lo tanto muy grave, pero puede curar completamente.

Un joven de veintiún años ha estado padeciendo cinco años esta enfermedad. A cada momento sufría una astenia general y se fatigaba al menor esfuerzo. La piel presentaba una coloración oscura en la cara, espalda y manos. El enfermo tomó por espacio de dos ó tres años cápsulas suprarrenales en todas sus formas, tabletas é inyecciones subcutáneas, no dando esta medicación resultado. Se le hizo tomar luego el aceite de hígado de bacalao y el arsénico.

Poco á poco las fuerzas de este joven se rehicieron, y la hiper-pigmentación se disipó.

Conviene anotar, pues, lo importante que ha de ser para el práctico no emitir en casos semejantes un pronóstico desesperado. — (*Journal des Praticiens*).

VIII

El Dr. A. Robin dice que es un error el combatir la disnea de los tuberculosos por las inhalaciones de oxígeno, pues el oxígeno inhalado no es absorbido por los tísicos en opinión de Robin.

Los bromuros son buenos agentes antidisneicos: 1 gramo de bromuro potásico ó igual cantidad del polibromuro de potasio, sodio y amonio en una infusión de valeriana.

El ácido canfórico puede igualmente ser recetado en solución alcohólica al 50 por 100: poniendo 10 gotas de ella en un vaso de agua y repitiendo la administración tres ó cuatro veces en las veinticuatro horas.

El validol (valerianato de mentol) se receta igualmente ó la dosis de 10 gotas, repetidas si fuese necesario varias veces en un terrón de azúcar.

En cuanto á los sudores, la atropina se emplea en proporción de 2 miligramos por 100 gramos de agua destilada, para tomar á cucharadas de café; cada una de las cuales tiene $\frac{1}{10}$ de miligramo de atropina, y se pueden tomar de 6 á 10 al día. La atropina suele cansar al estómago, y entonces se prescribe el telurato de sodio, solo ó asociado al polvo de agárico y al ácido canfórico á la dosis de 1 á 5 centigramos

en un sello que se tomará al acostarse. — (*Journal des Praticiens*). — MANUEL SÁNCHEZ Y CARRASCOSA.

IX

En la sesión del 26 de Noviembre del año anterior, y ante la Sociedad de Medicina de Dresde, el Dr. Hans Haener ha dicho lo que sigue, acerca de los dolores de cabeza. En primer lugar, enumera el autor brevemente los grupos patológicos en los cuales la cefalalgia figura como síntoma importante y al que el médico ha de prestar su particular atención por lo mucho que molesta al enfermo. Ellos son, casi todas las enfermedades febriles, sífilis, nefritis y diabetes, anemia y clorosis, arterio-esclerosis, las diversas enfermedades de los ojos y anomalías de refracción (en estas no es raro encontrar como causa de la cefalalgia la zona hiperalgésica de Head); los padecimientos de la nariz y cavidades accesorias y los del oído; envenenamiento por el plomo, la plata, nicotina y sulfuro de carbono; trastornos intestinales y afecciones genitales de la mujer; vestidos inconvenientes (corsé, cuellos estrechos). Se puede distinguir el diagnóstico sintomático de la cefalalgia de todas estas enfermedades, del idiopático, como enfermedad propia, por exclusión, previo un detenido reconocimiento del enfermo, por ejemplo cuando el dolor existe como manifestación patológica única. Por esto hay que pensar en los tumores cerebrales en los casos en que el dolor existe durante mucho tiempo como único síntoma. La cefalalgia de naturaleza puramente idiopática está representada por la hemicránea, cuyo diagnóstico, tratándose de formas algo típicas, rara vez ofrece dificultades. Las teorías que existen para explicar esta enfermedad son numerosas. El autor se inclina por la de Spitzer del año 1901, según la cual el desarrollo de la hemicránea tiene lugar por la estrechez congénita y la rigidez del agujero de Monró, y el ataque se constituye por *encarcelación* de la inflamación aguda del plexo coroideo en el anormal agujero de Monró, que determina hiperemia é hipersecreción del ventrículo, hidrocefalia aguda interna, después presión intracraneal del hemisferio cerebral, y, finalmente, rasgadura por el exceso de la presión ventricular, con lo que termina el ataque. Por esta teoría explícanse mejor que por ninguna otra los síntomas del ataque, la inmunidad relativa que deja tras sí la curación espontánea en los viejos, las complicaciones graves, etc.

Habla de la eficacia del tratamiento (corriente farádica, masaje y vibración de los puntos dolorosos, masaje general del cuello, aplicación local del calor) en las neuralgias de los nervios craneanos, que tan frecuentes son. Demuestra también el autor que en las neuralgias de otras partes del cuerpo (isquión, braquialgia), se descubren puntos dolorosos accesorios, no en el trayecto de los nervios, sino en el territorio de los músculos vecinos, y que ceden al tratamiento indicado. — (*Münchener Medizinische Wochenschrift*).

X

Dice Laqueur, de Berlín, que en las afecciones articulares de índole gonocócica está abandonado por muchos el método de la inmovilización. La simple hidropesía articular desaparece pronto á favor de la posición de reposo y aplicación de compresas. El período agudo del principio en las formas graves, se modifica favorablemente mediante los vendajes calientes de algodón. Después son oportunos, ante todo, la hiperemia pasiva de Bier y los baños de aire caliente. Con esto se previene particularmente la anquilosis de la articulación. Más tarde pueden emplearse los baños generales calientes, los movimientos activos y pasivos desde el principio, masaje y los chorros de vapor combinados con éste. — (*Berliner Klinische Wochenschrift*). — NAVARRO OÁNOVAS.

Sección Oficial.

MONTEPIO FACULTATIVO

SECRETARÍA GENERAL

AVISO

Se pone en conocimiento de los socios que todavía no han satisfecho los recibos del actual semestre, que el día 30 del corriente mes expira el plazo para el pago, y pasado dicho día serán dados de baja, con pérdida de todos sus derechos, aquéllos que resulten en descubierto.

Lo que se publica á los efectos del artículo 31 de los Estatutos.

Madrid 17 de Junio de 1905.—El secretario general, *Marín y Sancho*.

Sociedades científicas.

SOCIEDAD GINECOLOGICA ESPAÑOLA

SESIÓN DEL 14 DE JUNIO

El Sr. Presidente manifestó que la Junta directiva había decidido obsequiar con un álbum apaisado y con firmas al Dr. Gutiérrez, por la condecoración con que había sido distinguido, cuyo álbum se le entregará en sesión pública.

Dió cuenta á la Sociedad de que había sido invitada para que sus miembros presenten comunicaciones al primer Congreso internacional de Fisioterapia, que, bajo el patronato del Gobierno belga, se celebrará en Lieja los días 12, 13, 14 y 15 de Agosto de 1905, y en el cual se tratarán las siguientes cuestiones: «Acción fisiológica é indicaciones especiales de la aereoterapia, climaterapia, gimnasia manual, masoterapia, mecanoterapia y ortopedia mecánica; electroterapia con corrientes constantes, faradización, franklinización, galvanización, alta frecuencia; electro-magnetismo, hidroterapia, balneología é hidroterapia propiamente dicha, fototerapia, radioterapia, termoterapia, electro-diagnóstico; radio-diagnóstico, etc.; descripción del instrumental y técnica de los diversos agentes físicos de tratamiento, enseñanza universitaria de la fisioterapia en los diversos países donde esta ciencia se enseña y como convendría su enseñanza en las Facultades de Medicina; y modo de reprimir enérgicamente el empirismo y el abuso de los medios fisioterápicos mal empleados.»

Este Congreso será presidido por el profesor A. v. Winiwarter, de la Universidad de Lieja, siendo secretario el Dr. L. de Munter, médico-director del Instituto Zander, y secretario del Comité español el Dr. Ambrosio Rodríguez.

El presidente dijo que si alguno de los socios concurría á este Congreso, podía llevar la representación de la Sociedad Ginecológica Española.

El Dr. Recasens habló de los experimentos hechos por él sobre las propiedades químicas y fisiológicas, y aplicaciones en el parto, de la escopolamina, con la cual practicó 30 inyecciones en parturientes, obteniendo una anestesia que persiste varias horas después del sueño anestésico, siguiendo una técnica análoga á la de Bloch (de Fribourgen-Brisgan), y que difiere algo de la que emplean Israël, Dirck y Ziffer. Dijo que en el acto del parto ha podido comprobar que la escopolamina tiene una acción electiva sobre los centros nerviosos, y que en un caso en que hubo error de dosis, pues en lugar de un miligramo se pusieron nueve, le entró á la parturiente un sueño profundo, cesó de hablar, y roncó fuerte; y el pulso que estaba á 100 pulsaciones, subió á 140 y

á 160 con irregularidades alarmantes, observándose ligera vaso-dilatación de la cara, coloreada y cubierta de sudores, con midriasis, cogiendo los maseteros la lengua por su contracción, y continuando las contracciones uterinas hasta que cesaron los síntomas generales, desapareció la taquicardia y volvió á hablar. Por lo ocurrido en este caso, comprendió que había habido error de dosis, y sólo la de tres miligramos era la máxima que debía emplearse. Poniendo en inyección subcutánea cuatro miligramos, se acelera el pulso á 140 pulsaciones, siendo una dosis que no se puede dar impunemente, aun en mujeres sanas y primíparas; á otra mujer le puso dos miligramos y medio y casi no se anestesió, y subió el pulso á 100 pulsaciones. Según el Sr. Recasens, el clorhidrato de escopolamina es más anestésico que el bromhidrato de escopolamina y cloruro de morfina á partes iguales; la escopolamina no tiene acción sobre las pérdidas sanguíneas, y debe darse asociada á la morfina para contrarrestar algo la acción de las solanáceas. Añadió que durante su acción, la mujer se agita, se mueve, siente el dolor, pone en actividad la prensa abdominal, y hasta es posible que caiga de la cama, ó se ponga en posición anómala. Duda si es un verdadero anestésico, y dice que no tiene grandes ventajas ni superioridad sobre el cloroformo. Que en la primera parturiente no observó una midriasis grande, y que en las otras desapareció este fenómeno pupilar á las pocas horas, sin gran perturbación visual, y que el puerperio tuvo consecuencias normales.

Considera que la escopolamina podrá tener algunas indicaciones, pero no destronará al cloroformo, y que puede producir algún accidente, sobre todo en las personas cuyo aparato circulatorio no funcione bien.

Sobre el feto á dosis de tres miligramos no es muy notable su acción, pero se notan aceleradas sus pulsaciones; y en el caso citado, en que por error de dosis se dieron nueve miligramos, el pulso del feto era muy frecuente, y tan manifiesta su acción, que el feto nació dormido. En los otros casos cree que alteró el funcionalismo de los centros nerviosos de la madre y del feto, y en ambos la pupila estaba dilatada.

El Sr. Soriano dijo que un centigramo de cloruro mórfico y tres miligramos de escopolamina en inyecciones, lo considera no como anestésico, sino como narcótico, que produce sopor ó entorpecimiento, como el opio y la belladona, y tiene gran variabilidad de acción, vaso-dilatación superficial y contractura del abdomen.

El Dr. Sarabia dijo que habiendo anunciado el presidente que esta sería la última sesión, terminaría la discusión del sarampión, ya en su forma tóxica, ya en sus asociaciones del elemento bacilar con otros. Habló sobre la influencia recíproca del sarampión y de la difteria, así como de la gravedad del crup morbiloso y sus intervenciones. El tratamiento seroterápico ha contribuido á que mejore el pronóstico en estos casos, habiendo que recurrir á dosis elevadas, y que en el crup secundario las indicaciones operatorias son las mismas que en el crup primitivo.

En el crup morbiloso, al igual, por lo demás, que en el crup vulgar, ocurre á menudo que cuesta mucho trabajo encontrar bacilos de Löffler, y hasta algunas veces acontece que estos últimos no se encuentran hasta después de la traqueotomía, en el exudado bronquial. La difteria consecutiva al sarampión es particularmente grave; en cambio no sucede lo mismo con la recíproca.

Dijo también que no debe darse al olvido que las manifestaciones intestinales distan de ser excepcionales durante el sarampión, pudiendo el exantema interesar también el intestino, con tumefacción de las placas de Peyer, semejando á veces las lesiones características de la fiebre tifoidea, pero sin ulceración intestinal. En estos casos de complicaciones

gastro-intestinales con vientre timpanizado, infarto del bazo, etcétera, la balneoterapia bien dirigida suele dar buenos resultados.

Sostuvo, hablando de las recaídas, que él no ha visto recidivas, ya que es raro que un médico vea un sujeto muchos años, y las familias confunden las dermatosis ó infecciones cutáneas, ya sean estas epidermitis ó piodermatitis, ó las de origen interno, y confunden una púrpura infecciosa con una alfombrilla ó con una gangrena diseminada, infecciosa, ú otras dermatosis, diciéndonos más tarde que tuvo otro sarampión repetido.

Habló sobre las complicaciones, como otitis, caries del maxilar, blefaritis, ocnas y de las adenopatías bronquiales, de cuya existencia no duda en esta última epidemia morbilosa.

El tratamiento es empírico-racional, y está aún sobre el tapete, y no tiene todavía aplicación, como en el de la viruela, el sueroterápico de convalecientes morbilosos.

La luz por el color rojo en estas infecciones y en la viruela, produce efectos atenuantes según Finsen y Bouchard. El color rojo es atenuante ó bactericida por acción refleja y de acción beneficiosa, aunque no ha podido formar sobre ello un juicio comparativo.

El Sr. Benítez dijo que su propósito no fué tratar en extenso sobre el sarampión ni de su contagio, aunque este es más frecuente y más fácil en esta última epidemia desde el primer momento, añadiendo que no tuvo ningún enfermo de menos de seis meses, y que observó que el germen responde según el terreno, y el bacilo según las epidemias.

Añadió que él no vió nunca recaídas ni recidivas, pero que generalmente refieren que no era tan fuerte el ataque como ahora, pero quedando inmunizado el sujeto en el segundo, cabe la duda de que fuera sarampión el primero.

El presidente felicitó á los que habían tomado parte en las discusiones y dió por terminada la sesión última del presente curso.

AMBROSIO RODRIGUEZ.

Variedades.

ALGUNOS APUNTES SOBRE HOSPITALES EN GENERAL

EL HOSPITAL MÁS MODERNO, MEJOR CONSTRUÍDO
Y MEJOR EQUIPADO DE ESTA METRÓPOLI DE AMÉRICA (1)

El edificio es antiquísimo, pues cuenta nada menos que cinco siglos de construido, y fué, como todos los de gran tamaño de esa época (y hasta los de dos ó tres siglos más modernos) en Italia, y creo que en España también, un convento de frailes. En distintas épocas se le han hecho alteraciones y modificaciones, y en estos últimos años muy importantes reparaciones; pero, como ya he dejado dicho, las primitivas deficiencias de construcción inutilizan todos los dispendios que en esa clase de hospitales se hagan.

Está situado este gran hospital napolitano en una conveniente altura, pero en el centro de la ciudad, y consta de tres pisos. Lo más notable que tiene es su hermoso y bien provisto arsenal quirúrgico—que en Italia le llaman «armamentario»—localizado en una elegante, clara y ventilada sala circular, de cuyas ventanas se goza una pintoresca perspectiva.

No hay ascensores para subir de un piso á otro, y en su cocina se preparan los alimentos por el anticuado sistema de hornillas con carbón vegetal. El lavadero es también de lo más primitivo, pues allí se lava la ropa machacándola con

piedras y paletas en los bordes de grandes lebrillos de piedra berroqueña.

Me contestó el director, á una pregunta que le hice, que el costo medio de la dieta de un enfermo era en aquel hospital municipal de una lira y setenta y cinco céntimos.

*
* *

Cuando visité el nuevo «Hospital del Monte Sinaí», lo hice en compañía del Dr. David Matto, de la ciudad de Lima, República del Perú, quien acababa de llegar á Nueva York como delegado oficial del Gobierno de su patria al Congreso Internacional Americano contra la tuberculosis, que se celebró, según estaba anunciado, en la Exposición Universal de San Luis los días 3, 4 y 5 del pasado mes de Octubre, y del que tuve el honor de ser uno de los vicepresidentes y además secretario para todos los países latino-americanos. El Dr. Matto me manifestó deseaba que yo le acompañase á visitar algunos de los mejores hospitales de esta metrópoli de América, y así lo hice. Tanto él como yo convinimos en reconocer á este nuevo hospital á la moderna como el mejor que tiene Nueva York en la actualidad.

Ya habíamos estado ambos el día anterior en el nuevo «Hospital de San Lucas», que es el más moderno de esta ciudad después del del «Monte Sinaí», y que describiré también á los lectores de este periódico en una de mis próximas correspondencias.

Antes de construirse estos dos nuevos hospitales neoyorquinos existían aquí los mismos en edificios comparativamente antiguos. El de «San Lucas» estaba situado en la Quinta Avenida, entre las calles 44.^a y 45.^a, y el del «Monte Sinaí» se hallaba entre las calles 68.^a y 69.^a y las Avenidas de Lexington y Tercera. Este último se abrió al público en sus nuevas y suntuosas estructuras el 22 de Marzo del pasado año, y el nuevo «Hospital de San Lucas» se trasladó á sus modernos edificios el 4 de Noviembre de 1896.

Los pabellones separados para enfermos de medicina y enfermos de cirugía.—Estos dos pabellones aislados están situados al Este uno y al Oeste el otro del edificio de Administración, con el cual se comunican en la planta baja solamente por un corredor cubierto con vidrieras. La luz del sol, por consiguiente, los baña por los cuatro costados. En el alto sótano ó basamento del pabellón de medicina hay un bien provisto departamento hidroterápico á la moderna, con todos sus accesorios. Allí también se hallan 550 separaciones con llave cada una para guardar la ropa que traen puesta los enfermos el día que entran en el hospital, después de ser lavada y desinfectada. Esta operación se hace en el sub-sótano, ó segundo sótano del edificio, al que se baja por el patio, y donde son también desinfectados y esterilizados los colchones, almohadas, frazadas, cobertores, etc., de todos los otros edificios.

Este pabellón para enfermos de medicina puede acomodar 158 pacientes. En el primer piso hay dos salas con 12 camas cada una, para convalecientes, varones y hembras, y en los otros cuatro pisos superiores salas con 24 camas. En un ala por separado existen pequeñas salas y cuartos para los enfermos que requieran estar aislados. Además, cada piso está provisto de un cuarto para curaciones y reconocimientos, otro cuarto para la enfermera de guardia, una despensa, escaparates para guardar ropa limpia, dos cuartos de baño, para varones y para hembras, inodoros, lavatorios, etc. En el cuarto piso del ala adicional que tiene este edificio hay un cuarto especial para la administración del *wasser bott* (cama de agua) de los hospitales alemanes, ó sea el baño continuo de Hrbra, que es el primero que he visto instalado en un hospital americano, y un laboratorio para el examen

(1) Véase el número anterior.

de las secreciones. Está provisto este pabellón de dos elevadores, uno para pasajeros y el otro para carga, que van desde el sótano hasta la azotea.

Dos cuartos especiales que contienen dos camas cada uno han sido costeados por Mr. Max Nathan y Mr. E. Asiel, respectivamente. Uno es para uso de las alumnas de la Escuela de enfermeras, y el otro está dedicado á conmemorar el fallecimiento de la hija del donante, la Srta. Lina Asiel.

Las despensas merecen una descripción especial. Se comunican directamente con el elevador de carga, que atraviesa todos los pisos del edificio, y en el cual se lleva á éstos la comida de los enfermos, desde la cocina, en carritos de mano conservados calientes por medio de la electricidad. Cada despensa está arreglada como si fuera una pequeña cocina, con un fogón para gas, un tanque para el lavado de la loza, un refrigerador de porcelana, un calentador de platos por vapor, una tubería con su llave, por la que se saca agua de soda (agua cargada con gas ácido carbónico y que se fabrica en el mismo edificio), anaqueles para guardar platos y loza, etc.

El pabellón para los enfermos de cirugía tiene capacidad para 154 pacientes. En el alto sótano ó basamento hay una gran sala de comer con dos mesas para los sirvientes, varones y hembras, una pequeña cocina para enseñar á cocinar á las alumnas de enfermeras, un gran refrigerador para comestibles y un departamento para la esterilización y pasteurización (dispénsese la palabra) de la leche.

En el primer piso se encuentra una sala general especial para enfermos de cirugía, con 12 camas, costeadas por la señorita Rosie Bernheimer, y un departamento para enfermos de los ojos ó de los oídos, con 19 camas, dividido en pequeñas salas y cuartos por separado. En el ala adicional que tiene este pabellón (como igualmente resulta en el de enfermos de medicina) hay dos cuartos dedicados á operaciones de los ojos y de los oídos, y un cuarto oscuro para reconocimientos oftálmicos.

El segundo y cuarto pisos de este pabellón están dedicados á casos quirúrgicos en general, y el tercer piso contiene la sala costeadas por Mr. Joel Goldenberg, para enfermedades genito-urinarias, y la sala igualmente costeadas por Mr. Isaac Blumenthal, para cirugía general. Existe también en este piso un laboratorio clínico, como el que tiene el pabellón para enfermos de medicina, é igualmente bien provisto de instrumentos y aparatos.

El quinto piso está exclusivamente dedicado al servicio ginecológico, y consiste en una gran sala con 25 camas, una sala pequeña con cuatro camas, dos cuartos con una sola cama cada uno, para casos de laparotomía, y un cuarto aislado para casos especiales de infección.

Permítaseme hacer aquí una oportuna digresión en mi relato descriptivo de este hermoso hospital á la moderna, para volver á llamar la atención hacia la mala costumbre que, como regla general, existe en muchos de los hospitales de nuestros países de raza española, de colocar en un mismo pabellón, y aun en la misma sala, á enfermos de cirugía y enfermos de medicina. Cuando las condiciones del hospital no permitan que haya pabellones por separado para los enfermos de una y de otra clase, los de cirugía deben ocupar salas especiales, todas juntas si fuese posible, y situadas en la parte mejor ventilada del hospital; pero nunca colocar á una persona que ha sido operada en sala de enfermos de medicina.

Otra conveniente precaución es no colocar niños enfermos juntos con adultos en la misma sala, aunque sean del mismo sexo. Además del daño que á la moralidad de esas tiernas criaturas se hace con esta promiscuación, obligándolas de tal

modo á ver cosas inconvenientes que llaman su inocente atención y corrompen inconscientemente su mente, están muy aptos esos niños á contagiarse también físicamente: es peor eso que el dormir juntos niños y personas mayores, pues en este caso, de igual modo impropio, son miembros por lo general de una misma familia. Cuando no exista en el hospital una sala especial para niños, debe dedicarse un cuarto por lo menos para tenerlos á ellos todos juntos; con la excepción, se entiende, de que ninguno esté padeciendo de enfermedad contagiosa. En tal caso se aislará al enfermito, no solamente de los demás niños, sino también de los adultos.

En una visita de inspección que hice á fines de 1902 al extenso y muy notable Hospital General de Dementes de la Isla de Cuba,—por encargo especial del diario de la Habana titulado *El Nuevo País*, al cual el director de dicho asilo de locos había invitado para que enviase á visitarlo alguna persona competente, á fin de que se cerciorase de la falsedad de ciertas acusaciones que de tal hospital se publicaron en aquel periódico—lo peor que encontré fué hallarse allí varios niños de siete á catorce años de edad haciendo vida en común con adultos de todas las capas sociales, viciosos, pervertidos y degenerados, blancos y de color.

Y tan severa fué mi crítica, y con tal energía combatí en la prensa diaria semejante atentado á la moralidad, á la decencia, á la civilización y á los derechos naturales del pobre niño huérfano de la razón, que la conciencia pública se sublevó y se le presentó una petición al presidente de la República, con carácter de urgencia, para que se hiciera la debida separación de niños y de adultos en aquel hospital de locos, así como también de niñas de seis á quince años de edad, que estaban haciendo igualmente allí vida en común con mujeres de vida relajada y crapulosa, eretomaniacas, impúdicas y libidinosas ramera, blancas y de color. Y así se hizo, en efecto, hallándose en la actualidad esas inocentes criaturas, más que inocentes, imbéciles, en un pabellón por separado.

Pero es muy justo que deje aquí consignada la lucha, los esfuerzos constantes é ineficaces que tanto el digno y bondadoso director de ese gran Hospital general de Dementes, mi amigo el Dr. Lucas Alvarez Cerice, como los ilustrados médicos que allí le auxilian, venían todos ellos hacía varios años sosteniendo para que se construyeran más edificios donde alojar como era debido la aglomeración, el horripilante hacinamiento de los 1.500 asilados, varones y hembras, que allí viven.

Ese es un notable hospital de locos á la moderna, con su colonia agrícola de trabajadores alienados, en entera libertad, contentos y felices, que merece ser visitado por los profesores extranjeros que vayan de paseo á Cuba. Se halla situado á 16 kilómetros de distancia, por ferrocarril, al Suroeste de la Habana, en una finca llamada antiguamente «Mazorra», y que por eso se conoce vulgarmente á este hospital con el mismo nombre.

Y ya que recomiendo visitar un hospital que hace honor á mi patria, debo también decir que en la ciudad de la Habana existen otros tres excelentes hospitales, que igualmente merecen ser visitados por los médicos extranjeros que vayan á Cuba. Se les llama «Quintas de Salud» y pertenecen á tres Sociedades de Beneficencia. Sus nombres son: «Quinta de Salud La Purísima Concepción», cuya Asociación benéfica la forman los dependientes del comercio, y que cuenta en la actualidad 20.000 asociados; «Quinta de Salud Covadonga», cuyo número de socios pasa de 15.000, y la «Quinta de Salud La Benéfica», que tiene unos cuantos socios menos. Estos tres hospitales se hallan situados en las colinas llamadas El Cerro, que es un barrio de la ciudad.

EL SIGLO MEDICO

BOLETÍN DE MEDICINA, GACETA MEDICA
GENIO MÉDICO-QUIRURGICO

Se publica
todos los domingos.

LA CORRESPONDENCIA MÉDICA

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Fundada por D. Juan Cuesta y Okerner.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas

FUNDADORES

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramón Serret. — D. Carlos María Cortezo. — D. Angel Pulido.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMON SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO
Madrid: 3 pesetas trimestre.
Provincias: 4 pesetas trimestre.
8 semestre, y 15 el año.
Extranjero y Ultramar: 20 pesetas.

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
Hace grandes rebajas en las
obras que publica á los suscripto-
res de El Siglo Médico.

LICOR
del D.

LAVILLE

GOTA
REUMATISMOS

Específico probado de la GOTA y REUMATISMOS, calma los dolores los
mas fuertes. Accion pronta y segura en todos los periodos del acceso.

F. COMAR é HIJO, 28. Rue Saint-Claude, PARIS
VENTA POR MENOR. — EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Las
Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubeen en purgarse, cuando lo
necesitan. No temen el asco ni el
causancio, porque, contra lo que su-
cede con los demas purgantes, este
no obra bien sino cuando se toma
con buenos alimentos y bebidas for-
tificantes, cual el vino, el café, el té.
Cada cual escoge, para purgarse, la
hora y la comida que mas le convie-
nen, segun sus ocupaciones. Como
el causancio que la purga ocasiona
queda completamente anulado
por el efecto de la buena ali-
mentacion empleada, uno se
decide fácilmente á volver á
empezar cuantas veces
sea necesario.

PIPERAZINA
MIDY

GRANULADA EFERVESCENTE

Algunas medidas por dia constituyen
el mas eficaz é inofensivo

REMEDIO CONTRA LA

DIATESIS ÚRICA
GOTA
ARENILLAS
REUMATISMO

MIDY, 113, Faub. St-Honoré, Paris.

CÁPSULAS RAQUIN

de Copaibato de Sosa
EL ANTIBLENORRÁGICO
más eficaz

en todos los periodos de la enfermedad.

Ausencia de eructos ó de náuseas;
tolerancia perfecta de las vías digestivas.

Dosis : 3 á 12 Cápsulas al día.

Exíjanse : la Firma de
y el Sello de la "UNION des FABRICANTS".

FUMOUE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

VINO AROUD

CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO, el más poderoso **REGENERADOR**
prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía, preparado con jugo de
carne y las cortezas más ricas de quina, en virtud de su asociación con el
hierro es un auxiliar precioso en los casos de : **Clorosis, Anemia profunda,**
Menstruaciones dolorosas, Calenturas de las Colonias, Malaria, etc.

102, Rue Richelieu, Paris, y en todas farmacias del extranjero.

APIOL DE LOS D^{OS} JORET y HOMOLLE

La Amenorrea, la Dismenorrea y la Metrorragia ceden rápidamente si se usan las cápsulas de APIOL de JORET y HOMOLLE. Este medicamento, verdadero regulador de la menstruación, no ofrece peligro alguno aun en caso de breñez. PARIS, Farmacia G. Séguin 165, rue Saint Honoré; todas farmacias.

Ayuntamiento de Madrid

Este periódico sale á luz todos los domingos y forma cada año un tomo de 832 páginas y además las portadas é índices que se regalan á los suscrip-
tores. — Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan á la falta.

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes á EL SIGLO MEDICO se dirigen á D. RAMON SERRET, apartado
de Correos, núm. 121, Madrid. — Administración calle de la Magdalena, núm. 36, 2.º — Horas de oficina: de NUEVE á TRES los días no feriados.

Vacantes.

En esta sección aparecen todas las VACANTES de que oficialmente tenemos noticia, y no hay periódico que de ellas dé cuenta antes que nosotros. Los profesores y los alcaldes tienen abierta esta sección y la de ESTAFETA DE PARTIDOS, para cuantas noticias sean gustosas en enviarnos.

La de médico titular — por estar servida interinamente — de Escariche (Guadalajara), habitantes 468, cuya dotación anual es de 250 pesetas, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos. El agraciado podrá contratar ajustes particulares con el vecindario, los cuales ascenderán a 1.750 pesetas, quedando además exento del pago de consumos. Solicitudes hasta el 5 de Julio al alcalde D. Mariano Murillo.

—La de farmacéutico de Torres de Albánchez (Jaén), habitantes 3.160, dotada con el haber anual de 80 pesetas más 50 pesetas para pago de las medicinas que se faciliten a los enfermos pobres y para inhumación de cadáveres. El agraciado quedará en libertad de celebrar contratos particulares con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 6 de Julio al alcalde D. Francisco Garrido Vélez.

—La de médico titular de Torres de Albánchez (Jaén), habitantes 3.160, dotada con el haber anual de 950 pesetas, pagaderas por trimestres vencidos, para la asistencia a 35 familias pobres y el igualatorio que se calcula en 160 pesetas. Solicitudes hasta el 6 de Julio al alcalde don Francisco Garrido Vélez.

—La de médico titular de Oya (Pontevedra), habitantes 3.303, dotada con el sueldo anual de 750 pesetas pagadas de los fondos municipales por la asistencia de las familias pobres, quedando el agraciado en libertad de concertar igualas con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 6 de Julio al alcalde D. Manuel Fagúndez.

—La de médico titular de Santa María del Campo (Cuenca), dotada con el sueldo anual de 950 pesetas, pagadas del presupuesto municipal por trimestres, y además el igualatorio de unas 300 familias pudientes. Solicitudes hasta el 21 del corriente Junio al alcalde D. Severiano Saiz.

—La de médico titular — por terminación de contrato — de Villar de Peralonso (Salamanca), habitantes 767, dotada con el haber anual de 350 pesetas, con el fin de prestar el agraciado los servicios de su profesión a 26 familias pobres, con más los transeúntes y quintas, pudiendo el que resulte nombrado contratar con los vecinos de este distrito y agregados para la asistencia facultativa, que por todo puede percibir anualmente de 3.500 a 4.000 pesetas. Solicitudes hasta el 29 del corriente al alcalde D. Remigio Martín.

—La de médico titular — por terminación de contrato — de Paradinas (Salamanca), dotada con el sueldo anual de 975 pesetas, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia de una a cuarenta familias pobres, niños expósitos, transeúntes, casos judiciales y quintas, pudiendo el agraciado contratar con unos 180 a 190 vecinos pudientes, produciendo un total entre aquélla y éstos de 3.000 pesetas. Solicitudes hasta el 8 de Julio al alcalde D. Manuel López.

—La de médico titular de Cerceda (Coruña), habitantes 4.270, dotada con el sueldo anual de 1.250 pesetas pagadas de los fondos municipales por la asistencia de 300 familias pobres, quedando el agraciado en libertad de concertar igualas con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 9 de Julio al alcalde D. Antonio Pedreira.

—La de médico titular — por renuncia — de Tordehumos (Valladolid), habitantes 1.483, dotada con el haber anual de 750 pesetas, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos por la asistencia de 80 familias pobres, quedando el agraciado en libertad de concertar igualas con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 9 de Julio al alcalde D. Nicolás Valverde.

—La de médico titular de Palacios de la Sierra (Burgos), con la dotación anual de 1.000 pesetas por la asistencia a las familias pobres, pobres transeúntes, casos de oficio y demás servicios que exige la Instrucción general de Sanidad, cuya cantidad será satisfecha por trimestres vencidos de los fondos municipales. El agraciado podrá contratar con 320 vecinos pudientes, que satisfarán a 8,50 pesetas cada uno. Solicitudes hasta el 12 de Julio al alcalde D. Pedro Ibáñez.

—La de médico titular de Feria (Badajoz), habitantes 2.875, dotada con el haber anual de 750 pesetas, pagadas mensualmente de los fondos municipales, con obligación de asistir 150 familias pobres, teniendo además los contratos que haga con los demás vecinos. Solicitudes hasta el 12 de Julio al alcalde D. Manuel de la Concha.

—La de médico titular — por renuncia motivada por enfermedad del que la desempeñaba — de Callosa de Ensarriá (Alicante), habitantes 4.258, dotada con el sueldo anual de 999 pesetas pagadas de los fondos municipales por la asistencia de las familias pobres, quedando el agraciado en libertad de celebrar contratos particulares con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 14 de Julio al alcalde D. Eduardo Benimeli.

—La de médico titular de Trabada (Lugo), habitantes 3.897, dotada con el sueldo anual de 995 pesetas pagadas de los fondos municipales por la asistencia de 280 familias pobres, quedando el agraciado en libertad de concertar igualas con los vecinos pudientes. Esta vacante se proveerá por término de cuatro años y con arreglo a lo establecido en el art. 11 del Reglamento de 14 de Junio de 1891. Solicitudes hasta el 16 de Julio al alcalde D. Rego Rodríguez.

—La de practicante de El Burgo (León), habitantes 1.275, dotada con el sueldo anual de 40 pesetas, que se abonarán por semestres vencidos de los fondos municipales, con la obligación de asistir a ocho familias pobres, la Guardia civil de este puesto y los pobres transeúntes. El agraciado quedará en libertad de concertar igualas con los mismos pudientes. Solicitudes hasta el 14 de Julio al alcalde D. Tomás Sandoval.

—La de médico titular — por renuncia — de San Vicente (Alicante), habitantes 3.718, dotada con el sueldo anual de 980 pesetas, pagadas de los fondos municipales por la asistencia de 200 familias pobres, quedando el agraciado en libertad de celebrar contratos particulares con los vecinos pudientes. Solicitudes con arreglo a las condiciones del art. 91 de la Instrucción de 12 de Enero de 1904 y en la forma indicada en el párrafo 2.º del artículo 38 del Reglamento de 11 de Octubre del mismo año, hasta el 10 de Julio al alcalde D. José Torregrosa.

—La de médico titular de Villanueva (Murcia), habitantes 895, dotada con el sueldo anual de 999 pesetas, con la obligación de asistir a 50 familias pobres y cumplir todos los preceptos del Real decreto y Reglamento de 14 de Junio de 1891, Instrucción general de Sanidad de 12 de Enero de 1904, y Reglamento del Cuerpo de médicos titulares de 11 de Octubre del mismo, teniendo los derechos que las mismas disposiciones les conceden. Solicitudes hasta el 10 de Julio al alcalde D. Salvador Martínez Ortiz.

—La de médico titular — por renuncia — de Tagarabuena (Zamora), habitantes 998, dotada con el sueldo anual de 500 pesetas, por la asistencia a 40 familias pobres, más lo que puedan producirle las igualas con los vecinos pudientes. Solicitudes acompañadas del título profesional y documentos que justifiquen el haber sido médico titular de otro Municipio por el término de ocho años, a la Secretaría de este Ayuntamiento, hasta el 17 de Julio al alcalde D. Félix de Isidra.

—La de médico titular de Olmos de Esgueva (Valladolid), y su agregado Villarmentero, la dotación es de 750 pesetas satisfechas por trimestre de los fondos de ambos Ayuntamientos, de los cuales 500 corresponden a éste y 250 a Villarmentero, por la asistencia de quince y seis familias pobres respectivamente. El agraciado que habrá de residir en esta villa, queda en libertad para concertarse con los vecinos pudientes de ambas localidades. Solicitudes hasta el 9 de Julio al alcalde de Olmos D. Mariano Pérez.

—La de médico titular — por dimisión — de Contreras (Burgos), dotada con el haber anual de 200 pesetas, satisfechas de los fondos municipales por trimestres vencidos. El agraciado puede contratar las igualas con 143 vecinos, que abonarán anualmente cada uno y en el mes de Septiembre fanega y media de trigo. Solicitudes hasta el 15 de Julio al alcalde D. Mateo Portugal.

PETROLEO

Loción antiséptica de perfume exquisito para la limpieza diaria de la cabeza. Un certificado del Laboratorio Municipal de Madrid que acompaña á los frascos, prueba que el producto es inofensivo.

GAL

El mejor microbicida conocido contra el bacilo de la **CALVICIE**, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la **CASPA**, la **TIÑA**, la **PELADA**, y demás enfermedades parasitarias del cabello.

PARA EL PELO

MEDIANA DE ARAGON

AGUA MINERAL NATURAL PURGANTE

Sulfatado-Sódico-Litínico-Magnesiaco.

MEDALLA DE ORO, PARIS 1900

No exigen régimen, no irritan jamás, no producen náuseas, son de efecto seguro.

SALES DEL PILAR

Bicarbonatadas-Sódicas-Litínicas

Sin rival para el estómago, riñones, intestinos.—Infallible contra la obesidad

Caja de diez paquetes para diez litros de agua, una peseta.

Véndense en las farmacias y droguerías.—Depósito: Rambla de Cataluña, 116, BARCELONA

ANALISIS

de orinas, esputos, leche de mujer, líquidos de punción, etc.

POR EL

DR. P. CARUANA.

Los Madrazo, 1.

Farmacia-Laboratorio, Madrid.

TUBERCULOSIS

Su CURACIÓN por el **HISTOGENO** preparado por **A. LLOPIS**

A base de **NUCLEÍNA** (fósforo orgánico natural) y **ARRHÉNAL**

Cada cucharada del **HISTOGENO LIQUIDO**, ó medida que acompaña á cada frasco del **HISTOGENO-GRANULADO**, contiene 10 centigramos de nucleína pura y 25 miligramos de arrhénel.

Véase el prospecto que acompaña á cada frasco.

Precio, 8 pesetas frasco.

De venta en todas las Farmacias y en casa del autor, FERRAZ, 1 y 3, MADRID

HIPOFOSFITOS CLIMENT
SALUD
CURA la Anemia, Tisis, Debilidad, Escrófula, Inapetencia
Exíjase el legítimo jarabe marca "SALUD"
ÚNICO aprobado por la Real Academia de Medicina.

PASTILLAS

CLORHIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

ARMACIA DE BORRELL HERMANOS
MADRID **BARCELONA**
PUERTA DEL SOL, 5 **ASALTO 52**

Grageas de Ioduro Potásico Calcinado de RAMON A. COIPEL

El mejor medio de tomar el **Ioduro Potásico** es en grageas; el gusto agradable de éstas evita el sabor malo y persistente del **Ioduro**, y son seguros sus buenos efectos, por llegar el medicamento al estómago sin haber sufrido la menor alteración. La calcinación previa del **Ioduro** evita todo accidente de las vías digestivas.

Barquillo, 4, Farmacia.—Ronda de Vallecas, 41, Laboratorio

y en todas las farmacias de España y América.

GONOSAN

GONOSAN. Único remedio antigonorreico de excelentes y positivos resultados.

GONOSAN. Pruébese en las enfermedades de la vejiga, etc., mejor que el sándalo y las trementinas conocidas.

GONOSAN. Contiene los principios eficaces de Kava-Kava y de esencia de sándalo de las Indias Orientales.

GONOSAN. Lo recetan los mejores médicos de España.

GONOSAN. Se vende en las principales Farmacias. Dosis de dos cápsulas, cuatro ó cinco veces al día.

Precio... { Pesetas 5 la caja de 50 cápsulas.
3,50 32

J. D. RIEDEL, A. G. Berlin N., fundada en 1814.

Fábricas de Productos Químicos y Droguería al por mayor.

Publicaciones y muestras gratuitas para los señores médicos enviará el

Representante general para toda España:

Enrique Frinken.
MALAGA

CORRESPONDENCIA (1)

Advertimos á nuestros suscriptores que no se contestará particularmente ninguna carta que no vaya acompañada de un sello de 15 céntimos.

- D. Eugenio Blanco.—Pagado SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Eugenio Sancho.—Id.
D. Miguel Herrero.—Recibidas 15 pesetas.
D. Hipólito de Noarbe.—Pagado SIGLO fin Septiembre 1905.
D. Braulio de San Amós.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Pedro Callejón.—Id. SIGLO fin Junio 1905.
D. Severino Emperador.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. José Victoriano.—Id.
D. Tomás Ruiz y Ruiz Zorrilla.—Id.
D. Modesto Lapuente.—Id.
D. Antonio Moreta.—Id.
D. Emilio González.—Id. SIGLO fin Junio 1905.
D. José de Ormachea.—Id. SIGLO fin Marzo 1906.
D. Manuel Gutiérrez.—Recibidas las 10 pesetas del *Atlas de partos*.
Dr. Hoyos Marfori.—Suscripto á EL SIGLO desde 1.º Junio 1905 y pagado fin Mayo 1906.
D. Ramón Rodríguez Moya.—Pagado SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Agustín Rodríguez.—Id.
D. Román Vitoria Gosalbez.—Id.
D. Francisco Bautista Barrios.—Id.
D. José de Erostarbe.—Id. SIGLO fin Febrero 1906.
D. José Jiménez.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Julio Martínez Pérez.—Id.
D. Francisco Martínez Ramos.—Id. SIGLO fin Noviembre 1905.
D. Alipio Quirós.—Id.
D. Enrique Sanz López.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Vicente Romero.—Id.
D. Francisco Pérez Martínez.—Id. SIGLO fin Agosto 1905.
D. Manuel Ruiz de Vargas.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Manuel Pascual Urban.—Id. SIGLO fin Junio 1905.
D. Francisco Vizcaíno.—Id. SIGLO fin Junio 1906.
D. Bernardo Pascual y Bernard.—Id. SIGLO fin Noviembre 1905.
D. Simón Ortega.—Id. SIGLO fin Diciembre 1905.
D. José Ruiz Puga.—Id.
D. Ramón Alonso Real.—Id. SIGLO fin Septiembre 1905.
D. Antonio Hernández.—Id. SIGLO fin Agosto 1905.
D. Joaquín Lumbreras.—Idem SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Eufemio Moreno.—Idem.
D. José Ramón Colomer.—Idem. SIGLO fin Junio 1905.
D. Cristóbal R. Tenorio.—Idem SIGLO fin Diciembre 1905.
D. José Llangot.—Idem.
D. Pedro Serrano Rodríguez.—Idem SIGLO fin Noviembre 1905.
D. Tomás Mejía.—Idem SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Daniel Ledo.—Idem.
D. Feliciano Martínez Vidal.—Idem.
D. Manuel Pardal.—Idem.
D. Dámaso Rivera.—Idem.
D. Luis García Falces.—Idem SIGLO fin Mayo 1906.
D. Matías Moñino.—Idem SIGLO fin Diciembre 1905 y el tomo IV *Patología Comparada*.
D. Nemesio Jiménez.—Idem.
D. Timoteo Sanz.—Idem SIGLO fin Noviembre 1905.
D. Francisco Cano.—Idem SIGLO fin Junio 1906.
D. Manuel Rey Gosende.—Idem SIGLO fin Diciembre 1905.
D. Juan Pedro Muniesa.—Idem.
D. Francisco Aranda Torres.—Idem.
D. Manuel González Adradas.—Idem.
D. Miguel Gil.—Idem.
D. Rafael Rodríguez.—Idem SIGLO fin Junio 1906.
D. Jacobo María de la Garde.—Idem SIGLO fin Septiembre 1905.

(Continuará.)

(1) Rogamos á nuestros suscriptores que se fijen en esta sección. Los que deseen obtener contestación privada á sus cartas deberán remitir un sello de 15 céntimos pues de lo contrario se les contestará en este lugar del periódico. Todos los pagos que se hagan por los suscriptores se consignarán sin falta en esta sección.

BALNEARIO DE ZUAZO (Álava). Sociedad anónima.

Aguas sulfurado-sódicas-nitrogenadas.

Premiadas con cuatro medallas de oro y tres de plata.

Las más indicadas y especiales para el tratamiento y curación de los catarros crónicos de nariz y garganta, bronquitis, infartos pulmonares, tuberculosis pulmonar en sus primeros periodos, asma, enfisema, residuos del trancazo y demás afecciones crónicas del aparato respiratorio.

Clima seco, tónico y de altura (650 m. sobre el nivel del mar).

Instalación hidroterápica completa y perfeccionada. Grandes edificios, parques, lago con lanchas, luz eléctrica, capilla pública, fonda de primer orden, café, billares, galerías cubiertas para paseo, frontón, etc., etc.

Dirección facultativa á cargo del Dr. D. Dionisio Juste y Garcés.

Itinerario. Estación de Zuazo (línea de Castejón á Bilbao) con cuatro correos diarios y telégrafo público.

Temporada oficial del 15 de Junio al 15 de Septiembre.

Se remiten catálogos gratis á quien lo solicite. Pedidos de aguas y habitaciones al administrador del establecimiento.

Director Gerente: Pedro Viguri, Postas, 32, VITORIA.

BORNYVAL

BORNYVAL. Excelente remedio contra la nerviosidad en particular, contra la neurosis del corazón, histeria y neurastenia.

BORNYVAL. Expone los efectos puros de Baldrian en múltiples aspectos, sin producir las manifestaciones desagradables adictas al mismo.

BORNYVAL. Significa un enriquecimiento de nuestro tesoro de medicinas.

BORNYVAL. Se vende en las principales farmacias de España.

Dosis: á lo sumo una perla de 3 á 4 veces al día.

Precio: Pesetas 3 la caja, conteniendo 25 perlas de gelatina de 0,35 gramos cada una.

J. D. RIEDEL, A. G. Berlín N. fundada en 1814.

Fábricas de productos químicos y droguería al por mayor.

Publicaciones y muestras gratuitas para los señores médicos enviará el

Representante general para toda España

Enrique Frinken.
MALAGA

ÁGUAS OXIGENADAS

CASA DEL CONTRABANDISTA

En el Paseo de Coches del Retiro.

— TELEFONO 675 —

Eficacísimas contra la anemia, clorosis, escrofulismo y vómitos de las embarazadas.

Útiles en las dilataciones del estómago, enfermedades de la nariz, garganta, corazón y pulmones; en la albuminuria, diátesis úrica y diabetes.

Recomendadas como agua de mesa, en las comidas, por su acción tónica y excitante, quedesperta el apetito y favorece las digestiones.

Balones de oxígeno, químicamente puro, al precio de 0,60 pesetas los 30 litros. Sifones de agua oxigenada á 0,30. Pídanse por teléfono á cualquier hora del día ó de la noche.

EL GLOBULO ROJO

PODEROSO ANTIANÉMICO

SIN GLOBULOS ROJOS EN LA SANGRE LA VIDA ES IMPOSIBLE

Suplico á los señores facultativos usen mi preparación ferruginosa **El Glóbulo Rojo**, en cuantos casos de anemia, clorosis, flujos y desarreglos menstruales se les presenten, y en aquellas enfermedades que reconozcan por causa la degeneración de la sangre, en la seguridad de conseguir resultados altamente satisfactorios.

Licenciado Avelino Ruiz Capillas.

EN TODAS LAS FARMACIAS

Por mayor: **García y Compañía, Capellanes, 1, duplicado, Madrid.**

AZUCAR DE CEREZAS LANSPELL

DEL DR. LANSPELL
PREPARADOR LDO. E. L. SIÑERIZ

Es el purgante por excelencia para las personas delicadas de paladar y para los niños. No irrita ni fatiga las vías intestinales.

ES UNA GOLOSINA

Una carterita ó paquete es la dosis para un adulto, la mitad para un adolescente y la cuarta parte para un niño, en ayunas disuelto en un cortadillo de agua.

Precio, 25 céntimos en todas las Farmacias y Droguerías. Al por mayor (en cajas de 50 purgantes) en todos los Almacenes de Drogas y Especialidades Farmacéuticas de España.

Exíjase siempre la legítima **Marca Lanspell** (registrada) y rechácense todas las imitaciones.

Representante general, **MARCELINO MESA, Puertollano (Ciudad Real)**

(Muestras gratis á los señores Médicos y Farmacéuticos.)

Jarabe Nadal de Hipofosfitos y Neurostina.

Tónico, reconstituyente, estimulante.

Hipofosfitos de cal, de estircnina, de hierro, de manganeso, de quinina y de sosa, asociados á la cuasina (tónico amargo) y á la neurostina (fósforo orgánico); eficaz para la anemia cerebral y enfermedades medulares, acelera la digestión y detiene la caducidad orgánica. Cumple todas las indicaciones de los hipofosfitos.

Preparación esmerada, productos escogidos. De venta en las farmacias y almacenes de drogas. **Medalla de plata en la Exposición de Atenas, 1903.**

Bazar Quirúrgico

DE D. ALONSO SENMARTI

Proveedor del Colegio Clínico, Hospitales, Farmacias y Casas de Socorro.

Primera casa en instrumental inglés antiséptico para médicos, Clínicas, Hospitales y Casas de Socorro

Construcción y niquelado con los mayores adelantos mecánicos de vitinas, lavabos, estufas, mesas y sillones para reconocimientos y operaciones, botiquines de urgencia, cochecitos y butacas para enfermos, polea higiénica, aparatos desinfectantes de gran alcance para Hospitales, Clínicas, Colegios, Buques y toda clase de grandes locales.

Depósito de las jeringas Roux y de los mejores termómetros Clínicos instantáneos de Hicks y Casella, garantizados.

Los mejores aparatos ortopédicos, fajas especiales para la reducción de vientre, corsés graduables para corregir la desviación de la columna vertebral, piernas y brazos artificiales de la mayor perfección y comodidad, así como aparatos para la coxalgia y los mejores de extensión para evitar la torcedura de pies, piernas y tobillos.

La casa de mayores adelantos y más económica. Catálogo general ilustrado se remite gratis.

Carretas, 13, frente al café Pombo y Ministerio de la Gobernación.

INSTITUTO DE VACUNACION



Director: **Dr. G. ARACO**

Premiado con Medalla de Oro
en la Exposición Internacional
de Higiene de 1898

TARIFAS

	Pesetas
Por una vacunación á domicilio, llevando la ternera	20
Por una vacunación á domicilio, con tubo ó cristal	10
Por una vacunación en el Instituto, Valverde, 30 y 32	5
Una ternera vacunifera	175
Un Wial para treinta personas	25
Un Wial para quince personas	12
Un tubo con linfa para dos personas	4
Un cristal con linfa para ídem	3
Glicerolado vacunífero (vacuna para ganados), un tubo para cincuenta reses	25

NOTA. Se remiten á provincias tubos, cristales y pústulas, no respondiendo, del envío si no van certificados. Asimismo se remiten terneras vacuníferas á puntos de líneas férreas.

Pago adelantado, remitiendo el importe del franqueo y certificado
Calle de Valverde, 30 y 32, Madrid.

Cuadros de adaptación á la corriente del alumbrado público para Faradización, Galvanización, Electrolisis, Cataforesis, Endoscopia y Galvanocauterio.—Material completo para Radiografía, Fluoroscopia y Electroterapia.—Aparatos y utensilios para Salas de operaciones y Clínicas.—Material de esterilización. Máquinas electrostáticas (modelo español) **P. E. MARTINEZ para**

RAYOS X,

Radiografía y Electroterapia, adquiridas con preferencia á similares extranjeras por la Facultad de Medicina, Escuela de Minas, Seminario y excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Facultades de Medicina y Ciencias de Salamanca y Valladolid, Institutos, Seminarios, Hospitales y eminencias médicas de Madrid y provincias. Las máquinas y cuadros pueden verse funcionar en casa de los constructores **ALLEN E HIJO**, Salvador, 9, **Valladolid**, y en la del representante general **LUIS PARDO**, San Bernardo, 3, **Madrid**.

Se envían catálogos y se ceden á plazos.

Nota importante.—Con dibujo ó sobre modelo se construyen toda clase de aparatos.

JARABE de Digital de LABÉLONYE
El Sedativo por excelencia del Corazón.



Titulado según el procedimiento H. Ecalle (Soc. Farm. 4 Febr. 1903) á razón de un tercero de miligramo de DIGITALINA CRISTALIZADA por cucharada sopera. Tres cucharadas soperas ó la dosis normal en 24 horas, contienen por consiguiente un miligramo de Digitalina cristalizada.

TINTURA COCHEUX cura la Gota, Reumatismo y el Mal de Piedra.
Exito en los Hospitales desde 1840
En todas las farmacias.—Al por mayor Tavernier & Aguetant. Lyon (Francia).

Reconstituyente general, Depresión del Systema nervioso, Neurasthenia, Exceso de trabajo.

FOSFATO-GLICERATO DE CAL PURO

NEUROSINE PRUNIER

NEUROSINE-JARABE — NEUROSINE-GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS

DEBILIDAD general, Anemia, Raquitismo, Fosfaturada, Jaquecas.

DEPÓSITO GENERAL: CHASSAING y C^a, Paris, 6, avenue Victoria.

HIERRO QUEVENNE Único aprobado por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

á causa de su pureza y de su poderosa actividad para curar Anemia, Clorosis, Pobreza de la sangre. — 1 medida por día. — Envío gratis del folleto. Paris, 14, r. Beaux-Arts

SOLUCION PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

Muy bien tolerada, esta solución permite sola la larga duración del tratamiento y es completamente absorbida, condiciones necesarias para obtener resultados duraderos. Efectos buenos y rápidos sobre las vías digestivas, el estado general y las lesiones locales en las TUBERCULOSIS, las AFECIONES BRONQUIO-PULMONARES, las ESCROFULAS, el RAQUITISMO.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacaze, PARIS y princip^{les} Farm^{as} de España y América.

CÁPSULAS PAUTAUBERGE
(Creosota, Fosfato de Cal, Iodoformo.)
PODEROSO ANTIBACILAR Tomado sin dificultad y bien tolerado.

ANTISEPSIA DE LAS MUCOSAS BORICINA MEISSONNIER

Desinfectante, Microbicide, Cicatrizante
NI TOXICA, NI CAUSTICA, NI IRRITANTE

Enfermedades de los OJOS, de las OREJAS, de la NARIZ, de la LARINGE, de las Vías Urinarias, Ginecología, Úlcera, Quemaduras, Heridas.

La BORICINA se emplea en Polvo ó en Solución.

DEPÓSITO AL POR MAYOR EN ESPAÑA: ALFREDO RIERA é HIJOS, BARCELONA.

METRITIS * SALPINGITIS * SOBREPARTOS, etc.

NUEVAS CURACIONES PERI-UTERINAS

PÉRICOLS

DEL Doctor LEGROS

LAUREADO DE LOS HOSPITALES DE PARIS
1, Place de la République, PARIS y en todas las Farmacias.

NUEVAS CURACIONES PERI-UTERINAS

SE ENVIAN MUESTRAS FRANCO DE PORTES



AUTORIZACION DEL ESTADO Y DE LA ACADEMIA

SAINT-JEAN La mejor agua de mesa
Aperitiva, muy digestiva
Afecciones del estómago.

PRÉCIEUSE Bilio, Cálculos hepáticos, Icteric
Gastralgia.

DÉSIRÉE Afecciones del hígado, de los riñones, Piedra, Diabetes, Cólicos.

Las recomienda su gusto agradable: una botella por día.

BIOSINE LE PERDRIEL
GLICEROFOSFATO DOBLE

de CAL y de HIERRO efervescente.
El mas completo de los reconstituyentes y de los tónicos del organismo.
Se recomienda por su empleo y su gusto agradables.

LE PERDRIEL & C^a, Paris.

DEBILIDAD, ANEMIA
ENFERMEDADES de INFANCIA
son combatidas con éxito con la

FUCOGLYCINE del D^r GRESSY

LE PERDRIEL & C^a, Paris.

GERASEPTOL VALTHY

Capsulinas con envoltorio de gluten, se disuelven en el Intestino. No cansan el ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor.

CURA:
las Enfermedades de las Vías urinarias

GONORREAS, FLUJOS, CISTITIS, URETRITIS CRÓNICAS, FOSFATURIA, etc.

Penetra por osmosis en las capas profundas
DESTRUYENDO el GONOCOCCO.

PARIS, 12, Rue Vavin, y todas las Farmacias.

Et revenons à nos moutons.

El pabellón para pensionistas.—Este edificio ha sido costeado por los familiares de Mr. Isaac Guggenheim en conmemoración de su difunta esposa, Bárbara Guggenheim. Los cinco pisos de que se compone están divididos en cuartos pequeños y habitaciones con varias piezas ó aposentos, que en su mayoría constan de un saloncito de recibo, un cuarto de dormir y un cuarto de baño. Tiene capacidad para 53 pensionistas, y el frente de casi todas las habitaciones da al gran Parque Central. Además de los alojamientos para enfermos, este hermoso pabellón aislado contiene cuartos de consulta de los médicos, las habitaciones de los internos que atienden á estos pensionistas, despensas, inodoros por separado, etc. En el quinto piso hay una sala de operaciones, un cuarto para la esterilización de instrumentos y apósitos, otro cuarto para administrar el anestésico, otro para cambiarse de ropa los cirujanos antes de operar y varios cuartos de baño.

El pabellón para niños.—Edificio aislado, de cuatro pisos, que fué costeado por Mr. Henry L. Einstein, como un recuerdo de su hijo Luis. En cada piso hay una *cheery ward* de 14 camas, ó séase lo que nosotros llamaríamos una *sala de animación* (provista de adornos atractivos y juguetes), y en el primer piso se encuentra un salón de recibo para los familiares de los niños cuando van á verlos. Tanto en el segundo como en el cuarto piso hay un cuarto para reconocimientos y operaciones, y una sala de recreo para los niños que están convalecientes, á fin de que éstos no molesten á los que permanecen en sus camas.

El edificio de la cocina.—Está detrás del edificio de administración, con el cual se comunica en la planta baja por un ancho corredor. En el sótano se encuentran las grandes máquinas, calderas, dínamos, bombas, etc., así como el gran horno donde se queman varios desperdicios y la planta refrigeradora donde se fabrica el hielo que en el hospital se consume. Allí también está la panadería del hospital.

En la planta baja se hallan dos cocinas, una grande y otra pequeña, cuyo piso es de losetas cuadradas y las paredes y techos de ladrillos vidriados. Están ambas equipadas con los más modernos fogones y aparatos para cocinar por vapor. Los carretoncitos de mano en que se lleva la comida á los enfermos en los distintos pabellones aislados, subiéndolos á los diferentes pisos en los ascensores de carga, y que se les mantiene calientes por medio de un aparato eléctrico en su interior, se hallan en el corredor fuera de la cocina, de donde se les saca, rodándolos, cuando están llenos de calderos de comida.

En esa misma planta baja hay un gran fregadero y un cuarto para la limpieza de platos, fuentes, tazas, calderos, etc., después de lavados; ambos lugares provistos de útiles aparatos movidos por la electricidad. Allí está también un cuarto refrigerador con apropiadas divisiones para conservar carne, pescado y legumbres.

El primero, segundo y tercer pisos se encuentran divididos en dos partes, para varones y para hembras, y en ellos están las dormitorios de los sirvientes que trabajan en este edificio.

En el cuarto piso se halla el lavadero del hospital, que consiste en un cuarto donde se recibe y separa la ropa sucia, un salón para lavar por vapor con tambores y exprimidores automáticos, un secadero, un planchadero con planchas eléctricas y un cuarto para guardar la ropa ya limpia y planchada.

El edificio de aislamiento.—No tiene absolutamente comunicación directa alguna con los demás edificios. Está provisto de su cocina propia, habitaciones para sus médicos in-

ternos, enfermeras y sirvientes, todo esto en el primer piso. El segundo, tercero y cuarto pisos están divididos en pequeñas salas y cuartos independientes, todos ellos para casos de enfermedades contagiosas ó infecciosas. En el cuarto piso hay una bien alumbrada y equipada sala de operaciones. Todos los suelos son de cemento vidriado. Un gran elevador, en el que cabe una cama, atraviesa todos los pisos.

El edificio de los Laboratorios.—Se halla situado entre el edificio de Administración y el de la Escuela de enfermeras: se compone de un alto sótano ó basamento y tres pisos, y fué costeado por Mr. Adolph Lewisohn. En el sótano hay dos salones para almacenar efectos que se usan en los Laboratorios, otro donde se cuidan los animales que se emplean para los experimentos y un cuarto para foto-micrografías. Allí también se halla situado el motor del excelente sistema de ventilación del edificio, apropiadamente arreglado para sacar fuera de él en seguida los vapores venenosos de las distintas campanas ó caperuzas de los hornos químicos.

En el primer piso está el Museo patológico, un cuarto para exámenes espectroscópicos y polariscópicos, y dos cuartos para investigaciones ó estudios especiales.

El segundo piso se compone de un salón para experimentos de química fisiológica, y un cuarto contiguo donde se guardan las balanzas. En este Laboratorio pueden trabajar á la vez cuatro investigadores. Está provisto de un refrigerador y un fogón de campana de 15 pies de largo.

El tercer piso contiene una biblioteca científica, el Laboratorio de bacteriología, que puede acomodar á cinco bacteriólogos trabajando á un mismo tiempo, y que está equipado con todos los mejores y más modernos instrumentos y aparatos. Adjunto hay un cuarto especial para la preparación de los distintos medios de cultivo bacteriano, y para esterilizaciones. Aquí en este piso también se hallan el Laboratorio de patología general y el de microscopia clínica, con cómodos asientos para cinco trabajadores. Un cuarto oscuro para usos fotográficos y el Laboratorio particular del patólogo jefe, completan este tercer piso.

Un ascensor atraviesa todo el edificio. Los suelos son de cemento y losetas vidriadas, excepto en la biblioteca, que es de roble. Todos los muebles son también de roble, con un barniz especial que impide la penetración de los vapores corrosivos.

El edificio de la Escuela de enfermeras.—Es el situado más al Este, en la esquina de la calle 101.^a y la Avenida de Madison, y tiene seis pisos. En el sótano ó basamento está el gran comedor, varios cuartos para coser, guardar géneros y ropa, almacenaje de efectos, etc. El primer piso contiene una sala de recibo, un cuarto para dar clases, las habitaciones de la superintendente de la Escuela y el cuarto de dormir de la ama de llaves. El resto del edificio está dedicado á las habitaciones de 150 alumnas de enfermera. Cuatro cuartos en el sexto piso se hallan aislados y sirven de enfermería y cocina para las alumnas. La azotea, con su magnífica vista panorámica de la ciudad, está arreglada como lugar de recreo para las estudiantas.

El Dispensario para enfermos externos.—Ocupa la continuación de la parte que da á la Avenida de Madison, hasta llegar á la calle 100.^a En su alto sótano se hallan el taller de carpintería y el de maquinaria del hospital, los cuartos de depósito de medicinas, de vinos, licores y aguas minerales. El primer piso está ocupado por la farmacia y su Laboratorio. El segundo, tercero y cuarto pisos se encuentran divididos en compartimentos para enfermos, varones y hembras que vienen de sus casas, de cirugía menor, enfermos de medicina general, de enfermedades del sistema nervioso, dermatología, oftalmología, pediatría, ginecología, laringología,

oídos, ortopedia y cirugía dental, cada uno de esos departamentos con sus apropiados cuartos de operar y de reconocimiento y un salón de espera en cada piso. Hay también un cuarto para aplicar los rayos X y otro para el tratamiento con la luz de Finsen. Varios otros cuartos constituyen los dormitorios del farmacéutico y de sus auxiliares.

Próxima al Dispensario, con su entrada independiente, está la pequeña casa donde se guarda la lujosa ambulancia del hospital, que anda movida por la electricidad como un automóvil.

La construcción y el equipo de este elegante y espléndido hospital a la moderna, cuya descripción he procurado hacer tan exacta y minuciosamente como me ha sido posible, ha costado *dos millones de dollars*, sin contar el alto precio de la manzana de terreno donde se ha edificado.

DR. AGUSTÍN M. FERNÁNDEZ DE IBARRA.

N.º 314, Second Avenue, New York.

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 711,11; mínima, 702,44; temperatura máxima, 32°3; mínima, 10°1; vientos dominantes, SO.

Durante la semana última han disminuído todas las enfermedades en número y gravedad por el cambio favorable del tiempo. Siguen, no obstante, presentándose casos de padecimientos reumáticos variados, bronquitis y bronconeumonías, pleuresías, laringitis y anginas tonsilares. Hay pocos catarros gripales. Se observan con frecuencia ataques de meningitis en la infancia, determinando algunas defunciones.

En los niños continúan las parótidas, el sarampión y la coqueluche.

Crónicas.

Pérdida sensible.—El miércoles último falleció en esta Corte, después de larga enfermedad, el muy ilustrado y conocido médico Sr. D. Carlos de Vicente. Joven aún relativamente, ha trabajado como pocos, sin que decayeran jamás un punto sus grandes entusiasmos por la ciencia. A sus iniciativas se debió el curso de *Perfeccionamiento de la higiene* que se dió en el Instituto de Alfonso XIII, en el cual tomó la mayor parte, explicando y creando buen número de desinfectores y desinfectores prácticas.

Repose en paz el malogrado amigo y quiera Dios otorgarle el eterno descanso.

Memorándum terapéutico de urgencia.—Nuestro estimado compañero y antiguo suscriptor Sr. D. José María López Rodríguez, médico titular de Guillena (Sevilla), tiene en prensa una obra, con el título arriba apuntado, que ha de ser de verdadera utilidad para los médicos, farmacéuticos y practicantes. Formará un volumen de unas 600 páginas y contendrá todo lo referente a la definición de los medicamentos, sinonimia, parte empleada o medios de obtención, caracteres, propiedades terapéuticas, indicaciones, afecciones de uso especial, preparaciones, dosis máxima en una vez y en veinticuatro horas, contraindicaciones, incompatibilidades, antídotos y contravenenos, dosificación por gotas, y momentos en que se deben tomar los medicamentos, accidentes patológicos, venenos animales, glándulas y jugos orgánicos.

Además, al final de la obra, se tratarán los asuntos siguientes: Ley de accidentes del trabajo. Reglamento para la aplicación de dicha ley. Reglamento para la declaración de incapacidades por causas de accidentes del trabajo, por el que se tienen que regir los médicos. Cuadro de inutilidades físicas que eximen del servicio del Ejército y de la Armada. Arancel de los derechos que devengan los médicos forenses y los que actúan como tales. Aguas minero-medicinales españolas más célebres. Reglamento benéfico-sanitario de partidos médicos. Instrucción general de Sanidad y Reglamento del Cuerpo de médicos titulares de España, y ley orgánica de Sanidad.

Esta obra, dedicada a la Asociación de médicos titulares,

lleva un prólogo del infatigable presidente de la misma, señor Almarza. La impresión tardará en concluirse, según nos dice el autor, cuatro ó cinco meses. Su precio es de 6 pesetas. Los pedidos al Sr. López, titular de Guillena (Sevilla).

Escandalosa administración.—El *Boletín Oficial del Colegio Médico de Almería* pone el grito en el cielo, y pide el concurso de la prensa profesional, por el hecho bochornoso de adeudar la Diputación provincial ¡30 mensualidades! a los médicos, practicantes y enfermeros de aquella Beneficencia provincial. El hecho no puede ser más escandaloso ciertamente y nos hace recordar lo que ocurre en otra población de Levante, en la cual adeudan a sus titulares de ¡36 a 40.000 duros!

Obituario.—El día 6 del corriente falleció en Madrid la señora doña Eladia Sofía Gallego y Pérez, esposa del digno director y catedrático de la Escuela de Veterinaria D. Santiago de la Villa y Martín, madre política de nuestro estimado amigo Sr. Colomo y tía política del no menos querido amigo el director de *La Veterinaria Española*, D. Benito Remartínez.

También han fallecido un hijo pequeño del Sr. D. Luis Collado, secretario de la Junta central de la Asociación de titulares, y nieto del Sr. Cámara Llanos, y D. Dámaso Gordo y Seco, médico de Valladolid.

Edificio en proyecto.—Nuestro co-redactor Sr. Cortezo invitó uno de estos días a su despacho del ministerio de Instrucción pública a los académicos de la Real de Medicina para que examinaran los planos del nuevo edificio que se ha de construir, por iniciativa de dicho señor, para la citada Corporación, única de las Reales Academias que no cuenta con casa propia.

Se levantará el proyectado edificio en el solar en que estuvo la Biblioteca Nacional, al lado precisamente de la casa que ocupó muchos años la real oficina de farmacia. Propónese el Sr. Cortezo que en varios presupuestos se consigne la cantidad necesaria para atender a los gastos que origine la obra referida.

Nombramientos.—Han sido nombrados médicos auxiliares de la Administración de Justicia y de la Penitenciaría, los señores siguientes: D. José Aloros, de Haro (Logroño); D. Jerónimo Félix García, del Distrito de San Pablo (Zaragoza); D. Julián Van-Baumberghen, de la Palma (Huelva); D. Luis López Castro, médico sustituto del Forense de Betanzos (Coruña); D. Eugenio Losada, del Distrito de Loja (Palma de Mallorca); D. Quintín Sánchez Rubio, de Chinchón (Madrid); D. Luis Navarro Rodríguez, profesor auxiliar del Laboratorio central de Medicina legal; D. Tomás Vidal, médico sustituto del Forense de Rivadavia (Orense); y D. Rogelio Martín, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Felicitemos por su nombramiento a tan distinguidos compañeros.

El extracto de carne Liebig como condimento, facilita las funciones de los órganos digestivos de las personas en buena salud y de los enfermos.

SOLUCION BENEDICTO

de glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. **Frasco, 2,50 pesetas.** Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

Recomendamos encarecidamente a nuestros suscriptores la lectura del anuncio intitulado **Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII**, inserto en este número.

Grageas Lope Rupérez. quinina-genciana-hierro podofilino. Son la mejor preparación, más grata y de resultados más pronto y positivos en el tratamiento de las fiebres palúdicas rebeldes, en la anemia, debilidad, inapetencia y en las convalecencias largas. Venta en todas las farmacias.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE ENRIQUE TEODORO

Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8.

TELÉFONO 552

JARABES IODURADOS de J.-P. LAROZE

JARABE LAROZE DE IODURO DE POTASIO

Una cucharada de sopa del jarabe contiene *1 gr. de Ioduro*.
enteramente libre de cloruros, bromuros é iodatos.

JARABE LAROZE DE IODURO DE SODIO

Una cucharada de sopa contiene exactamente *1 gr. de Ioduro químicamente puro*.

JARABE LAROZE DE IODURO DE ESTRONCIO

Una cucharada de sopa contiene *1 gr. de Ioduro químicamente puro*, completamente libre de bario.

JARABE LAROZE DE PROTO-IODURO DE HIERRO

Una cucharada de sopa contiene exactamente *5 centigramos de Proto-Ioduro de Hierro*.

Indicaciones Terapéuticas : **ENFERMEDADES DE LA PIEL • SIFILIS**

CASA LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris

ROHAIS y C^{ia}, Farmacéuticos de 1.^a classe, ex-interno de los Hospitales de Paris.

NEURALGIAS — JAQUECAS

CATARROS crónicos de la VEJIGA y de los BRONQUIOS

CURADOS POR MEDIO DE LAS

PERLAS de ESENCIA de TREMENTINA CLERTAN

PREPARADAS POR UN PROCEDIMIENTO

APROBADO por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

Envoltura sumamente delgada. — Disolución inmediata **EN EL ESTÓMAGO**. — Eficacia segura

Dosificación rigurosa : 5 gotas por cada perla.

DOSIS : de 4 á 12 perlas por día

En todas las Farmacias. — Casa L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Especialidades del D^r Mialhe

8, rue Favart, Paris

Profesor en la Facultad de Medicina de Paris

ÉLIXIR de PEPSINE :

LAB-LACTO-FERMENT :

SOLUCION de ADRENALINA :

SOLUCION de DIGITALINA :

LAPIZ de CUPRICINA :

Dyspepsia. — Un medio siglo de éxito

Para digerir la leche en el regimen lacteo

Hémostático. Vaso-Constrictor.

Enfermedades del corazon.

El mejor antiséptico ocular.

Depositorio: Riera é Hijos, 36, Ronda San Pedro, Barcelona.

JIM'S EMBROCATION

CURACION y ALIVIO instantáneo de los dolores reumáticos, articulares y neurálgicos en cualquier sitio del cuerpo; supresión de la fatiga muscular por exceso de trabajo ó de ejercicio físico. Far. DEBONNAIRE, 20, Faub^{rg} St-Honoré, Paris. — Envío fr^{co} contra pedido 2,50 frs.



ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE (61, rue Caumartin, Paris), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada **EXCLUSIVAMENTE** de recibir los anuncios extranjero, para nuestro periódico.



APARATO-ENVASE DEL DR. CEA PARA INYECCIONES DE SUERO ARTIFICIAL (HAYEM)

PATENTE DE INVENCION.—MEDALLA DE ORO IX CONGRESO INTERNACIONAL DE HIGIENE

Constituido por una ampolla de cristal soldada á la lámpara conteniendo 300 gramos de líquido inyectable completamente aséptico y por un tubo de goma con la aguja ó cánula de cristal y pinza para cortar la corriente.

Las inyecciones, tanto intersticiales como intravenosas, se practican con este aparato rápidamente y con todas las condiciones de asepsis exigidas por la ciencia, evitando todo peligro de infección.

Precio del aparato-envase, 12 ptas. La ampolla por separado, 6 ptas. Caja con tubo de goma, aguja y pinza, 6,50 ptas.

EL PROSPECTO DE INSTRUCCION SE REMITE GRATIS

Dr. CEA, Valladolid. — Venta en Madrid Almacenes de Especialidades farmacéuticas.

Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII

DIRECTOR

DON SANTIAGO RAMON Y CAJAL

FERRAZ, 98. — MADRID

Productos y servicios del mismo:

Suero antidifterico. —Dosis curativa: frasco.	Ptas. 4	Vacuna antivariólica para la especie humana.—Vial para 10 personas.	4
Sueros antistreptocócicos.—1.º Polivalente ó general; frasco.	5	Vacuna antivariólica para el ganado lanar.—Ampolla para 40 cabezas.	4
2.º Especial para fiebres puerperales y erisipelas; frasco.	5	Vacuna anticarbuncosa.—Tratamiento completo para 50 reses menores.	10
3.º Especial para escarlatina y anginas graves; frasco.	5	Gelatina esterilizada para inyecciones hipodérmicas.—Frasco.	2
Suero forense.—Para la revelación de sangre humana; ampolla.	20	Tratamientos antirrábicos.—Por cada persona.	50
Suero fisiológico.—Como tónico poderoso; frasco.	5	Por cada perro.	20
Suero-vacuna contra la erisipela ó mal rojo de los cerdos.—Tratamiento completo para 10 cabezas.	4	Por cada mula ó caballo.	25
		Inoculaciones reveladoras de la rabia.	25

ANALISIS BACTERIOLOGICOS.—ANALISIS QUIMICOS

Los pedidos deben venir acompañados de su importe, añadiendo los gastos de franqueo y certificado.

La correspondencia y giros, á D. José Bertrán, Secretario-Administrador del Instituto, Ferraz, 98, Madrid.

Bonificación en determinados productos á los señores médicos, farmacéuticos y veterinarios. Concesión de crédito, abriendo cuenta corriente, á cualquiera de ellos que lo solicite.

APENAS HABRÁ MÉDICO QUE NO HAYA RECETADO EN LA MAYOR PARTE DE LAS AFECCIONES DEL TUBO DIGESTIVO EL

ELIXIR ESTOMACAL de SAIZ DE CARLOS

Su crédito es ya tal, que ha tomado puesto preeminente en la terapéutica, y se le prescribe como un agente poderoso cuyos admirables resultados no se hacen esperar. Sus efectos son aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar la tonicidad muscular y nerviosa del **estómago é intestino**; aumenta el apetito, suprime la pirosis, hipoacididad y vómitos, tonifica, no sólo el aparato digestivo, sino la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y por consiguiente, se nutre, por lo cual es utilísimo en las anemias que dependen de digestiones imperfectas; disminuye y evita las fermentaciones anormales, y quita el dolor y la pesadez gástrica, curando la úlcera del estómago, la dilatación y los catarros intestinales en niños y adultos. Es de agradable sabor, y completamente inofensivo, lo mismo para el enfermo que para el que está sano; puede usarse á la vez que las aguas minero-medicinales y en sustitución de ellas y de los licores de mesa.

Serrano, 30, Farmacia, MADRID, y principales de España, Cuba, México, América del Sur, Estados Unidos é Inglaterra, Filipinas



ANALISIS

de orinas, esputos, leches minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,
Sucesor del Dr. Calderón

Carretas, 14, Madrid.

Fundado en 1866.

Aguas bicarbonatadas sódico-cálcico-lítico-ferruginosas

DE

San Hilario de Sacalm (Gerona).

Inmejorables contra la **litiasis úrica, colelitiasis, gota, anemia y clorosis, infartos del hígado, diabetes, paludismo y disentería crónica, hidropesía, dispepsia, gastralgia, etc., etc.**

Temporada oficial: De 1.º de Julio á 15 de Septiembre.

Médico-Director, **DR. C. COMPAIRED**, de Madrid.

Restaurant y Fonda inmejorable á cargo de Mr. Martín. Espléndida iluminación eléctrica. Correo. Teléfono. Telégrafo. Magnífica temperatura y agradable estancia veraniega. Recreos diversos.

Pedido de habitaciones, detalles viaje y demás noticias, dirigirse á **Mr. Martín, RESTAURANT MARTÍN, Barcelona.**

SANOL PIZÁ RESOLUTIVO POR EXCELENCIA

Las **Erisipelas** son combatidas con extraordinaria rapidez. Las **Quemaduras** de primero y segundo quedan curadas en menos de veinticuatro horas; en las **Contusiones, Torceduras, Sabañones** y en todas las inflamaciones externas, de resultados admirables. Sancionado por multitud de médicos.

4 y 6 reales frasco.

NOTA.—Con receta de médico se entregará gratis á los pobres en todos nuestros depósitos.
Farmacia y Laboratorio del Dr. PIZÁ, Plaza del Pino, 6, Barcelona.



y siempre que la digestión se efectúe de manera irregular.

Vino de peptona.—Vino de peptona y hierro.—Chocolate de peptona.
Peptona de carne concentrada.—Peptona de leche.

G. ORTEGA, LEÓN, 13, MADRID

Excelente preparación, de gran utilidad para los convalecientes, é indicada, por regla general, en todos los casos de dispepsia, gastralgia, anemia, catarros gástricos é intestinales.

CITRATO DE LITINA JIMENO

GRANULAR EFERVESCENTE

Para las enfermedades de la orina, arenillas, cálculos vexicales, ataques de reumatismo y gota, etc., etc.

Farmacia del Globo del Dr. Jimeno.—Plaza Real, 1. Barcelona.

Laboratorio de Vendajes antisépticos del Dr. Cea

REGALADO, 2, VALLADOLID

Medalla de oro en la Exposición de Barcelona.

En esta casa (que provee al Ejército y á la Armada, á las Facultades de Medicina y á los hospitales civiles, y cuyo producto han merecido informes favorables de las Reales Academias de Madrid y Castilla la Vieja, de la Dirección General de Sanidad Militar, de las clínicas oficiales de Valladolid, del Hospital Militar, etc., etc.), hallarán los señores profesores algodonos hidrófilo, boratado, fenicado, salicílico, iodoformico, almohadillas de celulosa, estopa purificada, hila tejida inglesa, hila tejida boratada, yutes purificados, salicílico, fenicado, catgut de los números 1, 2 y 3, catgut al ácido crómico, caucho en lámina, compresas de algodón higroscópico y antiséptico, crin preparada para suturas y desagüe, celulosa al sublimado al 3 por 1.000, gases cloruro-mercurica, fenicada, iodoformica, timolizada, etc., en piezas de 1 metro de ancho por 6 de largo y en rollos de 10 centímetros de ancho por 5 metros de largo, el mackintosh, la seda protectora, la fenicada para ligaduras, tubos de desagüe, pulverizadores de aire y vapor, cajas para curar, etc., etc. Quien desee conocer los precios de todos estos productos, pida el catálogo que se remite gratis.

LA MARGARITA EN LOECHES

antibélica, antiherpética, antiscrofulosa, antiparasitaria, antisifilítica y en alto grado reconstituyente.

Según LA PERLA DE SAN CARLOS, Dr. D. Rafael Martínez Molina, con estas aguas se obtiene

La salud á domicilio.

En el último año se han vendido

12 á 2.000.000 de parga.

La clínica es la gran piedra de toque en las aguas minerales, y ésta cuenta **50 AÑOS DE USO GENERAL Y CON GRANDES RESULTADOS**, para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica.

Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, y se vende también en todas las farmacias y droguerías. Su gran caudal de aguas permite al gran Establecimiento de Baños estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Hay fonda, tres mesas, comodidades y baratas.

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
CÉLEBRE DEPURATIVO VEGETAL
 prescrito por los Médicos en los casos de
— ENFERMEDADES DE LA PIEL —
Vicios de la Sangre, Herpes, Acne.
 102, Rue de Richelieu, Paris y en todas Farmacias del Extranjero.

<p>INSOMNIOS - DOLORES NERVOSISMO</p> <p>Jarabe ★ Gélineau</p> <p>(Bromuro Potásico Arseniacal y Chloral combinados)</p> <p>EL MÁS POTENTE DE LOS HIPNÓTICOS</p> <p>Medicina infalible, cuya eficacia indiscutible ha hecho que sea adoptada por el cuerpo de medicina casi entero.</p> <p>Sin par en el tratamiento de la TOS FERINA</p>	<p>Epilepsia ★ las Grageas Gelineau</p> <p>constituyen el medicamento Anti-epileptico por excelencia</p> <p>★ ★</p> <p>Muy superiores á los bromuros combinados ó asociados (Polibromuros)</p> <p>Las Grageas de Gelineau han sabido adquirir junto al Cuerpo de Medicina, un lugar de predileccion muy merecido.</p> <p>Las Grageas de Gelineau deben tomarse siempre á la mitad ó al fin de la comida.</p>
--	--

EXÍJANSE las VERDADERAS
2 á 6 al día

PÍLDORAS
DE
BLANCARD

Aprobación de la Academia de Medicina de Paris.

JARABE
1 á 3 cucharadas al día.
Etiqueta verde — y Firma

ANEMIA
LEUCORREA
RAQUITISMO
SIFILIS CONSTITUCIONAL

Blancard 40, Rue Bonaparte
PARIS

EL VEJIGATORIO MÁS EFICAZ
El único empleado en los Hospitales militares

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

Para evitar las imitaciones, se debe prescribir:
VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES
 y exigir la FIRMA DE ALBESPEYRES
 en cada cuadrado de 5 centímetros.

Albespeyres

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faubourg St-Denis, Paris.

ENFERMEDADES CRÓNICAS
Ningún Remedio es tan eficaz como el

PAPEL DE ALBESPEYRES

EL ÚNICO EMPLEADO EN LOS HOSPITALES MILITARES

Para mantener los VEJIGATORIOS en el brazo.
Doble acción revulsiva y antimicrobiana
 á consecuencia de la absorción de la cantaridina en cantidad extre-
 madamente reducida. — CAJITAS DE 25 HOJAS; 4 N.º: 1 DÉBIL, 1, 2 Y 3.

FUMOUE-ALBESPEYRES, 78, Faub. St-Denis, PARIS.

Granulos de Catillon
 á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE
STROPHANTUS

Con estos granulos se han hecho las obras dis-
 cutidas en la Academia de Medicina Paris 1889.
 Proban que 2 ó 4 producen **pronta diuresis**,
 reaniman el **corazon debilitado**, disipan
ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA
 Cardiopatias de los Niños y Ancianos, etc.
 Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON
 1/10 Miligr. **STROPHANTINE** CRIST.

TÓNICO del CORAZON NO DIURETICO
 Evitar imitaciones y tinturas infieles, exigir
 Granulos Catillon, Premio de la Academia de Medicina
 Medalla de Oro, 1900, Paris, 3, Bd St-Martin

AMPOLLAS BOISSY
 para Inhalaciones Una dosis por ampolla

Romper las dos puntas de la Ampolla, recoger
 el liquido en un pañuelo, y hacerlo respirar al enfermo.

Ampollas Boissy
 con **IODURO de ETILO**
 Alivio inmediato y curacion completa del
ASMA

Ampollas Boissy
 con **NITRITO de AMILO**
 Alivio inmediato y curación completa
 de **ANGINAS de PECHO**
SÍNCOPE, MAREO Y EPILEPSIA

Ampollas Boissy con ETER
 ATAQUES DE NERVIOS, SÍNCOPES, ETC.
 Todas estas Ampollas se conservan indefinidamente
 aun en los paises cálidos

JARABE
 de **IODURO de SODIO**
 DE **BOISSY**
 Potencia depurativa contra Sifilis, Escrófulas,
 Gota, Asma, Anginas de Pecho, etc.
 Depósito en PARIS: 2, Plaza Vendôme.



ANUNCIO
 «EXTRANJEROS»

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DE
 PUBLICITÉ (61, rue Caumar-
 tin, Paris), de que es director
 Mr. A. Lorette, es la encarga-
 da EXCLUSIVAMENTE de
 recibir los anuncios extranje-
 ros para nuestro periódico.

