

# EL SIGLO MÉDICO

(BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MÉDICA

Y

## GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO)

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas

### FUNDADORES

SEÑORES DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO SERRANO

### DIRECTOR

D. MATÍAS NIETO SERRANO

REDACTORES: DON RAMON SERRET. — DON CARLOS MARÍA CORTEZO. — DON ÁNGEL PULIDO.

Toda la correspondencia, los pedidos, libranzas, letras y demas documentos de giro referentes á EL SIGLO y á su BIBLIOTECA se dirigirán á D. Ramon Serret, apartado de Correos núm. 121, Madrid. — La Administracion se halla establecida en la calle de la Magdalena, 36, segundo izquierda, y las horas de oficina son de 9 á 3 todos los días no feriados.

### PAGO DE SUSCRICIONES

Rogamos encarecidamente á todos nuestros suscritores se sirvan remitirnos á la mayor brevedad posible, aprovechando las libranzas para periódicos que se venden en todos los estancos del reino, el importe de las suscripciones. El suscriptor que no pueda pagar un año adelantado debe contentarse con abonar medio, y el que no pueda pagar medio año, un trimestre. De esta suerte nos harán un gran beneficio, que permitirá marchar desembarazadamente á esta Administracion, la cual podrá ocuparse entónces en cosas de más provecho para el mismo suscriptor. Advertimos tambien que el pago de la Biblioteca puede hacerse en tres veces, pagando cinco pesetas cada vez.

### REBAJA ESPECIAL A LOS SUSCRITORES

Con objeto de corresponder una vez más á la confianza siempre creciente de los suscritores de la BIBLIOTECA, les ofrecemos las siguientes obras con notables rebajas:

		Para los suscritores de EL SIGLO.	Para los no suscritores.
		Pesetas.	Pesetas.
Atthill.	<i>Tratado de las enfermedades de la mujer.</i> (Quedan pocos ejemplares.)	2,00	5,00
Bartels.	<i>Tratado de enfermedades de los riñones.</i> (Idem.)	6,00	8,00
Bonis.	<i>Los parásitos del cuerpo humano.</i> (Sólo quedan 20 ejemplares.)	4,50	5,50
Delfau.	<i>Manual completo de las enfermedades de las vías urinarias y de los órganos genitales.</i> (Sólo quedan 28 ejemplares.)	12,00	13,50
Durand-Fardel.	<i>Tratado práctico de las enfermedades crónicas.</i> — Los dos tomos (II y III), únicos que quedan. (18 ejemplares.)	8,00	13,50
Erichsen.	<i>La ciencia y el arte de la Cirugía.</i> (Sólo nos quedan tomos 2.º, 3.º y 4.º)	6 pesetas	cada uno.
Fonssagrives.	<i>Principios de Terapéutica general.</i> (Sólo quedan 28 ejemplares.)	4,00	5,00
—	<i>Tratado de Terapéutica aplicada.</i> (Tres tomos.) (Quedan pocos ejemplares.)	18,00	22,50
Frerichs.	<i>Tratado de la diabetes.</i>	4,50	6,00
Hegar y Kaltenbach.	<i>Tratado de Ginecología operatoria.</i> (Dos tomos.)	12,00	15,00
Lebert.	<i>Tratado clínico y práctico de la tisis pulmonar.</i> (27 ejemplares.)	5,00	7,00
Politzer.	<i>Tratado de enfermedades del oído.</i> (Dos tomos.)	12,00	15,00
Spillmann.	<i>Manual del diagnóstico médico.</i>	5,00	7,00
Strümpell.	<i>Tratado de Patología especial y Terapéutica de las enfermedades internas.</i> (Cuatro tomos.)	20,50	26,50
Zeissl.	<i>Tratado de las enfermedades venéreas y sifilíticas.</i> (12 ejemplares.)	12,00	15,00

Todas las demas obras de la BIBLIOTECA están agotadas, pero podrá hallarlas el lector en la librería del Sr. Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

Esta Administracion sólo responde de las obras que envía certificadas. El costo del certificado son 75 céntimos de peseta. No se remitirá ninguna obra sin que al pedido acompañe su importe.

Ayuntamiento de Madrid

La solución de *Ergotina de Bonjean* constituye uno de los mejores hemostáticos que se conocen. Las *Ergotina de Bonjean* se emplean para facilitar los alumbramientos y cortar las hemorragias de todo género.

casos, lo cual le da una superioridad inapreciable sobre los sinapismos, emplastos de thapsia y vejigatorio, que provocan siempre largas irritaciones y erupciones.

Dispepsia, Gastralgia, Gastritis, etc., etc. Disgusto por los alimentos, Digestiones penosas, Lienteria, PANCREATINA DEFRESNE EN POLVO 3 á 4 cuchar. después de comer.



## ESTAFETA DE PARTIDOS

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que la vacante de Villamizar (Leon) lo está por ciertas intrigas y que el médico que la desempeñaba tiene igualados todos los vecinos pudientes; de modo que el profesor agraciado con la titular sólo podrá contar con las 200 pesetas de ésta.

### VACANTES

Se necesita un licenciado en Medicina y Cirugía para sustituir á un comprofesor durante una ausencia de veinticinco días próximamente. Dirigirse á D. Enrique Díaz Valero, Conde-Duque, 32, tercero derecha, Madrid.

— La de médico-cirujano de La Herrera (Albacete), dotada con el haber anual de 950 pesetas pagadas por trimestres vencidos. Las solicitudes al alcalde D. Prisco Martínez hasta el 28 de Junio.

— La de id. id. de Mecerreyes (Burgos) — por renuncia — dotada con el sueldo anual de 100 pesetas por la asistencia á las familias pobres y 1.900 por las iguales de las 200 no pobres. Las solicitudes al alcalde D. José Arribas hasta el 25 de Junio.

— Se halla vacante la plaza de médico-cirujano titular de esta villa de El Cardoso y de la Hiruela de Buitrago, distantes entre sí 2 kilómetros, pertenecientes á las provincias de Guadalajara y Madrid respectivamente, con la dotación anual de 1.750 pesetas por la asistencia facultativa de los habitantes de las dos villas, y 200 pesetas por la de los casos de Beneficencia y de oficio que ocurran, y cuyo pago se verificará por trimestres vencidos. La residencia del facultativo ha de ser precisamente en El Cardoso.

La población de ambas villas consta de 190 vecinos, y distan 20 kilómetros poco más ó menos de Raza, Tamajón y Buitrago.

No habiendo profesor de esta clase en los pueblos inmediatos Bocigano, Peñalba y Colmenar de la Sierra, existe la costumbre de que el titular de estas villas contrata la Beneficencia con los respectivos Ayuntamientos, cuya circunstancia aumenta regularmente la dotación.

Los aspirantes se presentarán ó dirigirán sus solicitudes al señor presidente de este Ayuntamiento con los documentos acreditativos de su profesión, ántes del día 29 del corriente, con el fin de verificar el contrato desde 1.º de Julio próximo.

El Cardoso 7 de Junio de 1888. — El alcalde, *Angel Bernal*.

— *Ayuntamiento constitucional de San Vicente de Alcántara*. — Vacante una plaza de médico municipal por terminación de contrato, y creada otra nueva, se convocan aspirantes de la clase de doctores ó licenciados en Medicina y Cirugía de primera clase.

Cada titular está dotada con 990 pesetas anuales y tendrá á su cargo la asistencia de 300 familias pobres.

Las solicitudes documentadas se presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento hasta el 7 de Julio próximo.

San Vicente de Alcántara 5 de Junio de 1888. — El alcalde, *Servando Vazquez*.

— Hallándose vacante una plaza de farmacéutico de la Beneficencia municipal, correspondiente á la Casa de Socorro del distrito del Hospital, el Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada en 30 de Mayo último, ha acordado que se provea por concurso entre los que lo soliciten y tengan establecida su oficina de Farmacia en la demarcación del referido distrito, con arreglo á lo dispuesto en el art. 36 del reglamento del Cuerpo facultativo.

Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes documentadas en esta Secretaría durante el término de treinta días, todos los no feriados, desde las once de la mañana á la una de su tarde, cuyo plazo empezará á contarse desde la publicación de este anuncio, y terminará el día 5 de Julio próximo, á la una de la tarde; debiendo los solicitantes acompañar á la instancia una relación de méritos y servicios.

Madrid 4 de Junio de 1888. — El secretario, *Rafael Salaya*.

— *Ayuntamiento constitucional de Bilbao*. — Se hallan vacantes tres plazas de médico de entrada del Santo Hospital civil de esta villa, dotadas con el haber anual de 1.000 pesetas y derecho al ascenso de las de distrito, con arreglo al escalafón establecido, cuando ocurra alguna vacante.

Dichas plazas serán cubiertas mediante ejercicios de oposición, y los que deseen tomar parte en ellos podrán dirigir sus solicitudes al señor alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento durante el término de treinta días, que terminará el 22 de Junio, á las tres de la tarde.

Para ser admitidos en estos ejercicios, los solicitantes deberán acreditar con sus títulos originales ó testimonios en forma legal, que poseen el de doctor ó licenciado en Medicina y Cirugía, y con los documentos correspondientes su cualidad de españoles, cuya circunstancia es indispensable para obtenerlos, pudiendo también acompañar relación y documentos de sus méritos y servicios.

Casas Consistoriales de Bilbao á 23 de Mayo de 1888. — El Alcalde Presidente.

— *Alcaldía constitucional de Navalucillos (Toledo)*. — Vacante desde 1.º de Julio próximo, y por terminación de contrato, la plaza de médico-cirujano titular de este pueblo, con la asignación anual de 1.500 pesetas, pagadas por trimestres del presupuesto municipal por la asistencia de 150 familias pobres, y la libertad de hacer iguales con los demás que no lo son, los profesores que aspiren á obtenerla dirigirán á esta Alcaldía sus solicitudes, acompañadas de documentos que justifiquen sus méritos y servicios profesionales, en el término de quince días. (*Gaceta del 6.*)

La población, que consta de más de 700 vecinos, es sana, abundante y barata en artículos de primera necesidad; dista tres leguas de la capital de partido Navahermosa, once de la provincia (Toledo) y seis de la línea férrea.

Navalucillos 3 de Junio de 1888. — El alcalde, *Pedro Adane*.

— Resultando vacante en la Facultad de Medicina de Cádiz la cátedra de Patología quirúrgica, dotada con 3.500 pesetas, que, según la ley de 9 de Setiembre de 1857 y el artículo 2.º del reglamento de 15 de Enero de 1870 corresponde al concurso, se anuncia al público con arreglo á lo dispuesto en el art. 47 de dicho reglamento y en el decreto de 30 de Noviembre de 1883, á fin de que los catedráticos que deseen ser trasladados á ella, ó estén comprendidos en el art. 177 de dicha ley, ó se hallen excedentes, puedan solicitarla en el plazo improrrogable de veinte días, á contar desde la publicación de este anuncio en la *Gaceta* (3 de Junio).

Sólo podrán aspirar á dicha cátedra los profesores que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad otra de igual asignatura y sueldo, y tengan el título científico que exige la vacante y el profesional que les corresponda.

Los catedráticos en activo servicio elevarán sus solicitudes á esta Dirección general por conducto del rector de la Universidad en que sirvan, y los que no estén en el ejercicio de la enseñanza lo harán también á la Dirección por conducto del jefe del establecimiento donde hubieren servido últimamente.

— Una plaza más de médico-cirujano (de nueva creación) de Villanueva del Fresno (Badajoz), partido de Olivenza. Hab. 3.420. Dotación 1.500 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Silverio Vega.

— La de id. id. (por renuncia) de Férez (Albacete), partido de Yeste. Hab. 1.115. Dotación 999 pesetas por la asistencia á las familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Enrique Lopez.

— La de id. id. (por renuncia) de Villanueva de Gormaz y su anejo Vilde (Soria), partido de Burgo de Osma. Habitantes 512. Dotación 100 pesetas por Beneficencia y casa para vivir. Por iguales con los vecinos pudientes percibirá 150 fanegas de trigo y 150 de centeno. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Francisco Minguez.

— Las de médico-cirujano y farmacéutico de Villavieja (Salamanca), partido de Vitigudino. Hab. 1.560. Dotación 500 pesetas al primero y 375 al segundo por Beneficencia. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Matías García.

— Una de las dos plazas de médico-cirujano de Tarazona (Cuenca), partido de su nombre. Hab. 4.588. Dotación 999 pesetas por la asistencia á las familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Luis de la Torre.

— La de id. id. de Oliva (Cáceres), partido de Plasencia. Hab. 914. Dotación 999 pesetas por la asistencia á las familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Martín García.





## ZARZAPARRILLA EFERVESCENTE ORTEGA

sobre todo cuando se trata de tomar algun medicamento.

**Precios: 1,50 pesetas. Por mayor descuentos.**

ELABORACION POR MEDIO DEL VAPOR

Laboratorio de productos quimicos y farmacéuticos de D. G. Ortega.

FARMACIA, LEON, 13. MADRID LABORATORIO, QUEVEDO, 7.

## CHOCOLATES MEDICINALES ECONÓMICOS

La aceptación y frecuente demanda de nuestros chocolates purgantes y vermífugos para los niños, nos ha obligado a elaborarlos muy en grande, resultando al por mayor a unos 5 céntimos la pastilla. Caja de 500 gramos con 60 pastillas de 10 gramos una, 15 reales.

Farmacia y laboratorio del Dr. Marqués, Hospital, 409, Barcelona.

La forma granular y efervescente de los medicamentos es de gran utilidad, tanto por lo que facilita la conservación y manejo de los mismos, como por hacerles más agradables a la vista y al paladar, siempre delicado, de los enfermos,

## LA MARGARITA EN LOECHES

antibiliosa, antiherpética, antiescrofulosa, antisifilítica y reconstituyente.

Segun la PERLA DE SAN CARLOS, doctor D. Rafael Martinez Moína, con esta agua se tiene

## LA SALUD Á DOMICILIO

En el último año se han vendido

**Más de DOS MILLONES**

DE PURGAS

La clínica es la gran piedra de toque en las aguas minerales, y ésta cuenta 36 AÑOS DE USO GENERAL Y CON GRANDES RESULTADOS, para las enfermedades que expresa la etiqueta.

Depósito central, Jardines, 15, bajo derecha, y se vende tambien en todas las farmacias y droguerías.

## JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ Y BORO-CITRATO DE LITINA

DE RAMON A. COIPEL

Contra la gota, cálculos útricos del riñon y vejiga y catarro de ésta.—Frasco, 5 pts.—Barquillo, 1, farmacia, Madrid.

## CONTRA LA IMPOTENCIA

REMEDIO POSITIVO

## FLUIDO VITAL

Miles de profesores lo prescriben para combatir con seguridad las pérdidas seminales y la atonía del aparato genital. Es el tónico más poderoso que se conoce. Así lo atestiguan millares de observaciones. El *Fluido vital* res-ponde siempre a las exigencias de los enfermos y a las miras de los médicos.

Absolutamente sin peligro: conviene a toda edad, sexo y temperamento.

No hay debilidad ni caquexia posible con el *Fluido vital*.

Precio, 5 pesetas.

Pídase en las boticas.

Remision por correo previo envío, sellos ó giro al *Instituto Celular*, Barcelona.

## HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA TÍSID Y LA

TUBERCULOSIS

Se dan prospectos a quienes lo soliciten. Depósito central, farmacia de A.

Coipel, Barquillo, 1 Madrid. 439.

## ESPECIALIDADES THOMPSON DE NEW-YORK

Recomendadas muy especialmente a la ilustrada clase médica española, portuguesa y americana por su acción rápida y segura.

En las naturalezas gastadas por abusos de Venus, placeres solitarios, constitucion, enfermedad, estudios, trabajos y preocupaciones excesivas, es el SPANHA THOMPSON el más poderoso reconstituyente y eficaz curativo (sin excitar ni perjudicar) de la IMPOTENCIA, ESTERILIDAD, ESPERMATORREA, ENFLAQUECIMIENTO, DEBILIDAD GENITAL (atonía muscular) Y GENERAL (empobrecimiento de la sangre). Su acción benéfica combate todos los padecimientos consecutivos a estas dolencias, y son en el *higado, bazo, estómago, jaquecas, ptiriacas, estreñimiento, ideas tristes, pérdida de la memoria, afectos nerviosos* por el predominio de este sistema al sanguíneo, *váridos, insomnio, hipocondría, reblandecimiento medular, imbecilidad*, etc.

NOTA. La composición del SPANHA THOMPSON es una feliz asociación de coca, nuez vómica, cuasina, ruibarbo, digital y ergotina.—Frasco, 30 pesetas.

El GRAN THOMPSON es conocido como el único preparado de resultados prácticos en las enfermedades de la ORINA. Es superior a todas las aguas minerales, y sus efectos se experimentan a las pocas horas de la primera toma, *evitando los sondajes*, tan molestos para el enfermo. Cura los *catarros, infartos, inflamaciones y obstrucciones de la vejiga y próstata*. TRITURA LA PIEDRA y hace *expeler* cómoda y rápidamente las *arenillas*. Cesa la *retencion* y calma la *incontinencia*. Los cálculos de los *riñones* son expulsados. Modifica y dilata las *ESTRÍCHECS* uretrales. *Calmante seguro* de todas las afecciones dolorosas de las vías urinarias.

NOTA. Compónese el GRAN THOMPSON de una asociación de las sales de litina, potasa, cocaína y sosa, purificadas por un especial procedimiento.—Frasco, 6 pesetas.

Hoy, que tanto se ha abusado en la recomendación de preparados para la curación de las ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO, difícil se hace tener que presentar uno más sin perjuicio de que también se le apliquen los efectos negativos obtenidos con todos los otros. A pesar de esta contrariedad no decidimos a presentar el ESTOMACAL THOMPSON, en la seguridad de que por sus efectos sabrá pronto distinguirse. En su composición forman la cuasina, piperina, cocaína y ruibarbo, y con estos elementos químicamente puros no es difícil obtener un completo resultado en todas sus dolencias. Lo recomendamos para la *inflamación aguda y crónica (gastritis); ulceración, hemorragia (gastrorrea); flujo seroso (gastrorrea); eructos, dispepsia, cáncer*, en primer periodo, y como calmante en todos; *vómitos nerviosos, hipo, debilidad, atonía, dolor nervioso (gastralgia, etc.)*.—Frasco, 5 pesetas.

IMPORTANTE. Los señores médicos españoles, portugueses y americanos pueden recetar estos preparados, pues los encontrarán sus clientes en todas las acreditadas y bien surtidas farmacias de España, Portugal y América.

DEPOSITARIOS AL POR MAYOR EN ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DROGAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MADRID, MONTERA, 33, 1.

NOTA. Si en algun punto no se encontraran estos preparados, esta Sociedad los enviará por correo y certificado, enviando su valor en sellos ó giro.



## GRAGEAS de Hierro Rabuteau

Premiado por el Instituto de Francia. Premio de Terapéutica

Los estudios hechos por los médicos de los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas de Hierro Rabuteau son superiores á todos los demas ferruginosos en los casos de *Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad, Extenuación, Convalecencia, Debilidad de los niños,* y enfermedades causadas por la *Pobreza y Alteración de la sangre,* á consecuencia de fatigas, vigiliass y excesos de toda clase.

Se toman de 4 á 6 grageas diarias.

**Elixir de Hierro Rabuteau** recomendado á las personas que no pueden tragar las grageas. *Una copita en las comidas.*

**Jarabe de Hierro Rabuteau** destinado especialmente á los niños.

La medicación marcial por el **Hierro Rabuteau** es la mas económica y racional de la terapéutica.

Ni constipación, ni diarrea; asimilación completa.

Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de **CLIN Y C<sup>ia</sup>,** PARIS

## NEURALGIAS

### Píldoras del D<sup>r</sup> Moussette

Las Píldoras Moussette, de aconitina y quinió, calman ó curan la *Gastralgia, la Jaqueca, la Ciática y las Neuralgias* mas rebeldes.

« La acción sedativa que las **Píldoras Moussette** ejercen sobre el aparato circulatorio sanguíneo, por medio de los nervios vaso-motores, indica su empleo en las *Neuralgias del trigémino, las Neuralgias congestivas, las Afecciones reumáticas, dolorosas é inflamatorias.* »

« La aconitina produce efectos maravillosos en el tratamiento de las *Neuralgias faciales,* con tal que no sean sintomáticas de un tumor intra-cránico. »

(Sociedad de Biología, sesión del 23 de febrero de 1880.)

Dosis: Tómense de 3 á 6 píldoras en las veinte y cuatro horas. Exíjase las Verdaderas Píldoras Moussette de **CLIN Y C<sup>ia</sup>,** PARIS

## SOLUCION

### De Salicilato de Sosa

## Del Doctor Clin

Premiado por la Facultad de Medicina de Paris (PREMIO MONTYON).

La **Solucion del Doctor Clin**, siempre idéntica en su composición y de un sabor agradable, permite administrar fácilmente el **Salicilato de Sosa puro,** y variar la dosis segun las indicaciones que se presenten.

« El **Salicilato de Sosa** que Clin emplea, es de una pureza perfecta y preparado con el mayor esmero; es un medicamento en que se puede tener la mayor confianza. »

(Sociedad de Medicina de Paris, sesión del 8 de Febrero de 1879.)

La **Solucion Clin**, muy exactamente graduada en sus dosis, contiene:

2 gramos de **Salicilato de Sosa** por cucharada.  
0,50 centigramos — — — por cucharadita.

PARIS — CASA CLIN Y C<sup>ia</sup> — PARIS

Y por conducto de los Farmacéuticos de Francia y del Extranjero.

## CAPSULAS

## MATHEY-CAYLUS

De Cáscara delgada de Gluten

De Copaiba y de Esencia de Santal  
De Copaiba, de Cubeba, y de Esencia de Santal  
De Copaiba, de Hierro, y de Esencia de Santal.

« Las **Cápsulas Mathey-Caylus** de Esencia de Santal, poseen una eficacia sin igual y se emplean con el mayor éxito para curar rápidamente los *Flujos antiguos ó recientes, la Hlenorrhagia, la Leucorrea, la Cistitis del Cuello, la Uretritis, el Catarro y las otras Enfermedades de la Vejiga,* y contra todas las afecciones de las *Vías urinarias.* »

« Merced a su cáscara delgada de *Gluten,* esencialmente asimilable, pueden las **Cápsulas Mathey-Caylus** ser digeridas por las personas mas delicadas, sin que jamas lleguen á causar el estomago. » (Gazette des Hôpitaux de Paris.)

Tomense de 9 á 12 Cápsulas por día.

PARIS, en CASA de **CLIN & C<sup>ia</sup>,** y en todas Farmacias.

## SOLUCION COIRRE

### AL

## CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL

**Tísis. — Anemias. — Caquexia. — Escrófulas**  
**Raquitismo. — Inapetencia. — Dispepsia. — Estado nervioso.**  
**Asimilación insuficiente. — Enfermedades de los huesos**

El clorhidro-fosfato de cal es la preparación de fosfato de cal la más racional, la sola fisiológica, puesto que en el estado natural esta sal no se disuelve sino á favor del ácido clorhídrico de la sustancia gástrica.

Es la sola que reúne los efectos eupépticos del ácido clorhídrico y los reconstituyentes del fosfato de cal, y concurre directamente al mismo objeto.

Es la que bajo el mismo volumen contiene mayor cantidad de medicamentos (5 gramos de fosfato de cal gelatinoso por cucharada pequeña de solución) el ácido clorhídrico, teniendo sobre el fosfato de cal un gran poder disolvente más considerable que todos los demás ácidos.

Es igualmente la menos ácida.

Es, en fin, la más económica, condición importantísima para un tratamiento muchas veces largo y duradero.

Mezclada con agua azucarada, agua y vino, no tiene absolutamente gusto alguno, suerte de que los enfermos no se cansan de ella.

Tomada al momento de las comidas, como así debe hacerse, favorece la digestión muy sensiblemente.

Para evitar las falsificaciones, exíjase en cada frasco el sello del GOBIERNO FRANCES.

— Se vende en las principales farmacias. —

Elaboración y venta al por mayor: 79, rue du Cherche-Midi, Paris.



# EL SIGLO MÉDICO

## RESUMEN

**Boletín de la semana:** Final de temporada. — El abaratamiento de las carnes. — El ornato de la Corte. — **Sección de Madrid:** Paralelo clínico entre la histerotomocia y la cefalotripsia. — La lengua: sus modificaciones como indicio de enfermedades. — **Sección profesional:** El Reglamento de partidos médicos. — **Revista de Hidrología, Climatología é Hidroterapia:** Sociedad Hidrológica: Advertencia importante. — ¿Existen neurósias diatésicas? En caso afirmativo, ¿cuál es el tratamiento hidro-mineral más conveniente de estas enfermedades? — **Prensa médica:** *Extranjera:* I. Tratamiento de las úlceras de la pierna. — II. Un nuevo antiséptico. — III. De las varices de la lengua. — IV. Procedimiento para reconocer la simulación de la amaurosis y de la ambliopia monoculares. — V. Parte que en la etiología de los tumores tienen los microbios. — **Sociedades científicas:** Real Academia de Medicina. — Conferencias en Sevilla. — **Sección oficial:** Montepío Facultativo. — **Gaceta de la salud pública:** Estado sanitario de Madrid. — **Crónica.** — **Folleto:** D. Francisco Méndez Alvaro. — **Vacantes.** — **Anuncios.** — **Correspondencia.** — **Boletín bibliográfico.**

## BOLETIN DE LA SEMANA

FINAL DE TEMPORADA. — EL ABARATAMIENTO DE LAS CARNES. — EL ORNATO DE LA CORTE.

Con la segunda quincena de Junio avanza majestuosamente el calor, y con él los exámenes de fin de curso y los resúmenes de nuestras Sociedades científicas. Cerrada la Sección de Medicina de la Academia Médico-Quirúrgica con un brillante discurso de su presidente Sr. Torres (D. Alejandro), suspendidas hasta Octubre las sesiones literarias de la Real Academia, dispónese á hacer lo propio la más asidua y laboriosa, la Sociedad de Higiene, en la cual fueron aprobadas el martes último las con-

## FOLLETIN

D. FRANCISCO MENDEZ ALVARO (1)

### Premios, honores y distinciones.

He aquí la relación de los que hallamos en las notas que tenemos á la vista. Fué

Socio de mérito del Instituto Médico Valenciano.  
Socio corresponsal de las Academias de Medicina y Cirugía de Barcelona, Coruña, Granada, Mallorca, Murcia, Sevilla, Valencia y Valladolid.  
Socio corresponsal de la Academia de Ciencias Naturales de Marsella.  
De la de Ciencias y Letras de Montpellier.  
De la Sociedad de Ciencias Médico-Naturales de Dresde.  
De la Sociedad Médica de Londres.  
De la Sociedad de Medicina práctica de París.  
De la Sociedad Físico-Médica de Erlangen.  
De la Sociedad de Medicina de Lyon.  
De la Academia de los Quirites de Roma.  
De la Academia Físico-Médico-Estadística de Milan.  
De la Academia Médica de Chambéry.  
De la Academia de Medicina de Nancy.

(1) Véase el número anterior.

clusiones 11 á 23 del cuestionario sobre la *Higiene de las escuelas*, referentes á la manera cómo deben ser los bancos y mesas de las clases, caracteres caligráficos que han de reproducir los niños, horas de estudio y recreo, conveniencia de los gimnasios y baños, y medidas que deben adoptarse en casos de epidemia; asuntos todos, como se ve, de grandísima importancia y trascendencia para la salud física é intelectual de los niños. En la sesión próxima concluirá de discutirse esta cuestión, en la que tan gran parte ha tomado el ilustrado joven Sr. Mariscal.

\* \*

Segun leemos en los periódicos noticieros, la Comisión nombrada por el Ayuntamiento de esta corte para informar sobre la exposición presentada por los ganaderos, de que dimos ya cuenta en el número anterior, se reunió el miércoles último y aceptó en principio la idea del arrendamiento del Matadero pedido por aquéllos.

A petición de algunos concejales, se introdujeron en las proposiciones presentadas las reformas siguientes:

- 1.<sup>a</sup> Se rescindirá el contrato á los cuatro años, si el vecindario de Madrid no ha disfrutado de una rebaja considerable en el actual precio de la carne.
- 2.<sup>a</sup> Se suprimirán los puestos y cuantos abusos cometan

De la de Medicina de Poitiers.  
De la Médico-Quirúrgica de Ferrara.  
De la de Medicina de Caen.  
De la Médico-Práctica de Bruselas.  
De la Sociedad Estadística de Marsella.  
De la Sociedad Médica del departamento de Indre y Loire.  
De la Real Academia Médico-Quirúrgica de Nápoles.  
Del Instituto Lombardo de Ciencias, Letras y Artes de Milan.  
De la Academia Imperial de Medicina de Constantinopla.  
De la Sociedad Humanitaria y Científica del Sud-Oeste de Francia.  
De la Sociedad Económica Gaditana de «Amigos del País».  
De la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa.  
De la Sociedad Italiana de Higiene.  
De la Sociedad Francesa de Higiene.  
De la Sociedad de Medicina pública y de Higiene profesionales de París.  
De la Sociedad Jenneriana.  
Y de algunas otras nacionales y extranjeras.

Por la asistencia del cólera en Brihuega el año 1834 le fué concedida la cruz de Epidemias.

Por real decreto de 21 de Agosto de 1844 se le concedió la cruz de caballero de la real y distinguida Orden de Carlos III.

Por real decreto de 19 de Junio de 1848 fué nombrado secretario de S. M. la reina.



los ganaderos, cuyas diferencias serán juzgadas sin apelacion por los veterinarios municipales.

3.<sup>a</sup> El matadero de ganado vacuno y lanar quedará unido al de reses de cerda, y se establecerá una mondonguería general.

4.<sup>a</sup> Los pesos se efectuarán por medio de balanzas automáticas, y la matanza será completamente libre.

Después de un nuevo estudio de la proposición, el dictámen será discutido en sesión pública.

Veremos qué beneficios obtiene de todo esto el vecindario de Madrid. Por de pronto la cosa se alarga, como habíamos previsto.

\*  
\*  
\*

Es verdaderamente lamentable el estado en que se halla el ornato — llamémosle así — de esta villa del oso y del madroño, á pesar de los edictos en distintas ocasiones publicados por el alcalde. Y es que aquí los edictos del alcalde corren parejas con los decretos, reales órdenes y hasta leyes que se dictan á montones y no se cumplen. Cualquiera extranjero que huyendo de las calles estrechas y tortuosas del centro de la corte se refugie en sus barrios y se encuentre con calles anchas y hermosas, sí, pero en las cuales las casas son las ménos y los solares los más, y vea convertidos éstos en nidos de porquería, adonde acude todo el que es gustoso á llenar toda suerte de necesidades, pensará en seguida si está en un villorrio de último orden ó en la capital de la monarquía española. El alcalde, queriendo subsanar esto, en parte, ha dispuesto que los pro-

Por real decreto de 17 de Febrero de 1852 se le concedió la cruz de comendador de Carlos III.

Por otro real decreto de 1867 le fué concedida la cruz de Beneficencia de primera clase.

Ultimamente fué condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica, á propuesta del Consejo de Sanidad, por los méritos que contrajo en la Conferencia sanitaria de Viena.

Como ex-consejero de Instrucción y consejero de Sanidad pública, tenía la consideración de jefe superior de Administración.

Con o oficial de Sanidad militar retirado, tenía fuero militar y uso de uniforme.

#### Mendez Alvaro en la vida privada.

La curiosidad histórica profundiza hasta en la vida privada de aquellos hombres que, representantes privilegiados de las sociedades, tienen, en cambio de este derecho, el deber de prestarse al dominio público respecto de interioridades que sólo á las medianías es lícito ocultar en el recinto doméstico. En toda colectividad social, el rey ó el presidente viven en público, aunque el ciudadano puede vivir en secreto: éste vive para sí, relativamente al otro, que vive más bien para los demás.

Y con tanto más desahogo puede ejercer la historia este derecho, cuanto más diste de la vida presente el individuo á quien se refiera, y cuanto mayor sea el aplauso que haya de prodigar, y menor la censura que dirigir, á lo que va descubriendo. En cuanto á Mendez Alvaro, aunque bajo el pri-

pietarios de solares que el 30 de Setiembre próximo (si tan largo me lo fias...) no los hayan cercado con tapia ó valla de madera, incurrirán en la multa de 10 pesetas diarias.

Pero ¿qué apuestan ustedes á que llega dicho día — que no está tan cerca que digamos — y ha puesto valla el que ha querido y ha dejado de ponerla, y no paga la multa, el que ha conceptuado esto último más económico para su bolsillo? ¿Como que no sería la primera vez que esto ocurriera!

DECIO CARLAN.

### MADRID 17 DE JUNIO DE 1888

#### PARALELO CLÍNICO

ENTRE LA HISTEROTOMOTOCIA Y LA CEFALOTRIPSIA

POR EL DOCTOR DON MANUEL CANDELA

Catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia (1).

Entiéndese por *histeratomotocia*, ú *operación cesárea* de los antiguos, la que tiene por objeto la extracción del feto de término á través de una incisión practicada sobre las paredes abdominales y el útero.

Es la *cefalotripsia* una operación que se practica con objeto de reducir los diámetros de la cabeza del feto, aplastando ó triturando los huesos de su cráneo.

Barnes ha dicho en sus excelentes lecciones sobre operaciones obstétricas, que la operación cesárea ocupa un lugar dudoso entre la obstetricia conservadora

(1) Comunicacion leida por su autor en la Sección de Obstetricia del Congreso Ginecológico Español.

mer aspecto no se halla todavía muy lejos de nosotros; como en su honrado hogar nada hemos de ver que haga sombra á su memoria, y sí, al contrario, mucho bueno que imitar, no se fachará de atrevimiento el que consagremos á este punto algunas líneas de su biografía.

Laborioso Mendez Alvaro en el servicio público y de la ciencia, lo fué también en el seno de la familia: en su mente ni lo ideal ofuscaba á lo real, perturbando sus funciones, ni lo real usurpaba á lo ideal sus legítimos derechos; atendía á la dirección de sus negocios particulares con igual solicitud y diligencia que á los públicos y de carácter general. Arquitecto y obrero al mismo tiempo, colaboró en la edificación social, dando el ejemplo en su casa propia. Uniéronle muy jóvenes los lazos del matrimonio con una señora de virtud intachable, de carácter templado para resistir todas las vicisitudes de la suerte, de vocación especial para la vida doméstica: tuvo ocasión de conocer y valorar el mérito de esta su apreciable compañera, que le sirvió de ángel tutelar durante la mitad de su vida profesional. Afligida muy desde el principio por una enfermedad crónica, vió al cabo terminarse su oscura y laboriosa existencia, precisamente cuando en su posición social iba terminando lo que podía considerarse como noche precursora de claro y templado día. Mendez Alvaro, arrodillado al pie del lecho mortuario durante sus últimas horas, encomendó fervorosamente su alma al Creador: muerta ya, depositó su cuerpo en el sarcófago que había de consumirla, y lo que quedaba del espíritu, la memoria querida, en lo más profundo de su corazón. No fueron,



y la sacrificadora; conservadora en su fin, es frecuentemente mortal». Aunque hace ya algunos años que emitió esta opinion el ilustre profesor del Hospital de Saint-Thomas de Lóndres, no puedo estar conforme con su opinion: los progresos de la cirugía abdominal y el perfeccionamiento llevado á cabo en estos últimos años en la laparotomía, son títulos suficientes para que la clínica rehaga sus estadísticas y formule un concepto práctico distinto del que sobre esta operacion tenían los cirujanos de la mitad de este siglo.

No debo ocuparme en este trabajo de las indicaciones absolutas de la histerotomía; en los casos de estrechez pélvica por debajo de 40 ó 30 milímetros y hasta de 25, segun opinion del tocólogo ántes citado, el deber del cirujano es evidente; el partido que debe tomar no admite vacilaciones; ante dos existencias que irremisiblemente deben perecer, el intentar salvarlas ambas es un deber moral; el aspirar con seguridad á defender la vida del feto es una imposición científica. Entiéndase que me refiero á aquellos casos en que el médico puede estudiar á la embarazada siquiera en el último mes de su gestación y elegir, por lo tanto, el momento operatorio. Cuando el profesor se encuentra frente de un caso desesperado, despues de muchas horas de trabajo para la parturiente, y agotadas ya sus fuerzas por un largo é infructuoso periodo de expulsión, su ciencia y su conciencia, de acuerdo con sus no menos respetables intereses personales, podrán sólo inspirarle la suprema resolución que deba aceptar.

Para algunos autores debe ser diferente el criterio que ha de guiar al médico segun los casos de vida ó muerte del feto. Para mí son igualmente estimables las dos existencias, bien que la madre parece tener más

no, vanas demostraciones de dolor y de cariño las que le arrancó, segun supimos y presenciarnos, este suceso involuible.

Altas consideraciones le llevaron más tarde á un segundo matrimonio, en el cual reinaron la misma paz, igual abnegación, no menos dulzura y deferencia que en el anterior.

Dios no le concedió hijos; dióle, sí, sobrinos, con quienes tuvo ocasion de probar sus excelentes dotes de padre, recto y justiciero, pero indulgente y cariñoso; tanto, que en caso de duda prefería aparecer débil á tildarse á sí propio de excesivamente rígido. Sus disposiciones testamentarias acreditan á un tiempo su bondad y su prevision.

En resúmen, la vida privada de Mendez Alvaro gira, como la pública, alrededor de unas cuantas ideas cardinales, que sirvieron de punto de referencia á todos sus hechos.

Caracterizábale, sobre todo, la severidad que guardaba para apreciarse y mandarse á sí propio. Tendría, acaso, sus desfallecimientos, sin los cuales, en grado más ó menos remiso, no hubiera podido ser hombre; pero les aplicaría el remedio tan eficaz y valientemente como supo aplicar á sus carnes el fuego por sus propias manos un día que sospechó haber sido mordido por un perro rabioso. Si el perro rabioso de la pasión le mordió alguna vez, no escaseó, sin duda, la cauterización de su alma, á fin de presentarla limpia á los ojos de Aquel que en definitiva había de juzgarla. Por lo demás, yo que le he seguido paso á paso durante la mayor y mejor parte del curso de su vida, puedo asegurar sin reserva alguna que jamás le vi cometer, ni aún pensar, acción ruin,

derecho á la vida, supuesto que está ya en plena posesión de sus funciones orgánicas, sociales y de familia.

Prescindo, pues, para fundar mi criterio clínico, de toda clase de indicaciones de orden secundario, y discutiré tan sólo las llamadas hasta ahora por Nægélé y Grenser indicaciones relativas, ó sea cuando cabe elección entre la cefalotripsia, la fetotomía y la operacion cesárea: me ocuparé de aquellos casos en que no es posible que el feto de término y de proporciones regulares atravesase los estrechos pélvicos sin una reducción extraordinaria de los diámetros de su cabeza.

La elección entre una ú otra intervención operatoria depende, en sentir de los prácticos, del mayor ó menor grado de estrechez pelviana. Desde Scanzoni y Hubert, de Lovaina, que aconsejan la operacion cesárea, estando el feto vivo en las pelvis de 7 y 8 centímetros de diámetro conjugado, hasta Pajot, que se decide por la cefalotripsia repetida sin tracciones en las pelvis de 6 centímetros hasta 28 milímetros, y Barnes, que, como hemos dicho, practica la embriotomía hasta los 25 milímetros, existe una gradación de opiniones con Schröder, Spiegelber, Playfair, Hyernaux y otros, cuyo criterio nos parece muy convencional, toda vez que los términos del problema son tan complejos como lo son las relaciones múltiples entre los diámetros de la cabeza del feto y de la pelvis de la madre: que no se ha dicho la última palabra respecto á procedimientos de mensuración pélvica y que los procederes técnicos de cefalotripsia y embriotomía han de dar muy distintos resultados, segun la mano del operador que los lleve á cabo ó el instrumento que se elija para efectuarlos.

Una ligerísima exposicion del manual en uno y otro caso nos aclarará mejor estos conceptos.

ni vi que se la atribuyera el más sañudo de sus enemigos. Hasta en sus censuras, que tan acerbos aparecían en público, era comedido en secreto, y si al escribir se dejaba llevar por su imaginación con demasiada viveza, tropezando á veces con dificultades imprevistas que le llevaban á un terreno donde la misma rectitud de sus principios no le permitía penetrar, bien sabíamos sus amigos que jamás iba su ánimo encaminado á ofender á la persona, sino al hecho que le parecía incompatible con el orden y la moralidad que en todo apetecía.

Mendez Alvaro profesaba en religion el principio de la autoridad, así como en ciencias el de la libertad, y en política ese término medio que le hizo figurar siempre en el partido conservador.

Acataba, sobre todo, la ley, era muy severo con los que profesaban el sistema de infringirla, con los fautores de revoluciones, y á menudo se mostraba adversario de lo que él llamaba la *idea*, y que debía ser en su concepto la licencia, la soberbia del saber humano, el desencadenamiento de los apetitos y el descreimiento religioso.

Observaba fiel y sumisamente los preceptos del catolicismo, y hasta se manifestaba un tanto intolerante con las opiniones no fundamentadas en esta plenitud de fe. Sostenía que la moral universal es una regla vaga é insuficiente de conducta, y á la verdad que no le faltaba razón, porque la moral necesita, para ser algo, ser definida y concreta; pero él no reconocía como rectamente definida más que la moral católica, y fuera de esta norma no hallaba ninguna otra que ofreciera mediana seguridad.



Los tiempos de la operacion cesárea se reducen sencillamente, segun el procedimiento que juzgo más racional: 1.º, una incision en las paredes abdominales y peritoneo parietal, desde 2 centímetros por encima del ombligo hasta 1 ó 2 centímetros sobre el nivel superior del pubis; 2.º, una incision central y por capas en la pared uterina anterior, y desde su fondo hasta unos 3 ó 4 centímetros del cuello de esta viscera; 3.º, rotura de la bolsa amniótica y extraccion inmediata del feto, cogiéndole (á ser posible) por sus extremidades inferiores; 4.º, extraccion de la placenta y hemostasis consecutiva, favoreciendo la involucion inmediata del útero; 5.º, sutura con catgut de la herida del útero y antisepsis de su cavidad; 6.º, rigurosa antisepsis de la cavidad abdominal; 7.º, oclusion inmediata de las paredes abdominales, suturando el peritoneo parietal juntamente con los tejidos de dichas paredes; 8.º y último, cura y vendaje escrupulosamente antisépticos.

Este manual operatorio podrá variar algun tanto en procedimiento de detalle del que los autores clásicos describen en sus obras ó practican en sus clínicas, pero en los tiempos fundamentales de la operacion, en lo esencial del método, todos están conformes en sus obras y en su práctica. Es ésta una condicion tan valiosa en mi juicio, que llamo hácia ella toda la atencion del Congreso.

¿Sucedre lo mismo con la cefalotripsia?

Ha dicho Spencer Wells que es la ovariectomía una operacion que se sabe cómo empieza, pero se ignora cómo se ha de acabar. Este pronóstico operatorio es aplicable, en mi concepto, á la cefalotripsia.

Tiene por objeto esta operacion — como he indicado antes — hacer posible el paso de los tejidos de la cabeza

Era, sin embargo, tolerante hasta lo sumo con las personas y aún con sus mismos contrarios en todo linaje de ideas. Gustaba de los espíritus rectos é independientes, y á ninguno escatimaba su valor, ántes se apresuraba á favorecer cuanto podía y premiar el mérito donde quiera que lo encontrase.

La tolerancia con las personas y la intelerancia con los abusos en general, era su rasgo más característico, y por lo mismo insisto en él.

Quien sólo le conocía por sus escritos, tan cáusticos á veces, tan extremados en la critica de los errores y de los defectos, contra los cuales manejaba la sátira con brío y gentileza incomparables, hubiera creído que en efecto le eran antipáticos y odiosos los sujetos contra quienes parecía enojarse. Y, sin embargo, no era así: en el momento en que escribía, el error ó el defecto censurado se desprendían á su vista del sujeto en quien se encarnaban; adquirían forma propia, como el trapo en manos del lidiador, y contra esta abstraccion combatía bravamente, revolviéndose con insistencia hasta dejarla destrozada.

Y si por ventura encontraba quien le replicase en su propio estilo, ó formalizándose en la contienda, jamás abandonaba el campo ni cedía á su adversario una línea de terreno.

Combatir con él era siempre para el adversario agravar su posicion. Así es que llegó á ser objeto de alguna agresion violenta, parecida á la que sufrió nuestro fe tivo La Fuente por parte del que fué luégo el general Prim. Muchos recordarán la lamentable escena provocada en público con motivo

del feto por una estrechez pélvica de cierto grado, deformando, aplastando, magullándolos todos, desde los blandos hasta los duros, desde la piel hasta los huesos. Llévase á cabo este fin tocúrgico introduciendo las ramas del cefalotribo como las del forceps — con más precauciones y dificultades que aquéllas — aproximando luégo sus cucharas ó sus láminas, segun el mecanismo del instrumento empleado. La craneotomía por el forceps-sierra de van Huebel ó de Tarnier requiere técnica más entretenida y engorrosa. La embriotomía de Barnes, la trasforacion de Huber y la basiotripsia de Tarnier son procedimientos más sencillos que la craneotomía de van Huebel, pero á condicion siempre de manos muy expertas para realizarlos y una precision de diagnóstico indiscutible. Y con esto se llena lo que pudiéramos llamar primera parte de todas estas operaciones.

Practicada la magullacion del cráneo y la fractura conminuta de sus huesos, Pajot abandona la expulsion del feto á los esfuerzos de las contracciones uterinas; la mayoría de los autores prefiere ayudar los esfuerzos del útero para la expulsion de la cabeza del feto triturada, con tracciones por medio de pinzas, con ganchos ó con el craneoclasto de Sims.

La cefalotripsia no debe llenar muy bien su objeto principal, que es salvar la vida de la madre, cuando los esfuerzos de los cirujanos-tocólogos se dirigen — principalmente en estos últimos años — á perfeccionar el instrumento como lo intentaran Scanzoni, Simpson, Braun, Tarnier, Barnes, Robert y Faucour, para llenar indicaciones especiales, ó á sustituirlo por otros instrumentos que puedan cumplir un fin análogo, segun acabo de exponer en el párrafo anterior respecto á las

de una frase algo picante, despues de la cual él, que era tan pacífico y enemigo de groseras tropelías, hubo de tomar precauciones para el caso de ser nuevamente acometido.

Y, á pesar de todo, tuvo pocos enemigos, ninguno de ellos implacable, y se conquistó sin solicitarlo numerosos amigos. Es que el mundo suele hacer más justicia que la que se piensa al mérito, á la honradez y á la bondad de sentimientos. La amargura de la frase de Mendez Alvaro, pasado su primer efecto en el paladar, iba derecha á entonar el organismo y á preparar una reaccion saludable y generosa. Él, por otra parte, se daba á querer haciendo el bien á todos en cuanto le era posible, sin reparar en móviles mezquinos y manifestando su aficion y simpatía á todo lo bueno y útil sin reparar en su procedencia. Al calor de su alma se fundían las nieves del egoismo y se allanaban las barreras de la envidia y el rencor.

Así trascurrió la vida privada de Mendez Alvaro, tan serena y apacible como es lícito esperarla en este mar comun de las vidas humanas, siempre amenazador, si no furioso y combatido por la tempestad. ¡Feliz aquel que, aunque luchando con vientos contrarios y dificultades de todo género, logra conducir su frágil esquife al puerto deseado!

#### El banquete.

Pocos han obtenido en vida la muestra de deferencia y de cariño que recibió Mendez Alvaro en momentos en que nadie preveía su pronta muerte. Tiempo era ya de que sus amigos determinaran honrarse á sí propios, honrando en la persona



operaciones de craneotomía y craneoclastia más conocidas.

¿Quién que á la práctica de la Tocología se haya dedicado no habrá tropezado con algun caso de esta naturaleza y no habrá pasado las amarguras y las decepciones á que expone un manual operatorio tan falto de precision, tan expuesto á accidentes imprevistos y tan incierto en sus resultados?

Las estadísticas de Charpentier sobre la craneotomía en general dan un setenta y tantos por ciento de puerperios normales con el uso del trasforador, que es la operacion que ha dado hasta ahora los resultados más favorables.

¿Y cuán desconsoladoras no son estas cifras si se las compara con las más recientes estadísticas de laparotomía!

Esto demuestra evidentemente que en cefalotripsia y craneotomía no se ha llegado al desideratum científico; que la cefalotripsia no es una operacion reglada; que la frase de Spencer, respecto de la ovariometría, le cuadra perfectamente; que está preñado de accidentes su manual operatorio; que cabe la posibilidad, como en muchos casos suele ocurrir, de que la operacion no pueda terminarse por desprendimiento ó rasgaduras de la placenta ó del útero, y, sobre todo, se deduce por encima de todas estas consideraciones que no juzgareis exageradas, en los casos de vida del feto, el hecho horriblemente siniestro de un asesinato científico. ¿Está autorizado el médico para llevar á cabo este asesinato (¿por qué no decirlo con su nombre castellano?) cuando en la Cirugía actual puede encontrar recursos para salvar á dos existencias, la del feto y la de la madre?... Entiendo que no, de una manera absoluta.

de nuestro ilustre consocio el mérito y la virtud. Con diez días más de tregua hubieran llegado tarde.

Iniciada la idea de dar á nuestro protagonista un testimonio público de aprecio y consideracion, fué acogida con universal aplauso y simpatía, y las demostraciones que se acordaron consistieron en un banquete y un álbum.

El banquete se celebró con modestia, pero con relativa solemnidad. Viéronse en él congregados, no sólo representantes de la clase médica, sino tambien de otras ramas de la ciencia y de la política, hasta el número de 135, entre los cuales se hallaban catedráticos, senadores, diputados, banqueros, médicos, arquitectos, abogados, farmacéuticos y veterinarios. Hacíanse notar entre los políticos D. Claudio Moyano, ilustre jefe del partido moderado histórico, y D. José Gutierrez de la Vega, el amigo más adicto del protagonista del festín.

Llegado el período de expansion que es propio de tales casos, se comenzó con la lectura de once telegramas expedidos desde varios puntos de la Península, en los que se significaba adhesión al acto. Leyéronse tambien muchas comunicaciones y cartas escritas en igual sentido por personas que no habían podido asistir al banquete, ya por estar ausentes de la corte, ó ya por enfermedad ú otros motivos. Recibidas con aplauso estas lecturas y la referencia que se hizo de otras comunicaciones, que por ser tantas no podían leerse, se entregaron al Sr. Mendez Alvaro como obsequios especiales: una corona de plata, dedicada por los médicos del Instituto de Vacunacion; otra de laurel, de la Sociedad Jen-

Y aún prescindiendo de los casos de vida del feto, la de la madre, despues de los perfeccionamientos aportados á la cura de Lister, está, en mi concepto, más garantida en la histerotomotocia que en la cefalotripsia. Compárese si no la operacion cesárea con la ovariometría, y aún la clínica, sin datos estadísticos precisos, da ventajas *à priori* á aquélla sobre la ovariometría. Traumatismo por traumatismo, la seccion del muñon y de las adherencias por la herida incisa del útero; la misma seccion de las paredes abdominales y del peritoneo parietal en ambos casos, tiene en su ventaja la operacion cesárea sobre la ovariometría la del estado fisiológico de la mujer en el primer caso, cuyo solo hecho la pone á salvo de un sinnúmero de accidentes, y muy especialmente de la aptitud á las reabsorciones sépticas.

¿Cabe sentar las mismas conclusiones para la cefalotripsia?

El cansancio y sufrimiento que representa esta última operacion para la mujer; las pérdidas que la hemorragia ocasiona en algunos casos; las contusiones y dilaceraciones que la acompañan sobre el útero, vagina y vulva; la dificultad de que la antisepsis sea perfecta, colocan á la cefalotripsia en la balanza clínica muy por debajo del nivel que á la ovariometría le corresponde.

Y si, en sentir de algunos autores, hoy deben fracasar por excepcion las ovariometrias, dicho se está que teniendo la cesárea ventajas clínico-operatorias sobre la ovariometría, el fracaso tambien de la histerotomotocia debe ser la excepcion.

Resulta de estas premisas, que aún en los casos de muerte del feto, la madre puede quedar más garantida con la operacion cesárea que con la cefalotripsia.

Está indicada, pues, la cesárea en los casos en que

neriana; una escribanía de plata, ofrecida por sus compañeros de redacción de EL SIGLO MÉDICO; una carpeta-álbum con dedicatoria de la Sociedad Hidrológica Española; un ejemplar lujosamente encuadernado de la *Historia del periodismo*; ofrecido por el impresor D. Enrique Teodoro, y, por fin, un estuche con las hojas del álbum de que luégo hablaré.

Los brindis fueron numerosos y expresivos. El Sr. Martinez Molina, que no pudo asistir en persona, envió el suyo por escrito, diciendo:

«Aun cuando mi edad y mis achaques no me permiten contribuir personalmente á solemnizar un acto tan justo como glorioso, cual es el de canonizar en vida un héroe de la ciencia, uno mi voto á los de mis compañeros, saludando con afecto y con respeto al correcto escritor, al periodista ilustrado, al sabio consejero, al higienista oficial y al prudente conservador de la buena doctrina.

»Por lo mismo desearía para él una honra más duradera que el sabor de los manjares, el humo del tabaco y la espuma del Champagne.

»Brindo, pues, con la pluma en la mano, el negro licor sobre la mesa y la mente despejada, proponiendo: Que la Comision organizadora recabe del Ayuntamiento la concesion de que una calle nueva de Madrid lleve el nombre de Mendez Alvaro; que si hay una vía consagrada á Mendez Nufiez, gloria imperecedera de la Armada nacional, haya otra dedicada á Mendez Alvaro, infatigable propagandista de la ciencia higiénica en España.»

(Se concluirá.)



pueda haber duda de eleccion entre ésta y la craneotomía, aún prescindiendo de las condiciones de vida ó muerte del feto.

Ahora bien: ¿en qué condiciones la cesárea podría obtener el máximum de ventajas? Ya lo hemos dicho más arriba. Si el profesor es llamado cuando el período expulsivo está muy avanzado, y gastadas, por ende, las fuerzas de la enferma, no será el resultado lisonjero; su ciencia y su prudencia optarán por lo que su criterio clínico le aconseje; el nuestro, salvo en los casos en que la vida de la parturiente peligre por la accion del cloroformo durante la operacion, ó por la hemorragia que se pudiera presentar consecutivamente al desprendimiento de la placenta, se decidirá siempre por la cesárea mientras en favor de la cefalotripsia no militen más argumentos clínicos que los que existen en el actual momento científico.

Si el profesor tiene conocimiento del caso antes de que la gestacion termine, deber moral suyo es, en mi concepto, la eleccion del momento operatorio, que yo creo que es precisamente cuando el período de dilatacion se inicia; ni antes, ni despues: no antes, por temor de que la involucion primitiva del útero no sea rápida; no despues, por evitar que las violentas contracciones uterinas puedan aprisionar la cabeza del feto en la herida del útero, ó engatillar la placenta, obligando á maniobras difíciles, cuando no peligrosas.

De intento, señores, no aduzco datos estadísticos en demostracion del criterio que defiende en mi tesis, porque no conozco ninguna estadística perfecta en la historia de la Tocología, y porque ignoro que se haya publicado algo en este sentido desde hace cinco años, precisamente desde que la antisepsia abdominal ha adquirido derechos de indisputable soberanía en la Cirugía contemporánea.

En confirmacion de mi juicio clínico, sólo puedo citar dos casos recientes: uno el de un profesor francés, á quien envió desde este sitio mi modesto pero entusiasta pláceme, cuyos detalles habreis leído muchos en un periódico médico de estos días; y otro caso, que tuve ocasion de operar hace dos meses próximamente en la clínica de la Facultad de Medicina de Valencia, y cuyo extracto es como sigue:

*Observacion.* — J. M., de veinte años de edad, se presentó en mi clínica de Obstetricia á principios de Enero del corriente año.

Hecho desde luego el diagnóstico de su embarazo, dirigí mi atencion hácia los cambios que presentaba su esqueleto. La estatura de Julia es de 1,250 milímetros; existe desproporcion entre el diámetro bi-ilíaco y el bi-acromial; la cresta ilíaca del lado derecho está más elevada que la del lado izquierdo; la rodilla del lado izquierdo está luxada de tal modo, que los cóndilos del fémur miran hácia abajo y adentro, las cavidades glenoideas de la tibia hácia arriba y adentro, y la rótula se ha colocado en la parte anterior y externa de aquella articulacion, formando la extremidad un ángulo obtuso ó seno externo. La cabeza del fémur del lado izquierdo está fuera de la cavidad cotiloidea y hácia su parte postero-inferior. La mensuracion pélvica nos pro-

porciona los siguientes datos: Diámetro antero-posterior externo del estrecho superior, 15 centímetros. Diámetro bi-ilíaco (entre las dos espinas anteriores superiores), 22 centímetros. Diámetro sacro-trocantéreo derecho, 19 centímetros. El mismo, del lado opuesto, 18 centímetros. Diámetro ileo-púbico (desde la espina antero-superior) del lado derecho, 18 centímetros. El mismo, del lado contrario, 17 centímetros. Diámetro sacro-subpúbico ó conjugado verdadero (por exploracion digital), 8 centímetros. Diámetro trasverso del estrecho inferior ó bi-isquiático, 27 milímetros.

Por la exploracion interna primero, y ayudándola más tarde con la presion abdominal, intenté alcanzar el orificio externo del útero, pero me fué de todo punto imposible, pues por razon de una desviacion notable que modificaba la dirección del eje uterino de arriba á abajo y de izquierda á derecha, sólo alcanzaba mi dedo la parte lateral izquierda del segmento inferior de aquel órgano.

Expuesta la historia clínica y las consideraciones del caso á mis compañeros de facultad Dres. Ferrer, Campá, Casanova y Machi, y aprobado por ellos mi criterio clínico, decidí practicar la operacion cesárea en el momento que yo creyera oportuno (ya lo indiqué antes).

En la madrugada del 27 de Marzo se inició el parto en nuestra enferma, durando el período prodrómico hasta las diez de la mañana próximamente. A las doce de la misma, en una habitacion convenientemente preparada, con los ayudantes Dres. Navarro, Gil, Garin y Ferin, más los demas internos de la Facultad, di comienzo á la operacion siguiendo hasta la escrupulosidad las prescripciones de la cura de Lister.

Practicada la incision de las paredes abdominales y peritoneo-parietal, se remangó hácia arriba uno de los repliegues de aquella serosa y apareció el globo uterino haciendo eminencia en la herida; en este momento se confirmó la posicion fetal diagnosticada (O. I. D. A.). Adaptando los bordes de la herida abdominal al útero, incidí á éste en su línea media, capa por capa sucesivamente, hasta que quedó por dividir una tenue hojuela de su tejido; en este momento, y merced á una pequeña puntura hecha en el ángulo superior de la herida uterina, introduje el dedo en la cavidad para guiar un bisturí guiado por la cánula ordinaria, que descendiendo vino á completar la incision de todo el espesor de la masa uterina. Rasgué entónces la bolsa amniótica en su parte superior, penetré en la cavidad del amnios, cogí al feto por los pies é hice la extraccion rápida, que no fué entorpecida por la salida de la cabeza. Practicada la ligadura del cordon, fué entregado vivo el robusto niño á de los ayudantes. Despues de esto, el útero inerte dejaba salir bastante cantidad de sangre; hice la decolacion y extraccion de la placenta á través de la herida, y como esto no bastara para cesar la hemorragia, hice dos inyecciones de agua caliente (40°) en el interior del útero; cesó un poco la hemorragia, pero de nuevo se presentó, teniendo entónces necesidad de apelar á la corriente electro-farádica, introduciendo uno de los reóforos en el útero y paseando el otro por el muslo. De este modo no tardó en cesar la





hemorragia, asegurándose la involucion primitiva del útero. Sin embargo de esto, tuve necesidad de practicar tres ligaduras intersticiales con catgut. Comencé á suturar el útero tambien con catgut y, partiendo de la parte superior. Cuando sólo faltaba el punto más inferior practiqué inyecciones en el útero, hasta que el líquido salía limpio por la vulva; di entónces el último punto uterino y procedí á la *toilette* peritoneal por medio de un chorro suave de líquido antiséptico y caliente que arrastraba en su corriente, al extravasarse de la cavidad del abdómen, los coágulos sanguíneos. Ya el agua de arrastre salía limpia y el peritoneo no contenía líquido; comencé á practicar la sutura abdominal profunda, que fué seguida de la superficial y ésta de la aplicacion de la cura de Lister, segun se hace siempre en esta clase de operaciones.

La enferma quedó bastante tranquila, presentando por la tarde 38°2 de temperatura, pulso algo frecuente, pero regular, y dolores abdominales que se calman con la administracion de 3 centigramos de morfina.

Desde este día hasta el 1.º de Abril nada presenta de notable la enferma: la fiebre de reaccion operatoria y las molestias propias de su estado. Durante todo este tiempo se practicaron con frecuencia inyecciones vaginales antisépticas.

Día 1.º de Abril. — Herida mamelonada en su parte media y cicatrizada por primera intencion en los dos extremos. Cura con iodoformo y antiséptica. En este día se indican los síntomas locales y generales de la reaccion láctea. Se le administran enemas y un laxante, por razon de haber un poco de astriccion.

Siguiendo con las curas con iodoformo, las inyecciones vaginales antisépticas, los tónicos y un buen régimen dietético fueron mejorando las condiciones locales y generales de la enferma, hasta tener la satisfaccion de darla de alta el día 10 de Mayo.

Por si esto no bastara, la valiosa autoridad del doctor William T. Lusk, de New-York, es un dato más que puedo aportar en favor de mi doctrina. A propósito de esta operacion leyó, no há mucho, en el Congreso Internacional de Medicina de Washington una comunicacion sobre el pronóstico de la operacion cesárea, condenando de paso la frecuencia con que se recurre á la craneotomía. Dice que la estadística nos da un resultado favorable cuando las condiciones en que se opera no son del todo desventajosas y cuando hay habilidad en el operador; que en general es fácil obtener buenos resultados. En la misma sesion el Dr. Sauger apoyó las ideas de Lusk, y de ellas se hicieron solidarios el Dr. Wathen (de Louisville) y el presidente de la Seccion de Obstetricia, Laskie Miller (de Chicago).

Las corrientes de la ciencia norte americana, pues, son favorables á la operacion cesarea; y téngase en cuenta que el voto de los cirujanos de aquel país es de suma importancia tratándose de asuntos de esta clase.

Para resumir, pues, sentaré las siguientes conclusiones: la histerotomía aventaja en sus resultados á la cefalotripsia cuando el caso está previsto:

1.ª En que es una operacion reglada y sin acciden-

tes imprevistos, salvo los de toda operacion en que se deba administrar el cloroformo.

2.ª En que la brevedad relativa de la operacion y la calidad de las heridas hacen que el choque traumático sea menor y mejor la reaccion en la operada.

3.ª En que la antisepsia parece ser más rigurosa.

4.ª En que el pronóstico para la vida del feto es tan favorable por lo ménos como en el parto normal.

5.ª En que el pronóstico de la madre es por lo ménos tan favorable como en las ovariotorizaciones.

6.ª El peligro de la infeccion, dados los cuidados consecutivos antisépticos, es más hipotético que real.

7.ª La matriz suturada con catgut pone á salvo al peritoneo de todo contacto con los loquios.

8.ª La eleccion del momento operatorio, al comenzar el período de dilatacion y ántes de romperse la bolsa amniótica, tiene gran importancia en el pronóstico de la operacion.

9.ª Cuando el operador se ve en presencia de un caso no estudiado de antemano, deberá regularse el criterio clínico á las condiciones en que se encuentra la madre para ser operada.

Madrid 22 Mayo 1888.

## LA LENGUA

### SUS MODIFICACIONES COMO INDICIO DE ENFERMEDADES

LECCIONES DADAS EN EL REAL COLEGIO DE MÉDICOS DE LONDRES  
POR W. HOWSHIP DICKINSON

#### LECCION 1.ª (1)

Sobre la superficie de la lengua y adheridos principalmente á las prominencias del epidermis se presentan varios conglomerados parasitarios, principalmente de la clase de los micrococos. Se presentan generalmente con la forma de masas redondeadas adheridas á las fibrillas subyacentes, afectando la apariencia de las eflorescencias de los juncos. Al mismo tiempo se ven, en particular alrededor de las papilas, masas granulares de bacterias y otros materiales parasitarios, así como células epiteliales desprendidas y materias diversas dejadas por los alimentos; pero la masa total de la acumulacion, bien sea parasitaria ó accidental, entra en muy pequeña proporcion en la estructura epitelial que constituye principalmente la capa ó barniz de la lengua. Las producciones adventicias son más bien un agregado de este barniz que no una parte necesaria de él. En ciertas condiciones de enfermedad, de que ya hablaremos, las producciones parasitarias, lo mismo que las epiteliales, pueden crecer extraordinariamente.

Los caracteres que se estudian en el estado sano en la membrana mucosa de la lengua pueden resumirse del modo siguiente: El corion no debe estar ni demasiado

(1) Véase el número 1.793.



inyectado, ni demasiado nucleado, ni presentar exceso de extravasacion de leucocitos. La capa de Malpighio no debe ofrecer exceso de proliferacion. La capa media del epitelio que corresponde á la córnea de la piel debe existir, pero no con exceso. La red de Malpighio puede estar completamente cubierta entre las papilas, pero dejando á éstas hacer prominencia en los puntos donde nacen. Las eminencias epiteliales de las papilas deben distinguirse, pero no ser demasiado largas; sobre ésta puede haber algunos puntos escasos de vegetacion. Por último, la superficie descrita debe ser libre y no cubierta por ningun barniz ni revestimiento, siquiera sea derivado del exterior, y debe estar húmeda.

Poco necesito decir clínicamente de la lengua sana; ante todo, conviene fijarse que la lengua sana no significa lo mismo que la lengua en estado de salud. Existen particularidades individuales en el crecimiento del epitelio lingual, en virtud de las que algunas lenguas están siempre cubiertas y otras no lo están, cuando era de esperar que lo estuvieran. En algunas personas es normal la lengua cubierta, y no solamente la presentan en estado de salud, sino que es en ellas signo de este estado. Por otra parte, en enfermedades como la neumonía, en que generalmente la lengua está marcadamente cubierta, puede tambien faltar este síntoma ó tardar en presentarse. En el cuadro que sigue figuran dos casos de neumonía con la lengua limpia; el uno de ellos, por estar en el segundo día, no es de gran importancia; en el otro se trataba de una pleuro-neumonía no muy grave, con 39° de temperatura, y la lengua permaneció tan limpia que no podía calificarse sino de normal. Presentaba un empolvamiento blanco fino como si estuviera escarchado, sin llegar á cubrir la coloracion subyacente. Esta falta de revestimiento en tales circunstancias es excepcional y probablemente significa una escasez habitual, aunque inusitada, del crecimiento epitelial. Hay algunas particularidades en el estado sano que deben atribuirse á las variaciones en la saliva. Más adelante volveré á recordar á una señora anciana que en el curso de una bronquitis capilar presentaba una lengua seca y roja que me hizo pronosticar desfavorablemente. Alivióse la enferma y la lengua continuó lo mismo, pero ella me aseguró que siempre la había tenido así, y yo deduje que la falta de saliva, á la que en aquellas circunstancias se debía la sequedad y la desnudez de la lengua, era habitual en aquella señora lo mismo en estado de enfermedad que en el de salud.

Hay muchas enfermedades crónicas y agudas en las que es normal el estado de la lengua; pocas de ellas presentan fiebre ni ningun trastorno general. Como veremos, este órgano refleja principalmente las perturbaciones generales; si el organismo en general no se encuentra afectado, la lengua tampoco suele estarlo. Claro está que las condiciones de observacion en un hospital, que es de donde están tomados los cuadros siguientes, ofrecen más veces perturbaciones generales que no estados sanos; por eso las coincidencias de los estados enfermos con la lengua limpia se encuentran exageradas.

## LENGUA NORMAL

Tétanos. . . . .	1
Corea. . . . .	2
Insolacion. . . . .	1
Lesion valvular. . . . .	1
Aneurisma intratorácico (dieta seca). . . . .	1
Neumonía (un caso en el segundo día). . . . .	2
Derrame pleurítico. . . . .	1
Pio-neumotórax. . . . .	1
Tisis. . . . .	1
Coqueluche. . . . .	1
Ascitis (hepática; dieta seca). . . . .	1
Albuminuria crónica. . . . .	2
Diabetes insípida. . . . .	1
Sífilis. . . . .	1
Anemia. . . . .	1
Convalecientes. . . . .	6
<b>Total. . . . .</b>	<b>24</b>

## OBSERVACIONES Á LOS CASOS ANTERIORES

Pirexia de 39 á 40°. . . . .	2
Hiperpirexia de más de 40°. . . . .	0
Temperatura no registrada. . . . .	1
Postracion. . . . .	0
Dieta principalmente líquida. . . . .	7
Dieta exclusivamente líquida. . . . .	0
Dieta seca. . . . .	3
Saliva muy deficiente. . . . .	2
Cifra media de la temperatura en 20 casos, 37°.	
Murieron 2, se curaron 8, se aliviaron 13, y no se alivió 1.	

C.

(Se continuará.)

## SECCION PROFESIONAL

## EL REGLAMENTO DE PARTIDOS MÉDICOS

Sr. Director de EL SIGLO MÉDICO.

Muy señor mio y distinguido compañero: Siempre vi al periódico que para bien de nuestra clase con tanto acierto dirige, serio, franco, sosteniendo con verdad y nobleza el epígrafe con que encabeza sus columnas, defendiendo aquellas ideas que cree dignas de defensa, censurando las que le parecen acreedoras á la crítica, dejando á un lado reprensibles egoismos, y no teniendo más aspiracion que la de ayudarnos á los que, desheredados por la fortuna, tuvimos tan poca, que vinimos á dar con nuestros cuerpos en estos apartados rincones de la tierra, que se llaman pueblos, y que yo llamaría semillero de desventuras, miserias y desgracias, creados expresamente para martirio de médicos.

Nunca he manifestado mi opinion en escritos al público dirigidos, por tener la evidencia de que en su forma han de ser monótonos, y en su fondo desprovistos de ideas capaces de ser tomadas en consideracion, pues mi anémico cerebro nunca puede funcionar con actividad suficiente para otra cosa; mas puesto que la importancia del caso lo requiere, y ya que he tomado la pluma con ese objeto, séame permitido dar mi pobre opinion sobre asunto de tan vital interés para la clase como es el de arreglo de partidos.

Ante todo, he de manifestarle que el principal objeto de ésta es hacerle á usted presente mi más absoluta adhesion á todo lo que en ese asunto la direccion de ese periódico dis-



ponga; queda, pues, á su juicio, Sr. Director, el hacer de estas líneas lo que estime más pertinente.

Todos los días, á todas horas, en todos los tonos, en todas formas y maneras estamos oyendo la misma cantata: *El mal-estar de la clase es grande, urge poner remedio*; y un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, vemos á los médicos marchar por el mismo camino; á unos, los más, gimiendo y llorando, y á otros llamándolos á su alrededor con cariñosos halagos para constituirse en una Asociación de la cual broten medios salvadores, y aprisionados en este estrecho cinturón de hierro pasamos y pasamos años tras años.

Siempre he sido partidario de la unión, que, como dice el adagio, constituye la fuerza; pero la experiencia me ha demostrado suficientemente que ésta no la hemos de conseguir reglamentándonos, sino educándonos. En las varias Asociaciones á que he pertenecido y pertenezco, nunca vi un resultado absoluto, pues el compañero digno no las necesita, porque asociado y sin asociar, obra con decoro y dignidad; el que no lo es las rehuye y sigue la senda que cree más expedita para sus particulares fines; así que tengo la convicción de que por ese camino nunca iremos á disfrutar del tan ansiado bienestar; y tengo para mí que éste lo conseguiremos convenciéndonos de la necesidad de amoldar nuestra conducta á la más rígida moralidad. Desaparezcan esos médicos que visitan enfermos de otros sin previa consulta; que cuando se les consulta tienen muy buen cuidado de desacreditar al compañero que le visitó anteriormente; que hacen proposiciones vergonzosas á un Ayuntamiento para desbancar al titular propietario; que igualan ó visitan por mezquina cantidad para hacer competencia, equiparándose á míseros mercaderes: desaparezcan, sí, esas verdaderas *excrecencias* profesionales, y nuestras opiniones no necesitarán de tanta discusión, y ante la sociedad en general nos presentaremos con el carácter y dignidad que debemos, para que ella nos guarde las consideraciones á que por nuestra misión nos hacemos acreedores, y no como genticilla de plazuela que por sus dichos y hechos no sirve más que de hazme-reír á quien le escucha.

Pero los médicos en estas cuestiones manifestamos claramente que ante todo somos españoles, y dejándonos arrastrar por eso que llamaremos sabor nacional de la época en que vivimos, no sabemos poner remedio á nuestros males sino asociándonos para discutir, proyectar y manifestar que cada uno de nosotros somos una verdadera eminencia en eso que podemos llamar diplomacia médica; esto es, gastar tiempo, saliva, dejar todo en proyecto y sacar á la pública luz las miserias que entre nosotros existen, y que deberíamos, á mi juicio, tener especial cuidado en mantener ocultas.

Hoy se asocian para bailar, rezar, comer, socorrerse, divertirse, desplumarse y desplumarnos. Se asocian sastres, zapateros, aguadores, panaderos, cafeteros, etc., etc., y se asocian sin pensar que hay Asociaciones que aseguran la vida, pero no responden de las asechanzas, calumnias y murmuraciones; otras que protegen la infancia y dejan que se pongan en destilación á las nodrizas; Bancos que parecen sillas cojas; Compañías que son más bien solitarias; y á este paso nuestra nación se compondrá dentro de poco de agrupaciones de individuos buscando su redención; pero por eso quedan en pie sus largos sufrimientos, sus cortas alegrías, y por ende aplastados sus bolsillos. En todos sus iniciadores habrá un gran caudal de buen deseo, que no niego y que me complace en reconocer, pero repito que la experiencia me ha enseñado que en otras clases los resultados de la asociación son siempre dudosos, en nosotros son y serán siempre nulos.

Hay que abrir los ojos á la luz y no hacerse ilusiones; es necesario que por parte de los que se hallan en condiciones de coadyuvar á nuestros propósitos lo hagan dejando á un lado pueriles diferencias de criterio, que no hacen más que mantenernos divididos y alejados del fin que perseguimos, y los que no nos hallamos en esas condiciones, sacudamos nuestra apatía y pongamos de nuestra parte los medios conductores hasta donde nuestras fuerzas alcancen. Dejémonos de largos y ásperos caminos; busquemos el que con más suavidad nos conduzca al punto á que aspiramos llegar, y unidos por los estrechos lazos del compañerismo, presentémonos en compacta masa ante los altos poderes del Estado, exigiendo de ellos de una manera digna, enérgica, pero prudente, aquello que tienen derecho á exigir los que como nosotros tienen una misión tan elevada y solemne como es la de defender la salud de los pueblos; esto es, no ser postergados como hijos espúreos de la nación.

El reglamento de partidos redactado por la Prensa en 1877, como toda obra humana, no será perfecto, pero en su conjunto ofrece garantías que creo deben satisfacerlos, pues que llena todos los vacíos que se dejan sentir en el que en la actualidad nos rige. Pues bien; ¿qué haremos volviendo á reunirnos para discutir y formular nuevas bases sobre las que descanse otro, teniendo éste redactado por tan respetables personas como lo está? Según mi escaso criterio, no haremos más que demorar la consecución de nuestros deseos. ¿Cuánto mejores resultados no obtendremos de que la Prensa toda médico-farmacéutica reunida, acuerde, ya sea presentar este reglamento tal como está — y ésta es mi opinión — ya reformado en aquellos puntos que crea conveniente, después de haber dado á conocer en sus periódicos respectivos el texto de él y de escuchar á aquellos de nuestros compañeros que hubieran juzgado oportuno hacer alguna observación, que no que cada uno de los periódicos se presente aisladamente, capitaneando una agrupación para poner de relieve la honda división que entre nosotros existe, y en su consecuencia, que los Gobiernos no respondan á nuestras súplicas sino con sarcástica indiferencia?

Agrupémonos alrededor de la bandera izada con tan noble entusiasmo por el Sr. Meirás; supliquemos á la Prensa toda, que es nuestro más fiel representante, que acuerde lo más conveniente, según lo transcrito en el párrafo anterior; pidamos el apoyo de nuestros compañeros que ocupan un sitio en nuestras Cámaras, que no dudo obtendremos con usura; nadie que no reniegue del honroso título que posea deje de estampar su firma para presentarnos en número considerable, manifestando la magnitud de nuestras fuerzas, y de esta manera unidos pidamos una y mil veces la aprobación del reglamento hasta ver conseguido nuestro deseo.

Dispénsame usted, Sr. Director, la molestia que la lectura de esta mal pergeñada epístola seguramente le habrá producido, en gracia al buen deseo de aportar un pequeño grano de arena al edificio que se trata de levantar, y repitiéndole haga de estas líneas el uso que crea más apropiado, queda á sus órdenes su afectísimo seguro servidor y compañero, q. b. s. m.

JOSÉ IRAÑETA.

Puente la Reina, Junio de 1888.

## REVISTA DE HIDROLOGIA, CLIMATOLOGIA E HIDROTERAPIA

SOCIEDAD HIDROLÓGICA

### ADVERTENCIA IMPORTANTE

Publicado el *Libro de Actas del Congreso Hidrológico Nacional*, los socios honorarios y de número



del citado Congreso se servirán mandar recoger dicho volumen en la Secretaría general, calle de Atocha, números 71 y 73, segundo derecha, de nueve á doce de la mañana.

Los socios residentes en provincias acompañarán al pedido la cantidad de 1,25 pesetas por gastos de correo y certificado.

Precio del libro en toda España 10 pesetas. A los libreros se les hará la rebaja del 20 por 100. No se servirá ningún pedido que no vaya acompañado de su importe en letras de fácil cobro. — El secretario general, *Eduardo Moreno*.

#### ¿EXISTEN NEURÓSIS DIATÉSICAS?

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO HIDROMINERAL MÁS CONVENIENTE DE ESTAS ENFERMEDADES? (1)

POR EL DR. D. ARTURO PÉREZ ORTEGA

Recordad que aún en las más sencillas anemias y clorosis se presentan desde la más ligera neuralgia hasta las múltiples de la irritación espinal, desde el vértigo más ligero hasta el síncope mortal, la depresión psíquica al delirio más acentuado, hasta constituir verdaderas vesanias, y hasta las parálisis y epilepsia pueden presentarse; y es que este estado oligohémico determina isquemias, fluxiones, congestiones, tal vez la diapedesis, edemas pasajeros, que pueden determinar los síntomas accesorios que se observan. Si de este grupo nosológico pasamos á las intoxicaciones, vereis igualmente presentarse la exaltación, perversión y abolición de actos nerviosos; estallar en uno una frenopatía, en otro epilepsia, parálisis, convulsiones espinales, etc. En el bromismo, arsenicismo, hidrargirismo, iodismo, se desarrollan igualmente estos fenómenos, que, accidentales como la causa que los ha producido, podrán durar tanto como se haga esperar la eliminación de aquellos principios, ó prolongarse más allá, durante el período larguísimo de la discrasia que ocasionaron, y aún después, si llegaron á determinar una lesión orgánica por la predisposición y debilidad de tal ó cual zona del sistema nervioso. Y si la acción tóxica de algunos de los cuerpos que acabamos de citar es pasajera, como el temor y embriaguez iódica, ó los accidentes del bromismo, cuerpos fácilmente eliminados del organismo, vereis la del plomo, v. gr., más permanente, ya por la mayor intensidad de la discrasia, ya por la presencia en la sangre de los compuestos albuminoideos insolubles, que determinan un nuevo motivo para que aquella no reuna las necesarias condiciones para producir plasmas regeneradores. Pero no son estos compuestos, acumulados aquí ó allí, las exclusivas causas de los trastornos que determinan, pues para ello sería preciso que los sitios en que se depositan fueran los que por su situación anatómica y funciones fisiológicas nos explicaran que bajo su dependencia estaban siempre los fenómenos que se presentan, cosa que no sucede, pues ni lesiones precisas determinadas y constantes se encuentran en las diversas necropsias, sino que, por el contrario, distan mucho de tener estas condiciones; todos los que las han observado demuestran sus dudas, conviniendo en que son indispensables nuevas investigaciones. Así, vemos que Hammond, autor de una de las más notables y modernas obras de enfermedades nervio-

sas, empieza el capítulo de la anatomía patológica diciendo: «La anatomía patológica del sistema nervioso en los accidentes tóxicos nos es apenas conocida.» Y más adelante, después de examinar los trabajos de Combault, de Westphal, Cousseron, Kusmaul, etc., añade: «Es probable que, fuera de ciertos casos y de condiciones excepcionales, las lesiones del cerebro, de la médula, de los nervios y del gran simpático no pueden ser apreciables á nuestros medios de investigación.» Es decir, que desconocemos la acción de estos agentes, y no creo forzar mucho el raciocinio al suponer, al pensar que la discrasia es aquí la causa más efectiva, más importante, el factor de mayor trascendencia, y mi afirmación adquiere mayor grado de probabilidad cuando se recuerda lo que ocurre en la convalecencia de ciertas enfermedades infecciosas, en que, pasada, por decirlo así, la acción específica del agente morbígeno, cuando, vencida la influencia directa de sus gémenes, de los micro-organismos que las determinan, ya porque las condiciones del organismo hayan hecho imposible su existencia, ya por los efectos del tratamiento, queda un estado de empobrecimiento, de atonía, de debilidad orgánica que determina lesiones funcionales del aparato nervioso, tan grandes, tan extensas y notables como las de las intoxicaciones.

Después del tífus, de la fiebre tifoidea, de la viruela, de la escarlatina, de la disentería, habreis observado verdaderos delirios maníacos, afasias, parálisis, contracturas, hiperestesias y anestias, y éstas; como las que hemos enumerado anteriormente, no existen casi siempre más que por las discrasias que dejan en pos de sí.

Ya dijimos ántes cómo la integridad de los radicales de la sangre era necesaria para el sostenimiento anatómico y funcional de los tejidos, para la conservación de sus atributos estáticos y dinámicos, y no sólo la normalidad cualitativa, sino la cuantitativa, de que sólo el aparato nervioso está encargado de reglar; y si esto es cierto, ¿será posible negar que aquel aparato no tome parte en ese desorden general, cuando por su actividad incesante, por la delicadeza de su tejido, por la complejidad é importancia de sus funciones, es el primero y el más capital del ser humano?

No era posible; recordad solamente lo que pasa en las infecciones agudas; rara es la que no manifiesta en su principio, en su evolución sucesiva, algún trastorno nervioso: la raquialgia y parálisis en la viruela, las convulsiones que preceden muchas veces á la escarlatina y sarampión, la ataxia y adinamia en las fiebres tíficas, etc., denotan ya la prontitud con que ese aparato experimenta la influencia de las causas morbosas, hasta tal punto, que algunos, como Finkler, consideran la fiebre como una neurósis y otros miran el istmo del encéfalo como el centro que preside la lucha del organismo para la destrucción de los principios pirogénicos, microbicos ó no. También podemos citar como efecto de una gran discrasia los grandes trastornos que la pelagra determina, que, este sódicos ó quinésicos, son precedidos de la gran lesión trófica que hace la base de su naturaleza.

Pero volvamos, que ya es tiempo, á estudiar las diátesis bajo el punto de vista que lo venimos haciendo, y deduzcamos las consecuencias de todo lo que acabamos de exponer. Es indudable que en todas existe una distrofia anómala y espontánea, hereditaria unas veces, adquirida otras, pero que, una vez presentada, es siempre eminentemente invasora en su curso, determinando cada una síndromes más y más marcados y propios de su modalidad; así vemos en el herpetismo su predilección por la piel y mucosas, al escrofulismo por el sistema linfático y óseo, al reumático y artrítico por el fibroso y seroso, al sífilítico haciéndolo todo suyo,

(1) Véase el número anterior.



siendo los caracteres de sus manifestaciones los que nos permiten distinguirlas y conocer su curso tan completamente, que en la mayoría de casos el médico puede prever la aparición de otras sucesivas y lejanas. Pero las cosas no se verifican siempre con la misma sencillez; la existencia de la diátesis no excluye ni neutraliza la de predisposiciones anteriores, de temperamento é idiosincrasia, sino que, al contrario, la naturaleza, tan pródiga en combinaciones, asocia, transforma unas en otras, aumenta ó disminuye su intensidad al través de las generaciones, determinando formas bastardas híbridas, abortadas, por decirlo así, de caracteres tan ambiguos, que exigen para su conocimiento remontarse á grandes investigaciones nosológicas, si se han de descifrar las dudas que inspiran, las dificultades que ofrecen y los escollos con que se tropieza. Pues suponed uno de estos casos en un neuropático, pero neuropatía hereditaria, como triste privilegio de sus primogenitores; suponed que las primeras manifestaciones del estado morbozo se traducen por una neurósia; que el hecho se repite en varios hijos del padre gotoso, reumático, herpético; ¿no podrá sospecharse un lazo de causalidad entre unos y otros? Pero que se presente aquélla en la evolución del estado constitucional, que las manifestaciones del último alternen ó permanezcan fijas, ¿no habrá tampoco relación entre ambos síndromes?

Os citaré un hecho de mi práctica que aclarará mi pensamiento: se trata de un enfermo que venía padeciendo desde veinticinco años periódicos y anuales accesos de gota regular que le duraban varias semanas: en su vida ha tenido dos esposas; de la primera, tres hijos, dos varones y una hembra, que hoy tiene de treinta á treinta y cuatro años, y sólo en esta última se empieza á manifestar algún síntoma que hace sospechar que á una edad más avanzada podrá tener algo del padecimiento paterno. Debo advertir que una hermana del primero estuvo sujeta toda su vida á ataques asmáticos, forma que, como sabéis, afecta la gota algunas veces. De la segunda esposa hay cinco hijos, de los cuales uno murió de eclampsia; otra, que hoy tiene veinticinco años, padece desde los cuatro una parálisis esencial de la infancia, que dejó como resto de su paso una atrofia de los músculos de la pierna y notable claudicación, y otro hijo, que hoy tiene treinta años, padece desde siete epilepsia perfectamente caracterizada. Pero el hecho más notable es el siguiente: desde hace doce años el padre deja de experimentar los accesos de gota en la forma regular que ántes tenía, y desde aquel momento, es decir, doce años después que en el hijo se presentó la epilepsia, cuyos accesos se alejaban al principio con fuertes excitantes á las articulaciones ántes afectadas, procedimiento que á poco fué ineficaz, siguiendo la neurósia su marcha creciente, sin que nada la pudiera detener, hasta el punto que hoy el infeliz se encuentra en un estado de imbecilidad que raya con el idiotismo. No es posible dejar de ver en este caso el cumplimiento de las combinaciones que ántes enumeramos; se ve palpable la relación de causalidad diatésica en todos estos síndromes nerviosos; pues si no, ¿cómo se comprende el padecimiento epiléptico del hijo cuando el padre no lo era, y la aparición posterior en éste de la misma enfermedad, coincidiendo con la profunda modificación evolutiva de la diátesis? Por otra parte, ¿la parálisis esencial de la hija es sólo coincidencia? Además, la movilidad es un carácter de los vicios constitucionales; la fluxion reumática, gotosa, aun suponiendo en ésta la predilección á las pequeñas articulaciones, cambia de sitio con frecuencia; el herpetismo busca la piel, pero también las mucosas y los nervios; la sífilis afecta los tejidos todos, saltando de uno á otro período, sin sujetarse muchas veces á un curso regular de normal evolución; sólo queda la esclerófula como más fija,

más constante, y en ella es también donde ménos neurósia se han observado; y si esta movilidad es patente, si el organismo afectado tenía débil el sistema nervioso, predispuesto ya á ser influenciado por las causas morbosas, ¿le será indiferente vivir en medio de un estado anómalo en toda la organización, en esa perturbación de los sólidos y los líquidos? Se convertirá en un punto de llamada, y las fluxiones, isquemias, congestiones, propias de la movilidad diatésica, se fijarán con preferencia en tal ó cual parte del encéfalo, de la médula ó del simpático, para determinar los trastornos propios de las funciones que rigen, y ocasionando una vesanía, una epilepsia, una parálisis, un corea, etc.

Además, hay entre los órganos relaciones fisiológicas indudables; las del estómago y piel con el cerebro, la de la piel con las mucosas, y las impresiones que reciben despiertan acciones reflejas que no siempre explican las connivencias orgánicas y funcionales, como sucede con las que existen entre las serosas articulares y viscerales. El simple cosquilleo, una impresión táctil molesta, un dolor neurálgico y periférico, determinan convulsiones, síncope, y lo mismo sucede en otros casos que suponemos existen impresiones sentidas y no percibidas; y esta relación es tan importante, que para comprenderla basta recordar los accidentes posibles del pobre enfermo que padece el prurigo feroz senil, la urticaria crónica, el prurigo vulvar, accidentes que alguna vez han determinado la locura ó histerismos terribles.

Es decir, que si por una parte domina el elemento nosológico y por otra parte los fisiológicos, modificados ya por el estado morbozo, es fácil suponer que la asociación de estos dos factores determinará actos reflejos lejanos, que como pueden ocasionar una afección de las mucosas de tal ó cual aparato, también podrán ocasionarla en el aparato nervioso bajo la forma neurósica que estudiamos.

No llevamos el determinismo de la palabra neurósia hasta el absoluto límite de considerarlas siempre como lesiones *sine materia*, pues es muy posible que lesiones pasajeras y vasculares que desaparecen después de la muerte, produzcan los fenómenos que forman el síndrome de las neurósias, y si adoptamos esta palabra es como término convencional y porque aunque con los poderosos medios que la ciencia posee se va limitando más y más aquel cuadro, hay aún algunas, como ciertas vesanias, epilepsias, tétanos, coreas, que no tienen todavía lesiones estructurales conocidas. Por otra parte, comprendemos que las lesiones materiales no se verifican siempre de una manera instantánea y repentina, sino que van precedidas de lesiones vasculares fluxionarias, congestivas, después de las que se desarrollan las más aparentes y objetivas, y no es extraño que al principio pasen desapercibidas y se encuentren en el período ulterior. Buen ejemplo nos da de ello la epilepsia dicha esencial, idiopática, que á la larga determina induraciones del cerebro y esclerósis de la médula oblongada, dilataciones vasculares, etcétera.

De todas las consideraciones expuestas anteriormente se deduce ya que se puede admitir la posibilidad de las neurósias diatésicas, faltando sólo exponer los hechos observados por diferentes autoridades médicas y consideradas como tales.

Por todo el mundo se admite la existencia de neurósias en la sífilis, epilepsia, parálisis parciales, hemiplejias, paraplejias, parálisis generales, corea, histeria, etc., y si bien se han podido encontrar á veces lesiones que las explicaban, otras no ha sido posible hallarlas; por otra parte, se han observado en los centros nerviosos lesiones gomosas óseas sin que se presenten aquellos trastornos, lo que prueba que cuando existen hace falta algo más que lesión: la predisposición del



tejido. Pero oigamos á Rollet: «Un cierto número de afecciones nerviosas sifilíticas existen sin ninguna alteracion apreciable, directa ó indirecta, del sistema nervioso.» Tournier dice ser considerable en la sífilis las enfermedades del sistema nervioso; Althius, en un hospital consagrado á la epilepsia y parálisis, cuenta el 5 por 100 de sifilíticos, el 20 por 100 de las parálisis, y las alteraciones de la inteligencia ó de la memoria el 60 por 100. Zambaco, en una obra premiada por la Academia de París, titulada *Neurósís sifilíticas*, afirma que éstas pueden existir bajo las formas más variadas; más tarde, Cros y Lancereaux sancionan en otra Memoria esto mismo, y Guislain las admite también, igualmente que Trousseau y Pidoux; Charcot dice que la epilepsia es muchas veces parcial ó hemipléjica, empezada por ataques vulvares; Fournier quiere establecer los caracteres de la misma, haciendo notar la frecuencia con que falta el grito y la de ir acompañada de parálisis, y sobre todo en que los períodos que median entre las crisis no son tan exentos de manifestaciones morbosas como en la comun; aserto cuya exactitud hemos visto comprobada en un enfermo sifilítico en que los ataques epilépticos (aparecidos en el curso de la infeccion) alternan con convulsiones clónicas generalizadas, sin pérdida de conocimiento, y que unas veces simulan un extenso corea, y otras, por el movimiento oscilatorio de su cabeza, el temblor de la esclerósia en placas cerebro-espinales, observándose que cuando éste desaparece, los ascensos epilépticos son más intensos, frecuentes y duraderos.

He citado la epilepsia como la más comun, pero las vesanias, paraplegias, hemiplegias y todas las alteraciones funcionales pueden ser el séquito obligado de esta diátesis, siéndonos imposible el ser más extensos por el carácter de este trabajo de Patología general, bien limitado por cierto.

(Se continuará.)

## PRENSA MÉDICA

EXTRANJERA: I. Tratamiento de las úlceras de la pierna. —II. Un nuevo antiséptico. —III. De las varices de la lengua. —IV. Procedimiento para reconocer la simulacion de la amaurosis y de la ambliopia monoculares. —V. Parte que en la etiología de los tumores tienen los microbios.

### I

*The British Medical Journal* recomienda un método de tratamiento de las úlceras de la pierna que parece da buenos resultados.

Este tratamiento se compone de la siguiente cura: con un pincel se aplica á la pierna, bien limpia y afeitada, una capa moderadamente espesa de zinc-gelatina caliente hasta los límites de la úlcera, que se cubre de iodoformo en polvo ó de cualquier otro antiséptico pulverizado; por ejemplo, subnitrate de bismuto, ácido bórico ó naftalina, útil particularmente esta última para disminuir el olor de algunas úlceras. Se cubre con uata la herida y se sujeta el todo sólidamente con una venda de gasa, procurando que la presión se ejerza hácia el centro de la úlcera. Se deja de dar vueltas cuando la gelatina no penetra ya á través de las mallas de gasa; la cura se seca bien pronto, y se puede despedir al enfermo sin otras precauciones.

Se renueva la cura al cabo de tres ó cuatro días, aunque en rigor puede durar una semana. Se quita fácilmente con tijeras de punta roma, y en caso de necesidad con un poco de agua caliente; la gasa impregnada de gelatina se quita como la corteza de una naranja. Si la secrecion invade el vendaje ántes de fin de semana, se aplica iodoformo al sitio mojado.

Hé aquí la manera de preparar el zinc-gelatina:

Oxido de zinc. . . . .	5	partes en peso.
Gelatina. . . . .	6	—
Agua destilada. . . . .	8	—
Glicerina pura. . . . .	8	—

La gelatina se disuelve primero en el agua á una temperatura moderada. Cuando se ha reducido el todo á una masa uniforme, se añade el óxido de zinc finamente pulverizado y aglomerado con el agua con la cantidad prescrita de glicerina; se mezcla, y despues de la evaporacion del agua se amasa sobre el mármol. La preparacion es de consistencia de liga, blanca y no viscosa. Para usarla se pone la cantidad necesaria en un botecito colocado sobre el agua hirviendo, con lo cual toma la consistencia del jarabe. En caso de necesidad se puede añadir un poco de agua.

La ventaja principal de este tratamiento es la posibilidad de curar al enfermo sin que éste haga cama y permitiéndole trabajar. El tratamiento dura de tres á seis semanas.

### II

Los Sres. Helbig y Lubbert han estudiado las propiedades antisépticas del ácido oxinaftoico- $\alpha$ . Se prepara este producto — cuya fórmula química es  $C^{14}H^8O^3$  — haciendo obrar el ácido carbónico bajo presión, á una temperatura de 120 á 140°, sobre una sal alcalina de naftol- $\alpha$ . Se obtiene así cristales incoloros, en forma de agujas finas, que se disuelven difícilmente en el agua fría (próximamente á la dosis de 1/30000), pero soluble, por el contrario, á la dosis de 10 por 100 en el alcohol y el éter. El olor recuerda el del naftol. Respirado el ácido oxinaftoico provoca el estornudo. Calentado con precaucion se volatiliza sin descomponerse. Su precio es de 7 á 12 francos, segun su pureza.

Las propiedades antisépticas de este cuerpo son superiores á las del ácido salicílico; en efecto, agitando 50 centímetros cúbicos de sangre fresca con algunos decigramos de este último ácido, no impide la putrefaccion, y si se le reemplaza por la misma dosis de ácido oxinaftoico- $\alpha$ , permanece la mezcla varias semanas sin alterarse. A la dosis de 1 por 100, este ácido en polvo conserva igualmente á cubierto de toda alteracion la orina, el extracto de carne, diversos caldos. El fosfato de sosa aumenta la solubilidad del ácido en el agua, y una solucion oxinaftoica al 1 por 100 conserva durante varios meses, á cubierto de toda putrefaccion, los peces que en ella se sumergen. La presencia de la albúmina ó de la gelatina no disminuye su poder antiséptico. Mezclado á líquidos pútridos detiene rápidamente las emanaciones nauseabundas.

El ácido oxinaftoico, á causa de su toxicidad, no debe emplearse nunca para la conservacion de las sustancias alimenticias, pero podrá servir para la cura de las heridas sin más peligro que el sublimado y el iodoformo. El Sr. Helbig ha preparado colodion oxinaftoico á la dosis de 0,5 por 100, y uata oxinaftoica desde 1 por 1.000 á 1 por 100. El ácido oxinaftoico pulverulento puede servir para desinfectar las letrinas, orinales, escupideras, y todos los líquidos en los cuales la presencia de la albúmina contraindica el empleo del sublimado.

Existe también un ácido oxinaftoico- $\beta$ , pero es difícil de preparar, y no se han experimentado sus propiedades antisépticas.

### III

El Dr. Manon, tomando por base 42 casos de varices de la lengua, ha hecho la historia de éstas.

Las varices de la lengua han llamado poco la atencion de los autores, aunque no son, sin embargo, raras; de ordinario se las ha descrito con el nombre de ránulas, de angiomas.



De un modo general, la causa esencial de las varices linguales es debida á una predisposicion especial que se puede llamar diátesis varicosa, dependiente quizás del artrismo ó herpetismo. Los médicos ingleses, exagerando las cosas, creen que están aquéllas en relacion con una lesion de los vasos cerebrales; la influencia de las afecciones cardíacas, pulmonares, laríngeas, guturales, bucales, sobre su desarrollo, es más manifiesta.

La flabectasia lingual es rara en la infancia; en la edad adulta se encuentra bastante á menudo en los abogados, cantores, pregoneros, alcohólicos, etc.; su sitio de predileccion es la parte de la cara dorsal por detrás de la V lingual y la parte anterior de la cara inferior.

Como signos, nada de dolor, un poco de molestia en los movimientos y de dificultad para hablar. Sequedad de la garganta; expulsion ménos fácil de los esputos, que están á veces teñidos de rojo. Se presentan bajo dos formas: cilindroides ó ampulares.

El Sr. Manon hace el diagnóstico diferencial con los quistes vasculares, aneurisma, ránula sanguínea, angiomas, y como tratamiento recomienda, cuando se inflaman, sangran ó molestan por su volumen, canterizarlas con el galvanocauterio ó extirparlas con tijeras curvas, cauterizando en seguida.

## IV

Aunque es de aplicacion muy restringida en la medicina usual, vamos á describir el procedimiento del Dr. Michaud para reconocer la simulacion de la amaurosis y de la ambliopia monoculares.

Sabido es que no se ven á través de un cristal rojo las rayas hechas con lápiz rojo en un papel blanco; de suerte que si en un caso de amaurosis ó de fuerte ambliopia monocular se coloca un cristal rojo delante del ojo sano y se le hace mirar caracteres rojos sobre fondo blanco, el enfermo no debe ver ninguno de estos caracteres. Si se vieran estas rayas sería con el otro ojo, el llamado amaurótico.

Limitándose á presentar á un ojo sospechoso, y del modo que acabamos de indicar, rayas ó caracteres rojos, se expondría, sin embargo, á engañarse el perito. El examinando puede conocer el subterfugio y declarar falsamente que nada ve. Para evitar en lo posible esto se puede recurrir al siguiente artificio: Basta quitar á las letras de forma ordinaria una ó dos patas para cambiar enteramente el aspecto y el valor. Así de la letra E es fácil hacer una I, una F ó una L. Si, pues, se dibuja en el papel una E, cuyos brazos sean rojos, y se le hace mirar esta letra á través de un cristal rojo, no verá ya una E, sino una I. Varias letras así modificadas en una palabra pueden constituir otra palabra nueva. Así la palabra PRETER podrá convertirse en PILIER; la palabra MEOFNAE podrá convertirse en VICINAL, etc. Ahora bien; en la lectura corriente el lector es conducido por el hábito á no ver cada una de las letras que contribuyen á formar la palabra, sino que la fisonomía de conjunto del trazado gráfico de la palabra es la que despierta en el pensamiento la idea correspondiente á esta palabra. Es necesario, por tanto, un trabajo intelectual bastante largo y difícil para decirse á la simple presentacion de una palabra: suponiendo tal ó cual pata, tal palabra que representa esta idea cambiará en tal otra que representa tal otra idea de orden completamente diferente.

Así, si se presenta á un simulador la palabra EPONGE (convenientemente pintada en rojo y en negro) despues de colocar un cristal rojo ante el ojo declarado bueno, el ojo supuesto amaurótico que está descubierto verá la palabra EPONGE; se despertará en el examinando la idea correspondiente á esta palabra, y aunque conozca el principio en

que está fundado este exámen, le será difícil sustituirla por la idea LION por la sustraccion mental de lo que está pintado de rojo. El simulador, obligado á leer en alta voz sin que se le deje tiempo para reflexionar, leerá seguramente EPONGE.

Si el ojo descubierto es realmente amaurótico, el cristal rojo cumple su objeto en el sano; todo lo que está trazado en rojo desaparece y el enfermo lee la palabra LION tan pronto como leería EPONGE sin la interposicion del cristal rojo.

Tal es el principio en que está fundado este método de investigacion. El Dr. Michaud completa su estudio describiendo diversos procedimientos que permiten aplicarle á los que no saben leer y á la determinacion del grado de la agudeza visual.

## V

El Dr. Nepveu ha hecho investigaciones sobre la importancia de los microbios ó parte que tienen en la etiología de los tumores, y deducido las siguientes conclusiones:

1.<sup>a</sup> Es posible que llegue á demostrarse un día la existencia del bacilo del cáncer; pero en vista de las contradicciones ó incertidumbre de los experimentadores, me ha parecido útil estudiar previamente algunas de las condiciones en que pueden aparecer las bacterias en los tumores.

2.<sup>a</sup> Las he observado en los tumores ulcerados espontáneamente ó á consecuencia de un traumatismo; los líquidos de las cavidades, en los cuales se bañan á veces, son de ordinario el punto de origen de estas bacterias; con las lesiones inflamatorias de los tegumentos que las revisten, espontáneas ó provocadas, ocurre lo propio.

3.<sup>a</sup> Las lesiones anteriores al neoplasma (eczema, abscesos, inflamaciones diversas) realizan condiciones análogas para la introduccion de los microbios y su encarceracion consecutiva en ciertos tejidos. La irritacion lenta y prolongada que producen en los parénquimas glandulares podría ser una de las causas de la produccion ulterior de los neoplasmas.

4.<sup>a</sup> Es probable que las bacterias de origen externo ó contenidas en la sangre encuentren en ciertos focos neoplásicos, donde los elementos celulares son muy abundantes, un sitio de cultivo favorable. Fijándose allí las bacterias activan el reblandecimiento y la destruccion del tejido morbozo.

5.<sup>a</sup> Deben buscarse los microbios no sólo en los neoplasmas reblandecidos, sino tambien en los que son asiento de esas hiperplasias rápidas con elevacion de temperatura local.

Para el Sr. Bouchard gran número de tumores profundos ó superficiales son debidos á agentes patógenos, y estos agentes son microbios. El que no se hayan descubierto aún no es bastante para negar su existencia.

DR. R. SERRET.

## SOCIEDADES CIENTIFICAS

## REAL ACADEMIA DE MEDICINA

SESION LITERARIA DEL 28 DE ABRIL DE 1888

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior,

El Sr. SANTERO usó de la palabra para hacer algunas indicaciones sobre el resultado de las aplicaciones locales de la cocaína. Al efecto, consignó:

1.<sup>o</sup> Un caso de estenosis laríngea, con lesion de los cartílagos, en el que, para hacer la traqueotomía, preparó al enfermo con dos inyecciones hipodérmicas de clorhidrato de cocaína en disolucion al 5 por 100 y usó toques continuos



con el mismo líquido durante la operación. Esta fué larga por los accidentes que ocurrieron. Los cartilagos estaban osificados y hubo que hacer en ellos una seccion con el bisturí, usado á manera de sierra. No sintió dolor alguno el enfermo ni aún durante la aplicacion del termo-cauterio.

2.º Un carcinoma en la mama de un hombre: el éxito fué maravilloso; se emplearon las inyecciones al 5 por 100 en la línea de seccion, y una pulverizacion constante de cocaína. Duró la operación tres cuartos de hora.

3.º Una reseccion parcial del cóxis, en la cual sólo se empleó la pulverizacion.

4.º Un epiteloma del labio inferior.

5.º Extirpacion de un tumor de la planta del pié de un individuo que está preparado para presentarse á la Academia.

6.º Un epiteloma nasal seguido de autoplastia, en el que se hizo uso del cloroformo para la primera parte, y para la segunda de la cocaína.

7.º Una extirpacion parcial de la lengua, en la cual, como es sabido, no se puede usar el cloroformo. Media hora ántes de la operación se aplicó al sitio afecto una gasa empapada en disolucion de cocaína al 15 por 100, y luégo una inyeccion al 10 por 100, costeando la base del tumor.

8.º Amputacion de una mama, en la cual, aplicado el cloroformo para que no viese la enferma la operación, se notó un principio de asfixia, y al bajar la lengua para remediarle, se vió una dentadura postiza desprendida, que era la causa de la sofocacion. Entonces ya se usó la cocaína, con la cual no sintió la paciente ningun dolor.

Es de notar, dijo el Sr. Santero, la curva térmica que dan todos los operados con cocaína. La mayor temperatura ha sido 37,7. No han tenido fiebre. La cicatrizacion ha adelantado de una manera prodigiosa: en el caso de amputacion de la mama se cicatrizó la herida en ocho días.

En el operado sucesivamente con cloroformo y con cocaína, llegó con el primero la temperatura á 38,9, y con la segunda no pasó de 37,3.

Así, pues, la cocaína no ofrece los peligros que el cloroformo, y es además evidentemente antiséptica.

Hay un hecho curioso que advertir, y es el de la extension local de la anestesia en el operado de traqueotomía: se notó durante algunas horas que al beber pasaba el líquido por la laringe, lo cual se explica por la insensibilidad propagada á este órgano.

El operado del cóxis pasó mucho tiempo sin orinar, y sólo despues de cuarenta y ocho horas se restableció la sensibilidad de la vejiga.

En el caso del tumor mamario se presentó insensibilidad del brazo correspondiente, que duró tambien unas treinta y ocho horas.

No he visto otros efectos tóxicos de la cocaína.

Terminada la exposicion del Sr. Santero, y aplazada la discusion para tiempo oportuno, se procedió á continuar la que estaba pendiente sobre las úlceras de la lengua.

El Sr. CASTELO, continuando su interrumpido discurso, dijo en resumen:

Las afecciones sifilíticas de la lengua son, como es sabido, muy comunes. Es asiento este órgano de muchas afecciones secundarias y terciarias. Así la roseola, que yo he comprobado más de una vez en la lengua, como las placas, pápulas, nódulos, esclerósisis, gomas, etc., son lesiones que deben distinguirse del cáncer, porque el tratamiento es muy diferente y aún diametralmente contrario. Pero voy á referirme sólo á la esclerósisis, á los nódulos y á las gomas.

Cuando el padecimiento es antiguo y alarmante, lo primero

que debe hacerse es recoger los antecedentes de familia, sin omitir detalle alguno.

Luégo averiguar el género de vida, procediendo, en fin, al exámen detenido y minucioso de la boca, con el cual suelen obtenerse preciosas revelaciones.

Una señora tenía una úlcera en la lengua, de pésimo aspecto, y el exámen reveló que estaba sostenido el mal por el pico de una muela cariada.

Otros enfermos podría citar que se hallan en casos análogos.

Luégo hay que averiguar si el individuo tiene alguna diátesis, por ejemplo, sifilítica, herpética, reumática ó escrofulosa, tomando en consideracion los síntomas objetivos y los funcionales.

El padecimiento puede ser ulceroso ó consistir en un simple tumor.

Si se trata de un tumor, y es sifilítico, puede ser esclerósisis, ó nódulos ó goma.

El psoriasis sifilítico apénas se distingue, segun los autores, del no sifilítico; pero el psoriasis comun, cuando es simple, regularmente se extiende tambien á los labios ó á la mucosa de las paredes bucales.

El específico aparece por placas plateadas, engrosamiento ligero del epitelio, y por grietas no siempre ulceradas, que dan á la lengua el aspecto de un entarimado. Es indolente y no altera las funciones de la lengua; sólo entorpece algo la funcion del gusto. Es bastante refractario para la curacion definitiva, aunque no deja de ceder en mayor ó en menor grado.

El tratamiento específico empeora el psoriasis cuando no procede de sífilis.

El chancro ó úlcera comun puede tambien confundirse con la úlcera cancerosa.

Una señora vino á mí para que la operara de una úlcera de la lengua, calificada de cancerosa. Yo vi que era sifilítica y me lo comprobó el tratamiento.

Otros enfermos puedo citar en que tratamientos intempestivos exacerbaron úlceras sifilíticas. Se las distingue por la clase de los dolores, por los infartos glandulares y otros accidentes que coexisten ó se presentan despues.

En cuanto á los tumores, es de advertir que las pápulas con nada se confunden; regularmente son múltiples, sin dolor aunque se las toque.

Los nódulos se distinguen por los antecedentes, por su multiplicidad, por su elasticidad particular y porque son indolentes.

Cierto es que el tumor gomoso, superficial ó profundo, es único por lo general, como el cáncer, pero regularmente aparece en la parte posterior de la lengua; y el cáncer en las laterales y aún en la punta: en el cáncer hay dolor y mucho estorbo en la boca; el curso es más rápido; los infartos vienen inmediatamente y con menos movilidad. El reblandecimiento y la destruccion del goma es más rápido, el pus no tiene el aspecto ni el olor del canceroso; los bordes de la úlcera no están redoblados.

La regla que debe observarse es comenzar siempre por un tratamiento suave y ensayar los remedios antisifilíticos; advirtiéndole que á estas ulceraciones perjudican los mercuriales, debiendo preferirse las preparaciones ioduradas. Sin embargo, en el período que precede á la ulceracion está indicado un tratamiento mixto. En cuanto á la medicacion local, el nitrato de plata es perjudicial en los casos de cáncer, pero en las úlceras sifilíticas es eficazísimo y muy usado. Así es que no puedo admitir las afirmaciones del Sr. Creus en este sentido.



En este momento el Sr. Castelo suspendió su discurso por haber trascurrido la hora de reglamento, y se levantó la sesión. — El secretario, *Matías Nieto Serrano*.

### CONFERENCIAS EN SEVILLA

En la noche del sábado 26 del pasado se verificó la octava y última de las conferencias científicas que la Escuela de Medicina de Sevilla celebra mensualmente.

Estuvo á cargo del ilustrado catedrático de Terapéutica, Sr. D. José Teodoro Muñoz, y asistieron al acto los señores gobernador civil; Fuentes Cantillana, presidente de la excelentísima Diputación provincial; Varea, alcalde de dicha ciudad; Sanchez Lozano, vicepresidente de la Comisión permanente; Santos de Castro, catedrático de la Universidad, los cuales ocuparon los escaños de la presidencia; Mejías, de Sanidad militar; representantes de la prensa local y otras muchas personas ilustradas de la población.

Pocos minutos después de la hora señalada se dió principio al acto, en el que el disertante leyó una eruditísima Memoria sobre lo que fué y lo que en nuestros días es la Terapéutica. Con sumo caudal de conocimientos y con exquisito gusto literario desenvolvió su tesis, demostrando la importancia del concepto clínico para fijar la medicación y el medicamento apropiados, y dando al mismo tiempo á conocer cómo, al tiempo que estudia la Medicina secular, cultiva los progresos y aún las vicisitudes por que atraviesa esta rama de la ciencia médica.

No olvidó el Sr. Muñoz la influencia que bajo este concepto puede ejercer el estudio de los micro-organismos, si bien se coloca en el campo de espera, desde donde desea descubrir el parasitocida que cure las varias enfermedades. Mas cree que ha de alcanzarse para determinar la acción fisiológica de los medicamentos por la vía experimental en animales vivos, no obstante las diferencias que existen entre ellos y el hombre, y dominado por estas ideas, ha hecho en conejos ensayos de varios alcaloides, de algunos de los cuales dió cuenta.

Con esto acabó su excelente discurso, que fué oído con extraordinario gusto, recibiendo al terminar plácemes generales, que nosotros desde aquí le enviamos.

Acto seguido, el Sr. Moreno Fernandez, director de la Escuela, dió gracias encarecidas á las autoridades y demás personas que honraban el acto y que habían asistido á las conferencias de todo el año, resumiendo lo hecho durante él. Anunció que estos trabajos estaban en prensa, porque la Escuela quería ser juzgada por el público; que ella había venido en 1868, como la de Salamanca, á restañar la herida que en 1845 sufrieron aquella histórica Universidad y la ciudad de Sevilla al ser despojadas de su secular Facultad de Medicina; que la prueba de la importancia de estos establecimientos es que han sido los únicos que han sobrevivido al desbarajuste de la enseñanza libre, llevando veinte años de vida exuberante desde su resurrección; que ésta se debe á los nobilísimos esfuerzos de la Diputación, la cual, con pródiga mano, ha atendido á crear y perfeccionar todos los servicios, convencida de que este pueblo, que jamás en la historia aparece chico, debe conservar el mayor número posible de institutos de enseñanza, entre los cuales ha de constarse la Facultad de Medicina, creada en 1572 y subsistente hasta nuestros días, con el sólo intervalo de 1845 á 1868, para gloria y utilidad de la ciudad y su provincia.

El Sr. Moreno Fernandez evocó algunos de los nombres que han ilustrado la Medicina sevillana, y entre ellos oímos con extraordinario gusto, tras de los de Monarde, Caldera de He-

redia, Hidalgo de Agüera, del siglo XVI, y de los Lorites, Porruas y Simon, el de Nicolás Rivero, «inteligencia poderosa — como dijo— tanto en la tribuna y en el foro, como en la ciencia pura y en la clínica médica». Y terminó exhortando al Claustro para que, siguiendo en la senda del trabajo, se hiciera digno del Gobierno de S. M., que organiza y dirige el establecimiento, y de la Diputación, que para no privar á este ilustrado pueblo de tan útil centro de enseñanza, la sostiene.

Felicitemos á la Escuela médica sevillana por la honrosísima actitud en que se halla colocada, y á su actual director, nuestro apreciable amigo el Sr. Moreno.

### SECCION OFICIAL

#### MONTEPÍO FACULTATIVO

##### SECRETARÍA GENERAL

Se recuerda á los socios que el último día de este mes termina el plazo ordinario del pago del dividendo que se está realizando, para evitarles los perjuicios que de no verificarlo se les habrían de irrogar, que consisten, según lo establecido en el art. 31 de los Estatutos, en treinta días de suspensión de derechos.

La cantidad es igual en todos los trimestres, según la tabla del art. 29 de los ya mencionados Estatutos.

El pago se ha de hacer en las Tesorerías de las Juntas delegadas correspondientes, ó por libranza á favor del tesorero general, dirigiéndola al presidente del Montepío en la oficina de la Sociedad, Greda, 15, principal. Madrid 4 de Junio de 1888. — El secretario general, *M. Gomez Pamo*. 2

Se recuerda á los socios jubilados de este Montepío la obligación en que están de cumplir las prescripciones reglamentarias, remitiendo á esta Secretaría general la certificación facultativa acreditando su inutilidad para el servicio de la profesión en los últimos quince días del mes actual.

Se advierte también que estas certificaciones han de estar visadas por los subdelegados de Medicina de los respectivos distritos. Madrid 4 de Junio de 1888. — El secretario general, *M. Gomez Pamo*. 2

### GACETA DE LA SALUD PUBLICA

#### Estado sanitario de Madrid.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA. — Altura barométrica máxima, 709,51; mínima, 701,87; temperatura máxima, 31°,7; mínima, 10°,6; vientos dominantes, OSO. y E.

Los afectos dominantes en la última semana han presentado variaciones muy escasas respecto á las semanas anteriores: los catarros gástricos febriles y las fiebres catarrales, palúdicas intermitentes y remitentes, los reumatismos musculares y fibrosos y las neuralgias intestinales por enfriamiento y por indigestión, son muy frecuentes. Las congestiones bronquiales, las hemoptisis y especialmente los estados febriles hécticos pertinaces, continúan siendo el motivo de agravación de las lesiones crónicas del aparato respiratorio.

### CRÓNICA

**Interesante.** — Los suscriptores á EL SIGLO MÉDICO podrán adquirir por la mitad de su precio las siguientes obras, que forman parte de la *Colección de Monografías de Medicina y Cirugía*:

*Lecciones clínicas sobre las enfermedades de los viejos y las enfermedades crónicas*, por el Dr. J. M. Charcot, 4 pesetas.

*Estudio sobre la anestesia quirúrgica*, por el Dr. H. de Brinon, 1,50.

*Estudio sobre la erisipela*, por el Dr. Alfredo Stillé, 1,50 pesetas.



*Las enfermedades de los ovarios y la ovariectomía*, por el Dr. Koerberlé, 3 pesetas.

Los pedidos, precisamente acompañados de su importe, se dirigirán al Dr. M. Carreras Sanchis, Cervantes, 22, bajo izquierda. Enviando cinco pesetas, se remiten certificadas á vuelta de correo las cuatro monografías referidas.

**Sea enhorabuena.**—Ha sido agraciado con la cruz de segunda clase de Beneficencia, por los eminentes servicios prestados en Murcia durante la última epidemia cólica, nuestro querido amigo y compañero D. José Precioso y Lopez, á quien de todas veras felicitamos.

**Nombramientos.**—Han ingresado en el Cuerpo de Sanidad marítima, previos exámenes, los Sres. D. Federico Llansó y Seguí, D. Enrique García del Valle, D. Eugenio Perez Lebrede, D. José Malva Muñoz, D. José Alcoba Malbuisson, D. Agustin Gomez Porta, D. Manuel Fraile García, D. Estéban Brotons Marbeuf, D. Manuel Gurria Estapé, D. Benjamin Vazquez Rodriguez, D. Emilio Prieto Vidal, D. José García Gonzalez del Valle, D. Miguel Linares Jaraba y D. Julio Gil Massot, á quienes enviamos la más cordial enhorabuena.

**Honor merecido.**—La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago propónese erigir un monumento en honor del sabio farmacéutico y químico, rector que fué de aquella Universidad, D. Antonio Casares. Encomendado el proyecto al Sr. Sanmartín, este escultor gallego ha presentado el siguiente: sobre unas cuantas gradas se alzarán un severo pedestal de la época del Renacimiento, en cuyas cuatro caras se destacarán emblemas é inscripciones alusivas á la vida y obras del sabio químico y dedicatorias de las Corporaciones que costean el monumento. De la parte superior de este pedestal arrancará un águila, símbolo de la majestad y del triunfo, y sobre ella se elevará el busto del ilustre sabio gallego.

La Sociedad Económica cumple con un deber elevando un monumento en honor de uno de los hombres más esclarecidos de nuestro país.

**Pensiones.**—El Sr. Romero Gil Sanz ha pedido en una de las últimas sesiones del Congreso al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación la relación de los expedientes de pensiones á las familias de los profesores fallecidos de epidemia, que se hallan ultimados, con el objeto de presentar la proposición de ley que prometiera cuando hizo sobre este asunto las preguntas de que ya dimos cuenta á nuestros lectores.

Sentiremos que tan buenos propósitos se estrellen ante lo avanzado de la legislatura.

**Excomunion mayor.**—Los individuos del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, sabedores de que el farmacéutico de aquella capital D. Francisco Calvo ha prestado su nombre para que figure al frente de una de las boticas-droguerías que en breve se trata de establecer en aquella ciudad, después de protestar oficial y solemnemente contra el proceder de su compañero, á quien desde luego dejan de considerar como tal, acordaron por unanimidad destituirle del cargo de presidente de aquél, siendo su nombre borrado de la lista de los colegiados; comprometiéndose al propio tiempo á romper por completo todo género de relaciones con el citado sujeto, esperando fundadamente que se adherirán á esta resolución todos los farmacéuticos españoles, que conserven siquiera un resto de amor y respeto al honroso título profesional de que se hallan investidos.

**Necrología.**—Ha fallecido en esta corte el Sr. D. José María Muñoz y Frau, catedrático de la Escuela de Veterinaria y académico electo que fué de la Real de Medicina.

También ha muerto en Portugalete el ilustrado y ocurrente Dr. D. Marcos Escorihuela, colaborador que fué durante muchos años de *El Genio Médico-Quirúrgico*. (R. I. P.)

**Nueva Junta.**—En junta general celebrada el jueves último en la Academia Médico-Quirúrgica se eligieron las Mesas de las Secciones, que quedaron constituidas del modo siguiente:

**Medicina.**—Presidente, D. Alejandro Torres; vicepresidente, D. Nicolás R. Abaytua; secretario primero, D. Francisco Prada; secretario segundo, D. Gonzalo Orne.

**Cirugía.**—Presidente, D. Florencio de Castro; vicepresidente, D. Andrés Martínez Vargas; secretario primero, don Enrique Gonzalez Pascual; secretario segundo, D. Manuel Barragán.

**Vacunología.**—Presidente, D. Ladislao Valdivielso; vice-

presidente, D. Francisco Huertas; secretario primero, don José María Bolívar; secretario segundo, D. Francisco Polo Roldán.

**Ciencias Naturales.**—Presidente, D. Gumersindo del Valle; vicepresidente, D. Pablo Salinas; secretario primero, don José Soler y Serrous; secretario segundo, D. Luciano Barajas.

**Histología.**—Presidente, D. Lorenzo Aycart; vicepresidente, D. Juan Azúa; secretario primero, D. Ricardo Sanchez Hargrave; secretario segundo, D. Modesto Leon.

**Estufa portátil.**—El Dr. Reynal-O'Connor ha presentado á la Academia de Medicina de París una estufa portátil, cómoda, poco voluminosa, sencilla y barata: en ella se pueden desinfectar los instrumentos de cirugía durante las operaciones. La estufa es de cobre nikelado, y sus ventajas, según el autor, son: antisepsia completa de los instrumentos á alta temperatura, cerradura hermética de la estufa sin peligro de explosión, volumen y peso muy reducidos, lo que la hace útil para la cirugía militar y fácilmente transportable.

**La antipirina en Oculística.**—El Sr. Grandclément dice que con las inyecciones subcutáneas de antipirina hechas en la región temporal se domina rápidamente y casi siempre el *elemento dolor* ocular y sobre todo periorbitario; á menudo también, aunque no tan pronto ni con tanta seguridad, el *elemento espasmo*, y, por último, los procesos inflamatorios del globo, sobre todo si van acompañados de *dolores ciliares*.

**La meco-narceína.**—Los Sres. Laborde y Duquesnel han preparado un producto—la *meco-narceína*—que tiene todas las propiedades de la narceína y cuyas indicaciones principales son: 1.ª, el estado de insomnio, ora protopático, ora nervioso, ora sintomático; 2.ª, las afecciones bronquiales ó bronco-pulmonares, especialmente la bronquitis catarral aguda y la coqueluche; 3.ª, ciertas neuralgias fácilmente atacables y modificables por las inyecciones hipodérmicas.

Por último, la narceína puede ensayarse en todos los casos de morfismo como sustitutivo de la morfina.

Se puede, sin inconveniente, elevar la dosis de meco-narceína hasta 2, 3 y aun 4 centigramos en las veinticuatro horas, ó sea 4, 6 y 8 píldoras de medio centigramo.

**Axi-pelvímetro.**—El Dr. Mario Rey ha presentado á la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de París un instrumento destinado á conocer la dirección exacta del eje del estrecho superior, y en general la de un plano pélvico anteroposterior cualquiera. Está fundado en la proposición de geometría elemental que dice que en un triángulo isósceles la línea que va desde el vértice á la parte media de la base es á la vez perpendicular á esta base y bisectriz del ángulo vértice. Recíprocamente la bisectriz del vértice es perpendicular á la base.

El axi-pelvímetro ha sido construido por el Sr. Aubry.

**Intoxicaciones mortales por el sublimado.**—Desde que se ha extendido el empleo del sublimado como antiséptico, han ocurrido algunos casos de intoxicación grave consecutiva á la absorción de esta sal de mercurio, que es uno de los mejores agentes de antisepsia. Los casos conocidos de *intoxicación mortal* han ocurrido casi exclusivamente en la práctica obstétrica y ginecológica, y se han atribuido al empleo de soluciones demasiado concentradas. Ahora bien; el Sr. Ziegenspeck da cuenta de tres en que se hizo uso de soluciones muy diluidas. En el primero se hacían irrigaciones vaginales y uterinas durante el parto, é inmediatamente después, con una solución al 1 por 5.000. La mujer murió envenenada, según lo demostró la autopsia. En el segundo caso las inyecciones se hicieron con una solución al 1 por 2.000, y en el tercero al 1 por 3.000: las dos enfermas sucumbieron.

Estos tres casos de intoxicación mortal hay que agregarlos á los diez que registraba ya la literatura médica.

**Acido fluorhídrico.**—Nuevo tratamiento de la tuberculosis por las inhalaciones de este agente. Aparatos *ad hoc*, en la farmacia del Dr. Madariaga, Plaza de la Independencia, núm. 10.

MADRID: 1888.—ENRIQUE TEODORO, IMPRESOR  
Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8.  
TELÉFONO 552





## ESPADRAPO QUIRURGICO DE MURDAGO DE A. BESLIER

13, rue de Sévigné, Paris

Este ESPADRAPO, que no se parece á ninguno de los conocidos posee todas las propiedades reclamadas hace tiempo por el Cuerpo médico: *fuerte adherencia, grande flexibilidad y larga consecuencia.* Inocuidad absoluta sobre la piel aun en los niños, por mucho que se guarde. Véndese en tiras de un metro en un estuche. — VENTA POR MAYOR: M. García, Capellanes, 1 duplicado, Madrid.

## PILDORAS de REPSINA de HOGG

La pepsina titulada, de HOGG, es cinco veces mas activa que la pepsina amilacea:

1. PILDORAS de REPSINA PURA ACIDIFICADA, conteniendo 5 centigramos de pepsina titulada.
2. PILDORAS de REPSINA con HIERRO reducido por el HÍDRÓGENO, conteniendo 5 centigramos de Hierro.
3. PILDORAS de REPSINA con IODURO DE HIERRO, conteniendo 5 centigramos de Ioduro de Hierro.

Estas pildoras son muy solubles. — Tómense 4 á 6 al día.

HOGG, 2, Rue Castiglione, Paris, y en todas las Farmacias.

## VERDADERAS PILDORAS DEL D<sup>r</sup> BLAUD

Empleadas con el mayor éxito, hace más de 50 años, por la mayoría de los médicos, para curar la Anemia, la Clorosis (colores pálidos) y para facilitar el desarrollo de las jóvenes. La inscripcion de estas pildoras en el nuevo Codex francés, dispensa de todo elogio. Exíjase en cada pildora el nombre del inventor, como en esta marca.

Desconfíese de las falsificaciones.

PARIS: 8, Rue Fayenne, y en todas las Farmacias.

En Madrid, Melchor García, Capellanes, 1 duplicado.

## Peptonas Pépsicas de Chapoteaut

DE CARNE DE VACA

Son neutras; puras, no contienen glucosa, ni cloruro de sódio ni tartrato de sódio.

### POLVOS DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT

Completamente solubles, representan 5 veces su peso de carne. En vista de su pureza son los solos empleados por M. PASTEUR y todos los laboratorios de fisiología para la cultura de los organismos microscópicos

### VINO DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT

De un gusto muy agradable, se toma al principio de las comidas á la dosis de una ó dos copas de Burdeos. — Dosis: 10 gramos de carne de vaca por copa de Burdeos.

Indicaciones: *Anemia, Dispepsia, Caquexia, Debilidad, Repugnancia á los alimentos, Atonia del estómago y de los intestinos, Convalecencia, Alimentación de las nodrizas, de los niños, de los ancianos, de los diabéticos y de los tísicos.*

Depósito en Paris. 8, Rue Vivienne, y en las principales Farmacias.

## SANDALO MIDY

FARMACEUTICO DE 1<sup>a</sup> CLASE en PARIS

Empléase con éxito en vez del copaiba y del cubeba.

Es inofensivo, á una alta dosis. — Al cabo de 48 horas su uso proporciona un alivio completo, hallándose reducido el derrame á un goteo seroso, sea cual fuere el color y la abundancia de la secreción.

Su uso no ocasiona ni indigestiones, ni eructos, ni diarrea. El orin no adquiere olor alguno.

En los casos de inflamación de la vejiga obra con rapidez y suprime en uno ó dos dias la emisión sanguínea; es de gran utilidad en el catarro crónico.

El Sandalo Midy se toma bajo la forma de cápsulas muy ligeras, redondas y transparentes; es químicamente puro y se toma á la dosis de 10 á 12 cápsulas al dia, disminuyendo progresivamente á medida que disminuye el derrame.

Depósito: MIDY, Farmaceutico, 113, Faubourg St-Honoré, en Paris.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

El Morrhual representa los principios activos del aceite de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y se toma en pequeñas cápsulas redondas que contienen 20 centig. equivalente a 25 veces su peso, ó sea 5 gramos de aceite de hígado de bacalao moreno.

Principales efectos: *Aumento del apetito, disminución de la tos, regularización de las digestiones y deposiciones, reaparición de las fuerzas y del sueño.*

Aplicaciones terapéuticas: *Bronquitis, tuberculosis en primer grado, raquitis, escrófula, linfatismo.* Dos ó cuatro cápsulas diarias para los niños, en las principales comidas, para los adultos, cuatro á ocho cápsulas. — Depósitos en Madrid: MELCHOR GARCÍA, M<sup>o</sup> MIQUEL, BORRELL h<sup>os</sup>.

## ATONÍA

de los Organos Digestivos  
Globulos H. DUQUESNEL  
de Absintina

Conteniendo, en un envoltorio de gluten puro, el principio amargo del ajeno, devuelven el apetito, restableciendo las funciones de las vias digestivas y destruyen el estreñimiento que tan frecuentemente acompaña la atonía de esos organos.

Dosis: 2 á 4 Glóbulos, 1/4 de hora antes de comer, dos veces al dia.

Prescribir y exigir los Verdaderos GLÓBULOS de H. DUQUESNEL, Laureado del Instituto y de la Academia de Medicina.

H. DUQUESNEL, 24, Rue Pavée, PARIS. Fábrica en Courbevoie (SEINE).

En Madrid, D. M. García, Capellanes, 4, duplicado.

## ANEMIA-CLOROSIS

Globulos Ferruginosos  
de H. DUQUESNEL

con Protocloruro de hierro y Absintina

Presentado bajo la forma de un jarabe espeso contenido en una capa delgada de gluten, emplea-se este medicamento con éxito en la *Anemia* y la *Clorosis*. Por su principio amargo, aumenta el apetito, facilita la digestión del compuesto ferruginoso e impide el estreñimiento.

Dosis: 1 á 2 Glóbulos, al principio de las dos principales comidas.



## CORRESPONDENCIA <sup>(1)</sup>

- D. Ricardo Martínez. — Pagado SIGLO fin Diciembre de 1887.
- D. José Irañeta. — Recibido el artículo.
- D. Baltasar Goya. — Remitido el *Erichsen* y el *Atthill* día 9.
- D. Eulogio Ruiz Casaviella. — Recibido el artículo.
- D. Wenceslao Vigil. — Cambiadas las señas.
- D. Federico Ferreira Correa - Vaz. — Se le remitió el *Atthill* certificado día 5.
- D. Pedro Pardo. — Remitido los números que pide.
- D. Nicasio Hernandez. — Se le vuelve á remitir el número día 9.
- D. Alvaro Biedma. — Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 88; remitido cuaderno segundo del *Dragendorff* día 9.
- D. Segundo Santos. — Id. SIGLO fin Octubre del 88; remitido el número.
- D. Claudio Hernando. — Id. fin Mayo del 88.
- D. José Lopez Martínez. — El Sr. Fe avisa su pago hasta fin Setiembre; cambiadas las señas.
- D. José Rodríguez. — Cambiadas las señas.
- D. Eduardo Villafria. — Id. id.
- D. Venancio Abarca. — Suscrito desde 1.º de Junio y pagado fin Agosto del 88.
- D. Alejandro de Gregorio. — Cambiadas señas.
- Dr. Audet. — Recibida la cantidad á cuenta de anuncios.
- D. Gregorio Ayuga. — Recibida la suya.
- D. Eulogio de Diego. — Remitido la *Higiene* y *Habershon* día 11.
- D. Clemente Mariscal. — Id. *Higiene* día 11.
- D. Francisco Masanet. — Id. *Spillmann* día 11.
- D. Timoteo Barbero. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 88; hecho lo que en la suya dice.
- D. Víctor Salvatierra. — Id. fin Enero del 89.
- D. Emilio Muñoz y Lera. — Id. SIGLO fin Abril del 89 y BIBLIOTECA fin Diciembre del 88; remitido día 12 cuaderno segundo del *Dragendorff*.
- D. Gabriel Lopez. — Remitido el *Atthill* día 12.
- D. Víctor Bustamante. — Recibida la suya; se pondrá el anuncio; remitido el *Atthill*.
- D. Francisco Aranda. — Remitido el *Atthill* y cuaderno primero del *Dragendorff* día 12.
- D. Antonio Castro. — Id. *Bonis*.
- D. Perfecto Blanco. — Id. el número que pide; se procurará complacerle.
- D. Leoncio Altabás. — Id. el *Atthill* y *Lección Ziemssen*.
- D. Ignacio Civit. — Id. el número que pide.
- D. Enrique Lemus. — Pagado SIGLO fin Octubre del 88 y BIBLIOTECA los dos últimos plazos del 88.
- D. Doroteo de Armas. — Recibido su artículo, que se agradece.
- D. Francisco Moyano. — Recibida la suya; esperamos cumpla su palabra.
- D. Antonio Casas. — Recibida la suya; conformes; no debe usted más que el año corriente del SIGLO.
- D. Francisco Piorro. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 88; suscrito á la BIBLIOTECA y pagado fin Diciembre del 88.
- D. Manuel Monzonis. — El Sr. Aguilar avisa su pago SIGLO y BIBLIOTECA hasta fin Diciembre del 88; remitido cuaderno segundo del *Dragendorff* día 14.
- D. Vicente Garía. — Remitido el *Atthill* é *Higiene* día 14.
- D. Juan Bautista Manzano. — Remitido el número que pide.
- D. A. Marin Perujo. — Cambiadas las señas.
- D. Felipe Hernandez. — Pagado SIGLO fin Diciembre del 88.
- D. Tomás Gallego. — Recibido el artículo.
- D. Antonio Lacambra. — Remitido el *Erichsen* día 15.
- D. Pablo M. de Olalde. — Id. *Higiene* y *Espina*.
- D. Manuel Quintana. — Recibida la libranza; suscrito al SIGLO; remitidas las obras que pide día 15.
- D. Manuel Fernandez de la Vega. — El Sr. Fuentes pagó por usted 15 pesetas por la BIBLIOTECA de este año.

(1) Rogamos á nuestros suscritores que se fijen en esta seccion. Los que deseen obtener contestacion privada á sus cartas deberán remitir un sello de 15 céntimos, pues de lo contrario se les contestará en este lugar del periódico. Todos los pagos que se hacen por los señores suscritores se consignan sin falta en esta seccion. Deben, pues, éstos reclamar prontamente, á fin de evitar perjuicios, si no ven consignados los que verifiquen.

D. Carlos Hernandez. — Pagado SIGLO y BIBLIOTECA fin Diciembre del 88; entregado día 14 cuaderno segundo del *Dragendorff*.

D. Salvador Bernardas. — El Sr. Martí paga por usted el segundo semestre.

D. Juan Garganta. — Remitido lo que pide día 8.

## BOLETIN BIBLIOGRAFICO

**MANUAL DE CIRUGIA MENOR** Obra dedicada á las clases de practicantes, ministrantes, sangradores y matronas, escrita con arreglo á los modernos adelantos por D. A. Formica-Corsi, doctor en Medicina y Cirugia, socio de la Academia y Laboratorio de Ciencias médicas, etc., etc., y por el Dr. D. José Martinez Sanchez, dentista, miembro de varias Academias científicas, etc., etc.

El *Manual de Cirugia menor* formará un solo tomo de regulares dimensiones, y se publicará por cuadernos de 64 grandes columnas de texto, siendo su precio de medio real la entrega de ocho grandes columnas.

Constará aproximadamente toda la obra de 30 á 35 cuadernos, de los que semanalmente y sin interrupcion se repartirá uno de 4 reales.

Los señores suscritores que deseen recibir más ó menos de un cuaderno semanal podrán hacerlo presente á los repartidores ó corresponsales, y en casa de D. José Serra, editor, plaza de San Felipe Neri, núm. 4, Barcelona.

Se han publicado los cuadernos 33, 34, 35 y 36 (último).

**DICCIONARIO DE MEDICINA Y CIRUGIA, FARMACIA, VETERINARIA Y CIENCIAS AUXILIARES**, por E. Littré; version española de la 4.ª edición francesa, aumentada y puesta al corriente de los progresos de las ciencias médicas y biológicas y de la práctica diaria por los Dres. J. Aguilar Lara y M. Carreras Sanchis, y precedida de un prólogo del Dr. D. Amal o Gimeno Cabañas, catedrático de Terapéutica. Con unos 600 grabados intercalados en el texto.

Constará de dos gruesos tomos de tamaño casi folio, esmeradamente impresos en papel glaseado, con tipos nuevos adquiridos expresamente para esta obra.

Se publicará por cuadernos de 40 páginas, á dos columnas, y el precio de cada cuaderno en toda España será el de una peseta, repartiendo por ahora dos cada mes.

Puntos de suscripcion: en Valencia, librería de Pascual Aguilar, Caballeros, núm. 4; en Madrid en casa de D. M. Carreras Sanchis, Cervantes, 22, bajo, acompañando en libranza del Giro Mutuo ó letra del comercio el importe, por lo menos, de diez cuadernos.

Se han publicado el cuaderno 8.º

## LA FILOSOFIA DE LA NATURALEZA

POR

DON MATIAS NIETO SERRANO

Comprende esta obra los principios fundamentales de la Física, de la Química y de la Biología.

Tiene por objeto este libro discutir los problemas fundamentales de todas las Ciencias de la Naturaleza, Mecánica, Astronomía, Óptica, Analítica y demas ramos de la Física, así como de la Química y la Biología. Su estudio puede conducir á la más recta interpretación de los hechos de todas estas categorías.

Se vende, al precio de 6 pesetas, en las principales librerías y en la Redaccion de EL SIGLO MÉDICO, Magdalena, 36, segundo.

Los señores suscritores podrán adquirirla por 5 pesetas.

## HIGIENE RURAL

POR EL

DR. D. ARSENIO MARIN PERUJO

Esta interesante obra, que consta de 420 páginas, trata, entre otros muchos interesantes asuntos, de los siguientes: Del aire; del agua; del suelo; de las viviendas; de los pantanos; de los cementerios; de las endemias y epidemias; de las epizootias; de las epifitias; de la poblacion; de la alimentacion pública; de la educacion, y de la medicina de urgencia.

Como obsequio á nuestros suscritores nos ha cedido el autor unos cuantos ejemplares, que vendemos al precio de 3 pesetas para los de provincias y á 2,50 para los de Madrid (el precio de la obra son 6 pesetas). Los pedidos á esta Administracion, acompañando el importe, sin cuyo requisito no enviamos ningun ejemplar.



## POCION RECONSTITUYENTE

DE

## ACEITE DE HIGADO DE BACALAO

PREPARADA POR EL

DR. FONT Y MARTÍ

Hacer desaparecer los inconvenientes de la administración del Aceite de hígado de bacalao ha sido el objeto de esta preparación, habiéndolo conseguido de tal modo que, sin perder ninguna de sus propiedades, se hace tolerable hasta por los estómagos mas delicados, reuniendo la ventaja de poderlo asociar, no sólo á uno de los mejores compuestos de hierro, que es, sin duda alguna, *ioduro ferroso*, sino también á la *quina*, al *lacto-fosfato de cal*, *creosota*, *hipofosfitos de cal y sosa*, etc. Precio: con *hierro y quina*, 4 pesetas; con *lacto-fosfato de cal ó hipofosfitos*, 5 pesetas; con *creosota*, 5 pesetas. Unico deposito en Madrid: calle de Caballero de Gracia 23 duplicado, farmacia de Dr. Font y Marti. (\*31 trip.º)

## ALGODON IODADO

(EN RAMA Y EN TEJIDO)

preparado por el

DOCTOR MADARIAGA

Esta nueva forma para las aplicaciones externas del iodo se utiliza con ventaja, sobre todas las demas preparaciones iodadas, por su mayor eficacia sin producir efectos cáusticos ni irritaciones dolorosas en la piel, y ser de más cómodo y fácil manejo, contra el bocio y los infartos ganglionares del cuello, el lumbago y la pleurodinia, los dolores articulares de la rodilla y la espalda, y, en general, contra todos los que reconocen un origen reumático.

Precio del bote con 30 gramos: 2,50 pesetas.

FARMACIA DEL DOCTOR MADARIAGA

10 - PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - 10

Madrid

(437)

## ANTISEPSIS

DR. AUDET

(PERLAS)

(Fenol, cobre, opio, creosota, kermes, terpinol, balsamos Tolu y Perú, antipirina, trementina y Pl.)

Indicado en todos los estados sépticos. Tisis, escrofulismo, ca- seismo, herpes, sífilis, tifus y tífis- mo, caquexia, sarampion, viruela, varioloides, bronquitis, toses, ca- tarros laringeos, pulmonares, cis- ticos, intestinales, reumatismo, gta, flujos diversos, hepatitis, có- licos nefríticos, biliares, etc., y en todos aquellos casos que se requie- re una depuración ó una desin- fección.

Su *contorno* á las veinticuatro horas.

Precio, 2 pesetas caja.

Pídase en las boticas.

Se regalan 3 cajas á los señores facultativos que lo deseen ensa- yar.

Sólo pagarán los gastos de en- vío al hacer el pedido

Al Instituto Celular y Antiséptico

DEL DOCTOR AUDET

PELAYO, 42, BARCELONA

## DOCTOR GOÑI

Especialista en las vías urinarias y matriz. — Montera, 44, y Alcalá, 84, para los pobres.

## VINO DE QUINA FERRUGINOSO

PREPARADO POR EL DR. FONT Y MARTÍ

Segun la fórmula publicada en *La Farmacia Española* (1884), y en donde se demuestran sus ventajas sobre las co- nocidas hasta el día.—Precio, 5 pesetas frasco.— Unico de- posito en Madrid: calle del Caballero de Gracia, 23 duplica- do, farmacia del Dr. Font. (\*34 trip.º)



### TENIA Ó SOLITARIA

Se expulsa en 2 ó 3 horas, tomando LAS CAPSULAS TENIFUGAS DE MORENO MIQUEL. Arenal, 2, Madrid, y principales farmacias. 60 rs. frasco, y por 65, se remite certificado á provincias.

### DIGESTIVO PODEROSO.

### ELIXIR DE PAPAINA

(carica papaya)

DE

### MEDINA.

Ultimo remedio de la Medicina mo- derna para facilitar las *digestiones difíciles*, y de excelentes y seguros resultados en los *dolores de estóma- go*, *dispepsias*, *gastralgias*, *convale- ciencias lentas*, *vómitos*, *pérdida del apetito*, etc., segun atestiguan los Doctores *Moncoré*, *Wurtz*, *Bouchut* y otros.

Farmacia de Medina, Serrano, 36, Madrid, y en las principales Farma- cias de España y América.—Precio, 4 pesetas frasco.—Se remiten prospec- tos gratis.

### LECCIONES CLINICAS

### Antipirésis y medios antipiréticos

POR EL DOCTOR

H. V. ZIEMSEN

Traducción directa del alemán por el

DOCTOR FERNANDO PEÑA MAYA

Precio, una peseta.

Se vende en la Administración, im- prenta de Enrique Teodoro; Amparo, 402, y Ronda de Valencia, 8, Madrid, y en las principales librerías.

### APARATO ATMATICO VALENZUELA

Para las inhalaciones de oxígeno, de ázoe, ácido fluorhídri- co, etc., etc

Instrucciones impresas gratis, Atocha, 425.

PATOLOGIA DEL NEUMOGASTRICO por S. O. Ha- bershon, traducida directamente del inglés por D. Pablo de Amillo y Mongel. Se vende en las principales librerías. Precio, 2 pesetas.

### OBRAS DEL DR. PULIDO

CON EXTRAORDINARIA REBAJA, EN BENEFICIO DE LOS SUSCRITORES DE «EL SIGLO»

Plas. Cénta.

<i>La Medicina y los médicos</i> .. . . .	3,00
<i>Paris</i> (viaje médico instructivo).. . . .	1,50
<i>Evolucion histórica de la Patología</i> .. . . .	0,50
<i>Una expedicion á las cuevas de Artá</i> .. . . .	0,25
<i>Lactancia paterna</i> (quedan muy pocos ejemplares)	0,75
<i>Inoculacion anticolérica de Ferran</i> .. . . .	0,25
<i>Bosquejos médico-sociales</i> .. . . .	1,00
<i>De la ovariectomia en España</i> .. . . .	0,50

Ayuntamiento de Madrid



La AGENCIA SAAVEDRA, 38, Rue Blanche, París (antes, Taitbout, 55), sirve rápida y económicamente los pedidos de todos los productos anunciados. — PÍDASE SU CATALOGO GENERAL.  
Servicio especial de PAQUETES POSTALES: (Porte a cualquier estación de España, 1 pta 55 cent. cada paquete de 5 kilogramos).

### VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D<sup>r</sup> FRANK

(Fórmula del Codex Francés, n.º 608)  
**ALOE Y GUTAGAMBA**  
El mas cómodo de los  
**PURGANTES**  
Muy imitados y falsificados  
Este rótulo, impreso en 4 Colores  
en CAJAS AZULES, es la Marca de  
los Verdaderos. PARIS, Farmacia  
LEROY, y en las principales Farm<sup>as</sup> de España,



### LOMBRIZ SOLITARIA

CURACION CIERTA  
en 2 Horas, con los  
**Globulos Secretan**

Farmacéutico, Laureado y Premiado  
(Extracto verde etéreo de raíces frescas  
de helecho macho de los Vosges).  
UNICO REMEDIO INFALIBLE  
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS  
Madrid: F. GARCERA, Principe, 13

### ARTICULOS PARA CURAS ANTISEPTICAS (VERDADEROS)

En todas las principales casas de droguería y de exportación, ó á las señas abajo indicadas, se encuentran los artículos para curas antisépticas de LISTER preparados por John Milne, Londres.

Estos artículos son LOS SÓLOS VERDADEROS EN EL MUNDO Y FABRICADOS BAJO LA DIRECCION DEL PROFESOR SIR JOSEPH LISTER (F. R. S. - F. R. C. S.) con las mejores materias que existen: todos los demás son simples imitaciones.

M. John Milne fabrica estos artículos para los principales gobiernos, hospitales y sociedades (caritativas) de la Gran Bretaña, las Colonias, el Continente, la América y el Oriente.

Dirigir los pedidos á J. MILNE LADYWELL, Londres, S. E.  
Telegramas, LISTERISM, Londres.

### ESTABLECIMIENTO TERMA

## VICHY

(FRANCIA, departamento de l'ALLIER)  
Propiedad del ESTADO FRANCÉS  
A. ministration: PARIS, 8, 1.ª Montmartre  
**TEMPORADA DE BAÑOS**

En el establecimiento de Vichy, uno de los mas confortables de Europa, se encuentran baños y chorros de toda especie para el tratamiento de las enfermedades del estómago, del hígado, de la vejiga, mal de piedra, diabetes, gota, cálculos urinarios, etc.  
Todos los días desde el 15 de Mayo al 15 de Setiembre, Teatro y conciertos en el Casino. — Música en el parque. — Salones de lectura. — Salon reservado para las señoras. Salones de juego, de conversación y de biliar. Todos los caminos de hierro conducen á Vichy.

Depositarios: Dn Jose M<sup>o</sup> Moreno, calle Mayor, 93, (Botica de la Reina Madre). — Farmacias de los Sres. Martinez, Jacometrezo, 52; Borrel hermanos, M.<sup>o</sup> Miquel, Dr. Just, R. Hernandez, Lomana.

### TRATAMIENTO RACIONAL

DE  
la Anemia, la Tisis,  
Dispepsia, el Diabetes,  
la Caquejia por la

PARIS, RUE HAUTEVILLE, 57.

Especificar. Polvo de Carne Rousseau y Tableta Rousseau



EN POLVO  
para la confeccion de  
grogs alimenticios con  
Ron, Kirsch, Cognac, etc.

EN TABLETA

Por la preparacion de Potages reconstituyentes exquisitos de gusto y aroma.



Medallas en Exposiciones: Viena, Filadelfia, Paris, Sydney

### HELECHO MACHO y CALOMEL TENIFUGO

El frasco de 16 Capsulas dosadas segun la formula del Dr. CREQUY basta para expulsar la Solitaria.

F.<sup>a</sup> LIMOUSIN \*, 2b., RUE BLANCHE, PARIS. — Precio 6 francs.

### AFECCIONES DEL CORAZON

Desordenes de la circulacion, Palpitaciones, Intermitencias, Afecciones nerviosas y Reumatismales del corazon, Hipertrofia cardiaca, Asma, Tisis en su principio tratadas con exito por el cuerpo medico desde hace mas de 20 años con los

### GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MEDICACION ARSENICO-ANTIMONIAL

Informe favorable de la Academia de Medicina de Paris. Sesiones del 8, 15 y 22 de Nov. y 6 de Dic. de 1870  
DOSIS: 2 A 8 GRANULOS AL DIA

Depósito General: Farmacia GIGON, 7, rue Coq-Héron. PARIS, y en todas las Farmacias.

Oficialmente adoptada en los Hospitales de Paris y de la Marina. — Medallas, Exposiciones universales 1878 y 1883.

### PEPTONA CATILLON

Lavativa nutritiva: 2 cucharadas, 125 gr. agua, 3 gotas láudano, 0,30 bicarbonato de sosa.

En POLVO: Peptona pura en estado seco. — Inalterable. — Superior á la solucion.  
1 cucharadita representa 1 cucharada grande de solucion y 45 gramos de carne.

y bajo formas agradables al gusto: JARABE, ELIXIR, CHOCOLATE, y sobre todo:  
**VINO de PEPTONA** (Complemento de nutricion muy útil á todos los enfermos debilitados.  
**CATILLON** Restablece las fuerzas, el apetito y las digestiones. — 1 copa contiene  
(PEPTONA FOSFATADA) 30 gr. de carne y 0,40 de fosfatos orgánicos de cal, hierro, potasa y sosa.  
Enfermedades del Estómago é Intestinos, Consuncion, Anemia, Inapetencia, Debilidad de los Niños, Convalecientes, etc.  
Las Peptonas Catillon son las únicas que figuran en el Boletín de la Academia de Medicina de Paris.  
PARIS, 3, boulevard Saint-Martin. — Por menor, en todas las Farmacias.

Informe favorable de la Academia de Medicina (7 Agosto 1877)

### JARABE CROSNIER

MINERAL-SULFUROSO  
Alquitrán y monosulfuro de sodio inalterable  
AFECCIONES CRÓNICAS DEL PECHO Y DE LA PIEL  
Bronquitis, Catarros, Asma, Tuberculosis; Herpes, Eczemas.  
**GRANULOS CROSNIER** Mineral-sulfurosos

DEPÓSITO GENERAL:  
E. NITOT, 21, rue Vieille-du-Temple  
PARIS

*Crosnier*  
Escribir la firma arriba expresada

Inapetencia, Convalecencia, Anemia, Consuncion, Dolores de Estómago y de los Intestinos

### VINO DEFRESNE A LA PEPTONA

No solo contiene los principios solubles de la carne, sino la propia fibra muscular que se encuentra fluidificada, cocida y hecha asimilable.

Dosis: Media copa despues de comer.

### PEPTONA DEFRESNE

La primera admittida, despues de analisis hecha, en los Hospitales de Paris  
ADOPTADA OFICIALMENTE POR LA MARINA

25 0/0 Peptona, sea 4 0/0 Azoe; 0,69 Acido Fosfórico; Hierro y Bases Alc. terr. 0,71

Dosis: de dos á cuatro cucharadas diarias en agua tibia y salada. Para sostener la curacion 8 cucharadas  
POLVOS, INVOLTURAS, ELIXIR, CHOCOLATE con PEPTONA, etc.

DEFRESNE, Autor de la Pancreatina, PARIS, y en todas las Farmacias.



# EL SIGLO MÉDICO

(BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MÉDICA

## GENIO MÉDICO-QUIRÚRGICO)

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas

### FUNDADORES

SEÑORES DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO SERRANO

### DIRECTOR

D. MATÍAS NIETO SERRANO

REDACTORES: DON RAMON SERRET. — DON CARLOS MARÍA CORTEZO. — DON ÁNGEL PULIDO.

Toda la correspondencia, los pedidos, libranzas, letras y demas documentos de giro referentes á El Siglo y á su BIBLIOTECA se dirigirán á D. Ramon Serret, apartado de Correos núm. 121, Madrid. — La Administracion se halla establecida en la calle de la Magdalena, 36, segundo izquierda, y las horas de oficina son de 9 á 3 todos los días no feriados.

### PAGO DE SUSCRIPCIONES

Rogamos encarecidamente á todos nuestros suscritores se sirvan remitirnos á la mayor brevedad posible, aprovechando las libranzas para periódicos que se venden en todos los estancos del reino, el importe de las suscripciones. El suscriptor que no pueda pagar un año adelantado debe contentarse con abonar medio, y el que no pueda pagar medio año, un trimestre. De esta suerte nos harán un gran beneficio, que permitirá marchar desembarazadamente á esta Administracion, la cual podrá ocuparse entónces en cosas de más provecho para el mismo suscriptor. Advertimos tambien que el pago de la Biblioteca puede hacerse en tres veces, pagando cinco pesetas cada vez.

### REBAJA ESPECIAL A LOS SUSCRITORES

Con objeto de corresponder una vez más á la confianza siempre creciente de los suscritores de la BIBLIOTECA, les ofrecemos las siguientes obras con notables rebajas:

		Para los suscritores de EL SIGLO.	Para los no suscritores.
		Pesetas.	Pesetas.
Atthill.. . . . .	<i>Tratado de las enfermedades de la mujer.</i> (Quedan pocos ejemplares.)	2,00	5,00
Bartels.. . . . .	<i>Tratado de enfermedades de los riñones.</i> (Idem.)	6,00	8,00
Bonis.. . . . .	<i>Los parásitos del cuerpo humano.</i> (Sólo quedan 20 ejemplares.)	4,50	5,50
Delfau.. . . . .	<i>Manual completo de las enfermedades de las vías urinarias y de los órganos genitales.</i> (Sólo quedan 28 ejemplares.)	12,00	13,50
Durand-Fardel.. . . .	<i>Tratado práctico de las enfermedades crónicas.</i> — Los dos tomos (II y III), únicos que quedan. (18 ejemplares.)	8,00	13,50
Erichsen.. . . . .	<i>La ciencia y el arte de la Cirugía.</i> (Sólo nos quedan tomos 2.º, 3.º y 4.º)	6 pesetas cada uno.	
Fonssagrives.. . . .	<i>Principios de Terapéutica general.</i> (Sólo quedan 28 ejemplares.)	4,00	5,00
	<i>Tratado de Terapéutica aplicada.</i> (Tres tomos.) (Quedan pocos ejemplares.)	18,00	22,50
Frerichs.. . . . .	<i>Tratado de la diabetes.</i>	4,50	6,00
Hegar y Kaltenbach.	<i>Tratado de Ginecología operatoria.</i> (Dos tomos.)	12,00	15,00
Lebert.. . . . .	<i>Tratado clínico y práctico de la tisis pulmonar.</i> (27 ejemplares.)	5,00	7,00
Politzer.. . . . .	<i>Tratado de enfermedades del oído.</i> (Dos tomos.)	12,00	15,00
Spillmann.. . . . .	<i>Manual del diagnóstico médico.</i>	5,00	7,00
Strümpell.. . . . .	<i>Tratado de Patología especial y Terapéutica de las enfermedades internas.</i> (Cuatro tomos.)	20,50	26,50
Zeissl.. . . . .	<i>Tratado de las enfermedades venéreas y sifilíticas.</i> (12 ejemplares.)	12,00	15,00

Todas las demas obras de la BIBLIOTECA están agotadas, pero podrá hallarlas el lector en la librería del Sr. Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

Esta Administracion sólo responde de las obras que envía certificadas. El costo del certificado son 75 céntimos de peseta. No se remitirá ninguna obra sin que al pedido acompañe su importe.



## ESTAFETA DE PARTIDOS

La titular de Algodre (Zamora), se anuncia por terminación de contrato con el que la desempeña actualmente. Este señor tiene igualado todo el vecindario, viene desempeñando la referida plaza siete años con beneplácito de todos los vecinos, y no piensa moverse del pueblo. Los compañeros que deseen mas informes, no duden en pedirlos al actual titular ó á D. Enrique Lopez Coloma, que lo es del inmediato pueblo de Corese, quien los suministrará de buen grado.

## VACANTES

Una de las dos plazas de médico-cirujano de Fuensanta (Jaen) — por renuncia — dotada con el sueldo anual de 999 pesetas pagadas por mensualidades vencidas. Las solicitudes al alcalde D. Valeriano Fernandez hasta el 19 de Julio.

— Las dos plazas de id. id. de Bande (Orense), dotadas con 1 625 pesetas anuales cada una. Las solicitudes al alcalde D. Juan Manuel Rodriguez hasta el 3 de Julio.

— La de id. id. de Algodre (Zamora) — por terminación de contrato el 30 del corriente — dotada con 500 pesetas anuales por la asistencia de 20 familias pobres. Las solicitudes al alcalde D. Eugenio Alonso en el término de quince días.

— Las de id. id. de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), dotadas con 750 pesetas cada una. Las solicitudes al alcalde D. Juan Alfonso Padilla hasta el 18 de Julio.

— La de id. id. de Navalucillos (Toledo), partido de Navahermosa. Hab. 3.100. Dotación 1.500 pesetas por la asistencia á 150 familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 21 de Julio al alcalde D. Pedro Adané.

— La de id. id. de Catezabellosa (Cáceres), partido de Plasencia. Hab. 660. Dotación 250 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Ventura Perez.

— La de id. id. de Herguizuela (Cáceres), partido de Logrosan. Hab. 903. Dotación 750 pesetas por la asistencia á 30 familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Antonio Santos.

— La de id. id. de Alpera (Albacete) — por terminación de contrato el 7 de Octubre — dotada con el sueldo anual de 998 pesetas por la asistencia á 200 familias pobres. Las solicitudes hasta el 20 de Julio al alcalde D. Pedro Gil Tortosa.

— La de id. id. (por renuncia) de Cabrero (Cáceres), partido de Plasencia. Hab. 441. Dotación 150 pesetas por la asistencia á 4 familias pobres. más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 5 de Julio al alcalde D. Lorenzo Alamillo.

— La de id. id. de Arroyo de San Servan (Badajoz), partido de Mérida. Hab. 1 294. Dotación 750 pesetas por la

asistencia á 75 familias pobres. Las solicitudes hasta el 20 de Junio al alcalde D. Eugenio Otero.

— La id. id. — por renuncia — de Villarreal ó Ciruelos (Toledo), partido de Ocaña. Hab. 493. Dotación 875 pesetas por la asistencia á 20 familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Eusebio Gartalba.

— La de id. id. de Mejorada del Campo (Madrid) — por separación del que la desempeñaba. — Dotación anual 500 pesetas por la asistencia á 30 familias pobres. Las solicitudes al alcalde hasta el 28 de Junio.

— Las de médico y farmacéutico de Casas de Castañar (Cáceres), partido de Plasencia. Hab. 888. Dotación 750 pesetas al primero y 700 al segundo por Beneficencia. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Guillermo Alonso.

— La de farmacéutico de Tordillos (Salamanca), partido de Peñaranda. Hab. 660. Dotación 225 pesetas por 40 familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Luis Martin.

— La de id. de Calzadilla de los Barros (Badajoz), partido de Fuente-Cantos. Hab. 1.179. Dotación 750 pesetas por Beneficencia, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Nicasio Rodriguez.

— La de id. de Hornachos (Badajoz), partido de Almedralejo. Hab. 3.800. Dotación 750 pesetas por la asistencia hasta 200 familias pobres. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde D. Francisco Sanchez.

— La de id. de Macótera (Salamanca), partido de Peñaranda. Hab. 2.874. Dotación 500 pesetas por 200 vecinos pobres. Las solicitudes hasta el 30 de Junio al alcalde don Miguel Oreja.

— Una de las dos plazas de médico-cirujano de Chinchon (Madrid), partido de su nombre. Hab. 4.771. Dotación 975 pesetas por la asistencia hasta 220 familias pobres, más las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 30 de Julio al alcalde D. Ceferino Recas.

— *Universidad literaria de Salamanca.* — *Junta de los Colegios universitarios.* — Hallándose vacante una beca en el suprimido Colegio menor de la Concepción para huérfanos. los jóvenes que deseen optar á ella dirigirán sus solicitudes documentadas hasta el 6 de Julio próximo al Excmo. señor rector de dicha Universidad, presidente de la Junta, ó al señor vicepatrono del Colegio, Dr. D. Alejandro de la Torre Vélez, canónigo lectoral de la Santa Basílica Catedral de dicha ciudad.

Conforme á lo dispuesto en el apartado 9.º del art. 21 del reglamento general de la institución, las becas de este Colegio serán para cualquiera de las Facultades que se cursen en la Universidad de Salamanca, y las condiciones para optar á ellas las de orfandad, pobreza, aptitud para el estudio y buena conducta.

El agraciado disfrutará la pensión de dos pesetas diarias, y tendrá opción además á que se le costee el título de licenciado y otras muchas ventajas, si hiciere su carrera en las condiciones establecidas al efecto, de las cuales, así como de todas las demás á que habra de someterse, será oportunamente enterado.

## GRAN ESTABLECIMIENTO TERMAL DE BETELU (NAVARRA)

A hora y media de la estación de Tolosa y tres de la de Irurzun. El mayor y más concurrido de las provincias del Norte. Premiado con medalla de oro y las más altas distinciones en las Exposiciones nacionales y extranjeras.

Dos clases diferentes de aguas.

Manantial sulfurado-sódico nitrogenado á 24º. Único en España, rival de Aguas Buenas, porque las demás aguas sulfurado-sódicas, ya por su elevada termalidad, ó, por el contrario, por ser frías y en general por su exceso de mineralización, carecen de la especialidad de acción que distingue á las de Betelu y que está consagrada por el crédito de que gozan y por cien años de experiencia clínica. Sus indicaciones especialísimas son las corizas, anginas, laringitis, bronquitis y procesos pulmonares crónicos, ya de origen puramente catarral ó de causa diatéctica, y el herpetismo, escrofulismo, reumatismo y enfermedades de la matriz.

Manantial clorurado-sódico bicarbonatado á 24º. — Indicaciones: dispepsias, catarrós gástricos ó intestinales, albuminuria, diabetes y afecciones de las vías urinarias.

Para noticias, dirigirse al gerente de la Sociedad balnearia en Betelu, D. J. Vicente Balda.

## LECCIONES CLINICAS

### Antipirésis y medios antipiréticos

POR EL DOCTOR

H. V. ZIEMSEN

Traducción directa del alemán por el


DOCTOR FERNANDO PEÑA MAYA

Precio, una peseta.

Se vende en la Administración, imprenta de Enrique Teodoro, Aniparo, 102, y Ronda de Valencia, 8, Madrid, y en las principales librerías.



NUTRICION COMPLETA SIN LA INTERVENCION DE LAS FUERZAS DIGESTIVAS DEL INDIVIDUO



Preparado con vino generoso de España, da tonicidad al estómago y facilita la digestión. Es indispensable a los convalecientes y personas débiles y todos los que padezcan de inapetencia, gastralgia, dispepsia y anemia, clorosis, úlceras gástricas, catarros intestinales, tisis, consunción, cuando el estómago no tolera ninguna alimentación y siempre que la digestión se verifica de una manera irregular.

Vino de peptona y hierro. — Peptona de carne. Peptona de leche. — Chocolate de peptona.

## CHOCOLATES MEDICINALES ECONÓMICOS

La aceptación y frecuente demanda de nuestros chocolates purgantes y vermífugos para los niños, nos ha obligado a elaborarlos muy en grande, resultando al por mayor a unos 5 céntimos la pastilla. Caja de 500 gramos con 60 pastillas de 10 gramos una, 43 reales.

Farmacia y laboratorio del Dr. Marqués, Hospital, 409, Barcelona.

## CONTRA LA IMPOTENCIA

REMEDIO POSITIVO

### FLUIDO VITAL

Miles de profesores lo prescriben para combatir con seguridad las pérdidas seminales y la atonía del aparato genital. Es el tónico más poderoso que se conoce. Así lo atestiguan millares de observaciones. El *Fluido vital* res-ponde siempre a las exigencias de los enfermos y a las miras de los médicos.

Absolutamente sin peligro: conviene a toda edad, sexo y temperamento.

No hay debilidad ni caquexia posible con el *Fluido vital*.

Precio, 5 pesetas.

Pídase en las boticas.

Remision por correo previo envío, sellos ó giro al *Instituto Celular*, Barcelona.

## HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA TISIS Y LA TUBERCULOSIS

Se dan prospectos a quienes lo soliciten. Depósito central, farmacia de A. Coipel, Barquillo, 1 Madrid. 439.

## ESPECIALIDADES THOMPSON DE NEW-YORK

Recomendadas muy especialmente a la ilustrada clase médica española, portuguesa y americana por su acción rápida y segura.

En las naturalezas gastadas por abusos de Venus, placeres solitarios, constitución, enfermedad, estudios, trabajos y preocupaciones excesivas, es el SPANHA THOMPSON el más poderoso reconstituyente y eficaz curativo (sin excitar ni perjudicar) de la IMPOTENCIA, ESTERILIDAD, ESPERMATORREA, ENFLAQUECIMIENTO, DEBILIDAD GENITAL (atonía muscular) Y GENERAL (empobrecimiento de la sangre). Su acción benéfica combate todos los padecimientos consecutivos a estas dolencias, y son en el hígado, bazo, estómago, jaquecas, rinitis, estreñimiento, ideas tristes, pérdida de la memoria, afectos nerviosos por el predominio de este sistema al sanguíneo, vahidos, insomnio, hipocondría, reblandecimiento medular, imbecilidad, etc.

NOTA. La composición del SPANHA THOMPSON es una feliz asociación de coca, nuez vómica, cuasia, ruibarbo, digital y ergotina. — Frasco, 30 pesetas.

EL GRAN THOMPSON es conocido como el único preparado de resultados prácticos en las enfermedades de la ORINA. Es superior a todas las aguas minerales, y sus efectos se experimentan a las pocas horas de la primera toma, evitando los sondajes, tan molestos para el enfermo. Cura los catarros, infartos, inflamaciones y obstrucciones de la vejiga y próstata. TRITURA LA PIEDRA y hace expeler cómoda y rápidamente las arenillas. Cesa la retención y calma la incontinencia. Los cálculos de los riñones son expulsados. Modifica y dilata las ESTRECHECES uretrales. Calmante seguro de todas las afecciones dolorosas de las vías urinarias.

NOTA. Compónese el GRAN THOMPSON de una asociación de las sales de litina, potasa, cocaína y sosa, purificadas por un especial procedimiento. — Frasco, 6 pesetas.

Hoy, que tanto se ha abusado en la recomendación de preparados para la curación de las ENFERMEDADES del ESTOMAGO, difícil se hace tener que presentar uno más sin perjuicio de que también se le apliquen los efectos negativos obtenidos con todos los otros. A pesar de esta contrariedad nos decidimos a presentar el ESTOMACAL THOMPSON, en la seguridad de que por sus efectos sabrá pronto distinguirse. En su composición forman la cuasina, piperina, cocaína y ruibarbo, y con estos elementos químicamente puros no es difícil obtener un completo resultado en todas sus dolencias. Lo recomendamos para la inflamación aguda y crónica (gastritis); ulceración, hemorragia (gastrorragia); flujo seroso (gastrorrea); eructos, dispepsia, cáncer, en primer periodo, y como calmante en todos; vómitos nerviosos, hipo, debilidad, atonía, dolor nervioso (gastralgia, etc.). — Frasco, 5 pesetas.

IMPORTANTE. Los señores médicos españoles, portugueses y americanos pueden recetar estos preparados, pues los encontrarán sus clientes en todas las acreditadas y bien surtidas farmacias de España, Portugal y América.

DEPOSITARIOS AL POR MAYOR EN ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DROGAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
MADRID, MONTERA, 33, 1.º

NOTA. Si en algún punto no se encontraran estos preparados, esta Sociedad los enviará por correo y certificado, enviando su valor en sellos ó giro.



## GRAGEAS de Hierro Rabuteau

Premiado por el Instituto de Francia. Premio de Terapéutica

Los estudios hechos por los médicos de los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas de Hierro Rabuteau son superiores á todos los demas ferruginosos en los casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad, Extenuacion, Convalecencia, Debilidad de los niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y Alteracion de la sangre, á consecuencia de fatigas, vigiliass y excesos de toda clase.

Se toman de 4 á 6 grageas diarias.

Elisir de Hierro Rabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar las grageas. Una copita en las comidas.

Jarabe de Hierro Rabuteau destinado especialmente á los niños.

La medicacion marcial por el Hierro Rabuteau es la mas económica y racional de la terapéutica.

Ni constipacion, ni diarrea; asimilacion completa.

Exijase el Verdadero Hierro Rabuteau de CLIN Y C<sup>ia</sup>, PARIS

## NEURALGIAS

### Píldoras del D<sup>r</sup> Moussette

Las Píldoras Moussette, de aconitina y quinio, calman ó curan la Gastralgia, la Jaqueca, la Ciática y las Neuralgias mas rebeldes.

« La accion sedativa que las Píldoras Moussette ejercen sobre el aparato circulatorio sanguineo, por medio de los nervios vaso-motores, indica su empleo en las Neuralgias del trigémino, las Neuralgias congestivas, las Afecciones reumáticas, dolorosas é inflamatorias. »

« La aconitina produce efectos maravillosos en el tratamiento de las Neuralgias faciales, con tal que no sean sintomáticas de un tumor intra-cránico. »

(Sociedad de Biología, sesion del 23 de febrero de 1880.)

Dosis: Tómense de 3 á 6 píldoras en las veinte y cuatro horas.

Exijanse las Verdaderas Píldoras Moussette de CLIN Y C<sup>ia</sup>, PARIS

## SOLUCION

### De Salicilato de Sosa

## Del Doctor Clin

Premiado por la Facultad de Medicina de Paris (PREMIO MONTYON). La Solucion del Doctor Clin, siempre idéntica en composicion y de un sabor agradable, permite administrar fácilmente el Salicilato de Sosa puro, y variar la dosis segun las indicaciones que se presenten.

« El Salicilato de Sosa que Clin emplea, es de una pureza perfecta y preparado con el mayor esmero; es un medicamento en que se puede tener la mayor confianza. »

(Sociedad de Medicina de Paris, sesion del 8 de Febrero de 1879.)

La Solucion Clin, muy exactamente graduada en sus dosis contiene:

2 gramos de Salicilato de Sosa por cucharada.  
0,50 centigramos — — — por cucharadita.

PARIS — CASA CLIN Y C<sup>ia</sup> — PARIS

Y por conducto de los Farmacéuticos de Francia y del Extranjero.

## CAPSULAS

## MATHEY-CAYLUS

De Cáscara delgada de Gluten

De Copaiba y de Esencia de Santal  
De Copaiba, de Cubeba, y de Esencia de Santal  
De Copaiba, de Hierro, y de Esencia de Santal.

« Las Cápsulas Mathey-Caylus de Esencia de Santal poseen una eficacia sin igual y se emplean con el mayor éxito para curar rapidamente los Flujos antiguos ó recientes, la Blenorragia, la Leucorrea, la Cistitis del Cuello, la Uretritis, el Catarro y las otras Enfermedades de la Vejiga, y contra todas las afecciones de las Vias urinarias. »

« Merced á su cáscara delgada de Gluten, esencialmente asimilable, pueden las Cápsulas Mathey-Caylus ser dadas por las personas mas delicadas, sin que jamas lleguen á causar el estomago. » (Gazette des Hôpitaux de Paris.)

Tomense de 9 á 12 Cápsulas por dia.

PARIS, en CASA de CLIN & C<sup>ia</sup>, y en todas Farmacias.

## SOLUCION COIRRE

### AL

## CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL

Tísis. — Anemias. — Caquexia. — Escrófulas  
Raquitismo. — Inapetencia. — Dispepsia. — Estado nervioso.  
Asimilacion insuficiente. — Enfermedades de los huesos

El clorhidro-fosfato de cal es la preparacion de fosfato de cal la más racional, la sola fisiológica, puesto que en el estado natural esta sal no se disuelve sino á favor del ácido clorhídrico de la sustancia gástrica.

Es la sola que reúne los efectos eupépticos del ácido clorhídrico y los reconstituyentes del fosfato de cal, y concurre directamente al mismo objeto.

Es la que bajo el mismo volumen contiene mayor cantidad de medicamentos (5 gramos de fosfato de cal gelatinoso por cucharada pequeña de solucion) el ácido clorhídrico, teniendo sobre el fosfato de cal un gran poder disolvente más considerable que todos los demás ácidos.

Es igualmente la ménos ácida.

Es, en fin, la más económica, condicion importantísima para un tratamiento muchas veces largo y duradero.

Mezclada con agua azucarada, agua y vino, no tiene absolutamente gusto alguno, suerte de que los enfermos no se cansan de ella.

Tomada al momento de las comidas, como así debe hacerse, favorece la digestion muy sensiblemente.

Para evitar las falsificaciones, exijase en cada frasco el sello del GOBIERNO FRANCES.

— Se vende en las principales farmacias. —

Elaboracion y venta al por mayor: 79, rue du Cherche-Midi, Paris.