

EL SIGLO MÉDICO

(BOLETÍN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA)

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA

CONSAGRADO Á LOS INTERESES MORALES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LAS CLASES MÉDICAS

FUNDADORES

SEÑORES DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ÁLVARO Y NIETO SERRANO

DIRECTOR

D. MATÍAS NIETO SERRANO

REDACTORES: DON RAMON SERRET. — DON CARLOS MARÍA CORTEZO. — DON ÁNGEL PULIDO.

Este periódico sale á luz todos los domingos, y consta cada número de 16 págs., ó sean 32 columnas sin comprender la cubierta, formando cada año un tomo de 832 págs., y ademas las portadas é índices.

El precio de suscripcion á este periódico es 3 pesetas el trimestre en Madrid; 4 el trimestre, 8 el semestre y 15 el año en las provincias, y 20 pesetas el año en Ultramar y en el extranjero; advirtiéndose que para su pago sólo se admite metálico.

Suscripcion en las provincias. — Puede hacerse *preferentemente* por medio de libranzas del Giro Muuo, por letras de fácil cobro, remitiendo sellos de franqueo, y en casa de los comisionados y libreros de provincias.

Aquellos que deseen abonarse y tengan dificultad para satisfacer el importe de la suscripcion, sea por la imposibilidad de hallar al pronto medios de hacer el giro, sea por escasez de recursos en el momento, podrán hacer el pedido, *comprometiéndose á librar el importe de su suscripcion en el término preciso de tres meses, durante los cuales se les servirá el periódico.*

Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse DENTRO DE LOS DOS MESES que sigan á la falta.

BIBLIOTECA ESCOGIDA DE 'EL SIGLO MÉDICO'

Hemos empezado á repartir á nuestros suscritores el tomo III del

Tratado de Patología especial y Terapéutica de las enfermedades internas

del Sr. Strümpell, obra que tan gran aceptacion ha tenido en nuestra patria.

En la presente semana hemos empezado á repartir á nuestros suscritores el tomo I del

TRATADO DE ENFERMEDADES DEL OIDO

del Sr. Politzer.

Desde hace **nueve años** publica este periódico una BIBLIOTECA bien traducida y elegantemente impresa de obras extranjeras de notorio mérito. A esta coleccion, que cuesta á los suscritores la mitad del precio ordinario de los libros, sólo pueden suscribirse los que lo están á EL SIGLO MÉDICO.

Los tomos que reparte al año esta BIBLIOTECA forman un total de 2.000 páginas en 8.º mayor y de letra compacta. Estas 2.000 páginas se dividen en tomos más ó menos voluminosos, segun lo consiente lo abultado de las obras, debiendo advertir tambien que no sólo depende el número de tomos del de páginas que cada uno contiene, sino del coste de los grabados y de otro cualquier género de ilustracion que lleve.

No hay comisionados para recibir las suscripciones á la BIBLIOTECA ni en Madrid ni en provincias, debiendo hacerse *necesariamente* las suscripciones en las oficinas de EL SIGLO MÉDICO, calle de la Magdalena, núm. 36, cuarto segundo, por medio de libranzas del Giro Mutuo, letras de fácil cobro ó, en último término, sellos de franqueo.

El precio de la suscripcion á la BIBLIOTECA es 15 pesetas al año en la Península é islas adyacentes. En las provincias ultramarinas, 20 pesetas si la suscripcion se hiciere directamente remitiendo su importe, y 40 si mediare comisionado.

Podrá hacerse la suscripcion abonando la expresada cantidad en tres veces, 5 pesetas cada una, en la Península é islas adyacentes.

La correspondencia, los pedidos, las libranzas, letras y demas documentos de giro se dirigirán á

DON RAMON SERRET, APARTADO DE CORREOS NÚMERO 121, MADRID

BRONQUITIS, TOS*

Catarros Pulmonares
del PECHO
RESFRIADOS y Debilidad del Mismo

TISIS, Asmas

Curacon rapida y cierta por las

GOTAS LIVONIENNES

(Gouttes Livoniennes)
de TROUETTE-PERRET

con CROBOTA de HAYA, ALQUITRAN de NORUEGA
y BALSAMO de TOLU

Este producto infalible para curar
radicalmente todas las **Enfer-**
medades de las Vias respira-
torias, está recomendado por las
celebridades medicas como el unico
eficaz.

Es el unico, que ademas de no
fatigar el estomago, le fortifica, le
reconstituye, y despierta el apetito;
dos gotas por la mañana y por la noche
triunfan de los casos mas rebeldes.

Deposito principal:

TROUETTE-PERRET

PARIS, 185, rue Saint-Antoine, PARIS

Y en las principales Farmacias.

Exijir el Sello del Gobierno
francés sobre el frasco para evitar
las falsificaciones.

En Madrid: Borrell y Miquel, Far-
macéutico, Caballero de Gracia, 3.—
Ulzurrun, Droguista, Barrio Nuevo,
11.—Moreno J. Moreno, Farmacéu-
tico, calle Mayor, 93.—Melchor Gar-
cia, Tetuan, 15.—Ruperto de Cha-
varri, Atocha, 87

GRAN EXPORTACION

Los **LÁPICES** para la **JAQUECA**
de Menthol garantizado puro, empa-
quetados elegantemente

A 4 marcos la docena: Pesetas 5
A 45 — la gruesa: — 56

CACHONS ALEMANES


Ó PASTILLAS BERLINESAS

A 2,60 marcos la docena: Pesetas 3,25
A 30,00 — la gruesa: — 37,50

Se encuentran en casa de

H. Barkowski, à Berlin, C. Münzstrasse
fabricante de preparaciones farmacéu-
ticas.

Se desea un agente que sería único
encargado de la venta.



VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL DR. FRANCK

Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos
Contra la FALTA de APETITO, el ESTREÑIMIENTO
la JACQUECA, los VAHIDOS, las CONGESTIONES, etc.
DOSIS ORDINARIA: 1. 2 Á 3 GRANOS.—NOTICIA EN CAJAS.
Exijir los **CAJAS AZULES** envueltas en rotulo de
"VERDADEROS en" y la firma **A. ROUVIERE** en encarnado,
Paris, F. LEROY, 91 r. Petits-Champs, y principales Farm.^{cia}s de España.

Adoptada oficialmente en los Hospitales de Paris.—Medalla Exposicion universal 1878

PEPTONA CATILLON

SOLUCION representanda
tres veces su peso de carne asimilable
por el recto como por la boca.

Lavativa nutritiva: 2 cucharadas, 125 de agua, 3 gotas de laudano, 0.30 de bicarbonato de sosa.

POLVOS..... Peptona pura en estado seco. — 1 cucharada de café representa 50 gr. carne.
Volúmen pequeño. Al abrigo de fermentacion. Grandes ventajas para la exportacion.
JARABE..... Sabor agradable, preferido para la boca. — Una cucharada contiene 30 gr. carne.
CHOCOLATE En TABLILLAS, 20 gr. de carne. — En CROQUETAS, 8 gr. de carne y 0.25 fosfato de cal.
ELIXIR..... Muy agradable. — 1 copita despues de las comidas, en iguales casos que el vino.
VINO..... Complemento útil de la nutricion. — 1 copita contiene 30 gr. carne y fosfatos orgánicos.

Alimento de los Enfermos que no pueden digerir. — Poderoso Reparador de las fuerzas.

Enfermedades del Estómago, del Pecho, Diarrea crónica, Anemia, Debilidad de los Niños, Convalecientes, etc.

Los experimentos del S. CATILLON, primer preparador de la **Peptona**, han sido consignados
en el Bulletin de l'Académie de Médecine y en el Bulletin de Thérapeutique. (Febrero 1880) e

PARIS, 23, RUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

GRAJEAS DE YODURO POTÁSICO CALCINADO

de **L. FOUCHER**, de Orléans

(25 centigr. de Yoduro por Grajea)

En razon á ser calcinado, nuestro yoduro siempre es puro, pudiendo adminis-
trarse á los estómagos más delicados á cualquiera dosis y durante todo el tiempo
que dure la enfermedad, sin que sea de temer el más pequeño accidente.

Deposito: Farmacia BORELL y MIQUEL, Caballero de Gracia, 3.

Las Grajeas de YODURO de HIERRO y de MANNA

de **L. FOUCHER**, de Orléans

Se disuelven inmediatamente en el estómago, y no son restringentes.

Deposito: Farmacia BORELL y MIQUEL, Caballero de Gracia, 3.

PAPEL MATA-MOSCAS DAUBIN

Autorizado. — Sin peligro para las personas ni los animales domésticos

GARANTIDO SIN VENENO

El Papel Daubin destruye instantáneamente: Moscas, Mosquitos,
Avispas, Mariposas y otros insectos nocivos.

Venta al por mayor: Bourgeois, 20, rue de Seine à IVRY, près Paris (France)
En España, en todas las Droguerías y Farmacias.

LAS BUENAS FARMACIAS

Esparadrajo Revulsivo

THAPSIA

con la Marca de Hippocrate y Gallien



De la Casa **DESNOIX**

17, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Muy eficaz para la curacion externa de los

Reumatismos,

Irritaciones del Pecho,

Bronquitis, Catarros

Enfermedades de la Garganta etc.

Vino Baudon

Antimonio Fosfatado

TONICO RECONSTITUYENTE

Superior al aceite de higado de bacalao. La union del antimonio y del bifosfato de cal da a este producto un poder escepcional para combatir: Afecciones pulmonares, Bronquitis, Tisis, Anemia, Raquitismo, Escrofula, etc. Excelente durante el Embarazo y la lactancia.

Deposito: Casa BAUDON, 12, rue Charles-V, PARIS

Madrid: ALCARAZ y GARCIA, Tétuan, 15, Principal, y en las buenas Farmacias.

Exposition Universelle 1878

Mencion Honorifica

MEDALLA DE PLATA



Exposition Internationale 1875

Elixir Eueptico Tisy

con base de Pancreatina, Diastasis y Pepsina

DIGESTIVO COMPLETO

de cuerpos grasientos, feculentos, carnes musculares; ordenado por los médicos contra Digestiones difíciles, Males de Estómago, Pérdida del apetito y de las fuerzas, Convalecencias lentas, Vómitos, en suma esas enfermedades que tanto atormentan y destruyen los mejores temperamentos.

VEJIGATORIO ROSA DE A. BESLIER

AL CANTARIDATO DE SOSA

Este vejigatorio es infinitamente más propio y mucho más activo que el otro; puede conservarse mucho tiempo sin alteracion, en todas las latitudes. No produce dolor ni ninguna irritacion en la vejiga (por consiguiente no hay que temer la cistitis.)

40, RUE DES BLANCS MANTEAUX, PARIS

SE ENVIAN MUESTRAS POR CORREO, GRATIS, A LOS MÉDICOS FRANCESES Y EXTRANJEROS QUE LAS PIDAN

Inapetencia, Convalecencia, Anémia, Consuncion, Dolores de Estómago y de los Intestinos

PEPTONA DEFRESNE

La primera admitida, despues de analisis, en los Hospitales de Paris.

Premiada en la Exposicion Universal de 1878.

ADOPTADA OFICIALMENTE POR LA MARINA.

Se recomienda con especialidad esta preparacion en extremo reparadora, ya que contiene:

25 0/0 de Peptona, sea 4 0/0 Azoe; 0,69 Acido Fosfórico; 0,71 Hierro y Bases Alc. terr.

Además la dicha Peptona Defresne se caracteriza por su sabor exquisito, una cucharada (40 gramos de carne) puesta en poca agua tibia y salada forma un caldo sustancioso y exquisito.

Dosis: De dos a cuatro cucharada diarias.

EL VINO DEFRESNE à la PEPTONA

Dosis: Media copa a los postres.

DEFRESNE, Autor de la Pancreatina PARIS, y en todas las Farmacias.

GRAJEAS DEL D^R GIBERT

(Gr: de BOUTIGNY-DUHAMEL)

(Ioduro de potas 0,25, Bi.Ioduro de hidrarg. 0,005)

corresponden a media cucharada grande de Jarabe y se conservan indefinidamente. Precio, en Paris, 5 fr.

GRAJEAS DEPURATIVAS del D^R GIBERT tienen sobre el JARABE la gran ventaja de ser de un volumen insignificante la de poder tomarse facilmente y sin la menor repugnancia por las personas mas delicadas, siendo tan rapida su absorcion como la del Jarabe en razon a su EXTREMADA SOLUBILIDAD. (Afecciones Reumáticas, Escrofulosas, Sifiliticas, y Tuberculosas; Enfermedades rebeldes del Cútitis, y todos los casos en que el empleo de los iódicos está indicado.)

AVISO IMPORTANTE. — Unos industriales poco concienzudos venden a infimo precio, bajo nuestro nombre, ó bien bajo las rúbricas "Segun la formula del D^R Gibert" ó "Segun la formula de Gibert y Boutigny" unos preparados que contienen de 30 a 70 por ciento de las sales ordinarias del comercio mas ó menos puras segun que estas sales tienen en la época de la preparacion un valor mercante mayor ó menor.

Tenemos pues empeño en salir de responsabilidades previniendo a los señores Facultativos de este comercio no muy decoroso, por cuanto el efecto del medicamento no puede de este modo responder a sus esperanzas.

Las etiquetas del verdadero Jarabe depurativo y de las verdaderas Grajeas depurativas Ioduradas del D^R Gibert llevan (en tinta encarnada) las firmas del D^R Gibert y de Boutigny, y la de la cubierta lleva además el sello impreso con tinta azul) del gobierno francés.

Se hallan en todas las buenas Farmacias y Droguerias.



CAPSULAS THEVENOT

PRECIO del Vidro en Francia

De Trementina y de Esencia de Trementina contra las Jaquecas, las Afecciones del higado y de los Riñones. 1 50
De Eter puro..... 1 50 contra los Nervios, Dolores y embarazos del Estómago.
De Aceite de Palma-Christi..... 1 20 Laxativas y Purgativas.
De Sulfato de Quinina..... 4 » contra las Calenturas intermitentes

ABSORBENCIA FACIL

SIN OLOR NI GUSTO

En Madrid: Sres. V. Lomana, R. J. Chávarri, hijos de Ulzurum y Moreno Miquel

SOLUCION COIRRE

AL

CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL

Tísis. — Anemias. — Caquexia. — Escrófulas
Raquitismo. — Inapetencia. — Dispepsia. — Estado nervioso.
Asimilacion insuficiente. — Enfermedades de los huesos

El clorhidro-fosfato de cal es la preparación de fosfato de cal la más racional, la sola fisiológica, puesto que en el estado natural esta sal no se disuelve sino á favor del ácido clorhídrico de la sustancia gástrica.

Es la sola que reúne los efectos eupépticos del ácido clorhídrico y los reconstituyentes del fosfato de cal, y concurre directamente al mismo objeto.

Es la que bajo el mismo volúmen contiene mayor cantidad de medicamentos (5 gramos de fosfato de cal gelatinoso por cucharada pequeña de solución) el ácido clorhídrico, teniendo sobre el fosfato de cal un gran poder disolvente más considerable que todos los demás ácidos.

Es igualmente la menos ácida.

Es, en fin, la más económica, condicion importantísima para un tratamiento muchas veces largo y duradero.

Mezclada con agua azucarada, agua y vino, no tiene absolutamente gusto alguno, de suerte que los enfermos no se cansan de ella.

Tomada al momento de las comidas, como así debe hacerse, favorece la digestion muy sensiblemente.

Para evitar las falsificaciones, exijase en cada frasco el sello del GOBIERNO FRANCES.

— Se vende en las principales farmacias. —

Elaboracion y venta al por mayor: 79, rue du Cherche-Midi, Paris.

POLVOS ALIMENTÍCIOS

ADRIAN

Admitidos en los Hospitales de Paris

POUDRE

DE

BIFTECK

ADRIAN

ó

CARNE

DE

VACA

FRANCESA

Estos polvos son tan INODOROS e INSÍPIDOS cuanto es posible obtenerlos, conservandoles á la vez todos los principios de NUTRICION, de DIGESTION y de ASIMILACION.

Hánse tomado todas las precauciones para que no contengan germen alguno de fermentacion.

NOTA. — Los polvos de carne Adrian no contienen jamás carne de caballo; son los únicos que toleran bien los enfermos

Remítense muestras gratis á los Sres médicos.

POUDRE

DE

VIANDE

ADRIAN

ó

CARNE

DE

VACA

DE AMÉRICA

II, RUE DE LA PERLE, PARIS



EL SIGLO MÉDICO

RESUMEN

Boletín de la semana: Derechos justos. = **Sección de Madrid:** Algunas palabras sobre la anatomía patológica de la uretritis simple crónica. — *Los problemas de la Clínica (Ojos y recortes):* I. Pólipo nasal mucoso curado con duchas antisépticas. — II. Coriza aguda: sus causas y tratamiento. — III. La papaina en la dispepsia de los niños. — IV. Incubación y contagio del sarampión. — V. Diarrea de los niños (de seis semanas á tres años). — VI. Gotas japonesas. — *Ginecología:* Tratamiento de la metrorragia puerperal. — Histerectomía vaginal. — Cuerpos extraños en la vagina. — Traumatismos graves por el primer coito. — La gonorrea en las mujeres. — Calor artificial en los niños nacidos antes de tiempo. — Sobre el cáncer del útero. = **Consultorio.** = **Prensa médica:** *Nacional:* I. Un caso más de quíloria, por D. Pedro A. Osuna. = *Extranjera:* II. Quiste hidatídico del pulmón; abertura antigua en los bronquios; supuración abundante y fétida; neumotomía. — III. La enfermedad de los bebedores de té. = **Prescripciones y fórmulas:** Gargarismo analgésico. — Dispepsia gástrica. — Contra la dispepsia. — Fiebre tifoidea. — Gotas antiastmáticas. — Colodión yodoformado en la pelvi-peritonitis. = **Sección oficial:** Ministerio de Ultramar: Vacantes de médicos titulares en Filipinas. — Montepío Facultativo. = **Variedades:** El himen en Méjico. — La mortalidad y la salud de los médicos. = **Gaceta de la salud pública:** Estado sanitario de Madrid. = **Crónica.** = **Folleto:** Los médicos de antaño. = **Vacantes.** = **Boletín bibliográfico.** = **Anuncios.**

BOLETIN DE LA SEMANA

DERECHOS JUSTOS

Por real decreto que ha visto la luz en la *Gaceta* del día 6 del corriente se concede por el Ministerio de Fomento á los consejeros de Instrucción pública la categoría *efectiva* de jefes superiores de Administración civil, reconociéndoles al propio tiempo los derechos pasivos correspondientes. No nos proponemos al dar esta noticia censurar en modo alguno la justa medida tomada por el señor ministro del ramo, por más que no falte quien la juzgue desprovista del fundamento legal á que todo reconoci-

miento de derechos pasivos deba atenderse, es decir, la sanción de las Cortes; pero lo que sí hemos de hacer es llamar la atención de los señores ministros, y muy especialmente del de Gobernación, acerca de la desigualdad injustificada que ahora resulta entre el Consejo de Sanidad, á quien de día en día se le mengua prestigio y atribuciones, y el de Instrucción pública. Uno y otro venían hasta hoy teniendo igual categoría y preeminencias; en uno y otro son los cargos gratuitos; en éste como en aquél la designación de los cargos ha de someterse á condiciones y requisitos que se prescriben explícitamente. ¿Por qué no conceder igual premio al uno que al otro? No podrá ciertamente decirse que los trabajos del Consejo de Instrucción pública sean mayores que los del de Sanidad, pues precisamente acaba de pasar este último por una larga campaña, la de los tres años anteriores, en que á toda hora del día y de la noche, con premuras y requisiciones imperiosas, se ha tenido en juego constante á los consejeros de Sanidad, sin haber merecido ninguna ni aun leve mención por su gratuito é ingrato trabajo.

El Sr. D. Venancio Gonzalez, actual ministro de la Gobernación, subsanaba esta injustificada preterición, si no es infiel nuestra memoria, en el proyecto que sobre ley de Sanidad presentó á las Cortes,

FOLLETIN

LOS MÉDICOS DE ANTAÑO (1)

POR L. C. F.

CAPITULO III

LA CONSULTA

Era tan extremada afición la de las gentes del siglo XVII, en que tienen lugar los hechos que venimos refiriendo, á presenciar lides científicas entre médicos, que al solo anuncio de que iba á celebrarse junta en casa de algun vecino, amigo ó deudo, no perdonaban medio para conseguir invitación, y si la alcanzaban brincábales la alegría en el cuerpo y teníanla en tanta estima como ir á un auto de fe, á una corrida de toros ó á un sermón de fraile mercenario. Y es que, por entonces, las batallas de la inteligencia no estaban tan manoseadas como en los tiempos que corren. Así, pues, las consultas de médicos entraban en el número de las diversiones gratuitas, á las que prestaba aliciente nada escaso la posibilidad de convertirse en pelea con acompañamiento de insultos y mojicones, y claro es que tratándose de españoles no

había de necesitarse más para que se perecieran por asistir á la consulta de casa del marqués del Rastrojo los amigos y parientes de la enferma, que no quisieron retirarse á sus casas sin gozar ántes del sabrosísimo espectáculo con que les brindaba una junta de tres afamados doctores.

La sala estaba de bote en bote; las señoras ocupaban el estrado, el resto de la habitación los caballeros, sentados en poltronas y taburetes que de otras habitaciones hubieron de traer los servidores; en las puertas racimos de criados se disponían á oír la contienda de los Galenos.

A buen seguro que aquel escogido é impaciente público hubiérase irritado en modo superlativo si le anunciaran que la lid sería cortés y pacífica; que en aquellos dichosos tiempos considerábase como dinero derrochado el que se daba á los doctores si éstos no se ponían como chupa de dómine en fuerza de arrojar unos á los otros textos, insultos, y luego taburetes y cuanto habían á mano; de lo contrario, demostraban poquísimo interés por la salvación del doliente, y no se estaba lejos de suponer que el enfermo encontraba alivio con las puñadas y denuestos que los médicos entre sí se recetaban.

Instalados los asistentes gorriones á la función médica que iba á comenzar, empezaron á charlar por lo bajo adelantando juicios acerca del valer y sabiduría de los campeones, y con esto se levantó gran murmullo en la sala, convertida en enjambre de maldicientes y sabihondos.

— Sí, mi señora duquesa — decía una especie de matrona, condesa de oficio y literata de afición, ataviada con más lazos

(1) Véase el número 1.701.

cuando en otra ocasion desempeñó esta misma cartera; de modo que las condiciones no pueden ser más favorables para que *lógicamente* se haga extensiva al Consejo de Sanidad la distincion de que el de Instruccion pública ha sido objeto. Pero hemos dicho *lógicamente... that is the question*.

Por si acaso; si bien es verdad que en nuestra Redaccion hay alguien que se honra con el título de consejero de Sanidad, es persona que por no ocupar puesto alguno en la carrera administrativa no había de resultar con beneficio *personal* en el asunto. Conste, pues, que *non laboramus pro domo nostra*.

DECIO CARLAN.

MADRID 15 DE AGOSTO DE 1886

ALGUNAS PALABRAS

SOBRE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA URETRÍTIS SIMPLE CRÓNICA

El reciente descubrimiento de la naturaleza parasitaria de la uretritis blenorragica ha motivado el estudio encaminado á marcar las diferencias que pueda haber entre las lesiones que esta enfermedad produce y las de la uretritis simple, para deducir de él las diferentes bases sobre que debe descansar un tratamiento racional.

Muy difícil es el diferenciar en el terreno de la práctica el origen de cada una de las diferentes clases de uretritis. Pero no por ser oscuro este punto es ménos interesante. ¿Dónde empieza una uretritis simple y

y perifollos que palma en día de Ramos ó que pollo en rifa, de boca grande y muy húmeda, repleta de colmillos y dientes; — sí, habeis de dar credito á mis palabras, que soy experimentada en estos lances, y así, os participo que la lision que consume á nuestra hermosa amiga la marquesa consiste, y esto se le alcanza al ménos avisado rapabarbas, en que los humores hánsele forzado con la acrimonia y el sobresalto del cofre, el viciar el tiempo y el apremiar la barriga, con lo que se declaró incendio y corrupto en la pingüe y en los vasos.

— ¡Jesus me valga! O estoy empecatada ó no comprendo lo de momias y eructos — replicó la duquesa, señora más rica en pieles y arrugas que un zurron vaquero.

— Pues es muy sencillo; digo que se le volvieron á la marquesa parvos los pulsos con lluvia lepírica, y como, por la belicacion, no pudo restituir al ámbito las partículas nitrosas, acaesció encendimiento vaporoso y corrupto por obstruccion del veneno natural y otros fieros que acudieron con la priesa de arrojar lo que del cofre resultó, y que se hallaba en la barriga.

— ¡Pero, será posible, mi señora condesa, que yo crea lo que del maldito cofre se cuenta, y no lo tenga como invencion de brujos y malos enemigos!

— En este particular nada diré de propia cuenta — contestó la condesa del Higo; — pero yo sé de personas bien enteradas y devotas de Dios, que un día, y mientras el marqués se hallaba ausente haciendo la guerra en servicio del rey nuestro lseñor, cuatro forzudos enmascarados dejaron en el dormitorio de la jóven marquesa un arcon forrado de seda verde, en

dónde acaba una blenorragica? Una inflamacion uretral que se debe al contagio parasitario, ¿se convierte en simple al pasar al estado crónico? ¿Cómo se puede diferenciar una uretritis simple crónica de otra que esté entretenida por una estrechez de la uretra?

Tres problemas son éstos que merecen fijar la atencion de los hombres de laboratorio tanto como la de los prácticos, si es que se quiere que terminen las tan lamentables como frecuentes equivocaciones en el tratamiento, originadas por un error diagnóstico.

Hace poco tiempo, en un artículo publicado en EL SIGLO MÉDICO (1), expuse los frecuentes fracasos al emprender el tratamiento de una supuesta gota militar que jamás desaparece aun empleando los recursos más enérgicos. Me refiero á la uretritis debida á una estrechez de la uretra. Entónces tuve ocasion de exponer un caso práctico en el que el enfermo padecía de una *gota militar* (segun le habian dicho muchos médicos) desde hacía diez años, la que con ningun tratamiento se había hecho desaparecer, y que, sin embargo, conseguí cortar en unos pocos días combatiendo una estrechez de la uretra en la que nadie se había fijado, la cual sostenía la inflamacion.

Desde entónces á hoy he tenido en tratamiento tres enfermos más, que han seguido el mismo camino, en cuyos tres casos he obtenido la curacion empleando un tratamiento causal.

Creo ocioso repetir aquí las alteraciones que sufre una uretra afecta de estrechez y la razon para que se produzcan aquellos flujos que se confunden con la

(1) «De las blenorragias sostenidas por estrecheces de la uretra.» (EL SIGLO MÉDICO 27 de Diciembre de 1885.)

el que se contenían piadosas reliquias de santos milagros para guardar la vida del marqués del Rastrojo, puesta en peligro por la guerra que sostenía contra infieles. Mas es duda debieron de equivocarse allá en el cielo ó de donde viniere el regalo, y mandaron remedio contra la esterilidad pues á partir de aquellos días se hizo preñada la marquesa y afirman no pocos que todas las noches salía del cofre apuesto galan que tenía gran parecido con el caballero Esquivel...

— ¿El antiguo prometido de la marquesa?...

— El mismo; y cuando estaba dormida nuestra amiga mirábase bonitamente en el lecho, y con arte diabólica gozaba de su hermosura produciéndola deliquios y grandes éxtasis. Como el marqués es tan feo y viejo como ella jóven y hermosa, el vulgo tomó pié de este milagro para sus murmuraciones...

— ¡Ay, condesa mía, qué gran fortuna es tener protector en el cielo!

— No digais en el cielo, sino en el infierno...

— Bien; tanto monta con tal de tener quien mire por nosotras.

— Así al ménos lo declaró el padre Tomás, que huele santo, el cual demostró que se trataba de un maleficio realizado por el demonio en la persona de la marquesa. El doctor Oruga, dicen tambien, la dió hierbas, con las que expulsó la nosidad y mola, á lo que quedó reducida la obra del espíritu malo, con todo lo cual el marqués quedó tranquilo y nuestra amiga con gran quebranto de su salud.

uración de las blenorragias, por cuya razón no haré más que recordarlas. Toda estrechez opone un obstáculo á la salida de la columna de orina, por lo cual al tender ésta á salir ejerce una mayor ó menor presión, según la intensidad de la estrechez, sobre la parte de la uretra que hay por detras del obstáculo, presión que al repetirse infinitas veces produce una dilatación. Es el mismo fenómeno que se observa en la obstrucción valvular del corazón, con la diferencia que la naturaleza del tejido del último órgano permite el que se establezca la compensación por largo tiempo, mientras que en la uretra la dilatación se produce inmediatamente. Persistiendo el obstáculo quedan depositadas en la parte dilatada algunas gotas de orina que ulceran la mucosa, la inflaman y se origina la supuración. Si la estrechez es poco intensa, el enfermo y el médico no aprecian más que el último fenómeno, y contra él luchan desesperadamente sin resultado favorable.

Conociendo este hecho anatómico-patológico se puede concebir cuál será la primera, principal y á veces única indicación, que no es otra que el tratamiento contra la estrechez.

**

En los casos de verdadera uretritis simple crónica, cuáles son las alteraciones que se producen y á qué se debe la persistencia de la enfermedad?

Como todas las mucosas, la de la uretra está lubricada por una secreción viscosa, producida por las glándulas de Cowper, Méry y otras más pequeñas, que inflamándose son la causa de los fungos crónicos en concepto de varios cirujanos, Tillaux entre ellos.

Morgagni asegura no haber encontrado jamás en las

autopsias hechas en individuos que padecían uretritis crónicas, alteración alguna en las glándulas de Littre. En 40 uretras disecadas no encontró más que una sola en la que las lesiones de estas glándulas fuesen aparentes.

Según mi sabio maestro, el ilustre especialista doctor Guyon, la *uretra posterior*, es decir, las regiones membranosa y prostática, no se inflaman sino secundariamente á título de complicación.

El Dr. Fauconnier (1) refiere la autopsia hecha en el cadáver de un enfermo que en el transcurso de una uretritis simple crónica murió á consecuencia de una erisipela de la cara, en cuya uretra se comprobaron las siguientes alteraciones:

«Al nivel de la porción membranosa, en una extensión de 1 centímetro próximamente, superficie lisa, compacta, vascularizada en sentido longitudinal. La mucosa al nivel del fondo de saco del bulbo parecía seccionada bruscamente en sentido trasversal, y á partir de este punto, en una longitud de 6 $\frac{1}{2}$ centímetros era irregular, ligeramente ulcerada en ciertos puntos, vascularizada y presentando pequeñas granituciones blanquecinas y extremadamente finas hacia una pequeña salida confluyente especialmente hacia tras.

»Este estado de la mucosa sobrepasa por la derecha la parte media del fondo de saco vulvar en 1 centímetro próximamente, y se prolonga hacia el lado correspondiente de la raíz del verumontanum. El resto de la porción esponjosa de la uretra está sano, excepto detras, en que está vascularizada en una longitud de 5 centímetros.

»En ninguna parte de la uretra se hallaron pun-

(1) *Tesis*, París, 1877.

— Y tan grande, que no saldrá de este empeño en que su desventura la puso.

— Creo lo mismo, y estimo que, si no se logra espumar el gaseo vaporoso miasma, castrar el seminario de cáusticos efímeros de la remorosa linfa, minorar bascas y singultos, corregir spículos corrosivos, refrescar el cerebro y quitar delirantes fantasmas con la endivia, la borraja, sales, triaca y sangría, perderemos á nuestra virtuosa amiga.

En otro grupo se hablaba del denuedo de los Galenos que pronto saldrían á la arena, y una comadre de la aristocracia castellana decía á su interlocutora:

— Tocante á este asunto, yo os aseguro que oireis lindas cosas; ¡no que no, como que son los tres más grandes energúmenos que salieron de las escuelas!

— De ello me regocijo, y no poco; mejor hubiera preferido médicos barbilampiños y principiantes, los cuales, con el afán de adquirir reputación, claman y manotean como poseídos, y, si á mano viene, y si no también, tras de ofenderse llenados con ergos y latines, se tiran los tinteros y los libros á la cabeza y después se dan las manos, que la gente de propilla larga, como conoce las llagas, son temerosos de ellas, y el traje los acerca á la condición de las mujeres, que amenazan con las manos y dan recio con la lengua.

— Sin embargo, en buenas manos está el caramillo, señora mía, y sonará si Dios no dispone en contrario...

— Para estos lances no tiene precio ni quien le iguale el Dr. Enciso; será doctísimo, según él mismo publica á grandes voces, pero es áspero como cardo borriquero, gran amigo

de pesias y votos, maltrata á los platicantes y aporrea á sus amigos si le contradicen. En cierta ocasión, por si los orines del enfermo estaban crudos ó guisados, lleno de cólera arrojó el bacín á la cara del contrincante, poniéndole de perlas; y ¡qué feo es el condenado!...

— Y ordinario y deslenguado. Un día, después que le hubo sajado á mi dueña un grano que en oculto sitio medraba, sin llegarse al aguamanil quiso meterme los dedos en la boca para tentarme una muela que no poco me dolía. Yo hube de decirle: «Pero, doctor, ¿cómo no se da agua ántes?» Y me contestó el muy bellaco: «¿A la vez remilgos? Déjese de escrúpulos, y mire que San Francisco sólo comía inmundicias; no ha de ser vuesa merced de mejor pellejo...»

— ¡Qué salvaje! No sirve para médico de damas.

— En cambio, ¡qué amabilidad, dulzura y discreción la del Dr. Oruga y García del Cascajo! Será de ver en esta noche la habilidad y finura con que derrotará á sus contrarios y la sabiduría en esquivar la cuestión del cofre; mas ya llegan. Dios los ilumine y á todos nos asista.

— Amén.

Disputando á grandes voces, y con ojos como fraguas, según lo que chispeaban, entraron en la sala los tres Galenos seguidos de algunos criados con las piezas del proceso, conviene á saber: dos orinales, una escupidera, todo ello rebozando condumio, un paño con manchas de varios colores, y ampollas, vasos y tarros con medicinas, que colocaron con tiento en medio de la habitación. Ocuparon los doctores sus asientos, separados unos de otros de modo que no se alcan-

tos fibrosos capaces de determinar una ó varias estrecheces.

»Nada en los testículos ni en el epidídimo.

»Exámen histológico. — Hechas secciones muy finas en las granulaciones del canal y tratadas por una disolución de ácido acético, se encontró:

»1.º Leucocitos, completos unos y conteniendo finos núcleos y granulaciones; incompletos otros, acumulados en ciertos puntos bajo la forma de masas granulosas sin cubierta regular.

»2.º Granulaciones libres sin ninguna trama intermedia.

»3.º Elementos tuberculosos.»

Esta observación concuerda admirablemente con las de Morgagni, Montanier, Guyon y Jamin, de las cuales puede deducirse que la uretritis simple crónica está sostenida:

1.º Por un estado de la mucosa con aspecto granuloso del tejido y por exulceraciones superficiales del canal.

2.º Todas estas lesiones tienen asiento en la uretra anterior (region esponjosa), mientras que la posterior (regiones membranosa y prostática) están completamente sanas.

El Dr. Fauconnier da como ciertos los hechos siguientes:

»1.º Las lesiones de la uretra no tienen la tendencia á producir concreciones en un tiempo más ó menos largo, puesto que al nivel del fondo de saco del bulbo el calibre de la uretra es normal ó ligeramente aumentado en su ancho.

»2.º Cuando la uretritis simple crónica se propaga, tiene la tendencia á extenderse hácia la parte anterior del canal y de ningún modo hácia atrás.

zaran con las manos los litigantes; sentóse el marqués en sitio preeminente, y al punto D. Pascasio, como el más viejo, entonó el

*Veni Creator spiritus
Mentes tuorum visita...*

que todos repitieron con devoción, y comenzó su plática el médico de cabecera, el virtuoso y sabio Dr. Juan Perez Herrera, en esta ó parecida forma:

— Señor: atento siempre á ejercer mi profesión en provecho del prójimo y en honra y gloria del Altísimo, de quien todo bien procede, con vuestro permiso y el de mis compañeros voy á exponer brevemente la verdad de los hechos, explicar mi intervención, ya que no sabía, maduramente pensada, en la enfermedad de mi señora la marquesa, y decir lo que, en mi concepto, tiene, por qué lo tiene y qué haremos para que no lo tenga, y procurando, según es mi costumbre, huir del laberinto de las pasiones, porque á él conducen las estériles polémicas profesionales, que quisiera ver en el olvido. Y como en esta suprema y angustiosa ocasión se nos llama, no para amontonar sofismas, agudezas y distingos, sino para dar remedios que alivien ó sanen, *máxime* cuando el tiempo urge, el peligro es inminente y la muerte, en mi sentir, se viene á grandes pasos, confío en que la inteligencia de mis compañeros, haciéndose cargo de lo solemne del momento, dará de mano á añejas costumbres y ayudará á mis propósitos por decoro de la clase y por respeto á nuestra sagrada misión. Yo diré, pues, lo que sepa como pueda, díganlo otros

»3.º Las ulceraciones (período más avanzado de la enfermedad) ocupan la parte posterior de la porción esponjosa de la uretra, sin invadir la otra región.

Mi sabio maestro el Dr. Guyon, de París, dice que en la marcha de la uretritis aguda, y probablemente también en la crónica, se comprueba la mayor parte de las veces una tendencia en el fondo de saco del bulbo á detener la flegmasia, y que cuando ésta sobrepasa el nivel de la porción membranosa, sea por la estructura muscular, sea por su grado de estrechez que llega á disminuir la luz del canal ó como una barrera que contribuye á la extensión de la lesión hácia la vejiga, está producida por otra cosa que por inyecciones ó teterismos imprudentes ó inoportunos.

Parece, pues, confirmado que la uretritis crónica simple se propaga de atrás á delante, tendiendo siempre á invadir en mayor ó menor grado la región esponjosa, teniendo como primitivo asiento de localización el fondo de saco vulvar, como prueba el resultado de la autopsia que hemos transcrito. En aquel caso, una lesión ejercida lateralmente sobre la próstata hizo salir una pequeña cantidad de pus mezclado de un líquido que no era otro que el prostático.

Este es un fenómeno que se observa con frecuencia debido á una ligera complicación que se debe á que la próstata se inflama por metastásis, efecto de que la enfermedad se corre hácia atrás en virtud del hecho expresado, prostatitis que persiste durante muchos años sin ser conocida, puesto que ningún síntoma da á conocer y el enfermo localiza su mal solamente á la uretra.

(1) Guyon, *Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires*, París, 1881.

como se deba, que no es este punto y ocasión de retóricas de retoques.

Ni un sorbete aplicado á los riñones de cada uno de los oyentes hubiera producido impresión tan desagradable como la que causó el anterior exordio, que fué considerado por la condesa del Higo como insigne prueba de cobardía de parte del Dr. Perez.

Éste continuó:

— Disponíame, señor, á leer en mi cátedra de Vísperas la famosa escuela de Alcalá, de la que, como es sabido, mi maestro no pocos años por voluntad del cielo y mi ventura en las oposiciones, cuando llegóme recado de mi señora marquesa, que á la sazón en dicha ciudad se encontraba para que la remediara en una hemoptoica que con algún ligro amenazaba su vida. De tal suceso han pasado dos años. Desvaneciósse el accidente y con él el temor que la espantosa enfermedad produjera, pero yo quedé con tanto cuidado que no es posible encarecerlo.

Desde entonces, por regresar la marquesa á esta población no disfruté de su dulcísimo trato, hasta hace veintidós días en que, después de parir mi señora un niño, que al nacer muerto asesinó la alegría de sus padres, presentándose una nueva y más fiera hemoptisis, que fué parte principal de la ruina de la marquesa, la cual, á contar desde aquel día, estuvo ocupado el ánimo por fundado pavor y el cuerpo por marcado decaimiento, sin que mi ciencia pudiera ser dique al mal.

(Se continuará.)

Serian muchos los casos prácticos que podría citar para demostrar la frecuencia con que pasan desapercibidas aquellas inflamaciones durante años y años.

Estos hechos, narrados tan á la ligera, son suficientes, en mi concepto, para cambiar el criterio que se tiene acerca de las lesiones de las uretritis simples crónicas, para deducir de ellos las indicaciones que un tratamiento racional reclama, al mismo tiempo que para comprender lo empíricos que son la mayor parte de los usados, con los cuales ni pocas ni muchas ventajas se obtienen.

DR. ALEJANDRO SETTIER.

Madrid 17 de Junio de 1886.

LOS PROBLEMAS DE LA CLÍNICA

(OJEOS Y RECORTES)

Pólipo nasal mucoso curado con duchas antisépticas. — II. Coriza agudo: sus causas y tratamiento. — III. La papaina en la dispepsia de los niños. — IV. Incubacion y contagio del sarampion. — V. Diarrea de los niños (de seis semanas á tres años). — V. Gotas japonesas.

PÓLIPO NASAL MUCOSO CURADO CON DUCHAS ANTISÉPTICAS

El Dr. F. Medina Ferrer expone en los *Anales de Otológica y Laringología* un caso de pólipo nasal mucoso curado con duchas antisépticas; le extractamos á continuacion:

N. N., moreno, natural de la Habana, de diecinueve años de edad, se presentó en mi consulta mostrando por el ala derecha de la nariz un tumor, que salía de ésta un centímetro, sumamente voluminoso, aunque no la deformaba por ser éstas sus cavidades sumamente anchas. Fuera del tumor, dijo gozaba de perfecta salud, á no ser alguna dificultad en la respiracion y ligeros aunque frecuentes dolores de cabeza; desde que se dió cuenta de la existencia del tumor notó la alteracion de la voz y cierto ruido que no podía explicarse, pero que era continuo. Un ligero exámen bastó para comprender que se trataba de un pólipo mucoso de las fosas nasales, pues el diagnóstico no ofrecía duda alguna.

Le manifesté que el medio mejor y más rápido era el arrangement. Nos dijo entónces no hallarse en condiciones de operarse, pero que le mandásemos algo que le facilitara la respiracion y aliviase los dolores de cabeza. En esta alternativa, y no sabiendo qué indicarle, optamos por las duchas locales de agua fresca, y para que no pareciese empírica la operacion, le adicionamos el ácido bórico porfirizado, como desinfectante y destructor de las bacterias, al 1 por 1.000, y le recomendamos volviese á los siete días, con objeto de practicar la operacion; pero encontrando á esa fecha que el pólipo había disminuido lo suficiente para ser notado al simple examen, asimismo que la dispnea había desaparecido y los dolores de cabeza, le ordenamos repitiese la fórmula. Ademas nos dice el enfermo encontrarse todos los días en el agua pedazos del pólipo, y que la cavidad nasal estaba más limpia al paso del agua, que al principio salía toda por la

El 16 de Marzo notamos que había desaparecido el pólipo, al más detenido exámen indicaba su existencia. En la actualidad, hace catorce meses de este resultado favorable, no ha vuelto á reproducirse el pólipo.

CORIZA AGUDO: SUS CAUSAS Y TRATAMIENTO

En un artículo del *Journal of the American Association*, publicado por la *Revue mensuelle de Laringologie*, se sostiene

ne la tesis de que el coriza agudo, constituido por lo que se llama vulgarmente un *resfriado del cerebro*, sería el primer periodo de desarrollo de la enfermedad epidémica conocida con el nombre de gripe ó influenza.

Cuando una persona esta resfriada del cerebro, primero enferman las fosas nasales. Todo se puede detener aquí, pero las más de las veces se propaga la inflamacion á la cámara posterior de las fosas nasales, á la faringe, á la laringe, á los pulmones. Cuando se produce esta sucesion no se puede acusar al frío, y el autor cree preferible atribuir la enfermedad á un micro-organismo.

Los agentes empleados de ordinario para combatirle vienen á sostener esta idea; todos son antisépticos, entre otros el remedio de Brandt, tan acreditado en Alemania, y que se compone de

Acido fénico.	4,50 gramos.
Alcohol.	1,50 —
Amoniaco líquido.	4,50 —
Agua destilada.	10 —

Empátese de esta disolucion una esponja que se coloca en un cucurucho de papel y se inhalan sus vapores por la nariz.

LA PAPAÑA EN LA DISPEPSIA DE LOS NIÑOS

Con este título ha publicado el Dr. Herschell un interesante trabajo en el *Medical and Surgical Reporter*.

Todos conocen la frecuencia de los trastornos dispépsicos en los niños, trastornos caracterizados por la inapetencia, el insomnio, la irritabilidad durante el día.

Si este estado persiste, se ve sobrevenir bien pronto vómitos glerosos acompañados de cámaras líquidas con un estado general alarmante.

Sucede á menudo que el niño es acometido de una tos que hace temer un principio de tisis.

El Dr. Herschell ha obtenido excelentes resultados con la siguiente prescripcion:

Papaina.	0,05 centigramos.
Lactosa.	0,05 —
Bicarbonato de sosa.	0,25 —

Se puede combatir la fiebre — que sobreviene algunas veces cuando los desarreglos dispépsicos datan de larga fecha — haciendo tomar algunas gotas de tintura de nuez vómica despues que el niño ha concluido de mamar.

El Dr. Herschell explica los buenos efectos de la papaina en estos casos, suponiendo que la papaina obra como disolvente de las mucosidades que se encuentran en el tubo digestivo.

INCUBACION Y CONTAGIO DEL SARAMPION

Habiendo tenido ocasion M. Sevestre de seguir paso á paso el sarampion, desde la contaminacion hasta la erupcion, en muchos niños, y en particular en su hijo, admite en esta enfermedad un periodo de incubacion fijo de ocho á nueve días. Se puede evaluar de trece á catorce días el intervalo que separa el momento del contagio del de la erupcion.

Opina en esto como Panum, Mayr, Girard, Dumas, Lancereaux, Förster, Cadet de Gassicourt, Beclère.

Segun Sevestre, el sarampion es contagioso desde el principio de los prodromos. Lo es aún durante la erupcion, pero deja de serlo desde que ha terminado.

Un contacto hasta mediato, siempre que sea á corta distancia, con un niño sarampionoso, basta para contaminar un niño sano. En cuanto al transporte de los principios infecciosos por una persona extraña, es muy dudoso. También es

excepcional ver un niño aislado ser contaminado por un médico, por ejemplo, que asiste sarampion.

El contagio de una sala á otra de un hospital es igualmente muy dudoso. — (*Rev. mens. des malad. de l'enfance.*)

DIARREA DE LOS NIÑOS (DE SEIS SEMANAS Á TRES AÑOS)

Dice el Dr. R. Blache en la *Rev. Med. de Toul.* que, sea cualquiera la naturaleza de la diarrea, su origen, su intensidad y hasta la época atrasada de su principio, el siguiente tratamiento lo ha encontrado siempre eficaz, modificándole segun los casos:

1.º Disminucion del alimento, lavativas apropiadas repetidas segun las necesidades y cataplasmas constantes sobre el vientre.

2.º Hacer tomar cada mañana, durante tres, cuatro ó cinco días consecutivos, una cucharadita de las de café de la mezcla:

Aceite de ricino..	10 gramos.
Jarabe de goma..	10 —
Agua de flor de naranjo.	4 —

M. s. a.

Tener cuidado de agitar el frasco en el momento de dar el medicamento. Es evidente que diciendo que la dosis media de la mezcla purgante es una cucharada de café, es preciso, segun que se trate de un niño de seis semanas ó un niño de dos años, proporcionar la dosis. Si tratamos de precisar más exactamente la dosis como en el aceite de ricino, diremos que 1 gramo basta ántes de los seis meses y 2 ó 3 gramos hasta los tres años.

GOTAS JAPONESAS

La esencia de menta es un medicamento muy usado en China. Ya Guibourt le encontró en una coleccion de veinticuatro medicamentos de los que más se emplean en aquel país. Conócese con el nombre *lintsao* (menta piperita).

Hace ya años que los comerciantes de objetos de arte de la China expenden la esencia de menta del Japon con el nombre de *gotas japonesas*, esencia concreta encerrada en pequeños frascos recubiertos de un prospecto en caracteres chinos y envueltos en un estuche de carton de diversos colores, y el todo metido en cajas metálicas.

Las gotas japonesas se usan con algun éxito para combatir las jaquecas y las neuralgias faciales, y deben, segun M. Hupier, autor de la nota que extractamos, sus propiedades calmantes á un cuerpo cristalizado que es idéntico á uno de los que actualmente se designan con el nombre de mentol. Asegura M. Hupier que el producto cristalino de las gotas japonesas es igual al mentol estudiado por M. Arth. Presenta, dice, los caracteres siguientes:

Cristalizado en prismas transparentes, incoloros, brillantes, de un sabor muy fuerte de menta piperita. El mentol es poco soluble en el agua, muy soluble en el alcohol, el éter y el cloroformo.

Se han asociado al mentol diversos productos para hacer más facil su empleo ó para añadir nuevas propiedad á su accion calmante. Así están constituidos los llamados *lápices contra la jaqueca*, conos de mentol, ó *bellotas de mentol*, medicamento cerrado por lo general en lindos estuches de boj, de que en España tambien se hace uso en el día para combatir las neuralgias.

Segun el *Chemist and Druggist*, se pueden comprender los conos de mentol en cinco clases, á saber:

1.ª Conos con mentol puro.

2.ª Conos con mentol incompletamente privado de esencia.

3.ª Conos preparados con cera, estearina, parafina, y proporciones variables de mentol.

4.ª Conos con polvos.

5.ª Conos que contienen sustancias irritantes.

M. Mayet, farmacéutico, ha preparado con el nombre de *moscas calmantes* un medicamento á base de mentol y de una eficacia notable en las neuralgias y jaquecas. La formula de M. Mayet es la siguiente:

Cloral..	0,50
Mentol..	0,50
Manteca de cacao..	1,00
Esperma de ballena..	2,00

Lo más notable en esta preparacion es que el cloral por sus propiedades irritantes y conserva las calmantes. Hace este medicamento una ligera rubefaccion, y es indudable segun Hupier, que la eficacia de los productos mencionados débese al mentol, que él ha estudiado y que es idéntico al descrito por M. Arth.

Despréndese de la nota de M. Hupier que las llamadas gotas japonesas deben su eficacia en el tratamiento de las jaquecas y dolores neurálgicos á la accion anestésica del mentol, producto que se encuentra en aquellas gotas, que son otra cosa que la esencia de menta concreta. Y actualmente se expenden para combatir esas dolencias, que en muy contados casos se encuentra aquel producto puro, sino que va mezclado con otras sustancias que hacen más fácil su aplicacion ó que en realidad aumentan su eficacia en los usos á que se destinan.

De cualquier manera que sea, la elaboracion de esta forma farmacéutica exige cierta costumbre manual, difícil de adquirir cuando no se preparan con frecuencia. Indudable que la accion conseguida con el uso de esos *lápices* ó *bellotas* se debe al mentol y al cloral, cuando se mezclan estos dos cuerpos, ó al primero solamente en los casos que los conos susodichos, segun el periódico inglés citan, son de mentol completamente puro. — (*Farmacia Española*)

GINECOLOGIA

Tratamiento de la metrorragia* puerperal. — Histerectomía vaginal. — Cuerpos extraños en la vagina. — Trastornos graves por el primer coito. — La gonorrea en las mujeres. — Calor artificial en los niños nacidos ántes de tiempo. — Sobre el cáncer del útero.

Ocupándose del tratamiento de la metrorragia puerperal el Dr. Turazza dice que el 23 de Enero último fué llamado á asistir á una plurípara embarazada de siete meses y que decia de fuertes metrorragias. Hacía una hora que se le habia roto el saco y el feto se encontraba en una posicion transversa con precidencia de un pié y de una mano; efectuada la extraccion por los piés, que fué muy fácil, y despues de extraida la placenta continuó efectuándose una metrorragia alarmante. Inyectóse inmediatamente cerca de un litro de agua fenicada al 1 por 100, caliente hasta no poderla soportar mucho tiempo la mano del operador. La parturiente sintió una sensacion de quemadura y á los dos ó tres minutos redujo la hemorragia, que hubiera producido seguramente la muerte á no verificarse la contraccion que se produjo en aquel útero relajado é inerte. Se administraron dos gramos de cornezuelo de centeno (30 centigramos cada media



y la hemorragia no se reprodujo. Continuó el puerperio algo irregular por el catarro bronquial que había sido causa del parto prematuro, pero la enferma curó del todo.

Sirve este hecho de confirmación al autor para su confianza en la acción del agua caliente, que estima como una de las grandes conquistas de la Obstetricia moderna. A más de las investigaciones de Chapmann, de Cusco, de Darbey, Weston, y de los resultados obtenidos en la Maternidad de París, se encuentran en apoyo del uso del agua caliente los trabajos de Landau, de Windelband, de Richter, de Hausmann y Smith. En dos trabajos demostró Runger que el agua caliente, sobre la ventaja de coagular la sangre y de provocar la contracción uterina tenía la de prestar calor á las mujeres anémicas, mientras que por los antiguos procedimientos de inyección de agua helada se les sustraía cuando tan necesario era á quien perdía sangre.

La inyección de agua caliente es sencilla, fácil y, por lo tanto, ventajosa. Si se tiene la precaución de emplear agua previamente hervida, se tiene la ventaja de usar un agua antiséptica, desprovista de micro-organismos; sin embargo, el autor aconseja que no se use el agua pura, sino con algun antiséptico, prefiriendo el sublimado. Del ácido fénico dice que se absorbe con harta facilidad y que en las dos ocasiones que le usó notó signos de su absorción en las orinas y en el malestar de las pacientes. Aun en el caso antes citado hizo las inyecciones sucesivas con sublimado al $\frac{1}{2}$ por 1.000.

Se sabe efectivamente que el ácido fénico se absorbe con facilidad por las mucosas y Samuel Letz cita casos de envenenamiento por inyección rectal de agua fenicada. Considerando, además, que una inyección fenicada en el útero inmediatamente al parto se encuentra éste con boquillas vasculares y que favorece la absorción, la contracción de las fibras uterinas determinada por el agua caliente, se deduce que no debe emplearse un medio peligroso como el ácido fénico. El sublimado, por lo que la práctica demuestra, es poco temible; sin embargo, en el uso grande que hoy se hace de él, en la práctica de los partos han citado casos de envenenamiento, aunque benignos, Winter, Vöhtz, Stadfeldt, Mauer y Schroeder. A Virchow corresponde particularmente el haber demostrado el desarrollo que adquiere en el útero grávido el sistema de los vasos linfáticos, y éstos son los que absorben el ácido fénico de que nos ocupábamos.

Puede objetarse, con razón, que las mismas condiciones existen para la absorción del sublimado, que es más venenoso y por lo tanto tiene mayor peligro. Pero como quiera que se emplean disoluciones muy débiles (0,2, 0,4, 0,5 por 1.000) haciendo salir el líquido, la cantidad de sublimado que se absorbe es tan pequeña que resulta indiferente. Siendo así que en débil disolución es tan poderoso ó más que el ácido fénico, aún á la disolución de 5 por 100, resulta lógicamente que es preferible á este último.

Por último, el sublimado se ha sustituido en la práctica de los partos con el bi-ioduro de mercurio, empleado principalmente por Pinard en disolución de $\frac{1}{2}$ por 1.000.

Son conocidos, sin embargo, algunos casos de envenenamiento por el sublimado, por la absorción fortuita de cantidades relativamente grandes de esta sal, y el mismo Turazza refiere uno que curó con inyecciones simples de disolución de ácido bórico al 3 por 100, y con un poco de opio y gargarismos de clorato potásico.

Las disoluciones de ácido bórico al 3 ó al 4 por 100 constituyen un poderoso é inofensivo antiséptico cuando por cualquier razón no pueda usarse el ácido fénico ó el sublimado. En cuanto á las proporciones, siendo sabido por los estudios de Koch que una disolución debilísima destruye los esporos,

puede bastar la proporción de $\frac{1}{2}$ por 1.000 y aún la de 3 decimas por 1.000.

En la clínica de Schroeder se usan irrigaciones de 2 decimas por 1.000; en la Escuela de matronas de Breslau, $\frac{1}{2}$ por 1.000; Kehrer y Leopold creen suficientes las disoluciones de $\frac{1}{2}$ ó de $\frac{1}{4}$ por 1.000; Schroeder cree suficiente la disolución al 1 por 5.000.

Relativamente al empleo del agua caliente supone Turazza que con las antedichas soluciones calientes se puede afrontar tranquilamente cualquier metrorragia consecutiva al parto.

Robinson dice que después de una aplicación de fórceps por inercia uterina sobrevino una copiosa metrorragia que dejó anémica á la paciente, privada de conocimiento y con pulso imperceptible. Introdujo este práctico la mano en el útero, hizo una inyección de ergotina, el amasamiento exterior, pero el útero permaneció inerte sin tendencia á la contracción. Las inyecciones de agua fría dieron un resultado casi nulo, por lo cual inyectó medio cuartillo de whiskey puro y de pronto la hemorragia se detuvo, pero sin que el útero comenzara á contraerse hasta pasada media hora. Hizo el autor otra nueva inyección subcutánea de ergotina, dió de beber á la enferma una onza de aguardiente y se retiró, dejándola en buenas condiciones.

Esta acción beneficiosa del whiskey débese sin duda á la gran cantidad de alcohol que contiene y que, coagulando la sangre, habrá formado en el útero tapones capaces de contener la hemorragia. Tiene este medio el inconveniente de que no siempre se encuentra á mano, y el tiempo que se emplee en buscarle puede ser fatal para la enferma.

Inútil es que nos ocupemos de los demás medios que en todos los tratados se aconsejan para contener las metrorragias, pues son de sobra conocidos por nuestros lectores.

Estas metrorragias son siempre un accidente que preocupa al médico, y en el cual, por lo tanto, se han empleado infinidad de remedios.

Para impedir esta metrorragia Thompson y Walkelr han empleado la estricnina en mujeres en quienes por hemorragias ocurridas en otros partos parecía temible que se repitiesen, y el objeto profiláctico parece que se ha conseguido administrando al interior 5 gotas de la tintura tres veces al día durante cuatro ó seis semanas antes del tiempo presumible del parto.

Por último, Turazza propone que todo médico ó matrona al asistir á un parto lleve consigo una cliso-bomba, como él hace, y algunos papeles conteniendo cada uno 50 centigramos de sublimado, de manera que disolviendo uno en un litro de agua pueda servir para las inyecciones antisépticas en los casos normales y para las de agua caliente en las metrorragias. Aun durante el parto pueden encontrarse indicadas las inyecciones de agua caliente para activar las contracciones del útero, como hace Letz; pero esto sólo debe hacerse en caso de seguridad de la muerte del feto, pues si no la disolución antiséptica puede envenenarlo.

Hay que tener mucho cuidado de que no penetre con las inyecciones mucho aire en el útero. Braun dice que abierta la vulva entra el aire con facilidad en la vagina, y que durante las operaciones, y en particular las inyecciones líquidas, puede penetrar aire en el útero y aún por compresión en sus venas, produciendo hasta la muerte repentina, citando un caso en confirmación de esto.

En las metrorragias puerperales el agua caliente es el medio más sencillo, más cómodo y más seguro; puede suceder que el útero no se contraiga en un principio y entonces debe ayudarse á la acción de las inyecciones con compresas calientes al vientre, renovándolas cada dos minutos. Estas com-

presas deben seguirse aplicando algunas horas despues de cesar la hemorragia, para evitar que se reproduzca, con cuyo objeto pueden emplearse ademas el amasamiento, la ergotina al interior ó en inyeccion hipodérmica, etcétera, etcétera.

En caso de colapso deben emplearse los estimulantes y tónicos, y si la anemia fuese tal que amenazase instantáneamente la vida, la trasfusion de la sangre, por más que ésta no siempre se pueda practicar. Betz refiere haber empleado el cloruro de sodio en una hemorragia grave consecutiva á un aborto y en la que no pudo hacer la trasfusion. Disolvió una cucharada grande de sal comun en medio litro de agua y dió tres cucharadas de la disolucion cada cinco minutos; cuando hubo administrado medio litro en una hora, rehizo la disolucion y la administró con intervalos más largos. Durante esta segunda administracion se colorearon los labios y las mejillas y el pulso se levantó. Usando despues otros tónicos curó completamente la enferma. Por más que Betz no atribuya todo este éxito feliz á la sal comun, cree que el tratamiento se basa en un principio racional y debe recomendarse en las metrorragias fuertes, puesto que la sal es un componente normal de la sangre y bebiendo agua salada hay mayor represion de los vasos. Estas virtudes del agua salada ya habían sido preconizadas por otros, no faltando quien recomendase las inyecciones de este agua para suplir á la trasfusion.

Lo primero que el práctico debe vigilar ante una hemorragia puerperal es la contraccion del útero, y debe impedir que la hemorragia se haga ocultamente, distendiendo la sangre el útero sin aparecer al exterior. Esta consideracion aminora considerablemente las indicaciones del taponamiento.

—El célebre Pean ha practicado cuatro veces la ablacion del útero por la vagina; una vez por fibroma intersticial, dos veces por sarcoma y otra vez por epitelioma; las tres enfermas primeras curaron, la última murió por colapso debido á la larga duracion de la operacion y por la debilidad que habían en ella producido las hemorragias precedentes. Estas operaciones, que ántes habían tenido poco éxito, tienen en el día partidarios por las perfecciones que se han introducido en el método operatorio y en las curas consecutivas. El autor describe del modo siguiente su procedimiento.

Una vez vaciada la vagina y lavada con una disolucion de sublimado al 1 por 1.000, la dilata lo más posible mediante los dilatadores acodados, que sostienen los ayudantes; cogiendo el cuello con una pinza dentada, disecciona la porcion de la vagina que lo circunda, prosiguiendo la diseccion por la superficie exterior del útero á través del tejido celular subperitoneal, y para facilitar este tiempo de la operacion, corta el cuello por los dos lados para apreciar mejor el espesor de las paredes del órgano. Continúa de este modo hasta el fondo de saco peritoneal, primero el posterior, luego el anterior, y le sirven estos puntos como de partida, mientras que á los lados hace la diseccion regular por la base de los ligamentos anchos. Todas estas maniobras serian difíciles por la pérdida de sangre procedente de las arterias útero-vaginales, si ántes no se hubiese tomado la precaucion de cerrarlas con las pincitas hemostáticas. Cuando se desprenden los ligamentos anchos de la superficie del útero, es necesario redoblar las precauciones y la rapidez para cerrar los vasos arteriales y venosos con las pinzas. En el curso de la operacion puede imprimirse al útero un pequeño movimiento oscilatorio para facilitar la diseccion. Extirpada la matriz, atrae el autor el ovario y la trompa de ambos lados y los liga, dejando los hilos por fuera de la vulva. Rara vez conviene hacer otras ligaduras, encontrándose los vasos del ligamento ancho ligados de un solo golpe; pero si algun vaso continuase dando

sangre, bastaría dejar colocada una pinza hemostática durante veinticuatro horas.

Terminada la operacion, queda en el fondo de la vagina una herida constituida por una hoja inferior, que no es más que la mucosa de la vagina, y otra superior, que es el peritoneo; en su intervalo un tejido celular que las separa. El autor prefiere á dejar abierta esta herida, como algunos hacen, el reunir sus márgenes en el sentido antero-posterior. Con este objeto, mediante porta-agujas largos, pasa asas metálicas separadas que aproximan al mismo tiempo las hojas vaginales peritoneales é intermediarias de un lado á las del lado opuesto. Segun la extension de la pérdida de sustancias se pueden dar desde 5 á 20 puntos de sutura. Terminada la operacion se contenta Pean con practicar lavatorios con líquidos antisépticos (agua fenicada, disolucion de sublimado, etc.), y sujeta á las enfermas al mismo tratamiento que las operadas de gastrotomía.

Para los cirujanos prácticos, observa el autor, es esta operacion relativamente fácil y poco peligrosa, siempre que el tumor se encuentre limitado al útero; pero no sucede lo mismo si se propaga á los tejidos vecinos y particularmente á los ligamentos anchos, como sucede con algunos epiteliomas, no es siempre fácil el conocer esta propagacion, que existe á veces cuando parece que el mal se circunscribe al cuello del útero. En los fibromas intersticiales de pequeño volumen, acompañados de hemorragias peligrosas y rebeldes á todo tratamiento, afirma Pean que la ablacion del útero por la vía vaginal es más fácil y más útil que la de los ovarios.

—Dos interesantes casos de cuerpos extraños en la vagina publica el Dr. Ibankoff, de Soligalich, en el *Uratsh*. El primero se refiere á una aldeana de setenta y cinco años que se quejó al autor de un abundantísimo flujo y un insoportable picor procedente de los órganos genitales. Al reconocerla se encontró en la vagina un cuerpo de forma anular, duro y de tamaño tal que sólo se le pudo extraer despues de cortarle con las tijeras. Presentóse entonces á la vista un cuello uterino hinchado, con extensa ulceracion del hocico y con retroflexion atrofica, erosiones y una úlcera fungosa en la parte superior y posterior de la pared vaginal. El anillo tenía 27 centímetros de circunferencia y próximamente 5 de grosor, y estaba formado por un alambre grueso fuertemente forrado por un trapo que apareció lleno de incrustaciones de sales de cal. Segun los informes dados por la enferma, aquel extraño aparato había sido preparado é introducido por una *znakharka* (especie de matrona, sin título ni cultura alguna) hacia veinticinco años, poco despues de su último parto, á consecuencia del cual sobrevino el prolapso uterino. A las tres semanas de la extraccion de aquel *pesario doméstico*, la enferma no se quejaba de ningun fenómeno local.

Un mes despues, otra aldeana, de sesenta años, se presentó al mismo médico para la aplicacion de un braguero en una hernia inguinal. Llamó la atencion del práctico el abundante y fétido flujo que de la vagina salía; reconocióla y halló un anillo blando que extrajo en seguida: el reconocimiento mediante el espéculo demostró la falta del fondo vaginal por hallarse adherido á las paredes el cuello. La posicion primera del cuerpo, extraño hallábase marcada por una raya blanca de un dedo de ancho. El anillo, formado tan sólo de trapo retorcido, se hallaba cubierto por una capa de sales de cal y tenía 24 centímetros de circunferencia y 8 de grosor. Como en el primer caso, había sido hecho é introducido por una *znakharka* hacia veintidos años, para corregir un prolapso uterino sobrevenido en el cuarto parto de la paciente: al año parió ésta por quinta y última vez y desde entonces llevó el anillo por veinte años sucesivos. Excepto un flujo leucorreico de color muy marcado, no le ocasionó molestia alguna,

siendo el coito no doloroso y efectuándose bien la defecación y la micción. A las tres semanas de sacar el cuerpo extraño cesó la leucorrea.

Otro caso análogo cita el Dr. Horwitz en su libro de *enfermedades de los órganos sexuales de la mujer*; refiriéndose á una enferma que tuvo en su vagina un rollo de seda voluminoso durante cuatro años, sin que se manifestasen molestias hasta pocos meses ántes de acudir al médico.

La explicación de la tolerancia vaginal en todos estos casos es la relativa blandura de los cuerpos puestos en contacto con las paredes, hasta que los endurecían las incrustaciones cálcicas halladas en todos ellos.

—En el mismo periódico el Dr. Masalitinoff, de Kharkow, describe dos casos de lesiones importantes ocasionadas por el primer coito. El primero corresponde á una recién casada, clorótica, de mediana estatura, débil, pero bien desarrollada, de veinticuatro años, y para cuya asistencia fué apresuradamente llamado el autor, á las pocas horas de su primer relación matrimonial: el marido era un hombre alto, fuerte, que había efectuado el coito en estado de embriaguez y con el prepucio retraído. La paciente hallábase muy anémica á causa de la sangre que perdía. Mediante el reconocimiento se encontró una rotura perineal de 3 centímetros de largo por 1 $\frac{1}{2}$ de profundidad, comenzando en la vagina próximamente á 1 $\frac{1}{2}$ centímetros por delante de la comisura posterior, pasando á través del hímen cintoado y terminando á 1 $\frac{1}{2}$ centímetros del ano. La herida se hallaba cubierta por un coágulo oscuro. No se comprobó ninguna otra lesión en los genitales. Negóse la enferma á toda sutura y hubo que limitar el tratamiento al hielo, con buen resultado.

Llama el autor la atención sobre tres circunstancias interesantes del caso: 1.^a, la extraordinaria pérdida de sangre por una herida del periné, que él se explica porque la enferma padecía de una *hemofilia rudimentaria* de Immerman; 2.^a, la extrema rareza de las roturas perineales por el coito, de las que solamente ha encontrado dos casos en el libro de *Medicina forense* de Hoffmann. En este caso parece que la rotura resultó de varias condiciones simultáneas: a) la desproporción entre los órganos genitales de los cónyuges; b) la violencia empleada por un atleta ebrio; c) violencia que acompaña siempre al coito con el prepucio retraído, y por último y especialmente, d) una configuración especial de la vulva y el periné de la paciente. El desarrollo de la parte posterior de los grandes labios era escaso y lo mismo acontecía con su comisura posterior; el hímen era de bordes lisos, absolutamente falto de arrugas ni dentaciones, y el periné era muy tenso; en una palabra, reunía las condiciones que, según la práctica del autor, predisponen á las rasgaduras perineales. En tercer lugar, el caso tiene un inmenso interés forense, en lo que se refiere á la cicatriz perineal, que, como es sabido, se considera como un signo de parto efectuado y que, según el caso del Dr. Masalitinoff, vemos que puede ser también signo tan sólo del coito.

Otro caso análogo, probablemente único, fué observado por el autor en la clínica del profesor Lazarevitch: era una mujer georgiana, bien desarrollada, de diecinueve años, en la cual el primer coito fué acompañado de insufrible dolor y de gran hemorragia, resudándose la sangre después por espacio de una semana; á los tres días del coito comenzó la orina á fluir por la vagina, y por el reconocimiento se vió una abertura irregular, próximamente del tamaño de una peseta, situada en la pared anterior de la vagina, próximamente al nivel del orificio uterino y que conducía á la vejiga. El borde de la abertura estaba hinchado, muy sensible é infiltrado de uratos. Existía también antero-flexión del útero, así como desviación á la derecha. La vagina era corta, pero estaba

sana. Como estaba ausente el marido no se obtuvo ningún detalle acerca del coito. Es probable que la lesión ocurriera por la coincidencia de la vejiga distendida, la vagina corta y la violencia del acto, resultando una contusión grave con efusión intersticial de la orina y gangrena consecutiva de aquella parte. Parece autorizar esta suposición el hecho de que la orina no comenzó á fluir por la vagina hasta tres días después y no inmediatamente al coito, como hubiese ocurrido en caso de inmediata rotura.

También tiene relación con los anteriores el caso siguiente, referido por el Dr. Esipoff hace muy poco (*Meditz. Obozr.*, 1886). Una mujer recién casada, de diecinueve años, que nunca había menstruado, pero que cada tres semanas sentía el molimen menstrual, al efectuar el primer coito sintió de pronto un agudo dolor en la vulva, al que siguió abundante hemorragia: encontrábanse ambas partes en estado de embriaguez. A los cinco días, primero de obstrucción, hallábase la paciente anémica, siendo la causa de la hemorragia que aún continuaba una herida de la uretra, próximamente de dos centímetros de largo, en dirección de la vejiga. Un tumor fluctuante, del tamaño de un huevo de gallina, aparecía abombando el orificio de la vagina; estaba cubierto por piel normal, surcada por venas muy visibles. Un dedo introducido por el recto reveló un quiste fluctuante que ocupaba toda la parte inferior de la pelvis: la matriz se hallaba muy distendida, percibiéndose su fondo próximamente á un dedo de distancia del ombligo. Después de detener la hemorragia mediante un chorro de agua caliente, el autor cerró la herida con cinco puntos de sutura dados con tendón de reno (recomendado por vez primera por Putifoff), é introdujo una sonda de Nélaton que dejó permanente. Tres días después había curado la herida por primera intención sin vestigios de la sutura. Al cuarto día del accidente se introdujo un ancho trocar á través del hímen imperforado y se dió salida á unos 2.000 centímetros cúbicos de sangre menstrual, espesa, no putrefacta y de aspecto de pez; lavada la cavidad con una disolución de sublimado, ensanchóse la herida con el bisturí. Al practicar el reconocimiento no se encontró ni conducto vaginal, ni porción vaginal del útero; útero y vagina formaban una cavidad con un reborde saliente que correspondía al borde del orificio interno del útero. Una semana después había adquirido la matriz su tamaño normal; el cuello se había formado, aunque era corto y blando; el orificio externo era visible, con bordes estrellados y nudosos.

El mismo Dr. Esipoff menciona también un caso de hematometra á consecuencia de atresia del hímen en una muchacha fuerte, de diecisiete años, camarera de hotel, que sentía desde un año ántes el molimen menstrual y en quien se percibía el fondo del útero tres dedos por encima del pubis. Ninguna molestia acusaba la enferma. El autor practicó la misma operación que en el caso anterior, y, como en él, se encontró la cavidad del útero y la de la vagina transformadas en una sola, marcándose apenas el cuello por la distensión continua y prolongada. Insiste el autor en estos casos para hacer notar que no es completamente exacta la opinión de los escritores que aseguran que en la atresia del hímen sólo se presenta el hematocolpo, mientras que la hematometra es peculiar de las atresias del orificio externo uterino.

—El Dr. Lomer ha publicado los resultados de un examen sistemático de la secreción vaginal en varios cientos de mujeres de las salas del profesor Schroeder. Bumm ha insistido también en su idea de considerar el cuello uterino como el verdadero asiento de la gonorrea, siendo la vaginitis resultado de la irritación producida por el flujo del cuello. Los diplococos de Heisser no se encuentran con facilidad en los flujos vaginales y á veces se hallan en las células de pus de

vaginitis no específicas. El Dr. Lomer confirma la opinión de que el flujo vaginal no es favorable para el sostenimiento de los diplococos, que se encontrarían con facilidad en los mocos procedentes del cuello. Los mismos gérmenes pueden encontrarse en las vaginitis de las niñas y de las mujeres en puerperio. Los signos clínicos ayudan al diagnóstico de la gonorrea, especialmente los signos de inflamación de la vulva, la uretra y la vagina. La coloración verdosa del pus en el catarro purulento del cuello debe ser sospechosa. En los casos de gonorrea á que hacemos referencia se observaba la esterilidad y la escasez de las menstruaciones. Un gran número de mujeres de las salas de Ginecología padecen gonorrea sin apercibirse de ello. Después del puerperio la gonorrea es la causa más frecuente de enfermedades uterinas. Sanger la estima como en una novena parte de todos los casos de este género de enfermedades. Es probable que los conductos de las glándulas de Cooper elaboren virus gonorreico aún después de haber desaparecido del cuello.

— En un trabajo destinado al estudio de las indicaciones del calor artificial en los fetos nacidos ántes de tiempo, el Dr. Gross, por una serie de observaciones minuciosas, demuestra que las facultades productoras de calor en tales casos pueden sustituirse en su deficiencia por el empleo del calor artificial. Sus observaciones se refieren á temperaturas tomadas tres veces al día en niños que agrupa en tres clases: a) niños nacidos ántes de término, pero en buena salud ó por lo ménos que no presentan signos de afección que pudiera influir en la temperatura; b) niños nacidos ántes de término con temperaturas febriles debidas á una ú otra afección; c) niños nacidos ántes de término cuyas temperaturas constantemente son menores de la normal. El grupo a comprende 19 niños; las observaciones de temperatura y peso demostraron que producían una proporción de calor suficiente si se les envolvía en algodones, para sostener una temperatura conveniente. Aunque la nutrición no se produjera con el mismo vigor que en los de todo tiempo, era sin embargo lo bastante activo para no necesitar de calor prestado. Estos niños presentaron una pérdida media de peso de 30 gramos al octavo día. b: este grupo contaba 18 niños y su peso medio fué de 2.410 gramos. A consecuencia de diarreas, dispepsias, etc., se observaron en ellos alzas de temperatura de más ó ménos duración, pero en ningún caso durante las apirexias hubo descensos suficientes para justificar calor artificial. Los 13 niños comprendidos en el grupo c tenían un peso medio de 2.158 gramos, que descendió 100 gramos al octavo día. Su temperatura era casi siempre inferior á la normal, llegando á su cifra tan sólo de vez en cuando. Dos de ellos murieron al tercer día y uno al quinto. En estos casos considera el autor como clara la indicación del calor artificial. Por lo que respecta á las indicaciones para usarle, la principal consiste en la observación termométrica, que sólo justificará el empleo de los calentadores cuando revele bajas constantes, pudiendo de lo contrario perjudicar á los recién nacidos. El hecho del nacimiento ántes de término no justifica por sí mismo el empleo del calor artificial.

— Sobre el interesante tema del diagnóstico del cáncer del útero publica el Dr. Edis un artículo, en que cita cuatro casos diagnosticados de tal cáncer, en los que éste por fortuna no existía. Asegura el autor haber tropezado con casos muy sencillos tenidos por cancerosos. La preñez con un estado granular intenso del cuello y un flujo vaginal copioso ha sido motivo de error. Los fibromas en varios períodos, durante su expulsión, su reblandecimiento ó cuando salen á la vagina, también suelen engañar al práctico; la retención de algunos productos y aún el aborto inesperado existiendo traumatismos ó granulaciones del cuello han simulado cánceres en

algunos casos. En casos de hematocele pelviano, el color característico ha sido equivocado con el de la caquexia cancerosa. Algunas hipertrofias crónicas con ulceraciones del cuello y dolores agudos sorprenden á veces, así como las celulitis pelvianas consecutivas al parto y los flujos abundantes en mujeres sífilíticas con endometritis. En los casos dudosos el hecho de las hemorragias, produciéndose fácilmente por el reconocimiento vaginal, indica aproximadamente la naturaleza maligna de la enfermedad. En los casos no malignos sólo se produce hemorragia aún cuando se hiera el cuello, cuando hay una degeneración granular intensa de la membrana mucosa ó se encuentran vueltos los labios. También es dato de diagnóstico la edad, pues el cáncer rara vez se presenta ántes de los treinta y cinco años. Si después de la menopausia, durante algunos años, no pasa ninguna sangre por la vagina y repentinamente se presenta una hemorragia, la enfermedad es casi seguramente cancerosa, excluyendo el alcoholismo. La naturaleza del flujo es característica en los casos de epiteloma del cuello, siendo seroso ó sero-sanguinolento, con un olor repugnante particular, y determina escoriaciones en la vulva y las superficies próximas. En la enfermedad maligna el dolor casi invariablemente es mayor durante la noche en los decúbitos horizontales; en la hipertrofia crónica y la degeneración granulosa del cuello es mayor el dolor cuando las enfermas están sentadas, y se alivian cuando se echan.

C.

CONSULTORIO

Señor director de EL SIGLO MÉDICO.

Mi distinguido compañero: Dándole á Ud. la enhorabuena por la nueva sección de su periódico titulada *Consultorio*, y cuya utilidad creo, como Ud., que ha de ser muy grande para todos los médicos, voy á dirigirle en breves frases una consulta, esperando que Ud. ó algún ilustrado suscriptor de ese tan leído periódico me haga el favor de responder.

El caso se reduce á esto:

Se me presenta un día en la consulta una señora joven, agraciada y al parecer distinguida, y me viene á decir lo siguiente:

— Doctor: yo estoy casada con un esposo á quien amo mucho por sus excelentes prendas; él me adora, me considera y seríamos un matrimonio venturoso si no sufriese una enfermedad de la nariz (ozena) que hace insoportable su aliento y viene á amargar y hacer odiosas para mí las más deseadas y más necesarias relaciones íntimas. Se ha querido curar, ha consultado muchos profesores acreditados, ha usado de aguas, ha sufrido tratamientos varios, pero todo ha sido inútil; el olor se resiste á cuanto hace. Yo sé que la ley me ampara y que podría solicitar mi divorcio, pero ni mi delicadeza ni lo que mi esposo, caballero y apasionado de mí, se merece, me permiten usar este remedio: vengo á pedirle á usted uno con todo encarecimiento y valga lo que valiere. Prívemelo Ud. del olfato y seré feliz.

Consulta al canto; dos preguntas:

¿Está un médico autorizado para extinguir la función de un órgano?

En el supuesto afirmativo, ¿cómo se conseguiría en este caso?

He mandado al matrimonio á un establecimiento de aguas sulfurosas, y estoy comprometido á dar una respuesta á la señora para el mes de Septiembre.

¿Qué me aconsejan los compañeros? El auxilio de su opinión ha de servirme de mucho. — Un médico cortesano.

Villarrollo de Lena 8 de Agosto de 1886.

Señor director de EL SIGLO MÉDICO.

Muy señor nuestro: Aprovechando la invitación que hacen Udes. en la sección nuevamente abierta en su periódico,

amos á molestar la atencion de Ud. y de nuestros compañeros acerca de un punto que podrá ser de interes para todos si, como es de esperar, contestan satisfactoriamente á nuestras dudas las personas competentes, que con su contestacion podrán hacer un servicio humanitario al propio tiempo que otro profesional, que desde luego les agradecemos.

Es el caso que en esta villa, donde hasta hace cosa de un mes podía considerarse como desconocida la difteria, han comenzado á presentarse algunas anginas de este género, que llevan ya producidas 10 defunciones en sujetos menores de doce años, y 2 en personas mayores; una de ellas, una mujer de treinta y cinco años, madre de dos niños atacados, uno de los cuales murió.

Para una poblacion de 600 vecinos el hecho reviste los caracteres de una verdadera y alarmante epidemia, y por más que los compañeros, que perfectamente unidos compartimos la asistencia de los enfermos de esta villa, no nos acobardemos ante la idea de este cruel azote, ni creamos ignorar lo más principal é interesante que hay escrito sobre este punto, deseáramos que las personas prácticas que hayan tenido ocasion de asistir casos numerosos de este padecimiento se sirvieran ilustrarnos sobre los puntos siguientes:

1.º Dada la comprobacion de la angina diftérica, ¿á qué tratamiento local debe darse preferencia? ¿Debe acudirse á los cáusticos enérgicos, previo el arrancamiento de las membranas, ó contentarse con los tópicos de poca fuerza?

2.º ¿Deben usarse los vomitivos desde el primer período del mal, ó reservarlos únicamente para los momentos de compromisos respiratorios?

3.º ¿Puede tenerse confianza en algun tratamiento interno? Y en caso afirmativo, ¿en cuál?

4.º Dada la asistencia penosa que un enfermo de difteria requiere, por la frecuencia de las curas y la escasez de asistencia que en los partidos rurales puede prestarse, por el gran número y la diseminacion de los enfermos, ¿qué parte del cuidado de éstos puede confiarse á las familias?

Por nuestra parte, como tratamientos internos hemos usado el del percloruro de hierro y el del aceite esencial de trementina, y como tópicos los toques con nitrato de plata en disolucion, con percloruro de hierro, con ácido fénico y con borato de sosa. Los resultados han sido desiguales y no nos permiten aún sacar consecuencias capaces de inspirarnos confianza para el resto de la epidemia. Por eso esperamos con viva impaciencia la respuesta que se dignen darnos otros profesores más ilustrados que sus afectísimos, q. b. s. m., *Diego Lopez San Roman. — Juan Antonio de Ayuso.*

Señor director de EL SIGLO MÉDICO (1).

Muy señor mío: Despues de darle mi parabien por la feliz idea que han tenido al abrir su Consultorio, paso á aprovecharme de ella comunicándole el siguiente caso: Se trata de un individuo de cuarenta y cinco años, que desde hace tres viene padeciendo unas intermitentes rebeldes que han pasado por casi todos los tipos que en los libros se describen. Es de advertir que aunque esta localidad no es muy palúdica, el punto en que reside desde hace cuatro años el enfermo lo es, á consecuencia sin duda de una acequia de aguas poco corrientes que pasa próxima á su casa. Las fiebres han cedido en dos ó tres ocasiones al sulfato de quinina, pero luego se han resistido á pesar de buscarle de procedencias de toda confianza; han fracasado los arsenicales, y como ellos el eucaliptus, el cocimiento de limon y varios preparados de los llamados específicos infalibles.

El enfermo se encuentra muy demacrado, tiene fiebre casi todas las tardes, y su vientre ha adquirido un enorme desarrollo desde hace seis meses, á consecuencia primero de los infartos del bazo y del hígado, y despues de una ascitis considerable que le produce dispnea, dolores intensos en la region lumbar y un malestar insufrible.

Mis profesores que hayan ejercido en esos países en donde el paludismo es endémico y determina con frecuencia estas caquexias graves, como la de mi enfermo, podrán qui-

(1) Dado el carácter de brevedad que en esta seccion debe tenerse, compendiamos á sus términos más importantes la extensa observacion que nuestro profesor D. J. P. nos envía, rogándonos que sólo aparezca con sus iniciales. — (*La Redaccion.*)

zás encontrar como sencillo y fácil un caso que para mí es de grave compromiso por la persona en quien recae y por la resistencia que ha opuesto á los medios que he empleado. Si por medio de su ilustrado periódico quisieran iluminarme en esta ocasion, yo les doy gracias anticipadas. — De usted afectísimo compañero y amigo. — J. P.

PRENSA MEDICA

NACIONAL: I. Un caso más de quíloria, por D. Pedro A. Osuna. — EXTRANJERA: II. Quiste hidatídico del pulmón; abertura antigua en los bronquios; supuracion abundante y fétida; neumotomía. — III. La enfermedad de los bebedores de té.

I

En la *Andalucía Médica* refiere D. Pedro A. Osuna un nuevo caso de quíloria que ha observado y tratado durante algunos meses.

Se refiere esta rara observacion á un sujeto de cincuenta y ocho años de edad, de buena constitucion y temperamento mixto sanguíneo-nervioso. En sus antecedentes patológicos nada notó digno de especial mencion al objeto que nos ocupa.

Nacido en España, tuvo siendo jóven que emigrar, por vicisitudes políticas, á Méjico, donde llevó una vida muy accidentada, siendo militar y viéndose precisado, para librarse de la muerte, á abandonar disfrazado la capital é irse á un pueblo cercano, donde ejerció el magisterio.

Ya por este tiempo, segun refiere, empezó á notar que sus orines eran lechosos.

Con intervalos de mejoría y aún de suspension total, la enfermedad continuó hasta la fecha en que fué á consultarle en Noviembre del año próximo pasado.

El exámen exterior nada reveló. Las grandes funciones orgánicas se ejecutaban fisiológicamente, excepcion hecha de la encargada de la secrecion urinaria.

Se quejaba de dolores, á veces intensos, en la region lumbar, de grandes sufrimientos en la emision de la orina, causados por la interposicion en alguno de los puntos de las vías urinarias de unos coágulos blancos que hacían el oficio verdaderamente de tapones; sufrimientos que sólo cesaban cuando lograba expulsar dichos coágulos, y últimamente del color blanco y aspecto lechoso de sus orinas.

Se pidió algun poco de orina recién emitida, y procedió á su exámen, del que resultó lo siguiente:

Exámen físico. — La orina es blanca, lechosa, algo sonrosada sin duda por estar mezclada con sangre, olor ácido y densidad normal.

Despues de algunas horas de reposo se formaron dos capas: una superior blanco-sucia ménos densa y otra inferior cremosa sonrosada y que contenía coágulos algo voluminosos de color blanco sonrosado y cubiertos de una sustancia mucosa.

Exámen químico. — Reaccion ácida acusada por el papel reactivo. Por el calor, el ácido nítrico y el ácido pícrico. Siempre obtuvo precipitado albuminoso.

No contenía azúcar.

Tratada por el éter perdía el color blanco y el aspecto lechoso, quedando un líquido claro algo amarillento y que contenía algunos copos blanquecinos.

Exámen microscópico. — Observada al microscopio una gota de orina sin adición de reactivo alguno, se ofrecieron al exámen cristales en forma de tapa de ataud de fosfato amónico magnésiano, gotitas de grasa, gotas más gruesas, glóbulos rojos de la sangre dentados y decolorados, células del epitelio renal en degeneracion grasienta, cilindros hialinos cubiertos de gotitas de grasa y fibras de algodón. En este

primer exámen no pudo encontrar filaria alguna en el líquido.

Haciendo pasar por capilaridad una gota de ácido acético diluido al interior de la preparacion, á la vista fueron disolviéndose los cristales de fosfato amónico-magnesiano.

Otra nueva preparacion tratada en el campo de observacion bajo el objetivo del microscopio por el éter, hizo asistir á la disolucion de las gotitas de grasa que la orina contenía, y presentó los cilindros hialinos despojados por completo de grasa.

Disociada con las agujillas una pequeña parte de uno de los coágulos depositados en el fondo del vaso en que se contenía la orina, y examinando esta partícula disociada, se observó que estaba compuesta de gran cantidad de sustancia unitiva, de cilindros urinarios y de filarias.

La sustancia unitiva era indudablemente la mucina por su modo de comportarse ante el ácido acético diluido.

Las filarias presentaban gotitas de grasa en toda su superficie. No se comprobó en ellas la existencia del manto que á manera de capucha describen algunos autores, pareciéndose por esta causa más á las dibujadas por Ewald que á las de otros observadores.

Por causas especiales no se pudo hacer el exámen de la sangre.

El tratamiento instituido fué el ácido tánico al interior.

Al cabo de dos meses desapareció el color lechoso de las orinas y los coágulos. En la actualidad, al cabo de cinco meses, este estado persiste.

II

En la sesion del 21 de Julio de la Sociedad de Cirugía expuso el Sr. Bouilly la siguiente observacion:

Un hombre, de cuarenta y seis años, no ha padecido nunca otra enfermedad que la que motiva esta observacion. Hace diez años (en 1876) presentó todos los síntomas de un derrame abundante en la pleura del lado derecho con todos los accidentes ligados á la presencia de una gran cantidad de líquido en el pecho; estaba ya decidida la toracentesis, cuando, en la noche que precedió al día elegido para esta operacion, sobrevino un acceso violento de tos con amenazas de asfixia, y expectoracion de una cantidad de líquidos y de vesículas hidatídicas evaluada en 2 litros. A la evacuacion del líquido del quiste hidatídico precedió una expectoracion purulenta horriblemente fétida que no cesaba. El enfermo estaba atormentado por una tos casi continua acompañada de la expectoracion de esputos purulentos y de pus, como en la vómica pulmonar. Esta expectoracion y el aliento del enfermo tienen una fetidez excesiva, de tal modo desagradable que en el momento de los accesos se infecta la sala.

Este hombre, condenado por su enfermedad á no poder encontrar fácilmente trabajo, queda mucho tiempo como enfermero en las salas del Hôtel-Dieu, y entró despues, el 15 de Junio, en el Hospital Cochin en el servicio de Gombault.

El diagnóstico de ambos médicos fué el siguiente: vasta cavidad supurante intrapulmonar, habiendo sucedido á la evacuacion de un quiste hidatídico por los bronquios, ó mejor, vómica pulmonar de origen hidatídico. Estuvieron conformes en que la curacion no se podía obtener espontáneamente y que era ocasion de intervenir quirúrgicamente, que era lo que el enfermo deseaba.

La operacion se practicó el 3 de Julio de 1886 despues de la cloroformizacion, que fué algo difícil por los accesos de tos y los síntomas de asfixia que sufría el enfermo.

Se disecó un colgajo en U de 10 centímetros de base y de altura en la region correspondiente á la caverna pulmonar. Se cortaron verticalmente los músculos pectoral mayor y

menor en toda la extension de la herida, se denudó rápidamente la tercera y cuarta costillas con la legra y se reseco con el bistótomo de Bouilly en la extension de 6 á 7 centímetros, y se desprendió la pleura. Se hundió á traves de la pleura y penetró en la caverna pulmonar un trocar núm. 2 del aparato de Potain, sin aspiracion, el cual dejó salida á una gran cantidad de gases y á algunas gotas de pus. Indudablemente había penetrado el instrumento en una cavidad donde podía moverse con libertad.

Inmediatamente hizo Bouilly una incision trasversal, sirviéndose del trocar como conductor, comprendiendo las dos pleuras adherentes entre sí y al tejido pulmonar carnificado y resistente, del cual hubo que atravesar próximamente 1 centímetro ántes de llegar á la cavidad subyacente. Se escapó entónces un chorro de pus. Introducido el dedo en el saco penetró completamente; para abrir más este saco practicó Bouilly una segunda incision vertical perpendicular á la primera; de aquí resultó una brecha ancha, de la cual se escapa de pronto una oleada considerable de sangre negra; al mismo tiempo sale por la boca, dificultando la respiracion, una sangre espumosa.

Bouilly taponó ampliamente toda la cavidad con esponjas y practicó una inyeccion de morfina de 5 centigramos. Se restableció la calma, reemplazó las esponjas por gasa iodoformada, por encima de la que aplicó una esponja aplastada; gasa de Lister, algodón salicílico y algodón ordinario completaron la curacion. No se hizo lavado ninguno en el saco purulento. Toda la operacion no duró arriba de veinte minutos.

Los resultados fueron felicísimos. El más notable fué la desaparicion casi completa de los accesos de tos que fatigaban al enfermo y la desaparicion del olor horrible exhalado por la respiracion. La expectoracion se redujo á una cantidad muy pequeña de pus, apenas olorosa. El enfermo, que ántes de la operacion no podía hacer un movimiento en su lecho sin ser atacado de accesos de tos y de asfixia, puede echarse ya completamente sin el menor inconveniente. El estado general y el apetito son excelentes; la temperatura es normal, no hay casi tos y la expectoracion se ha reducido en veinticuatro horas á algunos esputos moco-purulentos; las curas se han hecho cada tres días; la herida exterior se estrecha y se deprime profundamente; los mameloncillos carnosos son sonrosados y fuertes; la supuracion cavitaria poco abundante y sin olor y se la introduce ya menos cantidad de gasa iodoformada; los tubos de desagüe se acortan. El enfermo empieza á levantarse y su cara es buena.

Esta es la primera vez que se practica en Francia la neumotomía con propósito deliberado. Bouilly promete informar á la Sociedad de Cirugía de lo que ocurra al enfermo.

III

Ch. Eloy dice en la *Union Médicale* que considera práctico reunir bajo la denominacion comun de *enfermedad de los bebedores de té* la jerarquía de los síntomas que constituyen el *teismo agudo*, *subagudo* ó *crónico* de los médicos ingleses, y agrupar juntos los *teicos por profesion* y los *teicos por pasion*.

En los unos como en los otros las manifestaciones morbosas son muy variadas. Sin embargo, la observacion fisiológica conviene con la observacion clínica para atribuir á la accion del té un fenómeno inicial: la excitacion cerebral y la congestion vascular cefálica. Poco tiempo despues de la ingestion de una dosis suficiente, la cara se anima y los bebedores sienten un bienestar que buscan bien pronto por hábito. Bajo esta influencia su inteligencia se vuelve más

penetrante, su pensamiento más lúcido, su aptitud mental más activa y su potencia muscular más grande.

El hábito ayuda y las dosis se exageran, la duración de esta excitación se abrevia, y á pesar de la creciente elevación de las cantidades que absorbe, el *teico* sufre una depresión psíquica y física. Experimenta una especie de desfallecimiento de la inteligencia, y al mismo tiempo un aumento penoso de su impresionabilidad nerviosa; se ha vuelto cerebro-esténico. A la coloración del rostro sucede la palidez; á la sensación de ardor cutáneo una sensación de enfriamiento. Los fenómenos cardíacos se manifiestan; los desórdenes vaso-motores aumentan y aparece la fase *subaguda del teismo*.

El *teico* quiere encontrar las sensaciones agradables del principio; las busca, pero se le escapan, y para provocarlas ingiere mayor cantidad de bebida; entónces sufre los ataques del *teismo crónico*: duerme poco ó mal, las alucinaciones y los terrores nocturnos interrumpen su sueño, la cefalalgia y los temblores nerviosos le trastornan durante la vigilia, es irritable y se vuelve dispéptico, cardíaco y caquético, porque el teismo conduce á un desfallecimiento general del organismo.

P.

PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS

Gargarismo analgésico.

Hojas de coca. 2 gramos.
Agua hirviendo. 200 —

Infúndase durante un tiempo suficiente, déjese pasar, y añádase:

Clorhidrato de cocaína. 0,50 gramos.
Miel rosada. 20 —

Para gargarismos. — (*Cour. Med.*)

Dispepsia gastralógica.

(HUCHARD)

Clorhidrato de cocaína. 0,50 gramos.
Acido clorhídrico puro. 2 —
Agua destilada. 50 —
Elixir de Garus. 250 —

M. s. a. Una copita de las de licor después de cada comida.

Contra la dispepsia.

(MARIANI Y LARRION)

Tintura ó extracto de quebracho. 2 á 4 gramos.
Agua destilada. 150 —
Jarabe simple. 30 —

H. s. a. una pocion para tomar en cuatro veces, con dos horas de intervalo, para combatir los síntomas dispnéicos de origen diverso, ocasionados por lesiones del pulmon, corazon y gruesos vasos.

Fiebre tifoidea.

(GREISENBERGER)

Bicloruro de mercurio. 4 á 5 miligramos.
Agua destilada. 180 gramos.
Jarabe simple ó hidrolado de menta. 20 —

M. s. a. Una cucharada de las de sopa todas las horas ó cada dos horas. El enfermo absorbe así 2 á 3 miligramos de sublimado por día; algunas veces se da al mismo tiempo una infusión ligera de digital ó de la morfina. La temperatura baja desde el segundo día y se hace normal después de

cinco ó seis días; se suspende entónces el sublimado y el enfermo es curado en cuatro semanas. En cuarenta enfermos así tratados no hubo ningún muerto.

Gotas antiasmáticas.

(CLYMER)

Tintura de opio. 4 gramos.
Eter sulfúrico. 8 —
Tintura etérea de lobelia inflata. 20 —

Para propinar 60 gotas cada veinte minutos, en los ataques de asma con enfisema.

Colodion iodoformado en la pelvi-peritonitis.

(CHÉRON)

Colodion ricinado. 100 gramos.
Iodoformo. 5 —

M. Para una aplicación sobre el abdómen. Este modo de tratamiento hace desaparecer rápidamente los dolores y tiene una acción notable en los casos de pelvi-peritonitis ó de flegmon peri-uterino.

P.

SECCION OFICIAL

MINISTERIO DE ULTRAMAR

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FOMENTO

Vacantes las plazas de médicos titulares de la provincia de Nueva Vizcaya y del distrito de Romblon, en las islas Filipinas, dotadas con 1.000 pesos anuales pagados del presupuesto de los fondos de propios y arbitrios de la expresada provincia y distrito, y debiendo proveerse por concurso en licenciados de la Facultad que hayan obtenido el título en las Universidad es de la Península, se declara abierto el necesario concurso por el término de sesenta días, á contar desde el de la inserción del primer anuncio.

Las obligaciones de los médicos titulares son: la asistencia gratuita á los pobres de la cabecera de la provincia y á los presos de la cárcel pública; inspeccionar y dirigir la vacunación y revacunación de los habitantes de la misma; desempeñar el cargo de médico forense; inspeccionar también todo lo relativo al ramo de Sanidad, con el carácter de subdelegado, y redactar una Memoria anual acerca de las vicisitudes de la salud pública en la provincia, proponiendo cuanto consideren conveniente á mejorarla, adicionándola con notas estadísticas relativas al movimiento de la población.

Los aspirantes á dichas plazas deberán acudir á este Ministerio con instancia suscrita por ellos, á la que acompañarán el título que acredite haber recibido el grado de licenciado en Medicina, y además todos los documentos originales que se refieran á méritos contraídos en el ejercicio de su profesión ó en servicios del Estado.

Tanto el título como de la demás documentación que presenten incluirán copia en papel del sello de la clase 12.ª con el fin de que, confrontadas que sean por el Negociado correspondiente y visadas por esta Dirección, puedan ser devueltos los originales á los interesados, previo recibo que firmarán al márgen de su instancia por sí ó por persona autorizada al efecto.

Madrid 12 de Agosto de 1886. — El director general, *Isidoro Recio de Ipola*.

MONTEPÍO FACULTATIVO

SECRETARÍA GENERAL

Anuncios de pension.

D. Vicente Bruno, profesor de Medicina, solicita pension de jubilacion.

Tambien solicita pension de viudedad doña Inés Lozano y Rivas, viuda del socio D. Faustino Sainz.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid 6 de Agosto de 1886.—El secretario general, *Marceliano Gomez Pamo*.

3

VARIEDADES

EL HIMEN EN MÉJICO

El profesor Francisco A. Flores ha publicado una obra sobre este singular y delicado punto anatómico, en la cual deduce las siguientes conclusiones, que publica *El Observador Médico*:

- 1.^a La ausencia completa del himen es rara en Méjico.
- 2.^a Las formas ordinariamente observadas son: los himenes anulares (regulares é irregulares), el himen labial, el semilunar, el de herradura, que merece un puesto en la clasificacion médica mejicana.
- 3.^a El himen franjeado no es una forma autónoma, sino una variedad de todas las otras.
- 4.^a Las anomalías no son raras (8 por 100) y ciertas (el himen de doble perforacion), parecen observarse con más frecuencia de lo que dicen los autores españoles.
- 5.^a El estudio de la forma del orificio tiene importancia en Medicina legal, y varía segun esta amplitud el obstáculo más ó ménos grande que el himen opone á la introduccion de cuerpos extraños.
- 6.^a El himen, como opérculo natural de la vagina, presenta una resistencia que, medida por el trabajo gastado para vencerla, se puede evaluar para los himenes labial, anular, en herradura y semilunar, en 6, 4, 3, 2.
- 7.^a La resistencia de cada una de estas formas es un dato importante para la solucion de cuestiones que se presentan á los peritos.
- 8.^a El grado de frecuencia de las formas del himen varía en las diferentes edades: la forma labial predomina sobre la anular en las niñas hasta diez años, la anular sobre la labial partir de esta edad.
- 9.^a El estudio de las formas del himen, en lo que se refiere á la violacion, debe hacerse en las niñas que pasan de diez años porque es la edad en que el himen toma su forma definitiva, y entónces es tambien cuando estos delitos se realizan.
10. El himen cambia de forma con la edad; labial en el mayor número de las niñas, llega á ser anular, semilunar, etcétera, en las púberes. Por esto mismo un cuadro estadístico general no basta para las necesidades de la jurisprudencia médica.
11. El himen resulta de la reunion de los fondos de saco de las trompas; es una dependencia de la vagina y de los órganos genitales internos y por consiguiente de la hoja interna del blastodermo.
12. El himen primitivo está siempre imperforado. Despues interviene la reabsorcion y aparecen con ella las diversas formas que acaban de ser estudiadas.

13. Las anomalías resultan, ó de la torsion de los oviductos, ó de la reabsorcion tardía é irregular de la membrana.

LA MORTALIDAD Y LA SALUD DE LOS MÉDICOS

En estos últimos tiempos han hecho conocer los diarios de Medicina ingleses las investigaciones del Dr. Ogle, superintendente en el *Statistical Departement del The English Registrat general's office*, sobre la longevidad y las enfermedades de los miembros de la profesion médica. Estos resultados prueban los inconvenientes de nuestra profesion y sus peligros para la vida humana, la cual abrevia.

En contra de una opinion vulgar en los países de lengua inglesa, y en otros tambien, el Cuerpo médico no goza, con el clero y los magistrados, el privilegio de la longevidad. No es esto sólo; ademias de ser muy elevada su mortalidad, aumenta de un año á otro. Desde 1880 á 1882 su coeficiente ha excedido de la mortalidad media de los individuos que ejercen otras profesiones. Ha sido de 25,53 para los médicos y de 20,23 para 1.000 entre los magistrados.

Comparando esta mortalidad con la de los obreros de minas ó individuos que se dedican á las profesiones más insalubres, los médicos tienen algunas ventajas. Por el contrario, están ménos favorecidos que los posaderos, los cerveceros, matarifes y la mayoría de los obreros. En verdad, el genio de la salud parece severo rehusando extender su beneficio á los que practican sus leyes.

M. Ogle ha tratado aún de determinar la morbosidad relativa de los médicos comparativamente con la de los otros individuos en una serie de un millon de hombres. Demuestra así que, con relacion á la general de la poblacion, los médicos sucumben en la proporcion de 59 á 16 por la fiebre escarlantina, de 79 á 38 por el tífus, de 59 á 14 por la difteria, de 311 á 238 por la fiebre tifoidea, de 178 á 130 por el alcoholismo y de 363 á 238 por el suicidio, la mayoría con venenos.

La mitad de los médicos estarían atacados de afecciones hepáticas en relacion con desórdenes gastro-intestinales causados por un régimen que las necesidades profesionales hacen defectuoso.

La única ventaja que poseen es su inmunidad contra la viruela, cuya morbosidad se eleva á 73, término medio, y no pasa de 13 en el Cuerpo médico. Estas cifras prueban que los médicos se hacen vacunar.

A propósito del tema anteriormente indicado tambien resulta de una Memoria leida en la Sociedad Físico-Médica de Wurtzburgo por el Dr. Eschrich que, segun las estadísticas hechas en Baviera, y conforme con lo que Casper tiene ya demostrado, la profesion médica es de aquellas cuyos miembros mueren más pronto. Las tres cuartas partes de los médicos mueren antes de los cincuenta años, el resto casi todos antes de los sesenta.

Entre 1.668 médicos vivos en Baviera en 1852, sólo cuatro tienen más de ochenta años. De éstos ninguno se había dedicado á la práctica de la Medicina. Las edades de los diez médicos más viejos sumaban 792 (79,2 años edad media); en cuanto á las edades de los diez individuos más viejos en las otras profesiones daban los siguientes resultados:

Padres católicos, 878 años; profesores de las escuelas, 875; ministros protestantes, 865; puristas, 850.

Entre 100 individuos que habían seguido la profesion médica, 26 solamente habían llegado en Baviera á la edad de cincuenta años; en Prusia solamente llegaron 19.



MÉDICOS CÉLEBRES LONGEVOS

Boerhaave	vivió 70 años	Harvey	vivió 81 años
Haller	— 70 —	Mead	— 81 —
Tissot	— 70 —	Duhamel	— 82 —
Gall	— 71 —	Astruc	— 83 —
Darwin	— 72 —	Pinel	— 83 —
Van-Swieten	— 72 —	Hoffmann	— 83 —
Fallopio	— 72 —	Ribeiro Sanches	— 84 —
Jenner	— 75 —	Swedenbor	— 85 —
Reister	— 75 —	Morgagni	— 89 —
Cullen	— 78 —	Heberden	— 92 —
Galeno	— 79 —	Ruysch	— 93 —
Spallanzani	— 79 —	Hipócrates	— 109 —

GACETA DE LA SALUD PUBLICA

Estado sanitario de Madrid.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA.—Altura barométrica máxima, 711,13; mínima, 703,56; temperatura máxima, 37°,4; mínima, 15°,9. Vientos dominantes, SE. y SO.

Los calores intensos y pertinaces que en estos días se han dejado sentir han modificado los afectos dominantes, acentuando la tendencia con que se venían presentando en las anteriores semanas; siguen, pues, aumentando en número e importancia las enteritis, enterocolitis, amigdalitis flegmonosas y dermatosis de distintas especies. Los reumatismos y los afectos palúdicos se han aliviado, y las fiebres eruptivas en los niños lo mismo. Los infartos ganglionares y las escrofulides son, con los accidentes de dentición, los fenómenos más frecuentes en la infancia. La difteria no ha aumentado.

CRONICA

Plazas en Filipinas.—Llamamos la atención de nuestros lectores sobre las vacantes que anunciamos en la sección oficial.

Recompensa merecida.—Le ha sido concedida la encomienda de Isabel la Católica, por servicios prestados durante la epidemia última, á D. Jorge Piñeiro, profesor en Madrigal de las Torres. También á este distinguido compañero, por motivos semejantes, se le concedió la cruz de Beneficencia en 1855.

Le damos nuestra sincera enhorabuena.

Bocado de fiera.—En una cervceria de París, frecuentada por mujeres de conducta equívoca, ocurrió hace pocos días una escena feroz.

Un hombre, llamado Leon Cheffiot, que acababa de cumplir su condena en la prisión de Mazas, encontró á una joven de veintidos años, llamada Blanca Boisier, que suponía autora de la denuncia que había dado por resultado su prisión. Antes que la infeliz pudiese huir ó ser defendida por la gente que había en el establecimiento, Boisier la cogió por el cuello, y de un terrible mordisco en la garganta la dejó muerta instantáneamente.

Desarrollo de una ciudad.—Durante el segundo trimestre de este año se han presentado al Negociado de edificios del Ayuntamiento de la capital norte-americana Nueva York los planos para la construcción de edificios nuevos por valor de 20.267.050 duros. Añadiendo á esto 17.400.643, valor de los edificios que empezaron á construirse en el primer semestre, tendremos para la mitad del año 38.000.000 de duros de construcciones nuevas.

En todo el año pasado se han levantado en Nueva York edificios nuevos por valor de 38.000.000 de duros.

La obra de Pasteur.—Una reunión de las celebridades médicas de la Republica Argentina se ha celebrado en Buenos Aires y ha resuelto:

Dedicar á Pasteur una medalla de oro (de 150 gramos) como débil testimonio de admiración.

Y crear, por sucripción popular, un magnífico laboratorio

de micrografía general á la altura de los descubrimientos modernos.

La primera lista publicada por el periódico *La Nación* se eleva á más de 2.000 piasstras.

Un caso de fenonumesis.—El Dr. Y. J. Paulyukoff refiere en la *Ruskaya Meditsina* un caso curioso observado hace varios años en el Hospital Militar de Kief. El enfermo era un soldado joven que repetía involuntariamente con exactitud automática todos los sonidos que oía. Su semblante tenía una expresion de indiferencia, los ojos los tenía cerrados y había perdido casi por completo la conciencia de lo que pasaba á su alrededor. Las palabras pronunciadas en idioma extranjero, los sonidos de un violin ó de un acordeon, todo era repetido con exactitud por su voz. Era una especie de fonógrafo humano.

Médicos salteadores.—Con este título publica nuestro estimado colega la *Revista Médico-Farmacéutica de Aragon* un artículo, del cual tomamos el siguiente párrafo:

«La ambicion ó el hambre todavía obliga á más infamias; á tomar por *asalto* á los clientes de otros, á veces contra la voluntad del paciente. Quién visita á enfermos que otro compañero asiste con anterioridad, procurando que no tenga conocimiento de ello el profesor primero, creando una competencia que no puede menos de perjudicar á la Ciencia, al cliente y á la clase; quién, concurrente á una consulta, y despues de manifestar conformidad de criterio con los compañeros, á espaldas de éstos dice á la familia opinion contraria, prometiendo lo que de seguro no puede ó no sabe cumplir; quién, sabedor de que hay una operacion quirúrgica indicada y que determinado profesor ha de practicar gozando de la absoluta confianza del paciente ó paciente, intriga con la familia, amigos ó relacionados, hasta alcanzar, aunque con repugnancia del paciente, llegar á practicarla. Infinitos son los procedimientos utilizados para conseguir clientes quitándolos á los compañeros, y tan conocidos son que no hay necesidad de recordarlos. De seguro que cada uno de nuestros lectores recuerda multitud de hechos parecidos. Y siendo tantos los que se suceden, es indudable que pueda decirse que dentro de la clase hay MÉDICOS SALTEADORES; verdaderos criminales que toman lo de otros, y si la Justicia no alcanza á castigar, por honra de la clase, y propio bienestar obliga á perseguir, si deseamos merecer consideracion y respeto social.»

El mal que deplora el colega es de todos los tiempos y lugares.

Consultorio.—Un periódico que tiene la ilusiones de todos los embriagados, es decir, la de creer que el tambaleo de su debilidad y precursor de su próxima caída se debe á la oscilacion de los demas, ha juzgado ingenioso y distinguido el comentar nuestras reformas y se nos dispara con el siguiente chorreton de... agudeza y buen gusto:

«Dios descansó, según la Escritura, el día séptimo de construir el mundo; mas EL SIGLO MÉDICO, enmendando la plana, cada domingo viene decretando nuevas reformas.

»La última, es decir, la salida de su grandeza, se reduce á la nunciatura de otra nueva reforma, que ni consiste en plegado, satinado, lavado, planchado y pago á los adláteres que ofician en tan grandiosa decadencia, ni aumentar la plana de anuncios de específicos extranjeros *ad majorem Dei gloriam*.

»La fresca, la última, la acabada de salir del horno se reduce á cosas terrenas.

»Miles de profesores, al igual de miles de madres que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, enfermedades que no se curan sin recurrir á mis específicos infalibles, no sabrán resolver las cuestiones profesionales si no acuden á leer la novísima seccion de *consultorios*, abierta por el siglo XIX despues de haberla maduramente estudiado en la práctica de los que le olvidan.»

¡Pues, señor, si esto no es una diarrea de majaderías, debe ser cosa que se le parezca mucho!

Problema para el consultorio:

¿Qué remedio aplicar á un desgraciado colega que se le ha caído el cerebro desde la cabeza al vientre y lo pierde á escape en un fétido despeno contra la gramática y las buenas formas?

Al que lo adivine se le proporcionará una subvencion.

Ensayo de la cocaína.—La cocaína puede hallarse mezclada con la higrina y con la eegonina. Si se trata en frío el clorhidrato de cocaína por el ácido sulfúrico concentrado, y se obtiene una solucion completamente incolora, es prue-

ba de que la sal es perfectamente pura; si la solución se colora, es que la sal está alterada por la presencia de los alcaloides mencionados.

Tejer y destejer.—Nuestro ilustrado colega *La Clínica de Navarra* formula una queja sobre motivos del intrusismo favorecido por las autoridades. El caso es el siguiente:

Un curandero, Ignacio Rojo, es condenado por el juez municipal de la Cendea de Cizud á pagar 15 pesetas de multa y á no ejercer más la Medicina; el curandero apela y el juez de primera instancia y de instrucción de Pamplona... y entonces el representante del ministerio fiscal... (ojo al texto, que es de oro), «considerando que los actos imputados al Rojo no pueden estimarse como propios de una profesión que necesita conocimientos especiales y título que lo autorice, toda vez que dependan del tacto más ó ménos fino para apreciar la dislocación de algun hueso ó tendón producida de alguna manera, y que con ello se presta favores ó beneficios de reconocida importancia, sin que tengan otro carácter que el de actos humanitarios, por más que sean recompensados por vía de gratitud», falla que debe absolver y absuelve libremente al Rojo, con declaración de costas procesales por la no existencia de hecho punible.

El digno médico D. Nazario Ciordia, á quien con esta disposición se maltrata, falla á su vez que debe pedir y pide la libertad profesional.

El colega *La Clínica de Navarra* pide á su vez también un poco de sentido común en las leyes.

Nosotros fallamos y pedimos que no se descuide el señor Ciordia, que no se descuide en la profesión, porque el día que se resbale un tantico así, va á ver la diligencia y celo que despliegan los jueces en asuntos sanitarios cuando en vez de habérselas con un curandero cogen por su cuenta algun médico.

¡Que no es lo mismo!

Buen respeto.—Para el Ayuntamiento de Bermeo no significan nada ni decretos sentencias ni reales órdenes. Allí hace lo que le parece, y si le mandan que reponga al médico titular, escucha la orden y luego... se ríe de todo. No crean nuestros lectores que es éste el primer caso; se han dado otros muchos, lo cual demuestra con harta elocuencia que nuestros Municipios hacen lo que les parece, por lo ménos en lo referente al nombramiento y separación de facultativos titulares.

D. Alfonso Galiana, que es el médico titular aludido, ha publicado un folleto en el que da cuenta de la peregrina historia de este asunto. Paciencia necesita para conseguir lo que en justicia le otorgó el Consejo de Estado...

Niquelado rápido.—Hé aquí un baño de níquel ensayado en varios talleres, y que permite depositar en breve tiempo, con débil corriente eléctrica, una capa adherente de níquel y de bastante espesor sobre todos los metales:

Sulfato de níquel puro.....	1,000 gramos.
Tartrato de amoníaco neutro. . .	0,725 —
Acido tánico (por el éter).....	0,005 —
Agua.....	20 litros.

Cosas tenedes...—Dice *El Jurado Médico*, después de reproducir nuestra crónica del número 1.700 titulada *Pro pane lucrando*:

«Hé aquí un *modus vivendi* que jamás había tenido la Prensa médica, y bueno será que ya que EL SIGLO MÉDICO apunta, diera en el blanco.

»Porque ciertas cosas deben ponerse muy claras, para que todos sepamos do va la *limosna*.

»Conque venga el nombre y el hombre.»

Pero téngase en juicio, estimado colega, y medite si este acertijo no es como las indirectas del padre Cobos ó como aquel de «dime lo que tengo en la mano y te doy un racimo».

Dirija Ud. su vista en derredor y dígame cuál es, de todos los periódicos médicos, el mejor escrito, el más original, el que mayores beneficios ha reportado á la clase, el que más desinterés y generosidad tuvo siempre, el que más dignidad ostenta en todos sus actos y el que para mayor consuelo y prosperidad nuestra se nos ha caído del cielo, y... dígame luego si algun otro que no sea él puede aspirar á tales mercedes ni conspirar por tales fortunas.

¡Pues ése, hombre, ése es!

El Diario Médico, que por lo que se muestra descompuesto y alborotador contra EL SIGLO, nos parece un perro á quien se le coge el rabo con una puerta, y á cuyo colega diremos que para hacer el papel de Danton le falta lo preci-

pal, dice á su vez en un número, que nosotros afirmamos que hay periódico que está subvencionado, lo cual es falso hayamos dicho, y en otro número nos repite con su habitual sim-taxis, pidiéndonos la delación del pecador:

«Si no lo dice en castellano nuevo ó viejo, da lugar á la sospecha de que ha sido un *carnard*, que nos ha sorprendido á todos los periódicos profesionales al copiar la noticia, valiéndose de ese *carnard* para ser rapsodistas de una impostura á cambio de una noticia de sensación, por la que EL SIGLO MÉDICO ha tenido resonancia, ya que tan degradado está en la escala del timbre último.»

EL SIGLO MÉDICO no descende á soltar un nombre que acudió á la boca de todos, porque aquí, afortunadamente, nos conocemos de sobra unos á otros, y sabemos lo que se desprende de cada cual.

Por lo demás, ya sabemos que el mayor dolor que experimenta el colega aludido no es el de que se hayan conocido sus gestiones, sino el de que no le hayan servido de nada ni puedan impedir que en breve desaparezca en ese pudridero de la muerte, sobre el cual está suspendido hace tiempo. Y ahora, el que quiera saber más que vaya á la escuela.

Urge el remedio.—Leemos en nuestro estimado colega *La Andalucía Médica*:

«Nuevamente volvemos á ocuparnos del estado excepcionalísimo en que se halla colocado la mayor parte del personal que presta sus servicios en los hospitales y establecimientos de Beneficencia de esta provincia.

»Las indicaciones hechas sobre esta materia por algunos periódicos locales y por nosotros mismos han sido completamente ineficaces para remediar la precaria situación por que la mayor parte de estos empleados atraviesa, y hay profesores médicos y farmacéuticos, practicantes y además algunos dependientes á quienes se adeudan ¡veinte mensuales!, es decir, que no perciben sus haberes desde el mes de Noviembre de 1884.

»Ya que durante el mando del Sr. Benayas nada se ha hecho en pro de este asunto, esperamos que el nuevo gobernador civil Sr. Urzáiz se interesará en mejorar el estado de estas clases, dignas por todos conceptos de que se les atiendan y renumeren sus servicios como corresponde.»

Institutos contra la rabia.—El Gobierno ruso ha negado á la Sociedad Médica de Odessa el permiso para abrir una suscripción en pro del Instituto, creyendo que lo que debe hacerse es fundar establecimientos nacionales. A la hora presente se instalan nada ménos que cuatro: uno en San Petersburgo dirigido por Krugelviskie y Hollmann, otro en Moscou por Unkorski, otro en Odessa por Metschnikoff y Gamelei, y otro en Saratoff por Parschenski. Todos estos médicos han estado en París estudiando al lado de Pasteur.

Caracas 19 de Febrero de 1885.

Señor Dr. Defresne.

Muy señor mío: Por tres años he ido recetando á mis enfermos su *Vino de Peptona*. Buscando en mi práctica médica la fórmula más adecuada y segura en la convalecencia de largas y penosas enfermedades, y en que la alimentación era un escollo insuperable para estómagos extenuados por falta de vitalidad orgánica por una parte, como por la deficiencia en la nutrición general que hacia más difícil la digestión, estenuando el sistema en general, más los tónicos reconstituyentes como coadyuvantes poderosos en la reorganización y estímulo de las fuerzas radicales por otra, me hicieron estudiar su *Vino y preparados*, que hasta la fecha me han dado los mejores resultados.

Indicaré á Ud. los casos en que siempre ha salido victorioso su *Vino de Peptona*: en la *fiebre tifoidea*, la *cloro-anemia*, la *dispesia*, la *disenteria* y en todas aquellas afecciones en que es necesario reponer las fuerzas perdidas, preparando el organismo á las reacciones favorables para su definitiva curación.

Me congratulo con el señor Dr. Defresne por su trascendental medicamento, ofreciéndome como siempre su seguro servidor, q. b. s. m.

Dr. Salvador.

MADRID: 1886.—ENRIQUE TEODORO, IMPRESOR
Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8.
Instalación telefónica núm. 552

LOS BAÑOS DE GAVIRIA

PREMIADOS CON MEDALLA DE PLATA EN LAS EXPOSICIONES FARMACÉUTICA Y DE MINERÍA.

GUIA DEL ENFERMO Y VIAJERO

A LAS AGUAS SULFUROSAS CÁLCICAS, SULFÚRICO-FERRUGINOSAS FRIAS Y BICARBONATADAS FERRUGINOSAS DE GAVIRIA (GUIPUZCOA)

y a su balneario, con instalacion completa, noticias, virtudes medicinales, usos, aparatos, hospederia, etc., propiedad del ex diminuto a Cortés y farmacéutico de Madrid Pablo Fernandez Izquierdo (premiado con medalla de oro), calle del Sacramento, 2, y plaza de la Villa, 4.

Temporada oficial desde el 15 de Junio al 25 de Septiembre.

Médico-director, D. Enrique Ranz.

Hospedero, D. Martin Altuna.

ITINERARIO

Por la línea del Norte, ó sea de Madrid á Irún y vice-versa, hay que dirigirse á la estacion de BEASAIN. De aquí parte el coche por mañana y tarde á las horas marcadas y en combinacion con la llegada de los trenes, que conducen á los Baños de Gavia en una hora, por carretera de bellisimo paisaje, costando 12 reales cada persona y su equipaje. Los servicios fuera de hora tienen tarifa especial.

Los trenes que conducen á Beasain son desde Madrid el EXPRESS, coches de 1.^a; el CORREO, coches de 1.^a y 2.^a; y el MIXTO, de 1.^a, 2.^a y 3.^a, y desde Miranda otro MIXTO con las tres clases. Además, los trenes de recreo ó económicos con billetes de ida y vuelta valerosos por un mes, tres veces á la semana.

Desde Irún se puede ir á Beasain en el MIXTO de Miranda, el MIXTO de Madrid y en el EXPRESS.

Los viajeros de ambas Castillas y los de Andalucía y Extremadura cogen la línea del Norte desde Madrid ó otra estacion que tengan más cerca.

Los de Cataluña, Aragón, Eioja y Navarra toman la línea del Norte desde Miranda ó desde Alsásua hasta Beasain.

A la llegada de todos los trenes hay un mozo con el distintivo en la gorra «BAÑOS DE GAVIRIA» que sirve de guía á los forasteros y saca sus equipajes, para evitarles molestias, llevándolos al coche.

Están los baños de Gavia camino de Francia, y cerca de San Sebastian, de modo que los que hayan de pasar una temporada en Paris, Biarritz, San Juan de Luz y análogos, ó en las costas de Guipúzcoa, sin molestias de clase alguna, pueden tomar las aguas y baños de Gavia y despues continuar su viaje. Más detalles pídase al propietario, quien remite gratis un cromó al que lo pida.

AGUAS Y BAÑOS DE GAVIRIA

CON UN SIGLO DE CURACIONES MARAVILLOSAS

Son aguas minerales sulfurosas ó sulfúricas-ferruginosas frias, empleadas con éxito en combatir las erupciones de la piel, las hinchazones locales y generales, las enfermedades sostenidas por las diátesis herpética, escrofulosa, reumática y sifilítica, como las herpes, escrófulas, opilacion, ulceraciones, catarros crónicos de las vias respiratorias, digestivas, urinarias é intestinales, escrofulismo en todas sus formas, clorosis ó suspension ó perturbacion en las reglas, reumatismo en todas sus formas, restos y consecuencias de sífilis y venéreo, flujos mucosos de las señoras, repulsiones de herpetismo, gastralgias crónicas y afecciones del estómago, in-

apetencia, digestiones dificiles, enfermedades humorales, etc. Curan las bronquitis catarral, herpética y reumática, anginas crónicas, laringitis, anemia ó cloro-anemia, histerismo, neuralgias, neurosis, infartos, incluidos de las visceras abdominales, oftalmias, metritis crónicas, retracciones musculares y tendinosas, erisipelas, enfermedades del aparato génito-urinario y nerviosas, de las mucosas nasal, ocular y auditiva, linfatisimo, abren el apetito y dan fuerza digestiva y fortalecen al debil curando las caquexias de origen palúdico, de lombrices, de cloro-anemia ó de enfermedades humorales y sifilíticas, granulaciones, faringitis, enfermedades propias de la mujer, etc.

Se aplican las aguas de Gavia en todas las formas, siendo su balneario el que cuenta con instalaciones hidroterápicas completas, con comodidades y precauciones higiénicas, servicio al vapor, etc.

ESTANCIA EN LOS BAÑOS DE GAVIRIA

15 de Junio al 25 de Septiembre.

Distán un cuarto de legua del pueblo y están en un frondoso valle, rodeados de caserios, molinos, el río y la carretera, jardines, cerros y accidentes de la naturaleza, gozándose allí de la vida del campo con todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

Grandes y cómodas hospederías con magníficos cuartos, comedores, salones, piano, juegos lícitos, distracciones higiénicas y recreativas, periódicos, biblioteca, botica, iglesia, etc., etc.

Habitacion y cama excelente, desde 2 hasta 8 reales. Comida de primera 6 pesetas al día, compuesta del desayuno de chocolate con pan y bizcochos, mantequilla y leche, ó café con leche; comida compuesta de entremés variado, pan del mejor y vino navarro á discrecion, dos sopas, dos cocidos, cuatro platos fuertes y variados, una copa de Jerez, un postre especial y dos del tiempo, y juéves y domingos un principio más y un helado, chocolate ó dulce por la tarde, y la cena de buena sopa de pan, verdura, tortilla ó huevos, dos platos fuertes y dos postres. El café paga aparte el que lo toma.

Comida de segunda 4 pesetas, con desayuno, comida con dos sopas, dos cocidos, dos platos fuertes, plato especial y del tiempo, y los domingos un principio más y un helado, y cena de sopa, verdura, huevos ó tortilla, un plato fuerte y un postre.

En los caserios inmediatos hospedan y dan de comer bien ó come el bañista por su cuenta á precios sumamente módicos, que en todo gasto fluctúan de 6 á 12 reales diarios.

Además se hacen convenios para servicios especiales, comer aparte, etc., con arreglo á una tarifa que se facilita.

Dos veces al día se recibe el correo y se recoge, ó sean del express y para el express, del correo y para el correo.

DIRECCION Y RÉGIMEN EN LOS BAÑOS DE GAVIRIA

El médico-director es, segun la ley, el jefe facultativo que, previa consulta, ordena el uso de las aguas y vigila y dirige su aplicacion, cobrando lo que la ley preceptúa.

El bañero secunda las órdenes del médico y sirve á los bañistas, en la aplicacion de las aguas, ayudándole la bañera.

La bañera auxilia á las señoras y niños y cuida de la ropa de la casa ó de los ba-

ñistas, presentándola en condiciones al que se baña, que tiene derecho á que se le caliente en la estufa.

El bañero, bañera y ayudante no perciben propinas como antes se hacia, sino que se les paga del siguiente modo:

Los bañistas de 1.^a abonán: por baños cada persona 16 reales, los de 2.^a 12 reales, y los de caserío ó que no se hospedan en la casa, 6 reales.

El uso de las aguas sulfurosas y ferruginosas en bebida cuesta 32 reales á cada bañista, sea cualquiera la cantidad y los días, cuando además hacen otras aplicaciones; pero el que solamente las usa en bebida, 60 rs.

Cada baño, niño ó adulto, 6 reales sin ropa y 7 con ropa en el primitivo, y 8 y 10 rs. en el nuevo.

Los chorros ordinarios, pulverizaciones, duchas filiformes ó capilares é inhalaciones, 4 reales.

Cada ducha ascendente en butaca, 5 reales.

Cada ducha de asiento con variantes, 6 reales.

Cada ducha articulada á gran presion, 6 reales.

Cada ducha escocesa y ducha circular, 8 reales.

Cada ducha en columna y dorsal, 5 reales.

Cada baño de vapor ó estufa, 8 reales.

Cada botella de agua que se lleve el bañista al marcharse, le cuesta 2 reales, si el casco es de la casa, y 4 reales el embalaje de cada seis botellas, y si el casco es del bañista 4 real.

Es el complemento de Gavia las aguas bicarbonatadas ferruginosas de Iturigorri; son marcadamente tónicas y reconstituyentes, y, por tanto, obran en el aparato digestivo, aumentando la secrecion de los jugos gástricos, excitando el apetito y facilitando las digestiones y la asimilacion. Obrán benéficamente en el aparato respiratorio, obteniéndose sangificación perfecta y saludable. Obrán en el sistema nervioso por las buenas condiciones que adquiere la sangre bajo la accion de estas aguas. Obrán en el aparato génito-urinario por la fuerza contráctil que imprimen á la vejiga y á la matriz, que adquieren mayor energia, adquiriendo los órganos sexuales más actividad para las funciones generatrices y hay aumento de la secrecion urinaria. Se nota en la piel mayor coloracion por la actividad de la circulacion capilar, y, por tanto, el rostro adquiere la hermosura natural.


Curan las aguas ferruginosas de Iturigorri las afecciones nerviosas, la esterilidad, los reumatismos, afecciones cutáneas, nerviosas gástricas, crónicas-nerviosas gastro-intestinales, afecciones uterinas, clorosis, opilacion, ictericia, amenorreas, obstrucciones viscerales, leucorreas, hipocondria, histerismo, irritaciones, ulceraciones y escoriaciones de los órganos urinarios y génito-urinario, atonia, anemia, caquexia, miseria fisiológica, debilidad, empobrecimiento de la sangre, flujos, infartos de las visceras, dispepsia, gastralgia, inapetencia, supresion del ménstruo, rigideces y contracciones tendinosas y musculares, corea, neuralgias y neurosis, ciática, parálisis, dismenorreas, infartos del útero, oftalmias escrofulosas, desarreglo de las funciones gástricas, padecimientos de la matriz, infartos del hígado, etc., etc.

Pedid prospectos al propietario Pablo Fernandez Izquierdo, Madrid, Sacramento, 2, y plaza de la Villa, 4.

Ayuntamiento de Madrid

JARABE-ROMEO DE EUFORBIA PILULIFERA

Perfectamente dosificado é inalterable; último remedio de la Ciencia para combatir el asma, dis-neu, tos, bronquitis, catarros crónicos y tos ferina; recomendado por toda la Prensa médica. Frasco de 360 gramos 3 pesetas en todas las farmacias. Por mayor: Madrid, Melchor Garcia; Barcelona, hijos de Vidal y Rivas; Valladolid, farmacia del Dr. Romeo.



HIERRO DIALIZADO ORTEGA

OXIDO DE HIERRO LIQUIDO

Clorosis, anemia, empobrecimiento de la sangre.



Marca depositada

PÍDASE HIERRO DIALIZADO ORTEGA

Precio 2,50 y 4 pesetas frasco

Laboratorio-farmacia de Ortega, Leon, 13, Madrid

VINO DE QUINA FERRUGINOSO

PREPARADO
POR EL DOCTOR FONT Y MARTÍ

Segun la fórmula publicada en la *La Farmacia Española* (1884), y en donde se demuestran sus ventajas sobre las conocidas hasta el día. — Precio, 5 pesetas frasco. — Unico depósito en Madrid: calle del Caballero de Gracia, 23 duplicado, farmacia del Dr. Font.



JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ Y BORO-CITRATO DE LITINA

DE RAMON A. COIPEL

Contra la gota, cálculos úricos del riñon y vejiga y catarro de ésta. — Frasco, 5 pesetas. — Barquillo, 4, farmacia, Madrid.

ALGODON IODADO

(EN RAMA Y EN TEJIDO)

preparado por el

DOCTOR MADARIAGA

Esta nueva forma para las aplicaciones externas del iodo se utiliza con ventaja, sobre todas las demas preparaciones iodadas, por su mayor eficacia sin producir efectos cáusticos ni irritaciones dolorosas en la piel, y ser de más cómodo y fácil manejo, contra el bocio y los infartos ganglionares del cuello, el lumbago y la pleurodinia, los dolores articulares de la rodilla y la espalda, y, en general, contra todos los que reconocen un origen reumático.

Precio del bote con 30 gramos: 2,50 pesetas.

FARMACIA DEL DOCTOR MADARIAGA

10 — PLAZA DE LA INDEPENDENCIA — 10
Madrid

LA MARGARITA (en Loeches) ha obtenido el único Gran diploma de honor en competencia con todas las aguas purgantes nacionales y extranjeras, en la Exposicion Internacional de Niza, distincion hasta ahora no conocida. Su uso es universal. Sus resultados inmejorables durante treinta y tres años que se conoce el agua de *La Margarita*. La clinica es la gran piedra de toque.

CANDELILLAS MEDICAMENTOSAS

DEL DOCTOR CUCHI

Recomendables para la curacion de las afecciones de la uretra.
(Véase el anuncio del segundo domingo de cada mes.)

HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA TÍSID Y LAS TUBERCULOSIS.
Se dan prospectos á quienes lo soliciten. Depósito central, farmacia de A. Coipel, Barquillo, 4, Madrid.

POCION RECONSTITUYENTE

DE

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

PREPARADA POR EL

DOCTOR FONT Y MARTÍ

Hacer desaparecer los inconvenientes de la administracion del *Aceite de hígado de bacalao* ha sido el objeto de esta preparacion, habiéndolo conseguido de tal modo que, sin perder ninguna de sus propiedades, se hace tolerable hasta por los estómagos más delicados, reuniendo la ventaja de poderlo asociar, no sólo á uno de los mejores compuestos de hierro, que es, sin duda alguna, el *ioduro ferroso*, sino tambien á la quina, al *lacto-fosfato de cal*, *creosota*, *hipofosfato de cal y sosa*, etc. Precio: con hierro y quina, 4 pesetas; con *lacto-fosfato de cal* ó *hipofosfitos*, 5 pesetas; con *creosota*, 5 pesetas.

Unico depósito en Madrid: calle del Caballero de Gracia, 23 duplicado, farmacia del Dr. Font y Martí.

LOS GRANDES MEDICAMENTOS MODERNOS

ASMA Nuevo tratamiento con los tubos de iodo de el Dr. Aliño, empleados y conocidos ya por todas las notabilidades médicas de Europa. ¡Única especialidad española conocida en el Extranjero!

PECHO Cápsulas de eucaliptol. Son el mejor balsámico que se conoce para las enfermedades del pecho porque es el único que por completo se elimina por el aparato respiratorio.

LITIASIS Píldoras de arenaria rubra del Dr. Aliño. Admirable medicamento para curar los catarros de la vejiga, disuria, cistitis, cólicos nefríticos, etc.

Valencia, farmacia del Dr. Aliño

VACANTES

La de médico-cirujano de San Millan de la Cogulla (La groño). Dotacion 500 pesetas, pagadas por trimestres recibidos de fondos municipales, por la asistencia hasta 40 familias pobres. El agraciado queda en libertad de celebrar contratos con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 28 de Agosto.

—La de id. id. de Sobrescobio (Oviedo). Dotacion 900 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 30 de Agosto.

—La de médico-cirujano de Serradilla (Cáceres). Dotación 1.000 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 28 de Agosto.

—La de id. id. de Carenas (Zaragoza). Dotación 500 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con 300 vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 20 de Agosto.

—La de id. id. de Fortanete (Teruel). Dotación 2.500 pesetas por la asistencia á todo el vecindario. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

—La de farmacéutico de Arroyo de San Serván (Badajoz). Dotación 550 pesetas por el suministro de medicamentos á 75 familias pobres. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

—La de id. id. de Villayandre (Leon). Dotación 100 pesetas por la asistencia á 12 familias pobres. Las solicitudes hasta el 28 de Agosto.

—La de farmacéutico de Alegría (Alava). Dotación 75 pesetas por el suministro de medicamentos á 10 familias pobres. Las solicitudes hasta el 28 de Agosto.

—La de médico-cirujano de Castilforte (Guadalajara). Dotación 75 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 20 de Agosto.

—La de id. id. de Olba (Teruel). Dotación 250 pesetas por la asistencia á las familias pobres y unas 2.700 por iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

—Las de id. id. y farmacéutico de Ejulve (Teruel). Dotación 150 y 130 respectivamente por la asistencia á las familias pobres, y 86 cahíces de trigo al primero y 62 al segundo por iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 22 de Agosto.

—La de id. id. de Villanueva de Alcoron (Guadalajara). Dotación 200 pesetas por la asistencia á las familias pobres y unas 400 fanegas de trigo por iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 24 de Agosto.

—La de id. id. de Salas Bajas y su agregado Salas Altas (Huesca). Dotación 3.000 pesetas y 14 hectolitros, 37 litros y 40 centilitros de trigo por la asistencia á todo el vecindario y con la obligación de poner un ministrante en cada pueblo. Las solicitudes hasta el 30 de Agosto.

—La de id. id. de la Puebla de Castro (Huesca). Dotación 100 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

—La de farmacéutico de Moros (Zaragoza). Dotación 500 pesetas por el suministro de medicamentos á las familias pobres y unas 1.750 por iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

—La de médico-cirujano de Lerin (Navarra). Dotación 750 pesetas por la asistencia á 50 familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 31 de Agosto.

BOLETIN BIBLIOGRÁFICO

EN ESTA SECCION DEL PERIÓDICO

se anunciará toda obra de la cual recibamos un ejemplar. Publicaremos además juicio crítico de aquellas cuyos autores ó editores se sirvan enviarnos dos.

Tratado elemental de Fisiología humana, por el Dr. D. Juan Magaz y Jaime, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid, senador del reino y consejero de Estado, caballero gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, comendador de número de las Reales Ordenes de Carlos III y de Isabel la Católica, antiguo presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, académico electo de la de Madrid, etc., etc.

Obra premiada por la Real Academia de Medicina de Madrid é ilustrada con gran número de grabados intercalados en el texto.

Cuarta edición, corregida y considerablemente aumentada con la cooperación del Dr. Coll y Pujol, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Barcelona, jefe superior honorario de Administración civil, comendador de la Orden de Isabel Católica, caballero de la de Carlos III, vocal de la Junta de Sanidad de Barcelona, etc., etc. — Véndese esta obra en la librería de D. Nicolás Moya, Carretas, 8, al precio de 20 pesetas en toda España. (Dos ejemplares, 1.º y 2.º tomo.)

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA prácticas, escrito en alemán bajo la dirección del doctor A. Eulenburg. Traducido directamente y arreglado para uso de los médicos españoles por el Dr. D. Isidoro de Miguel y Viguri, precedido de un prólogo por el Dr. D. Carlos María Cortezo, ilustrado con numerosos grabados.

La edición española se publicará por cuadernos de 128 páginas. Cada mes se publicarán uno ó dos cuando más, constituyendo un tomo cada cinco cuadernos. La obra completa formará, aproximadamente, diez tomos de 600 á 650 páginas.

El precio de cada cuaderno, por suscripción, es de tres pesetas en toda España. — Se admiten suscripciones en esta Administración. — Se ha repartido el cuaderno 17.

TRATADO DE PATOLOGÍA INTERNA, por S. Jaccoud. Obra acompañada de grabados y láminas cromolitografiadas. — Traducido por D. Pablo Leon y Luque y D. Joaquín Gassó. Cuarta edición, considerablemente aumentada y ajustada á la séptima edición francesa, por el Dr. D. Francisco Santana y Villanueva. Madrid, 1885. Precio de la obra completa en tres magníficos tomos en 8.º, en rústica, 33 pesetas en Madrid y 36 en provincias, franco de porte. — Se ha repartido el cuaderno 2.º del tomo III.

Se halla de venta en la librería extranjera y nacional de D. Carlos Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, 40, Madrid, y en las principales librerías del reino.

TRATADO DE PATOLOGÍA INTERNA Y TERAPEUTICA, escrito para estudiantes y prácticos, por el Dr. Hermann Eichhorst, profesor de Patología interna en la Universidad de Gotinga, traducido directamente del alemán por D. Silvio Escolano y Cortés, licenciado en Medicina y Cirugía. Se ha repartido el cuaderno 44.

Se halla de venta en Barcelona, establecimiento tipo-litográfico editorial de Espasa y C.ª, y en esta Administración.

MANUAL PRÁCTICO DE CIRUGÍA ANTISÉPTICA, por el Dr. Cardenal; segunda edición, refundida y considerablemente aumentada, del *Guía práctico para la cura de las heridas y la aplicación del método antiséptico en Cirugía*, con grabados intercalados y láminas aparte cromolitografiadas.

Se ha repartido el cuaderno 6.º
Puntos de suscripción: Barcelona, Biblioteca ilustrada de Espasa y Compañía, editores, calle de Cortes, 221 y 223, y en esta Administración.

ELEMENTOS DE CIRUGIA

POR EL DR. C. HUETER

Catedrático que fué de Cirugía en la Universidad de Greifswald
TRADUCCION DIRECTA DEL ALEMAN

POR EL DOCTOR FERNANDO PEÑA Y MAYA

Esta obra constará de tres voluminosos tomos en 4.º mayor, de los cuales el I abraza la Parte general, y el II y III la Especial. Numerosos grabados ilustran el texto.

Se publica por cuadernos de 40 páginas, al precio de una peseta cuaderno en toda España. Ha visto la luz el tomo I, y se halla de venta al precio de 18 pesetas. — Está en prensa el tomo II. — Se ha publicado el cuaderno 24.

Se admiten suscripciones en las principales librerías.

DE LA MEDICINA Y LOS MÉDICOS

(MOSÁICO DE DISCURSOS, SEMBLANZAS, PENSAMIENTOS, ARTÍCULOS, ETC.)

POR EL DOCTOR

ÁNGEL PULIDO

con un prólogo del Dr. Letamendi.

Esta obra, de notable amenidad é interés, consta de 41 pliegos con 30 retratos de médicos célebres por el foto-grabado y más de 400 semblanzas, y se vende en Madrid al precio de 7 pesetas.

Los pedidos de nuestros suscritores pueden hacerse en esta Administración, acompañando el importe con el suplemento de 50 céntimos de peseta para franqueo.

BIBLIOTECA ESCOGIDA DE "EL SIGLO MÉDICO."

COLECCION DE OBRAS DE MERITO DESTINADAS PRINCIPALMENTE A LOS PRACTICOS

OBRAS PUBLICADAS POR ESTA BIBLIOTECA

- Allingham.**—*Enfermedades del recto (Diagnóstico y Tratamiento).*—Costó á los suscritores 6 reales, y su coste en Francia es 20. (Está agotada.)
- Atthill.**—*Tratado de las enfermedades de la mujer.*—Precio: 8 reales para los suscritores. (Quedan ejemplares.)
- Bonis.**—*Los parásitos del cuerpo humano.*—Precio: 12 rs. para los suscritores. (Quedan ejemplares.)
- Budd.**—*Tratado de las enfermedades del hígado.*—Precio: 16 rs. para los suscritores. (Está agotada.)
- Delfau.**—*Manual completo de las enfermedades de las vías urinarias y de los órganos genitales.*—Un grueso tomo con 12 grabados. —Precio: 26 reales para los suscritores. (Quedan ejemplares.)
- Durand-Fardel.**—*Tratado práctico de las enfermedades crónicas.*—Tres abultados tomos. —Cuesta á los suscritores 50 reales, y en Francia 90. (Sólo quedan ejemplares de los tomos II y III.)
- Erichsen.**—*La Ciencia y el arte de la Cirugía.*—El tomo I cuesta á los suscritores 20 rs.; el II, 24; el III, 20, y el IV, 24. A los no suscritores cuesta toda la obra 172 rs., ó sea cerca de la mitad más. (Quedan ejemplares.)
- Fonssagrives.**—*Principios de Terapéutica general, ó el medicamento estudiado bajo los puntos de vista fisiológico, patológico y clínico.*—Cuesta á los suscritores de EL SIGLO MÉDICO y la BIBLIOTECA 12 reales, siendo su precio en Francia 28. (Quedan ejemplares de la 2.^a edición.)
- Tratado de Terapéutica aplicada.*—Tres tomos, que suman 1.630 páginas. —Cuesta á los suscritores 50 reales en Madrid y 56 en provincias. (Quedan ejemplares de la segunda edición.)
- Friedreich.**—*Tratado de las enfermedades del corazón.*—Costó escasamente á los suscritores 12 reales, y su precio en Francia es 36. (Está agotada.)
- Hoppe-Seyler.**—*Tratado de Análisis química aplicada á la Fisiología y á la Patología.*—Costó á los suscritores 15 reales próximamente, y su precio en Francia es 40. (Está agotada.)
- Lebert.**—*Tratado clínico y práctico de la tisis pulmonar.*—Precio: 14 reales para los suscritores. (Quedan ejemplares.)
- Neumann.**—*Tratado de las enfermedades de la piel.*—Dos tomos con numerosos grabados, 28 rs. para los suscritores (su precio 56). (Está agotada.)
- Playfair.**—*Tratado teórico y práctico del arte de los partos.*—Dos tomos con numerosos grabados. Cuesta 26 rs. á los suscritores (su precio es 48). (Está agotada.)
- Regimbeau.**—*Las pulmonías crónicas, con una lámina cromo-litografiada: 4 rs.* (Está agotada.)
- Rosenthal.**—*Tratado clínico de las enfermedades del sistema nervioso.*—Un grueso tomo de 854 páginas. —Costó á los suscritores algo menos de 26 reales, y su precio en Francia es 60. (Está agotada.)
- Spillmann.**—*Manual del diagnóstico médico.*—Precio: 16 reales para los suscritores. (Quedan ejemplares.)
- Steiner.**—*Compendio de las enfermedades de los niños.*—Dos tomos. 24 reales para los suscritores (su precio 46). (Está agotada.)
- Walshe.**—*Tratado de las enfermedades de los órganos respiratorios.*—Un abultado tomo, 20 rs. para los suscritores (su precio 40). (Está agotada.)
- Wecker.**—*Cirugía ocular, con grabados.*—Cuesta á los suscritores unos 14 reales y 26 á los que no lo son. (Está agotada.)
- Terapéutica ocular, con magníficos grabados.*—Cuesta á los suscritores unos 24 reales y su coste en Francia es de 50. (Está agotada.)
- Zeissl.**—*Tratado de las enfermedades venéreas y sifilíticas.*—Precio para los suscritores: 30 rs., y 60 para los que no lo son. (Quedan ejemplares.)

OBRAS QUE TIENE PROPÓSITO DE PUBLICAR ESTA BIBLIOTECA

- Strümpell.**—TRATADO DE PATOLOGÍA ESPECIAL Y TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES INTERNAS. (TOMO IV.)
- Politzer.**—TRATADO DE ENFERMEDADES DEL OIDO.

- Bartels.**—TRATADO DE ENFERMEDADES DE LOS RIÑONES.
- Hegar y Kaltenbach.**—TRATADO DE GINECOLOGÍA OPERATORIA.
- Bryom-Bramwell.**—ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL.

Los pedidos, letras, libranzas y demas documentos de Giro se dirigirán á D. Ramon Serret, apartado de Correos núm. 121, Madrid.

MADRID 1886. — Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro
Amparo, 102, y Ronda de Valencia,
Instalacion telefónica núm. 552