

EL SIGLO MÉDICO

(BOLETIN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA)

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FAR

DEDICADO A LOS INTERESES MORALES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LAS CLASES ME



FUNDADORES:

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MENDEZ ALVARO Y NIETO SERRANO

DIRECTOR:

DON MATÍAS NIETO SERRANO

REDACTORES:

D. RAMON SERRET. — D. CÁRLOS MARÍA CORTEZO. — D. ÁNGEL PULIDO

TOMO XXXII
AÑO DE 1885

MADRID

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE ENRIQUE TEODORO
Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8

1885

Ayuntamiento de Madrid



ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO TRIGÉSIMO SEGUNDO ⁽¹⁾

	Páginas.		Páginas.
A			
Absceso iliaco abierto en la cavidad intestinal	742	Al bachiller Triaca, por el Sr. García Díaz.	241
Abscesos fríos.	712	Al Dr. D. Fructuoso Plans y Pujol, por el Dr. Fraga, 211, 259, 291, 754, 783, 801, 814 y	833
Academia de Medicina (Real):		Alcoholismo (El).	810
— — Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones por el Dr. D. Matías Nieto Serrano. 122 y	139	Alexander (La operación de).	60
— — Programa de premios para el año 1886.	78	Algina (Sus aplicaciones en farmacia).	786
— — Sesión del 5 de Febrero.	124	Alopecia sifilítica.	631
— — — 12 —	141	Allá van leyes.	318
— — — 19 —	187	Amaurósis histérica.	822
— — — 26 —	188	Ambliopía por lactancia.	358
— — — 5 Marzo.	206	Amputación supra-trocantérica del fémur.	57
— — — 12 —	236	Anemias (Las enemas de sangre en el tratamiento de las).	108
— — — 26 —	269	Anestesia rectal.	219
— — — 9 Abril.	283	Anestésicos (Muerte por los).	650
— — — 23 —	302	Aneurisma de la arteria poplítea, por el Dr. D. Fran- cisco Arpal.	643
— — — 30 —	376	Angina de pecho (Los fenómenos de la) en sus rela- ciones con la teoría de la irritación sustitutiva.	204
— — — 7 Mayo.	394	— — (Mixtura contra la).	404
— — — 21 —	404	— — (Tratamiento del acceso por el termo- cauterio).	786
— — — 28 —	405	— diftérica (El sulfato de quinina en la).	11
Académico (Un nuevo).	828	Anomalías, aberraciones y perversiones sexuales.	92
Aceite (Inyecciones hipodérmicas de).	774	Antiasmática (Poción).	646
Acido anísico.	158	Antidismenorrea (Poción).	662
— bórico (Preparaciones de).	318	Antiespasmódica (Mixtura).	631
— fluorhídrico (Su empleo en terapéutica).	726	Antineurálgicos (Sellos).	662
— láctico (El) para destruir los tejidos patógenos.	269	Antipirina (Sobre la).	217
Acné varioliforme (El).	423	— (Algo más sobre la).	13
Actitud digna, por el Sr. D.	232	— (La) como antiperiódico.	90
Adinamia (La medicación hipodérmica de éter sulfú- rico en el tratamiento de la).	268	— (La) como hemostático.	696
Administración sanitaria (Competencia científica y jurídica del médico en el ejercicio de la).	777	— (La) en la terapéutica infantil.	301
Afecciones de las vías respiratorias (El iodo en las).	735	Antrax (Contra el).	808
Afrodisíaco (Nuevo).	505	Antropología criminal, por el Dr. D. A. Pulido. 749 y	764
Agua potable (Condiciones de un).	759	Año nuevo, por D. A. Pulido.	3
		Aparato genital de la mujer (Alteraciones nerviosas del)	823
		Apéndice caudal en el hombre.	192
		Apomorfina (Su acción anestésica).	822
		Arbutina (La) en el catarro de la vejiga.	93
		Arsénico (El) del suelo de los cementerios desde el punto de vista toxicológico.	403
		Artemisia gallica (La).	235

(1) Nuestros suscritores deben tener presente, al encuadernar este tomo, que el núm. 1.º, ó sea el del 4 de Enero, que debiera llevar la numeración del 1 al 16, lleva por error de imprenta la del 833 al 848.

	Páginas.
Artritis metastásicas (Las bacterias en las).....	695
Aseptol (Propiedades del).....	760
— (Un caso de catarro de la vejiga curado por el).....	87
Asma (Su tratamiento por la piridina).....	434
— de origen nasal (Su tratamiento quirúrgico).....	810
Asociaciones médicas (Las), por el Sr. X.....	198
Ataxia locomotriz progresiva (Causas de la).....	613
Azoe (Inhalaciones de), por D. R. S.....	5

B

Bacilo coma (El) en la Casa de Campo.....	348
Bacilos encorvados de las aguas (Los), por el doctor D. R. H. P.....	263
— idénticos.....	553
Bacilo vírgula (De un producto tóxico extraído de los cultivos puros del).....	691 y 736
Bacillus anthracis (Influencia solar sobre los cultivos del).....	630
Bacterio colerígeno napolitano (El), por el Sr. C. 541, 560 y	572
Bacterioterapia (Ensayo de).....	533
Bibliografía. 43, 72, 154, 251, 372, 400, 483, 641, 692, 722, 757, 771 y	820
Blefaritis crónica.....	839
Blenocele (El).....	794
Blenorragia.....	662
— (Caso raro de).....	746
— (Fórmula para la).....	646
— con hematuria.....	564 y 711
— uretral (El cocimiento de limon en el tratamiento de la).....	468
Blenorreas (De las) sostenidas por estrecheces de la uretra, por el Dr. D. Alejandro Settier.....	835
Boldo (Accion fisiológica de un glucósido del).....	382
— (Preparados de).....	824
Bronquitis fétida.....	726
Bubones supurados.....	808
Buque hospital.....	143

C

Cálculos (Su extraccion despues de la litotricia).....	235
— biliares (La colecistotomía aplicada al tratamiento de los).....	743
Cálculo de la glándula mamaria.....	794
— uretral (Extraccion de un), por D. Fidel Fernandez.....	42
Calvicie (Contra la).....	631
Cáncer (Un nuevo reactivo para el).....	563
— laríngeo (Un caso de), por el Dr. Ariza.....	412
Casilda (Recuerdos de la vida profesional), por D. Angel Pulido.....	683
Casos sospechosos, por D. C. M. Cortezo.....	227
Cataratas (Curso y pronóstico de las).....	468
Catarata (Su extraccion sin iridectomía).....	252
Catarro de la vejiga (Un caso de) curado por el aseptol, por D. Alejandro Settier.....	87
— uterino (Tratamiento del).....	45
Cáustico (Un) indoloro.....	697
Cavernas pulmonares (Tratamiento quirúrgico de las).....	185

Ceguera á consecuencia del embarazo.....	234
Célibes (Los) en Francia.....	650
Censo de poblacion.....	320
Ciática (Contra la).....	646
Chancro sifilítico (Un signo diagnóstico entre el) y el herpes chancriforme.....	497
Chorro frío en los piés (Empleo terapéutico del).....	485
Cloruro de metilo (Sobre el).....	218
— — (El) contra el elemento dolor en las diversas enfermedades.....	186
Coca y cocaína.....	597
Cocaína.....	744
— peruviana.....	514
— (Sobre la).....	218
— (Anestesia por la).....	96
— (La) en Obstetricia.....	157 y 297
— (Mixtura de).....	318
— (Su aplicacion á la faringe y laringe).....	173
— (La) en Oftalmología, por el Dr. Osio. 23, 38, 53, 68 y	85
— (La) en Oftalmología, por D. José Gastaldo.....	153
— (Más sobre la) en Oftalmología, por el mismo.....	103
— (Dos opiniones más sobre su valor en Oftalmología).....	137
— (La) en las enfermedades cutáneas y sifilíticas.....	120
— (La) como anestésico local de la mucosa de los órganos genitales.....	28
— (Intoxicacion por la).....	794
— (Peligros del empleo de la).....	253
Coccus auriantiacus en el pus blenorragico.....	224
Colegiacion médica (La), por el Sr. X.....	210
— (Opiniones sobre la).....	237, 254, 276 y 285
Colegio Médico-Quirúrgico Matritense.....	272
Cólera (Notas de Ferran sobre la profilaxis del).....	480
— (El) y la profilaxia Ferran.....	514
— experimental en el hombre, por el Dr. Ferran.....	231
— asiático (La vacuna química del), por el mismo.....	543
— (La verdad acerca del germen del) de Koch.....	82
— (Comunicacion de Bouchard sobre el).....	596
— (Nota del Sr. Chantemesse sobre la profilaxia del).....	644
— (Enemas de ácido tánico en el).....	534
— (Sobre el tratamiento del).....	447
— (Tratamiento del Sr. Hayen).....	629
— (Tratamiento del) en la India.....	70
— (Prescripciones contra el), por el Dr. García Solá.....	534
— (Recuerdos prácticos más eficaces y seguros para el tratamiento del).....	28
— morbo asiático (Influencia del agua como medio de tratamiento en el), por D. Juan del Hoyo.....	627
— (Estadística del).....	15, 442 y 649
— epidémico (Cuadro de las invasiones y fallecimientos á consecuencia del).....	437, 487 y 503
— (El) en Tarazona de la Mancha, por el doctor Vidal Serrano.....	570
— (El) en provincias.....	459
— (El) en Aranjuez.....	474
— (El) en Hervias, por D. Julian Castilla.....	785
— (El) en París en 1884, por el Dr. B. y R.....	502
— (El) en Italia en 1884.....	424
— (El) en España en 1884, por el Sr. S.....	201

	Páginas.
Cólera (El) en Mahamud, por D. Luciano Lopez. . .	739
— (El) en Barcelona.	761
— (El) en Vinaroz, por D. Ramon Viscarro. . . .	693
— (El) en Cenicero, por D. Miguel G. Camba.. .	768
— (El) en Chinchon, por el Dr. Hernandez Briz. .	594
— (El) en Cieza, por D. Félix Templado.	611
— (El) en Salamanca.. . . .	842
— (Sobre la etiología del), por el Sr. C.	21
— (Profiláxis del), por D. S. G. V.	780
— (Las inyecciones intravenosas en el trata- miento del).	710 y 806
— (Las inyecciones intravenosas en el período algido del).	551
— (Las inyecciones hipodérmicas en el).. . . .	484
— (Las inyecciones hipodérmicas de opio en el). .	583
— (Nueva teoría sobre el).	520
— (Nueva teoría patogénica del)..	75
— (Nuevas investigaciones sobre el bacilo vír- gula del)..	515
— (La cuestion del) ante la Academia de Medi- cina de París, por el Sr. C.	621, 636, 652, 668, 685, 700, 732, 753, 796, 811 y 829
— (Revelacion que el espíritu de Hipócrates hace á un médico español sobre el), por el doctor Díaz Benito.	651
— fulminante (Sobre el), por el Dr. Blanch y Rico.. . . .	581
— — (¿Existe ó no?), por el mismo. . .	550
— — (Más sobre el), por el mismo. . .	615
— — (No existe el), por el mismo. . .	519
— — (Un dato más en contra de su existencia).	535
— (Sinópsis nosográfica del), por el Dr. D. Félix García Caballero.	550
— (Providencia contra el).	425
— (Síntomas oculares en el).	451
— (Lo del).	17
— (Las inmunidades en el), por D. C. M. Cor- tezo.	445 y 492
— (El) y la peste.	175
— (El) y la queratítis neuro-paralítica.	759
— indico (El) y el cólera indígena.	535
Cólico hepático seguido de la expulsion de un cálculo, por D. Dionisio Sanchez.	72
Colonizacion, por el Dr. Marin Perujo.	18
Color de los cabellos (Cambio periódico del).	224
Comision médica (La).	348
Compuestos mercuriales (Trasformaciones que sufren los) en el organismo.	774
¿Condurango (Otro?).. . . .	490
Conferencia de Roma (La)..	347, 436 y 502
— (Una)..	828
Conflictos debidos al establecimiento del Juicio oral, por D. Roman Viscarro.. . . .	357
Congresos de hogaño (Los), por el Sr. T.	
— — Congreso francés de Cirugía 294, 310 y	334
— — — farmacéutico inter- nacional.	368
— — Asociacion francesa para el adelantamiento de las ciencias. 589 y	604
— — — de medicina pública de Amberes.	638

	Páginas.
Congresos de hogaño: Asociacion de antivacunistas	364 y 553
— — — de practicantes. . . .	303
— — — de hidrología y climatología.	304
— — — de Washington. . . .	311
— — — farmacéutico.	273, 284, 350 y 365
— — — de Farmacia en Bruselas.	426
Conjuntiva (Vegetacion fungosa de la).	91
Conquistas de la Medicina (Grandes), por D. A. Pulido.	146, 165, 178, 290 y 306
Consecuencias y antecedentes, por D. C. M. Cortezo.	395
Consejos de un sabio.	474
Constantibus temporibus si tempestiva, por D. José Sanson.	419
Contagio varioloso (Del)..	832
Convulsiones..	726
Coqueluche..	662, 711 y 712
— (La cocaína en la)..	775
— (Mercurio contra la)..	144
Coriza en los recién nacidos.	662
Coroiditis lenta y gradual, por el Dr. D. José Gastaldo.	202
Cornezuelo de centeno (Tres principios nuevos del). .	219
Corteza cerebral (Regiones excitables de la).. . . .	375
Cosas del país.	176
Cosas de aquí y de allá, por el bachiller Triaca, 97,	193, 257, 619, 667, 699, 747 y 795
Cow-pox (El) y el horse-pox, por D. Ramon Serret. .	417
Coxalgia falsa.	393
Cremacion (La) en París.	80
— (Adelantos en la)..	208
Crico-traqueotomía (Nuevo procedimiento de). . . .	109
Crup y difteria.	705
Cura antiséptica (Nueva).	498
— gelatinosa antiséptica para los ojos.	837
— permanente de las heridas.	61
Cuarentenas (Las) en el Congreso de Amberes.. . .	617
Cuestion Ferran (Estado actual de la).	366 y 386
— universitaria (La).	2 y 35
Curso nuevo, vida nueva, por D. R. B. T.. . . .	825

D

Datos estadísticos.	208 y	746
Denticion (Jarabe para la).		549
Derechos del médico (Los).		473
Dermatosis.		809
— herpéticas.		726
Desinfeccion eléctrica.		32
— (Estufas de).		650
— por el sublimado.		746
Desviaciones menstruales.		735
Diabétes sacarina (Un caso de curacion rápida de). .		532
Diagnóstico diferencial (Un).		570
— difícil (Un), por D. Tomás Valera Jime- nez.	314 y	371
Diarrea crónica en los niños.		735
Diátesis osteogénica (Caso notable de).		11
Dictámenes (Dos).		111
Dielectrolísis (La).		698

	Páginas.		Páginas.
Dientes (Relacion de su densidad con su composi- cion química).	120	Enfermedades parasitarias de la piel (El oleato de co- bre en las).	74
Difteria.	726	— tuberculosas de los huesos (Tratamien- to de las).	56
— (La pilocarpina en la).	586	Enfisema pulmonar.	775
— (La) tratada por el alcanfor.	735	¿En qué quedamos, señor ministro?.	410
— (La bronco-neumonía en la).	579	Ensueños prolongados (Los).	584
— (La trementina en la).	775	Enseñanzas para el porvenir, por D. Ricardo Ballota Taylor.	716
— (La traqueotomía en la).	422	Epidemia (Consideraciones sobre la).	507
— (Nuevo premio contra la).	473	— de 1884 (Informe sobre la).	597
— (Observaciones sobre la), por el Dr. Peña y Maya.	312	— (La) y los médicos.	523
— (Sobre el tratamiento de la).	69	— (La) en Granada.	666
— y crup (Su tratamiento antiséptico).	696	— colérica (La).	457
— (Su tratamiento). 139, 233, 613 y	787	— — (La) de 1884 en Francia.	634
Digitalina y eleboreina (Su accion acumulativa).	580	Epilepsia curada por la extirpacion de un pólipo.	396
Dignidad de la Ciencia (La).	363	— espinal consecutiva á un traumatismo.	57
Dilatador esofágico (Nuevo).	320	— (Su tratamiento por el empleo simultáneo de varios bromuros).	185
Disnea cardíaca.	839	Epistaxis (Tratamiento de la).	580
Distinciones merecidas. 288 y	319	Erisipela.	711
Doctor Mercado (Unos honorarios del).	222	— (El microbio de la).	361
— Benavente (Monumento en honor del).	257	— (El contagio de la).	473
Doctrina morfogénica del Sr. García Díaz (Una obser- vacion á la), por un médico de aldea.	225	— (Contra la).	564
Documento curioso.	618	— (La) en el Colegio de la Paz.	112
Dolores agudos del oído (Su tratamiento por la glice- rina fenicada).	596	— nosocomial (De la).	494
— de estómago (Mixtura contra los).	404	Erisipelas faciales (Delirio en la convalecencia de las) y del cuero cabelludo, por D. José Francos Rodri- guez.	249
— neurálgicos (Contra los).	630	Ergotina (Sus efectos en la parálisis general).	787
Don Juan Bautista Peset (recuerdo necrológico), por el Dr. D. R. Serret.	427	Erupcion medicamentosa.	300
Don Juan de Vicente (necrología), por D. C. M. C.	552	— vacuna generalizada.	416
Don Mariano Benavente (idem), por el Dr. D. A. Pulido.	243	Escarlatina (Cooperacion al estudio de la supuracion articular en la), por el Dr. Peña y Maya.	106
Don Miguel de la Plata y Márcos (idem), por D. Ma- nuel Iglesias y Díaz.	536	— (¿Puede hacerse su diagnóstico diferencial en los dos primeros periodos de la enfer- medad?), por D. Ricardo Ballota Taylor.	182
Drenaje (El) de la cámara anterior del ojo.	73	— (Su trasmision del caballo al hombre).	256
Duda importante.	651	— (Trastornos mentales consecutivos á la).	760
Duelistas (Los) y la Iglesia.	47	Escoriaza (Estudio clínico de sus aguas), por D. Nar- ciso Merino.	277
E		Escopoleina (Nuevo midriático).	823
Eclampsia infantil (Accion de la belladona sobre la).	393	Escrúpulos (Los) de un ministro, por el Dr. Prieto.	351
— puerperal, por D. Domingo P. y Pascual.	26	Escuelas (Médicos inspectores de).	602
— — (Su tratamiento por los baños calientes).	736	Eserina (Nota clínica sobre la).	484
Eczema anal.	744	Esófago (Rotura espontánea del).	729
— de las partes genitales.	789	Esparteina (Sulfato de).	807
— de los párpados (Pomada contra el).	235	— (Nuevo procedimiento para prepararla).	822
— parasitario.	581	Esplenalgia (La) en las fiebres intermitentes.	612
Eférides (Contra las).	745	Establecimientos balnearios.	95
Ejecutoria de ignominia (Una).	239	Estadística curiosa.	441
Embarazo incipiente Diagnóstico del.	16	— de la última epidemia (Cuestionario para la), por el Sr. Valera Jimenez.	793
Embriología (Algo sobre), por D. Eduardo Orio.	89	Estadísticas ferranianas, por el Dr. D. Angel Pulido.	591 y 609
Enajenacion mental (El paraldehido en la).	12	Estadística (Otra).	698
Enajenados (Admision de).	363	Estercoleros (Conclusiones importantes sobre los).	777
Enfermedades contagiosas (Naturaleza de las).	448 y 478	Estímulo al trabajo.	842
— de la piel (El jequirity en las).	235	Estómago (Cooperacion al tratamiento de las enferme- dades del).	661
— de los órganos respiratorios (Estudios experimentales sobre las) y su trata- miento, por G. Petteruti. 66, 99, 163, 200, 274 y	417	— (Método para diagnosticar las lesiones fun- cionales del).	375
— infecciosas (Inyecciones intravenosas de iodo en las).	404	Estrangulacion herniaria (Caso de).	494
		Estreñimiento (La cáscara sagrada en el).	549

inas.

Páginas.

Páginas.

74

56

775

410

584

716

507

597

523

666

457

634

396

57

F

185

580

711

361

473

564

112

494

249

787

300

416

106

182

256

760

277

823

351

602

484

729

807

822

612

95

441

793

609

698

777

842

661

375

494

549

Estudiantes de Medicina en París.	272
Estudiante (El) de Medicina en Alemania, por don A. Pulido. 539, 555, 571 y	587
Eterizacion rectal (La).	583
Euforbia pilulifera.	646
— — en el asma.	221
¡Experiencias y culturas!.	348
Expiacion de una culpa (La), por el Sr. X.	258
Explorador acústico.	48
Explotacion zoomotriz urbana, por D. F. García Díaz. 308, 336 y	352
Exposicion literario-artística	304
Extraccion de una cabeza de alfiler del interior de la caja del tímpano.	315

Faringitis crónica.	580
Farmacia (La) en Aranjuez.	519
Farmacias (Las), por D. Tomás Valera Jimenez.	267
— militares (Sobre las).	47
Febrifugos (Más).	223
Fecundacion artificial (La), por el Sr. N.	443
Felicidades.	1
Felicitacion.	490
Ferran (El secreto del Dr.), por el Dr. D. A. Pulido.	464
— (La calumnia contra)	410
— en Alcira, por D. Luis Comenge. 340 y	355
— en Madrid.	349
— (Contestacion á un artículo de).	583
Ferranizacion.	458
Fibromiomas uterinos (Su tratamiento).	423
Fiebre amarilla (Inoculacion de la).	810
— — (La kairina en la)	70
— — histérica (La).	186
— — (La) de crecimiento.	172
— — (Las fricciones de aceite contra la).	48
— — recurrente en el feto.	234
— — tifoidea (Adinamia de la).	775
— — (Diagnóstico de la).	60
— — (Influencia de diversos agentes sobre los bacilos de la)	317
— — (La antipirina en la).	787
— — (Medios de atajar las epidemias de), por D. Ricardo Ballota Taylor. 370	383
— — y	562
— — (Su microbio, cultivo é inoculaciones).	204
— — (Su tratamiento por la quinina).	579
— — (Su tratamiento por la naftalina)	839
Fisuras (Pomada contra las).	13
Fístulas parotídeas (Las inyecciones grasosas en las)	
Fístula pulmonar consecutiva á un absceso subpe- rióstico agudo, por el Dr. D. Celestino Moliner Sanz.	58
Flegmasia peri-uterina (Tratamiento de la).	736
Foco colérico (Destruccion de un), por D. Emilio Mesa y Santa Olalla.	708
Forunculosis (Causas de la).	424
Fracturas del cráneo (Resumen del tratamiento de las)	27
— de las costillas (Nuevo apósito en el trata- miento de las).	375

G

Gaceta de epidemias. 521, 537, 553, 569, 585, 601, 617, 633, 648 y	665
García D'Orta (Colloquios dos simples e drogas e cou- sas medicinaes da India).	177
Gastralgia.	42
Genu-valgum (Doble) curado por la osteotomía.	316
Germinacion en un suelo rico pero exento de mi- crobios.	91
Gota (Nuevo remedio contra la).	746
— ocular (De la).	660
Granuloma conjuntival (Patogenia y tratamiento).	119
Guachamaca (La).	570

H

Habilidad de un enfermo.	746
Hechos nuevos... y argumentos viejos, por el doctor D. F. García Díaz. 475, 507 y	523
Hemeralopes (Una forma de).	842
¿Hemostático (Nuevo?).	442
Herida por arma de fuego (Ligadura de la arteria ca- rótida primitiva. — Curacion), por el Dr. D. Fran- cisco Arpal.	675
Heridas (Oxido de zinc en las).	662
— (Su cura por el subnitrito de bismuto).. . . .	661
Heroismo de los médicos.	535
— profesional.	490
Hidrocele idiopático (Su tratamiento por la electro- lisis).	138
Higiene (La) en las casas.	538
— (La) en los pueblos.	649
Hijos adoptivos.	522
Hipercocoqueluche. 711 y	789
Hipnono (Un nuevo hipnótico).	774
— (Manera de administrarlo).	806
Hipo (Contra el).	580
Histerismo en un hombre de treinta y seis años, por el Dr. D. Alejandro Settler.	9
— (Gotas cefálicas inglesas contra el).. . . .	726
Histero-corea (Epidemia de).	128
— epilepsia, por el Dr. D. A. Bermejillo.. 344 y	358
Honorarios médicos.	504
Honores merecidos. 287 y	364
Honrosa distincion.	304
Hopeina (Alcaloide narcótico del lúpulo).	630
Hospicios marítimos (Los) en Italia.	142
Hospital modelo.	425
— (Otro).	538
— para coléricos.	410
— provincial (Una visita al), por D. Francisco Aguado Morari.	62

I

Ictericia grave.	361
— (Una epidemia de).	602
Ictiol (Su empleo en el reumatismo articular crónico)..	497
Impétigo crónico escrofuloso, por D. Lucio Lopez Ar- rojo.	531

	Páginas.
Impétigo de la piel del cráneo (Tratamiento del). . . .	403
Impotencia.	631
Impresiones de actualidad, por el Dr. D. A. Pulido. . .	333
Inauguración de una estatua.	379
Incontinencia de orina en los niños (La).	709
— — en las niñas.	725
— —	808
— — (Un nuevo tratamiento de la).	374
Infección purulenta de origen puerperal en el hombre. .	46
Influencia de las variaciones de la composición centesimal del aire sobre la intensidad de los cambios respiratorios.	45
Informe (El) de los delegados portugueses.	579
Inoculación anticolérica (El informe de Van Ermen- gen sobre la).	548
— colerígena (Tras de la), por el Dr. D. A. Pu- lido.	273
— ferraniana (Nota de Gibier y Van Ermen- gen).	614
Inspecciones sanitarias.	207
Instituto de vacunación del Estado, por D. Antonio Sierra y Carbó.	813
Instrumentos nuevos (Dos).	489
Intoxicación saturnina (Carácter patognomónico de la)	301
Invaginación (Su tratamiento por el cloroformo y el agua caliente).	734
Investigaciones dinamométricas sobre el estado de las fuerzas en los hemipléjicos.	138
Iodoformo (Su reemplazo por la uata y la hila de madera).	547
Iodol (Nuevo preparado del yodo).	724
Irrigador del Dr. Osio.	752

J

Jequirity (Los microcimas del).	521
Jeringuilla para investigaciones bacterioscópicas. . .	613
Juicio médico del año, por D. Ramon Baena y Nevet..	1
Justo homenaje.	477

K

Kola (De la).	109
-----------------------	-----

L

Laberintitis aguda con lesión del nervio facial.	107
Lactosuria (Un caso de).	435
Lanceta para vacunar (Nueva).	633
Laringe (Extirpación de la).	426
Laringoscopia (Imperfecciones de la), por el Dr. Ariza.	384
Las dos campañas, por el Sr. X.	245
Lengua casi suelta.	842
Lesiones sífilíticas (Acción local del mercurio en las)	205
Leucorrea fétida.	726
Linimento resolutivo	839
Litio, potasio y rubidio (Su acción fisiológica).	710
Litotricia (La cocaína en la).	842
Longevidad (Efectos del alcohol sobre la).	128
Lo que verán desde fuera, por el Dr. Prieto.	509
Los médicos y la ley de registro civil, por D. Antonio Vieta	298
Lupus serpiginoso de la cara curado con las escarifi- caciones lineales y el cáustico de Esmarch.	628

M

Manchas de la piel (Cosmético contra las).	549
— sífilíticas (Contra las).	235
Mareo (El clorhidrato de cocaína en el).	775
Martirologio médico (Una página más acerca del), por D. J. Francisco Gallego.	106
Mata (El Doctor).	111 y 174
Materia farmacéutica (Descripciones de). 14, 29, 121, 205, 436, 453, 469 y	489
Medicamentos (Su acción á distancia).	725
Médico (El) ante las epidemias.	395
— (El) juzgado por el cliente.	586
— (El), por D. Miguel Moya.	567
Médicos danzantes.	778
— (Más sobre los) y la ley del registro civil, por D. Constantino Arias Herrero.	421
— víctimas del cólera.	48
Megaloscopia (La).	549
Mendez Alvaro (El Doctor).	134 y 176
Meningitis tuberculosa (El bacilo de Koch en el exu- dato de la).	269
— — tratada por el fosforo de zinc.	253
Ménos proyectos y más obras.	425
Menstruación (De la) y de la madurez precoces. . . .	173
Menta piperita (Nueva aplicación del principio activo de la).	496
Mentol (Efectos fisiológicos y terapéuticos del). . . .	678
— (como sucedáneo de la cocaína en la aneste- sia local).	704
Mercurio (El carbamido de).	533
Metritis crónica (La) y el embarazo.	836
Metrorragias (Del taponamiento vaginal en las), por los Sres. Lopez Arrojo, Redal y Aguado Morari, 24, 152 y	247
Microbio (El) del bostezo.	246
Microbios (El más seguro y sencillo de los métodos de coloración de los).	73
— (Los) en el láudano, por el Dr. D. G. Puerta.	578
— patógenos (Paso de los) de la madre al feto.	498
Micro-organismo colerígeno de Ferran.	268
Microscopio como medio de diagnóstico (El), por el el Sr. X.	238
Ministerio de Fomento.	646
— de la Gobernación. 75, 189, 409, 455, 470, 486, 498, 517, 565, 598, 614, 662, 679, 712, 727, 776 y	839
— de Gracia y Justicia.	516 y 564
— de la Guerra.	362
Mixtura antiodontálgica.	186
Mola hidatiforme.	758
Monomanía (Un caso raro de) en una niña.	391
Mono sífilítico (El).	842
Mónstruo (Un) esternópago.	694
Monstruosidad notable.	203
Montepío facultativo. 14, 30, 46, 62, 79, 93, 125, 159, 190, 221, 237, 254, 270, 284, 303, 318, 347, 362, 379, 395, 405, 424, 436, 457, 501, 615, 631 y	789
Monumento á un médico.	441
Mordedura de rata (Un caso de), por D. Fernando Peña y Maya.	117
Morfología del bacilo vírgula (Cooperación á la). . . .	677
Morruol (El) ó principio activo del aceite de hígado de bacalao.	807

Páginas.

Páginas.

Páginas.

Mortalidad de la primera infancia, por D. Manuel Sanchez y Matías.	430
— (La) en los casados.	32
— (Su disminucion en Inglaterra).	506
Moscas (Las) como vehículo del germen colérico.	536
Movimientos del cerebro (Instrumento para estudiar los).	128
Muerte del Rey (La).	763
Murmullo cefálico (El).	27
Música, música!.	17

N

Nacimientos (Causa de la disminucion de los) en Francia, por el Dr. D. R. H. P.	145
Naftalina (La) en las afecciones intestinales.	361
— (Su empleo como abortivo de la fiebre tifoidea).	597
Necrología. 16, 32, 47, 112, 127, 144, 160, 176, 191, 223, 304, 319, 348, 380, 396, 425, 442, 458, 474, 489, 506, 522, 537, 554, 569, 585, 602, 618, 634, 649 y 50, 666, 682, 730, 745, 762, 778 y	810
Nefritis (Accion de la nitro-glicerina en la).	697
Nervio de Wirisberg (Funciones del).	838
Neumococo de Friedländer (El).	646
Neumonías biliosas (Epidemia de).	138
Neuropatología (Comunicaciones sobre), por el doctor Peña y Maya.	167
Neurósis (La apomorfiná en las).	549

O

Obesidad (Sus causas y tratamiento).	710
Oclusion intestinal (La) y su tratamiento, por el señor Bravo y Gonzalez.	136
— — (Su tratamiento por la corriente galvánica).	93
Oido (Relaciones de causalidad entre los baños de mar y las enfermedades del).	678
— (Supuracion del).	581
Olor cadavérico (Fórmulas para hacer desaparecer el).	823
Operacion de Alexander.	60
Operaciones plásticas en el paladar.	57 y 318
Opinion respetable (Una).	395
— (Una) más.	633
Orina (Análisis de la).	810
— de los coléricos (La), por D. José Brandao.	493
Osteoperiostitis escrofulosa de los huesos del cráneo.	773
Otalgia.	712
Otitis media supurada, por D. Lope Carralero.	816
— — — (Su tratamiento por el jequirity).	173
Otorrea crónica (Su tratamiento por la ozoneina).	547
Otoscopio (Nuevo).	144
Ovariectomía singular (Observaciones sobre una, por D. Eugenio Gutierrez.	114
Ovariectomías (Otras cien).	64
Oxiuros (El aceite de hígado de bacalao contra los).	735
Ozena.	662

Ozoneina (La).	48
Ozono (Sus variaciones en el aire de las epidemias).	519

P

Paludismo en los órganos genitales del hombre (Manifestaciones del).	74
Papyrus Ebers.	714
Paracentesis torácica (Nuevo procedimiento de).	46
Parálisis general (Complicaciones viscerales de la).	376
— — (Síntomas precoces de la).	774
Parto provocado, por D. Julian Castilla.	433
Pasteur y la rabia.	602
Pelagra (Más casos de, por D. Tomás Valera y Jimenez.	170 y 450
Pensiones (Exposicion de la Prensa al ministro de la Gobernacion).	718
Pérdida dolorosa (Una).	241
Perineumonía contagiosa de las vacas (Su trasmision á la especie humana).	630
Peritonitis (La elevacion de los brazos como signo de).	760
Peronospora Ferrani (El).	54 y 143
Phlegmasia alba dolens (Un caso de), por D. Benito Negrete y García.	708
Pichi (El), por el Dr. D. Ambrosio Rodriguez.	641
Píldoras laxantes.	631
Pilocarpidina (Nueva base extraida del jaberandi).	710
Píloro (Dilatacion digital del).	56 y 120
— (Operaciones sobre el).	606
Pio-salpingitis (Tres casos de).	736
Pio-tórax consecutivo á una pleuresia aguda, por don Manuel Alcaide.	465
Piridina (Su empleo en el asma).	404 y 434
Pirósis.	646
Pocion diurética.	563
Pólipo faringo-cranéal.	44
— laríngeo amenazando la asfixia, por D. Ramon Moraiz Otegui.	767
— — (Su extirpacion previa aplicacion de la cocaína).	346
Polisarcia (Sobre el tratamiento de la).	36
Polyporus senex (El) como hemostático.	29
Pomada mercurial nueva.	630
Por humanidad, por justicia y por decoro.	603
Por prevision y egoismo.	619
Predicar en desierto.	95
Premio merecido.	160
Preñez extrauterina con expulsion natural del pro-ducto al través de las paredes abdominales.	296
— tubaria sofocada y curada por el galvanismo.	297
Prepucio (Atrofia del).	586
Preventivo (Otro) más.	506
Problemas de la vida (Los), por el Dr. D. M. N. S.	131
Procedimiento (Nuevo) para descubrir el cobre en disoluciones ténues.	402
Proceso menstrual (Nueva interpretacion del).	12
Provocacion del parto segun Pajot.	297
Prurito anal.	549 y 712
— de los órganos genitales (Lociones contra el).	404
— vulvar (Tratamiento quirúrgico del).	710
Ptomainas ó alcalóides de la putrefaccion.	110
Pulmonía franca (Accion deprimente de la ipecacuana á grandes dosis en la).	705

	Páginas.		Páginas.
Pulmonio franca (Su tratamiento por los baños).	734	cas de peptona mercurio-amoniaca), por el	
— (De la digital en la).	703	Dr. D. Alejandro Settler.	389 y 398
		Sífilis vacuna, por D. Ramon Serret.	414 y 831
Q		Símulo (El).	282
¿Que qué opinaba?.. . . .	113	Sinovitis purulenta aguda en los niños (Sobre la) y	
Queratina (La) para envolver las píldoras.	645	sobre los estreptococos existentes en esta afeccion,	
Queratoglobos (El).	158	por el Dr. Peña y Maya.	165
Quiluria (Un caso más de).	171	Sociedad Española de Higiene. (Memorias premiadas.)	79
Quinina (Inyecciones hipodérmicas de).	452	— — de Hidrología Médica. (Programa	
— (Su accion en la fiebre tifoidea).	204	de premios para 1887).	174
Quinolina (La).	219	— Ginecológica Española:	
		Programa de premios para 1886.	79
R		Metritis parenquimatosa crónica.	97
Rabia (Método para prevenirla despues de la morde-		Sordera (Pomada contra la).	93
dura), por D. R. S.	719	— (Tratamiento mecánico de la).	514
— (Una nota de Pasteur sobre la).	47	— súbita (Las parótidas como causa de).	375
Reciprocidad (La). 175, 240, 256 y	304	Sudores de los piés.	824
Reclamacion justa.	538	— nocturnos.	726
Recompensa (Esperada).	271	— profusos (Contra los).	563
— nacional (Una).	364	Sulfo de fuchsina y safranina (Su accion fisiológica).	787
Recompensas.	699	Sulfuro de carbono (Propiedades fisiológicas, tóxicas	
— (Justas).	304	y terapéuticas del).	562
Recuerdo triste: consejo sin pedirlo, por D. F. S. y B.	513	Suscripciones caritativas.	49
Relacion entre la longitud del pié y el desarrollo del		Sustancias alimenticias (El reconocimiento de las).	192
feto.	665	Sutura tendinosa.	467
Resecion de la rodilla en los niños.	596		
— intestinal.	48	T	
Responsabilidad médica, por D. A. Pulido.	51	Talina (La).	27
Respuesta á <i>Le Progrès Médical</i> , por el Dr. Ferran.	428	Temas para concurso.	303
Resumen clínico.	112	Termometría auricular (La).	426
Resurrecciones.	17	Terpina (La). 92, 423, 743 y	838
Reumatismo articular crónico (Su tratamiento por el		— (Su empleo en la tisis catarral, hemoptisis y	
ictiol).	497	bronquitis crónicas).	534 y 704
— (El salicilato de litina en el tratamiento		Terpinol.	423
del).	838	Terremotos!!	31
Revacunaciones (Resultado de 6.000) hechas en las		Terremotos (Los héroes de los).	49 y 94
escuelas de Burdeos.	546	Tétanos (Etiología del).	744
Rinolitos (Los).	762	— (Teoría sobre el).	157
Rino-escleroma (Sobre los micro-organismos del).	281	Tiempo perdido, por el Dr. Prieto.	381
Riñones (La cirugía de los).	485	Tiendas-asilos (Las).	827
Rodete hemorroidal.	789	Tífus abdominal (Yugulacion del).	650
Rubeola (La), el sarampion y la escarlatina.	119	Tímpano (Movilizador del).	778
Rubidio (Accion fisiológica del cloruro de).	696	Tiña.	727
		Tisis (La herencia en la).	7 y 25
S		— (Píldoras contra la).	823
Salud (Decálogo de la).	794	— (Tratamiento de la).	7 y 25
Sangre (Del origen de la) en medicina legal.	786	Títulos profesionales.	159
— (Inyecciones subcutáneas de) en los anémicos.	695	Tórax (El) de los tuberculosos.	661
Sarna (El iodoformo en el tratamiento de la).	93	Tos (Accesos de) de los tísicos.	631
— (Nuevo tratamiento de la).	318	Traqueotomía (Complicaciones tardías é indicaciones	
Separacion de facultativos titulares (Sobre).	394	que reclaman), por el Dr. Ariza.	208
Sifilide pigmentaria.	301	Trasfusión de la sangre (Un caso de).	346
Sifilides.	789	Trasplantaciones óseas (Experimentos sobre las).	761
Sífilis.	726	Traumaticina (La).	218
— (Su tratamiento por el tanato de mercurio).	435	Traumatismos oculares (Consideraciones sobre los).	139
— (Su tratamiento por las inyecciones hipodérmi-		Trementina (utilidad de las inyecciones de esencia de)	
cas de peptona mercurio-amoniaca), por el		en los trayectos fistulosos.	775
Dr. D. Alejandro Settler.	389 y 398	Tribunal Supremo de Justicia.	839
Sífilis vacuna, por D. Ramon Serret.	414 y 831	Tripsina (Su empleo para disolver las falsas membra-	
Símulo (El).	282	nas diftéricas).	516
Sinovitis purulenta aguda en los niños (Sobre la) y		Triquinosis (La glicerina contra la).	393 y 826
sobre los estreptococos existentes en esta afeccion,			
por el Dr. Peña y Maya.	165		
Sociedad Española de Higiene. (Memorias premiadas.)	79		
— — de Hidrología Médica. (Programa			
de premios para 1887).	174		
— Ginecológica Española:			
Programa de premios para 1886.	79		
Metritis parenquimatosa crónica.	97		
Sordera (Pomada contra la).	93		
— (Tratamiento mecánico de la).	514		
— súbita (Las parótidas como causa de).	375		
Sudores de los piés.	824		
— nocturnos.	726		
— profusos (Contra los).	563		
Sulfo de fuchsina y safranina (Su accion fisiológica).	787		
Sulfuro de carbono (Propiedades fisiológicas, tóxicas			
y terapéuticas del).	562		
Suscripciones caritativas.	49		
Sustancias alimenticias (El reconocimiento de las).	192		
Sutura tendinosa.	467		

Páginas.

Páginas.

Páginas.

Triquinosis en Málaga (La)	143
Tuberculosis (Condiciones de la intervencion quirúrgica en las localizaciones externas de la)	234
— (Hechos quirúrgicos de experiencia sobre la), por el Dr. D. Fernando Peña y Maya.	706, 721, 737, 781 y 804
— articular (Operaciones conservadoras en la).	220
— pulmonar (Inyecciones intra parenquimatosas en la).	317
— (Accion de la antipirina en la).	61
— (El verbasco en la).	139
— (Algo sobre el contagio de la).	46
— (Contagio de la) por los órganos genitales, por el Dr. D. Alejandro Settler.	279
— (Su trasmisibilidad por los esputos).	283 y 705
— (Su trasmisibilidad por los órganos genitales).	221
— (¿Es trasmisible por la vacuna?), por el Dr. D. Ramon Serret.	216
— (Informacion médica acerca de la), por D. R. Hernandez Poggio.	460
— (Significacion clínica del bacilo en la del oído).	760
— de la laringe (Valor pronóstico de las manifestaciones locales de la).	253
— pulmonar en las familias (La).	360
Tubo de Faucher (El), por D. Miguel G. Camba.	496
Tumor óseo (Un), por D. Tomás Valera Jimenez.	481 y 818
Tumores blancos (Su tratamiento por el apósito de Scott).	495

U

Úlceras escrofulosas de la córnea (Su tratamiento por el nitrato de plata), por el Sr. Bravo Revilla.	184
Úlcera simple del estómago tratada por el hidrato de cloral.	204
— venérea (Su tratamiento por el ácido salicílico pulverizado).	392
Un dato más (Sobre la no existencia del cólera fulminante).	698 y 816
Universidades en el mundo.	128
Urétano (Nuevo hipnótico).	597
Uretra (Estrecheces orgánicas de la), por el Dr. Castelo.	299
— (Estrecheces traumáticas de la), por el doctor	

D. Alejandro Settler.	529, 557, 575, 656, 672 y 688
Urticaria interna.	498
Utero (Tratamiento eléctrico de los tumores fibrosos del).	452

V

Vacuna animal y humanizada.	832
— — (La) en el Centro provincial de vacunacion de Sevilla.	544
— (Linf) de los revacunados, por el doctor don R. Hernandez Poggio.	511 y 525
— (Revista de) y viruela, por D. Ramon Serret.	39, 214, 414, 544 y 831
— (Tratamiento consecutivo de la pústula).	831
— pilífera (Otro caso de).	546
Vacunacion (Medio sencillo de extender la).	416
— anticolérica (El Sr. Chauveau y la).	578
— colérica en Austria (La).	504
Vacunología (Apuntes de), por el Dr. D. Antonio Sierra y Carbó.	625, 639, 765 y 800
Vaginitis (Glicerado contra la).	235
— granulosa.	808
Varicocele (Tratamiento del).	495
Vejiga (Tratamiento de sus tumores por la talla hipogástrica).	661
Venga de ahí, hombre!.	379
Viruela (Erupcion iódica simulando la).	842
— (Incubacion de la).	214
— (La albuminuria en la).	545
— (La) en el estado puerperal.	546
— (La) en Mesina y en Palermo.	441
— (Medidas profilácticas contra la), por el señor Saenz Criado.	729
— ovina (Método para atenuar el virus de la).	833
— (Su trasmision por una carta).	586
— (Su tratamiento por el salicilato de sosa).	831
— hemorrágica (Su tratamiento por la trementina).	547
— (Tratamiento abortivo local de la).	755
— (Trastornos nerviosos consecutivos á la).	333
Viruelas (Epidemia de) en Olías del Rey.	415
Visitas á domicilio, por el bachiller Triaca.	33 y 129
Vitalidad del feto (Influencia que sobre ella tiene la temperatura de las hembras preñadas).	788
Viviseccion (La) en Alemania.	288
Vómitos de las embarazadas (Píldoras contra los).	187
Vulva (Dilatacion pre-fetal de la).	773
Vulvo-vaginitis.	744

FIN DEL ÍNDICE

SEÑ

Es
sin coEn
Do

conse
lumna
sólido
ren, c
defen
núme
Gobie
ocurre

En
cion,
de esc
ciende

As
gresos
cie, —
empe

H
su no
puntu
mient
segura

¿N
Green
ampli
opinio
nosca
y luch

Pu
fuera
satisfa
otro g

El p
trimest
año en
el extr
metálic

Sus
rentem
tras de
de los

La
dalen
feriad

La



EL SIGLO MÉDICO

(BOLETIN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA)

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA

CONSAGRADO Á LOS INTERESES MORALES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LAS CLASES MÉDICAS

FUNDADORES

SEÑORES DELGRAS, ESCOLAR, MENDEZ ÁLVARO Y NIETO SERRANO

DIRECTOR

D. MATÍAS NIETO SERRANO

REDACTORES: DON RAMON SERRET. — DON CÁRLOS MARÍA CORTEZO. — DON ÁNGEL PULIDO.

Este periódico sale á luz todos los domingos, y consta cada número de 16 págs., ó sean 32 columnas sin comprender la cubierta, formando cada año un tomo de 832 págs., y ademas las portadas é índices

«EL SIGLO MÉDICO» EN 1885

(AÑO XXXII DE SU PUBLICACION)

EL SIGLO MÉDICO continuará siendo en el año 1885 lo que ha sido en su ya larga carrera profesional. Desde 1834, en que vió la luz pública con el título de *Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia*, ha conservado la existencia más lozana, cuidando siempre con exquisito esmero de recopilar en sus columnas cuantos progresos hace la Ciencia, defendiendo las doctrinas médicas más autorizadas y de más sólido fundamento, dando á conocer con puntualidad las novedades científicas y profesionales que ocurren, ocupándose en los asuntos de la profesion con el más vivo interes, velando incesantemente en su defensa, ventilando con oportunidad las graves cuestiones que á la clase conciernen, acumulando gran número de hechos prácticos de utilidad reconocida, publicando sin tardanza las leyes y disposiciones del Gobierno que tienen relacion con la Ciencia y las profesiones médicas, é informando de las vacantes que ocurren.

En período tan largo de tiempo se ha efectuado sucesivamente en Medicina una notable trasformacion, que EL SIGLO ha presenciado con ánimo desprevenido é imparcial, desechando toda preocupacion de escuela ó de secta, estimando lo bueno de la época, á par de lo que nos legaron los siglos, y favoreciendo con discrecion y templanza el movimiento progresivo que incesantemente se opera.

Así, enlazando lo actual con lo pasado, y manteniendo bien dispuesto el ánimo para aceptar los progresos ulteriores, — que son como necesarios, dado el carácter de perfectibilidad propio de nuestra especie, — ve pasar los años sin envejecer, reflejando constantemente las fases todas de la Ciencia desde que empezó á publicarse, jóven siempre y con la experiencia y la madurez de juicio que dan los años.

Ha persistido con inquebrantable constancia, y persistirá en adelante, marchando con el siglo, como su nombre indica, y reflejando con clara luz las opiniones que durante él van sucediéndose. El celo, la puntualidad, la formalidad en todas nuestras relaciones, constituyen, por la fuerza del hábito y el sentimiento íntimo del propio deber, requisitos inherentes á nuestra condicion, de cuyo cumplimiento es segura prenda esa misma espléndida vida con que se ha dignado favorecernos constantemente la clase

¿Necesitamos explicar más ámpliamente nuestros propósitos, ni hacer alguna otra profesion de fe? Creemos que no. En todo caso, nuestro programa es breve. Amor á la ciencia y á la profesion; libertad amplísima en el sano y legítimo sentido de esta palabra; exposicion sin trabas, pero digna, de nuestras opiniones; diligencia esmerada para consignar las ajenas; respeto á todas las creencias, mientras no menoscaben los fueros de la profesion ni la majestad de la ciencia; estimular cuanto sea posible al trabajo, y luchar sin tregua por conseguir el mejoramiento de todos los intereses de la clase y su brillo científico,

Publicando, en fin, una BIBLIOTECA ESCOGIDA, en la cual figuren los buenos libros que vean la luz fuera de España, y ofreciéndola á los suscritores *por ménos del coste de la edicion*, nos hemos propuesto satisfacer cumplidamente todas sus necesidades científicas y literarias, evitándoles en este concepto todo otro gasto.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION Á EL SIGLO MÉDICO

El precio de suscripcion á este periódico es 3 pesetas el trimestre en Madrid; 4 el trimestre, 8 el semestre y 15 el año en las provincias, y 20 pesetas el año en Ultramar y en el extranjero, advirtiéndose que para su pago sólo se admite metálico.

Suscripcion en las provincias. — Puede hacerse preferentemente por medio de libranzas del Giro Mutuo, por letras de fácil cobro, remitiendo sellos de franqueo, y en casa de los comisionados y libreros de provincias.

Aquellos que deseen abonarse y hallen dificultad para satisfacer el importe de la suscripcion, sea por la imposibilidad de hallar al pronto medios de hacer el giro, sea por escasez de recursos hasta la época en que realizan su cobranza, podrán hacer el pedido, comprometiéndose á librar la cantidad que adeuden tan pronto como les sea posible.

Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse DENTRO DE LOS DOS MESES que siguen á la falta.

(Véase la cuarta plana de esta cubierta)

La REDACCION, ADMINISTRACION Y OFICINAS se hallan establecidas en la calle de la Magdalena, núm. 36, cuarto segundo de la izquierda, y están abiertas de nueve á tres todos los días no feriados. En ellas deben hacerse preferentemente las suscripciones.

La correspondencia, los pedidos, las libranzas, letras y demas documentos de Giro se dirigirán á

D. RAMON SERRET, APARTADO DE CORREOS NÚMERO 121, MADRID

GRAJEAS DEPURATIVAS IODURADAS del Dr. GIBERT

(Grajeas de Deuto-Ioduro iodurado de BOUTIGNY-DUHAMEL)

Estas Grajeas corresponden á media cucharada grande de Jarabe y contienen veinte y cinco centigramos de Ioduro de Potasio puro y cinco milligramos de Deuto-Ioduro. Con motivo de su reducido volumen, son de un empleo comodo y agradable y no ocasionan náuseas ni asco. De una solubilidad extraordinaria, su absorcion es tan rápida como la del Jarabe.

Precio del Frasco (que representa un Frasco de Jarabe), 5 francos

GRAJEAS DE IODURO DE POTASIO DE DESLAURIERS

Conteniendo veinte y cinco centigramos de Ioduro de Potasio químicamente puro

Esta dosis facilita el empleo de la sal para las señoras y las criaturas. Además, la experiencia ha demostrado que bajo la forma de Grajeas ó Píldoras el Ioduro de Potasio se tolera mas fácilmente en dosis fraccionadas que en dosis compactas. (Las Grajeas del Dr. Gibert cual las de Deslauriers han de administrarse de preferencia en medio ó al final de las comidas.)

PARIS, Farmacia Boutigny-Duhamel, DESLAURIERS Sucesor

34, RUE DE CLÉRY Y RUE POISSONNIÈRE, 2

Desconfíese de las numerosas FALSIFICACIONES é IMITACIONES y exíjanse en el sobre las firmas (impresas con tinta encarnada), de GIBERT y de BOUTIGNY ó de DESLAURIERS, y el sello del Gobierno francés.

Vino Baudon

Antimonio Fosfatado

TONICO RECONSTITUYENTE

Superior al aceite de hígado de bacalao. La union del antimonio y del bifosfato de cal da á este producto un poder escepcional para combatir: Afecciones pulmonares, Bronquitis, Tisis, Anemia, Raquitismo, Escrofula, etc. Excelente durante el Embarazo y la lactancia.

Exposition Universelle 1878

Mencion Honorifica MEDALLA DE PLATA



Exposition Internationale 1875

Deposito: Casa BAUDON, 12, rue Charles-V, PARIS

Madrid: ALCARAZ y GARCIA, Tétuan, 15, Principal, y en las buenas Farmacias.

Elixir Eupeptico Tisy

con base de Pancreatina, Diastasis y Pepsina

DIGESTIVO COMPLETO

de cuerpos grasientos, feculentos carnes musculares; ordenado por los médicos contra Digestiones difíciles, Males de Estómago, Perdida del apetito y de las fuerzas, Convalecencias lentas, Vómitos, en suma esas enfermedades que tanto atormentan y destruyen los mejores temperamentos.



VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL Dr. FRANCK

Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos

Contra la FALTA de APETITO, el ESTREÑIMIENTO la JACQUECA, los VAHIDOS, las CONGESTIONES, etc.

DOSIS ORDINARIA: 1. 2 Á 3 GRANOS. —NOTICIA EN CAJAS.

Exigir los VERDADEROS en **CAJAS AZULES** 4 COLORES y la firma A. ROUVIERE en encarnado.

Paris, F^a LEROY, 91 r. Petits-Champs, y principales Farm^{as} de España.

Las Grajeas de YODURO de HIERRO y de MANNA

de L. FOUCHER, de Orléans

Se disuelven inmediatamente en el estómago, y no son restringentes.

Deposito: Farmacia BORELL y MIQUEL, Caballero de Gracia, 3.

PANCREATINA DE DEFRESNE

Admitida en los Hospitales y Hospicios civiles de Paris

La Pancreatina es el digestivo mas poderoso y completo que se pueda encontrar. Sin causar daño se puede quedar durante dos horas en el Quimo Gástrico.

(Segun las declaraciones dadas por el Instituto y la Academia en el año 1879)

Se debe administrarla despues de comer.

Un gramo de Pancreatina Defresne
ó 5 pildoras de Pancreatina Defresne.

Peptonisa... 30 gr. albúmina.
Divide en dos. 11 gr. cuerpos grasos
Sacarifica... 30 gr. almidon.

Disgusto por los alimentos,
Digestiones penosas,
Lienteria,

Dispepsia,
Gastralgia,
Gastritis, etc., etc.

Dosis: PANCREATINA DEFRESNE EN POLVO 2 a 4 cuchar. despues de comer.
PILDORAS de PANCREATINA de DEFRESNE 3 a 5 pild. despues de comer.

Casa DEFRESNE, Autor de la Peptona, PARIS
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

SOLUCION COIRRE AL CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL

Tísis. — Anemias. — Caquexia. — Escrófulas
Raquitismo. — Inapetencia. — Dispepsia. — Estado nervioso
Asimilacion insuficiente. — Enfermedades de los huesos

El clorhidro-fosfato de cal es la preparacion de fosfato de cal la más racional, la sola fisiológica, puesto que en el estado natural esta sal no se disuelve sino á favor del ácido clorhídrico de la sustancia gástrica.

Es la sola que reúne los efectos eupépticos del ácido clorhídrico y los reconstituyentes del fosfato de cal, y concurre directamente al mismo objeto.

Es la que bajo el mismo volumen contiene mayor cantidad de medicamentos (5 gramos de fosfato de cal gelatinoso por cucharada pequeña de solucion) el ácido clorhídrico, teniendo sobre el fosfato de cal un gran poder disolvente más considerable que todos los demás ácidos.

Es igualmente la ménos ácida.

Es, en fin, la más económica, condicion importantísima para un tratamiento muchas veces largo y duradero.

Mezclada con agua azucarada, agua y vino, no tiene absolutamente gusto alguno, de suerte que los enfermos no se cansan de ella.

Tomada al momento de las comidas, como así debe hacerse, favorece la digestion muy sensiblemente.

Para evitar las falsificaciones, exijase en cada frasco el sello del GOBIERNO FRANCES.

— Se vende en las principales farmacias —

Elaboracion y venta al por mayor: 79, rue du Cherche-Midi, París.

GRAGEAS de Hierro Rabuteau

Premiado por el Instituto de Francia. Premio de Terapéutica

Los estudios hechos por los médicos de los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas de Hierro Rabuteau son superiores á todos los demas ferruginosos en los casos de *Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad, Extenuacion, Convalecencia, Debilidad de los niños*, y enfermedades causadas por la *Pobreza y Alteracion de la sangre*, á consecuencia de fatigas, vigiliass y excesos de toda clase.

Se toman de 4 á 6 grageas diarias.

Elixir de Hierro Rabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar las grageas. Una copita en las comidas.

Jarabe de Hierro Rabuteau destinado especialmente á los niños.

La medicacion marcial por el Hierro Rabuteau es la mas económica y racional de la terapéutica.

Ni constipacion, ni diarrea; asimilacion completa.

Exijase el Verdadero Hierro Rabuteau de CLIN Y C^{ia}, PARIS

CÁPSULAS Y GRAGEAS De Bromuro de Alcanfor Del Doctor Clin

Premiado por la Facultad de Medicina de Paris (PREMIO MONTYON).

« Estas preparaciones estan indicadas cada vez que se quiere obtener una sedacion enérgica sobre el sistema circulatorio principalmente sobre el sistema nervioso cerebro-espinal. »
« Constituyen un anti-espasmódico y un hipnótico de los mas eficaces. » (Gazette des Hôpitaux.)

« Las Cápsulas y Grageas del Doctor Clin son las que han servido para todos los experimentos hechos en los Hospitales de Paris. » (Union Médicale)

Cada Cápsula Clin contiene 0,20 céntigr.

Cada Gragea Clin — 0,10 centigr.

Bromuro de

Alcanfor puro

PARIS — CASA CLIN Y C^{ia} — PARIS

Y por conducto de los Farmacéuticos de Francia y del Extranjero.

SOLUCION De Salicilato de Sosa Del Doctor Clin

Premiado por la Facultad de Medicina de Paris (PREMIO MONTYON).

La Solucion del Doctor Clin, siempre idéntica en su composicion y de un sabor agradable, permite administrar fácilmente el **Salicilato de Sosa puro**, y variar la dosis segun las indicaciones que se presenten.

« El **Salicilato de Sosa** que Clin emplea, es de una pureza perfecta y preparado con el mayor esmero; es un medicamento en que se puede tener la mayor confianza. »

(Sociedad de Medicina de Paris, sesion del 8 de Febrero de 1879.)

La Solucion Clin, muy exactamente graduada en sus dosis, contiene:

2 gramos de **Salicilato de Sosa** por cucharada.
0,50 centigramos — — por cucharadita.

PARIS — CASA CLIN Y C^{ia} — PARIS

Y por conducto de los Farmacéuticos de Francia y del Extranjero.

NEURALGIAS Píldoras del D^r Moussette

Las Píldoras Moussette, de aconitina y quinió, calman curan la *Gastralgia, la Jaqueca, la Ciática y las Neuralgias* mas rebeldes.

« La accion sedativa que las Píldoras Moussette ejercen sobre el aparato circulatorio sanguineo, por medio de los nervios vaso-motores, indica su empleo en las *Neuralgias del trigémino, las Neuralgias congestivas, las Afecciones reumáticas, dolorosas é inflamatorias.* »

« La aconitina produce efectos maravillosos en el tratamiento de las *Neuralgias faciales*, con tal que no sean sintomáticas de un tumor intra-cránico. »

(Sociedad de Biología, sesion del 23 de febrero de 1880.)

Dosis: Tómense de 3 á 6 píldoras en las veinte y cuatro horas

Exíjanse las Verdaderas Píldoras Moussette de CLIN Y C^{ia} PARIS

Las *Peptonas de Chapoteaut*, con carne de vaca, preparadas exclusivamente con la *Pepsina de carnero pura* son las solas neutras, que no contienen cloruro de sódio ni tartrato de soda y se prescriben bajo las formas siguientes:

VINO DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT

De un gusto muy agradable, se toma al principio de las comidas á la dosis de una ó dos copas de Burdeos. — Dosis: 10 gramos de carne de vaca por copa de Burdeos.

CONSERVA DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT

Este líquido neutro, aromático, se administra puro, en caldo, en confituras, jarabe ó bajo forma de lavativas; cada cucharada representa más del doble de su peso de carne de vaca.

POLVOS DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT

Solubles en el agua, el caldo y el vino. Cada cucharadita de café representa cerca de 4 gramos de peptona (de 21 á 22 gramos de carne de vaca) digerida y asimilable.

Indicaciones: *Anemia, Dispepsia, Caquexia, Debilidad, Repugnancia á los alimentos, Atonia del estómago y de los intestinos, Convalecencia, Alimentación de las nodrizas, de los niños, de los ancianos, de los diabéticos y de los tísicos.*

Depósito en Paris, 8, Rue Vivienne, y en las principales Farmacias.

SOLUCION DOSADA DE CORNEZUELO DE CENTENO

PREPARADA POR DUSART, FARMACÉUTICO EN PARIS

Esta solución, inalterable y de composición constante, se halla exenta de los principios tóxicos é inactivos del cornezuelo de Centeno y posee el grado máximo de actividad; se emplea en inyecciones hipodérmicas á proximidad del lugar de la hemorragia, á la dosis de 10 á 20 gotas en la *hemorragia puerperal la epistaxis incoercible la hemoptisis* y en las *hemorragias más violentas*; su acción positiva y potente, se efectúa al cabo de 4 á 5 minutos; esta solución se emplea interiormente, con éxito, en los mismos casos, especialmente para provocar las contracciones del útero, en dosis de 20 á 25 gotas, vertidas en agua azucarada. La solución está contenida en tubos pequeños que se colocan fácilmente en el estuche del práctico.

Depósito en Paris, 8, Rue Vivienne, y en las principales Farmacias.

JARABE DE QUINA FERRUGINOSO
de GRIMAULT Y C^{ia}, Farmacéuticos en Paris.

Preparado con la quina real amarilla y el Pirofosfato de hierro y sosa, es de un gusto tan agradable que se bebe con placer.

El Pirofosfato de hierro y sosa es el solo marcial que presenta la ventaja de trinar, con los principios tónicos de la quina, un compuesto exento de reproches, y así esta preparación se distingue de todas las de composición análoga, tanto por sus propiedades terapéuticas, cuanto por su delicado sabor.

El Jarabe de Quina ferruginoso de GRIMAULT Y C^{ia}, cuyos felices resultados han sido certificados por la mayor parte de los médicos de Paris desde hace más de 25 años, se toma media hora antes de cada comida, á la dosis de una copa de Burdeos para los adultos y de una cucharada de postres para los niños. — Esta preparación unida á un vino generoso de Málaga, constituye el **Vino de Quina ferruginoso de GRIMAULT.**

Depósito en Paris, 8, Rue Vivienne, y en las principales Farmacias.



EL SIGLO MÉDICO

RESUMEN

Boletín de la semana: Felicidades. — La cuestión Universitaria. = Sección de Madrid: Año Nuevo. — Inhalaciones de ázoe. = Revista de Medicina: La herencia en la tisis. — Últimos datos prácticos sobre el tratamiento de la tisis. = Sección práctica: Histerismo en un hombre de 36 años, curación. = Prensa médica: Nacional: I. Caso notable de diátesis osteogénica. — II. Un medicamento contra la angina diftérica. — Extranjera: III. El paraldehído en la enajenación mental. — IV. Nueva interpretación del proceso menstrual. — V. Las inyecciones grasosas en las fistulas parotídeas. — VI. Algo más sobre la antipirina. = Sección oficial: Montepío facultativo. = Prescripciones y fórmulas. = Gaceta de la salud pública: Estado sanitario de Madrid. = Crónicas. = Folletín.

BOLETIN DE LA SEMANA

FELICIDADES — LA CUESTION UNIVERSITARIA

¡Ya estamos en 1885! Viajeros de esta vida, al comenzar un año parece que nos lanzamos de nuevo á vogar por el mar de nuestra existencia, pensando que tenemos que reformar algo para conseguir en tiempo venidero lo que no hemos logrado alcanzar en tiempo pasado. ¡Un año más! dice EL SIGLO MÉ-

FOLLETIN

JUICIO MÉDICO DEL AÑO

Cuando en el mes de Setiembre dos profesores notables promovieron en la Corte aquel famoso debate sobre la acción profiláctica de algunos desinfectantes, alarmáronse en mi pueblo los ricos y los cobardes, y todos me preguntaban con afligido semblante por las malditas bacterias y las vírgulas infames que viven en *agua régia* brincando como danzantes. — ¿Qué opina usted, don Ramon — me decían en la calle, — se mueren ó no se mueren, son mortales ó inmortales, esos bichitos que vienen de las orillas del Ganjes? Y con mi poca paciencia, y reprimiendo el coraje, contestaba á todos ellos en estas ó en otras frases: — Todo lo que nace muere, y si no pueden matarse

dico, llamado rutinariamente viejo por los que, al sentirse jóvenes y débiles, creen que se pueden conceder á las Instituciones y á los organismos carta de mocedad y de senectud, más que por las pruebas que llevan dadas de organismo robusto y por la vitalidad de los ministerios que han venido á desempeñar, por la comparación de los muchos años vividos con la flojedad y delicadeza de su propia vida.

Felizmente, lo que para otros es motivo de lamentos y de melancólicos discursos, lo es para nosotros de alegría y de felicitación. Al saludar cariñosamente á nuestros queridos y benévulos suscritores, les decimos: «Somos los de siempre y estamos donde estábamos ayer; nuestro pasado abona nuestro presente y garantiza nuestro porvenir.»

La experiencia adquirida en achaques profesionales nos obligará á conducirnos con toda la medida de los hombres expertos, al propio tiempo que con el entusiasmo de un espíritu remozado de continuo por sus buenos deseos en favor de la clase. Hemos nacido para la lucha, en la lucha nos he-

los microbios con los ácidos
ni las metálicas sales,
se morirán, de seguro,
cuando el abono les falte;
ó arrastrados por el agua,
ó impelidos por el aire,
buscando nuevo cultivo,
emigrarán á otra parte,
como emigra la langosta
acosada por el hambre.
— ¡Vaya un consuelo! — me dijo
refunfuñando el alcalde. —
¡Esperar á que se mueran!...
¿Y si nos morimos ántes?
O esperar á que se vayan
cuando de matar se cansen,
como se va la langosta
después de arrasar los panes.
Si no alcanza más la Ciencia,
ni descubre más el Arte,
por triste que sea decirlo,
es poco lo que se sabe.
— Pero ¿qué importa — repuse —
ignorar algún detalle,
si en la práctica se logra,
aun en el cólera grave,
que los microbios se mueran
y los enfermos se salven?
No sucederá lo propio
en un caso fulminante;
mas entónces no es enfermo,
sino presunto cadáver,
lo que el médico visita
sin esperanza y en balde.

mos sostenido y en ella permaneceremos. Recabar de los altos poderes para la clase todas aquellas reformas á que tenemos derecho, y recabar de la clase toda aquella circunspeccion que el Gobierno puede requerir, serán nuestro eterno afán, convencidos de que con criterios exclusivistas y alocados jamás se da un paso adelante, ni en el camino de las mejoras materiales, ni en el prestigio de las profesiones.

En materia científica procuraremos proceder con igual imparcialidad; así como nosotros somos necesariamente un punto de union entre lo pasado y lo venidero, del propio modo la Ciencia de nuestro tiempo debe ser y es lazo de union entre lo mucho que nos legaron los que trabajaron con fe y con genio y lo que las generaciones venideras han de ir desentrañando de las oscuridades y misterios que por do quiera existen. Procuraremos oponernos á toda exageracion ó tiranía, proceda de quien proceda, y haremos cuantos esfuerzos nos sean posibles por presentar las cuestiones principales con esa calma de las personas que disculpan los apasionamientos por ser un estímulo para la investigacion y la conquista, pero que los rechazan para la resolucion práctica y para el consejo.

Los más notables empeños de la Fisiología, Me-

dicina, Cirugía, Higiene, Terapéutica... aparecerán en nuestras columnas, cuidando mucho de conservar á nuestro periódico ese carácter de órgano práctico, que le permite ser el más aprovechado consejero del médico de partido, al propio tiempo que acude á sus necesidades científicas como sabio y á sus aspiraciones profesionales como parte del organismo social.

Si guiados por estos consejos logramos seguir mereciendo en el año próximo la proteccion y el crédito con que, desde hace muchos años, nos viene honrando la clase, creeremos haber cumplido bien nuestro más querido y principal empeño.

*
* *

Apénas se abrieron las Cámaras, entablóse en el Senado la esperada discusion acerca de los sucesos universitarios. El Sr. Comas, decano de Derecho, fué quien se encargó de plantear el debate con un notable discurso, que duró dos horas, y en el cual, á juzgar por las referencias de la Prensa, expuso con grande elocuencia, mesura y veracidad lo ocurrido en la Universidad. En la hora en que escribimos estas líneas no es posible asegurar el resultado que tendrá el debate, porque se halla suspenso el dis-

En aquel mismo momento
me dió en el vientre un calambre
al recibir de Madrid
un telegráfico parte
de la Redaccion de EL SIGLO,
diciéndome sin ambages:
«Escriba el *Juicio del año*
» en un sencillo romance,
» porque *Benito Revana*
» se ha declarado cesante.»

Este parte me partió;
¡por poco me da un ataque
de cólico sospechoso
con las *vírgulas* finales!
Pero salí del apuro
sin miedo, sin arredrarme;
cual mono de imitacion,
hice lo que todos hacen,
mirar por el microscopio
para ver lo chico grande,
acomodando mi *Juicio*
á los grados visüales,
sabiendo que, si exagero
y digo algun disparate,
será por falta de vista
ó culpa de los cristales.

Escribiendo el *Juicio médico*
en micróbico lenguaje,
y siendo el final de un año
prefacio del año entrante,
á la luz del microscopio
ven mis ojos deslizarse
una porcion de parásitos
emparejados, con sable,

perturbadores del orden
y la salud de las madres,
y que causan hiperemias,
fluxiones y cardenales,
á los pequeños bacilos
que se ponen por delante.

Con ellos va un micrococo,
negro como el azabache,
encerrado en su celdilla
con protoplasma muy acre,
atrayéndose por fuera
otros microbios iguales
para formar espírilos
ó rosarios perdurables;
y por detras se ven grupos
de esporos tiernos, fugaces,
que giran, suben y bajan
y se agitan incansables,
empujando al micrococo
para que caiga y se marche.

Sigue el año ochenta y cinco
con irisado estandarte,
ocultando entre sus pliegues
las *vírgulas* contumaces
importadas de Marsella,
de Tolon, París y El Havre,
para que en el mes de Mayo,
con la luz del sol radiante,
las flores de los jardines,
el gorjeo de las aves,
la verdura de los montes
y el esplendor de los valles,
acometan por sorpresa
á los pueblos más distantes,



curso del señor ministro de Fomento, pero es indudable que aparenta sostener con razones más sólidas la acusación el Sr. Comas que la defensa el señor Pidal. Conocidas ya nuestras opiniones sobre este particular, réstanos desear que las clases normalicen sus enseñanzas, que los alumnos vuelvan al estudio, de donde se encuentran apartados con grave daño de su instrucción, y que los profesores logren esa reparación de su dignidad ofendida por que vienen reclamando.

DECIO CARLAN.

MADRID 4 DE ENERO DE 1885

AÑO NUEVO

Olvidemos cuanto ántes el año funesto que acaba de pasar á la historia, y saludemos al que se presenta despertando una vez más en nuestro espíritu las tantas veces frustradas esperanzas. Si nuestras súplicas pudieran ablandar su destino, y si nuestro homenaje lograra recabar algunas mercedes, habríamos de poner por delante unas y otro para ver si conseguíamos que nos aportara la vida de estos doce meses futuros mayores beneficios y ménos desgracias de los alcanzados en los meses equivalentes del año 1884.

burlándose de la Higiene,
de cuarentenas falaces,
de lazaretos, cordones
y bandos municipales.

Con las vírgulas ó comas
van siempre de acompañantes
ciertos *bacilos* de punto,
los microbios más audaces
que durante la epidemia
se presentan al combate,
con opúsculos, folletos
y escritos *originales*,
sobre la causa del cólera
y el remedio que ha de darse
á los enfermos cianóticos
para que todos se salven.

A esta familia micróbica,
que florece en las ciudades,
pertenece la bacteria
propia de los charlatanes,
origen de la manía
de inventar algun brevaje
para curar todo caso
de cólera fulminante,
presentando como prueba
de su eficacia admirable,
la curación de dos monos
inoculados con sangre
del cadáver de un colérico
de las Indias Orientales.

Pero mucho más temibles,
por lo arteros y mordaces,
son los bichos existentes
en los partidos rurales,

¡Qué amarga recordación para nuestra traqueteada y sufrida clase la del año pasado! ¡Cuántas espantosas calamidades las que trajo entre sus impalpables vestiduras! El cólera, los apóstoles, las tribulaciones farmacéuticas, los conflictos académicos, la decadencia de las Corporaciones, los terremotos..... todo se alza en nuestro recuerdo como manchas siniestras de una cerrazón que se aleja camino de horizontes para siempre perdidos, después de haber agitado nuestro ambiente con los estampidos de sus truenos y estropeado nuestro albergue con los destrozos de sus exhalaciones.

¡Tristes y acongojadores los últimos días de su existencia! Sobre la tierra el blanco sudario de las nevadas, y en su seno los estremecimientos de un temblor que conmueve la capital, arruina poblaciones enteras, y siembra en comarcas ántes felices el duelo, la desesperación y la miseria.

Cuando en el comienzo del año contemplábamos también por primera vez, después de algunos días desapacibles, una atmósfera limpia y trasparente y un sol espléndido y alegre durante el día, y más tarde, por la noche, un cielo estrellado, iluminado con la placida y tranquila claridad de una bella luna, nos preguntábamos: ¿anunciará tan grato comienzo un año de venturas? ¿Gozaremos en ese plazo de tiempo que ahora empieza á desfilar la dicha de ver curados males existentes, sofocados otros que nos amenazan y atendidas algunas de nuestras antiguas lamentaciones? No fiemos,

donde los médicos sufren
sus insidiosos ataques
cuando empieza la epidemia,
por si dan ó no dan parte
de los casos sospechosos
al Gobierno ó al alcalde;
corriendo siempre el peligro
de escuchar algun ultraje,
ó tomar el pasaporte,
como sucedió en Getafe,
á mi amigo *Rufilanchas*
y á *Baliño* su cofrade.

Los médicos de partido
sufrirán estos percances,
mientras exista en los pueblos
ese numeroso enjambre
de famélicas bacterias
y micrococos audaces,
asediando y embistiendo
las plazas de titulares,
sin respetar al amigo,
ni al hermano, ni aún al padre;
porque todos los microbios
son en la miseria iguales:
serviles, bajos, humildes,
rastreros y repugnantes.

Algun microbio dirá:
Necessitas lege caret,
y otro dirá que el instinto
de conservación no sabe
ni entiende de más deberes
que el de vivir sin pararse
en escrúpulos monjiles
ni en exigencias sociales,

no; que los desengaños son tanto más amargos cuanto menos presentidos.

Que la profesion ha de seguir recogiendo abrojos de esa sociedad en donde procura sembrar semilla buena con sus desvelos, con sus sacrificios y con su generosidad, es suceso por demas claro é irremediable. Víctimas siempre de la ignorancia de los unos, de la desesperacion y aburrimiento de los otros y de la mala fe de no pocos, sentiremos otra vez sobre nuestro decoro el sonrojo de injustas acusaciones y de graves torpezas. En los momentos de mayor peligro y tambien de mayores esfuerzos por nuestra parte, en medio de los horrores de la epidemia, advertiremos una vez más que nuestro augusto sacerdocio requiere, junto al conocimiento del sabio, el arrojo del valiente y la mansedumbre del santo; que debemos sumar nuestros discursos, nuestras obras y nuestros perdones, y luégo, todo ello, depositarlo como ofrenda obligada y quemarlo como víctima propiciatoria en el ara de esa sociedad que, despues de aspirar su perfume, nos echará de su lado con su acostumbrado apóstrofe de ignorantes.

¡Oh! en verdad que la amenaza es seria; desperdigados andan por España focos constreñidos á la impotencia por el frío, y que es muy posible adquieran vigor en la estacion risueña de las flores y se propaguen con fulmínea rapidez llevando por do quiera la desolacion; y para entónces, ya sabemos que las escenas de siempre, es decir, las escenas de Nápoles, Marsella

y Tolon, vendrán á probarnos que, en tanto no sofoquemos el mal, seremos los responsables de su daño, y que si intentamos sofocarlo, y lealmente, con solicitud, si, pero con entereza digna, acudimos á evitarle, seremos los infames explotadores de cualquier maleficio político. En este terreno, ¡cuán sentida y justa, por ejemplo, la queja de ese digno profesor de Getafe, el señor de Rulanchas, que por todo premio á sus largos años de servicios encuentra sobre su frente una corona de espinas y sobre su prestigio una condenacion impuestas por aquellos que más debieran recompensarle!

La cuestion repugnante de los apóstoles ha servido para demostrar dos hechos consoladores: primero, que los trasportes del vulgo, cuando son injustificados, se consumen con la misma rapidez con que aparecen. Aquella formidable invasion de un intrusismo nuevo que parecía había de conmover la grave profesion médica se agitó poderosa en breve tiempo entre personas crédulas y novelescas, y, como sucede con las enfermedades infecciosas provocadas por el desarrollo de ciertas bacteriáceas, encontró su muerte en el mismo terreno que había infestado. Y en segundo lugar, demostró que nuestra clase supo conservarse tan fiera de su significacion y tan poseida de su gravedad, que ni siquiera prestó cuidado alguno á la alharacas de los crédulos. Para nosotros fué éste uno de sus más valiosos y significativos rasgos de clase superior. Tener la suficiente calma y prevision para comprender que ciertas aberraciones

Por fortuna, en este año
ya no podrá disculparse
la conducta microscópica
de la indigente falange,
porque los sabios *macrobios*,
esos parásitos grandes
que dominan por la anchura
y potencia de sus fáuces,
han probado en sus protestas
contra vibriones alarbes
la más completa *armonía*
y la *union* más entrañable,
sirviendo de noble ejemplo
á los de pobre linaje
para que vivan unidos
con los lazos fraternales,
como viven los maestros
del parasitismo andante.

Si los parásitos ricos,
si los altos personajes,
por un plato de lentejas
luchan con sus semejantes,
¿quién exige á los bacilos
suspendidos en el aire
que dejen á las bacterias
tranquilas en sus hogares?

Viendo por el microscopio
predominar en el arte
la afición á lo pequeño
con perjuicio de lo grande;
el estudio de las células
llamadas epiteliales
con preferencia á los síntomas
y al tratamiento del cáncer;

el exámen del *bacillus*
en la tisis galopante,
olvidando la importancia
de las causas generales;
el cultivo de las *virgulas*
de la epidemia reinante,
sin cultivar los remedios
más seguros y eficaces,
juzgo que con los microbios
va la Ciencia á desviarse
del camino que siguieron
los prácticos más sagaces,
encontrándose perdida
en los dominios del arte
por escabrosos senderos
entre breñas y jarales.

Si no vemos más que esporos
ó células vegetales
en el organismo enfermo
sometido á nuestro exámen,
y origen parasitario
tienen las enfermedades
que sufre la clase médica
en los partidos rurales,
busquemos microbicidas
y buenos desinfectantes
para extinguir los vibriones
y bichos perjudiciales
que en el año ochenta y cinco
se pongan á nuestro alcance.

RAMON BAENA Y NEVET

Villavieja 1.º de Enero de 1885.



ciones del vulgo son enfermedades dignas de que el abandono y la experiencia las curen, es revelar una prudencia y aplomo que sólo existen donde hay convicción del propio valer y de una dignidad incompatible con deshonrosas y vergonzantes rivalidades.

No admite duda tampoco que la clase farmacéutica, nuestra hermana, ha de encontrar más ó ménos pronto remedio al grave mal que hoy día le aniquila; el abuso que se viene cometiendo con los suministros de medicamentos, al propio tiempo que es lo que más daña á la Farmacia civil, es también lo que más daña á su rival. Las malas instituciones, cuando se plantean bajo inspiraciones arbitrarias ó con procedimientos defectuosos, nacen condenadas á morir pronto, dejando al descubierto la ceguedad de sus autores, la ineficacia del esfuerzo y la experiencia provechosa de un fracaso, origen de nuevas mejoras y perfeccionamientos. En aquella lucha lo que vive por el conjunto poderoso de sus legítimos derechos, no sólo se mantiene incólume, sino que se vigoriza y se acrecienta luego con los despojos del enemigo derrotado. ¿Es posible creer que la Farmacia está llamada á desaparecer hoy? Una ofuscación nos parece pensarlo siquiera; pues si en épocas de grandísima decadencia y plebeyas mercaderías pudo mantenerse con la energía de una organización perfectamente viable, ¿cómo hoy, que ha elevado su categoría, que aparece en el concurso de las especulaciones facultativas con los gloriosos timbres de su representación química y ensancha su esfera de acción con más delicadas preparaciones, habría de incurrir en una mortal decadencia? Nosotros esperamos tranquilos el resultado de esta lucha, y sólo tememos que la ligereza de algunos pudiera comprometer con desaciertos y torpezas causa muy justa. Las clases tienen momentos de prueba como los tienen los individuos; sólo falta que sepan afrontarlos con ánimo sereno y vencerlos con discreción.

Nuestras necesidades y esperanzas tradicionales nos encontrarán en el año próximo donde siempre. Se ha hecho necesaria una Ley de Sanidad nueva que acuda con disposiciones más vigorosas y acertadas á los múltiples defectos que se advierten en la vigente; pero aquí debemos recordar aquel juicioso pensamiento del Dr. Mendez Alvaro cuando reclamaba á la clase experiencia para conseguir su mejora por la tabla de la generosidad y el desinterés: pedir á grandes voces lo mejor, es oponernos á conseguir lo bueno, es vivir en una interinidad de proyectos y de esperanzas que nunca alcanzan su cumplimiento por la sencilla razón de que no pueden alcanzarlo. ¿De qué sirvieron aquellas remociones de la clase toda, cuando la discusión del último Proyecto de Ley de Sanidad? Positivamente, de nada bueno; los esfuerzos son perjudiciales cuando no son útiles, y aquél sólo consiguió producir un cansancio en la clase y provocar debates no siempre muy edificantes. Reconocida como lo está ya la necesidad de una nueva Ley de Sanidad, vendrá al fin traída por este Gobierno ó por otro más liberal; mientras tanto meditemos con calma sobre ella, y dejémosnos de utopías, pensando que, si vivimos en un mundo de imperfecciones y necesidades, no hay clase ninguna

que tenga derecho al bienestar absoluto cuando las demás sufren de relativo malestar.

La tan suspirada unión de las clases médicas debe acometerse con nuevos esfuerzos. Unirse para ilustrarse, para defenderse, para consolarse; hé aquí el más seguro manantial de bienes que la clase puede utilizar. Las discordias en los pueblos son frecuentes: no hemos visto nunca que en casos tales haya ganado nadie; los clientes, los profesores, la profesión..... todos pierden. Las aflicciones del médico son numerosísimas por su natural condición, y, si muchas son remediabiles con el auxilio del compañero, ¿á qué aumentarlas con rivalidades que todo lo envenenan? Las asociaciones organizadas en muchas comarcas son un poderoso remedio contra ellas; insistan, pues, nuestros compañeros en su propaganda y cumplimiento y no olviden jamás aquel precepto que afirma «que las clases valen lo que sus individuos se proponen que valgan».

Recibamos, pues, el año 1885 con el ánimo sereno, y dispongámonos á ser héroes en los momentos de peligro y dignos en toda ocasión.

A. PULIDO.

INHALACIONES DE ÁZOE

En un acreditado periódico de Strasburgo, la *Gazette Médicale*, ha publicado el Dr. Siefferman, de Benfeld, un extenso artículo sobre las inhalaciones de ázoe, cuya parte principal vamos á traducir á nuestro idioma y á dar á conocer en seguida al lector, que de seguro no habrá olvidado el artículo que sobre el mismo tema publicó el ilustrado Dr. Valenzuela en uno de los números de nuestro semanario correspondiente al mes de Octubre.

Muchos son los escritos que sobre aeroterapia se han dado á luz en los diez últimos años, haciendo adelantar no poco á esta rama de la Terapéutica. El tratamiento de la tisis ha sido principalmente su caballo de batalla, y, en verdad, que el campo era bastante extenso para ocupar á tantos distinguidos escritores.

Sin querer hacer mención de los diferentes aparatos inventados para suplir, ora el clima de las montañas, ora las campanas neumáticas, recordaremos que la mayor parte de estos aparatos llenaban bastante bien las indicaciones que con ellos se proponía llenar el médico, cuales eran el aumentar ó disminuir la presión, ó el modificar más ó ménos la composición del aire atmosférico. Y desde este punto de vista, como en la tisis se acusaba al oxígeno de ser un comburente demasiado enérgico, se quitó una parte de éste al aire que se hacía respirar á los enfermos del pecho.

El Sr. Trentler, de Blasewitz, recomienda el uso del *aire rarefacto*, el cual, para él, consiste en quitar oxígeno al aire ó más bien en añadirle nitrógeno, pues este último procedimiento le parece preferible á la desoxigenación. El nitrógeno es, para dicho señor, un gas indiferente que no tiene acción alguna sobre el organismo y que puede reemplazarse por cualquiera otro gas inerte. La ausencia de oxígeno es la que, al decir del citado

profesor, explica los buenos efectos que ha obtenido en los numerosos tísicos sometidos á este tratamiento exclusivo.

Sin embargo, en 1879 recomendaba ya las inhalaciones de ázoe, á las cuales concedía inconscientemente cierta importancia. A partir de esta época, ya no se habla de otra cosa en el mundo médico que de las inhalaciones de nitrógeno, sin conceder empero á este gas más importancia que á cualquiera otro indiferente. Necesítase llegar al Dr. Mermagen para encontrar quien dé al ázoe la importancia que realmente tiene: este profesor le considera, no como un gas inerte, sino como el agente activo en estos casos. Estudiemos, pues, los efectos de las inhalaciones de nitrógeno; tratemos de dar una explicación fisiológica de estos efectos, é indiquemos, por fin, la mejor manera de emplearle.

I. EFECTOS DE LAS INHALACIONES DE ÁZOE

Cuando se hace respirar á los enfermos aire al que se añade ázoe en la proporción de 2 á 7 por 100, los síntomas que se observan son bastante claros, y se repiten con suficiente fijeza para podernos creer autorizados á referirlos á estas inhalaciones. Sensible es que hasta ahora se hayan hecho pocos experimentos en el hombre sano.

Hé aquí lo que se observa:

1.º Desde las primeras inspiraciones afirma el enfermo que puede respirar mejor, disminuye la dispnea, al propio tiempo que sobreviene una sensación de bienestar general. El pulso tórnase pequeño, á menudo filiforme; la arteria radial se contrae. Los enfermos, debilitados, anémicos y nerviosos, experimentan, mientras dura la operación, vértigo, sensación de debilidad y de presión en la cabeza que á veces llega hasta ocasionar el síncope. Estos síntomas no se observan sino en las dos ó tres primeras sesiones, y son más ó menos marcados según la cantidad de nitrógeno que se emplea.

2.º Un síntoma constante según Mermagen es la *supresión de los sudores nocturnos*, las más veces desde la segunda ó tercera sesión. Otros autores, entre ellos Kohlschutter, dicen que, en vez de disminución ó supresión de los sudores, hay aumento de éstos, lo cual es debido, según el Sr. Mermagen, á que hacen inspirar á los enfermos un aire que contiene hasta el 96 por 100 de ázoe, es decir, un aire casi tóxico.

3.º Otro efecto de los más sorprendentes es la rápida desaparición (á los quince días de tratamiento) de la macidez debida á la infiltración tuberculosa del vértice, y la aparición de nuevo del ruido vesicular con pequeños estertores húmedos y sonoridad timpánica. Según el Sr. Kohlschutter, la temperatura aumenta hasta los 40°, coincidiendo con la desaparición de la infiltración del vértice y procediendo, por tanto, de una fiebre de reabsorción. El desacuerdo entre este señor y Mermagen en éste y otros puntos depende de que, mientras el segundo añade sólo de 2 á 7 por 100 de ázoe al aire atmosférico, el primero pone, cuando ménos, el 11, llegando á veces á emplear las inhalaciones de ázoe puro.

El Sr. Krüll ha probado que, para obtener buenos efectos de la medicación, no debe sustraerse á la atmós-

fera que se hace respirar á los pacientes ni más de 7 ni ménos de 2 por 100 de su oxígeno, de lo cual se deduce que los efectos obtenidos por Kohlschutter deben atribuirse á la exageración de las dosis.

4.º Todos los autores están de acuerdo sobre el efecto soporífico de las inhalaciones de ázoe. El Sr. Mermagen dice que ha visto dormirse á más de un enfermo estando tomando la inhalación; otros, á quienes la tos y la dispnea impedían dormir por la noche, llegaron á dormir durante ocho horas consecutivas.

5.º El apetito aumenta también de un modo sensible, y por lo tanto se nutre más el enfermo.

6.º Producen igualmente buen efecto estas inhalaciones sobre la diarrea colicativa, hasta en enfermos que se hallan en el último período.

La tos se alivia durante el tratamiento, pero éste es un efecto de ordinario pasajero, y que sólo dura mientras se emplea aquél.

II. EXPLICACION DE LOS EFECTOS DE LAS INHALACIONES DE ÁZOE EN EL ORGANISMO

Según acabamos de ver, son bastante importantes los efectos de las inhalaciones de ázoe sobre el organismo, sobre todo teniendo en cuenta la clase de enfermos de que se trata. Está, pues, llamado á un gran porvenir este tratamiento, á lo cual han de cooperar no poco los experimentos fisiológicos de laboratorio.

Como ya hemos dicho, la primera idea de todos los experimentadores ha sido quitar oxígeno al aire para hacerle ménos comburente. Nadie se preocupaba del ázoe, al que se consideraba como un gas indiferente que no tenía acción alguna sobre la respiración; que no era absorbido, y que, si lo era, no obraba sino de un modo indiferente sobre el organismo. Se añadía ázoe al aire porque es el gas más abundante en el aire, de igual modo que para lavarnos elegimos el agua de preferencia á todo otro líquido, y como añadimos agua al vino cuando se teme que el vino puro irrite el estómago.

Pero veamos qué es lo que ocurre en el acto de la respiración: la fisiología nos enseña que, de las 21 partes de oxígeno de que está formado el aire con 79 de ázoe, sólo 4 $\frac{1}{2}$ por 100 de oxígeno es absorbido y las restantes 16 $\frac{1}{2}$ son expiradas sin sufrir cambio alguno. Del ázoe nadie se ha ocupado hasta ahora, y se admite que las 79 partes salen de los pulmones sin ninguna modificación.

La absorción de oxígeno es de 4 $\frac{1}{2}$ por 100 en las atmósferas normales, pero, si disminuye la presión, disminuye también la absorción de oxígeno y la producción de ácido carbónico.

El Sr. Jourdanet fué el primero que probó que la solubilidad del oxígeno en la sangre es menor cuando la presión barométrica está disminuida, y que los síntomas que se observan en este caso y que se conocen con el nombre de mal de las montañas, los vértigos, los latidos cardíacos, la anhelación, son debidos á una modificación de la sangre llamada anoxihemia, la cual consiste, como su nombre indica, en una absorción insuficiente de oxígeno por los glóbulos sanguíneos, y se di-

ferencia de la anemia ordinaria en que en ésta hay disminución del número de glóbulos.

Por su parte, el Sr. Legallois ha probado que la inspiración, á la presión ordinaria, de un aire que contenga más nitrógeno que el ordinario, produce una absorción de oxígeno menor y una disminución del ácido carbónico exhalado. De igual modo, los experimentos del Sr. Fœnkel demuestran que la disminución artificial de oxígeno en el aire produce los mismos efectos sobre la absorción del oxígeno y la producción de ácido carbónico, y, por consiguiente, una disminución en los productos de oxidación. Todos están de acuerdo sobre este punto, pero nadie se preocupa del ázoe, y, por tanto, los síntomas que se observan cuando se respira un aire rarefacto no concuerdan con los que se observan en un aire hipernitrogenado.

En los puntos altos se observa que el pulso está lleno y tenso; que la respiración es difícil, ansiosa; que el apetito es nulo ó está considerablemente disminuido. En el aire hipernitrogenado, por el contrario, el pulso es pequeño, filiforme; la respiración fácil, sin disnea ni síntoma alguno de asfixia; el apetito se conserva íntegro ó está aumentado, así como la nutrición general, pues los enfermos aumentan de peso. En estos casos obsérvese un grupo de síntomas claramente caracterizados, significando un *retardo de la nutrición general y una debilidad de la vida nerviosa*, lo cual no puede atribuirse á otra cosa que al ázoe absorbido por la respiración pulmonar, lo propio que el oxígeno. Nada hay que impida que sea absorbido el ázoe, como lo son otros gases irrespirables y deletéreos: el nitrógeno es el antagonista del oxígeno, y así como éste tiene propiedades excitantes, irritantes y vivificantes, tiene aquél una acción sedante, calmante y deprimente. Cuando el aire tiene su composición normal, se contrabalancean estos efectos; pero cuando se rompe este equilibrio, según el gas que predomina, así son los efectos producidos. ¿Cómo sino explicar los síntomas de vértigo, de debilidad muscular que se observan en quien respira un aire al que se ha añadido 1 ó 2 por 100 de ázoe solamente? ¿Cómo explicar, sino por un efecto del ázoe sobre el sistema nervioso, los síntomas de los centros secretorios, como la sorprendente supresión de los sudores nocturnos, que, según el Sr. Adamkiewicz, es un puro efecto nervioso dependiente de los órganos centrales, así como la producción del sueño es dependiente del cerebro?

Si buscamos otras pruebas de la acción del ázoe, las encontramos á manos llenas, siquiera no sean tan directas. Así, la Terapéutica hace uso constante y diario de sustancias muy ricas en ázoe. ¿Quién no conoce los efectos de los compuestos oxidados del nitrógeno, del papel nitrado, por ejemplo, cuyas fumigaciones sirven para calmar los accesos de asma por el ácido nítrico é hiponítrico que producen? El Sr. Botkin, de San Petersburgo, emplea, en las enfermedades del corazón, una mezcla de oxígeno y de protóxido de ázoe que calma la disnea y provoca el sueño, y calma la tos en las afecciones pulmonares.

Prescindimos, por no alargar más este artículo, de

citar otros hechos en defensa de los buenos efectos del nitrógeno.

III. INDICACIONES Y MODO DE EMPLEARLO

Réstanos hablar de los casos en que están indicadas las inhalaciones de ázoe. En el estado actual de la Ciencia se resumen en pocas palabras: las inhalaciones están indicadas en la mayoría de las afecciones pulmonares crónicas, sobre todo en los catarros dudosos del vértice y en la infiltración incipiente de éste. Cuando se verifica la fusión tuberculosa, cuando existen ya cavernas, fiebre hectica, diarrea y gran enflaquecimiento, no debe esperarse que haga milagros el ázoe, aunque, en casos tales, observadores tan serios como Mermagen pretendan haber obtenido algún alivio.

Respecto á las indicaciones concernientes á la idiosincrasia, á la dosificación del ázoe y á la duración del tratamiento, dejamos á la experimentación ulterior el cuidado de fijar reglas un tanto precisas.

Para terminar, diremos que las inhalaciones de ázoe enriquecen nuestro arsenal terapéutico con un remedio nuevo y precioso que puede prestar grandes servicios en una clase de afecciones en que, de ordinario, no puede esperarse gran cosa de ningún otro agente, tanto más cuanto que no excluyen los demás medios terapéuticos, ni el régimen dietético, ni la climatoterapia, ni aun la hidroterapia. En todo caso no se tendrá derecho á pedirles más de lo que pueden dar, so pena de desacreditar el método, como desgraciadamente se hace con desusada frecuencia.

R. S.

REVISTA DE MEDICINA

LA HERENCIA EN LA TÍISIS.—ÚLTIMOS DATOS PRÁCTICOS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA TÍISIS

La tisis pulmonar es y será durante mucho tiempo un motivo de preocupación para los patólogos y los clínicos: cualquiera de las cuestiones que de su estudio sintético pueden deducirse tiene grande interés para todos; por esto creemos que serán conocidos con gusto los dos trabajos que á la vista tenemos, relativo el uno á la herencia y el otro al tratamiento de la mortífera enfermedad.

El primer trabajo pertenece al Dr. Cimbali, de Florencia, y dice así:

La influencia de la herencia en la patogenia de la tisis pulmonar es un hecho comprobado desde la antigüedad más remota: siempre se ha admitido, y hoy de igual modo se cree, que de padres tísicos no puede resultar sino una prole débil y enfermiza, destinada á sucumbir á la tisis en temprana edad.

Importa mucho indagar el modo cómo la herencia influye en la patogenia de la tisis, es decir, si los progenitores transmiten á su descendencia la tisis como enfermedad latente ó si la descendencia hereda de los padres tísicos un simple estado de debilidad constitucional, que es el terreno adecuado en que, á su debido tiempo, deberá establecerse y desarrollarse el agente tí-

siógeno. No son estas distinciones abstractas é inútiles en la práctica, pues, según se acepte la una ó la otra interpretación del hecho de la herencia, se desplegarán métodos de tratamiento diferentes, que, naturalmente, darán diferentes resultados. Admitiendo que los hijos de tísicos nazcan con la tisis latente, sabiendo que, aún hoy, á pesar de tantos estudios y de tantas indagaciones experimentales, es la tisis una enfermedad poco curable, podrá formularse un mal pronóstico de todo individuo hijo de tísico, aunque no tenga todavía ningún signo característico de la enfermedad, mientras que, admitiendo que no se nace tísico, aunque se proceda de padres tísicos, sino con un estado de debilidad constitucional, que es el terreno en que pueden desarrollarse y multiplicarse los gérmenes de la tisis, se comprende fácilmente que sólo con aumentar la resistencia del organismo débil que predispone á la tisis nos aseguraremos de que los gérmenes tisiógenos no se arraigarán, y de esta manera se eludirá la herencia.

No entraríamos en estas indagaciones si no fuera porque en el último bienio se han formulado modificaciones radicales de la doctrina clásica de la tisis pulmonar. Cambiado el fondo de una doctrina, es natural que cambien cada una de las interpretaciones de los hechos singulares que á ella se refieren; luego, después de los nuevos estudios relativos á la tisis, el hecho de la herencia merece ser estudiado más de cerca para ver si debe en algo modificarse.

La idea de que la tisis pulmonar se trasmite directamente de padres á hijos era consecuencia legítima y natural de la doctrina *diatésica*. Considerando esta enfermedad como consecuencia de una afección de la *crásis* sanguínea, no se necesitaba gran esfuerzo para admitir que los padres que tuvieron la *diátesis tisiógena* debían transmitirla á sus hijos, compendiando éstos los vicios y virtudes de los que les dan el ser. Naciéndose, pues, con la *diátesis tisiógena*, para ser tísico no se requería más que una ocasión, y ésta se ofrecía siempre que los diatésicos, por exponerse á la menor corriente de aire, se veían atacados de la más insignificante bronquitis ó bronco-pneumonía. Esta enfermedad que, en los organismos sin vicio diatésico, sin *diátesis tísica*, se hubiera curado en breve tiempo, se perpetuaba en ellos, aumentaba cada vez más, y acababa por la vida de los individuos que la padecían.

No obstante, hallábanse en la práctica diaria hechos que parecían su contradicción perfecta con la transmisión hereditaria de la tisis, y que no podían explicarse á pesar de la división establecida de las tisis hereditarias, congénita ó tuberculosa y adquirida, pneumónica ó caseosa. Hé aquí algún ejemplo:

a) No todos los hijos de padres tísicos están sujetos á la tisis; algunos viven completamente sanos.

b) Algunos hijos de padres tísicos, criados en el campo por una nodriza fuerte y sana, lejos de la casa paterna, no han sufrido la tisis, y han muerto de otra enfermedad en edad avanzada.

c) La prole de los tísicos, alejada desde los primeros años de la casa de los padres, sometida desde su principio á un tratamiento tónico y reconstituyente, á una

alimentación rica y asimilable, á una buena higiene, se preserva de la tisis.

d) Jóvenes de organismo poco fuerte, procedentes de familias en que no hay antecedentes de tisis, uniéndose en matrimonio con mujeres hijas de tísicos y aún tísicas á su vez, se han vuelto tísicos.

e) Individuos de constitución débil, pero sin ningún precedente hereditario, que han ido á vivir una casa habitada antes por tísicos sin restaurarla ni desinfectarla, se han hecho tísicos.

¿Cómo explicar estos hechos, admitiendo la naturaleza diatésica y la herencia directa de la tisis pulmonar? No puede decirse que se ha curado la *diátesis*, porque no se ha usado de ningún remedio *antidiatésico*; sólo puede decirse que se ha aumentado la resistencia orgánica y que se han sustraído los organismos jóvenes á las influencias nocivas; pero estas precauciones no lograrían impedir el desarrollo de una enfermedad verdaderamente hereditaria.

Por otra parte, ¿cómo es posible explicarse que, individuos sin precedente alguno hereditario, por haber vivido con mujeres tísicas, hayan contraído la tisis? ¿Y cómo que individuos débiles hayan tenido igual suerte por habitar casas en que habían vivido por mucho tiempo antes individuos tísicos? Aquí el vicio diatésico, hereditario, congénito, no existía; pero el solo hecho de organismos con poca resistencia expuestos á las referidas condiciones dió origen á la enfermedad.

Estos hechos, unidos á los de los hijos de tísicos sustraídos á la fatal herencia por someterlos durante la infancia á condiciones especiales, refutan el principio de que *la tisis se trasmite directamente como enfermedad de los padres á los hijos*.

Más razonable y aceptable es que la tisis no se herede de los padres; pero que se herede un organismo débil, sin resistencia, que es terreno donde los gérmenes tisiógenos pueden arraigar fácilmente, consecuencia natural de la moderna teoría de la tisis.

Hoy admite la mayoría de los patólogos y los clínicos: 1.º, que existe una sola forma de tisis, la tuberculosa; 2.º, que la tisis es una enfermedad infectiva, parasitaria, producida por los bacilos de Koch; 3.º, que la tisis es una enfermedad eminentemente contagiosa.

Partiendo de esto, no puede considerarse como enfermedad diatésica y hereditaria: no se nace tísico, sino con la posibilidad de serlo, si no se toman ciertas precauciones. En efecto, para la producción de la tisis, como para la de cualquiera otra enfermedad, se necesita el concurso de dos circunstancias: los gérmenes ó agentes tisiógenos; un terreno que es siempre un organismo débil, en el cual estos gérmenes, encontrando condiciones de existencia, puedan desarrollarse y multiplicarse con facilidad si penetran de cualquier modo. Si falta uno de estos elementos, la enfermedad no se desarrolla; los solos gérmenes difícilmente infestan un órgano sano y vigoroso, como es difícil que sea tísico un sujeto débil que viva en ambiente libre de gérmenes de tisis.

Dados estos principios, se comprende fácilmente que los organismos tísicos, gastados y consumidos por la

enfermedad poseen un débil grado de resistencia orgánica, y cuando concurren al acto de la generacion no darán origen á Hércules, sino á seres débiles y flacos como ellos, y aún más que ellos, y que podrán resistir mal á los agentes morbosos. Los hijos de tísicos, por la debilidad constitucional congénita, siempre estarán sujetos á toda especie de trastornos morbosos; y ¿cómo extrañar que, si viven con los padres, respiran el aire que ellos, duermen á veces en su misma cama, y respiran un ambiente donde pueden pulular los bacilos de Koch, se vean expuestos á la tisis?

Es este un hecho que se explica bien reconociendo en la tisis una enfermedad infectiva, pues del mismo modo que un individuo, y más si es de constitucion débil, viviendo en un lugar pantanoso contrae la infeccion malárica, la prole de los tísicos que vive en un ambiente infecto, habiendo heredado de los padres un terreno favorable para el desarrollo de la tisis, no podrá eludir la enfermedad.

En un hijo de tísico se encuentran reunidas las dos circunstancias que se requieren para producir la tisis: ha adquirido al nacer un organismo débil, ha vivido y crecido en atmósfera rica en gérmenes que encuentran en aquel organismo terreno propicio de desarrollo.

Si desde un principio se le sustrae á esta atmósfera y se le traslada á donde, faltando los gérmenes, se desarrolle ademas y fortifique su organismo, será tísico.

La cuestion, pues, está en mejorar la nutricion orgánica y alejar el individuo de las condiciones de infeccion.

(Concluirá.)

C.

SECCION PRÁCTICA

HISTERISMO EN UN HOMBRE DE 36 AÑOS

CURACION

D. L. P., empleado en el Ministerio de Fomento, de treinta y seis años de edad, casado, temperamento nervioso y buena constitucion, se presentó en mi Consulta el día 28 de Julio del presente año.

Interrogado acerca de su enfermedad, me refirió que hacía algun tiempo notaba en la region perineal, en el momento de defecar, un dolor que era mayor cuanto más grandes eran los esfuerzos que hacía; algunas veces se presentaba en el meato una gota de un líquido blanquecino, que él creía fuese semen. Practiqué la exploracion rectal, y por ella pude confirmar la sospecha que desde un principio tenía, cual era la de que se trataba de una prostatitis crónica, no dudando que la gota que le molestaba fuera la secrecion exagerada de la glándula prostática. Para confirmar esta segunda opinion, dí al enfermo unos cristales *porta-objetos*, á fin de que me guardara una gota, con el objeto de observarla al microscopio, cosa que verifiqué al siguiente día, encontrando los elementos del líquido prostático y ni un solo espermatozoario. Conforme al diagnóstico, planteé el tratamiento, prescribiéndole baños fríos de asiento, supositorios de belladona, ioduro potásico al interior y un laxante por la mañana, en días alternos.

Siguió el anterior plan hasta el día 2 de Agosto que vino de nuevo á consultarme, llamándome la atencion el gran cambio que la moral del enfermo había sufrido en tan corto plazo. Comenzó diciéndome que había sido poco franco con él, pues le había ocultado su gravedad, tratándose de una dolencia que se prolongaría algunos años, pero que terminaría con la muerte; que aquella fatal idea no podía separarla de su imaginacion, no llegando á conciliar el sueño sino algunas horas despues de haberse acostado, despertándose irremisiblemente á las cinco para no dormir más. Era tal la emocion que sentía al hacerme la relacion de su mal, que prorrumpió en llanto. Procuré levantar su deprimido estado moral, consiguiendo que saliera de mi casa contento, alegre y risueño. El día 4 fui llamado á su casa, encontrándole en un lamentable estado de excitacion moral que asustó á toda su familia.

Sin que supiera dónde tenía su mal, me preguntaba si debía llamar al confesor, porque se encontraba tan enfermo que sólo le quedaban algunas horas de vida. «He tenido una eyaculacion interior, y el semen ha emponzoñado mi sangre; así no puedo vivir», repetía cada minuto. Hice por serenar á él y á su esposa, y, una vez esto conseguido, comencé á interrogarle para formarme cargo de su estado. La cara estaba pálida, los ojos saltones, las mejillas con dos rosetas; tenía continuo parpadeo y movimiento de cabeza; fijaba la vista con insistencia, para separarla al menor motivo que le distraía. El dolor, en el acto de defecar, seguía molestandole; al tacto, la próstata tenía el mismo volumen que el día primero que la exploré; las gotas de líquido prostático habían disminuido, ó casi desaparecido; había un desarreglo completo de las funciones digestivas, manifestándose por la falta completa de apetito, lengua roja y lisa unas veces, y saburrosa otras, dificultad para digerir, diarrea que alternaba con estreñimiento; tenía, ademas, algo de dolor en la laringe y ronquera, dolores en la columna vertebral desde la nuca hasta las vértebras lumbares, sin que concretara la localizacion de éstos; se quejaba de una *fractura* del *cóxis*, que, segun el paciente, se había desviado, á pesar de ocupar su posicion normal. En las piernas y en las manos notaba hormigueos sin localizacion fija.

Sobre estos síntomas se manifestaban otros de un orden diferente, como son *eyaculaciones internas*, como llamaba el enfermo á una sensacion que desde la raíz del miembro subía poco á poco hasta la garganta, impidiendo la respiracion por corto tiempo, quedándole en la boca, durante largo tiempo, el sabor y olor del espermatozoario como si lo tuviera en la garganta y boca. Las funciones intelectuales se encontraban alteradas tambien; la atencion había casi desaparecido, pues no se fijaba en las preguntas que se le dirigían, no queriendo abandonar la idea de la *infeccion de la sangre por el semen que provenía de la eyaculacion interna*; eran sus palabras entrecortadas por el llanto; quería á toda costa excitar la compasion, no tan sólo de su esposa y criados, si que, igualmente, la mía.

Dispuse, como tratamiento, la hidroterapia en la forma de baños fríos; el bromuro potásico á la dosis de 4

gramos diarios; ejercicio activo en largos paseos hasta producir el cansancio. Como indicación sintomática, la morfina en píldoras para conciliar el sueño, y ligeros purgantes para mantener libre el vientre.

El día 9 vi al enfermo, que continuaba en el mismo estado, aunque sin manifestarse en tan marcado grado la hiperestesia general, hasta el 19 de Setiembre que se encontraba mucho mejor, volviendo á los pocos días á presentarse los síntomas que tanto le alarmaron, á saber: lo que el enfermo llamaba *eyaculaciones internas*, los hormigueos en las piernas, los dolores en la nuca y sacro. Se hizo también más intensa la hiperestesia, el cambio de carácter, pasando con suma facilidad del llanto á la risa, de la tristeza á la alegría y el insomnio; la prostatitis crónica continuaba en el mismo estado, aunque no salía la gota por la uretra.

Indiqué á la familia del paciente la conveniencia de que abandonara la vida normal que en Madrid hacía, y que hiciera la campestre todo cuanto fuera posible, para lo cual aconsejé que se pasara en la Casa de Campo la mayor parte del día, paseando ó leyendo obras que no pudieran excitar su imaginación en ningún sentido; que abandonara su oficina por tiempo indeterminado; que no asistiera á ningún espectáculo, y que, para ayudar á su curación, tomase baños fríos de impresión y el arseniato de sosa. En todo se siguió el plan por mí indicado, prolongándolo durante un mes, hasta que vi que no daba ningún resultado.

Entonces propuse al enfermo que abandonara Madrid por algún tiempo, yendo á un pueblo que reuniera buenas condiciones higiénicas, en donde pudiera hacer completa vida de campo, levantándose muy temprano, pasando el día en constante ejercicio, dedicado á las labores agrícolas, respirando aire oxigenado, no dejando un instante que sus facultades afectivas dominaran su organismo, como hasta aquel momento lo habían hecho. A los pocos días, siguiendo mi plan, abandonó la Corte, trasladándose á Alcañiz, á casa de un primo suyo, labrador acomodado, que hizo lo que de su parte estuvo para que aquél no perdiera el poco tiempo de que podía disponer. Continuó haciendo uso de la hidroterapia y del arseniato de sosa.

Escasamente un mes duró su permanencia en Aragón, y en tan corto tiempo cambió, no ya notablemente, sino por completo su naturaleza, hallándose hoy curado, sin que de su enfermedad queden más que ligeros vestigios, tales como exageración en los movimientos reflejos, imposibilidad de dormir después de las cinco de la mañana, aún acostándose muy tarde, y poca firmeza en la atención. Desde el día 16 ha comenzado su trabajo burocrático, desempeñándolo como antes de su enfermedad.

El diagnóstico que hicimos de la dolencia que nos ocupa, llamando á ésta *histerismo no convulsivo*, se ha visto confirmado por síntomas tan claros y terminantes, que no creemos sea necesario emplear mucho espacio para demostrarlo. En efecto; el bolo histerico (que el enfermo interpretaba llamándole *eyaculaciones inter-*

nas), que llegaba á la faringe impidiendo momentáneamente la respiración; la alteración de la parte moral, sensible y afectiva, manifestada por la facilidad con que pasaba de la tristeza á la alegría y del llanto á la risa sin causa que lo motivara; las sensaciones de hormigueo, de dolor en la columna vertebral, la *fractura* del cóxis, la picazón en la garganta, la dispepsia, cuyos fenómenos se presentaban y desaparecían espontáneamente sin que se debiese su existencia á una causa determinada que los explicara, son los caracteres que revelan el histerismo en su primer período, según unos autores, y el histerismo en la forma *no convulsiva*, según otros.

Pero si el diagnóstico no deja lugar á dudas, no sucede lo mismo con la *etiología*, pudiendo preguntar ¿qué causas han obrado para que un individuo de buena constitución, en el apogeo de la vida, que vive en el seno de su familia, que no tiene pesares que le abrumen, ni importantes asuntos que le preocupen, sufra en un tiempo tan corto una enfermedad tan poco común en el hombre?

En los enfermos que padecen prostatitis crónicas ó infartos de la glándula, sobre todo cuando aquéllos tienen determinadas profesiones, tales como músicos, pintores y escritores, sobrevienen la tristeza é ideas fatídicas sobre el porvenir de su enfermedad, constituyendo la hipocondría, la cual á veces sobrevive á la dolencia que fué su causa. Este hecho, observado en la práctica, no tiene una explicación fácil; en efecto, la próstata tiene su función fisiológica completamente determinada, y su aumento de volumen no puede comprometer á ningún órgano importante que dependa del sistema nervioso, y, sin embargo, su inflamación crónica, aquella que comienza de un modo insidioso, sin gran aparato de síntomas, obra de un modo tan fatal sobre los centros nerviosos, que produce una verdadera hipocondría. Ahora bien, ¿puede ésta á su vez determinar el histerismo? Preciso será contestar afirmativamente, desde el momento que no podemos explicar la presentación de la enfermedad que nos ocupa sino como consecuencia de aquella otra alteración moral. No insisto en este punto, pues careciendo de conocimientos especiales en este ramo de la Ciencia no he querido más que apuntar mi idea, dejando á los hombres que se dedican al estudio de las enfermedades de los centros nerviosos la resolución de un problema que, á mi modo de ver, se presta á trascendentales discusiones.

Voy ántes de terminar á ocuparme del tratamiento. Todos los remedios que se administraron para combatir los síntomas fueron enteramente inútiles: contra el insomnio administré 4 gramos de bromuro potásico tomado por la noche; después el clorhidrato de morfina, y, por último, el hidrato de cloral, y con todos los tres medicamentos obtuve resultados negativos. Estos mismos medicamentos no pudieron vencer ni los movimientos reflejos, ni los dolores que en algunas partes del cuerpo sufre el enfermo. De la medicación morbosa hemos obtenido resultados diametralmente opuestos, pues un solo mes bastó para que, haciendo la vida de campo en Alcañiz, acompañada de la hidroterapia y del

arsénico, modificara de tal modo su organizacion, que restableció casi por completo el equilibrio entre las funciones cerebrales y medulares, subordinándose éstas á aquéllas, sin cuya normalidad es imposible el ejercicio regular del sistema nervioso.

DR. ALEJANDRO SETTIER.

Madrid, Diciembre de 1884.

PRENSA MÉDICA

NACIONAL: I. Caso notable de diátesis osteogénica.—II. Un medicamento contra la angina diftérica.—EXTRANJERA: III. El paraldehído en la enajenacion mental.—IV. Nueva interpretacion del proceso menstrual.—V. Las inyecciones grasosas en las fistulas parotídeas.—VI. Algo más sobre la antipirina.

I

En el último número de nuestro apreciable colega la *Gaceta Médica Catalana* publica el Sr. Simonena, alumno observador, un notable caso de diátesis osteogénica observado en la Clínica del Dr. Morales Perez. Trátase de un hombre de cuarenta años de edad en quien «á los ocho empezó la lesion de la mano izquierda por las coyunturas, atacando primero el anular, despues el índice, el mayor más tarde y el meñique el último, porque, como veremos al describir el estado actual, el pulgar es casi normal. La lesion empezaba por un abultamiento de las epífisis de las falanges, epífisis que se presentaban abultadas, pero lisas en un principio, como ligeramente desiguales más tarde, para correrse, por último, el proceso á las diáfisis. Los dedos fueron, como es natural, deformándose y adquiriendo aptitudes viciosas que hoy todavía persisten, y que describiremos en el estado actual. Todo esto se ha fraguado en el trascurso de treinta y dos años.

» Hace tres meses apareció en dicha mano una erisipela que duró doce días, y cuyo resultado fué la fusion de los tumores óseos, fusion que empezó en un punto, ganó en profundidad extraordinariamente, produciendo una materia hemo-purulenta abundante. Quedaron unas cavernas profundas, de las que, en cada cura, salía una jícara de la materia ántes mencionada.

» De más reciente fecha es un tumor, óseo tambien, del tamaño de una naranja pequeña, que se presenta implantado en el índice derecho. Ofrécese algo abollonado, y el dedo en que se implanta está engrosado y con alguna deformidad. Empezó como los de la mano izquierda, y ha seguido tambien una marcha lenta.

» Análogas lesiones han ido apareciendo desde su niñez en los piés, si bien, por su lento desarrollo y no ser partes tan visibles como las manos, no han llamado tanto la atencion del enfermo. La marcha de la lesion ha sido la misma».

Veamos ahora cómo describe el Sr. Simonena las lesiones de la mano izquierda, que son las más importantes:

«Pesa 2.725 gramos. El dedo índice, que tiene en su raíz 30,5 centímetros de circunferencia y 35 en el punto más grueso, presenta en la cara lateral externa (1), y cerca de la uña, una superficie algo cóncava, de 4 centímetros de radio, y en cuyo centro se ve una abertura oval de 1,5 centímetros en su diámetro mayor, abertura que da paso á una cavidad de 4 centímetros de profundidad en sentido perpendicular y 6 en el oblicuo, especialmente en direccion de la raíz del dedo.

» El dedo mayor, cuyas partes todas hallanse en flexion, y

(1) Lo que debía ser bordé externo.

está inclinado hácia adentro y atras, de modo que la uña descansa en la cara dorsal del anular, tiene en su parte posterior, y al nivel de la articulacion de la segunda falange con la primera, otra abertura, análoga á la ántes descrita, de 3,5 centímetros de diámetro y 4 de profundidad.

» El dedo anular, doblado tambien, presenta hácia atras y adentro, al nivel de la primera articulacion de las falanges, un abultamiento del tamaño de una manzana regular, ofreciéndose abultada tambien la articulacion falangino-falangética y la uña en deformacion. En el abultamiento mayor, ó sea el correspondiente á la articulacion falangético-falángica, se ve, hácia atras, una superficie ulcerada.

» El meñique, aunque deformado, lo está en mucho menor grado, si bien presenta tambien abultadas las epífisis.

» El pulgar casi es normal. Ninguna deformidad presentan los metacarpos, de lo que resulta normalidad en lo posible, dadas las deformaciones de los dedos, en la palma y dorso.

» Como complemento á esta descripcion, y para que se pueda formar una idea exacta de las dimensiones de esta mano colosal, diremos que las distancias de la muñeca á los puntos más culminantes de los dedos son las siguientes (2):

A la punta del pulgar.	12,5 cent.
A la raíz del índice, 6,5 cent.; á la parte alta.	19 —
A la — mayor 10 — — — — —	20 —
A la — anular 6 — — — — —	15,5 —
A la — del meñique.	10 —

» Descrita la mano, sólo falta decir que de sus cavidades sale en abundancia un pus sanguinolento, y que toda ella está erisipelatosa. El olor que despide es grande y ofensivo; y á primera vista viene á la mente la idea de la amputacion para quitar aquel constante foco de infeccion».

Las lesiones de la mano derecha eran análogas, aunque mucho menos adelantadas, á las de la izquierda.

El 26 de Mayo último practicó el Dr. Morales Perez la amputacion del antebrazo en su tercio medio, saliendo el enfermo completamente curado á fines del mes de Junio.

II

En el último número de *El Hospital de Niños*—estimable revista quincenal que bajo la direccion del Dr. Tolosa Latour ve la luz en esta corte—se da cuenta de los ventajosos efectos del sulfato de quinina en el tratamiento de la angina diftérica, que ha tenido ocasion de observar el maestro de los pediatrias españoles Dr. Benavente. Hé aquí lo que sobre el particular leemos en dicha revista:

«Habiendo visto el Dr. Benavente en un niño afecto de grave angina, y cuyo estado febril exigía el empleo del precioso antipirético de tanto valor en Terapéutica, que, despues de una toma de esta sustancia incorporada al jarabe de goma, se habían adelgazado considerablemente las falsas membranas, y más tarde habían desaparecido, como si dicho medicamento ejerciera una accion disolvente; en presencia de otros casos no ménos graves, con infartos submaxilares considerables y gran cantidad de exudado crupal, insistió en la medicacion, dando 2 gramos de sulfato de quinina en 40 de jarabe de goma (para tomar á cucharadas cada tres horas), haciendo dos toques al día con ácido clorhídrico y miel rosada, y manteniendo cuidadosamente las fuerzas mediante una alimentacion reparadora.

» El éxito coronó sus esfuerzos; y por esta causa, y vistas las graves circunstancias por que atraviesa la infancia, debemos indicar este tratamiento, á fin de que sea ensayado; advirtiéndole que no se ha empleado en el crup primitivo, y

(2) El punto de partida es el surco inferior de la muñeca.

que de todos modos la medicacion es racionalísima; pues, aparte de la accion disolvente de las falsas membranas, es regla ineludible la de combatir la fiebre y dar vigor y tonicidad al sistema nervioso en estas graves infecciones.»

III

Saben nuestros lectores que el paraldehido es un líquido fluído, de olor característico y de sabor acre, que cristaliza á los 10°5, y es soluble en el agua. Descubierto este agente en 1829 por el Sr. Weidenbuch, no pasó hasta 1882 de los laboratorios de Química á los de Fisiología y Terapéutica.

El Dr. Nercam, durante su internado en el Asilo de Saint-Yon, tuvo repetidas ocasiones de observar los buenos efectos que esta sustancia producía en los enajenados, por lo cual la ha hecho objeto de un estudio completo, que resume en las conclusiones siguientes:

1.^a Debe considerarse el paraldehido como hipnótico, y colocarlo en Terapéutica junto al cloral y al opio.

2.^a Sus ventajas en la mayoría, al ménos, de casos, son la rapidez é intensidad de los efectos producidos.

3.^a Estará, pues, indicado siempre que se quiera producir un efecto rápido y cuando los demás hipnóticos sean impotentes ó mal soportados por los enfermos. La siguiente pocion puede tomarse de una vez:

Paraldehido	4 gramos.
Jarabe de corteza de naranjas.	60 »
Agua	60 »

4.^a Hállase plenamente indicado contra los dos síntomas, insomnio y agitacion, sin que tenga la menor eficacia contra la entidad morbosa á que deben referirse estos síntomas.

5.^a Tiene, al parecer, marcada accion en las neurósís convulsivas, y en particular en las crisis epilépticas y manifestaciones múltiples del histerismo.

6.^a Razones varias impiden al Sr. Nercam considerar el paraldehido como medicamento perfecto y de primer orden. La primera es la posibilidad de encontrar sujetos casi enteramente refractarios.

7.^a Casi siempre se establece muy rápidamente el hábito, tanto que, el paraldehido, excelente medicamento al principio, es al cabo de unos días completamente inactivo.

8.^a Es indispensable asegurarse de la pureza del producto, so pena de exagérar la agitacion y producir violentos dolores abdominales.

9.^a El mal gusto, los eructos, las náuseas, los mismos vómitos, nunca constituyen contraindicacion formal ni producen tampoco repugnancia invencible de parte del enfermo.

10. La sensacion de quemadura consecutiva á la ingestion es sumamente dolorosa, y podrá ser á veces un obstáculo serio á su administracion.

11. La ingestion del paraldehido por el recto no tiene ninguno de los inconvenientes que la del cloral. La dosis activa debe ser la mitad que por la otra vía. La enema debe estar compuesta de

Paraldehido.	2 gramos.
Yema de huevo.	núm. 1
Agua de malvabisco.	120 gramos.

12. Las inyecciones hipodérmicas no tienen peligro alguno, y son siempre inofensivas: el único inconveniente que ofrecen es el ser sumamente dolorosas. Solucion con

Paraldehido.	5 gramos.
Agua destilada de laurel cerezo.	5 —
Agua destilada.	15 —

Cada gramo de esta solucion contiene 20 centigramos de paraldehido.

13. El Dr. Nercam cree que será posible utilizar para inyecciones hipodérmicas la siguiente fórmula de Langreuter y Skubich:

Paraldehido.	50 gramos.
Esencia de menta piperita.	10 gotas.
Aceite de olivas.	c.s. para hacer 100 cc.

Y, por consiguiente, inyectar debajo de la piel, con el mismo número de picaduras, una dosis mucho mayor que la del Sr. Nercam.

14. A dosis terapéutica, y en la inmensa mayoría de casos, el paraldehido no ejerce accion alguna nociva sobre la respiracion ó sobre el corazon.

15. Casi siempre disminuye el número de los movimientos respiratorios, de los latidos cardiacos, así como la temperatura.

16. Si la dosis es elevada, ó tiene el enfermo alguna especial predisposicion, pueden ocurrir accidentes asfíxicos ó lipotímicos. No debe, pues, considerarse siempre y en todas circunstancias como enteramente inofensivo el paraldehido.

17. Todas las enfermedades susceptibles de provocar dispnea imponen, por lo tanto, cierta reserva en la prescripcion del paraldehido.

18. La accion de este agente medicamentoso se ejerce: primero sobre los lóbulos cerebrales, despues sobre la médula, y, en último término, sobre el bulbo.

19. En resumen, el Dr. Nercam cree que al principio y en algunos casos aislados, el paraldehido es superior al cloral, ora á causa de la rapidez de sus efectos, ora de la ausencia de inconvenientes serios á su administracion, ora por la posibilidad de hacerle ingerir con facilidad por las vías gástrica, rectal é hipodérmica.

20. Nunca podrá el paraldehido igualarse al cloral á causa de la rapidez con que en el enfermo sobreviene el hábito, siendo inútil, por tanto, su posterior administracion.

IV

El Dr. Loewenthal, en un artículo publicado en un periódico aleman, despues de recordar las diferentes opiniones de los autores sobre las relaciones entre la ovulacion y el flujo menstrual, dice que éste no es consecuencia de la rotura de un folículo de Graaf, aunque las más veces coinciden estos dos fenómenos. La hemorragia es, en su concepto, debida á la eliminacion ó á la retraccion de la mucosa uterina, considerablemente engrosada.

El desarrollo de esta caduca menstrual es debido á la presencia de un óvulo anteriormente expulsado del ovario. Aquella se trasforma en caduca del embarazo, si es fecundado el óvulo; pero en caso contrario se elimina ó recobra sus dimensiones anteriores despues de la muerte del huevo. La coincidencia entre la rotura del folículo y el flujo catamenial no es en modo alguno necesaria. Estos dos fenómenos pueden producirse separadamente, verificándose la rotura del folículo sin modificacion de la mucosa uterina, y no concordando siempre el flujo de sangre, consecuencia lejana de la presencia de un óvulo en la cavidad del útero, con la rotura de un nuevo folículo.

La periodicidad de la aparicion de las reglas está en relacion con la vitalidad del óvulo no fecundado alojado en la mucosa uterina. Las diferencias que en esta periodicidad se observan proceden de influencias varias, genéricas ó individuales, que pueden obrar sobre la mayor ó menor duracion de esta vitalidad. La fecundacion se verifica las más veces en el útero, raras fuera de este órgano. El óvulo fecundado ha sido expulsado del ovario ordinariamente en la anterior época menstrual.

El artículo del Sr. Loewenthal, confirmativo en parte de las ideas há tiempo emitidas por algunos autores—el Dr. Sinety entre otros—respecto á la independencia de la ovulacion y de la menstruacion, termina por algunas indicaciones clínicas relativas á la patología de la menstruacion.

V

Las fístulas salivares de la region parotídea son bastante raras, á pesar de lo cual se describen en Terapéutica quirúrgica numerosos procedimientos para su curacion—métodos autoplásticos en general—cuyos resultados son muy inciertos, sobre todo en las fístulas situadas detras del masetero, de cuya variedad no conoce el Dr. Mollière (cuyo es el artículo que traducimos y extractamos) curacion alguna.

De estas fistulas hay dos variedades: 1.^a, las que hacen comunicar el conducto de Sténon con el exterior; y 2.^a, las que hacen comunicar con el exterior una de las ramificaciones de ese mismo conducto. A las primeras denominalas el Sr. Mollière fístulas del conducto de Sténon, y á las segundas fístulas parotídeas.

La enferma en quien el profesor citado ensayó las inyecciones grasosas presentaba simultáneamente las dos variedades. Tenía diez y siete años de edad, y desde los seis venía aguantando su mal. Un año ántes, es decir á los diez y seis, había sufrido una operacion autoplástica, que no dió resultado. El Sr. Mollière, despues de hacer el cateterismo de la fístula con una crín de caballo, desbridó el conducto de Sténon en todo su trayecto submucoso, desde su orificio hasta el borde anterior del masetero, lo cual permitió hacer diariamente el cateterismo del conducto con las sondas de Bowman para las fistulas lagrimales. Merced á este cateterismo cotidiano, hecho durante dos meses, se cerró el orificio fistuloso casi por completo. Comprimiendo con el dedo sobre la region parotídea, se hacía salir por el orificio bucal del conducto de Sténon saliva espesa y viscosa, la cual no aparecía ya por el orificio fistuloso, demostrando que no existía comunicacion con el conducto. Empero, durante la masticacion, salía aún por un orificio apénas perceptible un flujo abundante de saliva. Quedaba, pues, la fístula de una de las ramas del conducto de Sténon. ¿Cómo curarla? Ocurrióse al Sr. Mollière la idea de destruir el lóbulo parotídeo correspondiente al conductito fistuloso, y recordando que Cl. Bernard empleaba á menudo las inyecciones grasosas para atrofiar las glándulas anejas al tubo digestivo, y estudiar por eliminacion su funcion fisiológica sin infligir á los animales un gran traumatismo, introdujo el 2 de Setiembre último en el orificio de la fístula una cánula muy fina é inyectó en la glándula medio centígramo cúbico de aceite fenicado. El día 4 observó dicho señor una escara de un milímetro cuadrado, al propio tiempo que una pequeña tumefaccion. El día 24 (es de advertir que la enferma tuvo en este intervalo una fiebre escarlatina) hizo una segunda inyeccion de dos ó tres gotas de aceite. El 12 de Noviembre la curacion era completa, y la enferma fué presentada á la Sociedad de Ciencias Médicas de Lyon.

El éxito obtenido por el Dr. Mollière en éste y en otro caso análogo le induce á proponer:

1.^o Para el tratamiento de las fístulas del conducto de Sténon, el desbridamiento de su orificio intra-bucal y su cateterismo diario.

2.^o Para el tratamiento de las fístulas canaliculares de la parótida, las inyecciones grasosas atrofiantes, que no hacen desaparecer más que el lóbulo parotídeo correspondiente á la fístula.

VI

De un extenso artículo que sobre la antipirina ha publicado el Sr. Huchard, médico del Hospital Bichat, en *L' Union Médicale*, tomamos las conclusiones, que dicen así:

1.^a La antipirina es un remedio poderoso y seguro para rebajar la temperatura en casi todas las enfermedades febriles (fiebre tifoidea, tisis pulmonar, pneumonía, pleuresía, reumatismo articular agudo, reumatismo cerebral, angiocolitis, erisipela, difteria, fiebre puerperal, escarlatina, abscesos, flemones, etc.).

Este medicamento atenúa los síntomas dependientes de la elevacion térmica (aceleracion del pulso y de la respiracion, sequedad de la boca, etc.); pero no tiene, al parecer, accion directa sobre la respiracion y circulacion.

2.^a La antipirina es un antipirético y no un antiperiódico, y de aquí que sea ineficaz en las fiebres intermitentes para prevenir los accesos.

3.^a Su administracion no expone sino á accidentes ligeros é inconstantes (sudores ligeros, constriccion faríngea, algunas náuseas ó vómitos á veces, y, en casos relativamente raros, produccion de exantemas roseoliformes ó escarlatiniformes). No hay tendencia al colapso, ni embriaguez ó atontamiento, como despues de la administracion de los preparados quínicos ó salicílicos.

4.^a Numerosas observaciones demuestran que la antipirina constituye el medio más poderoso, y hasta aquí único, de rebajar eficazmente la temperatura de los tuberculosos.

A la dosis de 2 gramos, administrados por la noche en el momento de la fiebre, baja la temperatura medio grado al cabo de media hora, y aún á veces al cabo de un cuarto de hora, y disminuye despues progresivamente hasta la normal en el transcurso de hora y media ó dos horas. Sin embargo, á veces es necesario prescribir una ó dos horas despues otra dosis de 1 ó 2 gramos. Pero, en los tísicos, la antipirina, á causa de la seguridad de su accion y con objeto de evitar los accidentes provocados por la hipotermia, debe administrarse á dosis pequeñas y crecientes (2 á 4 gramos).

5.^a El efecto antitérmico se mantiene en estos enfermos ordinariamente por espacio de seis á nueve horas, y se deja sentir á veces aún los días siguientes, durante los cuales la temperatura no alcanza su cifra primitiva. El ascenso de la temperatura se verifica luégo progresivamente, siguiendo en esto el curso de la defervescencia; no es brusco, como ocurre cuando se administra la kairina, ni va acompañado nunca, como en esta última sustancia, de escalofríos más ó menos prolongados.

6.^a La antipirina se elimina por las orinas, donde se reconoce su presencia de dos á cuatro horas despues de su administracion por espacio de treinta y seis á cuarenta y ocho horas. Unas gotas de percloruro de hierro vertidas en la orina de los enfermos sometidos á este medicamento producen inmediatamente un color rojo muy característico.

7.^a El Sr. Huchard no ha empleado todavía la antipirina en la fiebre tifoidea; pero, segun las investigaciones de otros autores (Filehne, Guttman, Gerhardt, Kussmaul, etcétera), es necesario administrar dosis de 5 á 6 gramos diarios (2 gramos con una hora de intervalo y 1 ó 2 gramos una hora despues) para obtener el resultado que se desea. Bajo la influencia de estas dosis, el descenso de la temperatura es desde la primera hora cuando ménos de 0^o,4, y cuando más de 2^o, y en iguales proporciones continúa hasta la séptima ú octava hora. A menudo, á las cinco ó seis horas asciende la 1^o temperatura durante una hora, para seguir luégo su marcha regularmente descendente.

Este ligero ascenso de la temperatura durante la apirexia se ha observado igualmente en los tísicos.

8.^a En la fiebre tifoidea, las dosis de 6 á 8 gramos indicadas por los autores las cree exageradas el Sr. Huchard, puesto que producen la hipotermia, segun resulta de las observaciones del Sr. Snyers, de Lieja, quien, siete ú ocho horas despues de la administracion del medicamento, vió nueve veces la temperatura inferior á 36°, diez veces inferior á 35°, cuatro inferior á 34° y una inferior á 33°.

RAMON SERRET.

SECCION OFICIAL

MONTEPÍO FACULTATIVO

JUNTA DIRECTIVA

El día 9 del corriente se abre el pago de las pensiones hasta el día 15, en la Tesorería de las Juntas Delegadas, con las formalidades prescritas en el Reglamento.

Tambien se abonará á los pensionistas que dejaron de presentarse á comprobar su existencia y al cobro de sus haberes en el pago anterior, habiendo sido rehabilitados en su derecho por esta Junta, el 50 por 100 á cuenta de sus haberes que le correspondieron en el indicado primer semestre del año próximo pasado, con arreglo á lo acordado por la Junta de Apoderados.

Madrid 2 de Enero de 1885.—El presidente, *Tomás Sante-ro*. — El secretario, *Marceliano Gomez Pamo*.

SECRETARÍA GENERAL

Anuncio de pension

Dña Rosa Ferrer, viuda de D. Cipriano Barceló, solicita pension de viudedad.

Lo que se comunica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid 31 de Diciembre de 1884. — El secretario general, *Marceliano Gomez Pamo*.

DESCRIPCIONES DE MATERIA FARMACÉUTICA

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO. — *Oleum jecoris aselli seu morrhuae*. — Producto oleoso fijo, extraído del hígado del *Morrhua vulgaris*, Cloquet (*Gadus Morrhua* Linneo). — Pez Malacopterigio sub branquial. — Océano boreal. — Espeso, transparente, de color amarillo dorado ó cetrino, olor y sabor á pescado; no se congela á 0°, ni enrojece apénas el papel de tornasol, previamente humedecido con alcohol concentrado; se disuelve en diez y nueve partes de sulfuro de carbono, y la solucion, mezclada con una parte de ácido sulfúrico, toma color violado, que pasa á ser gris; y agitado con ácido acético y filtrado, no debe tomar color amarillo ni blanco, respectivamente, por el bicromato potásico ni por el ácido sulfúrico.

Deséchese el rancio ó turbio, y no se despache el pardo ni el negro del comercio sin expresa prescripcion.

ACÍBAR. ACÍBAR SUCOTRINO. ACÍBAR DE BOMBAY. ALOE. — *Aloe succotrina seu indica*. — Zumo espesado del *Aloe succo-*

trina, Lamark (*A. perfoliata* var. Linneo). — Liliácea fruticosa. — Arabia. Isla de Socotora. — En bolsas de piel, y blando si es reciente, ó en masas ó fragmentos angulosos, con bordes agudos, rojo de jacinto ó de granate, de lustre resinoso, transluciente (Ac. lúcido) ú opaco (Ac. hepático), fragil, con fractura concheada, y su polvo de color amarillo dorado; olor grato, semejante al de la mirra, y sabor muy amargo; se funde fácilmente; es del todo soluble en el alcohol y en el agua hirviendo, y esta solucion abandona por enfriamiento una resina blanda, que tambien queda por residuo si se tritura el acíbar con agua fría.

Es más frecuente en el comercio el acíbar del Cabo (*Aloe capensis*), extraído de los *A. spicata*, Thunberg, *A. ferox*. Miller, *A. purpurascens*, Haworth, y otras especies del género. — Cabo de Buena Esperanza, y la última tambien de España.

Masas de color pardo oscuro, con reflejos verdosos, muy friables, de lustre, fractura y transparencia vítreas ú opacas (Ac. hepático): su polvo amarillo verdoso, y el olor nauseoso.

Tambien circula por el comercio el acíbar de la Jamaica ó de las Barbadas (*Aloe Jamaicensis seu Barbadiensis*. — *Aloe hepatica vera*), extraído del *Aloe vulgaris*, Lamark. Africa. Antillas. España.

Masas de color pardo oscuro de chocolate, lustre céreo, opacas, y de fractura á veces granugienta; olor especial, parecido al del iodo; y su polvo amarillo rojizo, que se vuelve pardo por la accion de la luz.

Elíjase el sucotrino, y deséchense los acíbares negruzcos duros, mates y opacos ó con impurezas.

ACIDO FÉNICO. ACIDO CARBÓLICO. HIDRATO DE FENILO. FENOL. — *Acidum phenicum seu carbolicum*. *Phenolum*. — Compuesto obtenido del líquido que pasa al recipiente, entre los 150 y 200°, en la destilacion de la brea de hulla.

Sólido, incoloro ó rosáceo, diáfano, y en masas formadas de cristales aciculares, con olor parecido al de la creosota, y subor acre y ardiente: es más denso que el agua; se funde á 35°, hierve á 186, y se volatiliza sin residuo; delicuescente, soluble en 20 de agua, y en todas proporciones en el alcohol, éter, glicerina, aceites fijos y volátiles: su disolucion acuosa no altera el color del tornasol; nueve partes de ácido, mezcladas con cinco de alcohol concentrado y una de cloruro férrico, adquieren color pardo, que, por adición de 60 de agua, pasa al violado intenso; coagula la albúmina, y ataca fuertemente la piel y las mucosas.

Repóngase en vasija bien tapada y sitio oscuro.

Producto de fábrica. — Extranjero.

ACÓNITO. ANAPELO. — *Aconitum*. — *Aconitum Napellus*, Linneo. — Ranunculácea, herbácea vivaz, con dos ó tres tubérculos radicales fusiformes, y tallo de medio metro de altura, derecho, poco ramoso y lampiño como las hojas, pecioladas, palmeado-divididas en cinco ó siete segmentos cuneiformes, tripartidos en lacinias bífidas: flores azules ó blancas, pedunculadas, dispuestas en racimo apretado y oblongo, con los sépalos pubescentes; casco semicircular, comprimido, y los dos pétalos superiores inclinados: carpelos derechos, aproximados al eje en su madurez, y semillas triedras, arrugadas en una de sus caras. — España.

La Hierva; con la hoja redondeada en su ámbito, de un decímetro de extension, de color verde oscuro en el haz, claro en el envés, acanalada en sus divisiones, algo gruesa y poco jugosa: de olor desagradable cuando se excita, y sabor amargo, acre al fin.

La Raíz; tubérculos sueltos ó rara vez apareados y desiguales, fusiformes, terminados por una yema ó por la base del tallo; recientes, jugosos; desecados, duros, de cuatro á

ocho centímetros de longitud por dos ó tres de espesor en la base; pardo-oscuros, arrugados, con raicillas adventicias ó sus cicatrices; los más adultos, pesados, é interiormente blanco-cenicientos; y los jóvenes, ligeros, á veces corroides, y todos con la corteza relativamente gruesa, punteada y separada de la médula, delgada por el leño, oscuro y estrecho, formado de cinco á siete haces cóncavos en su cara externa, separados por radios rectos divergentes; recientes, de olor irritante; desecados, nulo; y sabor amargo acre, que adormece la lengua.

Deséchense los tubérculos de otras especies próximas, más pequeños, con el leño y la médula estriados irregularmente

ALMIZCLE. — *Moschus*. — Materia segregada en una cavidad que lleva en la region abdominal el macho del *Moschus Moschiferus*, Linneo. — Mamífero rumiante. — China. — Sólida, untuosa y en granos irregulares de color pardo rojizo oscuro, olor fuerte, persistente, extremadamente difusible, y sabor amargo. Se extiende con facilidad en capa delgada, homogénea y continua; se disuelven en el agua las tres cuartas partes de su masa, y la solucion se descolora por el ácido nítrico débil; la lejía de sosa cáustica de 36°, caliente, la divide casi del todo en gotas; y desecada en presencia de ácido sulfúrico, no pierde más de 12 por 100 de su peso, ni deja más de 8 como de su combustion.

Admítase con preferencia el almizcle que llega en las bolsas naturales plano convexas, ovales, de cinco á seis centímetros de longitud por tres ó cuatro de espesor, con los pelos convergentes al centro de la cara convexa donde se halla la abertura propia del aparato secretor y sin otra solucion de continuidad.

Deséchese el almizcle cabardino, en bolsas más pequeñas, más ovales, de color no tan oscuro, y su contenido ménos pardo y de olor no tan suave y más débil.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA

Estado sanitario de Madrid

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA. — Altura barométrica máxima, 711,49; mínima, 692,18; temperatura máxima 11°,9; mínima, — 5°,5. Vientos dominantes, NE., SO., NNE. y E.

Las modificaciones observadas en los padecimientos dominantes en esta semana han sido muy escasas y han consistido en acentuacion de los caracteres de las que en las anteriores se observaron; siguen, pues, siendo muy frecuentes las pneumonías, las congestiones é inflamaciones de la mucosa bronquial y las pleuresías; asimismo se han presentado con alguna intensidad las congestiones de los centros nerviosos y algunas hemorragias cerebrales de forma apoplética. En los niños siguen dominando las bronquítis y toses rebeldes; la difteria es ménos frecuente y más benigna en sus formas.

CRÓNICAS

Estadística del cólera. — Segun la estadística publicada en el *New-York Times* (periódico cuyo nombre va estos días unido á una ruidosa cuestion monetaria), el cólera ha ocasionado en Europa, en el pasado año 1884, las siguientes defunciones: en Francia 6.741; en Córcega 100; en Argelia 200; en Italia 12.283, y en España 436. Total 19.760 defunciones.

Puerilidades. — Hemos recibido un comunicado del presidente de la Sociedad Jenneriana, al cual sólo debemos contestar lo siguiente: que no es exacto que EL SIGLO sea órgano oficial de dicha Sociedad; ¿dónde consta sino tal acuerdo y la aceptacion del mismo por parte de nuestro periódico?

Lo de que el autor de la crónica publicada en el antepasado número sorprendió con ella á la Redaccion, no merece contestarse.

Por fin, al redactor de la sosaina gacetilla de cierto periódico debemos decirle que nunca, en el verdadero ni en el falso periodismo, fué costumbre generalizada lo que dice; podrá serlo, tratándose de la eleccion de una Junta á principio ó fin de curso, pero nunca cuando á la eleccion de ésta ha precedido la dimision de la anterior.

Sobre éste y otros particulares teníamos compuesto un extenso artículo, que retiramos temerosos de que nos anonade y aplaste con sus revelaciones cierto temible periódico. ¡Oh, qué miedo tan colosal!

Bacilo vienés. — ¡Viener Bacillen! Hé aquí el título de una nota publicada en el último número de un periódico alemán. ¡Despues de que en tantos países se han descubierto los bacilos de algunas enfermedades, era justo que se descubriese en Viena uno al ménos! En efecto, el doctor Lustgarten cree haber encontrado el bacilo específico de la sífilis. El Dr. Schiff se ocupa ahora en hacer cultivos de este bacilo.

Congreso Francés de Cirugía. — Este Congreso, del cual hemos hablado en otros números, ha sido ya organizado por una Comision, de la cual formaban parte los Sres. Trélat, Verneuil, Horteloup, Chauvel, Bouilly, Monod y Pozzi. Dicha Comision ha escrito los estatutos y reglamentos provisionales que se discutirán en la sesion próxima, y cuyas disposiciones generales son las siguientes:

El Congreso Francés de Cirugía tiene por objeto establecer relaciones científicas entre los sabios y los prácticos nacionales ó extranjeros que se interesen por los progresos de la Cirugía francesa.

Dicho Congreso celebrará sus sesiones una vez al año, en París, durante la semana de Pascua, salvo decision contraria de la Asamblea.

Se considerará como miembro de dicho Congreso á todos los doctores en medicina que se inscriban en tiempo hábil y paguen 200 francos anuales. Para ser socio *fundador* se necesita abonar 200 francos ántes del 15 de Febrero próximo. Pasada esta fecha, igual cantidad dará derecho al título de *miembro perpetuo*, hallándose eximido de pagar la cuota anual.

Hé aquí ahora las cuestiones que se debatirán en el próximo Congreso:

1.ª, etiología y patogenia de las infecciones quirúrgicas; 2.ª, indicaciones que el exámen de la orina suministra á la práctica quirúrgica; 3.ª, cuales son las mejores curas para la Cirugía de campaña; 4.ª, tratamiento de los abscesos fríos; 5.ª, indicaciones operatorias en las heridas profundas del abdomen.

Ademas, la Comision organizadora del Congreso pide datos sobre las cuestiones siguientes:

1.ª, valor comparativo del ano ilíaco y del ano lumbar en el cáncer del recto; 2.ª, indicaciones de la gastrotomía; 3.ª, origen y naturaleza de la coxalgia; 4.ª, indicaciones de la trepanacion del cráneo en las lesiones traumáticas; 5.ª, tratamiento del pedículo en la ovariectomía é hysterotomía; 6.ª, operacion de los tumores incluidos en el ligamento ancho.

Estudios privados. — Por la Secretaría de la Universidad Central se ha publicado un anuncio previniendo, con arreglo al Real decreto relativo á la prueba de estudios privados, que los que deseen sufrir exámen de alguna ó algunas asignaturas de las que forman las Facultades de esta Universidad, así como los que aspiren al grado de licenciado en las mismas y los que hayan de examinarse de uno ó más semestres de las enseñanzas de practicantes y matronas, pueden presentar en los diez primeros días de Enero próximo instancia dirigida al señor rector, á fin de que, previo el pago de los derechos establecidos y siempre que llenen las demas condiciones exigidas por el Real decreto mencionado, se formalice el expediente que ha de servir para que puedan sufrir los interesados, en la segunda quincena del referido mes de Enero, el oportuno exámen ó ejercicio; debiendo advertir que, segun lo dispuesto en el art. 2.º de dicho Real decreto, no podrán aspirar á la mencionada prueba de estudios privados los que se hallen matriculados oficialmente en

el curso académico actual, por no estar permitida la simultaneidad de ambos sistemas en un mismo curso.

Continúa la inspección. — Recortamos de un periódico la siguiente miscelánea:

Una noticia:

Los inspectores generales de Salud Pública Sres. Ta-boada y Lucientes han recibido el encargo de redactar una Memoria sobre el origen é importación del cólera, forma en que se ha desarrollado, evolución, naturaleza y profilaxis, gestión administrativa y parecer de los mismos acerca de los medios de extinguir radicalmente los focos que aún subsisten.

Y algo sobre el origen del Nilo, y sobre los primeros basili-
lios.

Pues la Memoria constará de sinnúmero de tomos.
¡Eche usted cólera!

Sea enhorabuena. — Previas brillantes oposiciones, ha sido nombrado médico del hospital de Zamora, nuestro ilustrado compañero D. Antonio Crespo y Carro, á quien enviamos la más cordial enhorabuena.

Nuevo consejero. — Ahora resulta que, en efecto, ha quedado vacante el decanato de la Facultad de Medicina, pero no por dimisión del Sr. Magaz, sino por haber sido nombrado este señor consejero de Estado. ¡Que sea enhorabuena!

Fruta del tiempo. — Como nos hallamos al principio de un año nuevo, no extrañará á nuestros lectores la noticia de la aparición de nuevos colegas, máxime sabiendo que son bien escasos los que de Medicina se publican en España. Tócanos, pues, anunciar la aparición en el estadio de la prensa de la *Revista Internacional de las Sociedades Científicas, Médicas y Naturales*, que verá la luz cuatro veces al mes, bajo la Dirección del Dr. D. Carlos de Vicente. Que viva largos años y goce de vida espléndida es lo que nosotros deseamos al novel colega.

Necrología. — Han ocurrido estos últimos días las siguientes defunciones de médicos célebres: Dr. Wittich, catedrático de Fisiología en la Universidad de Königsburg; Dr. Carlos Vierordt, catedrático también de Fisiología en la Universidad de Tübinga, y el Dr. F. Chvostek, de Viena, bien conocido por sus trabajos en Electroterapia.

Recompensas. — La Facultad de Medicina de Lyon, reunida el pasado mes en el decanato, impuso en el pecho de los Sres. Leclerc y Perrusset, internos de los Hospitales, y Merley, externo de los mismos, la medalla de oro de primera clase, concedida á estos alumnos — en recompensa de su abnegación acudiendo espontáneamente á los focos coléricos — por el presidente de la República.

La carta dirigida al decano por el prefecto de Lyon dice que esa es solo la *primera distribución* de distinciones honoríficas, y termina con las siguientes palabras: «Ruégoo deis á la Facultad, en mi nombre, las gracias más expresivas, y que le participeis la profunda gratitud del Municipio de Ardèche y el vivo reconocimiento de las poblaciones de mi departamento, por los ilustrados cuidados que los médicos Sres. Mayet, Bouveret, Jossierand, así como los internos, han prodigado con tanta abnegación como inteligencia.

Diagnóstico del embarazo incipiente. — Según el Dr. Fry, uno de los primeros resultados del embarazo es la elevación de temperatura de la vagina, y, sobre todo, de la cavidad uterina. Inútil es decir que no puede apreciarse en la mujer que se supone embarazada la elevación de temperatura del útero, mas sí en la vagina. Operando con precaución, se puede introducir el termómetro hasta dentro del cuello uterino y afirmar, según el médico americano, la existencia del embarazo siempre que la temperatura sea de 37°,6 en la vagina (en el estado normal es de 37°,3) y de 37°,8 en el cuello uterino.

Envenenamientos por el queso. — En la última reunión de la Comisión sanitaria de Michigan (América) leyó el Dr. Baker un informe sobre cuatro casos de envenenamiento producido por el queso. El número de personas que comieron estos quesos se eleva á 164, todas las cuales tuvieron vivo dolor y sensación de quemadura en el estómago, vómitos y grandes evacuaciones alvinas, pequeñez del pulso, frío en las extremidades y tendencia al colapso. Todas, sin embargo, curaron. Los quesos causa de este envenenamiento tenían todos el buen aspecto ordinario; pero, parti-

dos con el cuchillo, dejaban salir de su interior un líquido blanquecino, en el cual descubrió el microscopio gran número de micro-organismos. Este líquido era muy ácido.

La población de Londres, París y Nueva-York. — Londres tiene en la actualidad cuatro millones de habitantes alojados en 500.000 casas, que ocupan un espacio de 304 kilómetros cuadrados, los que da ocho habitantes por casa, 17 habitaciones y 132 persona por hectárea.

París tiene en la actualidad 2.240.000 habitantes alojados en 77.000 casas, repartidas en una superficie de 78 kilómetros cuadrados, lo que da 29 habitantes por casa, 10 habitaciones y 290 habitaciones por hectárea.

Nueva-York tiene 1.350.000 habitantes alojados en 100.000 casas, ó sea 13,5 personas por casa.

La conferencia Scientia. — Tres periodistas franceses han fundado, con el título que sirve de epígrafe á esta crónica, una Sociedad que se reunirá cada dos meses en un banquete, al cual se convidará á los sabios que hayan publicado alguna obra notable ó hecho algun descubrimiento.

El primer banquete se verificó ya bajo la presidencia del Sr. Jamin, miembro del Instituto, teniendo de presidente de honor al Sr. Chevreul, cuyo aniversario nonagesimo-octavo se festejaba, y á él asistieron más de sesenta sabios, entre los que figuraban los Sres. Pablo Bert, Berthelot, Alfonso Milne-Edwards, Luis Figuier, Lauth, Estanislao Meunier, Landouzy, Laborde, De Ranse, Vallin, Topinard, Flammarión, etc., etc.

El próximo banquete lo presidirá el Sr. Carlos Richet, siendo presidente de honor el Sr. Pasteur.

Dos obras buenas. — Estos días hemos recibido los dos primeros cuadernos del monumental *Tratado de patología Médica y Terapéutica* que, bajo la dirección del Dr. Ziemssen, han publicado en Alemania médicos tan conocidos y estimados como Liebermeister, Lebert, Bollinger, Weber, Rindfleisch, Vogel, Wagner, Nothnagel, etc. etc. La versión española es de nuestro ilustrado amigo el Dr. D. Francisco Vallina. En los dos cuadernos que tenemos á la vista se estudian el diagnóstico y terapéutica general de las enfermedades de las fosas nasales, de la faringe y de la laringe, por Fraenkel; las enfermedades de la laringe, por Ziemssen; el crup, por Steiner; la tos convulsiva, por Steffen, y la laringitis flegmonosa, pericondritis laríngea, ulceraciones, tumores y neurósisis de la laringe, por Ziemssen. Cuanto nosotros pudiéramos decir en elogio de esta obra sería poco, por lo cual nos contentamos solamente con recomendarla á nuestros suscritores.

También es alemana la otra obra notable de que queremos hablar: son los *Elementos de Cirugía*, del Dr. C. Hueter, cuyo cuaderno 11 tenemos á la vista. Esta obra, traducida directamente del alemán, como saben nuestros suscritores, por el Dr. Peña y Maya, está además presentada con una elegancia á que no estamos muy acostumbrados. Recomendamos también su lectura á nuestros suscritores.

Cesante. — Ha llegado á esta Corte nuestro estimado suscriptor y colaborador también de este periódico, Sr. D. José Trigueros y Somoza, médico visitador de naves que ha sido del puesto de Alicante y delegado sanitario de esta provincia. Como es costumbre en nuestra patria, susgrandes servicios han sido premiados declarándole cesante... Suerte te dé Dios, hijo, que el saber poco te vale.

Nuevo decano. — Le ha sido admitida la dimisión de decano de la Facultad de Farmacia al distinguido catedrático D. Fausto Garagarza, habiendo sido nombrado para el referido cargo D. Manuel Rioz y Pedraja, catedrático de análisis química y rector que fué de la Universidad.

Otra defunción. — El 28 del pasado Diciembre falleció en esta Corte el Sr. D. Manuel Escolar y Lopez, redactor que ha sido muchos años de *La Farmacia Española*. El Sr. Escolar era un profesor modestísimo, cariñoso amigo y excelente compañero, que ejerció la profesión durante muchos años en la oficina que fundó en la Plaza del Angel el Sr. Collantes. Fué diputado primero del Colegio de farmacéuticos de Madrid y concejal del Excmo. Ayuntamiento, desempeñando estos cargos con un desinterés que le granjeó numerosas simpatías.

¡Descanse en paz tan ilustrado compañero!

ANTI-ASMÁTICO PODEROSO

JARABE-MEDINA DE QUEBRACHO

PREPARADO EN FRÍO É INALTERABLE

Ultimo remedio de la Medicina moderna para combatir el asma, la *dispnea* y los *catarrros crónicos*, ensayado y recomendado como tal por *celebridades médicas* y por los principales periódicos profesionales de Madrid, *El Genio Médico*, *El Siglo Médico*, *La Revista de Medicina*, *El Jurado Médico*, *El Diario Médico-Farmacéutico*, etc., etc.

PRECIO: Cinco pesetas frasco. Depósito Central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, Madrid; y al por menor en las principales Farmacias de España y América.

NOTA IMPORTANTE. El Jarabe-Medina de Quebracho es el primero dado á conocer en España y recomendado por la *Prensa profesional*; exijase la firma y rúbrica de *Medina* en las etiquetas de la caja y frasco, como garantía para los señores médicos y enfermos, y para evitar falsificaciones.



ALGODON IODADO

(EN RAMA Y EN TEJIDO)

preparado por el

DOCTOR MADARIAGA

Esta nueva forma para las aplicaciones externas del iodo, se utiliza con ventaja, sobre todas las demás preparaciones iodadas, por su mayor eficacia sin producir efectos cáusticos ni irritaciones dolorosas en la piel, y ser de más cómodo y fácil manejo, contra el bocio y los infartos ganglionares del cuello, el lumbago y la pleurodinia, los dolores articulares de la rodilla y la espalda, y, en general, contra todos los que reconocen un origen reumático.

Precio del bote con 30 gramos: 2,50 pesetas.

FARMACIA DEL DOCTOR MADARIAGA

10 - PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - 10
Madrid

POCION RECONSTITUYENTE

DE

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

PREPARADA POR EL

DOCTOR FONT Y MARTÍ

Hacer desaparecer los inconvenientes de la administración del *Aceite de hígado de bacalao* ha sido el objeto de esta preparación, habiéndolo conseguido de tal modo que, sin perder ninguna de sus propiedades, se hace tolerable hasta por los estómagos más delicados, reuniendo la ventaja de poderlo asociar, no sólo á uno de los mejores compuestos de hierro, que es, sin duda alguna, el *ioduro ferroso*, sino también á la *quina*, al *lacto-fosfato de cal*, *creosota*, etc. Precio: con *hierro* y *quina*, 16 reales; con *lacto-fosfato de cal*, 20 reales; con *creosota*, 20 reales.

Único depósito en Madrid: calle del Caballero de Gracia, 23 duplicado, farmacia del Dr. Font y Martí.

JARABE DE ESTIGMAS DE MAIZ Y BORO-CITRATO DE LITINA

DE RAMON A. COIPEL

Contra la gota, cálculos úricos del riñon y vejiga y catarro de ésta. — Frasco, 5 pesetas. — Barquillo, 4, farmacia, Madrid.

CHOCOLATES MEDICINALES

DE LA FARMACIA DE ORTEGA, LEON, 13, MADRID

Administrar los medicamentos de una manera cómoda y agradable sin que sufran alteracion alguna en su composicion ni se debilite su accion, es lo que nos hemos propuesto, y seguramente la *Pastilla de Chocolate* es una de las más adecuadas al objeto, porque eumascara perfectamente el sabor desagradable del medicamento, y aún siendo de pequeño volumen, puede contener una dosis considerable del mismo. — El tamaño y forma de las pastillas es el de las conocidas con el nombre de *Napolitanas*, conteniendo 48 cada caja.

Chocolate de carbonato de hierro..... rs. caja. 10	Chocolate de lactofosfato de hierro..... 10
Chocolate de hierro y manganeso..... "	Chocolate de pepsina..... 16
Chocolate de hipofosfito de cal..... "	Chocolate de peptona..... 16
Chocolate de hipofosfito de hierro..... "	Chocolate purgante..... 10
Chocolate de hipofosfito de sosa..... "	Chocolate de santonina..... "
Chocolate de lactofosfato de cal..... "	Chocolate de subnitrito de bismuto..... "
	Chocolate de sulfato de quinina 16

ORTOPEDIA ESPAÑOLA

DIRIGIDA POR EL

DOCTOR MORA

MADRID — Desengaño, 10 — LA IMPERIAL

Corsés ortopédicos, corsés-fajas, de embarazada, fajas de matriz, hipogástricas, bragueros, suspensorios, piernas artificiales y todos cuantos aparatos ortopédicos y artículos de goma son de aplicacion á la Medicina, segun los adelantos científicos modernos, se construyen en esta casa, bajo la direccion médica del dueño de la misma.

SULFATO DE QUININA DULCE

MUESTRAS GRATIS A LOS MEDICOS

Grandes descuentos y positivas ventajas al primer farmacéutico que se surte en cada poblacion.

Dirigirse al Dr. Santoyo, en Linares (Jaen).

INHALADOR DE AZOE VALENZUELA

Pequeño y sencillo aparato, eficazísimo en el tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Para su adquisicion hay que entenderse con el Dr. Valenzuela, Atocha, 427, entresuelo.

HELENINA

GOTAS CONCENTRADAS

TRATAMIENTO CURATIVO DE LA TÍISIS Y LAS TUBERCULÓISIS

Se dan prospectos á quienes lo soliciten. Depósito central, Farmacia de A. Coipel, Barquillo, 4, Madrid.

VINO DE QUINA FERRUGINOSO

PREPARADO

POR EL DOCTOR FONT Y MARTÍ

Segun la fórmula publicada en la *La Farmacia Española* (1884), y en donde se demuestran sus ventajas sobre las conocidas hasta el día. — Precio, 5 pesetas frasco. — Unico depósito en Madrid: calle del Caballero de Gracia, 23 duplicado, farmacia del Dr. Font.

COCAINA Y SU CLORHIDRATO

ANESTÉSICO LOCAL. — Verdadera adquisicion moderna para la *oculística y laringoscopia*.

Paraldehido. — Nuevo hipnótico, que combate los insomnios no dolorosos más ventajosamente que la morfina y el cloral.

Piscidia erythrina. — Sedante y anodino, sin los inconvenientes de los opiáceos. *Tintura al 1 por 4*.

Ergotinina. — Antihemorrágico poderoso. *Solucion hipodérmica y jarabe*.

Convallaria majalis. — Cardíaco muy útil, exento de todo peligro. *Jarabe y demas preparaciones*.

Oxígeno. — Agente recomendado en las afecciones de los órganos respiratorios, y, como eficaz auxiliar de los ferruginosos, en la clorosis y la anemia. *Gabinete de inhalaciones y servicio á domicilio*.

Farmacia del Dr. Madariaga, plaza de la Independencia, número 40, Madrid.

VACANTES

La de médico-cirujano de Villayalijo (Búrgos); dotacion 400 pesetas. Hasta el 15 del actual.

— La de id. id. de Villasilos (Búrgos); dotacion 425 pesetas. Hasta el 10 del actual.

— El Ayuntamiento de Ponferrada, en sesion de 18 de los corrientes, acordó se anunciara la vacante de una de las plazas de médico titular ó de Beneficencia del mismo, con la dotacion de 2.500 pesetas, y cuyo nombramiento ha de recaer necesariamente en doctores ó licenciados en Medicina y Cirugía, con buenas notas y conducta, y cuya plaza desempeñarán bajo las condiciones que se hallarán de manifiesto en la Secretaría de dicha Corporacion.

Lo que se anuncia por medio de este edicto para que los aspirantes presenten sus solicitudes documentadas en la mencionada oficina hasta el día 23 de Enero de 1885.

Ponferrada 22 de Diciembre de 1884.

— La de médico-cirujano de Talavera la Vieja (Cáceres); dotacion 750 pesetas por la asistencia á 35 familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 9 de Enero.

— La de médico-cirujano de Barráx (Albacete); dotacion 998 pesetas por la asistencia á 400 familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 24 de Enero.

— La de médico-cirujano de Villareal de Buniel (Búrgos); dotacion 200 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 8 de Enero.

— La de médico-cirujano de Santa Cruz de Campezo (Alava); dotacion 425 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 22 de Enero.

— La de médico-cirujano de Barrado (Cáceres); dotacion 500 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 27 de Enero.

— La de médico-cirujano de Boca de Huérgano (Leon); dotacion 687,50 pesetas por la asistencia á 20 familias pobres. Este partido se compone de nueve pueblos con unos 400 vecinos. Las solicitudes hasta el 16 de Enero.

— La de médico-cirujano de Villagarcía de Campos (Valladolid); dotacion 50 pesetas por la asistencia á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 14 de Enero.

— La de médico-cirujano de Ocon (Logroño); dotacion 500

pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 14 de Enero.

BOLETIN BIBLIOGRÁFICO

EN ESTA SECCION DEL PERIÓDICO

se anunciará toda obra de la cual recibamos un ejemplar. Publicaremos además juicio crítico de aquellas cuyos autores ó editores se sirvan enviarnos dos

TRATADO CLINICO Y PRACTICO DE LAS ENFERMEDADES puerperales consecutivas al parto, por el Dr. E. Her-vieux. — Dos tomos de 700 páginas. — Se vende al precio de 45 pesetas en esta Administracion.

RESEÑA DEL CUARTO EJERCICIO

DEL

INSTITUTO DE TERAPÉUTICA OPERATORIA

DEL

HOSPITAL DE LA PRINCESA

por

DON FEDERICO RUBIO Y GALI, EXCMO. SR. D. RAFAEL ARIZA Y ESPEJO, D. SERAFIN BUISEN, D. EUGENIO GUTIERREZ Y D. ANTONIO MARTINEZ ANGEL.

Consta de 600 páginas y 42 figuras grabadas y cromo-litografiadas. — Puede adquirirse en las principales librerías y en casa del administrador, D. Joaquin Garcia del Busto, calle de Fuencarral, núm. 404, 2.º derecha, al precio de 7 pesetas.

ESTUDIOS DE TERAPÉUTICA GENERAL Y ESPECIAL con aplicacion á las enfermedades más frecuentes, por el doctor A. Lulon, traducido por D. Miguel Setjar, anotado y con un prólogo por el Dr. D. Narciso Carbó de Aloy.

Se vende al precio de 9 pesetas.

Los señores suscritores podrán adquirirla, haciendo directamente los pedidos á esta Administracion, por 7 pesetas en Madrid y 7,50 en provincias.

ESTUDIO ACERCA DEL COLERA MORBO ASIATICO

SEGUIDO DE ALGUNAS INSTRUCCIONES FAMILIARES RELATIVAS Á SU PRESERVACION

por

CARLOS MARÍA CORTEZO

Precio, 4 reales. — Los pedidos á D. Luis Robles, Magdalena, 36, segundo.

FILOSOFIA DE LA NATURALEZA

POR

DON MATIAS NIETO SERRANO

Comprende esta obra los principios fundamentales de la Física, de la Química y de la Biología.

Esta obra se vende en esta Administracion y principales librerías, al precio de 6 pesetas.

Los señores suscritores podrán adquirirla por 5.

TRATADO DE PATOLOGÍA MEDICA Y TERAPEUTICA, publicado bajo la direccion del Dr. Ziemssen, profesor de Clínica médica en Munich, y traducido al castellano por el Dr. Francisco Vallina. — Cuaderno tercero.

Esta obra se publicará por cuadernos de 160 páginas.

Cada mes saldrá un cuaderno, al precio de 2,50 pesetas en toda España.

Puntos de suscripcion: En esta Administracion.

ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA, escrita por autores de varias naciones y publicada bajo la dirección del Dr. Ashhurst, profesor de Clínica quirúrgica de la Universidad de Pensilvania. Versión hecha del inglés, dirigida, anotada y aumentada con artículos originales y una introducción, por el Dr. D. Juan Creus y Manso, catedrático de Clínica quirúrgica en la Facultad de Medicina de Madrid, ilustrada con numerosos grabados y láminas cromo-litografiadas.

Esta importantísima obra constará de seis volúmenes, de unas **novecientas páginas** en 4.º mayor, excelente papel y bella impresión, ilustrada con más de 2.000 grabados intercalados en el texto y acompañados de varias láminas cromo-litografiadas.

Aparecerá por cuadernos de diez pliegos (ciento sesenta páginas), siendo el precio de suscripción de cada cuaderno **tres pesetas en Madrid y tres pesetas veinticinco céntimos en provincias**.

Cada lámina *cromo-litografiada* se computará en la suscripción por dos pliegos de texto (32 páginas); por lo tanto, el cuaderno que la contenga constará de un cromo y de ocho pliegos (128 páginas).

Suscribese en Madrid en la librería de su editor, Nicolas Moya, calle de Carretas, núm. 8, y en provincias en las de los corresponsales de esta casa. Puede también pedirse directamente la suscripción al Sr. Moya, acompañando á la vez el importe de lo publicado en libranza á su orden ó sellos de franqueo. En este último caso deberá certificarse la carta.

Se admiten suscripciones en esta Administración.

Se han repartido los cuadernos 40 y 41

ELEMENTOS DE CIRUGIA, por el Dr. C. Hueter, catedrático que fué de Cirugía en la Universidad de Greifswald. — Traducción directa del alemán por el Dr. D. Fernando Peña y Maya, con un prólogo del Dr. Encinas.

Esta obra constará de tres voluminosos tomos en 4.º mayor, de los cuales el 1.º abraza la parte general, y el 2.º y 3.º la especial. Numerosos grabados ilustran el texto.

Se publica por cuadernos de 40 páginas, al precio de una peseta cuaderno en toda España. Ha visto la luz ya el 41.

Se admiten suscripciones en la Administración, Magdalena, 36, segundo izquierda.

OBRAS PUBLICADAS

POR EL

COSMOS EDITORIAL

MONTERA, NÚM. 21, MADRID

Ptas. Cts.

Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, por J. M. Charcot, traducción de D. Manuel Flores, licenciado en Medicina y Cirugía. — Dos tomos en 4.º de más de 4.000 páginas de lectura, con multitud de grabados intercalados en el texto y 21 láminas cromo-litografiadas. 26,00

La Metaloscopia y la Metaloterapia y el Burguismo, por el Dr. Dumotpallier, traducción de D. Manuel Flores, licenciado en Medicina y Cirugía. 3,00

Formulario terapéutico para uso de los prácticos, por el Dr. Fonssagrives, traducción de D. Hipólito Carrilla, licenciado en Medicina y Cirugía. Un tomo de 500 páginas con grabados intercalados en el texto. 5,00

El Onanismo en el hombre, por el Dr. Pouillet, traducción de D. J. Olave, doctor en Medicina y Cirugía. 3,00

El Onanismo en la mujer (placeres ilícitos), por el Dr. Pouillet, traducida por un licenciado en Medicina. 2,50

La Espermatorrea, tratado de las pérdidas seminales, por el Dr. Pouillet, traducido por un doctor en Medicina. 2,50

Tratado de los flujos blenorragicos contagiosos, agudos y crónicos del hombre y de la mujer, por el Dr. Pouillet, versión española por el Dr. D. Eduardo Blanco. 4,00

Acción terapéutica del alcohol en las pneumo y cardiopatías agudas, por el Dr. Verdós. (Obra premiada por la Real Academia de Medicina de Barcelona). 2,00

Tratado de las enfermedades del estómago, por Victor Audhoui, versión española de D. H. Carilla, licenciado en Medicina y Cirugía. 2,50

Los señores suscritores podrán adquirir las expresadas obras con el descuento del 45 por 100 haciendo los pedidos á esta Administración directamente.

AGENDA MÉDICA PARA BOLSILLO Ó LIBRO DE MEMORIA Diario para el año de 1885 para uso de los Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos y Veterinarios, bajo la dirección facultativa del Médico del Hospital General, D. Antonio Espina y Capo.

Precio: desde 2 pesetas hasta 44, según la encuadernación.

Se halla de venta en la librería extranjera y nacional de D. Carlos Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, núm. 40, Madrid, y en las principales librerías de provincias y Ultramar.

DE LA MEDICINA Y LOS MÉDICOS

MOSAICO DE DISCURSOS, SEMBLANZAS, PENSAMIENTOS, ARTÍCULOS, ETC.)

POR EL DOCTOR

ÁNGEL PULIDO

con un prólogo del Dr. Letamendi

Esta obra, de notable amenidad é interés, consta de 41 pliegos con 30 retratos de médicos célebres por el foto-grabado y más de 400 semblanzas, y se vende en Madrid al precio de 7 pesetas.

Los pedidos de nuestros suscritores pueden hacerse en la Administración de **EL SIGLO MÉDICO**, acompañando el importe con el suplemento de 50 céntimos de peseta para franqueo.

BREVES APUNTES

PARA LA

HISTORIA DEL PERIODISMO

MEDICO Y FARMACÉUTICO EN ESPAÑA

POR EL DOCTOR

DON FRANCISCO MENDEZ ALVARO

Director del periódico titulado «El Siglo Médico»

Esta obra forma un elegante tomo bien correcto é impreso.

Se halla de venta en las principales librerías y en la Administración, Magdalena, 36, segundo izquierda, al precio de **3 PESETAS**.

OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA

EN ESTA ADMINISTRACION

NELATON *Elementos de Patología quirúrgica*. — Versión española de Ramon Serret Comin y Manuel M. Carreras Sanchis. — Seis tomos en 8.º frances, con más de **800** páginas cada uno y muy cerca de **ochocientos** grabados. — Precio: *sesenta y cinco pesetas* en Madrid y *setenta* en provincias.

SIMPSON *Clínica de Obstetricia y Ginecología*, por el Dr. Jacobo Simpson, traducida al francés y anotada por el Dr. Chantreuil, ex-jefe de la Clínica de Obstetricia en la Facultad de Medicina de París. — Versión española de Ramon Serret Comin. — Un tomo de **880** páginas, con numerosos grabados. — Precio: *once pesetas* en Madrid y *doce* en provincias.

LEYDEN *Tratado clínico de las enfermedades de la médula espinal*. — Versión española del Dr. M. Carreras Sanchis. — Consta de dos tomos de **700** páginas. — Precio de toda la obra: *diez y siete pesetas cincuenta céntimos*.

PICOT *Los grandes procesos morbosos* (Lecciones de Patología general). — Versión española de Manuel M. Carreras Sanchis. — Dos tomos en 8.º frances, con unas **2.000** páginas de lectura y *doscientos cincuenta* grabados intercalados en el texto. — También se admiten suscripciones por cuadernos semanales de 64 páginas, á *peseta* en toda España. — Precio: *treinta y dos pesetas* en Madrid y *treinta y cuatro* en provincias.

CAZEUX *Tratado teórico y práctico de Obstetricia*. — Dos tomos en 4.º — Madrid, 1876. — *Catorce pesetas*.

TROUSSEAU Y PIDOUX *Tratado de Terapéutica y Materia médica*. — Dos tomos en 4.º — Madrid, 1877. — *Veinticuatro pesetas*.

Los señores suscritores que necesiten alguna de las expresadas obras recibirán como regalo su encuadernación.

Los pedidos á **D. Luis Robles**, Magdalena, 36, segundo izquierda.

BIBLIOTECA ESCOGIDA DE EL SIGLO MÉDICO

COLECCION DE OBRAS DE MÉRITO
DESTINADAS PRINCIPALMENTE A LOS PRACTICOS

Esta BIBLIOTECA, bien conocida ya y generalmente apreciada, cuenta ocho años de existencia y va á comenzar el NOVENO.

Publícase en *beneficio exclusivo* de los suscritores á EL SIGLO MÉDICO, siendo el pensamiento que la inspirara el de suministrarles, *por el coste de la edicion*, los mejores libros extranjeros que vean la luz pública.

El número de páginas que corresponde al año es el de 2.000, divididas en tomos más ó menos abultados, en 8.º mayor y de letra compacta. El número de tomos que resulte será variable segun el número de grabados y las láminas que lleven las obras.

Pregonan la importancia de las publicadas hasta el día, por una parte, los respetables nombres de sus autores, bien conocidos en todos los países, y por otra, la rapidez con que se han agotado la mayor parte de ellas, no obstante su numerosa tirada. De la importancia, pues, de las sucesivas responden con sobrado fundamento las anteriores.

De la parte material de la BIBLIOTECA ESCOGIDA DE EL SIGLO MÉDICO, solamente diremos que hay muy pocas publicaciones que la excedan en mérito: la belleza de sus caracteres, la claridad y limpieza de la impresion, y el esmero en los grabados y láminas, nada dejan que desear al más escrupuloso en esta clase de trabajos. Sin embargo, no por eso dejaremos en nuestro propósito de mejorar, hasta donde nuestras fuerzas alcancen, las condiciones

materiales de las obras que ofrecemos á nuestros suscritores.

El precio de suscripcion á la BIBLIOTECA es 15 pesetas al año en la Península é islas adyacentes. En las provincias ultramarinas, 20 pesetas si la suscripcion se hiciere directamente remitiendo su importe, y 40 si mediare comisionado.

Podrá hacerse la suscripcion abonando la expresada cantidad en tres veces, 5 pesetas cada una, en la Península é islas adyacentes.

Como quiera que la BIBLIOTECA ESCOGIDA sólo se publica *en exclusivo beneficio de los suscritores de EL SIGLO MEDICO y por el coste que la edicion tiene*, es condicion precisa, para suscribirse á ella, la de estar suscrito tambien al periódico.

Para arreglar la tirada de las nuevas obras al número de suscritores, es de suma importancia que, los que siéndolo á EL SIGLO MÉDICO deseen serlo tambien á la BIBLIOTECA, nos lo participen inmediatamente.

Igualmente esperamos que los profesores que piensen suscribirse **por primera vez** á EL SIGLO y á la BIBLIOTECA, formalicen la suscripcion sin tardanza.

Dentro de breves días pondremos á la venta la obra COMPLETA del señor ERICHSEN

La Ciencia y el Arte de la Cirugía

OBRAS QUE TIENE PROPÓSITO DE PUBLICAR ESTA BIBLIOTECA

SPILLMAN.	<i>Manual del diagnóstico médico.</i>
POLITZER.	<i>Tratado de enfermedades del oído.</i>
PANZETTA.	<i>Tratado de operaciones quirúrgicas.</i>
BARTELOS.	<i>Tratado de enfermedades de los riñones.</i>
STRUMPELL.	<i>Tratado de patología especial y terapéutica de las enfermedades internas.</i>

Los pedidos, letras, libranzas y demas documentos de Giro se dirigirán á D. Ramon Serret, apartado de Correos núm. 121, Madrid.

Madrid: 1885. — Imprenta de Enrique Teodoro
Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8.