

# EL SIGLO MEDICO

(BOLETIN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA.)

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUJÍA Y FARMACIA.

CONSAGRADO A LOS INTERESES MORALES, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LAS CLASES MÉDICAS.



## DIRECTORES Y PROPIETARIOS

D. MATÍAS NIETO SERRANO.—D. FRANCISCO MENDEZ ALVARO.

## REDACTORES.

D. RAMON SERRET.—D. CARLOS MARÍA CORTEZO.—D. ANGEL PULIDO.

## COLABORADORES.

Aguado y Morari (D. Francisco).  
 Alonso Rubio (D. Francisco).  
 Ariza (D. Rafael).  
 Auber (D. Pedro Alejandro).  
 Badia (D. Salvador).  
 Benavente (D. Mariano).  
 Cabello (D. Vicente).  
 Calvo Martín (D. José).  
 Calleja (D. Julian).  
 Campo (D. Higinio del).  
 Candela (D. Pascual).  
 Carreras Sanchis (D. Manuel).  
 Castelo y Serra (D. Eusebio).  
 Cortejarena y Aldevó (D. Francisco).  
 Creus y Manso (D. Juan).  
 Diaz Benito (D. José).  
 Erostarbe (D. José).  
 Ferrer y Viñerta (D. Enrique).

Gallego (D. Juan Francisco).  
 Garcia Caballero (D. Félix).  
 Garcia Solá (D. Eduardo).  
 Garcia Vazquez (D. Santiago).  
 Gomez Torres (D. Antonio).  
 Gonzalez Alvarez (D. Baldomero).  
 Hernandez Foggio (D. Ramon).  
 Hernando (D. Benito).  
 Ibañez de Aldecoa (D. Castor).  
 Iglesias (D. Manuel).  
 Izquierdo (D. Pedro).  
 Maestre de San Juan (D. Aureliano).  
 Magraner (D. Julio).  
 Malo y Calvo (D. Joaquin).  
 Martinez Reguera (D. Leopoldo).  
 Moreno del Pozo (D. Adolfo).  
 Osio (D. Manuel).  
 Perez y Jimenez (D. Nicolas).

Peset (D. Juan Bautista).  
 Peset y Cervera (D. Vicente).  
 Rodriguez (D. Ambrosio).  
 Roël (D. Faustino).  
 Rubio (D. Federico).  
 San Martín (D. Alejandro).  
 San Miguel y Fuente (D. José).  
 Santero (D. Tomás).  
 Santero (D. Javier).  
 Santucho (D. José María).  
 Seco y Baldor (D. José).  
 Sierra y Carbó (D. Antonio).  
 Simarro (D. Luis).  
 Tolosa Latour (D. M.).  
 Ustariz (D. José).  
 Valera Gimenez (D. Tomás).  
 Vieta y Candurá (D. Antonio).  
 Viscarro (D. Roman).

Este periódico, que empezó á publicarse el año de 1834 con el nombre de BOLETIN DE MEDICINA, CIRUJÍA Y FARMACIA, tomó el de SIGLO MÉDICO en 1854 y sale á luz todos los domingos, constando cada número de 16 páginas ó sean 32 columnas, sin comprender la cubierta, formando cada año un tomo de 832 páginas, y además las portadas é indice.

## PRECIO DE LA SUSCRICION.

*El precio de suscripcion á este periódico es 3 pesetas el trimestre en Madrid; 4 el trimestre, 8 el semestre y 15 el año en las provincias, y 20 pesetas el año en Ultramar y en el extranjero.*

## MODO DE HACER LA SUSCRICION.

## EN MADRID.

En las oficinas calle de la Magdalena, núm. 36, cuarto segundo de la izquierda, que están abiertas de nueve á tres todos los dias no feriados.

Además en las librerías de Bailly Bailliére, Plaza de Santa Ana, y Moya y Plaza, calle de Carretas.

## EN LAS PROVINCIAS.

Preferentemente por medio de libranzas del giro mútuo, por letras de fácil cobro, remitiendo sellos de franqueo, y si no hubiere otro medio, en casa de los correspondientes.

Las cartas que contengan sellos deberán certificarse.

La correspondencia, las libranzas, letras y demás documentos de giro, se dirigen á los Sres. NIETO y MENDEZ ALVARO.

Ayuntamiento de Madrid



# BOLETIN DE RECLAMOS.

## EXTRANJEROS.

### SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA.

Sociedad anónima.—Capital, 12.000.000 de rs.—Constituida en París por escritura pública ante el Notario M. Deslandes.—Domicilio provisional de la Sociedad: MADRID, MAGDALENA, 1, principal.—Sucursales en Barcelona y Lisboa.

Hé aquí la lista de los periódicos con los cuales esta Sociedad tiene contratados los anuncios:

*La Correspondencia de España.*—*El Globo.*—*El Liberal.*—*La Iberia.*—*El Siglo Futuro.*—*La Fé.*—*La Epoca.*—*El Correo.*—*El Diario Español.*—*El Demócrata.*—*El Fénix.*—*El Popular.*—*Correspondencia Ilustrada.*—*El Tiempo.*—*El Progreso.*—*El Conservador.*—*La Integridad de la Patria.*—*La Patria.*—*El Figaro.*—*La Mañana.*—*El Estandarte.*—*El Cronista.*—*La Prensa Moderna.*—*El Constitucional.*—*El Independiente.*—*El Siglo.*—*El Clamor de la Patria.*—*La España.*—*La Correspondencia Militar.*—*La Nacion Española.*—*La Discusion.*—*El Eco de Madrid.*

#### AVIS.

Suivant une convention entre les propriétaires du *Siglo Medico* et l'Agence Havas, cette dernière a le droit exclusif d'insérer les annonces étrangères dans ce journal.

Par conséquent tous les annonceurs de produits ou d'articles étrangers qui voudront user de la publicité du *Siglo Medico* voudront bien s'adresser à la dite Agence, et on les prévient que les annonces seront acceptées seulement par cette médiation.

S'adresser à Paris, 8, place de la Bourse, et à Madrid, provisoirement, 1, rue de la Magdalena, 1.

#### AVISO.

Segun convenio entre los propietarios de *EL SIGLO Médico* y la Agencia Havas, tiene esta el derecho exclusivo de insertar anuncios extranjeros en este periódico.

Por lo tanto todos los anunciantes de productos ó artículos extranjeros que quieran dar publicidad en *El Siglo Médico* se servirán dirigirse á dicha Agencia, previniéndoles que sólo podrán ser aceptados los anuncios por el indicado conducto.

Dirigirse en París, 8, place de la Bourse, y en Madrid provisionalmente calle de la Magdalena, núm. 1.

#### BROMIDRATOS DE QUININA

DE

E. BOILLE,

contra

las fiebres intermitentes, las neuralgias, neuroses (jaquecas), fluxiones reumáticas y gotosas, vómitos incoercibles.

El *Bromidrato de quinina* de Boille ha sido presentado á la Academia nacional de medicina de París en 1872, en Julio 1874 y en Noviembre 1876. Sus diversas preparaciones han sido adoptadas por

la Sociedad de Farmacia de París (comision de los medicamentos nuevos).

El *Bromidrato de quinina* de Boille ha servido exclusivamente en los experimentos practicados en los hospitales de París, Francia, Córcega, Cochinchina, isla Mauricio, é isla de Cuba. Estos experimentos han sido coronados constantemente por un éxito brillante.

Los diversos trabajos publicados en el periódico de terapéutica (en 1875, 1876 y 1877) se reasumen en las siguientes conclusiones:

«1.<sup>a</sup> El *Bromidrato de quinina* de Boille es incontestablemente superior al sulfato de quinina por su gran solubilidad y su riqueza en quinina.

«2.<sup>a</sup> En el uso interno (píldoras ó polvos) no acarrea la irritacion de la mucosa del estómago (resultado ordinario del sulfato de quinina) produciendo rápidamente la sedacion nerviosa y la calma.

«3.<sup>a</sup> Este conjunto de cualidades le designa especialmente para el tratamiento de las afecciones congestivas y febriles del sistema nervioso: neuralgias, nevroses, fluxiones reumáticas y gotosas, vómitos incoercibles (vómitos de las mujeres embarazadas).

«4.<sup>a</sup> Tomada una hora antes del acceso á las dosis diarias de 40 centigramos á 1 gramo ó de 4 á 10 píldoras, le conjura.

«5.<sup>a</sup> Dado al empezar el acceso ó un momento antes, le hace abortar.

«6.<sup>a</sup> Administrado en una época más lejana, disminuye la duracion del acceso ó hace soportable el dolor inherente á toda manifestacion febril.

«El nuevo febrífugo ha sido administrado á las dosis diarias de 40 centigramos á 1 gramo ó de 4 á 10 píldoras (para los adultos): disminuir la dosis para los niños»

La gran solubilidad de las píldoras de *Bromidrato de quinina* de Boille y su pronta y fácil absorcion han contribuido á que los médicos aconsejen su empleo.

E. BOILLE,

Ex-farmacéutico de los hospitales de París,  
22, rue de Labruyère, París.

(Exigir sobre cada frasco la firma E. Boille.)





## VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr. FRANCK

Aperitivos, estomacales, purgantes, depurativos, contra la falta de apetito, el estreñimiento, la jaqueca, los vómitos, las congestiones, etc. Dosis ordinaria 1, 2 a 3 granos.

Exigir los VERDADEROS en **CAJAS AZULES**

envueltas en rotulo de **4 COLORES** y la firma A. Rouvière en encarnado.

Paris, Botica LEROY, 91, rue des Petits-Champs y en las principales Farmacias.



Informe muy favorable de la Academia de Medicina de Paris (Marzo 1864).

Creo inútil insistir acerca del valor de esta preparacion. Su composicion racional la ha hecho apreciar desde el primer dia por los Médicos y veinte años de practica la han consagrado. No obstante, creo deber señalarlos mi Pepsina y mi Diástasis. No empleo estos dos agentes sino en dosis rigurosa y despues de haberme asegurado de su absoluta pureza, cosa, como ya sabeis, muy rara en el comercio.

La practica médica ha adoptado su uso en el tratamiento de las afecciones de las

VIAS DIGESTIVAS, contra los MALES de ESTÓMAGO, la DISPEPSIA, los VÓMITOS de las MUJERES ENCINTA, la GASTRALGIA, las CONVALESCIENCIAS LENTAS, la ANEMIA, etc.

Favoreciendo la asimilacion de los alimentos, es el reparador por excelencia de las fuerzas.

PARIS, 6, AVENUE VICTORIA, y EN LA MAYOR PARTE DE LAS FARMACIAS

HOGG, Farmacéutico, 2, rue Castiglione, Paris

## PILDORAS DE HOGG

Bajo esta forma pilular especial, la Pepsina se halla enteramente al abrigo del contacto del aire; por consiguiente, este precioso medicamento no puede así ni alterarse ni perder ninguna de sus propiedades: su eficacia es por lo tanto segura.

Las Pildoras de Hogg se preparan de tres modos diferentes:

1° PILDORAS DE HOGG con pepsina pura, contra las malas digestiones, los regúeldos, los vómitos y otras afecciones especiales del estómago.

2° PILDORAS DE HOGG con pepsina unida al hierro reducido por el hidrógeno, para las afecciones del estómago complicadas de debilidad general, proeza de la sangre, etc., son muy fortificantes.

3° PILDORAS DE HOGG con Pepsina unida al ioduro de hierro inalterable, para las enfermedades escrofulosas, linfáticas y sífilíticas; para la tisis, etc.

« La Pepsina, por su union con el hierro y el ioduro de hierro, modifica lo que estos dos preciosos agentes, tenían de demasiado excitante en el estómago de las personas nerviosas ó irritables. »

Estas Pildoras se venden solamente en frascos triangulares en las principales Farmacias.

## Vino Baudon

Antimonio Fosfatado

### TONICO RECONSTITUYENTE

Superior al aceite de hígado de bacalao. La union del antimonio y del bifosfato de cal da a este producto un poder escepcional para combatir: Afecciones pulmonares, Bronquitis, Tisis, Anemia, Raquitismo, Escrofula, etc.-Exce-

Exposition Universelle 1878

Mencion Honorifica MEDALLA DE PLATA



1875

## Elixir Euepeptico Tisy

con base de Pancreatina, Diastasis y Pepsina

### DIGESTIVO COMPLETO

de cuerpos grasientos, feculentos, carnes musculares; ordenado por los médicos contra Digestiones difíciles, Maes de estómago, Perdida del apetito y de las fuerzas, convalecencias lentas, Vómitos, en suma esas enfermedades que tanto atormentan y destruyen los mejores temperamentos.

Deposito: Casa BAUDON, 12, rue Charles V, PARIS

Madrid: ALCARAZ y GARCIA. — Tétuan: 15, Principal.

## INYECCION DE GRIMAULT Y C<sup>a</sup> AL MÁTICO



Exclusivamente preparada con las hojas del **Mático del Perú**, ha adquirido esta inyeccion en algunos años una reputacion universal. Cura en poco tiempo los flujos y los más tenaces.

Depósito en Paris,  
**GRIMAULT y C<sup>a</sup>, 8, Rue Vivienne**

Cada frasco lleva la marca de fábrica, la firma **GRIMAULT y C<sup>a</sup>** y el sello del gobierno francés

## Jaquecas — Neuralgias. INGA de la INDIA de GRIMAULT y C<sup>a</sup>, Paris.

Es un medicamento exclusivamente vegetal que posee una virtud admirable para curar, como por encanto:

las Jaquecas, las Neuralgias, los Dolores de cabeza, y ejerce además sobre las mucosas, una accion tónica y antinerviosa tal que corta infaliblemente las Disenterias y las Diarreas.

Cada caja lleva la marca de fábrica, la firma **GRIMAULT y C<sup>a</sup>** y el sello del gobierno francés.

## ELIXIR DIGESTIVO DE PEPSINA De GRIMAULT y C<sup>a</sup>, Paris.

La Pepsina posee la propiedad de reemplazar en el estómago el jugo gástrico que le falta y que debe efectuar la digestion de los alimentos. Empleada en forma de Elixir cura ó evita:

las Malas digestiones,	los Eructos de gas,
las Náuseas,	las Gastritis,
la Jaqueca,	las Gastralgias,
	los Calambres de estómago,
	las Hinchazones del estómago,
	las Enfermedades del hígado.

Hace cesar los vómitos de las señoras encintas, fortifica a los ancianos y á los convalecientes, facilitando sus digestiones y su nutricion.

Cada frasco lleva la marca de fábrica, la firma **GRIMAULT y C<sup>a</sup>** y el sello del gobierno francés.

## ASMA

Aliviada y curada por medio de los

## CIGARRILLOS INDIOS

de GRIMAULT y C<sup>a</sup>, Paris

Este nuevo medicamento es de una aplicacion excelente para combatir las afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los **Cigarrillos indios** para hacer desaparecer por completo los más violentos accesos

de Asma,	la Tos nerviosa,
la Ronquera,	la Extincion de la voz,
el Insomnio,	las Neuralgias de la faz,

y combatir la Tisis laringea.

Cada estuche lleva la marca de fábrica, la firma **GRIMAULT y C<sup>a</sup>** y el sello del gobierno francés.

## ASMA

Catarros. Sofocaciones, Opresiones, Tos, Palpitaciones y todas las Enfermedades de las Vias respiratorias, se calman instantaneamente y se curan con los **TUBOS LEVASSEUR**.

Farmacia **LEVASSEUR**, 25, rue de la Monnaie, Paris.  
Depositarlos en España: S<sup>ta</sup> CASANOVAS y C<sup>a</sup>, Barcelona.

## NEURALGIAS


Jaquecas dolores de estómago y todas las Moles-tias nerviosas, se curan al instante con las **PILDORAS ANTI-NEURALGICAS** del Dr. CRONIER.



# PEPTONA DEFRESNE

Única admitida, previo análisis en los Hospitales de París

UNICA PREMIADA EN LA SECCION FRANCESA EN 1878



25 0/0 de Peptona; 4 0/0 Azoe.  
24 0/0 de Alimentos hidrocarbonados

No se toma coagulada por carecer de Gelatina

La **PEPTONA DEFRESNE** contiene el doble de su peso de carne preparada para su absorcion.  
DOSIS: Dos cucharadas en caldo ó vino generoso.

El **VINO DEFRESNE CON PEPTONA** Dosis: Media copita despues de comer.  
Inapetencia, Convalecencia, Enfermedades del pecho, del estómago y de los intestinos.  
DEFRESNE, AUTOR de la PANCREATINA, 2, rue des Lombards, y en las principales farmacias.

## JARABE

### DE SÁVIA DE PINO MARÍTIMO

de LAGASSE, Farmacéutico en Burdeos

Las personas débiles del pecho, las que padecen de

Tos, Constipado,

Hipo, Catarrros,

Bronquitis, Ronqueras,

Asma, Extincion de la voz,

pueden estar seguras de encontrar un alivio rápido y

una cura completa con el empleo de los principios

balsámicos del pino marítimo concentrados en el Jarabe

y en la Pasta de sávia de pino marítimo de Lagasse.

Cada frasco lleva la marca de fábrica, la firma

GRIMAULT y Ca y el sello del gobierno francés.

## PAPAINA TROUETTE-PERRET

Pepsina vegetal sacada del **CARICA-PAPAYA.**

Enfermedades del estómago, gastritis, gastralgias, diarrea de los niños, etc.

Tomar despues de cada comida, un **selle medicinal**, ó una cucharada grande de Jarabe, Vino ó Elixir.

VENTA POR MAYOR:

Trouette-Perret, 68, rue de Rivoli, París.

Depósito en todas las farmacias.

## JARABE Y GRAGEAS DEPURATIVAS IODURADAS

DEL DOCTOR GIBERT,

Antiguo Secretario de la Acad. de Med. y Médico Mayor del Hospital de San Luis.

(Jarabe y Grageas de dento-ioduro-iodurado de Boutigny-Duhamel.)

Estos dos productos son inalterables y rigurosamente dosados, preparados de un modo irreprochable: son empleados con éxito, desde 1844 en el tratamiento de las afecciones sifiliticas, escrofulosas y reumatismales, de las enfermedades rebeldes de la piel y en todos los casos en que se aconseja el empleo de los iódicos. Cada cucharada de Jarabe contiene cincuenta centigramos de ioduro potásico y un centigramo de Bi-ioduro. Dos Grageas equivalen á una cucharada de Jarabe. Deben exigirse las firmas del *Doctor Gibert y de Boutigny*, farmacéutico, y en la etiqueta el timbre (impreso en tinta azul) del Gobierno francés.

París: Farmacia Boutigny, Deslauriers Sucesor, 31, rue Cléry y 2 rue Poissonnière.

Depósito en Madrid: Farmacia J. M. MORENO, *calle Mayor*, 93, y en todas las buenas farmacias y droguerías.

## Jarabe y Pasta Pectorales de VAUQUELIN

Estos dos productos, cuya preparacion se halla indicada en los formularios de Bouchardat, de Dorvault, etc., son tambien aplicados con éxito, desde el principio de este siglo, en todos los casos en que se aconseja los Pectorales antiagísticos, y los expectorantes. Exigir la firma de Vauquelin y el sello azul del Gobierno francés. En París: Farmacia Vauquelin-Deslauriers, 31, rue de Cléry, y en todas las buenas farmacias y droguerías.

## SOLITARIA

Curacion cierta con los

### GLOBULOS de SECRETAN

(Extracto verde clorizado de raices frescas de helecho macho de los Vosges.)

Único remedio fácil de tomar y digerir, no ocasionando ni eructos, ni cólicos, ni agitaciones nerviosas. — Empleado con éxito constante en los Hospitales de París.

Deposito: **SECRETAN, Farm.**, 37, Avenue Friedland, PARIS

Evitar las imitaciones ó falsificaciones.

48

REALES

Véndese en la farmacia Garcera, Principe, 13. Madrid.



Enfermedades de la piel, enfermedades contagiosas, tratamiento rápido y curacion segura por los Bizcochos depurativos del Dr. Ollivier, únicos aprobados por la Academia de Medicina de París, únicos autorizados por el gobierno francés, y únicos admitidos en los hospitales de París.

24.000 fés de recompensa. — Depósito general, 62, rue de Rivoli, París. Se hallan en casa de los Sres. Alcaraz y Garcia, 45, calle de Tetuan, Madrid, y en todas las buenas farmacias de España.

## HIERRO BRAVAIS

Adoptado en los Hospitales (HIERRO DIALISADO BRAVAIS) Recomendado por los Médicos

Contra Anemia, Clorosis, Debilidad, Agotamiento, Flujo blanco, &c.

El Hierro Bravais (hierro líquido en gotas concentradas), es el mejor de todos los tónicos y el reconstituyente por excelencia; se distingue por la superioridad de su preparacion debida á aparatos del todo perfeccionados; no tiene olor ni sabor y no produce ni estreñimiento, ni diarrea, ni enardecimiento, ni fatiga del estómago; ademas, no ennegrece nunca la dentadura. — Es el más económico de los ferruginosos puesto que un frasco dura un mes.

DEPOSITOS PRINCIPALES EN PARÍS:

13, Rue Lafayette y Avenida de la Opera, 80

dónde se hallan tambien la Quina Bravais y las Aguas Minerales

Naturales del Ardeche Manantiales del Vernet, etc.

Desconfiar de las imitaciones peligrosas y exigir la marca de fábrica al margen. Se envia gratis, mediante pedido franc., un interesante folleto sobre la Anemia y su tratamiento.

## TÉ PURGATIVO de CHAMBARD



Este Té, únicamente compuesto de plantas y de flores, de un gusto muy agradable, purga lentamente sin desarreglo y sin fatiga. Asi las personas las más difíciles lo toman con gusto. Desembaraza el estómago de la bilis, de las glarias y de los humores, conserva el vientre libre, activa las funciones digestivas y facilita la circulacion de la sangre. Gracias á sus propiedades, obra siempre contra los Dolores de cabeza, Jaquecas, Atolondramientos, Sofocaciones, Males de corazon, Palpitaciones, Malas digestiones, Constipacion, y en todas las indisposiciones donde es necesario despejar el estómago y los intestinos.

EXIGIR LA MARCA DE FÁBRICA

PARIS - 13, rue Bertin-Poirée, 13 - PARIS

SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Por mayor: S<sup>res</sup> ALCARAZ y GARCIA, Madrid; — S<sup>res</sup> CASANOVAS y C<sup>a</sup>, Barcelona. En Madrid: en casa de los Sres. Chavarri y Moreno Miquel.



## RESÚMEN.

BOLETIN DE LA SEMANA.—Un flamante decreto.—Eleccion senatorial.—Indicios de movimiento.—SECCION DE MADRID.—Educacion fisica de los niños.—Los Congresos de ogaño.—SECCION PRACTICA.—Distocia fetal.—Caso grave de intoxicacion por el acetato tribásico de plomo.—PRENSA MEDICA.—Nacional.—Cálculo salivar.—Las diarreas y el salicilato de sosa.—Extranjera.—Sobre algunos puntos del tratamiento de la blenorragia.—Alteraciones de los nervios cutáneos en la pelagra.—PARTE OFICIAL.—Ministerio de la Gobernacion.—VARIEDADES.—La balanza de induccion del Sr. Hughes y la herida del presidente de los Estados Unidos.—Proyecto de nueva cárcel de distrito en Valencia.—Un comunicado.—Gaceta de la salud pública.—Estado sanitario de Madrid.—Crónica.—Folleto.

## BOLETIN DE LA SEMANA.

UN FLAMANTE DECRETO.—ELECCION SENATORIAL.—INDICIOS DE MOVIMIENTO.

En la GACETA DE MADRID, correspondiente al último día de Agosto, se publicó por fin el anunciado Real decreto destinado á hacer efectivo y puntual el pago de los profesores de instruccion primaria.

Mucho celebramos, y sinceramente aplaudimos, que sean atendidas como merecen las obligaciones, ciertamente muy importantes, de personal y material de instruccion primaria, y no podemos dejar de mostrarnos conformes con el espíritu que resplandece en la exposicion puesta á la cabeza del mencionado decreto.

Mas prescindiendo de lo sano de la intencion,

## FOLLETIN.

## COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ.

(MISTURA CIENTÍFICO-PROFESIONAL Y NOTICIERA.)

Mi estirada *politesse* me prohíbe enfrascarme en labor alguna sin llenar ántes con los lectores de EL SIGLO MÉDICO los deberes de una presentacion en toda regla.

—Ahí va mi tarjeta:

EL BACHILLER TRIACA

OFRECE Á V. LOS SERVICIOS DE SU PLUMA.

permítasenos lamentar este acto del Gobierno bajo el punto de vista administrativo; por cuanto revela, en concepto nuestro, un completo desbarajuste, una confusion y embrollo admirables, y una escasísima consideracion al espíritu de equidad y justicia que debe siempre resplandecer en toda administracion ordenada.

Muy preferente atencion deben prestar los gobiernos á la instruccion primaria; pero no ha de cifrarse en establecer una especie de *privilegio*, falto en realidad de sólido fundamento, y contrario á la equidad y la justicia que en todos los actos administrativos debe brillar. A los ojos de la administracion *todas* las obligaciones municipales, segun correspondan al personal ó al material, deben ser iguales, como investidas del propio carácter de legalidad. En las distribuciones mensuales de fondos que se hagan, conforme previene la ley municipal en sus artículos 155 y 156, especialmente cuando se trata de partidas tan necesarias y urgentes como las del personal, no puede, ó al menos no debe, haber *primeros ni segundos lugares* en punto á preferencia: son sin disputa iguales todas, y deben satisfacerse con equidad y al propio tiempo sin anteponer el pago de las unas al de las otras.

¿Y qué diremos del *teje-maneje* establecido en los artículos 2.º y siguientes? Todo esto—la verdad sea dicha, aunque cause enojo—nos parece admirable para embrollar la administracion mucho

Ese soy yo: el bachiller Triaca.

¿Quiéren Vds. saber más? Pues vayan datos.

Un sarcasmo de la casualidad dióme por apellido Triaca, cuando es cosa ya probada que no sirvo ni aún para medicamento simple, tan simple como puedan serlo los gránulos dosimétricos, el hidro-ferrocianato-de-quinina inclusive.

Ambicioné ser doctor, siquiera fuese dental; y jamás pude pasar de bachiller, y es porque tan decididamente he nacido para ochavo que en caso de evolucion lejos de ascender á cuarto, ó perro chico, perdería una mitad de mi valor y degeneraría en céntimo.

Pero no, no traten Vds., de consolarme; yo soy como aquel reo inglés que al principio se resistía á dejarse matar, pero despues que el verdugo le convenció de que su suerte no era menos envidiable que la de muchos ministros afortunados, se fué cantando al suplicio. Como todo consiste en *persuadirse*, hace ya tiempo que mi persuasion es completa, y vivo feliz.

Hubo una época en que yo me habia propuesto serlo todo, y no ser nada; disfrutar los honores de sábio sin



más de lo que está, cuando con tanta viveza reclama simplificación y un perfecto orden.

Descendamos ahora á otro linaje de consideraciones.

Por grande importancia que se otorgue á la instruccion primaria, ¿podrá desconocerse que la beneficencia y la salud públicas la tienen mayor, y más necesaria, y más urgente? Pues bien, los municipios tendrán de seguro atenciones muy sagradas de este orden, que no merecen, por cierto, verse pospuestas. Y parece imposible que el señor ministro de la Gobernacion, al someter el Real decreto que nos ocupa á la firma de S. M. el Rey, dejara de tener presente la altísima importancia social de esos dos ramos de la administracion dependientes de su ministerio mismo, ramos que se dejan constantemente, por tirios y troyanos, en el más completo y vergonzoso abandono.

La propia y no ménos desdichada suerte que á los maestros de escuela cabe á los médicos municipales, sin que nadie se cure de mejorarla, y aun concurren en estos las notorias desventajas de hallarse inseguros en sus partidos, mientras que el maestro cuenta con estabilidad, de depender su nombramiento y separacion del capricho de los municipios que se suceden, de ser constantemente el ludibrio de los caciques, y de sufrir á menudo las groserías de todo el que se cree con derecho á la inmortalidad.

¿Podrá alegarse alguna razon para dejar de hacer comprensiva la medida á los médicos municipales y al personal entero dependiente del municipio? Ninguna valedera, ciertamente. Si de alta importancia es la instruccion primaria para el Es-

renunciar á las dichas del ignorante, y pensé en la profesion de alto periodista. ¡Y quién sabe hasta que gloriosas esferas hubiera llegado, empujado por traducciones, artículos y gacetillas, si propios y extraños, es decir si gente de casa y de fuera, no hubieran tenido la virtud (Dios se la premie) de convencerme de que no servía para tan sagrado ministerio!

Y entonces me pregunté asustado, como el individuo que caminando fatalmente hácia atrás, vé que tras de sí sólo queda ya un mortal abismo: ¿Pues para qué sirvo yo, sino sirvo para periodista? O lo que es igual, ¿qué podré ser ya que sea ménos que céntimo? Y por fin lo averigüé.

¡Ah! y lo averigüé gracias á un apreciable vecino que me quiere lo inmerecido, y del cual diré—mejorando á los lectores—que es un génio, aunque oculto y desconocido por su modestia; pero que así ha de maravillar él á los siglos futuros en cuanto diga «quiero» como yo me llamo Triaca. ¡De calabazas recuerdo yo que ganaron premios en las exposiciones y asombraban á cuantos las veían, con que para que mi vecino se quede sin su debida recompensa!

tado, no creemos que importe ménos la salud pública; si justo es recompensar las penosas tareas del maestro, justísimo nos parece atender á las necesidades del médico, que ha empleado cuádruple tiempo y capital en hacer su carrera, que tiene necesidad de cercenar cada año la quinta parte de sus mezquinos ingresos para la adquisicion de instrumentos y libros, y que corre además sin cesar inminentes peligros de contagio y de muerte, sobre carecer de sosiego y pasar la vida atribulado.

Principio quieren las cosas, y esperar debemos para la clase médica y demás funcionarios municipales las propias disposiciones que se adopten respecto á los profesores de instruccion primaria, si es que la lógica no pierde toda su eficacia, quedando reducida á una palabra enteramente vacía de sentido.

No trasladamos á nuestras columnas el Real decreto de 25 de Agosto, que motiva este artículo, por conceptuarlo innecesario.

Ahora, permítasenos llamar hácia este asunto la atencion de nuestros colegas, y tambien aprovechar la oportunidad de advertir cómo una disposicion favorable de la superioridad allana dificultades que de otra manera no se logra fácilmente vencer.

Mas ahora nos ocurren estas preguntas: ¿Qué tal recibirán los pueblos las medidas que el anunciado decreto abraza? ¿Podrá tener en efecto realizacion cumplida? Escrúpulos tan fundados son estos, que no fuera cuerdo calificarlos de *escrúpulos de monja*.

Lo que hay en este y en otros asuntos es, que

Una noche, cuando yo ménos lo esperaba y más oportuna era la ocasion para apabullarme, me dijo de ventana á ventana, ocultos los dos entre las negruras de la sombra:

«Triaca, tú eres de ruin condicion y has de convencerte de que dentro de tu pecho no hay nada, ni esto—y al decir así, oí un chasquido como el de una lastimada por un diente—¡que no valieras lo que yo! Pero en fin, esto no tiene remedio; bástete saber que no sirves para periodista de lustre y que si quieres ser algo serás solo un husmeador de noticias, y un innoble y torpe murmurador de lo tuyo y lo de otros.»

Y se calló.

Aquellas palabras resonaron en mis oídos como en oídos paganos los fatídicos augurios de inspirada sibila; dudé algo, pero sus razones habian sido tan persuasivas, que me convencieron.

Y aquí tienen Vds. el origen de mi actual vocacion de bajo cronista.

Resuelto mi ulterior destino, no sin ciertas dificultades,



nuestros gobiernos, movidos en ocasiones por el ansia de la popularidad y del aplauso, suelen dictar disposiciones que no han sido meditadas con madurez, y no deja de ser frecuente que por arrancar vanos elogios de algunos periódicos, conciten, incautos, la animadversión de los pueblos.

\*\*\*

Con escasa concurrencia de académicos, por hallarse muchos retenidos en provincias con diferentes motivos, se celebró el viernes en la Real Academia de Medicina la sesión electoral que le corresponde para la designación de un individuo del Senado. Resultó reelegido por tercera vez el Sr. D. Francisco Alonso y Rubio, por diez votos contra siete y dos papeletas en blanco. De esperar es que el Sr. Alonso corresponda con su iniciativa y firme voluntad á este nuevo testimonio de confianza y aprecio de sus compañeros de corporación.

\* \*

El mes de Setiembre parece haber empezado á despertar algún tanto á los muchos hombres que tenia enervados el ardor del estío. Pronto se pondrán á la obra los Consejos y las Academias, las Universidades y demás establecimientos de enseñanza, y será cosa muy de ver el fruto que rendirán sus tareas. Las numerosas sociedades médicas formadas en las provincias, se reunirán nuevamente llenas de celo y ávidas de provechosas reformas, y la infatigable prensa periodística llevará á todos los ángulos del reino las buenas nuevas que adquiera.

Por de pronto, contamos como seguro que al reanudar el Consejo de Sanidad sus tareas á mediados de este mes se ocupará en la discusión de dos

tades logré instalar mi consultorio y gabinete de murmuraciones en EL SIGLO MÉDICO.

Yo ví que se quedó desalquilado su sótano ó folletín y me dije: «Después de la pústula maligna y del carbunco, ¿quién mejor que tú, el bachiller Triaca, ha de ocupar ese modesto domicilio?» Y le ocupé.

Me presenté una tarde á los señores directores y redactores de EL SIGLO MÉDICO y les hablé así:

—Señores: en el periódico que Vds. escriben falta una pluma, y esa es la mía. Está probado enseguida.

Un periódico que trate de desempeñar espléndidamente su notable cometido debe ser una fotografía de lo que es el individuo, y de lo que es la clase ó la sociedad para quien vive y por la que circula.

La *Revista científica* marca un solo afán del espíritu humano y es como uno de los colores en que la luz se divide ó uno de los sonidos que forman la escala musical; es decir, calma la sed inextinguible del sabio, pero no conmueve ni interesa más que á una de las múltiples actividades y anhelos del médico.

El periódico debe ser muy distinta obra: especie de juego de colores que forme un cuadro completo de la

muy graves y difíciles asuntos: el llamado *arreglo de partidos* y las asendreadas *ordenanzas de farmacia*. Entre tanto, en la Dirección general de Beneficencia y Sanidad empieza á notarse algún movimiento, que da esperanzas de más ó menos profundas y acertadas reformas.

Vivir para ver, precepto que implica en sí un completo tratado de higiene. ¡Vivamos pues y veamos!

DECIO CARLAN.

## MADRID 4 DE SETIEMBRE DE 1881.

### EDUCACION FÍSICA DE LOS NIÑOS.

*Mens sana in corpore sano.*

Esta máxima de Juvenal que tanto se repite, y que sin embargo tan poco se medita, es la que debiera tenerse siempre presente tratándose de la educación, no ya sólo de los niños, sino hasta de los adultos. No es hoy nuestro objeto ocuparnos de la educación física de los niños en el primer quinquenio de su vida, que tantos por desgracia no pueden salvar; no es nuestro intento ocuparnos de la mortalidad en la primera infancia, sino tomar á los niños en la segunda y aún mucho después, para combatir ciertas preocupaciones de los padres y maestros encargados de dirigir su enseñanza, los cuales olvidan con desusada frecuencia la máxima arriba apuntada.

¿A quién, en efecto, no lastima el alma ver esos portentos de sabiduría, asombro de propios y extraños, que pasan horas y más horas pegados al libro, inmóviles, excitando su cerebro, que apé-

vida, ó combinación de notas capaz de constituir una expresión musical; debe retratar en sus páginas lo que el médico es, y lo que pretende llegar á ser; debe acudir á sus necesidades todas, y el médico, como tal, no vive abstraído en las diáfanas regiones de una ciencia pura, sino que es un hombre hostigado por aspiraciones infinitas que procura conseguir, que sufre conflictos sociales que desea resolver, animado por un corazón que ya se contrae con el dolor ó se dilata con el placer, que forma parte de un organismo cosmopolita cuyos miembros se agitan por todos los pueblos del orbe, que vive en medio de una comunión vastísima que le otorga derechos y le impone deberes, que anhela noticias y vive de curiosidades... y es preciso que á todas estas necesidades, y á todos estos intereses, y á todas estas aspiraciones, y á todos estos conflictos, y á todos estos goces y desmayos que forman su personalidad moral, intelectual y física, responda cumplidamente el periódico bien hecho; señalando las conquistas de la ciencia, y el perfeccionamiento de la profesión, y los caminos que se deben seguir cuando uno se encuentre desorientado, y el



nas si tiene tiempo para mal digerir tanto como se le embute; pero de cuerpo raquítico, color pajizo y con los síntomas todos que indican el escaso esmero que en su educación física se pone, absorbida como se halla ésta por la intelectual? ¿Qué extraño es, pues, que se malogren con sobrada frecuencia estos frutos precoces, y que haya adquirido entre nosotros carta de naturaleza la frase que dice: «ese niño vivirá poco: tiene demasiada inteligencia?»

Es preciso sentir el cariño que un padre hacía sus hijos siente para ponerse en condiciones de apreciar toda su profundidad, toda su verdadera intensidad, y disculpar en cierta manera cuánto embelesan á un padre las cosas más sencillas de su hijo, cuánto le arroban y hasta hacen perder el juicio las más pequeñas muestras de su inteligencia y aprovechamiento. Así les vemos entontecidos escuchar á sus hijos cuatro frases por ellos aprendidas y quizá mal comprendidas, ó recitar unos versos cuyo sentido distan mucho de alcanzar. Y esta buena disposición de los niños es la que obliga á los padres—ó al ménos así lo creen ellos—á no cejar un punto en sus propósitos; á enviarlos primero á la escuela, luego á la cátedra á escuchar las voces de maestros autorizadísimos que despierten su inteligencia y les infundan el deseo de desarrollarla más y más cada día. ¿Quién del cuerpo se acuerda en esos momentos dedicados por entero al alma? ¿Hay padre, dígasenos con franqueza, que cuide de que su hijo desarrolle su cuerpo á la par que su inteligencia? Si los hay son en verdad contadísimos. Cuidanse sólo de instruirle, cuidanse sólo de hacer, como dicen, un

código de moralidad á que debe sujetarse, y cómo vive el médico aquí y cómo viven los médicos allá... *et sic de ceteris.*

Sentado este precedente, no me negarán ustedes que uno de los rasgos más característicos de toda personalidad médica es el noticierismo, es la murmuración, y de ese me encargo yo.

No teman ustedes deslustre su obra: confinado en los límites de ese lazareto que llaman folletín, aislado de todos por las negras barreras de inespugnables filetes, obligado por condición y domicilio á ser un periodistilla de modesto sótano, procuraré que mis producciones hagan resaltar la brillantez de los aristocráticos artículos de piso alto, como esos marcos de ébano, negro y mate, sirven para realzar la luz de lienzos en donde las artísticas manchas de rosa, blanco, amarillo y ténue azul, simulan un efecto bellísimo de sol.

Seré lo que debo ser y como debo ser: un pregonero de noticias y un comentador de sucesos: hablaré de todo y en todos los estilos: una curiosidad científica, un hecho, un dicho, un apunte, una impresión, aquí

hombre de provecho para mañana, y lo que consiguen de esta manera es crear un ser raquítico, miembro inútil de la sociedad, de la que en breve habrá de separarse llevándose consigo su esperanza y arrebatando á sus padres su consuelo y toda su ventura. A esto conduce directamente su ciego cariño, á esto conduce directamente su imprevision. ¿Qué extraño es, pues, que tantos estragos haga entre nosotros el raquitismo, la tuberculosis mesentérica, la tisis pulmonar? ¿Qué extraño es que las víctimas de estas enfermedades sean los jóvenes de más disposición, los que más honra daban á la patria y más honra la prometían?

La educación física hállase entre nosotros sumamente descuidada, ó mejor dicho, de todo punto olvidada: no brillan los hijos á los ojos del vulgo por la agilidad, por la belleza de sus formas, por su robustez y excelentes condiciones sanitarias; brillan sólo por su prodigiosa memoria, por su precoz inteligencia, por su afán de aprender y de hacerse hombres, por todo lo que deslumbra, y esto es lo que á los padres ciega, y lo que tan caro pagan luego. Dejéranse desarrollar á sus hijos, fijáranse con especial cuidado en la salud del cuerpo, atendieranla como es debido y tendrían hijo: luego quedábales tiempo para instruirles y para darles una educación sólida, tanto intelectual como moral, pues el descuido de esta última contribuye en no pequeña parte á aumentar la mortalidad en esas edades.

«¿Qué pensar de esa inhumana educación que el tiempo presente á un porvenir incierto sacrificio; que carga á un niño de todo género de cadenas y empieza haciéndolo miserable, por prepa-

una lágrima ó un lamento, allí una carcajada ó un chiste, el aplauso y la censura, todo cuanto quiera, pero dicho con brevedad, con colorido, hé aquí lo que será el bachiller Triaca.

Me inspiraré en la prensa toda, en las conversaciones, en las academias...; será mío lo que no sea de otros y viceversa y daré una revista cada tres números. ¿Se me acepta?

Como me había convencido mi vecino, convení al personal de EL SIGLO MÉDICO.

Y se me respondió que sí.

Repito pues, señores:

—Buenos días y hasta el próximo número, ténganme por amigo y ordenen y manden lo que gusten á su affmo. servidor.—Q. S. M. B.

EL BACHILLER TRIACA.



rarle para una remota época no sé qué pretensa felicidad, que es creíble que nunca disfrutará? Aún suponiendo fundado en razón el objeto de esta educación, ¿quién puede, sin indignarse, contemplar á unos pobres desventurados, á un yugo inaguantable sujetos y condenados como galeotes á remo perpétuo, sin estar ciertos de que han de sacar fruto de tanto penar? En medio de llantos, de castigos, de amenazas y esclavitud, se vá la edad de la alegría. Por su bien atormentan al desdichado, sin ver que la muerte es la que llaman y que le vá á agarrar en mitad de este triste aparato. ¿Quién sabe cuantos niños perecen víctima de la extravagante discreción de un padre ó de un maestro? ¡Dichosos en huir así de su crueldad! que la única utilidad que de tantos males como les han hecho, sacan, es morir sin echar ménos la vida, cuyos abrojos solamente han sentido.» Este dice el filósofo ginebrino, el sábio Juan Jacobo Rousseau en su excelente tratado *De la educación*—tan digno de ser atentamente leído y meditado—exponiéndose, sin embargo, con ello á las burlas de los que se tienen por hombres de provecho, de aquellos que sin cesar repiten la máxima de que el tiempo que pasa no vuelve y esotra tan conocida de que el tiempo es oro. Pues que, ¿no es perder miserablemente el tiempo que se invierte en estudios más ó ménos latos, de mayor ó menor trascendencia, si á la postre, cuando de ellos debiéramos aprovecharnos, inclínase nuestro cuerpo hácia su madre la tierra, y resiste sostener inteligencia tan privilegiada? ¡Cuánto más no valdría el haber educado á la par el cuerpo y la mente, guardando siempre entre ambos armónico consorcio! No veríamos entonces, es cierto, esos prodigios que á los padres asombran, pero en cambio, ¡cuántos dolores nos ahorraríamos, de cuántos sin sabores nos veríamos libres!

De aquí la necesidad del ejercicio en el niño y en el adolescente; de aquí la grandísima utilidad de dos medios higiénicos y terapéuticos de gran importancia: la gimnasia y la hidroterapia. La gimnasia, que es la *moral del cuerpo*, como dice un ilustrado higienista, está por demás descuidada entre nosotros y no se la considera sino como simple recreo ó distracción. ¡Ah! ¡Si al ménos como recreo estuviera extendida como lo están otros recreos no tan honestos! Nos ocupamos harto temprano de la inteligencia, como dice Descuret en *La medicina de las pasiones*, y descuidamos demasiado el desarrollo del cuerpo: «entre nosotros, añade, se mira con sobrado desden los ejercicios gimnásticos, y, no obstante, su influencia es excesiva para ahogar deseos precoces ó moderar los violentos. Por otra parte, con la irritabilidad excesiva que al sistema nervio-

so comunica la instrucción prematura, las compleciones ván menoscabándose de día en día, y si no se pone un remedio, llegará tiempo en que no se hallarán brazos bastante robustos para trabajar.»

En Alemania, en Francia y en las demás naciones cultas abundan los gimnasios. Berlín mismo invirtió hace algun tiempo la suma de 450.000 pesetas en la construcción de un gimnasio *municipal*. En cambio en nuestra España son contados los que existen y aún más contados los que á ellos concurren. Y en verdad, ¿qué necesidad tienen de asistir á ellos los niños enclenques, enfermizos, de pecho estrecho, de musculatura flácida, que pasan gran parte del día encerrados en escuelas mal ventiladas y peor soleadas, inclinados sobre la mesa, inmóviles y esforzando su memoria para que retenga el mayor número posible de cosas que no entienden? ¿Qué necesidad tienen de concurrir á los gimnasios los hijos de padres escrofulosos, que viven en cuartos mal acondicionados, que se nutren mal y que se hallan en el período del crecimiento? ¿Qué importancia tiene para los escolares que pasan largas horas en las aulas, la gimnasia? ¿No tienen por ventura para su distracción y recreo los cafés y los teatros ú otros sitios peores donde se esparce el ánimo y se pone en actividad el cuerpo? ¿Qué falta hace á los literatos otra gimnasia que la gimnasia intelectual? ¿Há por ventura de medirse su inteligencia por sus fuerzas? ¡Ah! ¡Si supiéramos la gran importancia que tiene para nuestro bienestar la educación física, si nos paráramos un momento á meditar la importancia de la gimnasia, á la cual debieron indudablemente los antiguos aquel vigor de cuerpo y alma que de los modernos los distingue, cuántos males nos evitaríamos! ¡Cómo disminuirían gran número de neurosis que de día en día se extienden más y más, dando la razón á Marchal de Calvi, cuando escribía que «el músculo se vá y el sistema nervioso es el que domina!» ¡Cómo disminuirían los estragos que la tisis ocasiona!

Si no temiéramos alargar demasiado este artículo, insistiríamos y presentaríamos pruebas acerca de la influencia de la gimnasia en el desarrollo del torax, en el desarrollo de los músculos de los miembros, en el desarrollo de la capacidad pulmonar; insistiríamos acerca de la fuerza y el vigor que con ella se adquiere, dejando á un lado la alegría, la agilidad, la soltura, la salud y la tranquilidad de conciencia que proporciona. Nó, no consiste la gimnasia en ejercicios de puro recreo y distracción, ni en ejercicios peligrosos como algunos creen: la gimnasia como recurso higiénico y como recurso terapéutico; la gimnasia bien entendida y científicamente dirigida, puede ser de



una utilidad superior á muchos otros medios y de incuestionables resultados en esos niños pálidos, demacrados, que se constipan con gran facilidad, en quienes produce el frío grandísima sensación, y que á pesar de todo se dedican con afán al estudio. «Ejercitad su cuerpo, sus órganos, sus sentidos, sus fuerzas; pero mantened ociosa su alma cuanto más tiempo fuere posible.» Esto dice el ya citado Rousseau: «Obrad en todo al revés de lo que se usa, y casi siempre hareis bien. Como no quieren que el niño sea niño, sino doctor, los padres y los maestros no ven la hora de enmendar, corregir, reprender, acariciar, amenazar, prometer, instruir, y hablar en razón.» No se crea que es tiempo perdido para el niño esta época de libertad, ni hagamos como el avaro—y esto es lo que la mayoría de los padres hacen, y por eso les acontece lo propio que á éste—que pierde mucho por no querer perder nada. Cuidese como es debido de la educación física de los niños; no se descuide en lo más mínimo la de los grandes, y de esta manera cumpliremos el sábio precepto de *mens sana in corpore sano*, y tendremos generaciones robustas á la par que privilegiadas inteligencias.

RAMON SERRET.

## LOS CONGRESOS DE OGAÑO.

### CONGRESO DE LONDRES.

#### II

Ya en las diferentes ocasiones en que nos hemos ocupado de un modo más ó ménos directo de este Congreso, indicábamos, y hoy podemos afirmar, que ha sido uno de los más notables por el número y calidad de los concurrentes, por el orden de las discusiones, el método de los trabajos y la multitud de las cuestiones tratadas en el corto espacio de tiempo que han durado sus sesiones.

Muy difícil es el recopilar los numerosos datos que á la vista tenemos para dar una idea, siquiera fuera aproximada é incompleta, de las tareas de esta notable reunión. La heterogeneidad de los asuntos tratados, la diversidad de orígenes de las comunicaciones, dificulta mucho el ordenarlas para dar de ellas clara idea; su extensión imposibilita el que nosotros podamos dedicar á cada una de ellas un espacio que nos falta. Habremos pues de limitarnos á mencionar de cada una de las secciones, aquellos trabajos, que, ó por la novedad del asunto, ó por su mérito intrínseco, ó por los resultados obtenidos por su autor, merezcan mejor ser conocidos de todos nuestros lectores.

En cuanto á la importancia general del Congreso, ya bastante idea se ha dado en números anteriores y por ellos puede haberse juzgado que en esta ocasión, mejor que en ninguna otra, se ha visto reunido todo lo que en Europa hay hoy de más notable, así en la teoría como en la práctica de la medicina. Los nombres de Virchow, de Brown-Séquard, de Charcot, de Pasteur, de Peter, de Bouillaud, de Guérin, de Gueneau de Mussy, de Huxley, de Paget, y otra multitud de ellos que á cada paso vemos figurar en las actas, indican sobradamente la importancia y la altura que esta reunión científica ha alcanzado.

¡Cosa digna de atención! En medio de esta lucida y numerosa pléyade de hombres estudiosos, de sábios reconocidos, de infatigables investigadores de laboratorio y de clínicos y prácticos de reputación reconocida, han escaseado de tal manera los médicos españoles que si no mienten nuestras noticias, no ha llegado á media docena el número de los concurrentes. Este hecho que ya en otros Congresos viene repitiéndose, ¿tendrá alguna justificación?... Si la tiene, nosotros no se la hallamos, pues no acertamos á creer que los cuidados de la clientela opongan á nuestros prácticos para acudir á estas reuniones, un grado de dificultad mayor del que los de París ó Viena, por ejemplo, puedan encontrar, tanto más, cuanto que la experiencia acredita que esta misma clientela no les impide dejar por uno ó dos meses los grandes centros de población donde ejercen, para buscar solaz y esparcimiento en la quietud del campo ó en el agradable fresco de las costas, ni menos aún es obstáculo para que cuando el Estado les comisiona y sufraga los gastos, hagan expediciones científicas, peregrinen, llenando su cometido tras de la corte á donde está vá de jornada ó hagan escursiones en comisión para reconocer una fuente mineral, ó girar una visita sanitaria.

La causa de nuestra ausencia de los Congresos internacionales, aunque nos la trate de ocultar nuestro amor propio de españoles, nos la dice á gritos la punzante evidencia que resulta de multitud de hechos y manifestaciones que al más ligero análisis dán de sí nuestra literatura médica deficiente, nuestra enseñanza decadente, el movimiento de las academias y sociedades, que tiene más de galvánico y ficticio que de positivo y vital; el estado, en fin, de nuestra profesión en todos sus sentidos y particularmente en el científico y especulativo. La causa está en que... olvidábamos nuestro papel de meros cronistas, y siguiendo este camino de razonadores indigestos, es muy posible que ocupáramos muchos números de EL SIGLO MÉDICO, sin haber llegado á decir nada de lo verdaderamente sustancioso que el Congreso internacional de Londres pueda tener.

Cada uno de los presidentes de las diferentes secciones, ha pronunciado, como ya hemos dicho, un discurso encaminado á dar una idea abreviada acerca del estado de los conocimientos actuales, en la rama de la medicina correspondiente. Estos discursos, en los cuales se habrá desplegado un número de condiciones estimables, que fácilmente hacen esperar el renombre de los autores y la solemnidad de la ocasión en que han sido leídos, no han visto aún la luz pública, y por lo tanto, tendremos aún que limitarnos á recordar, que los más interesantes, según las impresiones que en la prensa francesa é inglesa podemos recoger, han sido el del presidente Paget, el de Virchow y el de Huxley. Particularmente el del segundo produjo gran sensación por versar acerca del valor de la experimentación en patología y ser una especie de polémica con tentativas de dura corrección, á las ideas que de algún tiempo á esta parte vienen propagándose en Inglaterra por los anti-vivisectores y los románticos protectores de los animales que llegaron á conseguir, como nuestros lectores recordarán, que el Parlamento se ocupara en este asunto y legislara reglas coercitivas para el ejercicio de la fisiología experimental en el territorio de la culta Inglaterra. Cuando conociéramos este trabajo por extenso, daremos de él una cuenta más ó ménos detallada, según su importancia nos lo exija y el espacio disponible nos lo consienta.

Entraremos por ahora en la reseña de los trabajos más importantes de las diferentes secciones, del modo más metódico que nos sea posible.

La primer sección de anatomía normal ha tenido





por presidente al profesor Flower. El primer trabajo en ella presentado correspondió al Dr. His de Leipsick y versó acerca de este punto: *El embrión del hombre no parece poseer en ninguna época vesícula alantoides independiente*, siendo combatido el preopinante por el doctor Allen Thomson, que atribuyó á alteraciones patológicas la mayoría de los embriones examinados por His.

El Dr. Struthers de Aberdeen y el Dr. Lesshaft de San Petersburgo, presentaron dos trabajos que tienen un gran interés para la que pudiéramos llamar anatomía fisiológica ó trascendental. Se ocupaba el primero de las *eminencias supracondíleas del húmero en el hombre*, eminencias que por presentarse en todos los mamíferos desde el ornitorinco hasta nuestra raza, serían para el autor una prueba más de la teoría de la descendencia.

La Memoria de Lesshaft tiene por base muchos experimentos hechos sobre animales jóvenes, con el objeto de determinar la parte que corresponde á los órganos próximos á los huesos, como los músculos, los ligamentos y las aponeurosis en el modo de desarrollo y en la constitución exterior de los mismos huesos. Opina el autor que el desarrollo de todas las partes de un hueso se encuentra en razón de la actividad de los músculos próximos. Cree también que el hueso se desarrolla proyectándose hacia el exterior cuando la resistencia de las partes vecinas disminuye en un punto; y por consecuencia que el desarrollo del hueso es menos considerable en los puntos en donde soporta una presión exterior más fuerte, es decir, que la nutrición del tejido óseo se encuentra en razón inversa de las presiones que se ejercen en su superficie.

Al mismo autor pertenece otra comunicación relativa á la *situación del estómago y las relaciones que existen entre su forma y su función*. Afirma en ella que el estómago se encuentra situado verticalmente en la cavidad abdominal de tal manera que su fondo toca con el diafragma. Combatieron esta opinión Holden, His, Kolliker y Braune, para quienes el estómago ocupa la posición oblicua que clásicamente viene describiéndose y solamente en los niños muy pequeños es en el que guarda la posición descrita por Lesshaft. Insistió este en el trayecto impuesto á las materias contenidas en el estómago por la acción de las fibras musculares dirigidas en diversos sentidos; subordina los movimientos de los alimentos á la forma del estómago, admitiendo que se producen dentro de él una corriente superficial y otra central; la primera dirigida desde el fondo de saco mayor al píloro y la segunda en sentido opuesto. El autor parece que principalmente se apoya en los datos anatómicos, y no falta alguna reseña en la que se le imputa el haberse apoyado poco en las observaciones y en los hechos fisiológicos, pero por nuestra parte encontramos que alguno de los estudiados por la fisiología moderna podría tener explicación fácil aceptando sus opiniones: tal es, por ejemplo, la rapidez de paso de los líquidos desde el esófago al intestino.

Partiendo de las investigaciones de Meynert y de Duval, el Dr. Laura de Turin ha hecho algunas otras acerca del *origen profundo de algunos nervios craneales*, y en forma de comunicación las ha dirigido al Congreso con las conclusiones siguientes:

a. Las células del núcleo del hipogloso poseen prolongaciones que se dirigen á las raíces del nervio.

b. Las células colocadas á lo largo de las raíces, y por delante del núcleo del hipogloso (núcleo anterior accesorio de Duval), envían sus prolongaciones hacia afuera y atrás.

c. Las células del núcleo ambiguo de Krause (núcleo anterior accesorio del pneumogastrio de Meyner) envían sus prolongaciones hacia adentro y atrás hasta el núcleo del pneumogastrio.

d. Las células del núcleo llamado *auditivo externo* envían sus prolongaciones, no á las raíces, sino muy por delante entre las fibras de la columna blanca lateral.

e. Las células de los núcleos facial-abductor-trigémico, poseen prolongaciones que ganan las raíces de los nervios correspondientes.

f. En cuanto á las celulitas de la sustancia gelatinosa de Rolando, comprendidas en la raíz ascendente del trigémico, no puede añadirse ningún dato sobre su destino; las células medias envían sus prolongaciones hacia la línea media y no hacia las raíces.

g. A todo lo largo de la médula oblongada, desde el gloso-faríngeo al trigémico, se encuentran grandes células diseminadas, que emiten sus prolongaciones hacia el medio y atrás, sin que jamás las haya visto el autor continuarse con las raíces de un nervio craneano como otros han dicho.

También ofreció interés otro trabajo del mismo Laura, relativo á la estructura íntima de la médula espinal. Para él muchas células de las astas anteriores, mandan prolongaciones á las raíces anteriores, y en la región cervical á las raíces del nervio espinal; en la comisura anterior hay fibras que provienen de las células de los cuernos anteriores y de los posteriores; en la columna de Clarke nacen prolongaciones que después de aproximarse al conducto central, se encorvan hacia afuera para formar un haz ancho que atraviesa el cuerno anterior para perderse en el cordón lateral, etc.

El Dr. Benedikt de Viena se ocupó de un nuevo método de mensuración de los cráneos, y el Dr. Cunningham de Edimburgo de *el valor del origen de inervación de un músculo*, como guías en las investigaciones para establecer la historia comparativa de este músculo. Aun concediendo alguna importancia á esta determinación, rechaza Cunningham el rigorismo de la fórmula de Ruge, según el cual debe considerarse el músculo como órgano terminal del nervio, y por consecuencia cuando la posición y relaciones de un músculo se modifican, pueden conocerse sus relaciones anteriores clásicas, reconociendo el origen de su inervación. Para Cunningham es más exacto el afirmar que si el origen medular de donde derivan las fibras nerviosas es siempre el mismo, lo cierto es que los cordones nerviosos que ligan el músculo á estas partes constantes, son á menudo muy diferentes.

El Dr. Fæsebech, de Brunswick, disertó acerca de la independencia de la porción llamada motora del trigémico.

El Dr. Howard, de Nueva-York, leyó un trabajo sobre la *elevación de la epiglótis por la extensión forzada de la cabeza y el cuello*. La tracción ejercida sobre el hioides por los músculos que se insertan en él y en el maxilar inferior obliga á la epiglótis á ejecutar un movimiento de báscula hacia adelante, por tirar de ella el hioides mediante el ligamento hio-epiglótico. Llegó pues á la conclusión de que este es el sólo medio para elevar completamente la epiglótis en un enfermo insensible y que se halle en la posición dorsal.

*El desarrollo del mesodermo en el conejo* fué el asunto de la comunicación leída por el eminente Kolliker, quien también dió cuenta de otra redactada por su hijo acerca del *hueso intermaxilar del hombre*.

El Dr. Femvick expuso luego los resultados de numerosas inyecciones por él ejecutadas en las redes venosas subcutáneas del tronco, que le han permitido comprobar la existencia de troncos venosos anastomóticos que unen las redes anteriores subcutáneas del tronco con las venas femoral, axilar y subclavia; las válvulas colocadas en el origen de estos troncos, determinan la dirección de la corriente desde la superficie al interior. Entre las venas epigástricas superficiales y profundas existen también ramas anasto-



mósicas, en las cuales circula la sangre hacia las venas profundas por oponerse las válvulas á que lo haga en sentido inverso. También las venas intercostales sirven para trasportar á la ázigos una parte de la sangre que recorre las venas mamarias internas. Por último, la vena porta se encuentra en relacion con la epigástrica profunda por el intermedio de la vena de Sappey y con las venas vesicales.

El Dr. Knopf, de Dublin, hizo un estudio crítico de los trabajos antiguos y modernos, sobre los senos cerebrales y sus variaciones; Garson de Londres de la pelvimetría, bajo el punto de vista de la comparacion de las razas, admitiendo que las medidas del diámetro trasverso tienen mucha más importancia que las del antero-posterior.

Rei y Lebedeff, de San Petersburgo, se han ocupado, el primero del desarrollo de la glándula mamaria, y el segundo sobre el origen de anencefalia y de la espina bífida.

Sapolski, de Milan, hizo notar su creencia de que el nervio intermediario de Wrisberg es independiente y forma la parte inicial de la cuerda del tímpano. Segun esto, serian ya trece los nervios craneales, y admitiendo también la independencia de la porcion motora del trigémino, que ántes hemos visto propuesta, tendríamos catorce.

De esta apresurada relacion, podemos deducir que los trabajos á que mayor importancia se ha dado, y los que han figurado en mayor número en esta seccion han sido los que tenían una relacion más ó menos inmediata con los problemas embriogénicos y antropológicos, que tanto preocupan en el día á todos los pensadores. En efecto, excepcion hecha de las memorias referentes á la elevacion de la epiglotis, (que en realidad más corresponde á fisiología que á anatomía), de las comunicaciones entre las venas subcutáneas del tronco, y las profundas y de la pelvimetría, casi todas las demás han tenido el carácter á que ántes hacíamos referencia. Hecho es este, que, aun cuando no demuestra, ayuda á pensar con muchos otros, la visible desmembracion que la llamada ciencia anatómica vá de día en día experimentando, desde el momento en que se han presentado la biología, la antropología y la patología, á reclamarle la devolucion de los empréstitos conque ella habia construido su artificioso edificio.

DR. PRIETO.

## SECCION PRÁCTICA.

### DISTOCIA FETAL.

Insercion viciosa de la placenta.—Presentacion de tronco.—Version podálica.—Muerte á los seis días.

(Continuacion.)

Y metí nuevamente mi mano derecha en busca del otro pié.

¡Imposible parecen las dificultades que en estas maniobras, intelectualmente sencillísimas, presenta de vez en cuando la práctica!

Recorria perfectamente el borde externo de la pierna, muslo y nalga del miembro extraído, y siendo claro, decisivo y terminante que del lado opuesto debia encontrar el arranque del otro miembro, buscaba de este lado la pierna derecha y todo encontraba menos lo que queria. Mi codo en la vulva, la mano paseando la superficie interna del fondo de la matriz, orientándose siempre con el miembro sujeto, todavia trascurrió un buen rato primero que logré dar allá, en lo último del fondo, y muy á su lado izquierdo, con la otra pierna doblada, pero al cogerla, ni mi mano tenía fuer-

zas para hacer tracciones, ni mis dedos para doblarse en forma de gancho. ¡Qué momento aquel! ¡llegar al fin deseado, y al tropezar con el miembro encontrarme desprovisto en absoluto de fuerzas! No quise sacar la mano; esperé unos segundos, coji con el dedo índice á modo de gancho la pierna, la desdoblé con gran dificultad; con mi ardiente deseo de concluir saqué fuerzas de flaqueza, y por fin pude ver ambas piernas juntas y ambos piés fuera de la vulva.

El resto de la maniobra fué rapidísimo y hecho en ménos tiempo del que tardo en contarlo: tracciones sobre la criatura, movimiento de rotacion interna del tronco, desprendimiento de los hombros, occipucio hacia adelante, movimiento de báscula en la cabeza para meter por el estrecho inferior y la vulva el diámetro occipito frontal y salida completa de la criatura.

Inmediatamente despues estraje la placenta que se hallaba desprendida.

La hemorragia durante la version fué pequeña; la de un parto ordinario.

La maniobra duró desde su comienzo hasta su final, unos 45 minutos.

Limpiadas las partes súcias, proyectados al interior de la matriz chorros de agua tibia, despues de haber reconocido la cavidad y extraídos algunos coágulos, fué conducida á su lecho la parturiente, donde se la fajó y dió alguna cantidad de cornezuelo de centeno.

Cuatro horas despues, á las ocho de la noche, recibí un aviso de que la parida se encontraba muy mal; acudí enseguida y la encontré con todos los síntomas de una profunda y mortal anemia; palidez suma, desfallecimiento, sudores abundantes y frescos, extremidades frias y el latido radial tan tenuísimo, que era imposible percibirlo. Segun dijo la comadrona que habia permanecido á su lado, perdió despues todavia algo de sangre, pero en pequeña cantidad.

Mandé que siguiera con los caldos y las cucharadas de vino de Jerez, que á menudo venia ya usando, templar con paños calientes sus miembros enfriados, repetir el cornezuelo y usar una mistura apropiada.

Dos horas despues, la visitaba nuevamente, acompañado de mi distinguido amigo D. José Ustariz, cirujano de grandes merecimientos, versado ya en la práctica de la transfusion sanguínea, y á quien le planteaba yo el problema de si dadas las condiciones de aquella mujer, á todas luces bajo la influencia de una mortal anemia, procedia y él me aconsejaba practicar la transfusion.

Examinó la enferma, la vió en el mismo estado que he descrito en líneas anteriores, convino conmigo en que allí habia, al parecer, una profunda anemia, que la cosa era grave nada más.

Y digo nada más, porque con respecto á la transfusion me dijo: «sí, esta es una de las ocasiones en que parece bien indicada, pero...»

Este *pero* era todo un discurso de tentativas sin éxitos, de temores y prudentes avisos.

Porque mi amigo Ustariz, que valiendo mucho, pero adviértase que mucho, no es de esos que esponjan su prestigio con sueltos en ciertos periódicos, ni la emprende por atajos súcios á fin de llegar pronto y sin grandes dificultades á donde no se llega decentemente sino en fuerza de un trabajo honrado y constante; mi amigo Ustariz, repito, que es sin duda el profesor que más transfusiones ha hecho en España; siquiera no las haya sabido *La Correspondencia* de idem, y que ha sido uno de los más entusiastas mantenedores de ellas, y el que mejor y más científicamente ha dado á conocer en nuestro país este recurso terapéutico como lo atestiguan aquellos brillantes artículos sobre el particular que vieron la luz en los ya muertos *Anales de Ciencias Médicas* al comenzar la vida de este periódico, hoy es un entusiasta prudentísimo suyo,



que para mí equivale á tener la menor cantidad posible de entusiasmo en una materia.

Y consiste todo, en que no siendo el Sr. Ustariz—áun cuando muy joven aún—de esos cirujanos que confían su prestigio y entregan su conciencia á los éxitos del momento, pero del primer momento, porque despues, y á veces inmediatamente despues, sólo queda una catástrofe más ó ménos justificada, siendo, pues, un profesor de conciencia y de ilustración, que procede como un esperto práctico que procura armonizar el progreso con la prudencia, al revés de esos cirujanos viejos—hablo sin alusiones—que proceden como adocenados jóvenes, hambrientos de ruido y de nombre; declara francamente que cree que la transfusión debe emplearse muy poco y con muchísimas precauciones.

Verdaderamente este problema es como otros muchos problemas que entrañan la medicina y la cirugía, y de los cuales al principio el individuo acepta la solución terapéutica con todo el entusiasmo y el calor que permiten las risueñas y venturosas estadísticas que ofrecen los libros y revistas, pero despues vienen las restricciones de los fracasos y de la experiencia propia; y con respecto á la transfusión de la sangre, es de creer que aún resta en ella mucho por estudiar; antes de invertirla en uno de esos procedimientos, que lo mismo se practican en la infecta sala del hospital, donde al enfermo rodean sólo médicos, practicantes, y enfermeros, es decir, la ciencia y sus operarios, animados exclusivamente del interés clínico, que en la espléndida alcoba de un potentado, donde la ciencia y sus apóstoles se pierden entre ese hervidero de personas y sentimientos y responsabilidades que hacen de la situación del médico una de las más embarazosas y difíciles de la vida.

Recuerdo muy bien que en una de sus últimas revistas decía en este mismo periódico mi íntimo compañero el Dr. Diloup, ocupándose de la sangre, que en la Sociedad de terapéutica de París, y hace pocos días se había demostrado, y convenido en su verdad, que la sangre inyectada no se asimila y que es eliminada por la orina; y de esa misma sesión recuerdo también que Dujardin-Beaumetz, haciendo observaciones á una comunicación del Dr. Roussel (de Ginebra)—y de la cual resulta, que en 53 casos ha obtenido 27 curaciones, 14 medios éxitos y 14 fracasos,—decía que la transfusión se asemeja á una sangría, porque la sangre transfundida muere, sea cualquiera el tiempo infinitesimal que transcurra entre su salida de un vaso y el momento de su ingreso en una nueva vena,—puesto que la sangre, como dice Hayem, no se trasplanta,—y además, porque esta misma sangre destruye en cierta medida el medio interno del que la recibe, por lo cual su efecto terapéutico se debe al estímulo que causa.

Sin empeñarnos en más disquisiciones sobre este asunto, pues no concluiríamos en muchas páginas, bueno será que digamos que deben ser mirados con cierto respeto los procedimientos terapéuticos que pueden dejar en pos de sí un cadáver, y con respecto á la transfusión es cosa ya experimentada que un golpe de émbolo puede mandar un organismo á la tumba como herido por el rayo.

Resultado, que en el caso actual decidimos esperar y ver si la parturiente reaccionaba con caldos, vino y demás medios usuales y conducentes al objeto. Tuve que extraerla la orina.

Día 3, por la mañana.—Creí encontrármela muerta y no fué así. La reacción se había desenvuelto y la enferma presentaba un estado relativamente favorable, calor bien generalizado, el abatimiento disminuido, la inteligencia perfecta, el pulso apreciable y frecuente, sed á menudo, el flujo loquial regular, oloroso y con expulsión de algunos insignificantes

restos de membranas; la emisión de la orina bien.

La reacción siguió aumentando en intensidad durante el día, en términos de que, en el siguiente, es decir, el

Día 4, á las dos de la mañana, fui llamado, porque se encontraba muy mal la enferma, y pude notar que, como si la reacción hubiera salido disparada y avanzado mucho más lejos de lo conveniente, aparecía con todo el aspecto de una fiebre intensísima. Pulso algo duro y con una frecuencia imposible de contar, rostro encendido, mirada expresiva y temperatura á los 41°, el aparato genital no acusaba novedad; flujo regular, vientre ligeramente timpanizado, falta de dolor y de sensibilidad.

Indicación.—Deprimir la fiebre, rebajar la temperatura.

Prescripción.—Enemas de bisulfato de quinina, poniéndole un gramo por dosis; gránulos de sulfato de estricnina de medio miligramo á menudo, para mantener alguna tonicidad en el aparato vascular y evitar una postración mortal; agua *ad libitum*, caldos...

Durante el día se aplicaron en enemas cuatro gramos de bisulfato de quinina y se logró rebajar la temperatura hasta 38° y el pulso hasta cerca de cien latidos por minuto. No había síntomas de embriaguez quinica.

(Concluirá.)

A. PULIDO.

## CASO GRAVE DE INTOXICACION

### POR EL ACETATO TRIBÁSICO DE PLOMO.

Reseñar la interesante historia clínica de un caso de envenenamiento poco frecuente, ó sea del producido por la brusca introducción en las vías digestivas de una fuerte disolución del *subacetato de plomo*, es el móvil que me induce á trazar estas mal pergeñadas líneas.

—D. Ricardo Gaspar y Valero, joven de unos 24 años de edad, temperamento nervioso, constitución activa, casado, dedicado al comercio de caballos, ha disfrutado siempre de buena salud, y entre los antecedentes patológicos, tanto de él, como de sus ascendientes, no existe hecho alguno de verdadera importancia para el presente caso.

El 24 de Febrero último, á las nueve de la noche, compró en una botica 30 gramos de *crémor tártaro* é igual cantidad de *subacetato sólido de plomo*; el primero para tomarlo como purgante, y la sal plúmbica para usarla al exterior disuelta en agua; pocos momentos despues, puso en un vaso de agua azucarada la mitad del *subacetato de plomo* (15 gramos) creyendo era *crémor*, y acto seguido la bebió, viniendo más tarde á advertir la desgraciada equivocación de que acababa de ser víctima; intranquilo al pronto, serenóse luego, al asegurarle algunos que el hecho no tendría en sí consecuencia alguna de importancia.

Al amanecer del día 25 comenzó á sentir abatimiento, ansiedad general, escalofríos, fuertes dolores cólicos seguidos de vómitos de materias alimenticias, suspendidas en un líquido amarillo-oscuro, y deposiciones diarreicas. Algunas horas despues fui llamado por este enfermo, al cual encontré el pulso pequeño y concentrado al principio, tranquilo y sosegado más tarde; la respiración desigual, pausada y como entrecortada ó sostenida por el enfermo en el momento en que se iniciaban los abundantes vómitos de líquido verdoso que eran acompañados de intensos dolores intestinales; estos dos síntomas presentábanse bajo la forma paroxística, repitiendo sus accesos cada cuarto de hora. En vista de este estado, dispuse la administración del cocimiento de arroz con jarabe de goma,



la limonada sulfúrica y dos pociones, una de sulfato de sosa y otra de clorhidrato de morfina.

Por la tarde de este día continuó el mismo cuadro sintomatológico; los vómitos biliosos eran seguidos de violentos dolores cólicos, que ya en estos momentos recorrían todo el tramo intestinal, siendo acompañados de fuerte retracción de las paredes del vientre que el enfermo ayudaba con el decúbito abdominal y la compresión, con lo cual parecía conseguir algún alivio. Por la noche presentáronse dos síntomas notables: las orinas que eran abundantes, aparecieron teñidas de color rojizo, debido á la presencia en ellas de la sangre, y las deposiciones ventrales, que se iban haciendo poco frecuentes, también participaban del mismo color que la orina.

El día 26 pude observar la cara contraída y pálida, los ojos hundidos y rodeados de un círculo azulado, el pulso concentrado y algo frecuente, calor de la piel aumentado, sudores frios; parte de la lengua y las encías en su borde libre eran de color azul-oscuro, los dientes empañados, sabor dulzaino estíptico ó metálico; el aliento fétido como en el día anterior; persistieron los vómitos; los dolores cólicos y las orinas sanguinolentas, las cámaras fueron escasas y raras. Continúo el mismo tratamiento que el día anterior.

El día 27 disminuyó notablemente la intensidad y frecuencia de los síntomas; el pulso fué normal, las orinas tomaron color más claro, como acercándose al estado fisiológico. Siguió con igual tratamiento; concediéndole caldo y sémola; le dispuse lavativas emolientes.

El día 28 presentóse la remisión completa de todos los síntomas; las deposiciones fueron normales.

El 1.º de Marzo volvió nuevamente el vómito, con ligera ansiedad epigástrica, trastorno este que cesó buenamente en el siguiente día 2, iniciándose una notable mejoría, que continuó durante los días 3, 4, 5, 6 y 7, en que entró ya, al parecer, en el periodo de convalecencia, no quedando otra cosa que el color amarillo subictérico de la piel y el enflaquecimiento general.

La mejoría que acabo de indicar, no fué otra cosa que una pequeña tregua; el día 8, después de algunos desarreglos en el régimen alimenticio, sintióse este enfermo nueva é intensamente atacado de la gastroenteralgia y los vómitos de materias biliosas de color verde y sabor amargo, que eran acompañados de fuerte retracción de las paredes del vientre; síntomas estos, que ahora, como anteriormente, presentáronse por paroxismos; las facciones tomaron un tinte particular, contraíalas el enfermo en el momento del dolor, que cada vez se hacia ménos tolerable, tanto que se le veía revolcarse desesperadamente en la cama, levantándose después gimiendo y lamentándose, dando lugar con ello al espectáculo más desconsolador; pasado el acceso, serenábase por algunos momentos, quedándole solamente un dolor sordo en la región abdominal; el pulso contraído y pequeño durante el acceso, volvíase después normal y sosegado. En este día presentóse bien marcadamente la astringencia de vientre, síntoma que debo atribuir á la fuerte contracción de la túnica muscular de los intestinos, á la vez que á la disminución de las secreciones intestinales provocada por la acción local del subacetato de plomo; la orina esta vez fué clara, sin coloración anormal alguna. Acompañaron á todos estos trastornos funcionales, otros dependientes única y exclusivamente del sistema nervioso, tales como el insomnio, que era persistente aún en los momentos en que no había dolores, los calambres de los miembros, la voz algún tanto apagada, y el abatimiento moral marcadísimo. En vista de este estado, le dispuse nuevamente la poción de clorhidrato de morfina, otra de

sulfato de magnesia y lavativas purgantes, dejándolo sujeto á dieta animal.

El día 9 continuó notablemente aumentado el cuadro de síntomas del día anterior; los accesos de dolores cólicos son frecuentísimos y muy intensos, los vómitos pertinaces, persiste el insomnio; observándose en algunos momentos delirio general bajo.

Vista la gravedad del caso, indiqué á la familia del paciente la conveniencia de tener una consulta, que seguidamente tuvo lugar con los Sres. A. García y Perez Vilallonga, acordándose unánimemente entre los tres, después de estar conformes con el diagnóstico del mal y reservado pronóstico del mismo, el entablar un tratamiento enérgico; al efecto se le dispuso un baño general templado, que hizo disminuir los dolores algún tanto, y la administración de purgantes drásticos, tales como el aceite de croton, la resina de jalapa é inyecciones hipodérmicas con una disolución de sulfato de atropina (1 centígramo); los dos medicamentos primeros con objeto de provocar las evacuaciones albinas, y este último como coadyuvante de los otros, para conseguir la relajación de las fibras musculares de los intestinos.

El día 10, á pesar del enérgico tratamiento planteado anteriormente, no pudo conseguirse resultado alguno favorable; los medicamentos administrados por la boca eran devueltos con los vómitos; la atropina no surtió otro efecto que la dilatación de la pupila; presentáronse dos síncope bastante intensos.

Convencido de lo infructuoso del tratamiento que estaba empleándose, así como de la evidente gravedad del enfermo, atendida su notable postración, indiqué á mis dignos é ilustrados compañeros la conveniencia de plantear *al pié de la letra* el tratamiento de los hermanos de la Caridad; á lo que accedieron buenamente. Acto seguido procedióse á ello de la manera siguiente.

Este tratamiento de la Caridad duró seis días.

*Día 1.º* Lavativa purgante de los pintores; durante el día, agua de cañafistula con el jarabe de espiño cervical; por la noche, enema anodino de los pintores y el bolo calmante. Continuaron los vómitos y dolores cólicos: hubo dos evacuaciones de color verde-oscuro, y ligerísima remisión de los dolores. Administráronse los sacramentos (sólo la confesión), en vista de la gravedad y solicitados por el enfermo.

*Día 2.º* Por la mañana en dos veces el agua bendita, y la tisana sudorífica; por la noche lavativa anodina y bolo calmante. Hubo vómitos abundantísimos de un líquido craso de color verde, que duraron casi todo el día; por la tarde cedieron ligeramente, desapareciendo por la noche; hizo dos evacuaciones ventrales del mismo aspecto, aunque algo más consistentes que el día anterior.

*Día 3.º* Tisana sudorífica laxante, tisana sudorífica simple; poción purgante de los pintores; por la noche enema anodino y bolo calmante. Se le concedió caldo ligero; los dolores cólicos y los vómitos no fueron tan intensos y frecuentes como ántes; las deposiciones fueron excrementos de color verde-oscuro, más bien negruzco, sobre todo algún tiempo después de depuestos.

*Día 4.º* El mismo tratamiento que el día anterior. Disminuyeron notablemente los dolores cólicos, hubo alguna evacuación ventral; durmió y descansó.

*Día 5.º* Cocimiento sudorífico; por la tarde lavativa purgante; al anochecer, la lavativa anodina, y después el bolo calmante. Diósele caldo algo más consistente.

*Día 6.º* Poción purgante de los pintores; cocimiento sudorífico simple, enema anodino y bolo calmante. Remisión importante de todos los síntomas.

Durante todos estos días observóse profundo sueño en la última mitad de la noche y por las mañanas,



quizás producido por el ópio, así como sudores durante todo el día.

En el siguiente día 16 continuó mejorando; á pesar de esto, todavía hizo uso de la mitad de la poción purgante, con lo que se lograron algunas deposiciones. Las funciones todas iban desempeñándose con normalidad.

Ya desde este momento entró este enfermo de lleno en el período de la convalecencia precursor de la curación que se completó en pocos días.

Trascurridos unos cinco meses, hemos tenido la satisfacción de ver recientemente á este enfermo, el cual no ha tenido síntoma alguno de enteralgia, parálisis, ni encefalopatía saturninas; únicamente ha quedado en un estado de *anemia general*, consecutivo indudablemente á aquel brusco envenenamiento, el cual confío cederá con la administración de los tónicos ferruginosos y la observancia de un riguroso régimen higiénico.

Terminaré haciendo brevísimas consideraciones sobre el presente caso: una de ellas se refiere á la presentación de las orinas y cámaras sanguinolentas en el primer período del envenenamiento. La existencia de sangre en las deposiciones debió ser causada por la acción tóxica, fuertemente astringente, casi caterética de la disolución concentrada de sub-acetato de plomo sobre la delicada mucosa del tubo digestivo, y la sangre de las orinas, á la fuerte congestión del aparato renal, que es la principal vía de eliminación del veneno, tanto que, según los experimentos de M. Ollivier, puede provocarse con este envenenamiento la verdadera albuminuria, hasta llegar á constituir la enfermedad de Bright con todos sus síntomas, incluso la urémia; en nuestro enfermo, á pesar de no haber analizado la orina, que como hemos dicho contenía notable cantidad de sangre, creemos debió existir la albuminuria, siquiera fuese de una manera pasajera.

En el primer período de esta rara intoxicación (de la que no es fácil exista otro caso igual, pues la vez que más, según el Dr. Leridon, se dieron 30 centigramos de la sal plúmbica tres días seguidos), recurrí á los sulfatos de sosa y magnesia esperando lograr la transformación completa del acetato tribásico de plomo en un sulfato insoluble, el cual siendo inofensivo á la vez que purgante, me diese por resultado la curación del enfermo; pero como ya hemos visto, el éxito fué tan escaso, que tuvimos necesidad de recurrir á los drásticos que no pudieron tolerarse por los constantes vómitos, en vista de lo cual planteé sin vacilación el *tratamiento de la Caridad*, el cual surtió los favorables efectos que eran de esperar, logrando con ello la salvación de este desgraciado enfermo que se encontraba en tan apurado trance. Este hecho muévenos á recomendar el indicado tratamiento, que puede decirse está completamente relegado al olvido, por haberlo desacreditado algunos profesores, quizás sin razones bastante fundadas para ello.

DR. J. REIG GASCÓ.

Zaragoza, Agosto de 1881.

## PRENSA MÉDICA.

### NACIONAL.

#### Cálculo salivar.

En el estimable colega que vé la luz en Barcelona con el título de *Gaceta Médica Catalana*, ha publicado el Sr. D. Enrique Valero Mutty una interesante ob-

servación de cálculo salivar que en sí mismo ha podido recoger dicho señor.

La enfermedad empezó en Junio del año 1879 con ligera molestia en el suelo de la boca, al lado derecho del frenillo de la lengua y por debajo del tubérculo que corresponde al conducto de Warthon, á la cual no dió importancia el Sr. Valero, quien en varias ocasiones observó lo siguiente:

«Elevando la punta de la lengua hácia la bóveda palatina y comprimiendo con alguna fuerza hácia adelante el tumor, salía por el orificio que corresponde al conducto de Warthon un pequeño chorro de saliva que era impelida con fuerza hácia arriba, como si se tratara de un pequeño surtidor. Este hecho me hizo comprender que el tumor estaba constituido en totalidad por un depósito de saliva muy espesa, ya que ésta con tanta facilidad salía al comprimir el tumor, quedando éste despues de la compresión en igual estado que al principio.»

Así pasó todo el mes de Junio y parte del de Julio, hasta que el día 20 le fué ya imposible «verificar con desembarazo los movimientos laterales de la lengua, puesto que cuando tal hacia, una agudísima punzada, que arrancaba del tumor, me obligaba á colocar más que deprisa la lengua en su posición normal. Trascurrieron de ocho á diez días sin otros síntomas que los dichos, advirtiéndome que en el transcurso de los días mencionados no hubo aumento ni disminución de cantidad ni calidad del flujo salival. El día 29 de Julio noté que me era imposible verificar la deglución de alimentos sólidos, aunque los líquidos pasaban sin dificultad, debido todo á la lengua que, al verificar el plano inclinado para favorecer el deslizamiento de los alimentos, comprimía el tumor, puesto que este se hallaba, como he dicho, á uno de los lados del frenillo, compresión que era seguida de un dolor más que agudísimo, pues parecía que aquel se hallaba erizado de agudas puntas, las que materialmente me desgarraban el suelo de la boca. Pasé así hasta la noche del mismo día sufriendo lo indecible al tratar de deglutir, no sólo las sustancias sólidas sino que también les llegó el turno á las líquidas; todo lo cual fué precedido de una ligera elevación de pulso y desasosiego, con malestar continuo, puesto que el dolor aumentando por grados se hacía cada vez más intenso.» Ni los emolientes, ni los opiáceos conseguían calmar los atroces dolores que sentía el Sr. Valero, hasta que el 1.º de Agosto, desesperado ya, introdujo los dedos índice y medio en la boca y colocándolos á uno y otro lado del tumor, comprimí hácia abajo con todas sus fuerzas. El resultado de esto fué la salida de «una gran cantidad de pus, sumamente fétido y de gusto excesivamente acre, de color amarillo verdoso, en medio del cual no tardó en aparecer un cuerpo extraño, que es el objeto de esta historia: al notar su presencia creí que era un simple tapon de pus, pero poco tardé en convencerme de que era un cuerpo duro y resistente, porque al caer en el recipiente metálico en donde se vertía el pus, produjo un sonido seco y vibrante.» Expulsado el cálculo cesó el dolor, desapareció toda molestia y quedó el enfermo completamente bien.

«El cálculo es de un color amarillo muy claro, bastante rugoso en toda su superficie, de consistencia dura, aunque no tanta que no se haya desmoronado apretando con la uña en una de sus puntas, resultando una pequeña pérdida de sustancia. Tiene la forma de un ovoide achatado en toda la longitud, pareciéndose mucho á un piñon sin cáscara. Una de sus puntas, la primera que salió, es aguda, y la otra obtusa y aplanada; las dos caras son iguales, estando ambas llenas de rugosidades é igual sucede con los bordes. Tiene una longitud de 15 milímetros, una latitud de seis y un grosor de cuatro; la circunferencia mayor



es de 35 milímetros y la menor de 14. Hoy pesa 32 centigramos. En cuanto al análisis químico no lo he hecho, porque me he propuesto guardar el ejemplar, dada su rareza.»

### Las diarreas y el salicilato de sosa.

De un extenso artículo que acerca de la *Patogenia de las diarreas, su clasificación y empleo del salicilato en las pútridas*, ha publicado el Dr. D. Camilo Calleja, de Valladolid, en la *Revista de Medicina y Cirugía prácticas*, tomamos las conclusiones que dicen así:

«1.º Los productos de la putrefacción de los materiales que atraviesan el tubo digestivo es la única causa que sostiene no sólo un gran número de procesos diarréicos evidentemente protopáticos, sino también muchos conceptuados como deuteropáticos y en los cuales la enfermedad preexistente no ha engendrado más que la predisposición, es decir, el terreno apropiado para que por la menor influencia anormal se desenvuelva la putridez, y en su consecuencia la enterorrea.

«2.º El salicilato de sosa es el agente más eficaz para impedir la fermentación pútrida en el tubo intestinal sin atacar las metamorfosis normales de la digestión; debiéndose emplear por lo tanto siempre que se aprecia gran fetidez en las cámaras, sobre todo si este carácter se ha notado desde el principio del flujo entérico.

«3.º Son suficientes de dos á tres gramos diarios de salicilato repartidos en dos ó tres dosis, para la rápida curación de las diarreas pútridas, cuando son protopáticas en toda la extensión de la palabra.

«4.º En las verdaderamente deuteropáticas (que forman el menor número de casos), puede ensayarse el salicilato, más que por sus resultados terapéuticos, como agente explorador de utilidad para la semeiología.

«Y 5.º En las enterorreas de los que padecen sífilis, tisis pulmonar, abscesos viscerales, especialmente del hígado, y disenterías (hasta la importada de América), es donde han sido más comprobados los prodigiosos resultados del salicilato de sosa.»

### EXTRANJERA.

#### Sobre algunos puntos del tratamiento de la blenorragia.

El tratamiento de la blenorragia, que parece tan sencillo á primera vista, es empero tan mal comprendido á veces, que todo lo que sobre este punto se insista es poco. Un primer hecho muy discutido se presenta: el del tratamiento abortivo de la blenorragia. El Sr. Mauriac es partidario de él, pero sólo en el caso de que se pueda intervenir en las doce ó quince primeras horas, lo cual es un caso enteramente excepcional. Las inyecciones de nitrato de plata constituyen entonces el mejor procedimiento. Pueden repetirse cada diez horas durante tres ó cuatro días ó no hacer más que una sola. En el primer caso se recurre á la solución siguiente:

Nitrato de plata . . . . 30 centigramos.  
Agua destilada . . . . 30 gramos.

Se hace una inyección cada diez horas, y como es inútil que comprenda todo el conducto, puesto que en este momento la inflamación está localizada á la parte anterior, puede impedirse que la inyección penetre más adelante, apretando la raíz del pene. Se renueva la inyección al cabo de diez horas, durante cinco ó seis días.

En el segundo procedimiento, que es el preferible, la solución que debe emplearse es la siguiente:

Nitrato de plata . . . . 1 gramo.  
Agua destilada . . . . 30 —

Si á las cuarenta y ocho horas no ha cesado el flujo, se renueva la inyección unas tres ó cuatro veces con los mismos intervalos.

El dolor producido por la inyección no es tan fuerte como pudiera creerse, y sin embargo, ocurre amenudo que los enfermos se encuentran mal en este momento, cuyo fenómeno es común á todas las operaciones, por ligeras que sean, que se hacen en las vías génito-uritarias. Después sobreviene un flujo seroso muy abundante que se cambia muy pronto en pus; á veces hasta hay flujo de sangre. Estos fenómenos duran cinco ó seis horas, al cabo de las cuales disminuyen poco á poco, y el flujo cesa progresivamente. Pero si después de haber cesado vuelve á aparecer á las cinco ó seis horas, volverá á las inyecciones, y si á la tercera no se ha suprimido por completo el flujo, debe renunciarse á este tratamiento y recurrir al habitual, el cual consiste en no obrar activamente sino en un período ya avanzado de la enfermedad.

En el primer período ó de aumento, deberán combatirse especialmente el dolor y las erecciones nocturnas, á menudo tan penosas. Aparte del tratamiento higiénico y de los emolientes que deben emplearse en este período, deberá intervenir activamente con diferentes medicamentos. Pueden darse dos ó tres cucharadas diarias del siguiente jarabe en otras tantas tazas de tisana de ninfea:

Jarabe de corteza de naranjas } 100 gramos  
amargas . . . . . }  
— de codeína . . . . . }  
Bromuro de potasio . . . . . 10 —

El jarabe siguiente dá también muy buenos resultados:

Jarabe de digital . . . . . } 50 gramos  
— de morfina . . . . . }  
Bromuro de potasio . . . . . 20 —

Una sola cucharada por la noche en una taza de tila.

Puede emplearse también, según aconseja el señor Martin, el cloral en supositorios á la dosis de 1 gramo por 5 de manteca de cacao.

Los intensos dolores que residen á veces al nivel del cuello del bulbo, podrán combatirse simplemente mediante cataplasmas laudanizadas ó hielo; pero los dolores profundos, ano-perineales, á veces exclusivamente nerviosos, dependientes las más veces de una flegmasia profunda, origen de alguna complicación, se combatirán aplicando 15 ó 20 sanguijuelas é insistiendo sobre todo en los medios antiflogísticos.

Respecto á los dolores, advierte el Sr. Mauriac que á veces son de extraordinaria intensidad y que pueden durar hasta el quincuagésimo día del padecimiento; en ocasiones tienen la forma constrictiva ó verdaderamente tetánica, y se propagan á las nalgas y muslos, determinando un estado de neurosismo comparable al de ciertas mujeres que padecen del útero.

El período de estado es el más difícil de tratar, porque con dificultad soporta el enfermo la inactividad del médico. Mas hasta el período de declinación, cuando los dolores han casi desaparecido y se ha hecho viscoso el flujo, no puede comenzarse á obrar, es decir, al cabo de 30, 40 días ó tres meses. Entonces se recurrirá á los balsámicos, y principalmente á la copaiba privada de su aceite esencial.

El Sr. Mauriac recurre también á las inyecciones, pero nunca desde el principio del período de declinación, y sólo al cabo de cuatro ó cinco días de admi-



nistrar los balsámicos. Las fórmulas son innumerables é inútil el citarlas aquí. Recordaremos sólo que pueden tener por base el sulfato de zinc, el cloral (1 por 120), la tintura de iodo (10 á 15 gotas por 100), el tanato de zinc (1 por 150), el óxido de zinc (2 á 5 por 100), el sulfato de hierro (0,50 por 100), el de cobre (0,25 por 100), etc. El Sr. Mauriac rara vez emplea el nitrato de plata aún á débil dosis en esta forma de blenorragia porque produce dolores extremadamente violentos. Sin embargo, está indicado en las blenorragias que tienen tendencia á la cronicidad.

La blenorragia crónica presenta grandes variedades en su aspecto, en su naturaleza, y exige gran variedad en su tratamiento. Ante todo debe atenderse al estado general. El hierro, la quina, los antiescrofulosos se administrarán si fuese necesario, y se recomendará el ejercicio, los baños frios, los de mar sobre todo, que amenudo pueden bastar para curar una blenorragia persistente. Entre los medicamentos internos, y al lado de los balsámicos, que rara vez están indicados, puede citarse la tintura de cantáridas, muy alabada en América, pero que debe manejarse con grandes precauciones. Se administra á la dosis de tres á cinco gotas tres veces al día. Puede combinarse también con el hierro, en cuyo caso se dan tres veces al día 10 gotas de la mistura siguiente:

Tintura de cantáridas. . . . . 8 gramos.  
— de hierro tartarizado. . . . 24 —

Pero sobre todo á lo que hay que recurrir es á las inyecciones, que podrán modificarse en el sentido que se crea útil. Entre ellas la llamada de los tres sulfatos puede prestar grandes servicios:

Agua destilada. . . . . 200 gramos.  
Sulfato de hierro. . . . . } —  
— de zinc. . . . . } 0,75 —  
— de cobre. . . . . } —  
Emulsion de goma. . . . . 20 —

En las blenorragias tórpidas puede ser necesario recurrir á las inyecciones cáusticas, para las cuales se emplea el nitrato de plata á dosis variable. Pueden hacerse por ejemplo tres inyecciones diarias con

Agua destilada. . . . . 200 gramos.  
Nitrato de plata. . . . . 0,05 centigramos.

Pero es preferible emplear una solución más fuerte que contenga 0,10 centigramos por 100 gramos de agua por ejemplo, y hacer una sola inyección diaria y dar después los balsámicos, como si se tratase de una blenorragia reciente. Pero el nitrato de plata debe manejarse con grandes precauciones á causa de los accidentes de cistitis, retención de orina, etc., que puede producir, por lo cual sólo en los casos muy rebeldes, y cuando hayan sido inútiles todos los demás medios, deberá emplearse.

### Alteraciones de los nervios cutáneos en la pelagra.

El Sr. Dejerine, que ha tenido ocasión de examinar los nervios de la piel en dos sujetos tenidos por pelagrosos, muertos en la clínica del Sr. Hardy, en el hospital de la Caridad, ha observado al nivel del exantema característico de esta enfermedad, alteraciones nerviosas que no cree se hayan indicado hasta ahora. Bueno será advertir, sin embargo, como se hace en el número anterior al dar ligera noticia de estas alteraciones, que es casi seguro que no se trataba en estos casos de la pelagra verdadera.

Los nervios se examinaron del modo siguiente: una hora después de muertos los enfermos se les quitó la piel (cara dorsal de las manos) y el tejido celular

subcutáneo; los nervios cutáneos, disociados inmediatamente, se colocaron durante veinticuatro horas en el ácido ósmico á 1 por 200, se disociaron de nuevo, se lavaron después en agua destilada, se colorearon con el picro-carmin y se montaron en la glicerina.

El examen microscópico reveló alteraciones que á simple vista podían ya sospecharse, después de la acción del ácido ósmico.

En efecto; por la permanencia en este reactivo, tomaron los nervios un aspecto grisáceo, muy diferente del color negro característico de su estado fisiológico. A un ligero aumento (70 diámetros) era fácil darse cuenta de la gran alteración sufrida por los tubos nerviosos. Lo que admiraba desde luego, era la cortísima cantidad de tubos sanos que se encontraban en cada preparación. En efecto; la mayor parte de los hacecillos nerviosos estaban compuestos casi exclusivamente por vainas vacías en gran proporción: término medio, por cada tubo sano había 30 ó 40 vainas vacías. En ciertos hacecillos aún era más pronunciada la alteración; no se encontraba un solo tubo sano y podría creerse que se trataba del extremo periférico de un nervio seccionado varios meses antes, ó de los nervios de fetos privados aún de su mielina y de su cilindro eje. Estas vainas tenían los caracteres siguientes: eran tubos plegados á lo largo por aproximación de su pared y que contenían, á intervalos regulares, núcleos dispuestos en el sentido de la longitud de la vaina é hinchándola ligeramente á este nivel.

Se encontró además en cada preparación cierto número de nervios en vías de alteración y presentando las lesiones características de la neuritis parenquimatosa en los diferentes grados de su evolución.

Dichas lesiones existían en estos enfermos al nivel del exantema; en uno de ellos, en quien la enfermedad era más antigua, eran más pronunciadas.

El resultado de sus investigaciones inclina al señor Dejerine á colocar al exantema pelagroso en la categoría de las alteraciones de origen trófico. En ambos casos, el número tan considerable de vainas vacías por una parte, comparado con el corto número de tubos en vías de alteración y de tubos sanos por otra, autorizan á admitir la existencia de un proceso de marcha lenta.

DR. RAMON SERRET.

## PARTE OFICIAL.

### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

#### REAL ÓRDEN.

Resultando de las últimas noticias sanitarias recibidas en este Ministerio, que la peste bubónica ha desaparecido de la Mesopotamia y de varias poblaciones comprendidas en el territorio turco y Mar Rojo:

Visto el art. 30 de la ley de Sanidad;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido por conveniente disponer se derogue la orden-circular de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, fecha 19 de Marzo último, y la Real orden de 28 de Abril próximo pasado, y se consideren limpias las mencionadas procedencias que se hayan hecho á la mar después del 27 de Julio que ha terminado, siempre que reúnan las condiciones favorables prevenidas en la legislación vigente, y en caso de duda se consulte desde luego á dicho Centro directivo.

De Real orden lo digo V. S. para su conocimiento y fines determinados en la disposición 4.<sup>a</sup> de la orden



emanada de aquella Direccion con fecha 24 de Abril de 1875. (*Gaceta del 29.*)

Madrid 22 de Agosto de 1881 —Gonzalez.—Sr. Gobernador de la provincia marítima de...

## VARIEDADES.

### LA BALANZA DE INDUCCION

DEL SEÑOR HUGHES

#### Y LA HERIDA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS-UNIDOS

De las dos balas de revólver de grueso calibre que, como saben nuestros lectores, recibió el Sr. Garfield, presidente de los Estados-Unidos, una penetró por el lado derecho á 12 centímetros de la columna dorsal, en el décimo espacio intercostal, siendo la opinion de los médicos que se trataba de una herida penetrante del hígado, y que la bala se habia perdido en la cavidad abdominal. De la segunda nada se sabia, y se logró encontrarla con un instrumento que su inventor, el Sr. Hughes, llama *balanza de induccion*.

Para determinar el punto preciso en que se encontraba esta bala, se le ocurrió al Sr. G. Bell la idea de recurrir á dicho instrumento, y en efecto, telegrafió al Sr. Hughes á fin de que lo modificara para este objeto, como así lo hizo, indicando tambien por telégrafo la modificacion introducida.

La balanza de induccion del Sr. Hughes se compone esencialmente de dos pares de bobinas huecas formadas de hilo de cobre fino cubierto de seda, cuyas bobinas están superpuestas. Por las inferiores se hace pasar la corriente de una pila por el intermedio de un interruptor vibrante, por ejemplo, constituyendo así un circuito *inductor*. En el circuito formado por las bobinas superiores, se coloca un teléfono; en estas bobinas se producen corrientes *inducidas* á cada interrupcion del circuito inductor. Pero si el hilo de las bobinas está enrollado convenientemente y bien equilibrada la union de los dos pares, no se oye ningun ruido en el teléfono; las corrientes inducidas se destruyen ó contrabalancean. (De aquí el nombre del instrumento)

En este instrumento ha descubierto el Sr. Hughes una propiedad notable. Si se introduce en uno de los pares de bobinas un trozo de metal, se rompe el equilibrio establecido en la balanza y se oye en el teléfono el sonido producido por el interruptor; además, la intensidad del sonido producido es tanto mayor cuánto más próximo se halle el trozo de metal al plano de separacion del par de bobinas en que se ha introducido; por último, el efecto producido en las mismas circunstancias por dos fragmentos de metales diferentes, es tambien diferente.

El instrumento es sumamente sensible, pues en la casa de moneda de Londres han podido servirse de él para analizar las monedas y reconocer, entre dos monedas de oro ó plata, diferencias sumamente pequeñas; basta para ello introducir las dos monedas que se quiere comparar en los dos pares de bobinas, á la misma altura, y apreciar que no se ha extinguido el sonido del teléfono. Puede irse más lejos, quitar una de las monedas permaneciendo la otra fija hasta que se haya extinguido el sonido del teléfono, y de la diferencia de altura puede deducirse la evaluacion de la diferencia de estado de las dos monedas.

Para alcanzar el objeto deseado por el Sr. G. Bell, bastó hacer movable uno de los pares de bobinas, de modo que se pudiera pasear la abertura por la superficie del cuerpo, despues de haber equilibrado de antemano el sistema. En estas condiciones se vé, que

si las bobinas movibles se aproximan á una bala colocada á cierta distancia del cuerpo, deberá oirse el sonido del teléfono, y esto con tanta más intensidad cuánto más próximo á la bala esté el aparato.

Además, si se conoce el calibre de la bala, aproximando otra igual al par de bobinas fijo, hasta que se extinga el sonido del teléfono, la distancia de esta bala á la bobina fija será igual á la distancia á la bobina movable de la bala que se halla en el interior del cuerpo. Se determinará, pues, exactamente la posicion de esta, con lo cual tendremos el mejor dato posible para extraerla.

Tal es, en efecto, la singular operacion que se ha hecho al presidente de la gran República con éxito completo, segun refieren los periódicos americanos, bien que respecto á su curacion nada pueda aun asegurarse, dadas las infinitas alternativas que ha presentado su enfermedad.

S.

### PROYECTO DE NUEVA CÁRCEL DE DISTRITO EN VALENCIA.

Esto se lee en el *Boletín del Instituto médico valenciano* correspondiente al último Julio:

«Toma cada día más cuerpo la plausible idea de que desaparezcan los actuales edificios carcelarios, padron de ignominia para el pueblo que los consiente y perenne peligro para la salud pública.

«Indicado ya desde algun tiempo el emplazamiento de la proyectada cárcel, extramuros de esta ciudad y en el arrabal comprendido entre el pretil del rio y la calle de Cuarte, se insiste en dicho sitio, que reúne por hoy buenas condiciones, que no es de suponer desaparezcan á no ser que la poblacion se ensanchara por aquel lado, lo cual no es muy probable.

«Ya conocemos los planos y Memoria presentada por el arquitecto provincial D. Joaquin Belda, á quien se confió este trabajo, que ha llevado á cabo de una manera satisfactoria y con el beneplácito de todos los que conocen tan acabados trabajos.

«La nueva cárcel reunirá condiciones de seguridad y de higiene, pues se han tenido presentes cuantas necesidades exige el progreso en esta clase de establecimientos. Será celular y del sistema radiado: constará de trescientas celdas, locutorios, baños, enfermería, jardines, habitaciones para conferencias con los abogados y todas las dependencias necesarias.

«Sólo falta, y esto es lo principal, que pueda cubrirse el presupuesto que han de costar las obras y que está calculado en cinco millones de reales y cuatro años de duracion.

«Empresa grande, pero necesaria es esta, y á ella deben contribuir: el Gobierno, la Diputacion provincial, los municipios del distrito, las corporaciones todas y los particulares.

«Dos juntas trabajan con este objeto: la de cárceles, con carácter oficial, y la llamada para arbitrar recursos; ambas están animadas de los mejores deseos y formadas de un personal afanoso del bien público; pero necesitan aun mayor actividad para comenzar pronto á realizar sus propósitos.

«La digna Autoridad eclesiástica de esta diócesis es de las que más empeño muestran en el asunto y la que hasta el día ha manifestado evidentemente su desprendimiento y celo, iniciando suscripciones y haciendo valiosas ofertas para cuando comiencen las obras. Imiten todos la conducta del respetable prelado el Excmo. é Ilmo. Sr. Monescillo, y el proyecto se convertirá en hecho.»



## UN COMUNICADO.

Habiéndose publicado en el último número de *La Revista Dosimétrica* frases y conceptos tan falsos como ofensivos para la persona de nuestro redactor el señor Pulido, éste usando del derecho que le concede la vigente ley de imprenta, impuso al periódico la debida rectificación, en cambio de la cual, el Sr. Valledor, nos ha dirigido este otro comunicado:

«Tineo (Oviedo) 22 Agosto 81.

«Señores directores de EL SIGLO MÉDICO.

«Muy señores míos: Ausentado de Madrid desde primeros del mes pasado, vengo leyendo con el retraso consiguiente y la calma necesaria, los seis artículos y las múltiples misceláneas sobre el *Congreso internacional de medicina dosimétrica*, celebrado en Madrid en el mes de Mayo último, publicados en el periódico de su dirección.

«Nada para mí es más respetable que el derecho que todo escritor tiene á la crítica de sucesos y hechos públicos; es más, yo deseára que este derecho se hiciese extensivo á los privados, porque el hombre que en su vida privada no es honrado y moral, no puede serlo en la vida social.

«Mas como el derecho y el deber son correlativos, para que un escritor tenga el derecho de crítica, es preciso que cumpla los deberes que le son anejos; que tenga aptitud, conocimiento de los hechos y del objeto de la crítica, desinterés é imparcialidad.

«Y como en los escritos citados no he visto resplandecer estas circunstancias necesarias al crítico, sino por el contrario, demostrar desconocimiento de la verdad, desfiguración, por no decir falseamiento de los hechos, pasión ciega, parcialidad evidente y suposiciones gratuitas que pudiera considerar ofensivas á mi persona y al periódico de mi propiedad, por hoy sólo deseo hacer constar en su semanario y proponer á Vds. lo siguiente:

«1.º Que es una *pura novela* la mayor parte de los hechos referentes al Congreso internacional de medicina dosimétrica, consignados en EL SIGLO MÉDICO.

«2.º Que para probarlo, propongo á Vds. que mi *Revista de Medicina Dosimétrica* reproduzca aquellos artículos, y á continuación de cada uno vendrá la contestación que merezca. Vds. sólo tendrán que insertar ésta; en la inteligencia de que la respuesta que demos no pasará en ningún caso de la *mitad de las líneas* del artículo de EL SIGLO á que contestemos.

«3.º Que respecto de los puntos doctrinales y de las ventajas del método terapéutico dosimétrico sobre los demás métodos conocidos, propongo á Vds. igualmente, y si es preciso, les reto, á una discusión seria en iguales condiciones, es decir, reduciendo yo mis artículos á la mitad de los de EL SIGLO, pero reproduciéndose en ambos.

«Este es el medio noble y honrado de discutir; oíase la acusación y la defensa. Los lectores de ambos periódicos, que forman el tribunal, juzgarán. Si tan convencidos están de que la dosimetría no merece importancia, ni el estudio de los hombres de ciencia, fácil les será probarlo, y convencer á los numerosos adeptos que ya tiene, y que en su mayoría leen mi *Revista*.

«Espero que ese periódico acepte las proposiciones que hago; si así no fuese, tendré el derecho de decir, que EL SIGLO MÉDICO quiere mantener á sus lectores en la ignorancia y en la oscuridad respecto á la dosimetría, y yo por parte me reservaré el uso del que la ley me concede.

«Rogando á Vds. la inserción de la presente carta en el número próximo, se ofrece suyo affmo

S. S. Q. B. S. M.

BALDOMERO G. VALLEDOR.»

Al anterior comunicado sólo respondemos:

1.º Que EL SIGLO MÉDICO, cumpliendo con sus deberes de periódico serio, cualidad que siempre le ha distinguido, está dispuesto á rectificar y rectificará cuantos conceptos, hechos ó datos de los por él emitidos resultaren ser falsos.

Hace tiempo que estamos esperando con verdadero afán convencernos de esa falsedad y todavía no lo hemos logrado. *La Revista Dosimétrica* se ha limitado hasta ahora á prometer demostraciones, y ya es tiempo de que esas demostraciones vengan. Aparezcan, pues, de una vez.

2.º Que no siendo Burgrevistas nuestros suscritores—muchos de los cuales se nos quejan ya de *empecho de dosimetría*,—ni nuestro periódico, ninguna razón ni precedente abonan la estraña pretensión de que dejen de llenarse las columnas de EL SIGLO MÉDICO con sus obligados escritos, y dando gusto al Sr. de Valledor, ocuparlas con una polémica que ineludiblemente ha de ser interminable y viciosa.

Creemos ser justos con los lectores de EL SIGLO MÉDICO, suponiéndoles demasiado enterados de lo que es la dosimetría, y sobre todo saben que *La Revista Dosimétrica* existe, gozan de perfecta libertad de pensar y de proceder, y despues de esto, sólo como una inocentada, puede juzgarse la afirmación de que queremos mantener á nuestros lectores en la ignorancia y en la oscuridad, respecto á la dosimetría.

Sin embargo, el Sr. Pulido, que desea siempre ser muy complaciente con el Sr. Valledor, propone para satisfacer los deseos de este señor:

1.º Mantener la discusión á que reta en una hoja suelta, que se repartirá con ambos periódicos.

2.º Un tribunal competente dirá cuando la discusión debe terminarse.

3.º Pagará los gastos todos de esta hoja el que á juicio del mismo tribunal haya discutido con más descomposición de forma y ménos doctrina. Y en caso de no poder establecer esta diferencia, los gastos los sufragarán por igual ambas partes.

¿Acepta el Sr. Valledor? Diga que sí y déjese de más proposiciones teatrales.

Y sobre todo, no olvide demostrar pronto que nuestra crítica fué una pura novela.

## GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

## Estado sanitario de Madrid.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA. —

Altura barométrica máxima, 709,15; mínima, 702,82. Temperatura máxima, 22º,0; mínima, 9º,0. Vientos dominantes, NO., ONO. y NE.

Los estados eritematosos, ulcerativos y granulosos de la mucosa faríngea, las hiperemias laríngeas, las



traqueo-bronquitis catarrales y los estados dolorosos de los planos musculares intercostales, se han presentado aún en mayor número que en las anteriores, en la presente semana; pero especialmente se han hecho notar por su frecuencia las hiperemias ó congestiones activas con ó sin hemorragia en la mucosa bronquial y las congestiones del encéfalo y sus cubiertas, determinando algunas formas de parálisis apopléticas.

Continúan en las enfermedades crónicas observándose agravaciones por los catarrros intestinales y bronquiales intercurrentes, así como por la tenacidad de los fenómenos febriles en las consuntivas.

## CRÓNICA.

**Médicos diputados.**—La nueva Cámara francesa cuenta ya con 26 diputados médicos, contándose entre ellos los señores Clemenceau, Cornil, Licouille, Turigny, Naquet etc., y aún se espera que aumente con algunos más este número el escrutinio definitivo. En España, aparte de los tres citados en nuestro número anterior, no tenemos noticia de que hayan sido elegidos más que otros dos; el Sr. D. Antonio Ferrer, médico militar, y el Sr. Martín Ollas, que no ejerce la profesión, y que dirige—como sabrán muchos de nuestros lectores—un importante periódico demócrata de esta corte. También ha sido elegido diputado el Sr. D. Gabriel de la Puerta, catedrático de la Facultad de Farmacia.

**Anécdotas médicas.**—Erase el año 1857. Un joven, como de 23 años de edad, enfermizo en apariencia, consulta con Skoda, quien después de estudiar los antecedentes, percute y auscultarle el pecho, le dice bruscamente: «¿Sois rico, joven?» La admiración pintóse en el rostro de éste, quien contestó al fin tímidamente: «Sí. Pues bien, continuó Skoda, si lo sois, aprovechaos de la fortuna en el año que os queda de vida.»

El joven siguió al pie de la letra el consejo, pero su fortuna duró más de un año, y en ese tiempo un médico joven intentó curarle, y dos años después su salud era de las más florecientes. Cierta día encontró en la calle á Skoda y acercándose á él, le dijo: «Perdon, señor. ¿No me reconocéis?—No recuerdo.—Pues soy el joven á quien después de haber auscultado con tanto cuidado hace dos años, no concedisteis más que uno de vida. —¡Ah! repuso Skoda. ¿Estáis curado? Pues es que se os ha curado mal.» Y continuó su camino volviéndole la espalda.

Otra vez supo que uno de sus discípulos, cuya laboriosidad conocía, no podía acabar sus estudios ni subvenir á los gastos de su instalación. Acto seguido le envió 25 000 francos, que al querer, andando los años, devolverle, negó que se los hubiese prestado.

De Oppolzer se cuenta que llegado á Viena fué á consultarle un enfermo, á quien después de un examen ligero recomendó las aguas de Pistyan (Hungria), que agravaron su padecimiento. Algunos años después, cuando Oppolzer se hallaba en el apogeo de su gloria, volvió de nuevo á consultarle, y como le preguntase qué tratamiento había seguido y le dijese que había tomado las aguas de Pistyan, le interrumpió diciendo: «¿Qué borrico os las ha recomendado?—Vos, señor;» contestó titubeando el enfermo.

Al día siguiente contaba el caso Oppolzer á sus discípulos en la clínica y se reía de él á mandíbula batiente.

**Defuncion.**—En la noche del domingo último falleció en Valencia el sábio catedrático de química de su Universidad literaria Dr. D. José Monserrat, médico, rector que durante algunos años había sido de la misma y senador del reino en dos distintas legislaturas. Su muerte ha sido muy sentida en aquella capital.

**Fin trágico del Dr. Tanner.**—Según leemos en un apreciable colega, ha fallecido en Amsterdam, de un accidente desgraciado, el célebre Dr. Tanner. Tratábase de llevar á cabo una apuesta de 50 000 francos sobre la repetición del riguroso ayuno de cuarenta días. En el momento en que el héroe salía á recibir á su contrincante el Dr. Croff, tuvo una caída que le hizo contar los escalones, de cuyas resacas quedó cortado el hilo de su existencia. La Sra. Tanner se ha opuesto á que se haga la

autopsia á su marido, á pesar de las instancias de los más eminentes médicos. Tan solo ha permitido que lo pesasen, cuya operación ha arrojado un total de 4 arrobas y 8 libras.

Por seguro tenemos que el mejor día resucita cualquier otro periódico al celeberrimo doctor que tanta honra y... provecho ha sabido grangearse en estos últimos tiempos.

**Cuerpo extraño en los tejidos.**—En la Sociedad médica de Reims ha presentado el Sr. Moret un pedazo de cristal de 7 centímetros, que permaneció alojado durante cuatro meses en el pie de un niño, sin provocar otros desórdenes que un ligero dolor durante la progresión. Con este motivo el Sr. Hagero dijo que él había extraído también un pedazo de cristal de 15 á 17 centímetros, que había estado alojado por espacio de tres años en los tejidos de un sujeto. En este último caso la supuración sobrevino á consecuencia del roce.

**Escuela práctica de París.**—Han sido autorizados para dar cursos libres en la Escuela práctica de la Facultad de Medicina de París, durante el primer semestre del curso próximo, los señores siguientes:

Cheron (ginecología).—Cuffer (patología interna).—Sinéty (ginecología).—Du Castel (patología interna).—F. Franck (fisiología patológica de la circulación de la sangre).—Galezowski (enfermedades de los ojos).—Gelé (otología).—Kirmisson (patología quirúrgica).—Le Noir (medicina operatoria).—Mallez (enfermedades de la vejiga, de la uretra y de los riñones).—Reliquet (enfermedades de las vías urinarias).—Hanot (patología interna).

De esa manera se difunden en Francia los conocimientos, y se preparan y adquieren condiciones para la enseñanza los profesores que á ella tienen inclinación, aparte de otras muchísimas ventajas que esos cursos libres reportan.

**Comparemos.**—Como se han exagerado tanto las temperaturas habidas en Madrid durante el último mes de Julio, que ha faltado poco para que se admitiera por muchos como cosa corriente no sólo que han sido las más elevadas de toda España, sino las mayores que ha podido observar la generación actual, creemos que, para evitar á nuestros lectores que incurran en idéntico error, no verán con disgusto que presentemos las máximas ocurridas durante los meses de Julio de los años 1876 y 1881, así como la media máxima de cada uno.

**Temperaturas máximas correspondientes al mes de Julio de 1876 y 1881.**

Días.	1876	1881	Días.	1876	1881
1	33° 0	36° 6	18	38° 5	38° 2
2	30° 9	20° 7	19	36° 6	36° 7
3	32° 7	30° 4	20	38° 9	27° 4
4	24° 1	35° 0	21	40° 0	28° 9
5	36° 1	34° 4	22	37° 4	34° 4
6	35° 9	30° 0	23	37° 4	35° 4
7	38° 1	34° 0	24	39° 2	38° 1
8	34° 6	33° 8	25	40° 2	39° 2
9	35° 9	35° 4	26	42° 4	35° 9
10	37° 4	32° 5	27	42° 5	33° 6
11	38° 9	34° 6	28	42° 7	34° 5
12	38° 8	36° 5	29	43° 7	26° 7
13	38° 9	35° 6	30	44° 2	32° 6
14	37° 1	35° 1	31	34° 5	35° 0
15	36° 7	35° 4			
16	37° 4	37° 9			
17	38° 3	38° 4			

med. 37° 8 m. máx. 33° 9

**Rara avis.**—Como consecuencia de una exposición que los profesores de la Beneficencia Provincial de Valencia elevaron á la Diputación, y atendidas por ésta las fundadas razones en que la apoyaban, les ha sido aumentada la asignación que disfrutaban, á contar desde el primer día del año económico. Sólo falta ahora, y es de importancia grande, dice el periódico, que tomamos la noticia—que se aumente el personal, «que resulta escaso para el gran número de enfermos que de ordinario existen en nuestro nosocomio; pues es de todo punto imposible, especialmente en las secciones de cirugía, que un facultativo, por grandes que sean su actividad y celo, pueda atender con la solicitud y esmero que la humanidad doliente exige, á ciento ó ciento veinte enfermos, como con frecuencia hay en las citadas salas.»

¿Aumentar el sueldo á los profesores atendiendo á sus fundadas razones? ¿Qué cosa tan rara es esta en nuestra patria!

MADRID: 1881.—Imp. de José de Rojas, Tudescos, 34.



Farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9.—Madrid.

## EL WACHIS

### LA MEDICINA DE LA SALUD.



Medicamento importado de la India, donde es el preservativo de todas las enfermedades, y casi el único empleado en aquel país: sus virtudes tan elogiadas y su preparación, la debemos á un sábio misionero que ha vivido muchos años en dicho país, donde ha visto efectos casi maravillosos debidos á esta preparación.

En el tiempo que hace se emplea en España, sus resultados no han desmentido su inmenso crédito: por esta razón lo recomendamos como el preservativo del mayor número de las enfermedades observan las condiciones higiénicas que el prospecto indica.

Del mismo modo lo recomendamos eficazmente por sus propiedades «axantes-ónicas depurativas», para las enfermedades siguientes: «accedias, almorranas, asma, clorosis, cólera asiático, cólicos, disenterias, diarreas, estreñimiento, gastralgias» y todas las enfermedades del «estómago», del mismo modo que los «vicios herpéticos y escrofulosos», y todos los que por alguna causa alteran la «sangre»; sus efectos son seguros en las «hidropesias, histerismos, ictericias, jaquecas, menstruaciones difíciles, reumatismos, neuralgias» y todas las enfermedades «nerviosas y en las sífilíticas», por su gran propiedad «depurativa».

Depósito en Madrid, á donde se harán los pedidos, farmacia de Saiz, calle del Pez, núm. 9.—Precio de los frascos, 46 y 24 rs.—Deposarios en provincias: Albacete, Sr. Martínez.—Alicante, Sr. Soler.—Algeciras, Sr. Almagro.—Cartagena, Sr. Rizo.—León, Sr. Merino.—Lugo, Sr. Rodríguez.—Palencia, señor Fuentes.—San Sebastian, Sr. Tórner.—Sevilla, Sr. Delgado.—Valladolid, sucesor de Reguera.

## PÍLDORAS ANTISIFILÍTICAS

### Curación radical.

La sífilis, por los estragos que causa en el organismo, por los achaques que deja y por la seguridad de su trasmisión á la descendencia del que la ha padecido, si no se curó radicalmente; es sin duda alguna la enfermedad de peores consecuencias, y de aquí la completa seguridad que se ha de tener de no haber dejado restos en el organismo. Para conseguir esto, hace diez años que venimos preparando estas píldoras, cuya fórmula es hija de la larga práctica de un célebre especialista en dicha enfermedad, y además en el infinito número de casos en que se ha empleado, en todos se ha obtenido el éxito más sorprendente.

Se venden, farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9, Madrid.—Frasco, 14 reales.

## NO MAS ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

### FOSFOLEINA REFORMADA.

Hace tiempo que muchos de los hombres dedicados al estudio de las ciencias medicas, venian trabajando para encontrar una sustancia que, en todas ocasiones pudiera sustituir en sus efectos «al aceite de hígado de bacalao», cuyo «olor y sabor» son tan repugnantes, que han hecho en la mayoría de los casos infructuoso su uso y en algunos ha dado fatales resultados, porque obligados los enfermos á tomarlo, les ha producido indigestiones, causas las más de las veces de un gran número de enfermedades. Hoy la «fosfoleina reformada» no sólo sustituye á dicho «aceite» sino que le aventaja en sus efectos, por ser los de esta más pronto y más seguros, sin tener ninguno de sus inconvenientes, puesto que la «fosfoleina reformada» es un polvo sin olor ni sabor, que puede tomarse en leche, infusión de tila ó té, ó simplemente en agua clara.

Los muchos médicos tanto españoles como extranjeros, que se han ocupado de los buenos efectos de la «fosfoleina», están contestes en decir que no tiene rival para dar fuerza y consistencia á los sistemas «nervioso y huesoso», y de aquí sorprendentes y seguros resultados en todos aquellos estados dependientes de una «debilidad general del organismo», como las «escrófulas, el raquitismo, la una «debilidad general del organismo», como las «escrófulas, el raquitismo, la gata mesentérica, la clorosis ó opilación, la albuminuria, el linfatismo en general y todas sus manifestaciones»; y en resumen, en todas las enfermedades donde está indicado el «aceite de hígado de bacalao», ya sea claro oscuro ó ferruginoso. Uno de los muchos inconvenientes del «aceite de hígado de bacalao» es tener que suspender su uso durante las épocas del calor, porque produce irritaciones y diarreas, que en algunos casos han sido difíciles de corregir. Ahora bien, la «fosfoleina» no solamente no produce estos efectos, sino que los modifica y contiene las diarreas.

Precio de la caja de «fosfoleina reformada», 20 rs.; por 4 reales más la mandamos certificada á todas partes, dirigiéndose á D. Vicente Saiz, farmacéutico, calle del Pez, núm. 9, Madrid, donde se dan y remiten prospectos gratis.

## PÍLDORAS TÓNICAS.

Las píldoras de que nos ocupamos son el mejor tónico hasta hoy conocido, y lo atestiguan mil curas obtenidas por su autor, y otros médicos muy célebres ya en la medicina, que las recomiendan para las personas que han adquirido una gran «debilidad» por enfermedades u otras causas; son excelentes para abrir el apetito y entonar el estómago en las convalecencias; hay casos de enfermos, que no pudiendo soportar los alimentos más sencillos, á los tres días de su uso han podido comer todo aquello que era compatible con su estado.

Los resultados son seguros en los «flujos blancos», «menstruaciones difíciles», y en todas las enfermedades que reconocen por causa una «gran debilidad» ó «empobrecimiento» de la «sangre» y siempre que haya falta de «apetito».

Se venden, farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9, Madrid.

## ESENCIA DE ZARZAPARRILLA

### AL NITRO.

Esta preparación, hecha con las materias más selectas y con el cuidado que exige para que posea las virtudes de todos conocidas, tiene además la inmensa ventaja de llevar el nitro en su composición, y por lo tanto ser doble refrescante y depurativa, que las preparaciones semejantes, de aquí el inmenso crédito que ha alcanzado.

Punto de venta, Farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9, Madrid.—Frasco, 8 rs.

## POMADA

### ANTIHEMORROIDAL.

Con esta pomada se quita instantáneamente el dolor por agudo que sea, con sólo dar una untura en la parte dolorida, sea cualquiera el periodo en que se encuentren las almorranas: con su uso continuado, ó desaparecen, ó se consiguen tenerlas en un estado tal que no incomodan para nada.

Venta, farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9, Madrid.—Frasco, 8 rs.

## GOTA Y REUMA,

### SU CURACION POR LAS PÍLDORAS VEGETALES.

La gota y el reumatismo son dos enfermedades muy conocidas, pero hay infinitos casos que se resisten á los remedios más heroicos; esto hace que se desesperen los enfermos, y los médicos lleguen á dudar de la enfermedad, y sólo empleen paliativos hasta que llega la época de los baños, que con ellos se alivian ó no, pero en la mayoría no se curan; en estos casos, nuestras píldoras vegetales serán de efectos seguros y no dudamos recomendarlas, teniendo la evidencia que no se arrepentirán los que las prescriban, puesto que á los pocos días verán el alivio de sus enfermos.

Se venden en la Farmacia de Vicente Saiz, calle del Pez, núm. 9, Madrid.—Precio del frasco, 16 rs.



POCION RECONSTITUYENTE  
DE  
**ACEITE DE HIGADO DE BACALAO,**  
PREPARADA POR EL  
**DOCTOR FONT Y MARTÍ.**

Hacer desaparecer los inconvenientes de la administracion del «Aceite de hígado de bacalao,» ha sido el objeto de esta preparacion, habiéndolo conseguido de tal modo, que sin perder ninguna de sus propiedades se ha hecho tolerable hasta por los estómagos más delicados, reuniendo la ventaja de poderlo asociar, no sólo á uno de los mejores compuestos de hierro, que es sin duda alguna el «ioduro ferroso,» sino tambien á la «quina,» al «lacto-fosfato de cal, creosota, etc.» Precio: con «hierro y quina,» 16 rs.; con «lacto-fosfato de cal,» 20 rs., con «creosota,» 20 rs.

Único depósito en Madrid, calle del Caballero de Gracia, núm. 23, duplicado, farmacia del Dr. Font y Martí.

**LA TOS,**  
las laringitis  
y bronquitis crónicas,  
las catarras pulmonales,  
del estómago, de la vejiga y otros, se curan con la  
**PASTA DE BREA**  
que en forma de bombon prepara  
el farmacéutico Pino y Vivo  
(antes Pino y Vivo y Dr. Lopez), de Murcia.  
Cajas á 4  
y 8 rs.



**TENIA Ó SOLITARIA**  
Se expulsa en 2 ó 3 horas, tomando  
**LAS CAPSULAS TENIFUGAS**  
DE MORENO MIQUEL.  
Arenal, 2. Madrid, y principales farmacias.  
60 rs. frasco, y por 65, se remite certificado á provincias.

**ESPECIFICOS DEL DR. QUESADA.**

**Hierro diluido,** 8 rs. frasco con cuenta gotas; dura un mes; resultados prácticos superiores al de Bravais.

**Licor Brea.**—Confeccion y tamaño del frasco igual al de Guyot, 6 rs. frasco

**Jarabe Sulfoséptico,** fórmula de Déclat, 10 rs. frasco. Los demás jarabes, todos de esmerada confeccion, mitad de precio que los del Dr. Déclat.

Madrid, Garcerá, Principe, 13; Barcelona, Dr. Andren, bajada de la Cárcel; Sevilla, Andrés y Fabiá, P. de la Campana; Valladolid, Calvo, Orates; Santander, Corpas, San Francisco; Talavera de la Reina, Diaz Lizana; Valencia, el autor, P. de la Merced, núm. 7.

**BAÑOS Y AGUAS DE SEGALÉS. TONA.**

Cloruradas-sódicas-sulfurosas, variedad iodurada.

RECOMENDADAS POR LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE BARCELONA.

Premiadas en la Exposicion de Paris de 1878.

Temporada oficial desde 1.º de Junio hasta el 30 de Setiembre. Pueden tomarse sus aguas, baños, chorros, pulverizaciones, etc., en el elegante pabellon construido en el mismo manantial.

Para más informes dirigirse al Balneario de Segalés en San Andrés de Tona (Barcelona). El agua embotellada se vende en las farmacias y depósitos de aguas minerales. En Madrid, farmacia de la Reina madre, de D. José María Morales, calle Mayor, 93.

**VACANTES.**

Por dimision del que la desempeñaba, se halla vacante una de las dos plazas de médico-cirujano titular de este pueblo, con el sueldo anual de 2 500 pesetas, pagadas por trimestres vencidos del presupuesto municipal.

Dista esta poblacion tres leguas de la capital por carretera y con linea férrea con su estacion en la misma poblacion. Las solicitudes se presentarán hasta el día 10 de Setiembre próximo.

Fuencabrada 26 de Agosto de 1881.—El Alcalde, Joaquín García del Valle. (527)

—Se halla vacante la plaza de médico-cirujano titular de la Beneficencia de esta villa, por dimision del que la desempeñaba. Su dotacion consiste en 500 pesetas anuales, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos con la obligacion de asistir á 50 familias pobres, quedando en libertad el facultativo de salir á apelaciones, siempre que no pernocte fuera de la villa.

Ademas quedan 350 familias en el territorio, con las que el facultativo puede entenderse para ajustes particulares.

Las solicitudes se admitirán en esta alcaldía en término de 15 dias, contados desde la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el periódico titulado Siglo Médico, y el agraciado tendrá obligacion á presentarse á ejercer su cargo dentro de ocho dias al en que se diere la plaza.

Almonacid de Zuriña (Guadalajara), Pastrana 26 de Agosto de 1881.—El Alcalde, por ausencia, el primer teniente Fernando Montero.—El secretario, Félix Diaz.

—La de médico-cirujano de Villar del Puercio (Salamanca), con los agregados de Sesmiro y Martillan; su dotacion 75 pesetas por la asistencia á seis familias pobres. Las solicitudes hasta el 21 de Setiembre.

—La de médico-cirujano de Valleruela de Sepúlveda (Segovia); su dotacion 200 pesetas por la asistencia á cinco familias pobres y las iguales con los demás vecinos. Las solicitudes hasta el 1.º de Octubre.

—Las de médico cirujano y farmacéutico de San Cristobal de Cuellar (Segovia); sus dotaciones 50 pesetas la primera y 75 la segunda por la asistencia á cuatro familias pobres y las iguales con 90 vecinos acomodados. Las solicitudes hasta el 22 de Setiembre.

—La de médico-cirujano de Navares de las Cuevas (Segovia); su dotacion 25 pesetas por la asistencia á tres familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 12 de Setiembre.

—La de médico-cirujano de Calzadilla de Tera (Zamora); su dotacion 75 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 12 de Setiembre.

—La de médico-cirujano de Cervera (Cuenca); su dotacion 500 pesetas por la asistencia á treinta familias pobres y las iguales con unos 300 vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 15 de Setiembre.

—La de médico-cirujano de Moraleja de Enmedio (Madrid); su dotacion 350 pesetas por la asistencia de las familias pobres y 1.125 pesetas por las iguales con los demás vecinos acomodados; los golpes de mano airada y las enfermedades venéreas no se incluyen en la iguala, así como la asistencia á los partos, que será retribuida á razon de cinco pesetas cada uno. Los aspirantes han de reunir cinco ó seis años de práctica. Las solicitudes hasta el 20 de Setiembre.

—Las de médico cirujano y farmacéutico de Corral-Rubio (Albacete); su dotacion: la de médico-cirujano 900 pesetas por la asistencia á las familias pobres y las iguales con 288 vecinos pudientes. Esta se anuncia por dimision del profesor que la desempeñaba. La de farmacéutico 300 pesetas del presupuesto municipal, y además el pago por dicha corporacion de las medicinas que se faciliten á las familias pobres. Las solicitudes hasta el 16 de Setiembre para la de farmacia y hasta el 26 del mismo mes para la de medicina.

—Las de médico cirujano y cirujano menor de Odon (Teruel); su dotacion 80 pesetas por la titular del primero, 820 id. y 240 fanegas de centeno por la asistencia á los demás vecinos, y por este concepto la del segundo, 270 pesetas y 72 fanegas de igual especie. La primera será satisfecha por el Ayuntamiento y la segunda por la Junta de asociacion en el citado día de cada un año, debiendo percibir por el metálico granos al precio de venta que se fije en el Almuñí de Daroca en el día 8 del citado mes. Las solicitudes hasta el 8 de Setiembre.

—La de ministrante de Aguilar (Teruel); su dotacion 375 pesetas y 75 fanegas de trigo, abonándosele además 25 pesetas por alquiler de casa. Las solicitudes hasta el 8 de Setiembre.



—La de ministrante de Clavijo (Logroño); su dotacion ocho celemines de trigo por vecino, que rendirán de 40 á 60 fanegas, con lo que dan además algunos que se rasuran en sus casas. Las solicitudes hasta el 10 de Setiembre.

—La de sangrador de Torrechiva (Castellon); su dotacion 125 varchillas de trigo (1). Las solicitudes hasta el 26 de Setiembre.

—La de médico cirujano de Soneja (Castellon); su dotacion 750 pesetas por las familias pobres y las iguales con 450 vecinos á razon de 4 pesetas y 50 céntimos cada uno. Las solicitudes hasta el 26 de Setiembre.

## BOLETIN BIBLIOGRÁFICO.

**PROCURATIO SINCERA SCHOLARIS.**—COMISION ESCOLAR.—Primer y único centro organizado para la representación de las familias, y poderoso estímulo del estudiante.

Entre los muchos elementos morales y materiales con que se halla constituida esta casa, figura un respetable Consejo consultivo, compuesto de profesores de reconocido crédito en los diversos ramos del saber, museos, academias, bibliotecas y otros centros de ilustracion, que facilitan á nuestros abonados el más brillante éxito en sus estudios.

Oficinas.—Cabeza, 3, tercero.

**TRATADO DE TERAPEUTICA Y MATERIA MÉDICA,** por A. Trousseau y H. Pidoux, traducido de la última edición francesa por D. Matías Nieto Serrano.

Esta nueva edición, muy aumentada y enriquecida con todas las adquisiciones que ha hecho la ciencia en los últimos años, arreglada en sus fórmulas y preparaciones medicinales á la edición que acaba de publicarse de la farmacopea francesa; refundida en algunos artículos de los más importantes y adicionada en casi todos, consta de dos tomos de 1.600 páginas próximamente cada uno, y de impresion más esmerada y mejor papel que las ediciones anteriores.

Novena edición española.—Madrid, 1877.

Se vende en esta Administracion, y principales librerías al precio de 88 reales en Madrid y 96 en provincias.

**MASSE.**—«Atlas de anatomía», cuarta edición con 113 láminas preciosamente grabadas, que comprende multitud de figuras: en Madrid 80 reales, en provincias 90.

El mismo con láminas iluminadas: en Madrid 160, en provincias 180.

**CAZEAX.**—Tratado de obstetricia, traducido al castellano de la última edición y aumentada con notas: dos tomos en 8.º; edición compacta con láminas finas y 157 figuras intercaladas: en Madrid 52 reales, en provincias 60.

Se venden en esta Administracion y principales librerías.

## OBRAS Á PRECIOS ECONÓMICOS

para los que sean suscritores á la

## BIBLIOTECA ESCOGIDA DE EL SIGLO MÉDICO.

A fin de que los suscritores á esta *Biblioteca* puedan procurarse á precios reducidos algunas de las más importantes entre las anteriormente publicadas, hemos realizado un convenio, en virtud del cual podrán adquirir por la mitad de los precios que corresponden, y que respectivamente se asignan, las obras que á continuacion se expresan.

Para disfrutar esta ventaja se necesita ser suscriptor á EL SIGLO MÉDICO y á la *Biblioteca del mismo periódico*, y remitir directamente á la administracion, en libranza de correos ó en letra de fácil cobro, el importe del pedido que se haga, y que consistirá siempre, segun queda dicho, en las cantidades que se marcan, reduciéndolas á la mitad, ó sea con rebaja de un 50 por 100.

**BOUILLAUD.** «Ensayo sobre la filosofia médica.» Un tomo en 8.º: en Madrid 16 rs.; en provincias 18.

**BAYARD.** «Elementos de medicina legal», arreglados á la legislación española por D. Manuel Sarraís. Un tomo en 8.º mayor con láminas: en Madrid 14 rs.; en provincias, 16.

**CAZENAVE Y SCHEDEL.** «Tratado práctico de las enfermedades de la piel», traducido de la cuarta edición por D. Manuel Anton Sedano; un tomo en 8.º con diez láminas

finas iluminadas, que representan todos los géneros y las principales especies de las enfermedades de la piel: en Madrid 36 rs.; en provincias 40.

**CHAVARRY.** «Prontuario de física, química é historia natural médicas.» Un tomo en 8.º: en Madrid 24 rs.; en provincias 28.

—«Prontuario de física médica.» Un cuaderno en 8.º: en Madrid 10 rs.; en provincias 12.

—«Química médica.» Id.: en Madrid 40 rs.; en provincias 42.

—«Historia natural médica.» Id.: en Madrid 40 rs.; en provincias 42.

**CHOMEL.** «Lecciones clinicas acerca del reumatismo y la gota.» Un tomo: en Madrid 14 rs.; en provincias 16.

—«Tratado de patología general», traducido de la última edición, aumentado con muchas notas y con un estenso extracto de la Patología general de Dubois, por el doctor en medicina D. Francisco Mendez Alvaro. Un tomo en 4.º mayor á dos columnas: en Madrid 24 rs.; en provincias 28.

—«Defensa de Hipócrates y del vitalismo.» Un tomo: en Madrid 20 rs.; en provincias 24.

**FABRE.** «Tratado completo de las enfermedades venéreas», ó resumen general de cuantas obras, memorias y demás escritos se han publicado sobre estas dolencias. Traducido y aumentado con notas y un formulario especial, por D. Francisco Mendez Alvaro.

Dos tomos en 8.º de 400 á 500 páginas: en Madrid 40 rs.; en provincias 46.

**HENLE.** «Tratado de anatomía general.» Un tomo en 4.º mayor de más de 500 páginas: en Madrid 20 rs.; en provincias 24.

**HERNANDEZ MOREJON.** «Historia de la medicina española.» Siete tomos en 8.º: en Madrid 120 rs.; en provincias 140.

**MARTINET.** «Elementos de patología y clinica médicas.» Nueva edición muy aumentada por el Sr. Roure. Segun aparece en esta edición, el libro del Sr. Martinet constituye una excelente obra elemental de patología y de clinica médicas, completamente al nivel de los conocimientos de la época, y de grandísima utilidad para los prácticos, por ser muy completa en el diagnóstico y el tratamiento.

Dos tomos en 8.º mayor: en Madrid 30 rs.; en provincias 34.

**MENDEZ ALVARO.** «Formulario especial de las enfermedades venéreas.» Un cuaderno: en Madrid 6 rs.; en provincias 7.

**MONNERET Y FLEURY.** «Tratado completo de patología interna.» Traducido y aumentado por los editores de la Biblioteca escogida de medicina y cirugía.

Obra de consulta por la importancia de sus datos históricos. Nueve tomos en 4.º á dos columnas: en Madrid 280 rs.; en provincias 300.

**MOREAU.** «Atlas de obstetricia», publicado en Paris, con esplicaciones en castellano. Consta de 60 láminas de gran tamaño que representan la forma normal, diámetros y vicios de conformacion de la pelvis y órganos sexuales de la mujer; la embriología, el desarrollo del feto, todos los tiempos del parto natural y del artificial en las diversas posiciones, la version, la extraccion con el fórceps, etc., etc.

Un tomo en negro 200 rs.

**NIETO SERRANO.** «Ensayo de medicina general, ó sea de filosofia médica.» Un tomo en 4.º de más de 500 páginas: en Madrid 26 rs.; en provincias 28.

—«Bosquejo de la ciencia viviente, ó sea ensayo de enciclopedia filosófica.» Un tomo en 4.º: en Madrid 32 rs.; en provincias 36.

—«La reforma médica.» Exámen crítico de los sistemas de medicina. Un tomo en 4.º: en Madrid 24 rs.; en provincias 28.

**RACIBORSKI.** «Resumen práctico y razonado del diagnóstico», nueva edición, revisada y aumentada por el doctor D. Matías Nieto. Dos tomos: en Madrid 20 rs.; en provincias 24.

**TAVERNIER.** «Elementos de clinica quirúrgica.» en Madrid 14 rs.; en provincias 16.

**VIDAL DE CASSIS.** «Tratado de enfermedades venéreas.» Un tomo con láminas: en Madrid 36 rs.; en provincias 40.

Si algun suscriptor deseara adquirir toda la coleccion de obras anunciadas, que asciende á 996 rs. en Madrid y 1.080 en provincias, se le facilitaria con una rebaja escepcional á saber: por 450 rs. en Madrid y 500 en provincias.

(1) *Varchilla*, es una medida de trigo que hace la tercera parte de una fanega (N. de L. R.)



## BIBLIOTECA ESCOGIDA DE «EL SIGLO MÉDICO.»

COLECCION DE OBRAS DE MÉRITO DESTINADAS PRINCIPALMENTE Á LOS PRÁCTICOS.

Publicase esta BIBLIOTECA, en beneficio *exclusivo* de los suscritores á EL SIGLO MÉDICO, por tomos más ó menos abultados, que forman al año un total de 2.000 páginas en 8.<sup>o</sup> mayor y de letra compacta.

Se dividirán las 2.000 páginas en tomos más ó menos voluminosos, segun lo consienta lo abultado de las obras; y no sólo puede depender el número de tomos del de páginas que cada uno contenga, sino tambien de los grabados más ó menos costosos y de otro cualquier género de ilustracion que lleve.

Solamente pueden suscribirse á esta BIBLIOTECA los que sean suscritores á EL SIGLO MÉDICO.

No hay comisionados para recibir las suscripciones á la BIBLIOTECA, ni en Madrid ni en provincias, debiendo hacerse *necesariamente* las suscripciones en las oficinas de EL SIGLO MÉDICO, calle de la Magdalena, núm. 36, cuarto segundo, por medio de libranzas del Giro mútuo, letras de fácil cobro, ó, en último término, sellos de franqueo.

El precio de la suscripcion á la BIBLIOTECA es 15 pesetas al año en la Península é islas adyacentes, por las 2.000 páginas de que consta. En las provincias ultramarinas, 20 pesetas si la suscripcion se hiciere directamente remitiendo su importe, y 40 si mediare comisionado.

Podrá hacerse la suscripcion abonando la expresada cantidad en tres veces, 5 pesetas cada una, en la Península é islas adyacentes.

Los pedidos, letras y libranzas, se dirigirán á nombre de los Sres. Nieto y Mendez Alvaro, oficinas de EL SIGLO MÉDICO, Magdalena, 36, 2.<sup>o</sup> izquierda.

Cierto número de ejemplares que se tiran por cuenta del Sr. Bailly-Bailliére, se venden en su librería á precio por lo ménos doble del que abonan nuestros suscritores.

### OBRAS PUBLICADAS POR ESTA BIBLIOTECA.

PRINCIPIOS DE TERAPÉUTICA GENERAL, ó EL MEDICAMENTO *estudiado bajo los puntos de vista fisiológico, patológico y clínico*, por J. B. Foussagrives.—Ha costado á los suscritores de EL SIGLO MÉDICO y la BIBLIOTECA algo ménos de 12 reales, siendo su precio en Francia 28.—(Está agotada.)

TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON, por A. Friedreich.—Costó á los suscritores 12 reales, y su precio en Francia es 36.—(Está agotada.)

TRATADO PRÁCTICO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS, por el Dr. Durand-Fardel.—Tres abultados tomos. Cuesta á los suscritores 50 reales, y en Francia 90.—(Solo quedan ejemplares de los tomos II y III.)

TRATADO DE ANÁLISIS QUÍMICA *aplicada á la Fisiología y á la Patología*, por F. Hoppe-Seyler.—Costó á los suscritores 15 reales próximamente, y su precio en Francia es 40.—(Está agotada.)

ENFERMEDADES DEL RECTO (*Diagnóstico y Tratamiento*), por el Dr. Allingham.—Cuesta á los suscritores 6 reales, y su coste en Francia es 20.—(Está agotada.)

TRATADO CLÍNICO DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, por M. Rosenthal.—Un grueso tomo de 854 páginas.—Cuesta á los suscritores algo ménos de 26 reales, y su precio en Francia es 60.—(Está agotada.)

TRATADO DE TERAPÉUTICA APLICADA, por J. B. Foussagrives.—Tres tomos que suman 1.350 páginas.—Cuesta á los suscritores unos 46 reales.—(Está agotada.)

CIRUGÍA OCULAR, por L. de Wecker. Con grabados.—Cuesta á los suscritores 14 rs. y 26 á los que no lo son. (Quedan ejemplares.)

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL ARTE DE LOS PARTOS, por Playfair.—Dos tomos con 120 grabados. Cuesta á los suscritores unos 26 rs. y el doble á los que no lo son. (Quedan ejemplares.)

TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, por el Dr. Neumann.—Dos tomos con numerosos grabados. Cuesta á los suscritores unos 28 rs. y el doble á los que no lo son. (Quedan ejemplares.)

LAS PULMONÍAS CRÓNICAS, por el Sr. Regimbeau.—Un folleto de más de 100 páginas, ilustrado con una lámina cromo-litografiada. (Quedan ejemplares.)

COMPENDIO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS, por el Dr. J. Steiner.—Dos tomos. (Quedan ejemplares.)

TERAPÉUTICA OCULAR, por L. de Wecker, con magníficos grabados.—Cuesta á los suscritores unos 24 rs. escasos, y su coste en Francia es de 52. (Quedan ejemplares.)

### BOLETIN DE ANUNCIOS.

Deseando corresponder á la confianza y amistosa deferencia de los muchos que desean publicar anuncios en nuestras columnas, sin menoscabo de los intereses de los suscritores, *antes con notoria ventaja* para ellos, resolvimos hacer desde principio de año una reforma en las cubiertas que consintiera dar alguna más extension al BOLETIN DE ANUNCIOS, de paso que proporcionara mayor lucimiento á la plana primera, y dejara libre la última para asuntos de mayor interés, llevando á la cubierta el BOLETIN BIBLIOGRÁFICO y las VACANTES.

Así tiene EL SIGLO desde este año una plana más de lectura.

Los señores farmacéuticos españoles que gusten anunciar al público médico los productos de su propiedad, los dueños de establecimientos de aguas minero-medicinales, y cualquiera otra persona que expendan objetos de uso para el tratamiento de las enfermedades, pueden ocupar la parte que gusten en las cubiertas de este periódico, siempre que los anuncios reunan las siguientes condiciones: *ser de origen nacional el producto ó objeto que haya de anunciarse, no su- poner el anuncio una intrusion profesional, y no contener cosa contraria á la moral ni á la decencia.*

Se admiten los anuncios en la Administracion, calle de la Magdalena, número 36, cuarto segundo de la izquierda, desde las nueve á las tres todos los dias no feriados.