

EL SIGLO MÉDICO

SUMARIO.

BOLETÍN DE LA SEMANA: III Congreso nacional de Laringología.—Nuevo refugio para los pobres.—SECCIÓN DE MADRID: La enseñanza de la medicina en Alemania.—SECCIÓN PROFESIONAL: Hay que salvar la Asociación por solo nuestros esfuerzos; su salvación está en nuestra acción.—PERIÓDICOS MÉDICOS: EN IDIOMA EXTRANJERO: I. El azúcar del plasma y de los glóbulos sanguíneos.—II. La cesárea extraperitoneal.—III. Examen radioscópico de los vértices pulmonares en los tuberculosos.—IV. Tratamiento de la hiperhidrosis local y generalizada.—V. Sobre tratamiento del psoriasis y algunas otras dermatosis.—SECCIÓN OFICIAL: Ministerio de la Gobernación.—PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS: Juicio crítico de los remedios.—VARIEDADES: Por el alma del doctor Mariani.—GACETA DE LA SALUD PÚBLICA: Estado sanitario de Madrid.—CRÓNICAS.—ANUNCIOS.—VACANTES.

Boletín de la semana.

III Congreso nacional de Laringología.—Nuevo refugio para los pobres.

Reunida el viernes día 10 del corriente la Sociedad Oto-rino-laringológica, en sesión extraordinaria, acordó, por unanimidad y con grandísimo entusiasmo, celebrar el III Congreso nacional de Laringología en Sevilla el próximo mes de Abril.

Hora era ya de que los laringólogos españoles anudaran la labor emprendida en los Congresos de Madrid y Barcelona; pero no sólo mueve esto ahora á los especialistas á trasladarse á la hermosa Sevilla, sino que tienen además un proyecto altamente laudable y grandioso: el de rendir el justo homenaje que merece al anciano é ilustre compañero doctor D. Ramón de la Sota y Lastra, gloria indiscutible de la laringología española, que no hace mucho obtuvo la jubilación de catedrático.

Los extranjeros festejan á Semon y á Politzer, y nosotros festejaremos al que después de Ariza fué quien inculcó los estudios de la especialidad en España.

La Comisión organizadora que se nombró está compuesta por los doctores Cisneros, Horcasitas y Gereda, como presidente, tesorero y secretario, respectivamente. Las bases se aprobarán en breve, y acto continuo comenzarán los trabajos necesarios.

Según leemos en los periódicos noticieros, piensa el alcalde de Madrid abrir en breve un *Refugio de noche* para los pobres,—contiguo al pabellón sanitario de que dispone, en el paseo de Yeserías, el Laboratorio municipal, teniendo en cuenta cuantos preceptos aconseja la higiene para impedir que establecimientos de esa índole se conviertan, como ya ha sucedido en distintas ocasiones (el año último

sin ir más lejos), en verdaderos focos que comprometan en Madrid la salud pública. Dicho Refugio constará de dos departamentos, con separación uno de otro; las personas que reclamen su estancia en él, serán recibidas en un vestíbulo, en el que se tomará su filiación, pasando después á una sala, donde se dispondrá de baños y otros elementos de limpieza corporal. En dicha sala, que comunica directamente con el pabellón de desinfección, se despojarán de sus ropas, que ingresarán en éste, y antes de bañarse serán rapadas y aseadas de cara. Después de esta operación preliminar pasarán al baño, y una vez provistos de ropa limpia, á un refectorio, donde se les facilitará cena, trasladándose luego al dormitorio, que se encuentra en el piso principal del pabellón.

En la planta baja, con absoluta separación é independencia de los baños y estufas de desinfección, se encuentran los retretes á la turca y el urinario en forma de que pueda fácilmente disponerse de los mismos desde el dormitorio, sin que sus emanaciones, inevitables, modifiquen las condiciones del ambiente del mismo. Los retretes están dotados de agua y son del sistema más moderno que conoce la ingeniería sanitaria. En el salón-dormitorio, capaz para 80 camas, se encontrarán los lavabos para el aseo matinal.

Como se ve, la separación entre las personas que soliciten ingreso y las admitidas y saneadas es absoluta, hasta el extremo de que se dispone, como se puede observar por lo anteriormente expuesto, de lavabos completamente distintos á los que existen emplazados para la limpieza de las personas que ingresan. El salón dormitorio es amplísimo y tiene excelentes condiciones de ventilación, habiéndose adoptado para el revestido de las paredes la lechada de cal, que puede renovarse diariamente, si se desea, con los aparatos especiales de que dispone el Laboratorio. Además, se empleará para el saneamiento del mismo el anhídrido sulfuroso con el aparato Marot, ateniéndose á los modernos conocimientos sobre la transmisión de enfermedades que, como el tifus exantemático, constituyen el gran peligro de todas las aglomeraciones.

Mucho celebraremos que el nuevo Refugio no se convierta en foco de epidemia mortífera, como ha sucedido con tantos otros.

DECIO CARLAN.

Madrid, 18 de Diciembre de 1909

LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN ALEMANIA

Carta octava.

Berlín y Agosto 1909.

La Anatomía patológica.

La Anatomía patológica es la verdadera alma de la Medicina en el concepto de ciencia de la enfermedad.

En el grupo de Anatomía patológica, están incluídas la Fisiología patológica y la Patología general. Las clases que se dan en el presente curso son:

Anatomía patológica general, seis horas de clase semanales; profesor Orth.

Patología general, cuatro ídem, íd.; profesor Hausemann.

Patología y Anatomía patológica general, seis ídem, ídem; profesor Oestreich.

Anatomía patológica del tubo digestivo, cuatro ídem, ídem; profesor Beitzke.

Ejercicios de diagnóstico anatomopatológico, dos ídem, ídem; profesor Orth.

Demostraciones anatomopatológicas en frasco, seis ídem, ídem; profesor Orth.

Curso práctico de Histología patológica, seis ídem, ídem; profesor Orth.

Demostraciones de Anatomía patológica y ejercicios de técnica de autopsias y de protocolo, cuatro ídem, íd.; profesor Oestreich.

Curso práctico de Histología patológica, seis ídem, ídem; profesor Oestreich.

Curso práctico de Histología patológica, seis ídem, ídem; profesor Pick.

Cursode diagnóstico anatomopatológico, tres ídem, ídem; profesor Beitzke.

Curso de Técnica de autopsias, tres ídem, íd.; profesor Beitzke.

Guía en trabajos de investigación sobre Anatomía patológica para alumnos adelantados, diario, de nueve mañana á seis tarde; profesor Hausemann.

Ídem, íd., de diez mañana á seis tarde; profesor Pick.

Ídem, íd., de nueve mañana á seis tarde; profesor Oestreich.

Curso de Química patológica, tres horas de clase semanales; profesor Solkonosky.

Prácticas químicas para médicos, nueve ídem, íd.; profesor Solkonosky.

La Anatomía patológica es en Alemania desde hace muchos años la rama predilecta en las Facultades de Medicina, cuya gran importancia aprecian los alemanes como se debe, dando á su enseñanza especial interés.

El estudiante, aparte de los cursos propios y obligados de Anatomía patológica que entre general y especial, macroscópica y microscópica, son seis ó siete, encuentra la Anatomía patológica casi todos los días en las clases de clínica, durante los cinco semestres clínicos.

Los mejores clínicos alemanes han hallado su más provechosa fundamentación en sus tiempos de asistentes á los Institutos de Anatomía patológica y pabellones de autopsias de los hospitales, y han sido antes que clínicos, sólidos anatomopatólogos. Así se comprende que con tal ambiente se atiende á su enseñanza con gran empeño y sienta el estudiante entusiasmo por ella.

La Anatomía patológica es una ciencia de ver y tocar, y

en sentido mucho más severo aún que para la Anatomía normal, pues si en ésta la morfología y disposición es relativamente fácil de precisar y hasta concebir con grabados y objetos plásticos, en aquélla, donde todo se reduce á factores de dimensión, forma, consistencia, color, sensación táctil de finura ó aspereza, de humedad ó sequedad, de brillo ó turbidez, factores relativos y diferentes para cada caso, toda descripción al aire, toda palabra aislada, y hasta todo grabado, es un absurdo lamentable, y única y exclusivamente puede aprenderse viendo y tocando, nunca escuchando y leyendo solo. Pero es preciso ver y tocar como se debe, y hay que aprender á saber ver y tocar, lo cual sólo puede aprenderse haciéndolo sobre el terreno.

Para la enseñanza de esta técnica del *ver y tocar* en muchas universidades hay cursos especiales llamados cursos de Propedéutica anatomopatológica.

Estos cursos establecen todo un sistema y esquema para el uso de los sentidos en la observación anatomopatológica, tanto macro como microscópica, siendo una escuela de educación y ejercicio de los sentidos, como lo son para la clínica los cursos de auscultación, percusión y palpación que encontraremos en la Propedéutica clínica.

El estudiante aprende en estos ejercicios de Propedéutica anatomopatológica (exclusivamente sobre material fresco) á fijarse sobre impresiones sensibles en las que nunca hubiese puesto su atención si á ello no se le hubiese conducido. Los valores numéricos de la psicofísica y las fórmulas de Weber demuestran lo inconscientes que vivimos de nuestras impresiones sensibles, y sabemos que de la atención sobre cada elemento aislado de las mismas depende su percepción y diferenciación, hasta el punto que podemos centuplicar la capacidad de observación educando los sentidos, usándolos metódica y analíticamente. Nunca se ve más claro esto que cuando se pone á un estudiante no educado en los métodos de observación ante un órgano patológico, un bazo, un corte de hígado, un pulmón, por ejemplo, y pedirle que se exteriorice sobre él.

Aunque posea buenas nociones teóricas de Anatomía patológica, no verá la vigésima parte de lo que hay que ver, á no ser que la desviación de lo normal llame la atención hasta del portero del instituto; y lo percibido no puede utilizarlo si no lo ve del modo conveniente, no pudiendo formular un diagnóstico, ni precisar un juicio sobre la calidad y grado de anormalidad del órgano que tiene delante. Por ejemplo: si se le pone delante un pulmón, se le hace concentrar su atención sobre sus dimensiones y forma, sobre si es igual en ambos pulmones ó en un mismo pulmón alguna de sus partes, observar si la superficie sobresale algo del nivel que le corresponde ó si queda bajo dicho nivel, precisando la extensión de la parte que se diferencia, y se le enseña á discurrir sobre los factores que pueden influir en la forma de cada centímetro cuadrado de pulmón, etc., adquiriendo así datos que le hubieran pasado desapercibidos. Para comparación existen en todas las salas de Anatomía patológica, varillas de á milímetro, centímetro, decímetro, bastoncitos y bujías de diámetro determinado, monedas, cubos de varias dimensiones, huevos de avestruz, ganso, gallina, paloma, gorrión, cereales, habas, habichuelas, lentejas, mijo, mostaza, granitos de arena, y con ellas se enseña á precisar, comparar y formar un juicio preciso de dimensiones y formas que en Anatomía patológica se presentan. Una vez obtenido el dato referente á desviación de dimensión y forma perceptible en la superficie del pulmón cuyas causas (mayor contenido ó ausencia de aire, de sangre, exudados, substancias incluídas, formaciones anómalas, alteraciones de la elasticidad, etc.), se le enseñará á ave-

riguar cuando sea hora, se le hará fijar la atención únicamente sobre el color de la superficie, enseñando al estudiante á hacer uso de este segundo medio de extraordinaria capacidad para el diagnóstico.

Cuando el estudiante empieza á saber ver y precisar colores en Anatomía patológica, y saber hacer uso de esta capacidad, posee una gran llave. ¡Cuántos datos de diagnóstico reunirá sobre la superficie de cada órgano, y más todavía sobre los corte de órganos y formaciones patológicas, cuando sepa percibir todos los colores, diferentes matices y tonalidades que presentan, y hacer uso de ellas, por sí solas ó en combinación con las otras impresiones sensibles!

Por esto se pone empeño especial en que el alumno sepa discutir críticamente sobre el color de cada pequeño fragmento y minúscula formación de una superficie fresca, tanto por su valor de diagnóstico, como por lo muy difícil que es el saberse servir del microscopio. En el microscopio, el color confuso y poco limpio es la característica; y no pocas veces hay que apreciar un color deshaciéndole abstractamente en los componentes microscópicos de las partes de diferente color que le componen. También macroscópicamente encontramos este caso á cada momento: un corte de riñón, de hígado, de miocardio, observado superficialmente y á no conveniente distancia, ofrece un color homogéneo poco preciso, que por no ser el normal, nos parecerá una degeneración; pero mirándole con ojo instruido, empiezan á destacarse en él pequeñas tecas, líneas, puntos grises, amarillos, pardos, rojos, cada uno con significado diferente y valor de diagnóstico propio en sí, ó según el sitio que ocupan, extensión ó forma. ¡Y de cuán diferente modo hay que apreciar los colores según la dirección de la luz ó masa de la substancia que se considera, ó si se observan macro ó microscópicamente!

Cuando el estudiante ha analizado en nuestro caso la superficie del pulmón, desde el punto de vista de su color, y se haya hecho cargo de todos los datos que tal estudio le ha suministrado, le diréis que pase á considerar su superficie desde el punto de vista de la humedad, brillo y transparencia de la pleura; y con solo haberse fijado en que la pleura en conjunto ó en algunos sitios no ofrece brillo ó no señala humedad, ó parece seca, ó no es transparente como un cristal, permitiendo distinguir cada alvéolo, habrá diagnosticado ya una pleuritis que antes no había visto, suponiendo que nuestro pulmón no es uno de esos que en el 20 por 100 de las autopsias no hechas con fundamento de causa, se le daría por sano por no haber presentado adhesiones pleuríticas, que al abrir el tórax se hubieran soltado en jirones ó focos tuberculosos como nueces ó neumónicos de consistencia hepática.

Después de haberle enseñado á analizar la superficie exterior en general bajo los aspectos ópticos de forma, color, brillo, transparencia de partes, humedad, etc., le harán pasar á considerar aisladamente las partes especiales que cada órgano deja distinguir macroscópicamente examinado por su exterior: en el pulmón, si el alvéolo es en algunos puntos mayor que una cabeza de alfiler, si en otras no se le puede distinguir, etc., si en el hígado los lobulillos...

Después del uso de la vista, se le enseña el del tacto; á probar y sacar juicios de la finura ó aspereza, de la consistencia, elasticidad, etc., haciéndole ver que para cada uno de estos medios de exploración, la experiencia ha creado una técnica especial, que sólo con su uso y ateniéndose á su esquema, se pueden adquirir informaciones valaderas. Y agotado el análisis de la superficie del órgano entero, se hará el corte que también exige su técnica especial; y en el

corte es donde especialmente se habrá de hacer uso sistemático en gran extensión de todos los medios de análisis visual ó táctil á que ha de habituarse, y llevar cuenta de todos los factores obtenidos, prominencias ó depresiones, su forma, distribución regular ó irregular, los colores, grado de humedad ó de líquidos, impresión táctil de éstos, grasosa, áspera, acuosa, consistencias, etc.

Hasta aquí en lo que se refiere á educación para el uso general de los sentidos, puertas de la percepción que sólo tienen valor cuando se las abre debidamente. En el transcurso de esta enseñanza se halla ocasión de aprender á hacer crítica de los hallazgos y de conocer el valor que puede sacar para el diagnóstico diferencial. El saber hacer el análisis en todos sus aspectos macroscópicos de las granulaciones ó asperezas de una superficie, desde todos sus puntos de vista tiene gran importancia, y son puntos que olvida el más inteligente, si no se acostumbra á atenerse á un esquema agotante. Por ejemplo: un tubérculo en la aragnoides puede pasar desapercibido, considerándolo como un corpúsculo de Paccioni, y un corpúsculo de Paccioni puede ser tomado por un tubérculo, caso de sospecharse una meningitis tuberculosa, pues muchas veces su pedículo le hace sobresalir muy poco de la superficie aragnoides; y los tubérculos, si bien son más frecuentes en la base del cerebro, se localizan igualmente en la convexidad. Tubérculos y granulaciones pequeñas fisiológicas de la pia son de dimensiones muy iguales, y su color es en ambos blanco gris ó gris amarillento. Pero si se lleva hasta el fin el análisis, se podrá distinguir siempre uno de otro, porque la granulación fisiológica está á manera de verruga, siempre encima de la pia, sobresaliendo de su superficie, y el tubérculo está siempre incluido en ella, produciendo sólo el abultamiento correspondiente, pero sin sobresalir nunca de la pia, que, por el contrario, se desliza siempre sobre él. Tubérculos y pequeños abscesos en la superficie del riñón, por su color, aspecto y consistencia, son muchas veces indiferenciables; y el diagnóstico macroscópico sólo puede formarse fijándose en la forma de la prominencia, que en los primeros apenas puede consignarse como tal, y en los segundos es siempre elara. Las carcinosis, sarcomatosis y tuberculosis diseminadas del peritoneo y también de la pleura, ¡cuántas veces, por su semejanza, se renuncia á su diagnóstico macroscópico! Las dimensiones y color de estos botoncitos es indiferenciable de unos ú otros; además los de carcinoma presentan á veces también calcificación; y, no obstante, si se analizan bien en su forma y en su comportamiento con la superficie del peritoneo, pueden las más de las veces diferenciarse. (Oestreich dice pueden diferenciarse macroscópicamente 80 por 100 de las veces). Los tuberculosos, incluso los más pequeños, como hace observar Oestreich en su clase, forman siempre en las serosas una eminencia más ó menos esférica, mientras que los botones carcinomatosos ó sarcomatosos se presentan por regla general formando prominencias aplanadas en forma de discos. Pero nos apartamos de nuestro objeto sin advertirlo.

La enseñanza propia de la Anatomía patológica, pasadas las clases citadas de Propedéutica, se da en clases de: 1.º Anatomía patológica general; y Anatomía patológica especial, sistemáticas ambas en aula, y abarcando simultáneamente la Histología patológica general y especial; 2.º, en cursos de demostración anatomo-patológica macro y microscópica á la vez, sobre el material de cadáveres del día; 3.º en cursos prácticos sistemáticos de Histología patológica; 4.º, en cursos exclusivos de diagnóstico, y 5.º, en cursos de técnica de autopsia y protocolo; existiendo además gran número de cursos especiales de diagnóstico, de neoplasmas,

anatomía patológica de un solo aparato, de técnica histológica, etc., los cuales no son obligatorios.

A la enseñanza de la Anatomía patológica general se alía en algunas Universidades lo que se entiende bajo el nombre de Patología general (etiología, patogenia, etc.); en otras se enseñan por separado en lo que sea posible.

Paar lo que corresponde á la Fisiología patológica, existen cursos especiales, si bien no en todas las Universidades. Estos cursos de Fisiología patológica son un paralelo de los de Fisiología normal, y por completo experimentales. Se dividen en curso de Fisiología patológica general y especial: en la primera se enseñan las perturbaciones en las funciones de las células y se demuestra la acción de los agentes patógenos sobre la célula en experimentos con animales y demostración de enfermo: la reacción con que responde la célula á dichos agentes, las perturbaciones generales en la nutrición, lecreción, circulación, en la producción y regulación del calor, fiebre, etc. La especial se ocupa en demostrar sistemáticamente las perturbaciones que se presentan á la función de cada órgano ó aparato en las diferentes enfermedades, convirtiéndose en Sintomatología, constituyendo un peldaño entre la Fisiología normal y el diagnóstico clínico. En el diagnóstico se va por el descubrimiento de los síntomas al de la enfermedad, y en la Fisiología patológica, partiendo de la etiología y conocimiento de la enfermedad, se pasa á estudiar las alteraciones funcionales de que el agente etiológico es causa, ó sea los síntomas.

En la clase de Anatomía patológica general, se empieza, por ejemplo, con las modificaciones que se manifiestan en cambio de forma y estructura de las células y tejido metaplásico, y se estudiarán luego las modificaciones que se manifiestan regresivas, atroficas, degeneraciones hasta terminar en las neurosis y desprendimiento de partes necrosadas; después se pasará á las progresivas: hipertrofias, regeneraciones, crecimiento patológico, etc.; luego á las inflamaciones reactivas y específicas: tuberculosis, sífilis, lepra, actinomicosis y trastornos circulatorios; y, por último, los capítulos de deformaciones y los de neoplasmas. Si ha de tratarse el capítulo de atrofias, dará comienzo la clase presentando gran serie de órganos atrofiados, al lado de algunos normales para comparación; y el profesor explicará en general y sobre cada órgano la esencia de la atrofia macroscópicamente, con demostración directa, si la clase es reducida, ó con el reflector epidiascópico, si á ello obliga el gran número de oyentes. El mismo día ó al siguiente se explicará la esencia de la atrofia microscópicamente, y la clase se dará por completo á obscuras, hablando el profesor con el puntero en la mano, indicando mientras habla lo que sea, hablando sucesivamente en cada una de las 25 ó 30 ó más preparaciones histológicas que se irán proyectando en dos ó tres aumentos diferentes muchas de estas preparaciones correspondientes á los mismos órganos que se estudiaron macroscópicamente. Las mismas ó otras preparaciones hermanas se expondrán luego en salas vecinas bajo larga serie de microscopios, donde el alumno podrá estudiarlas con la detención que guste, pues quedarán expuestas casi todo el día al igual que las macroscópicas.

Esta es la técnica de enseñanza de las clases de Anatomía patológica general en todas las Facultades que yo he visto y de las que he tenido noticia.

En la Anatomía patológica especial, que por lo regular se enseña en dos semestres sucesivos, se estudia órgano por órgano toda su patología estática, macroscópica y microscópicamente, empezando por una pequeña reseña del órgano normal á modo de repetición, y luego exponiendo toda su anatomía patológica por regla general, según este

esquema: alteraciones cadavéricas, anomalías, deformaciones, trastornos circulatorios, inflamaciones no específicas y específicas, enfermedades propias del parénquima, de cada órgano, degeneraciones, etc., traumas y parásitos. El estudio de la anatomía patológica de cada órgano exige siempre varios días.

La técnica de la enseñanza es aquí igual que para la Anatomía patológica general, con la diferencia que á la Anatomía patológica especial por su importancia altamente trascendental, como verdadero núcleo y alma del conocimiento médico, se la trata con toda la firmeza de que profesores é institutos son capaces.

El material macroscópico y microscópico que sale á estas clases teóricas sistemáticas de Anatomía patológica para cada órgano y aparato, es á veces asombroso: no cabe realmente en el espacio de demostración, y á medida que las preparaciones van siendo demostradas y explicadas gráficamente, hay días que los mozos tienen que retirarlas por una puerta mientras las nuevas entran por otra. El material proviene de los museos y de la cosecha de las autopsias de la semana ó de tiempo reciente. El museo del Instituto de Anatomía patológica de la *Charité* de Berlín constituye un edificio propio; apartado del Instituto, tiene llenos los cuatro pisos de material.

Todos los demás cursos prácticos de Anatomía patológica que después de éstos ha de seguir el estudiante, y que se dan únicamente sobre material fresco, pertenecerán á la Anatomía patológica especial; serán los *casos* del día.

En mi concepto, el más útil de los cursos que se dan en las Facultades de Medicina de Alemania, al lado de los cursos de clínica y exploración clínica, es el curso ó cursos que se titulan *Demostraciones anatomopatológicas*: estos son los cursos de verdadera fundamentación de médicos; aquí, y en ningún otro sitio como aquí, llega el estudiante á adquirir el concepto de las enfermedades. Todo enfermo que se muere en hospital sirve de objeto de estudio, al tacto, á la vista, al escabelo, al microscopio, á la reacción directa.

Tres días á la semana, apenas el alba ha despuntado, acuden los estudiantes de Anatomía patológica y los de Clínicas (y no pocas veces doctores y asistentes) á la *Demonstrations Saal*. Lo primero que hacen es seguir las largas mesas donde, en recipientes numerados, se encuentran los órganos por orden de aparatos, de los *casos* de los dos ó tres días últimos. Antes que llegue el profesor, el estudiante ayudado de las preparaciones microscópicas que están expuestas de cada *caso*, al lado de los mismos órganos frescos, ha formado ya para su fuero interno su diagnóstico particular, y va á ocupar su sitio en bancos-mesas en escalinata, abrazando en estrecho semicírculo la sala de demostraciones. El profesor llega y pide los órganos del caso núm. 765, por ejemplo, que empieza á analizar regularmente por el orden en que el protocolo de la autopsia ha indicado las mayores alteraciones. Y partiendo de este órgano ó grupo de órganos en que puede considerarse el principal asiento de la enfermedad y quizás la causa de la muerte (puntos que se critican á su hora) va descendiendo hacia los demás órganos en que pueda esperarse ó no esperarse participación del proceso patológico que se toma ya como principal ó consecuencias del mismo. Otras veces parte de una alteración de un órgano cualquiera; por ejemplo, de un infarto que se encuentra en un riñón ó en un bazo, ó de un engrosamiento de éste, ó de una glándula caseosa, ó con metástasis de algún tumor; y desde allí procura remontarse hasta encontrar el punto de partida general ó la causa de estas alteraciones secundarias, que será la entidad patológica principal. Otras veces

en cuadros patológicos en que su carácter principal es el de la generalización, el que por ejemplo ofrece un *pottor* (caso frecuente en las sulas de autopsia de este país), ó una tuberculosis miliar generalizada, ó una sepsis, ó esos casos de individuos crónicos ó seniles que lo han padecido todo; en tales casos se sigue indistintamente por orden de aparatos, explicando un estado de un órgano cuando sea posible, como consecuencia de otro.

Pero en todos los casos el análisis de cada órgano es completo, y raro es el órgano en que no se encuentre muchas cosas que ver. Los órganos que se lo merecen se proyectan epidiáscópicamente para hacer más accesible á todos los presentes las principales alteraciones: y de todos los órganos, por más que sean de cadáveres del mismo día, además de las preparaciones expuestas en los microscopios, se proyectan una gran porción, y bajo los más variados sistemas de coloración, demostrando con el puntero lo que de patología tienen y apreciar las diferencias. Al terminar el análisis de cada caso se hace una crítica patológica, fisiopatológica y patogénica del mismo; y cerrado el diagnóstico ó sentencia anatomo patológica, pide el profesor que le lean la historia y diagnóstico clínico del enfermo, siendo este el momento de más curiosidad.

Las más de las veces, el diagnóstico clínico se cubre por completo, ó por lo menos casi todos los casos, en lo esencial, con el diagnóstico anatomopatológico. Muchas veces por el detalle con que en las historias clínicas se escriben los *status* de cada órgano ó sistema del paciente, se escapan expresiones de admiración al ver los ingeniosos descubrimientos que el clínico había ya hecho, y la precisión con que había acertado en la localización y fijamiento de la extensión de lesiones ó tumores. Pero también se da el caso que el diagnóstico clínico estaba por completo equivocado, y no había nada de lo que el clínico había sentado.

Dos casos recientes recuerdo ocurridos á un célebre clínico: uno, un muchacho que en la clase de Clínica se nos había presentado como ofreciendo un magnífico cuadro de meningitis cerebro espinal tuberculosa especialmente, con manifestaciones especiales: hiperalgia extraordinaria, que no se le podía tocar una parte del cuerpo sin prorrumpir en gritos, espasmos musculares generales, fijación de la nuca y columna vertebral, etc.: en la autopsia no demostró ni rastro de tuberculosis, aunque llevaba el anatema hereditario encima, sino múltiples fibromas perineales, especialmente abundantes en la cavidad raquídea. Bien es verdad que esto puede ocurrir al mismo genio de la medicina. El otro caso era el de una anciana á la que se le había diagnosticado carcinoma flexura *coli dextra*, donde no existía más que un riñón flotante. Este caso fué indudablemente por ligereza, apoyado el error por el aspecto de la anciana, cuyo abdomen, no obstante algo ascítico, era difícil de explorar, y por rastros de sangre demostrados en las heces que la autopsia explicó como consecuencia indirecta de cirrosis hepática.

Los mismos órganos de nuestra clase de demostraciones son utilizados más tarde, ó lo han sido ya en las Clínicas correspondientes, como lección epicrítica del caso clínico á que correspondieron. Cuando el profesor ha terminado con la demostración á la clase en general de los cadáveres del día, por lo regular cinco ó seis al día en Berlín, se reparten los estudiantes en grupos de ocho ó diez, alrededor de mesas, donde con la dirección de ayudantes, consideran más de cerca y con sus propias manos, de nuevo cada caso, órgano por órgano. Estas clases duran media mañana, y el material de ellas está todo el día al alcance de los estudiantes, por disposición de los Institutos. Estas clases de demostracio-

nes sobre el material del día, las tienen clásicamente iguales las veinte Facultades, y todas poseen material siempre fresco y nuevo. En Graifswald, una de las más pequeñas ciudades universitarias de Alemania, se han tenido en este año 1908, para estas clases siete horas semanales, cinco cadáveres término medio.

Las clases que se ocupan exclusivamente de Histología patológica se verifican según el mismo sistema que vimos para las de Histología normal. Al empezar el curso se designa á cada estudiante una mesa de trabajo y un microscopio para su uso exclusivo durante el semestre. Al dar comienzo á la clase se reparten los cortes del día, cuya coloración, si no requiere mucho tiempo, la hará cada estudiante, y en el caso contrario los recibe ya colorados, y él sólo debe montarlos. Al mismo tiempo acostumbra á recibir cortes hechos por congelación, hermanos de los teñidos, para que estudie también en fresco los órganos patológicos. En la primera hora de la clase se proyecta un modelo de cada una de las preparaciones que ha recibido el estudiante para el día, cuyo modelo explica detenidamente el profesor, á diferentes aumentos, haciendo ver lo patológico, procurando demostrar en las preparaciones proyectadas lo que puede formularse como ley ó modo casual de comportarse el proceso patológico, y orientando así de una vez á todos los alumnos, en número, término medio, de 150 á 200 en las clases de Berlín, pudiendo así cada alumno estudiar con provecho en su microscopio las preparaciones que ha recibido. Al fin del semestre ha reunido una colección de más de 200 preparaciones histo patológicas típicas que ha estudiado bien y que abarcan todos los terrenos de la anatomía patológica, ya que estos cursos son sistemáticos de Histología patológica. Los citados cursos, los de técnica de autopsias, ejercicios de protocolo y un curso especial para ejercicios de diagnóstico anatomo patológico son los principales con que se da la enseñanza de la Anatomía patológica, rama de la Medicina importante entre los importantes.

Los Institutos de Anatomía patológica acostumbran á ser los mejores de las Facultades, gracias al favor que goza esta ciencia en Alemania. Quien desee ver una cosa admirablemente bien montada, y donde no falte nada de lo que se puede desear para enseñanza ó investigación, que visite el Instituto de la Charité de Berlín; pero que no se contente con ver el aula y el primer piso del edificio del Museo, que es lo que verá si se fía de la amabilidad del empleado (los empleados alemanes sólo enseñan lo menos que pueden y de mal humor en general), sino que siga los cuatro pisos y los sótanos del Museo, y lo mismo los de los tres cuerpos de edificio que componen el Instituto de Anatomía patológica, con un departamento de Química patológica, de Bacteriología, de Fisiología patológica y el principal de Anatomía patológica, todos juntos constituyendo un organismo armónico y de trabajo cooperante y simultáneo, pero con cierta autonomía en personal y gobierno. En conjunto, tiene para visitar unos 25 á 30 laboratorios entre grandes y pequeños, siete salas montadas, cada una con todo el medio técnico deseable é instalaciones que merecen admirarse ocho salas, en varias de las cuales pueden trabajar con independencia más de 100 estudiantes; y algunas decenas de cámaras y compartimientos, desde los sótanos hasta el tejado, en cada una de las cuales hay instalaciones y aparatos y muchas cosas que aprender, incluso en las casitas de animales en los patios y jardines contiguos del Instituto. Y no menos le llamará la atención el *confort* para el estudiante; que se revela en multitud de detalles, desde el ventilador, eléctrico que, escondido en el centro de las mesas de autopsias, aspira los gases poco agradables que se puedan des-

prender, hasta los bien provistos lavabos con fuente caliente y fría, desinfectantes y desodorantes á elegir que en gran número encontrará, sin decir nada de la proverbial y bien reconocida y extremada limpieza alemana.

En este Instituto, que ha costado cerca de 2 millones de marcos, en los años de 1906 y 1907 se han llevado á cabo y publicado 290 trabajos de investigación y experimentales; de ellos 154 en la sección de Anatomía é Histología patológica, 125 en la sección de Fisiología patológica, 78 en la de Química patológica y fisiológica y 33 en la de Bacteriología.

Admirado y satisfecho quedará el visitante al considerar que todo lo que ha visto está destinado única y exclusivamente á la Anatomía patológica, y que con todo ese mecanismo trabajan de la mañana á la noche todos los días del año no festivos, enseñando ó investigando, enseñando á investigar y trabajan un gran número de hombres de positivo valer en la ciencia anatomo-patológica, principal objeto de su vida.

Otros bien montados y modernos establecimientos para la enseñanza y trabajo en Anatomía patológica, no pertenecientes á la Facultad, cuenta Berlín, como la *Virchowkrankenhaus* y la *Krankenhaus des Westendi*; y menos modernos, pero disponiendo de mucho material, son los del hospital *Moabit Urbankrankenhaus*. Por lo demás, aparte de los 20 Institutos de Anatomía patológica de las 20 Universidades ó Facultades, en cualquier hospital de Alemania no facultativo que visite, encontrará como pabellón distinguido el de Anatomía patológica, por el cual pasa todo lo que en el hospital se muere, con raras excepciones, facilitado por la buena disposición del pueblo, aparte de las muy anchas atribuciones de que goza cada hospital, cuyo director y dispositor absoluto es siempre el primer profesor del mismo. Además, una de las reglas en los hospitales (dicho sea en secreto) es no participar al interesado por el cadáver (si se supone pudiera oponerse á la autopsia) la muerte del enfermo, hasta que la autopsia está hecha y el cadáver rellenado de papel y vestido. Y esto es muy fácil atendido á las pocas horas que prácticamente se aguarda para hacer las autopsias. En los demás casos usuales, tenga el enfermo deudos ó no, la autopsia no se omite nunca.

JOSÉ MARÍA ROSELL

Sección profesional

HAY QUE SALVAR LA ASOCIACION POR SOLO NUESTROS ESFUERZOS SU SALVACION ESTÁ EN NUESTRA ACCION

Somos muchos los que damos el contingente al proletariado médico; somos otros tantos los que sufrimos las miserias y necesidades de la clase media; no nos queda el recurso, al luchar contra ellas, de pasar en silencio y privadamente nuestra desventura; nuestro sacerdocio es ejercido en público; ante él, por grado ó por fuerza, hemos de presentarnos con corrección y pulcritud en lo exterior, con aire que rebose satisfacción y cubra, aparentemente cuando menos, nuestras sensaciones internas, aunque nuestros estómagos padezcan calambres por inanición y pandiculen su vacuidad; y nadie, por poderoso, sabio y político que sea, puede satisfacérselas; por eso, si el montón profesional no reacciona, no suspira ni trabaja por su independencia; si no despierta y aporta sus dormidas energías para revivir y mejorar su deplorable y angustiosa situación económica, la decadencia, la talla moral y la ruina del proletariado médico, son inevitables.

Ya pueden los políticos multiplicar las leyes sociales, que de nada nos servirán, sólo, sí, para recargar el bagaje inútil de tanta Real orden y disposiciones que no se cumplen en cuanto nos confieren derechos y prerrogativas, aunque siempre para abrumarnos con obligaciones y deberes, que al quedar incumplidos por omisión de nuestra parte, nos vemos amonestados, apercibidos subsidiariamente, y algunas veces expedientados, sin que nos valga, ampare, ni abone la falta de reciprocidad, incumplida, complementaria de aquéllas.

Esas burladas leyes, esos preceptos y disposiciones contenidos en voluminosos legajos que regulan nuestras relaciones con la sociedad y el Estado, de nada nos sirven como no sea para provocar una mayor confusión por falta de su fuerza ejecutiva desde el momento que se interponga entre aquélla y nosotros una veleidad electoral; ninguna de esas leyes, ninguna de esas disposiciones nos salvará de la quiebra profesional, como no seamos nosotros mismos quienes con fe, constancia y amor en y para nuestros destinos, laborem sin desmayos ni tibiezas para redimirnos, pero transformándonos antes nosotros mismos para revolucionar luego la esencia de las cosas, el *statu quo* social, que ilegalmente rige desde los tiempos que en mal hora se inició el individualismo, desviado de la ley moral universal de todas las conciencias.

Pero esa redención, esa transformación, no hay que pedir, no hay que buscarla, sería pura quimera intentarlo, en esa Junta de Patronato que nos ha regalado la Instrucción juntamente con la imposición de deberes y obligaciones á cumplir, sin que nunca por mediación de aquélla vele ésta por nuestros prestigios, por nuestros hollados derechos, á pesar de haberla concedido poder bastante para aliviar nuestras miserias, sanar nuestras enfermedades, corregir nuestras mutilaciones morales y endulzar los sinsabores y amarguras que en los abrojos de nuestra profesión recolectamos; mejor se parecen los miembros de la tal protectora Junta á herodianos coaligados para decapitar nuestra Asociación, que á amorosos padres putativos creados para amamantarla, acrecentarla y engrandecerla en el seno de su regazo (1).

Esa Junta patronal, obrando á manera de un sindicato mixto, impuesto para mediar entre nuestra clase y el *patrono colectivo*, nada tutela, ni tan siquiera atiende á las justas reclamaciones y reivindicaciones del proletariado médico, interponiéndose, sí, para paralizar nuestra marcha social, dificultando más bien que proveyendo á nuestras aspiraciones é impidiendo lleguen éstas á finalidad práctica. Y á fuer de hombres prácticos y positivos, ni tan siquiera tendríamos que insistir en su inutilidad desde el momento que no ha sabido, mejor dicho, no ha querido ver cuáles eran y son nuestras necesidades á remediar, como calidad esencial á ejercer en su acción social promotora, los deberes á cumplir y los derechos á proteger de los elementos societarios que integran nuestra maltrecha Asociación; en fin, continuar hablando de esa Junta patronal, como de la actual Central, que en la inercia y pasividad ambas á dos rivalizan, enmohecidas y enquistadas en su misión redentora del proletariado médico, sería hablar de cosas que en la práctica resultan imposibles de defender y sostener, y hablar de

(1) No nos referimos á la Junta de Patronato como organismo social directriz, ni remotamente aludimos á sus miembros titulares; menos es nuestro ánimo deprimir á los dignísimos hombres públicos que la presiden, considerados como particulares; sino que protestamos en cuanto su significación y procedencia, como emanación directa que son del Poder central que nos los impone.

defender lo imposible en estas materias sociales, es perder lastimosamente el tiempo y el dinero.

Lo que viene sucediendo en el seno de nuestra Asociación, sin actuar de profetas ni de agoreros, lo teníamos ha tiempo descontado, y el *cuare causa* de este desquiciamiento y relajación social era y es por no haber los organismos directores estudiado á fondo el complejo problema de nuestra cuestión social. Por su magnitud, por sus aspectos tan variados, por las muchas fases que presenta, es y será el *noli me tangere*; y tanto la Junta Central como la patronal, no se atreven á abordarlo resueltamente para sentar las bases de la regeneración de nuestra clase profesional, y así ese pavoroso problema que parece y sólo, parece, irresoluto y que afecta no sólo á la clase rural médica, si que también á la Sociedad entera, será siempre mirado de soslayo sin darle cara nunca mientras padezcamos los organismos directores actuales ú otros parecidos en su oligarquía, que á nada se atreven, ni lo fundamental de nuestra magna cuestión social estudian.

He aquí, queridos compañeros en el martirologio profesional, las causas de nuestra detención social, apenas nacida la Asociación; ¡adelante!; no intentemos parar ó detener la marcha majestuosa del movimiento social; sería inútil: tarde ó temprano, al ruido de los *clarines* estridentes de las *tribus de Jericó*, se derrumbarán los cuarteados muros de nuestras mal cimentadas instituciones, que no responden á nada práctico; ellas con ellos, poco á poco irán extinguiéndose sin necesidad de esfuerzo alguno de nuestra parte para lograrlo.

No perdamos, pues, el tiempo, sosteniendo esa labor negativa y estéril que viene representada por la molicie, la inercia de los primates de la Asociación; empleémoslo estudiando antes los trabajos armónicos del edificio social, edificando y construyendo luego nuevas obras que respondan á nuestro desideratum, con la creación de la *Unión profesional integral*, realizada sólo con, por y para profesionales, como institución absolutamente necesaria en el complicado mecanismo de nuestra profesión.

Muy bien podríamos pasarnos sin mutualidades, sin Montepío, sin Cajas de ahorro, etc.; pero no podremos nunca vivir en paz y armonía con nuestros convecinos en la profesión, sin la formación de Sindicatos profesionales seriamente organizados en cada uno de los partidos federados entre sí y con la Caja de resistencia que atienda por igual á todas las necesidades de los coasociados, elevando antes la tasa mínima de los honorarios é igualas; en fin, acometiendo resueltamente la tan suspirada y necesaria *Reforma retributiva* de nuestros servicios, por ser ella el eje en torno del cual gira toda nuestra vida económica, moral y de cultura profesional.

De aquí que la inmediata y principal institución que ha de derivarse del Sindicato, sea la Caja de resistencia. Y no ciertamente para declararnos en huelga á tontas y á locas, como lo hacen, de ordinario, los infelices trabajadores, hermanos nuestros en el proletariado mundial, arrastrados por miserables explotadores que viven á expensas de la ignorancia de sus víctimas; sino con el objeto de hacernos respetar cuando llegue el momento de proponer al *patrono colectivo*, nuestros *pródigos* clientes, una reclamación justa en todos sus extremos.

Podrían multiplicarse las leyes sociales profesionales y aumentarse indefinidamente las instituciones privadas de carácter social, Montepío, etc.; pero ni las primeras entrarán nunca en la vida íntima de nuestra Asociación sin el

apoyo y vigilancia de la Unión profesional integral prestada por todos los miembros en cooperación, ni las segundas llegarán jamás á ser bastante potentes para mejorar la situación de nuestra clase, tomadas colectivamente.

La Caja de resistencia que acabamos de anunciar, no se forma con dádiva ni sacrificio alguno de nuestros exhaustos y percatados bolsillos, no; ni un céntimo tendríamos que desembolsar; antes bien, ingresaríamos muchos por varios conceptos. Nace de la hacienda local social de cada partido y de la general, formada ésta por la federación de todas las Asociaciones de los partidos. No hay que discutir cómo pedir un óbolo por insignificante que sea á los compañeros, ni exigirles cantidad alguna para la formación, desarrollo, conservación y funcionamiento de aquélla; y si no fuera así, ¿entonces de qué nos serviría la Asociación?... ¡Y pensar que podríamos guardar en las arcas sociales de los partidos sumas muy respetables, por las que se nos respetaría y serían base de nuestra independéncia!

La Caja de resistencia sería nuestra defensora y nos ampararía en nuestras inutilidades físicas, en nuestra vejez, á nuestras viudas y huérfanos; por ella y con ella se constituiría en definitiva el seguro obligatorio, y alcanzaríamos el establecimiento real y efectivo del contrato colectivo de la iguala, como expresión del *salario mínimo* en cada una de las localidades de los partidos.

Me preguntaréis: ¿Cómo diablos va á transformarse esa Caja de resistencia en una caja de Pandora, que además de guardar la *Esperanza* retenga en su fondo el alivio de todos nuestros males sociales? Son milagros de la acción social que expondremos cuando el Sindicato médico desee ser aceptado é implantado por todo ó la mayoría de nuestro proletariado. Ella, en sus cámaras, encierra cautelosa todos los *dones*; mas para curiosear, no la abramos prematura, que entonces se transformarían en *desdichas*, si la gonzúa de la codicia la armella del cerrojo fracturara.

La Caja de resistencia será fuente de cultura, origen de iniciativas, despertadora de energías y colectora de fuerzas, que, inertes en el aislamiento, trocaránse en caudales poderosos: la Asociación verdad, convierte en realidades las más inverosímiles y atrevidas concepciones.

No existe, ni menos puede ostentar vida próspera Asociación alguna de carácter puramente defensivo de sus intereses, que, ante todo y sobre todo, no se haya preocupado, estudiado, desarrollado é implantado la resolución del problema capital, ó sea el programa económico, base de su prosperidad. La Asociación que no haya resuelto colectivamente, para bien de todos los asociados, el problema fundamental de su existencia, y no como la nuestra, que sólo ha propuesto el estudio de problemas individuales sin resolverlos en todas sus partes, no llegará nunca á arraigar, no será viable; se desarrollará raquítica y enclenque; su vida será penosa, *atréptica* por *infección autóctona*, y morirá en sus albores cuando la etiquez de su medrado organismo le haga vislumbrar en sus ensueños delirantes la esperanza de sus ilusiones, de sus irrealizables ideales...

¿Cómo se las compondrán aquellos asociados cuya exigua remuneración total á sus humanitarios servicios les reditue en bruto tan sólo emolumentos á percibir de 2.500 pesetas y aun menos, y, sobre todo, si se ven agobiados por numerosa prole? En estas inicuas condiciones de prestación de nuestros trabajos, las instituciones mutuales así sostenidas individualmente, más bien son una carga que un alivio á nuestros males.

Nuestra Asociación, tomado el impulso progresivo que hemos señalado, debería contribuir con el ahorro colectivo al sostenimiento del Montepío; pero no hemos de devanra-

nos los sesos ni pensar tal suceda, mientras quienes deberían no intenten despejar y resolver la ecuación general económica, para que á todos nos amparara la ley de solidaridad de la clase.

En la constitución y fundamental régimen de los Montepíos profesionales, no podemos aceptar el frío criterio actuarial, basado todo en el rígido é inflexible cálculo matemático, cuando la mutualidad profesada entre profesionales es por *contrato de ayuda mutua*, basada en la justicia, pero templada por la fraternidad.

La mutualidad se distingue del seguro, en que éste es función de empresa en que se combinan intereses, y aquélla es manifestación del espíritu de fraternidad. Ved ahí, caros compañeros, caso de consentir la conversión del Montepío en Caja de seguros, que es á lo que tira nuestro *custodio Definidor*, se impondrá la liquidación de los socios mutualistas, de los socios colectivistas, convirtiéndoles en *libretistas*, ó, más claro, en socios *individualistas*, para que vayan á aumentar los dividendos de la *Compañía aseguradora*, y cada cual obre por cuenta propia y aisladamente, renunciando á la gran fuerza moral que representa la idea mutualista, y, por ende, véase cómo y por dónde vendrá la liquidación de nuestro Cuerpo social.

La historia de la idea mutualista es la de la humanidad entera, porque ella representa, con su principio de mutua ayuda, la gran fuerza moral que, transformando poco á poco el instinto individualista de los hombres, los eleva á la civilización, coordina las energías, abre las inteligencias y los corazones á la concepción de los derechos y de los deberes de la vida social.

La concepción mutualista tiene un doble fin: procede á la vez del espíritu de asociación y de la idea de previsión; por la asociación fraternal damos á cada uno y obtenemos á la vez; por la previsión sacamos de los años buenos el tributo que ha de aliviar los años penosos: tal es la razón de ser, el fin de la mutualidad: recíproca caridad que sintetiza todas las virtudes y cumple con el precepto de Jesucristo «*amados los unos á los otros*».

Resuelto é implantado con energía, tino y buena voluntad nuestro problema capital, el problema vital, no habría lapuros ni agobios económicos para los asociados, y á la vez los inscritos en la Institución mutual nuestra no tendrían dificultades para cubrir las cuotas, como sensiblemente ahora ocurre y ha de perdurar mientras no sea general la elevación retributiva de nuestros servicios.

Las asociaciones, las empresas industriales, toda clase de negocios, las naciones mismas, etc., si no ajustan su marcha económica á sus necesidades, si no ensanchan la esfera de su actividad buscando y abriendo mercados nuevos, si impera el despilfarro, si se enseñoorea la anarquía en materias financieras, las primeras resuelven su vida confiando su salvación á la quiebra, que en definitiva se convierte en su ruina, y en las últimas, quebrar es sinónimo de intervención por las potencias acreedoras; y esta nuestra clase rural no ve de momento otra solución que declararse en *suspensión de pagos*; es decir, perder la personalidad social, por haber mirado con desdén lo fundamental de su organización económica que respondiera á los requerimientos de una severa moral médica y á la vez de dignificación humana; por eso, por no habernos esforzado para la consecución de una Asociación verdad, formada por todos los elementos de la clase, ésta ha tiempo es también *intervenido*, no sólo por todos los poderes derivados del Central, si que también por los caciquillos, por los infatuados mon-

terillas, por el curandismo y por todo el que se atreva con y contra nosotros, y, lo que inflige más honda pena, es que lo es también por nosotros mismos, que, en frente nuestro *patrono público y colectivo*, hemos colocado á nuestra profesión y, por tanto, á nosotros mismos, en entredicho, por falta de amor y caridad entre la generalidad de los profesionales.

¿De qué manera podremos, pues, escapar de las garras de esa demoleadora anarquía que impera por doquier en nuestras cuestiones morales y económicas?

El secreto de nuestro triunfo, el secreto de nuestra salvación está en la acción. Y sintetizando en una frase la fórmula salvadora, la razón suprema, el resorte de los triunfos que han obtenido los apóstoles sociales, exclamaremos con un grito entusiasta: *es que jamás se han dormido*.

He aquí la clave para explicar los triunfos de las grandes obras sociales. Destruir cuesta bien poco: es empresa de revolucionarios. Reedificar el imperio de la paz, del orden y de la justicia, es empresa de titanes.

Entre los enemigos, á menudo inconscientes, de la actividad heroica, infatigable, que es preciso desarrollar para hacer algo de provecho, hemos de señalar á los partidarios de un pesimismo estéril, que sólo ve en la sociedad corrupción profunda, sin darse cuenta de que nuestra apatía la aumenta y que el remedio soberano está en nuestro mismo esfuerzo individual y colectivo. A esos corazones, atrofiados por el quietismo y pesimismo enervante y por esa indiferencia glacial, que impide tantos éxitos y mata en flor tantas iniciativas, hay que oponer ejemplos luminosos de hombres activos y los triunfos sociales y mejoras que obtuvieron.

Hay que tener presente el triste estado en que se hallaban en Alemania todas las clases, hace treinta años, y la pujanza de que hoy disfrutan merced á los trabajos de las grandes instituciones sociales.

Hay que acordarse de Bélgica, y contemplar los triunfos sorprendentes que ha obtenido esa falange de apóstoles consagrados á *servir al proletariado*, y, sobre todo, hay que recordar al P. Ruten, el apóstol de las Uniones profesionales, para demostrar lo que puede la acción de un hombre que no retrocede ante obstáculos, desafiando con un alma fuerte las más violentas tempestades.

Y nosotros cual cirineos sociales, tenemos estricto deber de secundar y seguir al esforzado Almarza en el camino de su calvario, adalid animoso y apóstol venerando á la vez que víctima de nuestra Asociación; pero á fuer de sinceros hay que aconsejarle también, si quiere guiar y depositar nuestras Instituciones en puerto de salvación y contar con el apoyo incondicional de muchos de nosotros que no comulgamos en las ideas de maridaje gurrumino con gente corsa, se desentienda de todo consorcio, evite todo contacto sospechoso, rehuya todo contubernio y conciliábulo con *hechiceros*; que, á la postre, quedará siempre contaminado correteando y marchando luego del brazo con tan siniestra compañía, si no tiene en cuenta la leyenda del desenfrenado conventículo del *Aquelarre* presidido por el mismísimo *demonio en figura de macho cabrío*.

Hay que convencerse: la acción social para que sea fructífera, para que no se vea detentada en su esplendorosa marcha, en la realización de su ideal humanitario, debe, por completo, de un modo absoluto, desligarse de la política bastarda, la cual, en la inmensa mayoría de casos, es la genuina representación de gente sin escrúpulos, de desatentadas ambiciones, que todo lo sacrifica por noble y sagrado que sea; sus aparentes desvelos y cuitas en pro de las clases se dirigen á escalar el poder societario, sostenerse en él,

descuidando luego y dificultando siempre el buen gobierno de sus administrados.

¿Qué le pasa al Montepío?... Nada, como si dijéramos; es que se muere de *empacho administrativo* confiado á manos extrañas por *indisposición* del señor Ministro y consentida por nosotros.

En la última Asamblea general preparatoria de la oficial del mes de Mayo del año próximo pasado decía: «El Gobierno, á los fines de impedir nuestra unión societaria, considera el Montepío como una institución de beneficencia; así tendrá siempre metida en *nuestras carnes* una *cuña* que impedirá su reunión inmediata, cuando en realidad de verdad el Montepío es ó representa el primer grado de las Instituciones mutuales y en ellas tiene ya el Estado, por precepto terminante de la ley, la alta inspección á fin de vigilar la administración y ver si se cumplen los acuerdos de los mandantes; mas nunca le incumbe ingerirse en su administración, y siendo la Junta de Patronato una derivación de él, y, por tanto, constituyendo ella una transgresión, una excepción de la ley general por la que se rigen las Mutualidades, debemos protestar, desde luego, de la tal intromisión ó ingerencia de los submiembros que ningún afecto común les une con la clase ni con nuestras Instituciones.»

Por eso no pueden ser regidas, no pueden ser dirigidas esas creaciones sociales por individualidades, cuya mancomunidad de afectos y aspiraciones, necesidades y sentimientos no han nacido, no se han formado y no siguen creciendo al calor de unas mismas necesidades y sentimientos en fusión íntima, dado que las necesidades de las primeras no serán, no pueden repercutir en las fibras sensibles del corazón de las últimas, que aspiran á erigirse en directoras de las clases con las cuales ningún afecto común las une, ni corre en sus venas la *herencia fisiológica*, ni han crecido ni crecen, ni desarrollándose en idéntico ambiente físico y moral.

En el campo de la acción social no puede ser tan severa la disciplina que excluya las iniciativas particulares; antes al contrario, son éstas un factor indispensable para que la acción práctica sea fecunda en obras acomodadas á las necesidades de cada profesión y de cada localidad.

Los que no siguen muy de cerca el movimiento social, los que se paralizan en la acción, los rezagados en las decisiones, sólo hacen obra negativa; son una verdadera rémora al progreso social, cuando podrían hacer obra positiva, conquistando compañeros, educando adeptos, buscando talentos prácticos y espíritus de convicciones elevadas para llevar á cabo grandes iniciativas.

Contribuyamos, pues, con nuestro esfuerzo, con nuestra solicitud á la realización práctica de un ideal por todos tantas veces acariciado. Prestemos todos, sin distinción de matices, nuestro apoyo, nuestro concurso á tan regeneradora institución, á la *Unión profesional integral*.

No lo esperemos todo de los demás. No lo esperemos del Estado, pues demostrado está que su acción es ineficaz sin nuestra decidida cooperación.

No lo esperemos tampoco de los falsos redentores, de esos ídolos tan solícitos en exigirnos sacrificios y tan sordos en atenderlos. No lo esperemos de los vividores de la política, interesados en mantener nuestras necesidades y miserias para explotarnos.

Confíemos en los que ven, sienten y quieren remediar nuestros agobios, pero esperémoslo todo, principalmente, de nuestra iniciativa, de nuestra vigilante y constante acción, de nuestro esfuerzo individual centuplicado por medio de

la asociación y cooperación activa, en las que reside el secreto de nuestro poder.

Si nosotros mismos no nos esforzamos para nuestro propio bien, ¿con qué derecho podremos exigirlo de los demás?

R. PELLICER

Periódicos Médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. El azúcar total del plasma y de los glóbulos sanguíneos. — II. La cesárea extraperitoneal. III. Examen radioscópico de los vértices pulmonares en los tuberculosos. IV. Tratamiento de la hiperhidrosis local y generalizada. V. Sobre tratamiento del psoriasis y algunas otras dermatosis.

I

El azúcar total del plasma y de los glóbulos sanguíneos.

Para obtener la cantidad total de azúcar de la sangre, MM. Lepine y Bouche proceden del modo siguiente: En un matraz que contenga tres ó cuatro gramos de fluoruro de sodio, se añaden 400 c. c. de sangre. Se agita el matraz y se toma de su contenido 80 gramos para dosificar el azúcar inmediato y el total de 1.000 gramos de sangre. Se centrifuga en seguida el resto del líquido y se determina exactamente la proporción de plasma y glóbulos que contiene. Hecho esto se determina el azúcar inmediato y total de 1.000 gramos de plasma y de 1.000 gramos de glóbulos, teniendo cuidado de eliminar la capa más superior de las últimas porciones del plasma. — (*Gazette Médicale de Paris*.)

II

La cesárea extraperitoneal.

Döderlein (de Munich) describe un procedimiento de sección cesárea supra-sinfisaria que él ha imaginado, sección, por lo tanto, del segmento inferior y no del cuerpo del útero y que tiende, por tanto, á suprimir los inconvenientes y peligros de la cesárea clásica.

En este procedimiento lateral y verdaderamente extraperitoneal, se traza una incisión que, desde la espina ilíaca antero-superior hasta la sínfisis, va paralela á la arcada y que comprende todo el plano de la pared hasta el peritoneo.

Este se secciona hacia arriba y adentro, y entonces no se tarda en encontrar el segmento inferior, sobre el que se hace una incisión vertical, por la que se puede extraer fácilmente feto y placentas.

No ha lugar á la más pequeña hemorragia, y una simple sutura con catgut es bastante para hacer la del segmento.

Las ventajas de este procedimiento son: permitir un parto verdaderamente extraperitoneal con ausencia de todo peligro de infección por la gran serosa abdominal; ser su ejecución sumamente simple (puede terminarse en media hora); la facilidad de la sutura del útero; la ausencia de hemorragia; la ausencia de todo peligro de lesión en la vejiga; la facilidad de extracción fetal y placentaria; los riesgos mucho menores en lo que á la cicatriz se refiere en casos de embarazo ulterior. — (*Gazette de Gynecologie*.)

II

Examen radiográfico de los vértices pulmonares en los tuberculosos.

Para el examen cuidadoso de los pulmones son necesarias la radiografía y la radioscopia. Con un fin diagnóstico es preciso hacer uso de placas perfectamente limpias, sin ninguna mancha. Los diagnósticos insuficientes se presentan, sin embargo, aquí como en la clínica. El examen radiográfico encierra gran valor y es, entre los medios físicos de exploración, casi indispensable. Sus resultados ponen de

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Rectificación á la clasificación de las plazas de Médicos Titulares.

PROVINCIA DE GRANADA

PUEBLO Ó AGRUPACIONES DE PUEBLOS QUE DEBEN CONSTITUIR LA TITULAR	NÚMERO DE MÉDICOS TITULARES		QUIÉN DESEMPEÑA ACTUALMENTE LA TITULAR		CENSO DE LA POBLACIÓN		NÚM. DE FAMILIAS	NÚM. DE POBRES	CUANTÍA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL — Pesetas.	SUELDO DE LA TITULAR			DOTACIÓN TOTAL con las iguales ó rendimien- tos profesionales. — Pesetas.	DISTANCIAS en kilómetros que hay que recorrer para visitar la Titular.	TOPOGRAFÍA DE LA TITULAR Y OBSERVACIONES	CATEGORÍA QUE CORRESPONDE Á LA TITULAR
	Que hay	Que debe haber.	APELLIDOS	NOMBRES	Oficial.	Real.				Que tiene.	Que debe tener.					
												Pesetas.				
Alhama, con Cacín y Turro, Játar y Santa Cruz.	3	3	Negro Morón	Lucas.	10.190	10.190	1.050	1.050	85.000,00	999,00	2.000,00	3.000,00	17	Accidentada.	3. ^a	
Baza.	3	3	Nevot Rodríguez.	Francisco.	12.770	»	900	»	161.130,00	999,00	2.000,00	»	4	»	2. ^a	
Busquistar.	1	1	Enrique Navarro.	Federico.	1.247	»	»	»	»	999,00	2.000,00	»	»	»	3. ^a	
Portugos.	1	1	Carnero.	Ramón.	721	»	»	»	»	999,00	2.000,00	»	»	»	3. ^a	
Capileira, Pampaneira y Rubión.	2	2	Jiménez.	Rafael.	2.537	2.536	89	140	20.958,26	»	1.500,00	3.371,55	2	»	3. ^a	
Cijuela.	2	1	Fernández.	José.	825	»	100	»	8.750,00	300,00	1.500,00	»	8	»	3. ^a	
Lanchar.	1	1	Villanueva.	Baldomero.	725	»	135	»	10.750,00	500,00	1.500,00	»	»	»	3. ^a	
Cullar, Vega, Ambros, Purchil y Belicena.	1	1	Blanca Laguna.	Ricardo.	3.095	»	399	»	26.686,00	565,00	2.000,00	»	4	»	3. ^a	
Cogollos y Albuñán.	1	1	Méndez Rodríguez.	Fernando.	2.133	»	180	»	16.070,00	1.249,00	2.500,00	»	6	»	2. ^a	
Chimeneas, con sus anejos Tajarja, Zahora y Chozas y los pueblos de Agrón y Ventas de Huelma, con su anejo Acuña.	1	1	Espejo Hinojosa.	Eduardo.	3.147	3.147	300	300	25.000,00	1.000,00	2.000,00	2.250,00	16	Accidentada.	2. ^a	
Chite y Talara, Beznar, Melegis, Murchas, Mondújar y Acequias.	1	1	Hernández.	Miguel.	3.456	3.456	298	298	30.717,00	750,00	1.500,00	2.480,00	14	Idem.	3. ^a	
Iznalloz con Domingo Pérez.	2	1	»	»	4.215	4.240	»	»	56.700,00	»	2.000,00	»	»	»	2. ^a	
Dibar y Ortura.	1	1	Blanco Ruiz.	Juan.	2.120	2.200	110	»	24.000,00	990,00	1.500,00	»	3	»	3. ^a	
Daifontes.	»	1	»	»	1.063	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3. ^a	
Escuzar y Malá.	1	1	Morales Villarrasa.	Francisco.	1.969	»	120	»	18.750,00	1.375,00	1.500,00	»	»	»	3. ^a	
Ferreira.	»	1	»	»	1.292	1.301	»	»	»	»	1.000,00	»	»	»	3. ^a	
Gabía Chica y Gabía Grande.	1	1	Ramos Sánchez.	Francisco.	2.901	»	201	»	15.021,11	996,00	1.500,00	3.000,00	3	»	4. ^a	
Illora.	4	4	Maqueda Fernández.	Francisco.	»	»	»	»	750,00	750,00	»	»	»	»	3. ^a	
Lacalahorra.	1	1	Conde Herrero.	Salustiano.	9.496	»	370	1.000	81.132,00	750,00	2.000,00	»	6	Accidentada.	2. ^a	
Loja y sus anejos.	7	7	Hernández Moreno.	Francisco.	»	»	»	»	750,00	750,00	»	»	»	»	»	
Montefrío y sus anejos.	4	4	Conde Herrero.	José.	1.859	»	»	»	1.000,00	1.000,00	»	»	»	»	4. ^a	
Ojijares y Gojar.	»	1	Llamas Elul.	José.	»	»	»	»	»	»	1.000,00	»	»	»	»	
Puebla de Don Fadrique.	3	3	Casero Cruz.	Eladio.	19.198	»	1.940	»	283.594,75	999,00	2.000,00	3.000,00	»	»	2. ^a	
Pitres, Ferreñola y Mecina-Fondales.	1	1	Samaniego Rovira.	Emilio.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ujijar.	1	2	Torres Rosales.	Marcelino.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ventas de Zafarraya.	1	1	Martínez Tejada.	Carlos.	10.473	11.500	1.200	»	69.937,00	1.125,00	2.000,00	»	»	Accidentada.	2. ^a	
Zubía.	1	1	Rivera.	José.	2.258	»	45	»	18.192,00	»	1.500,00	»	»	»	3. ^a	
	»	»	Carmona Pérez.	Isidoro.	7.450	8.930	900	900	80.000,00	999,00	1.500,00	3.000,00	»	»	3. ^a	
	»	»	Gálvez Durán.	Francisco.	1.881	»	»	»	»	»	1.500,00	»	»	Accidentada.	3. ^a	
	»	»	Alba Mira.	Francisco.	2.698	2.698	108	»	38.480,33	999,00	1.500,00	2.390,00	»	Idem.	3. ^a	
	»	»	Santuela Moral.	Manuel.	997	1.060	50	117	12.393,45	1.250,00	1.500,00	2.500,00	8	Idem.	3. ^a	
	»	»	Romero Vilches.	Rafael.	3.436	»	»	»	»	»	1.500,00	»	»	»	3. ^a	
	»	»	Rico Pimentel.	Francisco.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

Desestimadas las reclamaciones de los Ayuntamientos de Albuñol, Alcázar, Díezma, Gobernador, Iznalloz, Pinos del Rey y Torrecardela (Gaceta 22 Noviembre.)

PROVINCIA DE GUADALAJARA

Alarilla.	1	1	Barrio Galera.	Alejandro.	570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
----------------	---	---	---------------------	-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PUEBLO Ó AGRUPACIONES DE PUEBLOS QUE DEBEN CONSTITUIR LA TITULAR	NÚMERO DE MÉDICOS TITULARES		QUIÉN DESEMPEÑA ACTUALMENTE LA TITULAR		CENSO DE LA POBLACIÓN		NÚMERO DE FAMILIAS POBRES	
	Que hay	Que debe haber.	APELLIDOS	NOMBRES	Oficial.	Real.	Que hay	Que debe haber.
Anchuela del Pedregal.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Anguela.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Anguita, Yniestola y Aguilar de Anguita.....	1	1	Rubio de Vicente.....	Buenaventura.....	1 173	1.173	30	30
Aranzueque, Yebes y Valderacha.....	1	1	Bañes García.....	Antonio.....	860	860	16	40
Auñón.....	1	1	San Andrés.....	Enrique.....	1 225	1.2 5	60	80
Alocén.....	1	1	Solís Olmo.....	Pedro.....	325	325	8	12
Atienza.....	1	1	Millán Escalante.....	Juan.....	2 095	2.095	135	200
Berninches.....	1	1	Domínguez Alonso.....	Severiano.....	626	626	7	14
El Olivar.....	1	1	»	»	357	357	8	13
Budía, Durón y Valdelagua.....	1	1	Herreros Sancha.....	Juan Bautista.....	1.571	»	62	62
Cabrera (La).....	»	»	»	»	»	»	»	»
Casar de Talamanca.....	1	1	Ferrer Rigo.....	José.....	927	»	40	»
Castilmimbre.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Córcoles.....	1	1	Vacante.....	»	615	615	12	20
Cobeta, Olmeda de Cobeta, Villar de Cobeta y Buenafuente.....	1	1	Idem.....	»	1 344	»	»	»
Galve y la Huerce.....	1	1	Nueva creación.....	»	1.064	1.146	15	30
Hontanares y Yela.....	»	1	Retuerta Mateos.....	Manuel.....	543	»	»	»
Horche.....	2	2	Matamoros Calvo.....	Vicente.....	1.927	1.851	72	1.000
Inviernas (Las).....	1	1	Matamala.....	Pío.....	456	»	4	»
El Sotillo.....	1	1	Bris.....	Domingo.....	225	»	3	»
Jadraque, Bujalaro, Jimeque y Castilblanco.....	1	1	Martínez Anadón.....	Joaquín.....	1.571	1.571	100	100
Ledanca.....	»	»	»	»	845	»	»	»
Argecilla.....	1	1	Gil Martínez.....	Víctor.....	567	»	»	»
Gajanejos.....	»	»	Milla Barcenilla.....	Angel.....	330	»	»	»
Valfermoso.....	»	»	»	»	566	»	»	»
Mandayona, Castejón de Henares, Vilaseca de Henares, Baides, Viana de Jadraque y agregados.....	1	1	Sanz López.....	Isidro.....	2.429	2.429	40	»
Millana.....	1	1	Ferrer Rigo.....	José.....	533	560	10	15
Escamilla.....	»	1	»	»	515	530	5	11
Mondéjar.....	»	1	»	»	2.128	»	»	»
Moratilla de los Meleros y Renera.....	»	1	»	»	1.072	»	»	»
Poveda y Peñalén.....	»	1	»	»	612	»	»	»
Rata.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Riba de Saelices con Saelices Ablanque, La Loma, Huerta Hernando y Ribaredonda.....	1	1	Zamora.....	Juan.....	2.067	»	14	»
Recuenco.....	1	1	»	»	650	»	21	29
Morillejo.....	1	1	»	»	489	»	4	10
Villaescusa.....	»	»	»	»	172	»	1	5
Sacedón con Isabela y Poyos.....	2	2	Puerta Morillas.....	Domingo.....	2.194	»	80	110
Salmerón.....	1	1	Hernando Trillo.....	Gerardo.....	339	»	9	14
Castilforte.....	1	1	Miguel Vela.....	Julián.....	1 658	1.658	30	45
Peralveche.....	»	»	»	»	342	342	2	6
Tierzo, Tergaza, Pinilla, Taravilla, Baños, Valhermoso, y Lebrancón.....	1	1	»	»	402	410	3	8
Torremocha, Torresaviñán, Fuensantiñán, Laranueva, Navalpotro y Torredonda.....	1	1	Matamala.....	Pío.....	2.838	»	30	100
Valdearenas y Muduex.....	»	»	»	»	1.105	»	22	22
Toba (La), Mediana y Pinilla.....	»	1	Sánchez Cortés.....	Julio.....	927	»	»	»
	»	»	»	»	1.152	»	5	28

Desestimadas las reclamaciones de los Ayuntamientos de Campillo de Dueñas, Campillo de Ranas, Casa de Uceda, El Cubillo de Dueñas, Lu-
bledo de Corpa, Taracena, Valdegrudas y El Vado. (Gaceta 22 Noviembre.)

manifiesto las lesiones anatomopatológicas más claramente que con los otros medios físicos. Moses discrepa de la teoría de Holzknicht, según la cual los engrosamientos por adherencias de focos recientes, perfectamente limitados, corresponden á procesos curados. Las pruebas positivas obtenidas de los vértices pulmonares en el hospital israelita de Francfort, demuestran:

1.º La localización de los focos por los rayos Röntgen se hace posible cuando fracasa el examen físico.

2.º En los casos dudosos, la radiografía puede aclarar el diagnóstico.

3.º No todas las manchas son patológicas; paralelamente á la segunda costilla se extiende á menudo una mancha que no tiene significación patológica.

te á la segunda costilla se extiende á menudo una mancha que no tiene significación patológica.

4.º Bajo la sombra de los huesos se produce un obscurecimiento intenso. Por efecto de contraste, los tejidos más permeables á los rayos situados entre las costillas, pueden hacer la impresión de una caverna sin que exista tal mancha.

5.º Las cavernas se destacan por manchas claras correspondientes á los tejidos periféricos infiltrados.

6.º En los casos crónicos se reconocen, además de los focos recientes, los focos curados y calcificados.

7.º Hay que tener presente, para el diagnóstico diferen-

NÚM. FAMILIA	NÚM. POBRES	CUANTÍA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	SUELDO DE LA TITULAR		DOTACIÓN TOTAL con las iguales ó rendimien- tos profesionales.	DISTANCIAS en kilómetros que hay que recorrer para visitar la Titular.	TOPOGRAFÍA DE LA TITULAR Y OBSERVACIONES	CATEGORÍA QUE CORRESPONDE Á LA TITULAR
			Que tiene.	Que debe tener.				
Que hay.	Que debe haber.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.			
»	»	»	»	»	»	»	Pasa á forma partido con Molina.	»
»	»	»	»	»	»	»	Pasa á formar partido con Prados-Re-	»
»	»	»	»	»	»	»	dondos.	»
30	30	6.866,20	250,00	1.500,00	2.525	20	Pedregosa.	3. ^a
16	40	7.373,57	125,00	750,00	2.200	20	Llana.	5. ^a
60	80	9.833,21	400,00	1.500,00	2.500	7	Accidentada.	3. ^a
8	12	2.945,36	400,00	1.500,00	2.500	7	Idem.	2. ^a
135	200	20.000,00	952,00	2.000,00	3.000	8	Idem.	5. ^a
7	14	6.510,50	250,00	750,00	2.250	7	Idem.	3. ^a
8	13	3.160,40	250,00	750,00	2.250	11	Pasa á formar partido con Pelegrina. .	4. ^a
62	62	»	500,00	1.500,00	2.250	8	Pasa á formar partido con Brihuega. .	5. ^a
»	»	»	»	»	»	»	»	4. ^a
40	»	13.490,48	600,00	1.000,00	»	»	»	4. ^a
»	»	»	»	»	»	»	»	5. ^a
12	20	5.164,50	»	750,00	»	»	»	4. ^a
»	»	»	»	1.000,00	»	»	»	4. ^a
16	30	6.666,00	140,00	1.000,00	3.900	12	Accidentada.	5. ^a
»	»	»	»	750,00	»	»	La residencia del médico en Yela. . .	4. ^a
72	1.000	29.256,00	500,00	1.000,00	3.000	»	Accidentada.	5. ^a
4	»	3.850,53	50,00	750,00	1.775	4	Malos caminos.	3. ^a
3	»	1.221,00	25,00	750,00	1.775	4	Llana.	3. ^a
100	100	21.895,15	499,50	1.500,00	2.750	14	Accidentada.	3. ^a
»	»	»	»	1.500,00	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
40	»	10.000,00	750,00	1.500,00	4.100	45	Llana.	4. ^a
10	15	5.121,00	750,00	1.000,00	3.000	7	Accidentada.	3. ^a
6	11	4.196,30	»	1.500,00	»	»	»	4. ^a
»	»	»	»	1.000,00	»	»	»	3. ^a
»	»	»	»	750,00	»	»	»	4. ^a
»	»	»	»	»	»	»	»	5. ^a
»	»	»	»	»	»	»	Pasa á formar partido con Sotodosas. .	»
14	»	9.565,25	»	1.000,00	»	»	»	4. ^a
21	29	5.937,80	250,00	750,00	3.000	18	Accidentada.	5. ^a
4	10	3.910,10	250,00	750,00	3.000	21	Llana.	3. ^a
1	5	1.590,00	750,00	1.500,00	3.000	13	Accidentada.	2. ^a
80	110	22.612,43	750,00	1.500,00	3.000	30	Llana.	5. ^a
9	14	3.240,50	750,00	1.500,00	3.000	»	»	4. ^a
30	45	17.061,00	750,00	1.000,00	3.500	12	»	4. ^a
2	6	2.984,00	750,00	1.000,00	3.500	»	»	»
0	8	3.620,00	750,00	1.000,00	3.500	»	»	»
30	100	16.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000	»	»	»
22	22	»	190,00	750,00	2.466	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	28	8.000,00	270,00	1.050,00	2.500	»	»	»



, El Cubillo, Cueña, Luzón, Malaguilla, Matarrubias, Miedes, Mochales, Montarrón, Paredes, Pelegrina, Piqueras, Puebla de Beleña, Bo-

cial, la tuberculosis miliar del pulmón, cuya distinción puede establecerse mediante la radiografía.

8.º El diagnóstico diferencial entre la bronconeumonía y la tuberculosis miliar del pulmón, no puede determinarse con este medio de diagnóstico.

9.º Se sospecha la tuberculosis cuando se presenta asociada la bronquitis crónica con procesos de retracción.

10 El examen radiográfico no en todos los casos nos ayudará en el diagnóstico, y no hay que exagerar, por tanto, su importancia, sino justipreciar su verdadero valor.— (*Munch. Mediz. Wochensch.*)

IV

Tratamiento de la hiperhidrosis local y generalizada.

Karl Gerson, de Berlín, recomienda en esta enfermedad cubrir las regiones correspondientes del cuerpo con prendas (medias, camisetas, etc.), impregnadas en alcohol-formaldehído (10,20 por 100 de formol en alcohol rectificado). Se sumergen los calcetines, por ejemplo, en esta solución, y después de exprimidos se dejan secar. Por la noche toma el paciente un baño de pies y á la mañana siguiente se los pone. El formaldehído, que entra en combinación química con la fibra de algodón, se desdobra, pues, lentamente, obran-

do primero como antiséptico y además inhibiendo la secreción del sudor.

En la hiperhidrosis de las manos se hace uso de la solución al 5 por 100 de formaldehído con alcohol, á la que se añade un poco de agua de colonia (20 gramos en 500), uso que se prolongará bastante tiempo.—(*Med. Klinik.*)

V

Sobre tratamiento del psoriasis y algunas otras dermatosis

Hace notar Dreuv (Berlín) que la pomada dada á conocer por Unna hace seis años para combatir el psoriasis, presta también buenos resultados en el eczema crónico (está contraindicada en las formas agudas y húmedas del eczema), liquen ruber plano y *acuminatus*, ictiosis y liquen *pilaris*, tricoftia de la barba y del cuerpo, acné *vulgaris* del dorso, pitiriasis versicolor, prúrigo y alopecia areata.

La pomada se compone de ácido salicílico, 10,0; crisaribina, 20,0; jabón verde, 25,0; lanolina, 25,0; aceite empuerámico, 20,0. Se extiende sobre la piel con un pincel de cerdas una ó dos veces al día, de modo que forme una capa como el espesor de una hoja de un cuchillo, pulverizando después con talco. Los fenómenos irritativos se calman con óxido de cinc ó aceite de cinc (óxido de cinc, 60,0; aceite de olivas, 40,0), volviendo á emplear nuevamente la pomada, que suele aplicarse unos seis días consecutivos. En esta forma se logra en la mayoría de los casos que se acorte considerablemente la duración del tratamiento.—(*Med. Klinik.*)
—NAVARRO CÁNOVAS.

Prescripciones y fórmulas.

JUICIO CRITICO DE LOS REMEDIOS

Por el Dr. D. CAMILO CALLEJA

Quisiéramos poder proclamar la abolición del uso interno de los hidrargíricos, pero como esto no es posible todavía, he aquí algunas otras fórmulas de las más empleadas:

Aceite gris de Milliet la 5.^a parte de un centímetro cúbico, ó sea de la cabida de la jeringuilla de Pravaz, contiene cerca de siete centigramos de mercurio, que es la dosis máxima; la 10.^a parte del centímetro cúbico es la dosis mínima. Una inyección intramuscular cada semana, hasta poner dos tandas de seis inyecciones, suspendiéndolas un mes entre tanda y tanda.

N. B. La preparación de este aceite es muy laboriosa, pero es por hoy el más recomendable. (O. Martin, Formulaire, 1907).

Amido propionato de mercurio, 10 centigramos; agua destilada y esterilizada, 10; de media á una jeringuilla de Pravaz (de un centímetro cúbico), todos los días por series de un mes en inyecciones intramusculares. Benzoato de mercurio y cloruro sódico químicamente puro, 10 centigramos; agua destilada esterilizada, 10; para inyecciones intramusculares de dos centímetros cúbicos todos los días. (Se debe preparar recientemente porque se descompone pronto) Cacodilato hidrargírico, 0,10 + ácido cacodílico 0,20 + agua destilada 10; disuélvase y agréguese iodo de sodio puro, 1, y sosa cáustica, cantidad suficiente para neutralizar la solución. De uno á dos centímetros cúbicos en inyecciones intramusculares todos los días en los individuos muy débiles. Bicloruro hidrargírico ó cloruro mercúrico ó sublimado, 1 centigramo en 20 grms. de la solución fisiológica, para una inyección diariamente. Puede elevarse la proporción, y por tanto la dosis de sublimado, á 5 centigramos, pero se inyectan entonces cada

cinco días. Cloruro mercurioso precipitado (ó precipitado blanco), 5 + glicerina neutra, 30, y alcohol alcanforado, 80; se agitará fuertemente antes de aplicarlo sobre los acnés papulosos ó pustulosos y sobre los efélides. Tanaluminato de mercurio ó «mergal» se expende en cápsulas de á 0,05; dos á seis al día con las comidas. Hermofenil (ó fenil-disulfinato sódico de mercurio), 5 centigrs; agua destilada y esterilizada, 5 grms.; para una inyección hipodérmica cada tres días. Hermofenil, 1; extracto blando de quina, 5; regaliz en polvo, cantidad suficiente para h. masa pilular; divídase en 50 píldoras, para tomar tres al día, una al fin de cada comida durante dos ó tres meses, con algunos días de descanso cada mes. Ioduro hidrargírico ó bi ioduro de mercurio, 10 centigrs; ioduro de sodio, 20 centigrs.; cloruro sódico puro, 60 centigrs.; agua destilada y esterilizada, 100; 10 c. c. todos los días. Nitrato ácido de mercurio, 1; agua destilada, 30; para toques en las placas sifilíticas de la boca. Protoioduro de mercurio, 1; kaolin, 2; agua destilada, cantidad suficiente para 20 píldoras, tres al día. Óxido mercúrico amarillo (ó precipitado amarillo), 5 centigrs.; vaselina, 10; toques en los bordes de los párpados contra la blefaritis. Óxido mercúrico rojo (ó precipitado rojo) y óxido de zinc, aa, 1; resorcina, 40 centigrs., y vaselina blanca, 20 grms., para extender sobre el impétigo del cuero cabelludo.

Hay otros muchos hidrargíricos, pero son superfluos, como el peptonato amónico de mercurio, el salicilato, soziodol, suciminido, subsalgato de bióxido y sulfuro mercúrico. Solamente haremos mención de éste último en estado de sulfuro rojo (cinabrio ó vermellón), el cual se utiliza como parasiticida en algunas dermatosis psoriásicas: cinabrio, carbonato de potasa y esencia de espliego, aa 2; azufre sublimado y aceite de almendras dulces, aa 4 gramos; manteca, 10.

En resolución, aunque no están muy de acuerdo los clínicos sobre el resultado de los preparados hidrargíricos como antisifilíticos, por nuestra parte confesamos que no se ha averiguado concienzudamente su contra, y en cuanto á la eficacia terapéutica está muy lejos de ser como la de la quinina en el paludismo, puesto que no curan radicalmente, y si solo atenúan la intensidad del mal. Ahora bien, esta atenuación es tanto mayor mientras más pronto se empieza el tratamiento, pudiendo decir que disminuye la eficacia terapéutica en razón directa del tiempo transcurrido desde el contagio contando por meses; es decir, si el tratamiento empieza el segundo mes, el resultado será la mitad que en el primero, en el tercero la tercera parte, en el cuarto la cuarta parte, y así sucesivamente hasta llegar á una época cuando ya la acción de los hidrargíricos es insignificante. Sin embargo, hasta que han transcurrido dos años conviene repetir en tandas cada vez más alejadas, quedando entre la primera y la segunda un mes, después dos, tres, etc. Pero al principio se deberán administrar los hidrargíricos á los sifilíticos lo menos tres meses con cortas pausas, mientras no se descubra otro remedio mejor. Además, pueden ser útiles pasado el plazo de dos años en aquellos casos en que vienen tardías agudizaciones del mal, recrudescimientos á modo de retoños, sobre todo si son viscerales, lo cual suele suceder por desgracia aun en enfermos que han sido (como suele decirse) bien tratados. Esta es una prueba indudable de que el mercurio es un específico incompleto ó atenuante y no un remedio radical contra la sífilis. Confirman este juicio los contagios y las herencias morbosas de individuos que al parecer estaban ya curados; efectivamente, es el mal que, después de la tubercu-

losis, quizás sea el que se halla más veces latente en la naturaleza humana. Actualmente confían algunos experimentadores en que pronto se ha de hallar el verdadero específico que ha de reemplazar al mercurio con la doble ventaja de ser inmunizante; pero hasta ahora no hay motivo fundado para confiar en que se consiga tan valioso descubrimiento. También se usa el «atoxil» (ó sucedáneos) como antisifilítico, sin que se haya llegado todavía á resultados concluyentes, si bien al parecer son favorables.

Variedades.

POR EL ALMA DEL DOCTOR MARIANI

Por espontánea iniciativa de los médicos que forman el Cuerpo de Beneficencia nacional, se ha celebrado en la capilla del Hospital de la Princesa un devotísimo funeral por el eterno descanso del insigne Mariani. Asistieron todos los médicos del Cuerpo, y á su cabeza el doctor Berruero, sucesor de Mariani en el decanato; excusado es añadir que allí estaban los más renombrados prácticos de Madrid, aquellos cuyo solo nombre es garantía para las familias atribuladas, y timbre de gloria para la ciencia española.

Hubo, además, por especial concesión del prelado, oración fúnebre, y esta oración estuvo encomendada al provincial de los Agustinos, padre Zacarías Martínez, quien empezó saludando y elogiando á la infanta Isabel, presidente de la Junta de Damas de la Beneficencia nacional, y cuyo nacimiento estuvo tan íntimamente unido con la fundación del Hospital de la Princesa.

«Yo—decía el padre Zacarías—no voy á tejer aquí el panegírico del doctor Mariani, que ese panegírico lo han hecho ya magnífico y definitivo su vida y sus obras. Yo, ante el cadáver de un hombre tan grande, me recojo, y me pregunto: ¿Qué es un cadáver?

Y veo que ante el cadáver desfilan un positivista, un escéptico, un materialista y un cristiano, y á todos hago esa terrible pregunta: ¿Qué es el cadáver? El positivista y el escéptico encógense de hombros, y dicen: *No lo sé*. El materialista responde arrogante: Es el residuo del hombre, es todo lo que queda de la vida y del ser; del doctor Mariani no había mas que eso que está en el ataúd, y ahí ha concluido todo. No busquéis al doctor Mariani en ninguna parte fuera del sepulcro; fué, y ya no es, ni volverá á ser jamás.

Pero el cristiano dice: ¡Ah!... Ahí, en esa tumba no está el doctor Mariani. Esos restos son despojos inanimados, yertos, fríos, descompuestos, de lo que valía menos en el gran doctor... Aquello que le hizo tan sabio, tan bueno, tan amable, no está ahí. El doctor Mariani ha muerto, es verdad; pero mayor verdad es esta otra: que ahora es cuando ha empezado de veras á vivir el que llamamos muerto. Ese cadáver frío, inerte, tiene todos los elementos, todos los órganos que tenía el cuerpo del doctor cuando vivía; mas ahora no vive, no funciona. ¿Por qué? Porque estando ahí toda la materia, falta el espíritu. Es decir, falta el doctor Mariani.»

Preguntábase en seguida el orador qué es el alma, y, en párrafos de solidísima doctrina muy condensada, exponía su naturaleza espiritual, para deducir su inmortalidad. Con maravillosa precisión nos dijo lo que son las ideas, tan distintas y superiores de las sensaciones, y cómo en nuestro espíritu es el deseo mayor que la energía, y de qué manera nos atormenta *el hambre infinita de Dios*, que dijo San Agustín, ese anhelo insaciable de la verdad, de la bondad y de la belleza, y hasta qué punto manifiéstase en el hombre el sentimiento de su inmortalidad, ya en las afirmaciones categóricas de su propia conciencia, ya en el deseo impetuoso

de luz y felicidad, imposibles en este bajo mundo, ya en el mismo deseo de perpetuar su memoria en la tierra; padre en el cariño de sus hijos, médico, sabio, como Mariani, en la gratitud de sus enfermos y en la doctrina de sus discípulos. «¡Ah—exclamaba el orador,—si todo esto fuera ilusión, el Poder que nos ha traído al mundo sería un ser maléfico!... Pero no, no lo es, no puede serlo. ¿Cómo explicar el dolor, si no hay más vida que ésta? Materialistas: si fuera posible que convencierais á todas las inteligencias humanas de vuestros dogmas negativos, bastaría el dolor para destruir vuestra obra... Quien sufre tiene necesidad de creer que arribará un día á regiones donde no se sufre. Y esta necesidad de los espíritus dolientes, es decir, de todos los espíritus humanos, bastaría para aventar vuestros desconsoladores sofismas.»

SOLUCION BENEDICTO

de glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la mas racional para curar la tuberculosis bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco, 2,50 pesetas. Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41 Madrid.

Al presente número acompaña un suplemento, cuya lectura recomendamos, sobre el **Nuevo preparado de Santalol: Tiresol**, de la casa Fedco. Bayer y Ca., de Barcelona.



EL
HISTOGENO LLOPIS
es el agente más eficaz
para combatir la
**Tuberculosis
Diabetes,
Anemia
y enfermedades
consuntivas
en
general.**
Está así proclamado
por la Clase Médica.
Pidan muestras gratis á
A. Llopis, Ferraz, 3. MADRID.

VINO FOSFATADO VIDART

Glicerofosfatos, Quina y Kola.

Utilísimo á las personas dedicadas á trabajos mentales, repara las pérdidas fosfóricas del organismo y tonifica el sistema nervioso. Indicado su empleo en el **Raquitismo, Neurastenia, Inapetencia, Anemia, Debilidad, Impotencia, Convalecencia.**

De venta en las Farmacias, y en el Depósito de los Sres. Pérez, Martín Velasco y Compañía, Alcalá, 7.

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 713,91; mínima, 698,41; temperatura máxima, 11°,8; mínima, 0,4; vientos dominantes, NE., E. y SE.

Las tenaces lluvias de la última quincena, y por ende la humedad reinante en la atmósfera, han sido causa de abundantes casos de reumatismo muscular y articular y del recrudecimiento de los enfermos del corazón y de los pulmones. Han sido también frecuentes los catarros gripales de localización bronco pulmonar y las anginas faríngeas y tonsilares. Igualmente ha habido casos de colibacilosis con altas temperaturas.

De los centros cerebro-espinales hanse observado también congestiones y hemorragias, de término funesto.

En los niños hay casos de viruela y de difteria.

Crónicas.

Premios pecuniarios.—Por Real orden de 9 del corriente, publicada en la *Gaceta* del 12, se conceden los siguientes premios pecuniarios de 1.000 pesetas, previo expediente é informe del Consejo de Instrucción pública:

A D. Jesús Goizueta, catedrático de Farmacia, de Barcelona.

A D. Obdulio Fernández, catedrático de Farmacia, de Granada.

A D. Leopoldo López García, catedrático de Medicina, de Valladolid.

A D. Juan Bastero, íd. de Zaragoza.

A D. Sebastián Recasens, íd. de Madrid.

Y premios de 500 pesetas á D. Juan Bartual, catedrático de Medicina de Valencia; D. Leonardo Rodrigo Lavín, ídem de Cádiz, y D. Hipólito R. Pinilla, íd. de Salamanca.

Nuestra cordial enhorabuena á tan distinguidos profesores.

Premios.—Examinados cuidadosamente los 21 trabajos presentados á este concurso organizado por la revista *Clínica y Laboratorio*, y no habiendo encontrado entre todos ellos ninguno que por su originalidad, extensión, ni exposición, diese idea clara y exacta sobre el tema propuesto, en realidad debiera declararse desierto el concurso.

Pero entendiendo los que forman el tribunal que el trabajo siempre merece recompensa, y habiendo en todas imperado el buen deseo, se han elegido aquellos trabajos que por ser más personales, más originales y más completos, superan en algo á los restantes presentados y en estas condiciones se tomó el criterio de adjudicar los premios 2.º y 3.º, dividiéndolos por partes iguales entre los dos trabajos más análogos en mérito, y conceder á la vez dos menciones á otros dos trabajos que, sin superar á los anteriores, no desmerecen tampoco de ellos.

En consecuencia, se acordó hacer la siguiente distribución:

Premios.—1.º 3.000 pesetas.—Desierto.

2.º 1.500 pesetas (750 pesetas cada uno).—Lema 4: «El tiempo es el hábil escudero que enseña á la juventud».—Lema 14: «Diversas medicaciones propuestas para combatir la tuberculosis pulmonar é importancia de la higiénica, antitóxica, inmunizante y reconstituyente; esta última á base del Histógeno Llopis, tipo de los compuestos nucleínico-arsenicales.»

3.º 500 pesetas (250 pesetas cada uno).—Lema 15: «...Y ese día cuyo advenimiento tenemos derecho á esperar, con un tratamiento específico de la tuberculosis, quedará como una curiosidad histórica toda la larga lista de medicamentos empleados hasta el día...».—Lema 9: «Edor-ral».

Accésits de 200 pesetas cada uno.—Lema 20: «Hipócrates».—Lema 16: «Sólo la verdad nos pondrá la toga viril». Luz y Caballero.

Abiertas las plicas correspondientes, resultaron ser los autores premiados:

D. Eduardo Suárez Torres, médico del Regimiento de infantería de Granada núm. 34, residente en Sevilla.

D. José Gómez Díaz Rábago, médico titular del Ayuntamiento de Valdeolea, residente en Mataporquera (Santander).

Dr. Roberto Novoa Santos, residente en la Coruña.

D. Manuel Monforte Praga, médico de Catarroja (Valencia).

D. Joaquín Aznar Molina, médico residente en Zaragoza.
D. Luis Perna, residente en Cienfuegos (Cuba).

Obituario.—Ha fallecido en Barcelona el joven catedrático de Cirugía de su Facultad de Medicina, doctor Rusca, quien ha poco ganó la cátedra en brillantes oposiciones.

También ha fallecido en Madrid la esposa de nuestro distinguido amigo D. José Francos Rodríguez, actual director de Correos, á quien acompañamos en el intenso pesar que le embarga en estos momentos.

En honor de un médico.—Leemos en *La Rioja* del 5 del actual:

«Al enterarse algunos vecinos de Santo Domingo de la Calzada de que el ilustrado médico D. Edmundo Cortázar había sido nombrado titular de Viana, como dicho doctor se había retirado de la ciudad del Santo por causa de salud, que hoy, por fortuna, ha desaparecido, concibieron aquéllos el propósito de reunirse en número suficiente y ofrecer al Sr. Cortázar una digna dotación particular, como lo han hecho, con insistencia tal, que este señor se ha visto precisado á aceptar el ofrecimiento de sus antiguos convecinos, que así premian los buenos servicios del competente profesor.»

Como estos actos se repiten, desgraciadamente, con poca frecuencia, nos congratulamos en publicar el realizado por los vecinos de Santo Domingo, que tan alto habla en su honor y en el del ilustrado médico, á quien de una manera tan elocuente han dado muestras de simpatías y del aprecio en que tienen sus dotes profesionales.

Nuestra enhorabuena á todos.

Colegio de Farmacéuticos de Madrid.—Por unanimidad ha sido elegida el martes último la siguiente junta de gobierno: Presidente, D. Eduardo Blanco y Raso; vicepresidente primero, D. Julián Pérez Honrado; ídem segundo, D. José Ruiz de la Orden; ídem tercero, D. Agustín Sánchez Santana; tesorero, D. Jesús Rodríguez Calbache; contador, don Teodoro Torrecilla; fiscal, D. Restituto Fernández Moreno; secretario primero, D. Jerónimo Martínez Salas; ídem segundo, D. Francisco Guardo.

El premio Nobel.—El domingo último se reunieron en Stokolmo en sesión solemne todas las Academias suecas y adjudicaron el premio Nobel en la siguiente forma:

Literatura.—Señora Selma Lagerlot.

Química.—Profesor Guillermo Ostwal, de Leipzig.

Medicina.—Profesor Teodoro Kocher, de Berna.

Física.—Sr. Marconi y el profesor Fernando Brun, de Strasburgo.

Teodoro Kocher nació en 1841, y desde 1872 ejerce las funciones de profesor de Cirugía de la Universidad de Berna. Su descubrimiento, hecho en 1895, de un nuevo método de operación para curar la escrófula, le dió gran notoriedad, y continuando con éxito sus investigaciones científicas, logró realizar nuevos progresos en la cirugía del estómago y de los intestinos. Sus trabajos sobre la fisiología del cerebro y de la médula espinal, han dado interesantes resultados.

La obra más importante de Kocher es un «Curso de operatoria quirúrgica», que se publicó en 1892, y de la cual van tiradas ya cinco ediciones.

En 1905, Teodoro Kocher presidió en Bruselas el primer Congreso de la Sociedad internacional de Cirugía. Contra la recompensa ahora otorgada á Kocher ha protestado el profesor Reverdin, de Ginebra, que pretende ser el autor de los descubrimientos que han valido á aquel el premio Nobel.

Buen colegio.—Colegio de segunda enseñanza y academia de carreras especiales para hijos y huérfanos de médicos titulares, dirigido por el médico D. Jerónimo Sanmiguel, y establecido hace diez y ocho años en Puebla de Montalbán (Toledo).

En 1.º de Enero próximo principiamos un curso especial para aquellos hijos de compañeros que quieran aprobar en Junio próximo un año de la segunda enseñanza. Este centro de enseñanza cuenta con profesorado competente y está instalado en edificio propio. Cursan aquí sus estudios hijos de compañeros de Navarra, Zamora, Andalucía, Galicia, Valencia y Extremadura; cursan además de la segunda enseñanza, Correos, Telégrafos, Aduanas, Magisterio, Banco de España y Peritos.

El viaje desde Madrid cuatro horas. Honorarios muy económicos.

E. TEODORO, impresor. Glorieta de Santa María de la Cabeza, 1.

EL SIGLO MÉDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA
GENIO MÉDICO-QUIRURGICO

Se publica
todos los domingos.

LA CORRESPONDENCIA MEDICA

Fundada por D. Juan Ouesta y Okerner.

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Periodico de Medicina, Cirugia y Farmacia, consagrado a los intereses morales, científicos y profesionales de las clases medicas

FUNDADORES

SEÑORES DELGRAS, ESCOLAR, MÉNDEZ ALVARO, TEJADA Y ESPANA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramon Serret — D. Carlos María Cortez — D. Angel Pichon.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMON SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO
Madrid: 3 pesetas trimestre.
Provincias: 4 pesetas trimestre.
8 semestre, y 15 el año.
Extranjero y Ultramar: 20 pesetas.

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
Hace grandes rebajas en las
obras que publica a los suscriptores
de El Siglo Médico.

Eliminador Fisiológico del ácido úrico

SOLUROL

(ÁCIDO TIMÍNICO PURO)

«El ácido timínico es el eliminador fisiológico del ácido
úrico. Su ausencia en los gotosos determina la retención
de los uratos y su depósito en los tejidos».

El SOLUROL (Ácido timínico) deberá ser empleado en
todos los casos en que el ácido úrico hállese en cantidad
superior a la normal, y, especialmente, en las diversas
manifestaciones del **artrismo**.

En la **Gota aguda**, el SOLUROL disminuye la inten-
sidad de las crisis y las espacia cada vez más.

En la **Gota crónica**, las **Litiasis**, los **Cólicos nefríticos**,
el **Reumatismo deformante** y en la **Diátesis úrica** en
general, el SOLUROL, al asegurar una eliminación
completa del ácido úrico hace desaparecer los síntomas
causados por la uricemia.

El SOLUROL se administra bajo la forma de **Comprimi-
dos** dosados a 0^{ra}. 25.

DOSIS MEDIA: 0^{ra}. 75 de SOLUROL al día, ó sea 3 COMPRIMIDOS.

El SOLUROL no fatiga el estómago.

LABORATORIOS CLIN. — F. COMAR & FILS & C^{ie}. PARIS.

Las
Personas que conocen las
PILDORAS
DEL DOCTOR
DEHAUT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo
necesitan. No temen el ascó ni el
causancio, porque, contra lo que su-
cede con los demás purgantes, este
no obra bien sino cuando se toma
con buenos alimen- os y bebidas for-
tificantes, cual el vino, el café, el té.
Cada cual escoge, para purgarse, la
hora y la comida que mas le convie-
nen, según sus ocupaciones. Como
el causancio que la purga ocasiona
queda completamente anulado
por el efecto de la buena ali-
mentación empleada, uno se
decide fácilmente a volver a
empezar cuantas veces
sea necesario.

TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

Vías urinarias, Sífilis

GLÓBULOS FUMOUE

CON CUBIERTA DUPLEX

Glutino-resinosa

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUE

Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de
Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon,
Salicilato de Sosa, Secretógenos (laxativos),
Tiroidina, Veronal, etc.

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA

Aprobadas por la Academia de Medicina de París

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO

Ni Olor, ni Regüellos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN

Copaibato de Sosa, Bálal (Sándalo
Copaibico), Ioduro de Potasio, Protoioduro
de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán,
Ictiol, Trementina, etc.

GLÓBULOS FUMOUE

al

Ioduro de Potasio (0 gr. 25)

Administrado bajo la forma de **Glóbulos Fumouze**, el **Ioduro de Potasio**
es BIEN TOLERADO SIEMPRE por los enfermos, y se muestra MUCHO MÁS EFICAZ
que las demás preparaciones del mismo medicamento.

Estas ventajas resultan de la insolubilidad del Glóbulo en el estómago, de su absorción
fraccionada en el intestino y su eliminación gradual.

ESTABLECIMIENTOS FUMOUE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS.

PRIMERA DENTICION

EXAMEN de la firma DELABARRE y el Sello de la Union des Fabricants

JARABE
DELABARRE
SIN NARCÓTICO

FACILITA LA SALIDA DE LOS DIENTES
y previene todos los accidentes de la dentición

Estab^o FUMOUE, 78, Faubourg S^t Denis, PARIS

VINO AROUD

CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO, el más poderoso **REGENERADOR**
prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía, preparado con jugo de
carne y las cortezas más ricas de quina, en virtud de su asociación con el
hierro es un auxiliar precioso en los casos de: **Clorosis**, **Anemia profunda**,
Menstruaciones dolorosas, **Calenturas de las Colonias**, **Malaria**, etc.

28, Rue Richelieu, Paris, y en todas farmacias del extranjero.

APIOL DE LOS D^{os} JORET y HOMOLLE

La **Amenorrea**, la **Dismenorrea** y la **Metrorragia** ceden rápidamente si se usan las cápsulas
de APIOL de JORET y HOMOLLE. Este medicamento, *verdadero regulador de la menstruación*, no ofrece pe-
ligro alguno, aun en caso de *preñez*. PARIS, Farmacia G. Seguin, 165, rue Saint Honoré: todas farmacias.

Ayuntamiento de Madrid

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes a EL SIGLO MÉDICO se dirigirán a D. RAMON SERRET, apartado de Correos, núm. 121, Madrid.—Administración: calle de la Magdalena, núm. 36, 2.º—Horas de oficina: de NUEVE a TRES los días no feriados

Los pagos han de ser adelantados. Este periódico sale a luz todos los domingos y forma cada año un tomo de 332 páginas y sueltas las portadas e índices que se reparten a los suscrip-tores. — Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan a la falta.

Vacantes.

Larrés (Huesca).—Desde el día 1.º de Diciembre próximo quedará vacante la titular de Medicina de este partido, que la componen por ahora los distritos de Acumuer, Cartirana, Espuëndolas y Larrés, dotada con el sueldo anual de ¡25! pesetas por cada uno de los indicados distritos, interin se publica la nueva clasificación, más las igualas que ascienden á 2.500 pesetas próximamente. Los señores médicos á quienes convenga solicitar la vacante deberán dirigir sus instancias á esta Alcaldía hasta el día 25 de Diciembre, pasado el cual se proveerá. El alcalde, *Eusebio Laguna*.

Villalobón (Palencia).—Se halla vacante la plaza de médico titular de esta villa, dotada con el haber anual de 500 pesetas, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia de ocho á diez familias pobres y demás servicios sanitarios que determina el Reglamento de 14 de Junio de 1891. El contrato será por tiempo ilimitado y con arreglo á lo que determina la Instrucción general de Sanidad y Reglamento del Cuerpo de Médicos titulares. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes en esta alcaldía en el término de quince días (treinta, señor alcalde), á contar desde la publicación de este anuncio en el *Boletín Oficial* de la provincia, pasados los cuales se procederá á su provisión.—El alcalde, *Manuel Gútez*.

Fuentemizarra y Valdevarnés (Segovia).—Hallándose servida interinamente la plaza de médico titular de ambos municipios que constituyen un solo partido, por dimisión voluntaria del que la desempeñaba, se anuncia á concurso para su provisión en propiedad, á fin de que, los que tengan por conveniente solicitarla, lo verifiquen, por medio de instancia dirigida al alcalde del primero de los pueblos referidos, acompañada de los documentos que acrediten su aptitud, en el improrrogable plazo de treinta días, contados desde el siguiente á la inserción del presente anuncio en el *Boletín Oficial* de esta provincia (6 Diciembre). La dotación consiste en 100 pesetas (un capital!), pagadas por ambos municipios por trimestres vencidos, por la asistencia de ocho familias pobres y casos de oficio. Fuentemizarra y Valdevarnés, 1.º de Diciembre de 1909.—El alcalde de Fuentemizarra, *Francisco Granda*.—El alcalde de Valdevarnés, *Cecilio Granda*.

Requena de Campos (Palencia).—Por terminar en 31 del mes actual el contrato que este Ayuntamiento tiene con el médico titular de esta villa, se anuncia vacante dicha plaza por cantidad de 100 (!) pesetas por el año de 1910, cuya cantidad percibirá el agraciado de fondos municipales por trimestres vencidos por la asistencia de dos familias pobres y pobres transeuntes enfermos. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes en la Secretaría de este Ayuntamiento dentro del plazo de quince días (¡si son treinta, señor alcalde!), á contar desde la publicación de este anuncio en el *Boletín oficial* de la provincia (6 Diciembre).—El alcalde, *Aurelio González*.

Cubillas de Rueda (León).—Por defunción del que la desempeñaba, se halla vacante la plaza de médico titular de este Ayuntamiento, dotada con 1.000 pesetas anuales, pagadas por trimestres vencidos de los fondos municipales, para la asistencia de 60 familias pobres; siendo de obligación del agraciado, que será cuando menos licenciado en Medicina y Cirugía, las operaciones de quintas, gratuitas, pudiendo presentar las solicitudes en el término de treinta días, á contar del 10 de Diciembre, teniendo su residencia en la cabeza del Ayuntamiento, constando éste de nueve pueblos.—Cubillas de Rueda, 29 de Noviembre de 1909.—El alcalde, *Esteban Morán*.

Riopar (Albacete).—Vacante la plaza de médico cirujano titular de este pueblo, la que ha de proveerse por concurso una vez vencido el plazo de treinta días, contados desde el que el presente anuncio reciba inserción en el *Boletín Oficial* de la provincia (6 Diciembre), que se señala para que los aspirantes dirijan sus solicitudes al Ayuntamiento, debiendo ser aquéllos doctores ó licenciados en Medicina y Cirugía, y acompañar á sus peticiones testimonio de los títulos profesionales. El contrato con el facultativo que se designe se formalizará de conformidad al artículo 91 de la Instrucción general de Sanidad y al Reglamento de 14 de Junio de 1891, siendo ilimitada su duración, sin perjuicio de

lo dispuesto en el art. 43 del de 11 de Octubre de 1904. La asistencia se prestará por el facultativo á sesenta familias pobres é individuos de la Guardia civil y casas de quintas, disfrutando el sueldo anual de 1 000 pesetas, de conformidad con el art. 45 de dicho Reglamento, pagaderas por trimestres vencidos.—El alcalde, *Francisco Galindo*.

Fresno de Riotirón (Burgos).—Por fallecimiento del que la desempeñaba, se halla vacante la plaza de Beneficencia municipal de esta villa, dotada con el haber anual de 750 pesetas, pagadas por trimestres vencidos del presupuesto municipal. Los aspirantes á ella presentarán sus solicitudes á esta alcaldía en el plazo de treinta días, á contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el *Boletín Oficial* de esta provincia (15 Diciembre). El agraciado podrá contratar libremente con los vecinos pudientes de este pueblo y el inmediato de Loranquillo, que dista dos kilómetros de buen camino de esta población.—El alcalde, *Cándido Carcedo*.

Quintanilla San García (Burgos).—Por traslado del que la venía desempeñando, se halla vacante la plaza de farmacéutico titular de esta villa, con la dotación anual de 500 pesetas, por suministro de medicamentos á cinco familias pobres, satisfechas del presupuesto municipal por trimestres vencidos. Los aspirantes á ella presentarán sus solicitudes debidamente documentadas en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de 30 días, contados desde la inserción del presente en el *Boletín Oficial* de la provincia (9 Diciembre). El agraciado con la plaza de referencia percibirá además anualmente 215 fanegas de trigo de buena calidad por los medicamentos que pueda facilitar, comprendidos en el petitorio oficial vigente, á 162 familias pudientes, advirtiéndose que el pago de las mencionadas fanegas es íntegro sin merma alguna en la medida y se verificará en Septiembre de cada ejercicio por el Ayuntamiento, que lo recauda directamente de los vecinos.—El alcalde, *Enrique Vesga*.

Alaro (Baleares).—En cumplimiento de lo ordenado por la Superioridad y de lo acordado por este Ayuntamiento, se publica la vacante de farmacéutico titular de este municipio, dotada con el haber anual de 973,80 pesetas, á cuyo efecto se anuncia concurso por plazo de treinta días que empezarán á contarse desde el siguiente á la inserción del presente en el *Boletín Oficial* de la provincia (4 Diciembre). Los aspirantes presentarán sus solicitudes debidamente documentadas con sujeción á las vigentes disposiciones y á las bases aprobadas por esta Corporación que están de manifiesto en Secretaría.—El alcalde, *Mateo Balle*.

A los señores médicos

de provincias les sirvo suscripciones al periódico diario de Madrid (de los de cinco céntimos) que deseen, á los precios siguientes: trimestre, 4,50 pesetas; semestre, 9 pesetas; año, 18 pesetas.

Los encargos, con su importe, á Antonio Ros, librero, Jacometrezo, 80, Madrid. (*Casa fundada en 1896*).

Productos naturales de las aguas minerales de

♦♦♦ **LA TOJA** ♦♦♦

Clorurado-bromurado-sódicas-ferruginosas, variedad lítico-arsenicales, grandemente radioactivas.

Las más mineralizadas y termalizadas de Europa.

Aguas de **La Toja**.—Sales naturales de **La Toja** (extraídas por evaporación en el vacío), para baños generales y locales.—Lodos naturales de **La Toja** (0,64 gramos de anhídrido arsénico por 100, según el análisis último de D. José Casares).

Jabón de sales de **LA TOJA**

Escrófulo-tuberculosis, raquitismo, afecciones de los huesos, inflamaciones de la matriz y anexos, reumatismo articular y muscular, afecciones de la piel.

Farmacías, Droguerías, Casas de baños y Perfumerías.

Depositarios en Madrid:

Sres Pérez Martín Velasco y C.ª. Alcalá, 7 y don Antonio Esnaola, Plaza del Angel, 18, pral.

Suero antidiftérico Merck.

BAJO LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

En un sitio fresco conserva largo tiempo toda su eficacia.

Suero antiestreptocócico Menzer.

BAJO LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

INDICACIONES. { Erisipela, Flegmones, Fiebre puerperal, Anginas graves, Septicemia crónica, Infección mixta de la tisis, Reumatismo articular crónico, Reumatismo crónico rebelde.

Se halla á la venta en ampollas de 2, 5 y 10 centímetros cúbicos.

Suero antipneumocócico Merck.

BAJO LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

Indicaciones: Pneumonía, Úlcera serpiginosa de la córnea.

En ampollas de 100 y 200 unidades inmunizantes.

E. MERCK, DARMSTADT

Representante y depositario, J. Pedret y Garriga, Cortes, 702, Barcelona.

Bronquitis, Tos Resfriados.

En invierno todo médico tiene á su cuidado casos de resfriados seguidos de tos, especialmente en personas de edad avanzada, que no ceden facilmente al tratamiento. Tenemos un gran número de pruebas, todas ellas positivas, que demuestran la eficacia de la Emulsión Angier para aliviar estas toses tan molestas. Debido á sus singulares propiedades calmantes y lubricantes, alivia la tos, facilita la expectoración y rebaja la inflamación. Además, la Emulsión Angier rápidamente mejora la nutrición y vence eficazmente la debilidad de la constitución, asociada con tanta frecuencia con estos casos crónicos. Una razón muy poderosa para recetar la Emulsión Angier es que los enfermos quedan siempre satisfechos de la misma y hacen con frecuencia comentarios sobre sus efectos calmantes y "confortantes." El uso continuo de la Emulsión Angier para la bronquitis crónica y los "resfriados seguidos de tos," tiene la aprobación de todos aquellos médicos que han tenido ocasión de observar de cerca sus efectos.

MUESTRAS Y FOLLETOS GRATIS Á LOS MÉDICOS.

EMULSION DE ANGIER

(Petróleo con Hipofosfitos de Cal y Sosa).

Agentes exclusivos para España:

SRES. FOYÉ Y GIMENEZ, Calle Gerona, 4, pral, Barcelona.

THE ANGIER CHEMICAL CO., Ltd., LONDON, E.C.



EUQUININA

QUININA SIN AMARGOR

Efectos iguales á la quinina en las fiebres, estados gripales, paludismo, tifus, tos ferina y neuralgias.

VALIDOL

Analéptico energético y á la vez no irritante, *Antihistérico*, *Antineurasténico* y *Estomacal*. Es además un remedio excelente contra el *Mareo*.

ALLOSAN

Eter sólido y cristalino del santalol con la eficacia pura del mismo.

Completamente insípido y no causado irritación.

EUSTENINA

Contra la arterio-esclerosis, angina de pecho y aneurismas. Indicada especialmente en los casos en los cuales se necesita la combinación del yodo y la teobromina.



Representante: **WALTER WICKE**, Magdalena, 1, Madrid.

Laboratorio de vendajes asépticos y antisépticos

Fundado en 1880 (1.º en España)

DEL

DR. CEA.—VALLADOLID

Primér proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material de curación antiséptica.

CATÁLOGOS Y PRECIOS

PARA LA VENTA AL POR MAYOR

MATERIAL DE CURACIÓN ASÉPTICO

Conservación permanente de la asepsia por medio de cubiertas de cristal soldadas á la lámpara.

(Procedimiento con patente de invención).
NUEVOS PREPARADOS

Compresas quirúrgicas de gasa hidrófila asépticas
—Compresas tocológicas asépticas de 15 centímetros por 20 y de 15 por 30 (modelo del doctor Gutiérrez).—Esponjas artificiales asépticas. (Torundas)
—Vendas enyesadas.

Almacenes de especialidades farmacéuticas. Pídase Catálogo.



EMULSION FORCADA

DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO Y GLICEROFOSFATOS



Laureada con el Primer Premio en el Concurso de Emulsiones de aceite de hígado de bacalao que convocó el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona por ser la única en la cual sin gomas ni otros intermedios indigestos y sólo por la exclusiva acción de un elemento digerible y altamente nutritivo, se mantiene el aceite tan extremadamente emulsionado como la manteca en la leche y demás emulsiones naturales, y en un grado tan sutil de división que se asimila directamente y en totalidad sin trabajo digestivo alguno, mejora extraordinariamente en eficacia tónico-reconstituyente y se modifican tan favorablemente su olor y sabor que los niños la toman con gusto y los adultos sin repugnancia.

Vino de Ostras del Dr. SASTRE Y MARQUES

CON QUINA, COCA Y NUEZ DE KOLA
PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900
El Vino de Ostras, del Dr. Sastre y Marqués, ha tenido un éxito completo por haber respondido en sus efectos á las indicaciones que se desprenden de su composición. Es tónico-reconstituyente muy aperitivo, y sus resultados en la neurastenia, decaimiento orgánico, inapetencia, desnutrición, escrofulismo, tuberculosos y anemia, son inmediatos y seguros.
Dr. SASTRE Y MARQUÉS, Hospital, 109, y Cadena, 2. BARCELONA
En Madrid: Dr. Pizá, Infantas, 26. Zaragoza: C. Ríos, Coso, 73. A. y principales farmacias de España y América.

PASTILLAS

CLORP DRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS
MADRID BARCELONA
PUERTA DEL SOL, 5 ASALTO, 59

SOBRE-MONEDERO

PARA CIRCULACIÓN POR CORREO DE VALORES EN METÁLICO

Servicio postal oficial.

Creado por Real decreto de 30 de Noviembre de 1899.

Circula certificado entre todos los pueblos de España.
Es lo más cómodo y seguro para enviar hasta 50 pesetas en toda clase de moneda. **El Estado abona lo declarado en caso de extravío.**
En los estancos y administraciones de Correos á 25 céntimos.

Oficinas: GOYA, 19, Madrid.

CITÓGENO CODINA

PODEROSO TÓNICO RECONSTITUYENTE

Tratamiento racional de la tuberculosis, desgaste orgánico, neurastenia, escrofulismo é inapetencias.—Infinidad de curaciones confirman su éxito creciente.

De venta en el depósito, **Recoletos, 2, Madrid, Farmacia de García Suárez** y en todas las buenas farmacias.



ANTIBLENORRÁGICO

CAPSULAS EUPEPTICAS
POLIBALSÁMICAS DEL DOCTOR PIZÁ

á base de copaiba, cubebas, matico y sándalo cetrino.

Medicamento racional, el más poderoso para la curación de la blenorragia, flujo blanco y gota militar.

29 años de éxito creciente. Renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo considerables ventajas sobre todos sus similares.

Farmacia del Dr. Pizá. Plaza del Pino, 6, Barcelona.



ES EL MEJOR ACEITE DE
HÍGADO DE BACALAO

: : : SIN MAL OLOR NI MAL PALADAR : : :
: LOS NIÑOS LO TOMAN SIN REPUGNANCIA :

DE VENTA: En Farmacias y Droguerías.

AGENTES PARA ESPAÑA:

HIJOS DE DIEGO MARTIN MARTOS
MÁLAGA

VINO PINEDO DE KOLA
Premiado con Gran Diploma de Honor, Gran Oro de Mérito y Medalla de Oro (Exposición de Barcelona, 1903.)

TONICO NUTRITIVO

(Kola, Coca, Guarana, Ocaso y Fósforo asimilables)
Cura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón, Afecciones gástricas, Digestiones difíciles, Atenuación intestinal, etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales é físicos sostenidos.—**Sea rival para los niños y adolescentes.**

BILBAO

FARMACIA DE PINEDO E HIJOS
GRAN VÍA, 14, Y CRUZ, 10.

Pídanse en todas las farmacias y droguerías.

ANALISIS

de orinas, esputos, leches, minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,
Sucesor del Dr. Calderón,
Carretas, 14, Madrid.
Fundado en 1866.

Herpes, sarna, tiña y demás enfermedades de la piel. Curación eficaz con un solo tarro de la **Dermiotina**, del Dr. Guzmán. En todas las buenas farmacias, 4 pts.



AGUAS OXIGENADAS

CASA DEL CONTRABANDISTA
En el Paseo de Coches del Retiro.

— TELÉFONO 675 —

Eficacísimas contra la anemia, clorosis, escrofulismo y vómitos de las embarazadas.

Útiles en las dilataciones del estómago, enfermedades de la náusea, garganta, corazón y pulmones; en la albuminuria, diátesis úrica y diabetes.

Recomendadas como agua de mesa, en las comidas, por su acción tónica y excitante, que despierta el apetito y favorece las digestiones.

Balones de oxígeno, químicamente puro, al precio de 0,60 pesetas los 30 litros. Sifones de agua oxigenada á 0,70. Pídanse por teléfono á cualquier hora del día ó de la noche.



Nuevo Tratamiento racional y activo de las

ALMORRANAS

SUPOSITORIOS ADRENO-ESTIPTICOS
y POMADA ADRENO-ESTÍPTICA

1 á 2 supositorios por día
para las Hemorroides internas.

MIDY

Aplicaciones de Pomada para
las Hemorroides externas, cada
tubo va provisto de una cánula
rectal.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS

HEMOSTÁTICOS
VASO-CONSTRICTORES
DESCONGESTIONANTES

ANESTÉSICOS
ANTISÉPTICOS

Adrenalina
1/4 miligr.
Hamamelis

Estovaina
Anestesina
0,06 centigr.
Opio, Tanino

De Venta en todas las Farmacias del país y Farmacia MIDY, 140, Faubourg St-Honoré, Paris.

TUBERCULOSIS. AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

ANTIBACILAR y RECONSTITUYENTE

PERFECTAMENTE TOLERADA y COMPLETAMENTE ASORBIDA
Cicatrizante las lesiones locales, restaura con prontitud el apetito y el estado general.

L. PAUTAUBERGE, COURBEVOIE-PARIS y todas Farmacias.

AFECCIONES DE LA GARGANTA y DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Tratamiento por el *Hidrógeno sulfurado* al estado naciente

SULFURIL MONAL

El Sulfuril es una combinación fija é inalterable, verdadera
síntesis del principio activo de las aguas minerales sulfurosas.

Agradabilísimas al paladar, estas pastillas se deshacen por sí solas en la boca, descomponiéndose
luego en el estómago con desprendimiento de 2 c.c. de hidrógeno sulfurado al estado naciente.

ACCIÓN RÁPIDA y SEGURA

Dosis: 2 ó 3 veces al día (con preferencia al levantarse y al acostarse) dos pastillas, una tras otra.

LABORATORIOS MONAL FRÈRES — NANCY (FRANCIA).

TINTURA COCHEUX

cura la Gota, Reumatismo

Éxito en los Hospitales desde 1840

y el Mal de Piedra.

En todas las farmacias. — Al por mayor Tavernier & Aguetant. Lyon (Francia).

TOS

TISIS
RESFRIADOS
BRONQUITIS
CATARROS
ASMA

CURACION SEGURA

CON EL

EMULSIÓN MARCHAIS

al Creosota y Glicerofosfato de cal
DE MARCHAIS (FRANCIA)

Se preparan á p. 6 de café en una taza de agua. Ayuntamiento de Madrid

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

Exigir la

Firma:

SANTAL MIDY

Intensivo y de una Pureza absoluta
**CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA**

(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
de los Flujos Recientes ó Persistentes

Cada  lleva el
cápsula de este Modelo nombre: MIDY

PARIS, 8, Rue Vivienne y en todas las Farmacias.

ESTAFILASA del D^r DOYEN

(STAPHYLASE du D^r DOYEN)

Solución concentrada é inalterable de los principios activos de las levaduras de cerveza y de vino.

La Estafilasa neutraliza en todo el organismo el efecto producido por las toxinas segregadas por el estafilococo puógeno dorado; constituye el tratamiento específico contra las infecciones estafilocóccicas.

PARIS, P. LEBEAULT Y C^{ia}, 5, Rue Bourg-l'Abbé
y principales Farmacias y Droguerías.

VINO de BUGEAUD

TÓNICO-NUTRITIVO

Preparado con la Quina Calisaya Silvestre, con Cacao escogido y con Vino añejo muy dulce, el VINO de BUGEAUD actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina, en la Neurastenia, en la Anemia, en las Convalecencias y contra los Trastornos digestivos de los Estómagos fatigados.

PARIS, P. LEBEAULT Y C^{ia}, 5, Rue Bourg-l'Abbé
y principales Farmacias y Droguerías.

ESTAFILASA YODURADA

del D^r DOYEN

Contiene un gramo de Yoduro de Potasio químicamente puro por cada cucharada sopera.

ESTAFILASA BROMURADA

del D^r DOYEN

Contiene dos gramos de Bromuro de Potasio químicamente puro por cada cucharada sopera.

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados á la Estafilasa no producen ningún accidente secundario, aun tomados á grandes dosis.

PARIS, P. LEBEAULT Y C^{ia}, 5, Rue Bourg-l'Abbé
y principales Farmacias y Droguerías.

PROTEOL

POLVO ANTISÉPTICO, INSOLUBLE é INODORO

El Proteol es una combinación química de la Caseína y del aldeído fórmico, descubierta en el laboratorio del D^r Doyen.

Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza de un poder bactericida muy superior al del yodoformo, salol y demás polvos antisépticos.

PARIS, P. LEBEAULT Y C^{ia}, 5, Rue Bourg-l'Abbé
y principales Farmacias y Droguerías.

METHARFER BOUTY

METILARSINATO DE HIERRO

AMPOLLAS Cada ampolla contiene 5 centigramos de Metharfer.

Dosis : 1 ó 2 ampollas al día.

PILDORAS Cada pildora está dosada á 2 centigramos de Metharfer.

Dosis : 3 á 5 pildoras al día media hora despues de comer.

GOTAS Cada 20 gotas contienen 2 centigramos de Metharfer.

Dosis : 20 á 50 gotas al día media hora despues de comer.

Acción cytogenia del ácido metilar sínico y acción hemoglobínogena del hierro :
ANEMIA, CLORO-ANEMIA, LEUCEMIA, ESTADOS CAQUÉCTICOS
y especialmente **CAQUEXIA PALÚDICA**

LABORATORIOS BOUTY, 1, Rue de Châteaudun, PARIS
Representante para España : Dn. J. HELLY de TAURIERS, San Sebastian (Guipuzcoa).

ENFERMEDADES NERVIOSAS

INSOMNIOS * HISTÉRICO * NERVOSISMO

El Cloral y el Bromuro de Potasio, que son los dos más poderosos modificadores del sistema nervioso, están felizmente combinados en el

JARABE GELINEAU

el más activo de los Sedativos.

El JARABE GELINEAU constituye el medicamento por excelencia á oponer á la Agitación nerviosa, que cansa tan á menudo la mujer á ciertas épocas de su existencia.



ANUNCIOS

◀ (EXTRANJEROS) ▶

La SOCIETE MUTUELLE DE PUBLIOITE, 14, rue Rougemont, París(9^e), de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para su publicación periódica.



La PIOCIANASE

es un **preparado biológico** recomendado como **medio bactericida**, que disuelve las membranas y capas en las diferentes formas de infecciones é inflamaciones. Comprobado su empleo terapéutico local con éxito extraordinario en la **Difteria, Anginas, Anginas escarlatinosas, Procesos catarrales de los órganos superiores de las vías respiratorias, Gripe, Tos ferina, Fiebre del heno, Inflamaciones en el terreno ginecológico, gonorrea, abscesos y flemones**, como también en la **Otología, Oftalmología y Odontología**.

Recomendado como **profiláctico** contra las **infecciones de los meningococos** y de la **difteria**.

Pidanse publicaciones científicas á D. GUSTAVO REDER, Zorrilla, 23, Madrid.

LABORATORIO DE VENDAJES ASEPTICOS Y ANTISEPTICOS

Fundado en 1880 (1.º en España)
del **DR. CEA, Valladolid.**

Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material de curación antiséptica.
Material de curación aséptico.—Conservación permanente de la asepsis por medio de cubiertas de cristal soldadas á la lámpara. (Procedimiento con patente de invención).

APARATO-ENVASE DEL DR. CEA PARA INYECCIONES DE SUERO ARTIFICIAL (HAYEM)

Patente de invención.—Medalla de Oro en el Congreso Internacional de Higiene.

Constituido por una ampolla de cristal sellada á la lámpara conteniendo 300 gramos de líquido inyectable completamente aséptico y por un tubo de goma con la aguja ó cánula de cristal y pinza para cortar la corriente.

Las inyecciones, tanto intersticiales como intravenosas, se practican con este aparato rápidamente y con todas las condiciones de asepsis exigidas por la ciencia, evitando todo peligro.

Ampollas de 300 gramos de Suero Hayem.—Idem íd. íd. quinado al 1, 2 y 4 por 1.000.—Idem íd. Marfan (cafeína).—Caja guarnición para practicar las inyecciones.—Estuche para médicos, con dos ampollas y accesorios.

Almacenes de especialidades farmacéuticas. Pídanse Catálogos.


MEDALLA DE PLATA
EXPOSICION FARMACÉUTICA
MADRID 1882
MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL
BARCELONA 1888
MEDALLA DE BRONCE
EXPOSICION UNIVERSAL
PARIS 1889
MEDALLA DE ORO
IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE HIGIENE
DOS PATENTES DE INVENCION




ANALGESICO, ANTIPIRÉTICO, ANODINO



Tabletas de Antikamnia
NO EJERCE DEPRESION SOBRE EL CORAZON
OPUESTA AL DOLOR
30 Comprimidos cada una
UN SOLO T. ALMANO

Distinguiéndose de otros productos del Alquitran de Carbón, ejerce una acción estimulante sobre los centros nerviosos y las funciones vitales, y con especialidad sobre el centro cardíaco.
Ha sido clínicamente ensayada y ha resultado superior á cualquiera de las muchas preparaciones analgésicas y antipiréticas que hoy se emplean con tanto éxito en el tratamiento de Neuralgia y Migraña, Influenza, Cefalica, Reumatismo, Hemicránea, en todas las fiebres; también en Dolores Ováricos, Dolores Ováricos, etc.
En la seguridad y celeridad de su acción se le ha encontrado superior á cualquiera de sus antecesores en



este género de medicación.
Los excelentes resultados que ha dado como aliviador en afecciones neurálgicas y reumáticas, y cuando ha sido usada como sedativa, anodina, antipirética ó febrífuga, nos hacen fijar la atención del público sobre las virtudes de las "Tabletas de Antikamnia."
La dosis para los adultos es una ó dos "Tabletas de Antikamnia" cada tres ó cuatro horas, acompañadas de un trago de agua ó vino. Proporcionalmente para los niños. La dosis indicada y la frecuencia de su administración deben ser siempre determinadas por el Médico.

AVISO ESPECIAL

Tabletas de Antikamnia y Codeína

Facsimile

Facsimile

Eficaz en Frios, Tos Nerviosa, Irritación de la Garganta, Laringitis, Asma, Bronquitis, Tisis, Influenza ó la Gripe; también en Dolores de Cabeza y otros males nerviosos debidos á Irregularidades de la Menstruación.
La dosis para los adultos: Tómense una ó dos tabletas cada dos ó tres horas. Para toda clase de Tos, particularmente la Tos crónica y rebelde y la Tos Nocturna, Resfriados, Influenza, Gripe y Afecciones Bronquiales es insuperable. Para combatir la Tos, Catarrros, etc., lo mejor es dejar que la tableta se disuelva lentamente sobre la lengua tragando la saliva.

EL MONOGRAMA EN TODAS LAS TABLETAS DIFERENCIA LA VERDADERA DE OTRAS, Y PREVIENE LAS SUSTITUCIONES

Sucursal en España:

LA COMPAÑIA QUIMICA DE LA ANTİKAMNIA
CEDACEROS 4, MADRID
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS
MUESTRAS GRATUITAS Á TODOS LOS SEÑORES MÉDICOS QUE LAS SOLICITEN

Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos (Stomalix).

Marca registrada.

En el año 1893 dimos á conocer á los médicos la fórmula de nuestro Elixir Estomacal, y hoy lo prescriben en las cinco partes del mundo, para las enfermedades del aparato digestivo, con éxito superior al obtenido con los demás tratamientos. Sus efectos son: aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar el apetito y la tonicidad muscular y nerviosa del estómago é intestinos; suprime la pirosis, hiperacidez, dolor y vómitos; tónica no sólo al aparato digestivo, sino á la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y, por consiguiente, se nutre: disminuye y evita las fermentaciones anormales por ser antiséptico, y quita las molestias de la digestión, por lo que cura la dispepsia, gastritis, gastralgias, hiperclorhidrias, úlcera del estómago, dilatación del estómago, enteritis crónicas y enfermedades gastro-intestinales de los niños, hasta el punto de que las diarreas, en todas sus edades, incluso en la época del destete y dentición, desaparecen en pocos días de tratamiento. Es de agradable sabor, inofensivo y compatible con las aguas minerales alcalinas.

Dinamógeno Sáiz de Carlos.

Marca registrada.

Composición.—Formiato de sosa, glicerofosfato de cal, yumbheoa, coca del Perú, pepsina, quina, kola y corteza de naranjas agrias.

Con el **Dinamógeno** se desarrollan rápidamente el apetito, la actividad y la fuerza muscular, se robustece el cuerpo y se equilibran y fortifican los sistemas nervioso, muscular y óseo, y la sangre adquiere los principios nutritivos más ricos para repartirlos por toda la economía, cesando la preponderancia del sistema nervioso, por lo que es indispensable para curar las **neurosis y neurastenia** en todas sus formas y manifestaciones, la **hipocondría, histerismo, epilepsia** etc.

Ayuda al trabajo de la dentición de los niños y precave las enfermedades que resultan de crecimientos exagerados y prematuros, usándose con éxito seguro en cuantos casos están indicados el aceite de bacalao y las emulsiones de éste con hipofosfitos, sobre las que tiene la ventaja de ser fácil de tomar, abrir el apetito, no ensucia el estómago y tonifica y nutre mucho más que los citados medicamentos, pudiéndose emplear lo mismo en verano que en invierno.

Es poderosísima su acción en las **convalecencias largas**, sobre todo de la **fiebre tífica y afecciones consuntivas**, en todos los estados de **languidez, enflaquecimiento, agotamiento nervioso, raquitismo, fatiga física é intelectual, pérdidas fosfáticas y linfatismo.**

De seguro éxito en la **anemia y clorosis, colores pálidos, menstruación difícil y leucorrea.**

Pulmofosfol Sáiz de Carlos.

Marca registrada.

Composición.—Cinamato de sosa, glicerofosfato de cal, creosota pura de haya, iodoforme, eucaliptol y quina.

En cuantos casos ha sido ensayado el **Pulmofosfol** por la clase médica, se ha comprobado lo siguiente: desde los primeros días aumento de apetito y de fuerzas, nutrición más completa, menos predisposición á acatarrarse, disminución de la tos, de la expectoración, de la fatiga, de la fiebre y de los sudores, aumento de peso, volviendo el enfermo poco á poco á la normalidad y consiguiendo la curación de muchos de los que habían tomado el **Pulmofosfol** al principio, un gran alivio en períodos más avanzados, y en algunos la curación.

Las enfermedades que son tratadas con éxito con el **Pulmofosfol** son: los **catarros ó bronquitis agudas y crónicas, toses, laringitis, gripe, asma, tisis, escrófulas, lupus, tumores ganglionares, tumor blanco, etc., etc.** En todos los casos el **Pulmofosfol** es perfectamente tolerado por el estómago.

Reumatol Sáiz de Carlos.

Marca registrada.

Composición.—Asaprol, salicilato de quinina y pimienta de cubebas.

Lo prescribe la clase médica para curar el **reumatismo agudo y crónico, articular y muscular, la gota, el artritis, las afecciones de la vejiga, micciones frecuentes, etc.**

Sus efectos son: quitar el dolor, aumentar la cantidad de orina, modificando la mucosa y tornándose aquella de turbia y sedimentosa, en clara y transparente.

Purgatina Sáiz de Carlos.

Marca registrada.

Es el verdadero tratamiento del estreñimiento y constipación habitual por lo bien que se tolera, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria.

Harina fosfatada Sáiz de Carlos.

Alimento completo, de fácil digestión para todas las edades de la vida, muy usado en la niñez y en las convalecencias.

Laboratorio y farmacia de Sáiz de Carlos, Serrano, 30, MADRID



IODINA


(Iodo en combinación orgánica)

Constituye la medicación iódica por excelencia. No produce fenómenos de intolerancia y los efectos terapéuticos se consiguen con toda limpieza sin que aparezca la intoxicación general ó la fluxión local, que dan origen generalmente los ioduros. **Cápsulas de Iodina Giner Aliño**, cada una de las cuales contiene 20 centigramos de Iodina pura de 4 á 12 cápsulas diarias en dos ó tres veces.

Pídase en todas las farmacias de España y América.

Unica en todo el mundo

COMPOSICION QUIMICAMENTE PURA Y DEFINIDA



EXITOS SORPRENDENTES, DURADEROS Y CERTIFICADOS

De sabor agradabilísimo, de fácil mezcla con agua acción activa sin orinar nuevas enfermedades y conservación ilimitada. Depósito central, Játiva. venta en todas las farmacias. Madrid, Dr. Gayoso, Arenal, 2.

ANTIASMÁTICO PODEROSO

REMEDIO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES

Jarabe-Medina de Quebracho.

Médicos distinguidos y los principales periódicos profesionales de Madrid: *EL SIGLO MÉDICO*, la *Revista de Medicina y Cirugía prácticas*, *El Genio Médico*, *El Diario Médico-Farmacéutico*, *El Jurado Médico-Farmacéutico*, la *Revista de Ciencias Médicas de Barcelona* y la *Revista Médico-Farmacéutica de Aragón*, recomiendan en largos y encomiásticos artículos el **Jarabe-Medina de Quebracho** como el último remedio de la Medicina moderna para combatir el **Asma**, la **Disnea** y los **Catarros crónicos**, haciendo cesar la fatiga y produciendo una suave expectoración.

PRECIO: 5 pesetas frasco.

Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, Madrid, y al por menor en las principales farmacias de España y América.

EMULSION NADAL

Mejor que Scott y si milares. Única con 80 por 100 de aceite de bacalao todo asimilable. Usando aceite solo, se tolera mal y pierde vías intestinales. Reconstituyente para niños, adultos, viejos, consunción, convalecencias, clorosis, embarazo, lactancia, tos, tisis, escrófulas, raquitismos, anemia. Certifican eminentes doctores. Colegios médicos y farmacéuticos.—**Medalla de oro.**

JARABE HIPOFOSFITOS NADAL

Tónico reconstituyente, estimulante. Hipofosfitos de cal, estriquina, hierro, manganeso, canina, sosa, cuasina, neúrostina (fósforo orgánico), **formiato sosa**. Anemia cerebral, enfermedades medulares, astenia muscular, activa digestión, detiene caducidad orgánica.—**Medalla de oro.** Tarragona.

Elixir Veronal del Dr. BUSTAMANTE

DOBLIFICADO

Es el mejor y más inofensivo hipnótico conocido hasta el día y el único que evita y destruye los efectos nocivos de la morfina y sus sales sin oponerse á su acción calmante.

De venta:

Dr. Bustamante (Portugalete) y Farmacias de Lietget, Carrera de San Jerónimo, y Gayoso, Arenal, 2.—Droguerías de P. Martín Velasco y C.^a Alcalá, 7, y Durán y Martín Capellanes, 10, Madrid.

AGUAS DE GESTONA

Termales, clorurado-sódicas, sulfatadas, variedad litínicas. De gran radioactividad.

Indicadas con éxito maravilloso en las enfermedades del **estómago, hígado, intestinos y riñón.**

Desaparecen los estreñimientos. De venta á **1,25 pesetas** botella en farmacias y droguerías. Depósito central en Madrid, Plaza del Angel, 18, principal. Pedidos directos de aguas y datos de hospedería, al Administrador del Balneario en Gestona (Guipúzcoa).

Especialidades de la Farmacia Medina.

SERRANO, 36, MADRID

ANTIASMÁTICO PODEROSO

REMEDIO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES

JARABE-MEDINA DE QUEBRACHO

Médicos distinguidos y los principales periódicos profesionales de Madrid: EL SIGLO MÉDICO, la *Revista de Medicina y Cirugía prácticas*, *El Genio Médico*, *El Diario Médico-Farmacéutico*, *El Jurado Médico-Farmacéutico*, la *Revista de Ciencias Médicas de Barcelona* y la *Revista Médico-Farmacéutica de Aragón*, recomiendan en largos encomiásticos artículos el **JARABE-MEDINA de QUEBRACHO** como el último remedio de la Medicina moderna para combatir el *Asma*, la *Disnea* y los *Catarros crónicos*, haciendo cesar la *fatiga* y produciendo una *s*ave expectoración.

Precio: 5 pesetas el frasco.

Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, Madrid, y al por menor en las principales Farmacias de España y América.

TONICO-RECONSTITUYENTE

Y ANTINEURASTÉNICO

ELIXIR MEDINA DE "DAMIANA," COMPUESTO

(*Damiana, kola, cal asimilable, fósforo, glicerofosfatos*).

Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase medica, por los maravillosos resultados que está produciendo, reanima la *nutrición nerviosa*, combate la *depresión mental*, producida muchas veces por el excesivo *trabajo intelectual*, siendo de efectos seguros en la *curación de la anemia*, *debilidad nerviosa*, *empobrecimiento orgánico*, *convalecencia de enfermedades graves*, *raquitismo*, *escrófula*, *fosfaturia*, *tonificando los centros nerviosos* y el *corazón* y constituyendo el más poderoso remedio contra la *neurastenia*.—Pídase siempre *Elixir-Medina de «Damiana» compuesto*.

A C E D I A

(ARDOR DE ESTÓMAGO)

Se cura con las **Pastillas anti-ácidas de Medina: 3 pesetas caja.**

FARMACIA DE MEDINA, SERRANO, 36, MADRID

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
CÉLEBRE DEPURATIVO VEGETAL
 prescrito por los Médicos en los casos de
— ENFERMEDADES DE LA PIEL —
Vicios de la Sangre, Herpes, Acne.
 28, Rue de Richelieu, París y en todas Farmacias del Extranjero.

MEDICACIÓN ANTIESPASMÓDICA
 Vértigos. Histeria.
 Aturdimientos. Espasmos — Síncopes.
 Calambres de estómago. Convulsiones.
 Vómitos nerviosos. Cólicos hepáticos.

PERLAS de ÉTER CLERTAN
 PREPARADAS POR UN PROCEDIMIENTO
 APROBADO por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

Envoltura sumamente delgada. — Disolución inmediata EN EL ESTÓMAGO. — Eficacia segura.
 Dosificación rigurosa: 5 gotas de éter por perla.
 DOSIS: de 4 á 10 perlas por día.

En todas las Farmacias. — Casa L. FRERE (A. Champigny & C^{ia}), 19, rue Jacob, PARIS.

TIODINE COGNET
 $\text{Thiosinaminéthyllodide } \text{C}_6\text{S Az}^2\text{H}^{13}\text{I}$
COMBINACION ORGANO-YÓDICA DEFINIDA
INYECTABLE ! **TENOR EN YODO 47%** ! **SIN YODISMO** !
ABSOLUTAMENTE INDOLORA ! **CONSIDERABLE** ! **ESTABILIDAD Y** !
NI TOXICA — NI CÁUSTICA ! **SOLUBILIDAD PERFECTAS.** !
VIA HIPODERMICA
 AMPOLLAS: 1 inyección cada 2 días.
VIA ESTOMACAL
 PILDORAS: 2 á 6 por día.

Todas las Indicciones del YODO, de los YODUROS y de la TIOSINAMINA.
 Sífilis secundaria y terciaria, Afecciones parasifilíticas, Tabes, Arterio-Esclerosis, Reumatismo,
 Tuberculosis tórpida y ganglionares, Raquitismo, Miocarditis, Anginas de Pecho, Asma,
 Enfisema, Bronquitis crónicas, Adherencias, Sinequias, Cicatrices, Nefritis, etc.

Literatura y Muestras: A. COGNET, 43, Rue de Saintonge, PARIS.

GRÁNULOS ANTIMONIALES del D^r PAPILLAUD
 MEDICACIÓN con base de ARSENIATO de ANTIMONIO (0,001 m/m por Gránulo.)
 EFECTOS COMPLEMENTARIOS del ARSENICO y del ANTIMONIO. — INFORME en la ACADEMIA de MEDICINA.

ENFISEMA, Asma, Bronquitis crónica, Dilatación de los Bronquios,
y AFECCIONES del CORAZÓN, Desórdenes en la Circulación,
ARTERIO-ESCLEROSIS, Palpitaciones, Intermitencias, Angina del
Pecho, Afecciones neuróticas del Corazón. — DOSIS: 2 á 8 GRÁNULOS AL DÍA.
 Depósito General: Farmacia GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS y en todas las Farmacias.
 Envío de frascos de ensayo á los Sres. Médicos.

DISPEPTINA HEPP
 Jugo gástrico fisiológico natural extraído del estómago del cerdo vivo por
 los procedimientos del Doctor Hepp, antiguo interno de los Hospitales de París
 ES USADO EN LOS HOSPITALES DE FRANCIA

Dispepsias atónicas
Diarreas crónicas
Desarreglos gástricos de los Tuberculosos

Neurastenia
Gastro-Enteritis
y Diarreas infantiles
Sobrealimentación general.

Procedimiento de extracción de la Dispeptina.
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA:
 OEBRIAN Y C^{ia}, Puertaferris, 18, BARCELONA. De VENTA en todas las BUENAS FARMACIAS.

AMPOLLAS BOISSY
 para Inhalaciones Una dosis por ampolla
 Romper las dos puntas de la Ampolla, recoger el liquido en un pañuelo, y hacerlo respirar al enfermo.

Ampollas Boissy con IODURO de ETILO
 Alivio inmediato y curación completa del **ASMA**

Ampollas Boissy con NITRITO de AMILO
 Alivio inmediato y curación completa de **ANGINAS de PECHO**
SÍNCOPE, MAREO y EPILEPSIA

Ampollas Boissy con ETER
ATAQUES DE NERVIOS, SÍNCOPE, ETC.
 Todas estas Ampollas se conservan indefinidamente aun en los países cálidos

JARABE de IODURO de SODIO de BOISSY
 Potencia depurativa contra Sífilis, Escrófulas, Gota, Asma, Anginas de Pecho, etc.
 Depósito en PARIS: 2, Plaza Vendôme.

ANUNCIOS
EXTRANJEROS

La SOCIÉTÉ MUTUELLE
 DE
PUBLICITÉ
 1, rue Rougemont, Paris, (9)
 de que es director
MR. A. LORETTE
 es la encargada
EXCLUSIVAMENTE
 de recibir los anuncios extranje-
 ros para nuestro periódico