



# ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LAS

MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO CINCUENTA Y OCHO

POR EL

Dr. D. Francisco de Cortejarena.

Ex-director general de Sanidad.

## A

	Páginas		Páginas
<i>Academia (Real) de Medicina:</i>		Anginas de pecho de origen gástrico (Tratamiento de las).....	232
Programa de premios y socorros para 1911 y 1912..	123	Angiomas y «nevi» (Cooperación anatómica y clínica al tratamiento de los) mediante la nieve de ácido carbónico, por <i>Albert Salomón</i> .....	603
Anuncios .....	40	Aneurismas (Algunos nuevos métodos de tratamiento de los), por <i>Key</i> .....	619
Academia de Medicina de Valencia (Real).....	92	Angustia (Sobre patología y tratamiento de los estados nerviosos de).....	9
Acido nucleico como tónico (El), por <i>Rediko y Zechovich</i> .....	364	Anomalia huesosa, por <i>Felipe Isla</i> .....	746
Adrenalina existente en las cápsulas suprarrenales (Cantidad de), por <i>Ingier y G. Schmorl</i> .....	747	Anquilostomiasis (De la), por <i>Bruns</i> .....	266
<i>Aerofagia</i> (Algunos síntomas de la), por el <i>Dr. Alfonso Medina</i> .....	114	Antisifilíticos (Comparación experimental entre el «606», el mercurio y el ioduro de potasio como), por <i>James Helntosch y Paul Fildes</i> .....	791
Afecciones inflamatorias propias de la mujer (Tratamiento conservador de las), por <i>Freund, Strassburg</i> .....	411	Aorta (Rotura y aneurisma de la) en una estenosis de este vaso, por <i>Hugo Sella</i> .....	364
Afectos morbosos (Una mujer con varios), por <i>Hermínio C. Pinilla</i> .....	506	Aórticos (Las crisis intestinales en los).....	39
Albuminorreacción (La) de los esputos en la tuberculosis pulmonar, por <i>Marice, Fishberg y David Fekberbaum</i> .....	825	Aortitis abdominal aguda de repetición, por <i>D. Bernardino Gil y Ortega</i> .....	564
Albuminuria (Fisiología patológica de la).....	39	Apéndice (Juicio crítico acerca del tratamiento de la), por el <i>Dr. Francisco Montañá</i> . 116, 323 y 535 experimental y reumatismo .....	810
— en el embarazo, parto y puerperio (Importancia clínica de la), por <i>Jaeger Elberfeld</i> .....	665	Apoplejias cerebrales (Valor semeiológico del desdoblamiento del segundo tono en las), por <i>Manuel de la Serna</i> .....	246
Albuminurias gravidicas y trastornos oculares.....	300	Arsénico y del hierro en la clorosis (Cooperación al estudio del efecto del), por <i>Zvetkoff, Petersburgo</i> .....	764
Alimentos (Permanencia de los) en el organismo. Intestinal (Pereza) y su tratamiento con irrigaciones intestinales de agua caliente, por <i>Hiller, Berlín</i> .....	411	Arterial (Presión). La producción de la .....	825
Alimentos (Influencia de la preparación de los) sobre su digestibilidad, por <i>Best</i> .....	747	Arterioesclerótica (Una), por el <i>Dr. A. Sánchez-Herrero</i> .....	23
Aliseda (La) Una visita a, por <i>Fernández Campa</i> .....	164	Arterioescleróticos (Contribución al estudio de la localización de los procesos) en la periferia de las arterias, por <i>Oberndorfer</i> .....	620
Amígdalas y vegetaciones adenoideas (Engrosamiento de las).....	713	Arterioesclerosis (Alta presión sanguínea y).....	825
Anafilatoxina bacteriana (Del origen y significación de la), por <i>Neufeld y Dold, Berlín</i> .....	524	Artritis purulentas agudas en los niños de pecho (Las), por el <i>Dr. Trinci</i> .....	363
Anafilaxia (Un caso de) consecutivo a inyecciones de cloruro de sodio, por el <i>Dr. Bernard</i> .....	792	Asma (Acceso de) (Tratamiento del) en el adulto .....	138
Anafilaxia (La), por el <i>Dr. Sanz Moreta</i> .....	742	— bronquial, sus formas y tratamiento (El), por <i>Gibson, Edimburgo</i> .....	665
Anatomía (La en enseñanza de la), por <i>Ramón López Prieto</i> ..... 338, 357, 372, 389, 402, 421, 436 y 469		Atropina (Sobre varias acciones de la), por <i>D. José González Castro</i> .....	196
Anemia provocada de la piel como medio de protección contra los rayos Röntgen, empleados con fin terapéutico.....	509	Autólisis fetal y cáncer (Productos de).....	826
Anemias en la infancia (Estudio de las), <i>Revista de la Sociedad Médica de la Argentina, Dr. Acuña</i> .....	168	Azúcar en la orina (Método fácil y rápido para la investigación de la), por <i>J. M. Martínez Aníbarro</i> ..	568
Anestesia clorofórmica en el niño (La), por el <i>Dr. Brun</i> .....	168		
— por el éter por vía intravenosa (De la), por <i>Kummel, Hamburgo</i> .....	554	<b>B</b>	
— local (El cloroformo y la) En la Real Academia de Medicina, por el <i>Dr. Cortejarena</i> .....	450	Bacilo de Koch (Modificación del procedimiento de Koslow para facilitar el hallazgo del).....	38
— local.....	8	Baglioni y Magnini (Crítica del trabajo de), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> .....	457
— medular (Algo sobre).....	60	Banti (De la titulada enfermedad de), por <i>Siler, Berna</i> .....	793
— rectal con soluciones de éter, por <i>Arnd, Berna</i> .....	554	Bazo (La función del), por <i>Asher, Berna</i> .....	571
Anestésicos (Sobre los accidentes consecutivos a los)	250	— (La tuberculosis del), por el <i>Dr. Weil</i> .....	554
Aneurismas en las arterias poplíteas derecha e izquierda, por el <i>Dr. D. A. Morales Pérez</i> .....	66	<i>Bibliografía médica:</i>	
Angina de Vincent tratada por el arsénobenzol.....	363	La Cirugía en el campo de batalla. Métodos de cu-	



	Páginas.
ración é intervenciones de urgencia, por el doctor A. Demmier. Traducción de D. A. Valdés.....	55
La oclusión intestinal, por el Dr. Bauby. Traducción de D. J. Pastor Cano.....	55
El porvenir del sífilítico, por el Dr. A. Renault...	55
Contribution á l'étude des Sanatoires populaires.—Le Village Sanatorium, por H. G. Richter, arquitecto.....	56
El cloroformo y la nutrición, por el Dr. Pasanis...	151
La quimioterapia experimental de las espirilosis, por los Dres. P. Ehrlich y S. Hata. Traducción directa del alemán, por el Dr. Eduardo García del Real.....	166
La tabes y las enfermedades sistémicas cordinales de la médula, por el Dr. E. de Massary. Traducción de D. Angel Avilés Rodríguez.....	166
Desinfección y desinfectantes, por el Dr. D. Víctor María Cortezo, por el Dr. Coca.....	217
Folleto interesante, por el Dr. Malvariche.....	108
Breves apuntes y consideraciones acerca de la pulmonía y su tratamiento, por el Dr. Antonio Muñoz y Ruiz de Pasanis.....	308
La ocena y sus complicaciones, por los Dres. C. Compaired y R. de la Mata.....	343
Demografía oftálmica de Madrid, por el Dr. Mateo Barcones.....	344
Estado actual del tratamiento de la sífilis, por el Dr. E. de Oyarzábal.....	634
Tratamientos de la tuberculosis é inmunidad de los yeseros y caleros, por los Dres. H. R. Pinilla y G. Fisac Orovio.....	634
Introducción á la clínica psiquiátrica, por el doctor Emilio Kraepelin. Traducción del Sr. Santos Rubiano.....	647
Tablas para el diagnóstico diferencial de las enfermedades internas, por el Dr. Isaac Cenach, de Viena. Traducidas por el Dr. D. P. González Muñoz.....	647
Tratado de sueroterapia y de terapéutica experimental, por el Dr. A. Wolff-Eisner. Traducción del Dr. García del Real.....	647
La gastroenterostomía ante la fisiología, el laboratorio y la clínica, por el Dr. R. y Abaytua.....	776
Terapéutica obstétrica de urgencia, por el profesor José Vicarelli, traducido por el Dr. Tomás Alcobér.....	819
Bismuto (Pastas de). Modo de acción y toxicidad de las.....	139
Blefaritis ciliar (Tratamiento de la) por el hermafénil. Blenorragia (Infecciones renales en el curso de la).....	249
Blenorragia (Una rara complicación de la). Edema escrotal blenorragico, por el Dr. M. González Tánago y García.....	7
Bocio intratorácico (Sintomatología y frecuencia del). Boletín de la semana:	225
Año nuevo. — Inspector jefe de Sanidad del campo. —Reingreso en el profesorado. —Montepío de titulares.....	107
Los socorros á las viudas y huérfanos de los titulares. —El crédito de 500.000 pesetas para Sanidad.....	1
Montepío de titulares. —Oposiciones adelantadas. —Nuevo Ministro y nueva ley.....	17
El próximo Congreso de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. —Sobre el Montepío de titulares. —Creación de otra cátedra en Madrid.....	33
Interesante discusión en la Sociedad de Higiene. —Gran Cruz de Beneficencia. —La junta anual del Colegio de Médicos. —Sesión inaugural.....	49
Gran Cruz á Ehrlich. —La primera piedra del nuevo edificio de la Real Academia de Medicina. —Congreso de Hidrología.....	65
Nuevo académico de la Real. —El proyecto de alcantarillado. —Bases para un proyecto de ley?.....	89
Una conferencia sobre la atrofia del nervio óptico. —La unificación de la Sanidad. —La salud pública. —El Dr. Calleja.....	97
Los inspectores regionales de sanidad del campo. —Los médicos auxiliares de la administración de justicia. —Concentración de los servicios sanitarios. —Real Academia de Medicina.....	113
Real Academia de Medicina y Sociedad Española de Higiene. —El lio sanitario. —Biblioteca para ciegos y Comité femenino de higiene popular.....	145
Una cooperativa médica. —Asamblea de Ginecología. —Sociedad Española de Higiene.....	161
Las bodas de oro de un sabio. —Banquete al Dr. Gimeno. —El concurso de médicos directores de baños. —Un héroe profesional.....	177
Congreso de obstetricia. —Oposiciones á cátedras. —Real Academia de Medicina. —El asunto de actualidad. —Cátedra no provista. —Nuevo Ministro médico.....	193
Labor de insanos.....	209
Banquetes al Dr. Ortega Morejón y al Sr. Goyanes. —Sociedad Española de Higiene. —Congreso Nacional de obstetricia.....	245
Sin agua y sin carne. —Montepío facultativo. —Banquete médico. —Congreso de ginecología.....	241
El Congreso de obstetricia. —Recepción del Dr. Chicote. —Crédito para la defensa de la salud. —El próximo Congreso de Granada.....	257
Proyecto de ley de sanidad. —Proposición de ley. —La asamblea de Valladolid.....	273
Asociación Española de Urología. —Los médicos forenses y de prisiones preventivas. —La Sociedad Española de Higiene.....	289
A cada cual lo suyo. —Institución española de educación física. —Academia de obstetricia.....	305
Asamblea de sanidad civil. —Comunicación interesante. —Sociedad Española de Higiene.....	321
Nuevo catedrático. —Otra cátedra nueva. —Un gobernador modelo. —La asociación para el progreso de las ciencias.....	338
Cuarta asamblea de sanidad civil. —Salvajada. —Medidas previsoras. —Sociedad Española de Higiene.....	353
Los médicos de cárceles. —Dos asambleas médicas. —La Inspección médica de las escuelas. —El congreso de Granada.....	369
Clausura del Congreso de Granada. —Los inspectores provinciales de sanidad.....	385
Precauciones contra el cólera. —Institución española de educación física.....	401
Real orden extraña. —Lucha oficial contra la tuberculosis. —Medidas contra el cólera.....	417
Tercer concurso de premios. —Precauciones sanitarias.....	433
Otra asamblea de médicos forenses. —La salud pública en España.....	449
Carencia de médico y farmacéutico en los accidentes ferroviarios. —Un gobernador digno de aplauso. —Cinco asambleas en doce días.....	465
Petición justa. —Nuestro abandono en materias sanitarias. —El crédito de millón y medio de pesetas.....	481
Asambleas de sanidad civil. —Asambleas de médicos forenses. —La sanidad en Valencia ó espejo donde pueden mirarse todas las restantes provincias.....	497
Los planes del ministro de Instrucción pública. —Los proyectos del alcalde. —Las asambleas y congresos médicos.....	513
Estimación que se debe á los inspectores provinciales y municipales. —Noticias sobre el cólera. —Los Congresos para otoño. —Los médicos forenses.....	529
Las eternas Memorias. —Próxima apertura de curso. —La sanidad en España.....	545
Precauciones para que no se impurifiquen las aguas del Lozoya. —Barracones para aislamiento. —La epizootia glosopédica.....	561
Apuntes para la historia de la epidemia de Vendrell. Bienvenido. —El estado sanitario de España.....	577
Apertura de la Universidad. —Los médicos titulares. —En honor de un practicante. —El Congreso de Sanidad civil.....	593
Tercer Congreso español de la Tuberculosis. —Circular importante. —La peste bubónica en Marruecos.....	609
De regreso. —Circular sanitaria. —Protección á la infancia. —Es de justicia. —Montepío de titulares.....	625
	641
	657



	Páginas,
Las sociedades benéficas.—Pueblos amotinados por imponerles la higiene.—Reunión importante.	673
La campaña sanitaria.—Temas para el Congreso de Sanidad civil. . . . .	689
Final del Congreso Odontológico.—La peste bubónica en Tánger.—Reunión de otoño. . . . .	705
Inauguración de la Academia Médico-Quirúrgica.—Circular importante. . . . .	721
La salud pública en Tánger.—De lo dicho no hay nada. . . . .	737
El hospital de la Encarnación.—En favor de un desgraciado compañero.—El Congreso Escolar.—Las dos asambleas médicas. . . . .	753
Bodas de oro.—Asociación Española de Cirugía.—El hospital de San José y Santa Adela.—Las Asambleas de titulares.—Liquidación del Montepío. . . . .	769
La salud pública en Gijón.—Banquete al Dr. Ulecia. Conferencia del Dr. Castresana.—La protección á la infancia.—La Sanidad en Gijón.—Devolución de cuotas del Montepío.—Inauguración. . . . .	785
Muertos ilustres.—Devolución de cuotas del Montepío.—Gran Cruz para el Dr. Taboada.—La sociedad de las aguas de Lozoya. . . . .	801
Final de año, por Decio Carlin. . . . .	817
Bronconeumonías de los niños (El electrargol en las), por el Dr. Terrier. . . . .	817
Broncoscopia en los niños de pecho (La) por Killian, Freiburgo. . . . .	267
— y esofagoscopia (Complicaciones graves que se pueden presentar en la), por Kummel, Heidelberg. . . . .	586
Bronquitis de la infancia en el primer período quíntoso. . . . .	793
	138
<b>C</b>	
Cadera (Causas de los defectos funcionales de la) y su tratamiento. Conferencia del Dr. D. Saturaino García Hurtado, Jefe del dispensario de enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones del Instituto Rubio, el 9 de Marzo de 1911. . . . .	193 y 210
Cálculos biliares (Consideraciones acerca del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los), por el doctor Athanasescu. . . . .	637
Cáncer? (¿Es hereditario el). . . . .	25
— (El), por el Profesor Dr. P. Ehrlich, de Frankfurt sur Main. . . . .	52
Cápsula suprarrenales (Cantidad de adrenalina existente en las), por Ingier y G. Schmorl. . . . .	747
Carbónico (Acido). Técnica del tratamiento de la nieve de) en las enfermedades de la piel. . . . .	76
Carbónico (Acido). (Efecto de los baños de), sobre la circulación y el trabajo del corazón, por Skorzeuski. . . . .	652
Carcinomas y sarcomas (Relación de dependencia entre los traumas obtusos y el origen de), por Theilhaber. . . . .	637
Cardíaca y schoe (Inhibición). (Conferencia por el Dr. Gómez Ocaña sobre), por el Dr. A. Medina. . . . .	51
Cardíacas (Tratamiento físico de las enfermedades) por Brun. . . . .	313
Cardíacas (Afecciones). (Coincidencia del reumatismo con las). . . . .	713
— (Afecciones) Del tratamiento de las, por Eichhort, Zurich. . . . .	781
Car a abierta, por Juan José del Junco. . . . .	790
Catarata traumática (La), por el Dr. Sanz Moreta. . . . .	487 y 502
Catarró intestinal crónico de los niños (Tratamiento del), por Meyer, Berlín. . . . .	428
Catatónicos (Estados), por Raেকে. . . . .	202
Cerebral (Presión). Indicaciones y resultados del tratamiento operatorio de la, por Anton, Halle y Payr, Leipzig. . . . .	827
Cerebro (Trastornos psíquicos en los tumores del). . . . .	107
Circulación renal y la presión arterial y causas de la hipertrofia cardíaca en las afecciones renales (Relaciones entre la), por Senator. . . . .	395
Circulatorios (Tratamiento de los desórdenes). . . . .	825
Cistoscopia. Sus indicaciones y limitaciones, por don Angel Bueres Escribano. . . . .	503, 517, 533 y 549
Clima de altura (Efectos fisiológicos del), por Burkner. . . . .	428

	Páginas.
— (Efectos fisiológicos y patológicos del) en los aeronautas de ascensión libre, por <i>Fleming</i> , Berlín. . . . .	793
Clorosis (Cooperación al estudio del efecto del arsénico y del hierro en la), por <i>Zuetkoff</i> , Petersburgo. . . . .	764
Cloruro de sodio (Un caso de anafilaxia consecutivo á inyecciones de) por el <i>Dr. Bernard</i> . . . . .	792
Cocaína (Tratamiento de los vómitos en los niños por la). . . . .	714
Cólera (Plan de defensa contra la propagación del) en Italia, aplicable á los grandes centros, y disposiciones relativas á las localidades marítimas. . . . .	69
— (Precauciones higiénicas más recomendables para evitar el contagio del). . . . .	493
— (Un dato nuevo en la epidemiología del), por el <i>Dr. F. Murillo</i> . . . . .	497
— (Tratamiento del) por medio del iodo, por <i>Uftjushaninov</i> . . . . .	523
— (El diagnóstico bacteriológico y la declaración oficial del). . . . .	691
— (El) en Campdevanól, por <i>Carlos Puig</i> . . . . .	819
Conferencia sanitaria de París (La), por el <i>Dr. Pu- lido</i> . . . . .	755 y 786
Conjuntiva (Cooperación al estudio de las granulaciones de la), por el <i>Dr. Sanz Moreta</i> . . . . .	132
Conjuntivitis catarral aguda. Historia clínica recogida por el alumno <i>Gabriel Hergueta</i> . . . . .	310
— aguda gonocócica (Un nuevo método de tratamiento de la), por <i>Goldzicher</i> . . . . .	809
Consultorio . . . . . 42, 108, 126, 140, 156, 190, 206, 238	y 253
Convulsivos (Estados) en los niños de pecho (larin- goespasmo, tetania y eclampsia), por <i>Kaspar</i> . . . . .	451
Corazón graso y su causa anatómica (Un síntoma ra- diológico característico del). . . . .	107
— (El masaje abdominal en las enfermedades del), por <i>Studinski</i> . . . . .	264
— (Cooperación á la determinación de la actitud funcional del), por <i>Kléisset</i> . . . . .	697
Corea (Concepto moderno de la), por el <i>Dr. Hutinel</i> . . . . .	664
Corrientes de alta frecuencia y la Cirugía (De las). . . . .	26
Crónica:	
Ultima ó penúltima página de cada número. . . . .	299
Curas de frutos (Las). . . . .	407 y 419
Curas intranterinas (Peligros de las), por el <i>Dr. Poli- carpo Lizcano González</i> . . . . .	59
Cura de Karll, cura de Oertel, sus principios y su empleo, por <i>Maguns</i> . . . . .	187
Chanero blando (Tratamiento del). . . . .	
<b>D</b>	
Decalcificación en los niños (La). . . . .	168
Delirio de zoopatía interna (Un caso de) curado, por el <i>Dr. César Juarros</i> . . . . .	278
Dengue (El estado psíquico en el), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> . . . . .	597
Dermatología (La diátesis en). . . . .	364
Dermatosis (Tratamiento de las), por el aire caliente, <i>Esau</i> . . . . .	347
Dermo-reacción (La) por el glicocolato de sosa en los sífilíticos. . . . .	76
Derrame pleurítico é insuficiencia aortica, por <i>Fran- cisco Velázquez de Castro</i> . . . . .	802
Desagüe (El) en cirugía ginecológica.— Conferencia dada por el <i>Dr. D. Eugenio Gutiérrez</i> , Conde de San Diego, el día 9 de Febrero de 1911 en el Instituto Rubio. . . . .	99
Diabetes sacarina (Lesiones del páncreas en la). . . . .	188
— sacarina (Tratamiento de la), por <i>Edmundo J. Spriggs</i> (pauta de alimentación). . . . .	780
Diabéticos (Causas de la menor resistencia de los) con- tra las infecciones, por <i>Handmann</i> . . . . .	348
Diagnóstico (Un caso de dudoso), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> . . . . .	582
Diarreas (Tratamiento de las) por la glutanina, por <i>Devaux</i> , Frankfurt. . . . .	620
Diatermia (Nuevo tratamiento por la). . . . .	489
— (La) en el tratamiento de las enfermedades de los huesos y de las articulaciones: por <i>Stein</i> . . . . .	398



	Páginas.
Difteria (La pilocarpina en el tratamiento de la).....	363
Digestivo (Revista de aparato), por el Dr. R. Luis y Yagüe.....	84, 181, 405, 692 y 713
Digestivo (De aparato), por el Dr. Alfonso Medina...	706
Dipsomaníaca (Una), por el Dr. Abdón Sánchez-Herrero.....	231
Disfagia en la laringitis tuberculosa (Tratamiento de la).....	811
Dolor epigástrico (Significación diagnóstica del), por Breitmann, San Petersburgo.....	792
<b>E</b>	
Eczemas (Las inyecciones subcutáneas de agua de mar en el tratamiento de los).....	136
Ejercicios físicos de los escolares (Algunas consideraciones sobre los), por el Dr. Royer.....	137
Embarazo (Del empleo del procedimiento Röntgen en el diagnóstico del).....	219
— parto y puerperio en las lesiones orgánicas del corazón (Pronóstico del), por Jascheke-Greisswald.....	570
— (El diagnóstico de la edad del) por el método de Ahlfeld, por el Dr. E. Mañueco Villapadierna.....	739
Endocarditis crónica pura de la pared (Un tipo de la llamada) (callosidad endomiocárdica), por Baumier.....	637
Enfisema (Del neumotorax espontáneo en el), por Hugo Bach.....	122
Epidemia reinante en la provincia de Tarragona (La), por José Viejobueno.....	632
Epidemiología y enfermedades exóticas (Revista de), por J. G. González del Valle.....	85, 149 y 327
Epididimo (La cabeza del), órgano escrotor.....	201
— (Sección del).....	825
Epidurales (Tratamiento de la ciática por las inyecciones).....	202
Epiléptico (Historia de un), por Abdón Sánchez-Herrero.....	103
Epilepsia senil (De la).....	60
Escarlatina (La Rinitis purulenta en la), por el Doctor Eduardo G. Gereda.....	278
Esclerosis cerebro-espinal múltiple de comienzo agudo (Un caso de), por el Dr. E. Fernández Sanz.....	179
Escleroritis múltiple (Síntomas precoces de la), por Bohmig.....	266
Escolar (Censo biológico), por el Dr. Wotan.....	230
Escoliosis en las escuelas (De las), por Saturnino García Hurtado.....	284
Esofagoscopia y Broncoscopia (Complicaciones graves que se pueden presentar en la), por Kummel, Heidelberg.....	793
Espectáculo, por Dionisio García.....	788
Espiroqueto pálido (El cultivo del).....	780
Esporotricosis (Sobre un caso de).....	282
Espúto (De la reacción de la albúmina en el) y su significación práctica, por Gantz y Hertz, Varsovia.....	202
Estenosis nasal crónica y la tuberculosis pulmonar (Las relaciones de la), por Rosenberg, Berlín.....	682
Estenosis profundas del intestino delgado por el método Röntgen (Exámen de las), por Schwarz, Viena.....	726
Estómago (Patología de los movimientos del), por Sick Stuttgart.....	411
— y del duodeno (Perforación del) por causa de úlcera de estos órganos, por Petren.....	443
— (La Röntgencinematografía del) según Rieder, por Hartung.....	300
— (La secreción psíquica del).....	75
— (Significación diagnóstica de la prueba de los restos alimenticios en la motilidad no alterada del), por Banbergen, Charlottenburg.....	603
— (Los lavados del), por el Dr. González Campo.....	609
— en forma de reloj de arena (Cooperación a la clínica del), por Spannus.....	728
— en reloj de arena (Experimentos diagnósticos y terapéuticos efectuados con el), por Fr. Härtel, Berlín.....	764
Estomatitis ulcerosa en los niños. Consideraciones	

	Páginas.
clínicas, por B. Landete Vila.....	567
Estomatología y Odontología. Concordemos, por Ildefonso Gallardo.....	329 y 453
Estrechez mitral (Sobre un síndrome de la) que simula la tuberculosis, por D. José Verdes Montenegro.....	130
Estreñimiento crónico (Tratamiento del) por las lavativas de parafina.....	155
Excitación maniaca (Un caso de), por el Dr. Abdón Sánchez-Herrero.....	217
Estracto de hipófisis (Alteraciones histológicas provocadas por el).....	251

**F**

Fagocitosis (Influencia de la quinina y morfina).....	61
Farmacología del Electr. Hg. (Modificaciones en la).....	250
Fibroma uterino (Tratamiento por los rayos X del).....	25
Fiebre de digestión en los niños, por M. Comby.....	170
— de Malta.....	7
— y tuberculosis.....	186
— tifoidea que empieza por una nefritis hemorrágica.....	7
— (La) en los tumores malignos de los riñones y de las cápsulas suprarrenales, por Israel, Berlín.....	138
Fisiológicos é higiénicos (Efectos) de los viajes por lagos, Zuntz, Berlín.....	523
Fóbico (Un), por el Dr. Abdón Sánchez-Herrero.....	806
Folletín:	
Fatalidad, por el Dr. Sanz Moreta.....	321
Reflexiones sobre algunos experimentos de Mosso, por el Dr. Abdón Sánchez-Herrero.....	365
Un nublillo filosófico, por Tomás Gallego.....	481
Con motivo de un Congreso, por el Dr. Angel Pulido Martín.....	513, 529, 545, 561, 577 y 593
Un punto de práctica médica, por el Dr. Abdón Sánchez-Herrero.....	625
Los médicos de baños juzgados por los bañistas y los bañistas juzgados por los médicos de baños.....	657
Episodios médicos: IV, por Félix Antigüedad.....	689
Formol (Obtención de gases de) por reacción química, por Victor M. Cortezo.....	97
Forunculosis (Tratamiento de la), por Bruch.....	508
Fracturas de la diáfisis del fémur en los niños (Algunas consideraciones sobre el tratamiento de las), por D. Aurelio Martín Arquellada.....	581

**G**

Gaceta de la salud pública: 12, 28, 43, 62, 77, 92, 109, 126, 140, 157, 174, 191, 203, 221, 239, 253, 270, 286, 301, 318, 333, 349, 365, 381, 397, 414, 429, 445, 462, 478, 493, 509, 524, 540, 558, 574, 590, 606, 622, 637, 652, 669, 685, 700, 717, 731, 765, 731, 795, 812 y 829	
Gangrena de la pierna (Un caso de) consecutivo a la difteria, por el Dr. Rolleston.....	137
Gástrico (Catarro).....	825
Genu valgu (Del), por Heusner.....	508
Ginecología (Congreso de) Discurso inaugural del Dr. Fargas.....	259
Glucosuria y las intervenciones quirúrgicas (La).....	39
Gota (Tratamiento del ataque agudo de), por Falkenstein.....	444
Gota serena (Sobre la).....	154
Gotas de leche:	
Ventajas de estas Instituciones. Limitación de sus beneficios (Comunicación presentada al Congreso de ciencias celebrado en Granada), por el Doctor Rodríguez Pinilla.....	417
Grietas del pezón (Tratamiento de las), por D. Aurelio Martín Arquellada.....	818
Gripal (Importancia del polimicrobismo).....	220

**H**

Helioterápico (El tratamiento) de la tuberculosis de los huesos y articulaciones, por Bardenheuer, Colonia.....	810
Hematocoles retrouterinos abiertos en el recto.—Colpotomías.—Curación, por el Dr. Ricardo Becerro de Bengoa.....	562



	Página
Hemorragias por rasgadura del cuello uterino (Tratamiento de las), por <i>Zangemeister</i> . . . . .	475
Hernias raras de la pared abdominal anterior, por <i>José Teresa Bedera</i> . . . . .	281
Herpetismo (La electricidad en el), por el <i>Dr. R. Merino Sánchez</i> . . . . .	466
Hidrofobia (Conclusiones sobre la). . . . .	92
Hidrología, Climatología é Hidroterapia (Revista de) Tratamiento hidromineral de las escrofulosis, por el <i>Dr. José Morales</i> . . . . .	330
Hidroterápicos (Inconvenientes de los procedimientos) en los niños de pecho. . . . .	571
Hígado (Del diagnóstico de las heridas del), por <i>Finsteterer</i> . . . . .	570
Higiene (Exposición Internacional de) de Dresde de 1911. . . . .	178
Higiene alimenticia y la catarata en Extremadura (La), por el <i>Dr. Sanz Moreta</i> . . . . .	214
Higiene pública internacional. . . . .	324
Higiene internacional de Dresde (La Exposición de), por <i>Angel Pulido</i> . . . . .	627
Higiene municipal (El Reglamento de), por <i>Tomás Gallego</i> . . . . .	100
Hiperacidéz gástrica (Tratamiento de los estados) mediante el neutralor, por <i>Schlesinger</i> , Berlín . . . . .	781
Hipersensibilidad en la patología del hombre (Contribución al estudio de la), por <i>Henzer</i> , Halle . . . . .	665
Hipoalimentación de los niños de pecho (Estudio clínico de la), por el <i>Dr. Merklen</i> . . . . .	363
Hipocondría melancólica por insuficiencia hepática (Un caso de), por el <i>Dr. César Juarros</i> . . . . .	392
Histerica (Una) por el <i>Dr. Abdón Sánchez Herrero</i> . . . . .	426
Histerismo (Caso práctico de), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> . . . . .	262
<b>I</b>	
Inhalador Fisac (El). . . . .	75
Injertos libres (De los), por <i>Lexer</i> , Jena. . . . .	713
Indigo-carmin como prueba en la determinación del valor funcional de los riñones (Significación de las inyecciones de), por <i>Benito González Germaide</i> . . . . .	594, 614, 629, 644, 661 y 678
Insolación (Lesiones cerebrales en la), por <i>Henop</i> , Altona. . . . .	826
Intestinal (De un nuevo progreso en el examen radiográfico del tubo), por <i>N. Holzkucht</i> . . . . .	59
— aguda (Obstrucción). La causa de la muerte en la. . . . .	825
— (Tratamiento del catarro), por <i>Coppert</i> . . . . .	651
— (Infección) Importancia de la (para la tuberculosis pulmonar y su curso), por <i>Fischer</i> . . . . .	122
Intestinales en los aórticos (Las crisis). . . . .	39
Intracraneana (Muerte repentina por lesión) en un sujeto arterioesclerótico y examen necrópsico, por el <i>Dr. Joaquín Tuicans</i> . . . . .	181
<b>J</b>	
Jugo gástrico (Variabilidad del). . . . .	8
<b>L</b>	
Labio leporino simple incompleto (Procedimiento operatorio del), por <i>D. Aurelio Martín Arquellada</i> . . . . .	722
Lactancia (De la patología y tratamiento de la mama en el período de la), por <i>Schiller</i> , Karlsruhe. . . . .	682
Laringitis tuberculosa (Tratamiento de la disfagia en la). . . . .	811
Leucemia mieloblástica aguda, por <i>Marchand</i> . . . . .	396
Leucemia mieloide (Cambios nutritivos que se verifican en la) antes y después de la irradiación Röntgen, por <i>Bayer</i> . . . . .	301
Luxación congénita de la cadera (Las posiciones del miembro inferior en la), por el <i>Dr. Sedán</i> . . . . .	554
<b>M</b>	
Mammina-Poel en las hemorragias vesicales de origen papilomatoso (La). . . . .	347
Manstrubación por recto (Un caso de herida mortal por)	107

	Páginas.
— (De la), por <i>Löwenfeld</i> .....	489
Megalencefalia (De la), por <i>Volland</i> .....	188
Megalocolon congénito (El), por el <i>Dr. Culan</i> .....	136
Melancolia simple (Historia clínica de una), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> .....	153
Meningismo en las enfermedades infecciosas (Del), por <i>Kirchheim und Schröder</i> .....	697
Meningitis cerebro-espinal, por <i>Felipe Isla</i> .....	758
— (A propósito de la), por <i>Domingo Aniel Quiroga</i> .....	789
Menopausia (La criminalidad y la).....	38
Menstruación (Estudios sobre la), por <i>Schickele</i> , <i>Strasburgo</i> .....	729
Mentol en la pituitaria de los niños (El), por <i>Felipe Isla</i> .....	744
Metatarsalgia (Forma de Morton de la); (enfermedad de Morton, neuralgia metatarsiana anterior. Tarsalgia. Pie de Morton).....	26
Metrorragias y el arseno-benzol (Las).....	39
<i>Ministerio de Fomento:</i>	
Reales órdenes y decretos.....	12 y 492
<i>Ministerio de la Gobernación:</i>	
Inspección general de Sanidad interior.....	122
Subsecretaría.....	397 y 794
Inspección general de Sanidad exterior.....	204
Circulares.....	429
Circular.....	475
Circular.....	715
Reales órdenes y decretos. 11, 41, 61, 140, 237, 348, 460, 475, 491, 524, 556, 588, 604, 620, 668, 700, 715, 794 y 812	
<i>Ministerio de Gracia y Justicia:</i>	
Exposición. Real decreto.....	315
— — —.....	413
— — —.....	795
<i>Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes:</i>	
Exposición. Reales decretos.....	1 2
— — —.....	268
Real orden.....	364
— — —.....	396
Exposición.....	412
Real decreto.....	444
Expediente.....	476
Exposición. Real decreto.....	605
— — —.....	683
— — —.....	699
Reales órdenes.....	730
Exposición. Real decreto.....	794
Mitral funcional (Insuficiencia). Estudio experimental de la.....	220
Mitral (Insuficiencia). Un caso de, por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> .....	537
Mixedema espontáneo (Algunas consideraciones acerca de dos casos de), por el <i>Dr. Pasanis</i> .....	2
<i>Montepío facultativo:</i>	
Anuncios de ingreso.....	13 y 28
Anuncios de pensión.....	332, 349 y 365
Mosquitos (Profilaxis y tratamiento de las picaduras de los), por <i>Hoffmann</i> .....	458
Muerte (La causa de la) en la obstrucción intestinal aguda.....	825
<b>N</b>	
Necrosis subcutánea del tejido adiposo, por <i>M. Heyde</i> .....	603
Nefrítico (Del edema), <i>Schmid y Schlayer</i> .....	746
Nefritis (Las funciones renales del niño en el curso de las), por los <i>Doctores Neboudurt y Merklen</i> .....	664
Nefropatías (Las falsas).....	252
Nefrotomía en la anuria por cáncer del útero (La), por el <i>Dr. Policarpo Lizcano González</i> .....	342, 355 y 375
Nervios periféricos (Traumatismos de los), por el <i>Dr. E. Fernández Sanz</i> .....	18
Neumonía cruposa (Importancia de la urobilinuria para el diagnóstico y pronóstico de la), por <i>Hildebrand</i> , <i>Freiburg</i> .....	810
— de los viejos.....	253
Neumonías y bronconeumonías (Origen sanguíneo de las).....	232
Neumonía (Tratamiento de la), por <i>Victor Maria Cortez</i> .....	134
Neumotórax artificial en el tratamiento de la tuber-	



	Páginas.
culosis pulmonar (La producción del) . . . . .	826
Neuralgia del trigémino (Trece casos de) tratados por las inyecciones de alcohol, por el <i>Dr. E. Fernández Sanz</i> . . . . .	146
Neurología (Revista de), por el <i>Dr. César Juarros</i> .— La base anatómica de las psicosis.—Cooperación a la Anatomía patológica de algunas psicosis.—Trastornos psíquicos en el dengue.—Un caso de amnesia esencial.—Acción de algunas sustancias químicas sobre la corteza cerebral. . . . .	118 y 707
<b>O</b>	
Oclusión intestinal (Diagnóstico precoz de la), por <i>Vilms, Heidelberg</i> . . . . .	586
— — (Empleo de la atropina en la), por <i>L. Zanetti</i> . . . . .	170
Odontología (Congreso de), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín</i> . . . . .	690
Oftálmico (Instituto).—Historia clínica recogida por el alumno Félix Castilla y Aransay en la consulta de oftalmología del <i>Dr. Castresana</i> . . . . .	458
Ojos (Terapéutica del radio en las enfermedades de los) . . . . .	8
Oto-rino-laringología (El «606» en) (Resumen de historias clínicas), por el doctor <i>Eduardo G. Gereda</i> . . . . .	215
— — (Acción local del «606» en). . . . .	267
Otología, Rrinología y Laringología (Revista de), por el <i>Dr. C. Compaired</i> . . . . .	20 y 505
Osteoartritis de la muñeca (Un caso raro de) no clasificado, por el <i>Dr. Saturnino García y Hurtado</i> . . . . .	386
<b>P</b>	
Pancreático (Efectos consecutivos a la supresión del jugo), por el <i>Dr. Alfonso Medina</i> . . . . .	515
Páncreas (Necrosis del), drenaje y curación, por <i>Stubenrauch</i> . . . . .	458
Pancreatitis hemorrágica aguda (De la), por <i>Monnier</i> . . . . .	266
Papilomas (Fulguración de los). . . . .	25
— difusos de la laringe del niño (La magnesía calcinada en el tratamiento de los). . . . .	186
Papilo-retinianas (Congestiones), conferencia dada en el Instituto Rubio por el <i>Dr. Castresana</i> . . . . .	119
Parálisis facial traumática, por el <i>Dr. E. Fernández Sanz</i> . . . . .	578
— de Landry, por <i>Bolten, Heng</i> . . . . .	137
Paridas (Influencia del levantamiento precoz de las) sobre la involución uterina, por <i>M. Debrade</i> . . . . .	314
Parotiditis supurada primitiva de la primera infancia, por <i>Bretschneider</i> . . . . .	509
— — — — — primaria supurada de los niños de corta edad, por <i>Bretschneider</i> . . . . .	429
Partos febriles y sus pronósticos. . . . .	121
Patentes (Cuadro de) para el ejercicio de la profesión de médicos cirujanos. . . . .	140
Pasta cemento (La). . . . .	571
Pelvimetría en España (Datos de), por el <i>Dr. E. Mañueco Villapadierna</i> . . . . .	482
Péngigo infeccioso agudo (La etiología del), por <i>M. Levaditi</i> . . . . .	554
Pepsina (Acción y dosificación de la), por el <i>Dr. Alfonso Medina</i> . . . . .	275
Pericarditis exudativa y adhesiva (Observaciones acerca de la), por <i>Venckebach, Groninge</i> . . . . .	168
Pericondritis primitiva de la laringe (Dos casos de), por el <i>Dr. E. Botella</i> . . . . .	5
Peritonitis purulenta (Un caso de), por <i>Bernardo Díez Obelar</i> . . . . .	439
— — — — — septicopurulenta (Un caso de), por perforación múltiple intestinal (La Medicina de los niños), por <i>M. Soler</i> . . . . .	266
— — — — — tuberculosa (Tratamiento quirúrgico de la). . . . .	154
Peritonitis (Diagnóstico y tratamiento de la), por <i>Levy, Charlotterburg</i> . . . . .	682
Placenta previa (Estado actual del tratamiento de la), por el <i>Dr. Francisco de Cortejarena y Aldevé</i> . . . . .	354
Pólipo gigante del oído medio, por <i>D. F. Bertrán</i> . . . . .	73
Prescripciones y fórmulas. Juicio clínico de los remedios, por el <i>Dr. D. C. Calleja</i> , 9, 27, 156, 170, 188,	

	Páginas.
202, 234, 459, 490, 555, 572, 586, 603 606, 697, 714, 729, 747, 801 y 827	
Presidencia del Consejo de Ministros. Exposición. Real Decreto. . . . .	283
Propagación de las enfermedades por medio de los insectos inculadores de gérmenes (De la), por <i>Schunberg y Kuhn</i> . . . . .	332
Profesional. Sobre las bases de la futura ley de Sanidad.—Sobre el Proyecto de ley de Sanidad. . . . .	380
<i>Profesional (Sección):</i>	
Montepío de titulares. . . . .	24
Cuestiones profesionales. . . . .	37
El Montepío de titulares.—Para terminar.—Carta, por <i>C. Clemente, G. Fisac y P. M.<sup>a</sup> Lozano</i> . . . . .	57
Esto clama al cielo.—Idem, por <i>G. Monzón</i> . . . . .	56
Los médicos de la reserva gratuita de Sanidad Militar. . . . .	58
¿Para qué existe una Instrucción de Sanidad y un Reglamento del Cuerpo de médicos titulares? . . . . .	59
Inspección de gobierno en el Montepío de médicos titulares. . . . .	73
Montepío del Cuerpo de Médicos Titulares. Comisión liquidadora.—Carta por <i>Antonio Jiménez Verdejo</i> . . . . .	87
Inspección del Gobierno en el Montepío de médicos titulares. . . . .	88
Una aclaración.—Carta, por <i>Casio Clemente</i> . . . . .	104
Cuestión importantísima.—Montepío del Cuerpo de médicos titulares.—Comisión liquidadora.—Inspección del Gobierno en el Montepío de médicos titulares. . . . .	104
Más sobre el Montepío.—Carta abierta. . . . .	120
Más sobre el Montepío.—Inspección del Gobierno.—Inspección del Gobierno en el Montepío de médicos titulares.—Cartas.—Montepío de médicos titulares en liquidación. . . . .	134
Opiniones.—Una circular del <i>Sr. Almarza</i> . Montepío de médicos titulares en liquidación. . . . .	153
Más sobre el Montepío.—Acta. . . . .	166
Montepío de médicos titulares en liquidación.—Montepío del Cuerpo de médicos titulares.—Comisión liquidadora.—Sobre el Montepío.—Lamentos, verdades y único remedio, por <i>Dionisio García</i> . . . . .	183
Inspección del Gobierno en el Montepío de médicos titulares.—Cuestión importantísima.—La liquidación del Montepío, por <i>Ramón Olmos</i> . . . . .	197
Montepío de médicos titulares.—Comisión liquidadora.—Aviso . . . . .	231
Montepío del Cuerpo de médicos titulares.—Comisión liquidadora. . . . .	249
Real decreto de 3 de Febrero de 1911.—Porvenir de los subdelegados de Sanidad, por <i>Norberto de Arcas</i> . . . . .	264
Más sobre el Montepío, por <i>Francisco Sánchez</i> . . . . .	265
Los médicos auxiliares de la Administración de justicia. . . . .	265
Montepío de médicos titulares. . . . .	265 y 279
La penalidad de la Instrucción de Sanidad aplicada á las faltas de los titulares en el servicio médico de visita. . . . .	276
La Asamblea de Albacete. . . . .	281
Proyecto de ley de Sanidad.—Real decreto. . . . .	291
Las dichosas patentes.—Carta, por <i>Antonio Vegas Ruiz</i> . . . . .	310
Sentencia sobre confirmación de un acuerdo de un Gobernador civil que impuso á un médico titular una multa de 250 pesetas por falta de celo en sus deberes profesionales. . . . .	311
Proyecto de ley de Sanidad.—Carta, por <i>Casiano Sierra</i> . . . . .	331
Sobre el proyecto de ley de Sanidad, por <i>Tomás Gallego</i> . . . . .	345
Proyecto de ley de Sanidad. . . . .	346
Para la Comisión liquidadora del Montepío. . . . .	346
Sobre el proyecto de ley de sanidad. . . . .	361
Montepío del Cuerpo de médicos titulares. . . . .	376
Ni más súplicas ni más lamentaciones, por <i>José Moya Carvajal</i> . . . . .	378
Montepío de médicos titulares. . . . .	394
Comisión liquidadora del montepío de médicos ti-	



ina.

827

283

332

380

24

37

57

56

58

59

73

87

88

04

04

20

34

53

66

83

07

31

49

34

35

9

9

1

1

0

1

1

5

6

1

3

3

4

	Páginas.
... tulares . . . . .	394
Sobre el Proyecto de ley de Sanidad. . . . .	395
A los médicos forenses de los Juzgados de instrucción . . . . .	395
Carta abierta, por <i>Tomás Gallego</i> . . . . .	409
Ética médica . . . . .	409
Proyecto de ley de Sanidad . . . . .	410
La liquidación del Montepío . . . . .	426
El proyecto de ley de Sanidad . . . . .	427
A los médicos titulares . . . . .	441
A despertar . . . . .	441
Los médicos forenses . . . . .	442
Sobre el proyecto de ley de Sanidad . . . . .	443
La ley de Sanidad . . . . .	457
Ideas para una Asociación Benéfica de médicos, por <i>Julio del Arco</i> . . . . .	473
Los médicos titulares . . . . .	488
La primera acuarela, por el <i>Dr. R. Pellicer</i> . . . . .	520
Este país es ingobernable, por <i>Tomás Gallego</i> . . . . .	521
Sobre el proyecto de ley de Sanidad, por <i>Dr. Sanz Mora</i> . . . . .	522
Montepío del Cuerpo de médicos titulares . . . . .	538
Liquidación del Montepío . . . . .	539
Una Asamblea en Málaga . . . . .	551
Otro voto en contra, por <i>José Rodríguez Alvarez</i> . . . . .	552
Despertamos . . . . .	552
Asistencia médica . . . . .	552
A los médicos titulares, por <i>Tomás Lerga Luna</i> . . . . .	569
La liquidación del Montepío . . . . .	570
Montepío del Cuerpo de médicos titulares . . . . .	584
La liquidación del Montepío . . . . .	585
El calvario de los titulares, por <i>Juan de la Cruz Bermúdez</i> . . . . .	598
Algunas bases para la futura ley de Sanidad, por <i>Felipe Isla</i> . . . . .	600
Sobre el Proyecto de ley de Sanidad, por <i>Quintín Rúa</i> . . . . .	617
A los socios del Montepío de médicos titulares, por <i>Antonio Jiménez Verdejo</i> . . . . .	648
A los médicos forenses y de las prisiones preventivas, por el <i>Dr. Ballesteros</i> . . . . .	650
Y volvamos al proyecto, por <i>Juan José del Junco</i> . . . . .	680
Breve réplica, por <i>Tomás Gallego</i> . . . . .	681
El suicidio de la clase médica, por el <i>Dr. S. García Hurtado</i> . . . . .	696
Vergonzoso espectáculo, por <i>Dionisio García</i> . . . . .	708
Montepío de titulares . . . . .	709
Comisión ejecutiva de las Asambleas Médico-forenses de España . . . . .	710
Los Inspectores provinciales de Sanidad en relación con la clase médica, por <i>Manuel Muñoz Fuentes</i> . . . . .	711
Para terminar, por <i>Tomás Lerga Luna</i> . . . . .	712
Sobre el proyecto de ley de Sanidad, por <i>Quintín Rúa</i> . . . . .	725
Comisión ejecutiva de las Asambleas médico-forenses de España, por el <i>Dr. S. Ballesteros</i> . . . . .	726
Lamentable espectáculo, por <i>J. G. Vinas</i> . . . . .	759
Cabos sueltos, por <i>Francisco Tomás</i> . . . . .	761
Liquidación de Montepío . . . . .	762
Comisión liquidadora del Montepío de médicos titulares . . . . .	762
Sobre el déficit de las patentes, por <i>Antonio Arias</i> . . . . .	777
Comisión liquidadora del Montepío de médicos titulares . . . . .	777
Sobre el proyecto de ley de Sanidad, por <i>Eusebio Navas</i> . . . . .	778
La Medicina en las especialidades farmacéuticas, por el <i>Dr. L. García González</i> . . . . .	779
Mutua de Sanidad civil . . . . .	807
El aumento de la profesión médica en España, por <i>Carlos Rubio de la Torre</i> . . . . .	808
En justa defensa . . . . .	809
Una aclaración, por <i>Tomás Lerga Luna</i> . . . . .	809
Cabos sueltos, por <i>Francisco Tomás</i> . . . . .	820
Sobre el proyecto de ley de Sanidad, por <i>Eusebio Navas</i> . . . . .	823
Ética quirúrgica, por <i>Felipe Isla</i> . . . . .	824
Uso del peritoneo (Diferenciación del meningococo y los gérmenes similares por la). Sociedad de biología, Diciembre 1910 . . . . .	137

	Páginas.
Psicasténico (Un), por el <i>Dr. Abdón Sánchez-Herrero</i> . . . . .	247
Psicosis puerperales (Las), por <i>Meyer, Königsberg</i> . . . . .	539
Psoriasis (606 y) . . . . .	200
Ptois abominales en patología infantil (La), por el <i>Dr. Pierre</i> . . . . .	363
Pubiotomía y la cesárea en estrecheces moderadas de la pelvis (La), por el <i>Dr. D. E. Mañueco, de Villapa dierna</i> . . . . .	22
Puer-al (Lucha contra la fiebre) . . . . .	540
Puerperal (Tratamiento de la fiebre) por el sublimado, por <i>Hussy-Bas</i> . . . . .	395
Pulmón (Edema agudo del) . . . . .	167
Pulmonares (Manifestaciones) en el curso de la estrechez mitral, por <i>D. José Verdes Montenegro</i> . . . . .	213
Pulmonia (Contagio de la), por el <i>Dr. Muñoz R. de Pasanis</i> . . . . .	754
Purinas que contienen los alimentos (Cantidad de), por <i>Kari Vogel</i> . . . . .	781
Putrefacción de los humores del organismo . . . . .	7

## Q

Quemaduras (Tratamiento de las) . . . . .	187
Quiluria unilateral producida por la <i>Filaria sanguinis hominis</i> , tratada por el «606» . . . . .	201

## R

Rabia (Sobre la), por <i>Felipe Isla</i> . . . . .	746
Raquiticas (Las incurvaciones) de las piernas y sus tratamiento, por el <i>Dr. Vaau</i> . . . . .	664
Radiactividad del agua del mar, por <i>Artmann</i> . . . . .	524
Radiodermitis; rimitiva (Reacción precoz), por <i>Brauer</i> . . . . .	313
Radiografía instantánea (La), por <i>D. Bartolomé Navarro Cánovas</i> . . . . .	261
Retinianos (Interpretación patológica de los desprendimientos), por el <i>Dr. Sanz Moreta</i> . . . . .	36
Reumatismo y gota, por <i>Benedickt, Viena</i> . . . . .	619
Reumatismo y lesiones valvulares, por el <i>Dr. García Triviño</i> . . . . .	631
Reumatismo infantil (El). . . . .	712
Reumatismo con las afecciones cardíacas (Coincidencias del) . . . . .	713
Reumatismo (Apendicitis experimental y) . . . . .	810
Reumatismo (Sobre el), por <i>Felipe Isla</i> . . . . .	758
Riñones enfermos en el hombre (Investigaciones acerca de la función de los), por <i>Schlayer y Tacayasu</i> . . . . .	188
Riñones (De la inflamación de la envoltura adiposa de los), por <i>Bassenius y Rammstedt</i> . . . . .	122
Riñones (La decapsulación y la creasificación de los riñones y su significación) . . . . .	122
Ripoll (El ¿ . . . ¿ de), por <i>J. Pascual</i> . . . . .	724
Rolof (Un caso del doctor), por el <i>Dr. Abdón Sánchez Herrero</i> . . . . .	723
Romadizo agudo (Tratamiento del) . . . . .	169
Röntgen (El gabinete), por <i>B. Navarro Cánovas</i> . . . . .	531

## S

Sal común (Contraindicaciones de las inyecciones intravenosas de) . . . . .	8
Salzam (Un caso de Tbc), por <i>Manuel de la Serna</i> . . . . .	408
Sales de calcio (Disminución de la formación de los trasudados y exudados mediante las), por <i>Chiari y Januschke</i> , Viena . . . . .	523
Saliva á los alimentos (Agregación de la) . . . . .	25
Salvarsán (1.700 sífilíticos tratados por el), por <i>Zimmern, Frankfort</i> . . . . .	682
— en enfermos sífilíticos (Experimentos realizados con el), <i>Zimmern Frankfort</i> . . . . .	665
— (Supresión de la reacción febril en las inyecciones intravenosas de), por <i>Vecheselmann, Berlín</i> . . . . .	411
— inyectado á una madre en el período de la lactancia, influir sobre las sífilis de un niño de pecho? (¿Puede el), por <i>Jeanselme</i> . . . . .	697
— (606 de Ehrlich-Hata) en Neurología (El), por el <i>Dr. E. Fernández Sanz</i> . . . . .	289
— (Ensayos hechos con el) en la clínica dermatológica de Freiburg . . . . .	137
— (Estudios clínicos sobre el), por <i>Treupel y</i>	



	Página.		Páginas.
<i>Levi</i> , Frankfort. ....	167	(Historias de), por <i>José Verdes Monte-negro</i> . ....	642
Sangre (La viscosidad de la) en los niños sanos y enfermos, por <i>Lust</i> . ....	474	(Tratamiento de los niños tuberculosos con altas dosis de), por <i>Juchs</i> . ....	256
Sangría (En defensa de la), por el Dr. <i>Joaquín Tuixans</i> . ....	455	(Tratamiento por la) de las tuberculosis hemoptoicas, por <i>Ramón Villegas</i> . ...	804
Sanidad (La futura ley de), por el Dr. <i>Prieto</i> . ....	242	Taberculosis (Fundamentos teóricos y resultados prácticos del tratamiento específico de la), por <i>Völff-Eissner</i> . ....	570
— pública (La autoridad de los Alcaldes en materia de), por <i>M. Agustín Rey</i> . ....	243	aguda del niño (Formas curables de la), por los Dres. <i>Aviragnet y Tissier</i> . ....	266
Sarampión (Del empleo del nitrato potásico en el, por el Dr. <i>J. Tuixans Pedragosa</i> . ....)	4	y embarazo, por <i>Frigyesy y Kivalyff</i> . ....	585
— y la escarlatina (El método de Milne en el tratamiento profiláctico y curativo del). ..	555	laríngea (Del tratamiento de la), por G. <i>Schomberg</i> . ....	40
<b>Sección oficial:</b>		pulmonar (Medicación intravenosa en la). ....	8
Gobierno de la provincia de Palencia. ....	699	pulmonar (Tratamiento de la) por el suero Marmorek. ....	133
Secreción interna (Del efecto recíproco de los ganglios en la), por <i>Falta</i> , Neurburg, Nobel. ....	313	pulmonar (La quietud en el tratamiento de la), por <i>José Verdes Monte-negro</i> . ....	737 y 755
Secreción (Proporción de cloruro sódico y reacción del sudor), por <i>Kittsteiner</i> , Vurzburg. ....	332	ósea (Influencia del clima de mar, del clima de altura y del clima de campo en la evolución de la), por el doctor <i>Mayet</i> . ....	363
Sensibilidad (Valor semiológico de la) á la presión del plexo solar, por <i>Jean Charles Roux</i> . ....	434	de los huesos y articulaciones (El tratamiento helioterápico de la), por el Dr. <i>Bardenheuer</i> , Colonia. ....	810
Sendorrabia (Investigaciones relativas á la llamada), por <i>Zwick y Zeller</i> , Berlín. ....	266	renal en la radiografía (La), por <i>Lichtenberg y Dietlin</i> , Estrasburgo. ....	810
Sifilis de la próstata. ....	7	hemoptoicas (tratamiento por la tuberculina de las), por <i>Ramón Villegas</i> . .	804
— (Del arsénico orgánico en la). ....	313	miliar aguda (Cooperación al estudio de la), por <i>Ktehl</i> , Heidelberg. ....	827
— Del tratamiento con el 606. ....	40	Tumor en el corazón (Dos casos de), por <i>Ehrenberg</i> . .	697
— Efectos locales del Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) en el sitio de la inyección, por el Dr. <i>Martins</i> . ....	60	Tumores malignos (Un nuevo medio de diagnóstico de las enfermedades infecciosas y de los), por el Dr. <i>Lance</i> . ....	267
— Preparado Ehrlich-Hata. ....	805		
Sifiliografía (Novedades en), por A. M. P. ....	76	<b>U</b>	
Sifilíticos (La dermo reacción por el glicocolato de soza en los). ....	671	Úlcera duodenal crónica (Diagnóstico de la), por <i>Neudorfer</i> . ....	571
Sindactilia congénita (Estudio de la) con motivo de tres casos clínicos, por D. <i>Aurelio Martín Arquellada</i> . ....	220	Úlcera gástrica y del duodeno (Aplicaciones de los rayos X al diagnóstico de la). ....	60
Síndrome de Stokes-Adams con el herzbloek (Sobre las relaciones del). ....	658	Úlceras por distensión del intestino (Investigación experimental sobre el origen de las llamadas). ....	26
Sordo-mudez histérica (Algunas consideraciones á propósito de la) con motivo de un caso clínico, por el Dr. <i>Silverio Hernández</i> . ....	787	Urea (La dosificación de la) en el líquido cefalorraquídeo de los urémicos. ....	219
— histérica (Tres casos de), por el Doctor <i>Eduardo G. Gereda</i> . ....	474	Uremia con parálisis facial y úlcera intestinal. ....	26
Sueño (Quimismo del), por <i>Hischtein</i> , Hamburgo. .	218	Uréter en la mujer (Sustituciones plásticas de las pérdidas de substancia del). ....	154
Supuraciones crónicas (Tratamiento de las) con la pasta de bismuto de Beck, por <i>Schmidt</i> , Viena. ....	391	Urobilinuria (Importancia de la) para el diagnóstico y pronóstico de la neumonía cruposa, por <i>Hildebrand</i> , Freiburg. ....	810
— crónicas (Del tratamiento de las) con la pasta de bismuto según Beck, por <i>Schmidt</i> , Viena. ....	636		
Sutura intestinal por el procedimiento de Schmiedem (Un caso clínico), por el Dr. <i>Julian de la Villa</i> . .		<b>V</b>	
		Varices por inyecciones intravenosas (Curación de las). ....	25
<b>T</b>		— (Del tratamiento quirúrgico de las) y observaciones referentes á las flebitis postoperatorias, por <i>Schnitzler</i> , Viena. ....	218
Tálamo-capsular con hemianopsia (Síndrome). Un nuevo caso de, por el Dr. <i>E. Fernández Sanz</i> . ....	771	— Varices de las extremidades inferiores (De las), por <i>Zancani</i> . ....	764
Testículo ectópico. (Operación del) por el procedimiento de Ombredanne, por <i>Julián de la Villa y Sanz</i> . ....	389	<b>Variedades:</b>	
Tetania (Estudios clínicos acerca de la), por <i>Jalta</i> , Viena y Kahn, Heidelberg. ....	714	El 606 en el tratamiento de la lepra. ....	91
Tics dentarios y su curación por los cuidados de la boca. ....	155	Rodríguez Fornos y la Escuela Salmantina. ....	108
Tifus exantemático (Profilaxis), por el Dr. D. <i>Joaquín Tuixans</i> . ....	132	En defensa de los médicos. ....	139
Timo (Valor radioscópico y radiográfico en el diagnóstico de la hipertrofia del), por los Dres. <i>Ferrand y Catelein</i> . ....	664	Sociedad Española de Higiene. ....	288
Tiroideas en la enfermedad de Basedow y en el hipertiroidismo (Nuevas investigaciones referentes al), por <i>Kocher</i> , Berna. ....	713	Viaje de estudios médicos en Escandinavia. ....	286
Tonsilectomía (Nuestros experimentos acerca de la), por <i>Kofler</i> , Viena. ....	652	Necrología del Dr. <i>Marcial Martínez Hernando</i> . .	317
Trastornos nerviosos y psíquicos que se presentan después de las catástrofes, por <i>Stierling</i> , Basel. .	761	Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII. .	332
Tripanosomiasis (Tratamiento de la). ....	26	Rabia (La) en el Instituto de Higiene de Alfonso XIII	413
Tripsina (Del empleo de la) en el tratamiento de la tuberculosis quirúrgica, por <i>Brandes</i> , Kiel. ....	553	Primer Congreso Español de Higiene escolar. ....	476
Trombosis venosa consecutiva á inyección intravenosa del arsenobenzol. ....	8	Los médicos y la ley, por <i>Wenceslao Borrachero</i> . .	557
Tuberculina en el Congreo de Barcelona (La), por J. <i>Verdes Montenegro</i> . ....	68	La tuberculosis en España. ....	571
		Una visita al Colegio de Nuestra Señora de la Concepción, por <i>José Potous</i> . ....	683
		La cátedra de Historia de la Farmacia. ....	716
		La Fundación Bruguera. ....	731





gias.

642

286

804

570

286

585

40

8

133

755

363

810

810

804

827

697

267

571

60

26

219

26

154

810

25

218

764

91

108

139

288

286

317

332

413

476

557

571

383

716

731

Páginas.

828

713

603

34

51

81

144

162

306

Páginas.

370

155

745

498

187

39

683

714

9

La Conferencia Sanitaria de París. ....	828
Vegetaciones adenoideas (Engrosamiento de las amígdalas y). ....	713
Vejiga (Rotura incompleta de la), por <i>Moritz Conh.</i> .	603
— (Traumatismos de la), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> . . . . .	34
— (Algunas roturas de), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> . . . . .	51
— (Mecanismo de algunas roturas de), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> . . . . .	81
— (Diagnóstico de las roturas de la), por el <i>Doctor Angel Pulido Martín.</i> . . . . .	144
— (El sondeo en el diagnóstico de las roturas de la), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> . . . . .	162
— (Pronóstico y tratamiento expectante de las roturas de la), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> .	306

— de la orina (Tratamiento operatorio de las ro- turas de la), por el <i>Dr. Angel Pulido Martín.</i> .	370
— (Enfermedades de la) en los trabajadores en anilinas. ....	155
Vesania (Pródromos de ciertas), por <i>Felipe Isla.</i> . .	745
Vesical (Atonía) y retención de orina por causas des- conocidas, por el <i>Dr. M. González Tánago.</i> . . . .	498
Vida (Método japonés para volver a la) . . . . .	187
Vitiligo (Trastornos de la sensibilidad en el), por <i>Königsteni, Viena.</i> . . . . .	39
Vómitos rebeldes del embarazo por las inyecciones de suero (Tratamiento de los), por <i>Jorier.</i> .	683
— en los niños por la cocaína (Tratamiento de los). . . . .	714
Voz (Causación aguda de la). Fonastenia aguda . .	9



# ÍNDICE

por orden de fechas de las disposiciones oficiales insertas en el presente tomo y clasificadas según el Centro oficial de donde proceden.

POR

D. JUAN JOSE DEL JUNCO

Subdelegado de Medicina de Jerez de la Frontera.

	Páginas.		Página
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EXTERIOR		vicio de Sanidad del campo á D. Antonio Muñoz y Sánchez. (En el <i>Boletín de la semana</i> ). . .	
En 20 de Enero de 1911 ( <i>Personal</i> ). Escalafón del personal técnico, activo y excedente, del Cuerpo de Sanidad exterior. . . . .	204	En 28 de Enero de 1911 ( <i>Inspectores regionales de campo</i> ). Real orden ampliando el plazo para que el Tribunal presente las propuestas. (En la <i>Crónica</i> ). . .	77
En 27 de Junio de 1911 ( <i>Cólera en Rusia é Italia</i> ). Circular á los Gobernadores noticiándoles en los puertos que está declarado el cólera, á los efectos consiguientes. . . . .	429	En 3 de Julio de 1911 ( <i>Inspección general de Sanidad del campo</i> ). Real orden disponiendo se faciliten al personal de esta Inspección los medios necesarios al más eficaz cumplimiento de su misión, á cuyo efecto publica los artículos pertinentes del Real decreto de 25 de Noviembre de 1910, y relaciones del personal que constituye dicha Inspección	492
En 30 de Junio de 1911 ( <i>Estadística de morbilidad</i> ). Circular á los Inspectores provinciales, determinando cuál debe ser la interpretación de la R. O. de 20 de Diciembre de 1909. . . . .	429	MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN	
En 9 de Julio de 1911 ( <i>Medidas preventivas</i> ). Circulares dando instrucciones para que el personal de puertos no dé medios de propagación. . . . .	475 y 476	En 4 de Diciembre de 1910 ( <i>Fallos de los Colegios médicos</i> ). Real orden disponiendo que á la Administración Central corresponde la facultad de conocer de los recursos que se entablen contra los fallos que dictan los Colegios médicos, y admitiendo la alza la interpuesta por D. Jaime Queraltó. . . . .	11
En 23 de Julio de 1911 ( <i>Aguas de lastres</i> ). Circular recordando ciertas prácticas para que las aguas recogidas en las bahías no puedan transportar los gérmenes del cólera. . . . .	492	En 31 de Diciembre de 1910 ( <i>Cuestionario de Sanidad</i> ). Real orden para que por la Inspección general de Sanidad interior se formule el cuestionario al que deberán ajustarse las Juntas de Sanidad de los pueblos para la redacción del informe sanitario correspondiente y remitirlo al Centro que se dice. . . . .	42
En 4 de Noviembre de 1911 ( <i>Desratización de barcos</i> ). Circular ordenando el procedimiento á que deben someterse los barcos con motivo del desarrollo de la peste en Marruecos. . . . .	715	En 12 de Enero de 1911 ( <i>Ingreso en el Cuerpo de Sanidad exterior</i> ). Real orden convocando á oposiciones para ingreso en dicho Cuerpo para el 1.º de Abril próximo. . . . .	41
En 4 de Noviembre de 1911 ( <i>Peste en Tánger</i> ). Anunciando la existencia de dicho mal en Tánger	716	En 14 de Enero de 1911 ( <i>Cuerpo médico de la Marina civil</i> ). Real orden declarando individuos de dicho Cuerpo á los facultativos que se mencionan, examinados ante los Tribunales de Valencia y Santiago. . . . .	41
En 5 de Noviembre de 1911 ( <i>Peste en varios puntos</i> ). Ordenando el procedimiento que debe adoptarse con mercancías y pasajeros en los puertos que carecen de estaciones sanitarias, en los barcos procedentes del Imperio de Marruecos. . . . .	716	En 20 de Enero de 1911 ( <i>Distribución de fondos</i> ). Real orden aprobando la distribución de 25.000 pesetas para gastos de combustible y utensilios de falúas y e-tufas de desinfección, según relación que se acompaña. . . . .	237
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD INTERIOR		En 24 de Enero de 1911 ( <i>Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XII</i> ). Real decreto determinando las funciones de este Instituto. . . . .	61
En 11 de Febrero de 1911 ( <i>Plazas vacantes de directores de baños</i> ). Anuncio convocando á concurso para la provisión de vacantes de médicos directores de establecimientos balnearios, y relación de las mismas. . . . .	122	En 24 de Enero de 1911 ( <i>Cruz de Beneficencia</i> ). Real decreto concediendo la Gran Cruz, por canje de la de 1.ª clase, á D. Carlos M.ª Cortezo y Prieto. (En el <i>Boletín de la semana</i> ). . . . .	65
Precauciones higiénicas más recomendables para evitar el contagio del cólera, publicadas en forma de cartillas por este Centro oficial. . . . .	493	En 25 de Enero de 1911 ( <i>Curso de Bacteriología</i> ). Real orden disponiendo que se abra en el Instituto de Alfonso XII un curso de enseñanza	
MINISTERIO DE FOMENTO			
En 24 de Diciembre de 1910 ( <i>Inspecciones regionales del campo</i> ). Real orden modificando la de 26 de Noviembre y constituyendo el Tribunal que ha de examinar las instancias para proveer las 16 plazas que se crean. . . . .	13		
En 27 de Diciembre de 1910 ( <i>Inspector de Sanidad del campo</i> ). Real decreto nombrando Inspector jefe del ser-			



	Páginas.		Páginas
práctica de Bacteriología. . . . .	237	En 4 de Septiembre de 1911 ( <i>Vigilancia sanitaria en las fronteras</i> ).	
En 3 de Febrero de 1911 ( <i>Reforma de los artículos 76 y 82 de la Instrucción</i> ).		Real orden disponiendo las medidas que deben adoptar las autoridades de las provincias limítrofes á la frontera de Francia para que los obreros á su regreso no transporten el cólera. . . . .	588
Real decreto fijando reglas y condiciones al ejercicio del cargo de Subdelegado de Sanidad. . . . .	124	En 7 de Septiembre de 1911 ( <i>Vacuna antivariólica</i> ).	
En 15 de Febrero de 1911 ( <i>Incompatibilidades del cargo de Subdelegado</i> ).		Real orden disponiendo reglas para la preparación y uso de esta medida profiláctica. . . . .	604
Real orden aclarando la del 1.º del corriente sobre incompatibilidades del cargo de Subdelegado. . . . .	140	En 7 de Septiembre de 1911 ( <i>Personal de Sanidad exterior</i> ).	
En 2 de Mayo de 1911 ( <i>IX Congreso Internacional de Hidrología, Climatología y Geología</i> ).		Real orden destinando el personal que se dice á las estaciones sanitarias que se señala. . . . .	605
Real decreto dictando las bases para la organización del citado Congreso que ha de celebrarse en Madrid, desde el 15 al 22 de Octubre de 1912. . . . .	348	En 8 de Septiembre de 1911 ( <i>Enfermerías en las plazas de toros</i> ).	
En 2 de Mayo de 1911 ( <i>IX Congreso de Hidrología, Climatología y Geología</i> ).		Real orden que reproduce el Gobernador de Palencia, por la que se determina las condiciones é instrumental de las enfermerías de las plazas de toros y los facultativos que deben permanecer en ellas durante el espectáculo. . . . .	699
Real decreto nombrando el Comité organizador de dicho Congreso. . . . .	348	En 7 de Octubre de 1911 ( <i>Residencia de los subdelegados</i> ).	
En 6 de Mayo de 1911 ( <i>Proyecto de Ley de Sanidad</i> ).		Real orden aclarando, por lo que respecta á los subdelegados de Farmacia y Veterinaria, el Real decreto de 3 de Febrero último. . . . .	663
Real decreto autorizando al Ministro para presentar á la deliberación y aprobación de las Cortes el proyecto de ley de bases para la organización de los servicios de la Sanidad pública. . . . .	291	En 19 de Octubre de 1911 ( <i>Personal de Sanidad exterior</i> ).	
Proyecto que se cita. . . . .	293	Real orden resolviendo el concurso para la provisión de plazas de director de las estaciones sanitarias que se mencionan. . . . .	700
En 16 de Mayo de 1911 ( <i>Botiquines de barcos</i> ).		En 20 de Octubre de 1911 ( <i>Ampliación de la Instrucción general de Sanidad</i> ).	
Real orden detallando el material sanitario de que han de proveerse los barcos cuya relación se acompaña. . . . .	620	Real orden disponiendo forme parte de las Juntas provinciales ó municipales de Sanidad el jefe más caracterizado de Sanidad de la Armada. . . . .	715
En 26 de Junio de 1911 ( <i>Taponamiento de botellas</i> ).		En 31 de Octubre de 1911 ( <i>Cese de funcionarios en Sanidad exterior</i> ).	
Real orden para que se prohíba el taponamiento de las botellas de aguas minero medicinales naturales con tapones de porcelana y de caucho. . . . .	460	Real orden disponiendo cese en sus funciones el personal que se dice y que fué nombrado con motivo de la epidemia cólica en Italia para las estaciones sanitarias que se dice. . . . .	715
En 1.º de Julio de 1911 ( <i>Reproducción de la Real orden sobre inspección sanitaria en fronteras</i> ).		En 15 de Noviembre de 1911 ( <i>Consignación en presupuestos municipales</i> ).	
Real orden en que se reproduce la del 3 de Septiembre de 1910 acerca del servicio de inspección en las fronteras terrestres y las medidas que deberán tomarse cuando en viaje se presente algún caso de enfermedad sospechosa. . . . .	461	Real orden para que exijan los gobernadores á los Ayuntamientos consignen en sus presupuestos partidas para prescripciones sanitarias. . . . .	793
Real orden que se cita. . . . .	461	En 2 de Diciembre de 1911 ( <i>Premio</i> ).	
En 1.º de Julio de 1911 ( <i>Certificados para las importaciones</i> ).		Real orden concediendo premio de primera clase al médico director de baños que se cita. . . . .	812
Real orden para que se exija certificado consular de origen á las mercancías de toda procedencia. . . . .	462	En 7 de Diciembre de 1911 ( <i>Juntas provinciales de Sanidad</i> ).	
En 4 de Julio de 1911 ( <i>Medidas contra el cólera</i> ).		Real orden circular dando instrucciones para la renovación de los vocales electivos de las Juntas provinciales de Sanidad. . . . .	812
Real orden circular dando instrucciones para evitar la propagación del cólera. (En el <i>Boletín de la semana</i> ). . . . .	433	En 13 de Diciembre de 1911 ( <i>Residencia de los subdelegados</i> ).	
En 13 de Julio de 1911 ( <i>Investigación del material sanitario en los Ayuntamientos</i> ).		Real orden determinando el sentido que debe darse al Real decreto de 3 de Febrero último sobre residencia de los subdelegados. . . . .	812
Real orden reclamando á los gobernadores que remitan relación de los Ayuntamientos que dispongan del material sanitario que se dice. . . . .	475		
En 15 de Julio de 1911 ( <i>Medidas para conservar su pureza las aguas del Lozoya</i> ).		MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA	
Real orden para que el Gobernador de Madrid se dirija á los alcaldes de los pueblos próximos al río para que prohiban ciertos actos que se detallan y que impurifican aquellas aguas. . . . .	491	En 1.º de Mayo de 1911 ( <i>Medicina forense</i> ).	
En 16 de Julio de 1911 ( <i>Nombramiento de personal</i> ).		Real decreto organizando el Cuerpo de médicos auxiliares de la Administración de Justicia y de la Penitenciaría. . . . .	315
Real orden nombrando á D. Wistano Roldán en comisión para inspeccionar las estaciones sanitarias de las fronteras. . . . .	491	En 12 de Junio de 1911 ( <i>Médicos forenses de Valencia</i> ).	
En 26 de Julio de 1911 ( <i>Nombramientos de Sanidad exterior</i> ).		Real decreto disponiendo que los médicos forenses de Valencia queden constituyendo un Cuerpo en analogía á los de Madrid y Barcelona, rigiéndose por el Real decreto de 22 de Octubre de 1891. . . . .	413
Real orden aprobando las oposiciones para dicho Cuerpo y nombrando los individuos que en la misma se relacionan. . . . .	524	En 5 de Diciembre de 1911 ( <i>Personal facultativo del Cuerpo de Prisiones</i> ).	
En 14 de Agosto de 1911 ( <i>Medidas para evitar que sean infectadas las aguas</i> ).		Real orden disponiendo que podrá desempeñar un cargo aun cuando no esté en relación con su categoría. . . . .	795
Real orden disponiendo las medidas que deben adoptarse para que sean potables las aguas de los manantiales ó ríos. . . . .	556		
En 26 de Agosto de 1911 ( <i>Servicio sanitario en los ferrocarriles</i> ).			
Real orden disponiendo en la forma que ha de establecerse la inspección sanitaria en los ferrocarriles. . . . .	588		



	Páginas		Páginas.
<b>MINISTERIO DE LA GUERRA</b>			
En 26 de Junio de 1911 ( <i>Distinción á médico militar</i> ). Real orden concediendo la Cruz de 2. <sup>a</sup> clase del Mérito militar al médico mayor de Sanidad militar D. Antonio Fernández Victorio y Cordera ( <i>En la Crónica</i> ). . . . .	445	En 13 de de Junio de 1911 ( <i>Extensión universitaria</i> ). Real orden dando disposiciones para la presentación de relaciones de que habla el Real decreto de 6 de Septiembre de 1908. . . . .	396
<b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>			
En 28 de Abril de 1911 ( <i>Crédito extraordinario</i> ). Real decreto concediendo un crédito extraordinario con destino á los gastos de personal y material que origine la defensa de la salud pública. ( <i>En el Boletín de la semana</i> ). . . . .	274	En 16 de Junio de 1911 ( <i>Inspección médica</i> ). Real decreto estableciendo con carácter general, en todas las escuelas de primera enseñanza, la inspección médica para los locales y los alumnos. . . . .	412
<b>MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES</b>			
Sin fecha ( <i>Reingreso en el profesorado de Universidades</i> ). Real decreto concediendo á D. Francisco Moliner y Nicolás el reingreso en el profesorado de Universidades. ( <i>En el Boletín de la semana</i> ). . . . .	1	En 16 de Junio de 1911 ( <i>Extensión universitaria</i> ). Real decreto determinando cómo deben aplicarse las cantidades consignadas para premiar los servicios prestados en la extensión universitaria. . . . .	444
En 27 de Diciembre de 1910 ( <i>Derechos á catedráticos de Salamanca y Sevilla</i> ). Real decreto confirmando en propiedad é ingreso en el escalafón general á los catedráticos de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Universidad de Salamanca y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. . . . .	172	En 30 de Junio de 1911 ( <i>Provisión de Cátedras vacantes</i> ). Real orden para que los tribunales que no se hallen constituidos á la fecha de la Real orden que se dicta sean disueltos ( <i>En el Boletín de la semana</i> ). . . . .	433
En 1. <sup>o</sup> de Enero de 1911 ( <i>Dirección general de Primera enseñanza</i> ). Real decreto creando dicho centro técnico y determinando los asuntos encomendados á la misma y sus atribuciones. . . . .	172	En 30 de Junio de 1911 ( <i>Delegado para el Congreso Internacional de Cirugía</i> ). Real orden nombrando para el que se ha de celebrar en Bruselas del 26 al 30 de Septiembre á D. Enrique Isla ( <i>En la Crónica</i> ). . . . .	415
En 1. <sup>o</sup> de Enero de 1911 ( <i>Comisión permanente del Consejo de Instrucción Pública</i> ). Real decreto organizando la Comisión permanente de dicho alto Cuerpo. . . . .	270	En 4 de Julio de 1911 ( <i>Practicantes que desean ser dentistas</i> ). Real orden desestimando la instancia de varios que pretenden ser dentistas sin el título de Bachiller y el estudio de los primeros años en la Facultad. . . . .	476
En 1. <sup>o</sup> de Enero de 1911 ( <i>Jubilación de catedráticos</i> ). Ley sobre lo que debe considerarse servicios al Estado para la jubilación y demás derechos pasivos de catedráticos en los Institutos y Universidades. . . . .	270	En 17 de Agosto de 1911 ( <i>Títulos profesionales</i> ). Real orden para la estampación de títulos profesionales ( <i>En la Crónica</i> ). . . . .	622
En 18 de Enero de 1911 ( <i>Consejo de Instrucción Pública</i> ). Real decreto determinando las atribuciones del Consejo en pleno, de las Secciones y de la Comisión permanente, así como modificando en algunos puntos la organización del actual Consejo. . . . .	268	En 10 de Septiembre de 1911 ( <i>Auxiliares de Universidades</i> ). Real decreto detallando las condiciones para concursar cátedras esos funcionarios. . . . .	605
En 18 de Enero de 1911 ( <i>Personal del Real Consejo de Instrucción Pública</i> ). Reales decretos nombrando presidente y consejero de dicho alto Cuerpo. . . . .	269	En 20 de Octubre de 1911 ( <i>Construcción de Hospital clínico</i> ). Real decreto nombrando la Comisión encargada de preparar la construcción de un Hospital clínico para la Facultad de Medicina de la Universidad Central. . . . .	683
En 20 de Enero de 1911 ( <i>Creación de Cátedra</i> ). Real decreto creando en el Doctorado de la Facultad de Medicina la cátedra de Parasitología y Patología tropical. ( <i>En el Boletín de la semana</i> ). . . . .	50	En 20 de Octubre de 1911 ( <i>Consejo de Instrucción Pública</i> ). Real decreto ampliando el personal nato de dicho Cuerpo. . . . .	699
En 20 de Enero de 1911 ( <i>Catedráticos de Salamanca y Sevilla</i> ). Real orden determinando la situación de los catedráticos de las Facultades de Medicina y Ciencias de Salamanca y de Medicina de Sevilla. . . . .	124	En 31 de Octubre de 1911 ( <i>Doctorado de Medicina</i> ). Real orden concediendo validez, para los efectos de la enseñanza del Doctorado de Medicina, á los estudios de Antropología y Psicología experimental cursados y probados en la Facultad de Filosofía de Barcelona. . . . .	730
En 27 de Enero de 1911 ( <i>Cruz de Alfonso XII</i> ). Real decreto concediendo á D. Pablo Ehrlich la Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII. ( <i>En el Boletín de la semana</i> ). . . . .	81	En 7 de Noviembre de 1911 ( <i>Dispensa de curso escolar</i> ). Real orden concediendo á los alumnos que sólo les falten una ó dos asignaturas la gracia especial de examen en Diciembre. . . . .	731
En 18 de Mayo de 1911 ( <i>Enseñanza de practicante y matrona</i> ). Real orden disponiendo el cobro en metálico de las matrículas en las carreras de practicante y matrona para retribución de los auxiliares encargados de la enseñanza. . . . .	364	En 10 de Noviembre de 1911 ( <i>Taller del Instituto de material científico</i> ). Real decreto disponiendo se constituya en Madrid dicho taller destinado á reparación y construcción ó modificación de los aparatos procedentes de los Centros oficiales de enseñanza. . . . .	794
En 6 de Junio de 1911 ( <i>Concesión de matrículas</i> ). Real orden disponiendo que se autorice á los que por disposición anterior han terminado los estudios y graduado de licenciado para matricularse en el doctorado ( <i>En la Crónica</i> ). . . . .	381	<b>PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS</b>	
		En 28 de Abril de 1911 ( <i>Instituto de Analisis Químico Toxicológico</i> ). Real decreto creando dicho Instituto, dependiente de la Facultad de Farmacia, en sustitución del actual Laboratorio Central de Medicina legal. . . . .	283
		<b>SOCIEDADES Y OTROS CENTROS OFICIALES</b>	
		En 1. <sup>o</sup> de Enero de 1911 ( <i>Convocatoria para proveer plazas en Sanidad exterior</i> ). Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación, convocando para proveer vacantes en Sanidad exterior. . . . .	12



	Páginas.		Páginas.
En 16 de Enero de 1911 ( <i>Concurso de premios</i> ). Programa de premios de la Real Academia de Medicina de Madrid para 1911 y 1912. ....	125	tor provincial de Sanidad de Madrid. ....	524
En 18 de Enero de 1911 ( <i>Concurso de premios</i> ). Resultado del concurso de la Real Academia de Medicina de Madrid, correspondiente al año de 1910. ....	40	Resoluciones de la Alcaldía de Madrid para el saneamiento de las viviendas. ....	525
En 28 de Marzo de 1911 ( <i>Vacantes en Sanidad exterior</i> ). Anuncio de la Subsecretaría de Gobernación de varias vacantes en Sanidad exterior. (En la <i>Crónica</i> ). ....	206	En 14 de Octubre de 1911. Anuncio de la Subsecretaría de Gobernación para concurso de vacante de la plaza de director médico de la estación sanitaria del puerto de Las Palmas. ....	668
En 16 de Junio de 1911 ( <i>Concurso de plazas en Sanidad exterior</i> ). La Subsecretaría de Gobernación publica el resultado de dicho concurso. ....	397	En 14 de Noviembre de 1911 ( <i>Exposición de Higiene</i> ). Real orden por Subsecretaría de Gobernación para que por su mediación las autoridades y centros que en la misma se dice envíen á dicha Exposición todo cuanto juzguen oportuno. ....	794
Medidas profilácticas que el Ayuntamiento de Madrid ha publicado para precaverse del cólera. ....	494	En 2 de Diciembre de 1911 ( <i>Sanidad exterior; personal</i> ). Anuncio de la Subsecretaría de Gobernación haciendo público el resultado del concurso con motivo de la provisión de la plaza de director médico de Las Palmas (Canarias). ....	794
Medidas preventivas contra el cólera, por el inspec-			

## ÍNDICE DE AUTORES

POR

D. JUAN JOSÉ DEL JUNCO

Subdelegado de Medicina en Jerez de la Frontera.

### ABREVIATURAS (1)

*Bibl.*, Bibliografía.—*Cons.*, Consultorio.—*Foll.*, Folletín.—*Hidr.*, Hidrología.—*Mad.*, Madrid.—*Neurg.*, Neurología.—*Práct.*, Práctica Prof., Profesional.—*Rev.*, Revista.—*Soc.*, Sociedades.—*Soc. Esp.*, Sociedad Española.—*Vard.*, Variedades.

**A.** A., Prof., 551.  
A. C. Cons., 157.  
Alaman: *Soc. Esp. de Higiene*, 238.  
Albiñana: *Prof.*, 361.  
Almarza: *Prof.*, 410.  
Alonso Castrillo: *En el Boletín de la semana*, 321.  
A. M. S.: *Prof.*, 443.  
Ariel Quiroga: *Prof.*, 789.  
Antigüedad: *Prof.*, 153. *Foll.*, 689.  
A. P. M.: *Mad.*, 805.  
Arcas: *Prof.*, 265.  
Arco y Ocariz: *Prof.*, 473.  
Arquellada: *Mad.*, 581, 674, 722 y 818.—*Periódicos médicos*, 263, 554, 664 y 792.  
Arias: *Prof.*, 777.  
Ávila: *Vard.*, 317.

**BALLESTEROS:** *Prof.*, 650 y 726.  
Baringo: *Prof.*, 457.  
Becerra de Bengoa: *Mad.*, 562.  
Bermúdez: *Prof.*, 598.  
Bertrán: *Prof.*, 73.  
Blanco: *Prof.*, 134.  
Borrachero: *Vard.*, 557.  
Botella: *Práct.*, 5.  
Bueres Escribano: *Mad.*, 503, 517, 533 y 549.

**CALLEJA** (Camilo): *En Prescripciones y fórmulas*, 9, 27, 156, 170, 188, 202, 234, 459, 490, 555, 572, 586, 603, 666, 697, 714, 729, 747, 811 y 827.  
Camacho: *Prof.*, 346.  
Canella: *Prof.*, 279 y 409.  
Castilla y Avansay: *Práct.*, 456.  
C. H. C.: *Cons.*, 157.  
Clemente (Casio) y otros: *Prof.*, 24, 56 y 104.  
C. M.: *Prof.*, 552.  
Coca: *Bibl.*, 217.  
Comisión ejecutiva de las Asambleas médico-forenses de España: *Prof.*, 710 y 726.  
Comisión liquidadora del Montepío de médicos titulares: *Prof.*, 104, 232, 249, 279, 376, 394, 394, 415, 584, 709, 762, 762 y 777.

(1) Las abreviaturas que preceden al número de la página significan la sección del periódico en que aparece inserto el trabajo ó en la Sociedad científica en que disertara el autor.

Compaired: *Rev. de oto-rino laring.*, 20 y 505.  
Conde de Romanones: *Prof.*, 762.  
Cortejarena y Aldevó: *Mad.*, 354 y 450.—*En el Boletín de la Semana*, 769.  
Cortezo (Victor M.): *Mad.*, 97.  
Cumbres (Laureano) y otros: *Prof.*, 807.

**DECIO CARLAN:** *Boletín de la Semana*, en la primera página de cada número.  
Decref: *Soc. Esp. de Higiene*, 238.  
Diez Obelar: *Práct.*, 439.

**ECHAVARRI** (VIUDA, HIJOS Y HERMANOS DE): *Prof.*, 809.  
E. N.: *Prof.*, 441 y 552.

**FARGAS:** *Mad.*, 259.  
Fernández Campa: *Mad.*, 164.  
Fernández Sanz: *Mad.*, 18, 146, 179, 289, 518 y 771.  
Fisac: *Bibl.*, 634.  
F. J. C.: *Periódicos médicos*, 219, 232, 249 y 299.

**GALLARDO** (Ildefonso): *Mad.*, 329 y 453.  
Gallego (Tomás): *Mad.*, 100.—*Prof.*, 135, 345, 409, 521, y 681.—*Foll.*, 481.  
García (Dionisio): *Prof.*, 185, 708 y 788.  
García González: *Prof.*, 779.  
García Hurtado: *Mad.*, 193, 210 y 386.—*Prof.*, 696.—*Soc.*, 284.  
García Triviño: *Mad.*, 631.  
G. Gereda: *Mad.*, 215.—*Práct.*, 278 y 787.  
Gil y Ortega: *Mad.*, 564.  
Gnomo: *Periódicos médicos*, 25 y 60.  
González Campo: *Mad.*, 609.  
González Castro: *Mad.*, 196.  
González del Valle: *Rev. de epidemiol. y enfermedades exóticas*, 85, 149 y 327.  
González Germade: *Mad.*, 594, 614, 629, 644, 661, y 678.  
González Tánago y García: *Mad.*, 225 y 498.

**HERNÁNDEZ** (Silv rio): *Mad.*, 658.  
Hergueta: *Práct.*, 310.

**Inspección del Gobierno en el Montepío de Médicos titulares:** *Prof.*, 197.  
Isla: *Práct.*, 744 y 758.—*Prof.*, 600 y 624.

**J. A. L.:** *Prof.*, 395.  
J. G. y G.: *Cons.*, 140.  
Jiménez Muñio: *Vard.*, 108.  
Jiménez Verdejo: *Prof.*, 87, 104, 135, 136, 184, 231, 265, 376, 538, 648 y 777.—*En Boletín de la Semana*, 1, 17 y 33.  
J. M. R.: *Mad.*, 69.



- J. F.: *Prof.*, 395.  
 Juarros: *Mad.*, 276 y 392.—*Rev. de neurolog.*, 118 y 707.  
 Junco: *Prof.*, 427, 680 y 790.
- LANDETE VILA:** *Mad.*, 567.  
 Laredo: *Prof.*, 25.  
 La Rgada: *Soc. Esp. de Higiene*, 238.  
 Lerga Luna: *Prof.*, 441, 569, 712 y 809.  
 Lizcano: *Ma.*, 99, 342, 355, 375, 407 y 419.—*Bibl.*, 819.  
 López (Primitivo): *Prof.*, 135.  
 López Prieto: *Mad.*, 338, 357, 372, 389, 402, 411, 436 y 469.  
 López Rodríguez: *Prof.*, 539.  
 L. S.: *Cons.*, 157.  
 Luis y Yagüe: *Rev. del aparato digestivo*: 84, 181, 405, 692 y 773.  
 Llavador: *Vard.*, 413.
- MAÑUECO VILLAPADIerna:** *Mad.*, 22, 482 y 739.  
 Marcos: *Prof.*, 443.  
 Martín Arquellada (V. Arquellada).  
 Martínez Añibarro: *Mad.*, 568.  
 Martínez de Pinillos: *Prof.*, 570.  
 Masip: *Soc. Esp. de Higiene*, 238.  
 Mata: *Bibl.*, 343.  
 Malvariche: *Bibl.*, 308.  
 Medina: *Mad.*, 50, 114, 275, 515 y 706.—*Bibl.*, 776.  
 Merino Sánchez: *Mad.*, 468.  
 Minguiz: *Prof.*, 120.—*Boletín de la semana*, 50.  
 M. M.: *Cons.*, 206.  
 Montaña Santamaría: *Mad.*, 116, 323 y 535.  
 Montepío de médicos titulares (V. Comisión liquidadora de).  
 Monzón: *Prof.*, 57.  
 Morales (José): *Hidr.*, 330.  
 Morales Pérez: *Mad.*, 66.  
 Moya Carvajal: *Mad.*, 378.  
 Muñoz Fuentes: *Prof.*, 711.  
 Muñoz R. de Pasanis: *Mad.*, 454.  
 Murillo: *Mad.*, 324 y 497.  
 M. Y.: *Cons.*, 157.
- NAVARRO CÁNOVAS:** *Mad.*, 261 y 531.—*Periódicos médicos*, 7, 26, 39, 59, 76, 107, 121, 137, 167, 188, 202, 218, 266, 300, 313, 332, 347, 363, 395, 411, 428, 443, 458, 474, 489, 508, 524, 539, 553, 570, 585, 603, 619, 637, 651, 665, 682, 697, 713, 728, 746, 764, 781, 792, 809 y 826.  
 Navarro Lamban y otro: *Prof.*, 37.  
 Navas: *Prof.*, 778 y 823.  
 N. X.: *Cons.*, 42.
- OLMO:** *Prof.*, 105, 199 y 426.—*Boletín de la semana*, 50.  
 Oña (Alvaro R. de): *Prof.*, 120 y 166.  
**OLLANES:** *Prof.*, 183.
- PASANIS:** *Mad.*, 2.—*Bibl.*, 151.  
 Pascual: *Mad.*, 724.—*Vard.*, 731.  
 Pellicer: *Prof.*, 520.  
 Pérez (Cayetano M.): *Prof.*, 585.  
 Pérez Oiva: *Cons.*, 253.  
 Pinilla (Herminio C.): *Práct.*, 506.  
 Pinilla (V. Rodríguez Pinilla).  
 Pittaluga: *Vard.*, 332.  
 P. M. *Periódicos médicos*, 154, 155, 186 y 200.  
 Potous: *Vard.*, 683.  
 Prieto: *Mad.*, 242.  
 Puig: *Mad.*, 819.
- R. C.: Cons.**, 156.  
 Revista de epidemiología y enfermedades exóticas: (Véase *González del Valle*, firmante de ella).  
 Revista de hidrología, climatología é hidroterapia: (Véase *Morales*, firmante de ella).  
 Revista del aparato digestivo: (V. *Luis y Yagüe*, firmante de ella).  
 Revista de neurología: (V. *Juarros*, firmante de ella).  
 Revista de oto-rino-laringología: (V. *Compaired*, firmante de ella).  
 Rey (Agustín M.): *Mad.*, 243.  
 Rodríguez (Ambrosio): *Mad.*, 53.  
 Rodríguez Alvarez: *Prof.*, 552.  
 Rodríguez Pinilla: *Mad.*, 417.—*Bibl.*, 634.—*Foll.*, 657.  
 Roux: *Mad.*, 434.  
 Rua: *Práct.*, 617.—*Prof.*, 725.  
 Rubio de la Torre: *Prof.*, 808.
- SAEZ ALCALDE:** *Prof.*, 808.  
 Salazar: *Prof.*, 346.  
 Sánchez (Francisco): *Prof.*, 265.  
 Sánchez-Herrero (Abdón): *Mad.*, 147, 597 y 723.—*Práct.*, 23, 102, 151, 217, 230, 247, 252, 424, 537, 582 y 803.—*Foll.*, 465 y 625.  
 Sánchez Morate: *Prof.*, 522.  
 Sanz Moreta: *Mad.*, 36, 132, 214, 487, 502 y 742.—*Foll.*, 321.  
 Serna: *Mad.*, 246.—*Práct.*, 408.  
 Sierra (Casiano): *Prof.*, 331 y 488.  
 Sociedad Española de Higiene: *Vard.*, 238; *Actuaron señores Alamán, Decref, Massip, La Rigada*.
- TARFE:** *Bibl.*, 56.  
 T. F. A.: *Cons.*, 126.  
 Tomás (Francisco): *Prof.*, 761 y 820.  
 Tortosa (Antonio): *Prof.*, 121 y 380.  
 Tuixans: *Mad.*, 4, 132 y 455.—*Práct.*, 183.
- VAN-BAUMBERGHEN:** En el *Boletín de la semana*, 177.  
 Vegas Ruiz: *Prof.*, 310.  
 Velázquez de Castro: *Mad.*, 802.  
 Verdes Montenegro: *Mad.*, 68, 130, 213, 642, 737 y 755.  
 Viejobueno: *Mad.*, 632.  
 Villa y Sanz: *Práct.*, 360 y 636.  
 Villegas: *Mad.*, 804.—*Periódicos médicos*, 712, 780, 791, 810 y 825.  
 Viñas: *Prof.*, 759.  
 V. M. C.: *Mad.*, 134.—*Periódicos médicos*, 38, 75 y 167.
- WOTAN:** *Mad.*, 228.—*Periódicos militares*, 136; 168 y 571.  
**X.:** *Prof.*, 59.— En la *Crónica*, 365.  
**YAGUE** (V. Luis y Yagüe).  
 Zubirí: En el *Boletín de la semana*, 49.

## ÍNDICE

de los grabados que ilustran el presente tomo, confeccionado también por el Sr Junco <sup>(1)</sup>

Aneurisma en las arterias poplíteas. . . . .	67 <sup>2</sup>	cado. . . . .	386 y 388
Cooperación al estudio de las granulaciones en la conjuntiva. . . . .	133	Derrame pleurítico é insuficiencia aórtica. . . . .	804
Caso raro de osteoartritis de la muñeca no clasificada. . . . .		Estudio de sindactilia congénita con motivo de tres casos clínicos. . . . .	674, 675 <sup>4</sup> , 676 <sup>5</sup> y 677 <sup>2</sup>
		Obtención de gases de formol por reacción química. . . . .	98
		Procedimiento operatorio del labio leporino simple incompleto. . . . .	722 y 723 <sup>5</sup>

(1) El exponente indica el número de grabados que hay en la página.



# EL SIGLO MEDICO

## SUMARIO

**BOLETIN DE LA SEMANA:** Año nuevo.—Inspector jefe de Sanidad del campo.—Reingreso en el Profesorado.—Montepío de titulares.—**SECCIÓN DE MADRID:** Algunas consideraciones acerca de dos casos de mixedema espontáneo.—Del empleo del nitrato potásico en el sarampión.—**SECCIÓN PRACTICA:** Dos casos de pericondritis primitiva de la laringe.—**PERIÓDICOS MÉDICOS**—**PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS:** Juicio clínico de los remedios.—**SECCIÓN OFICIAL:** Ministerio de la Gobernación.—Ministerio de Fomento.—Montepío facultativo.—**GACETA DE LA SALUD PÚBLICA:** Estado sanitario de Madrid.—**CRÓNICAS.**—**ANUNCIOS.**—**VACANTES.**

## Boletín de la semana.

Año nuevo.—Inspector jefe de Sanidad del campo.—Reingreso en el Profesorado.—Montepío de titulares.

Saludemos todos al año que ahora comienza, poniendo en la bondad de su destino aquella esperanza que es siempre fuente de vida, y sin la cual los negros pesimismo de la realidad nos harían insoportable la existencia. Confiamos en que España gozará de la paz necesaria al desarrollo de su riqueza pública; que nuestras instituciones sanitarias mejorarán; que tendremos una ley de Sanidad nueva donde hallarán acogida los derechos de nuestros compañeros los médicos de partido, cuyos intereses se hallan siempre entregados á las demasías del caciquismo, y que la miseria que sufre una parte considerable de la clase médica obtendrá algún alivio con defensas profesionales, hoy por hoy desatendidas.

Esperemos que Dios nos mejore las desdichas que sufrimos, poniendo en nuestros gobernantes aquel acierto y buen sentido, sin el cual los pueblos caminan al desastre.

Ha sido nombrado, en virtud de concurso, inspector jefe de Sanidad del campo, el distinguido médico del Hospital de la Princesa Dr. D. Antonio Muñoz. He aquí el Real decreto que vió la luz en la *Gaceta* del 28 de Diciembre último:

De acuerdo con el Ministro de Fomento y de conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal que ha juzgado el concurso celebrado al efecto,

Vengo en nombrar inspector jefe del servicio de Sanidad del campo al doctor en Medicina y Cirugía D. Antonio Muñoz y Sánchez, en quien concurren todas las condiciones señaladas en Mi decreto de 25 de Noviembre último.

Dado en Palacio á 27 de Diciembre de 1910.—**ALFONSO.**—El Ministro de Fomento, *Fernán Calbetón.*

Del periódico oficial recortamos el siguiente Real decreto:

Vista la reclamación del excatedrático de Patología médica, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, D. Francisco Moliner y Nicolás, y los datos que en ella se consignan relativos á hechos jurídicos que, por ser posteriores á la Real orden de 28 de Julio de 1908, por la cual fué separado de su cátedra, no pudieron ser apreciados al dictar esta resolución; y teniendo en cuenta que aunque tales hechos no pudieran influir en la calificación de los actos que motivaron la separación de dicho catedrático, podrían éstos considerarse suficientemente castigados con la privación del empleo y sueldo desde la citada fecha y con la situación desventajosa en que todavía habrá de quedar, por haberse anunciado y estar próximas á verificarse las oposiciones para proveer la cátedra de que fué titular,

S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido conceder á D. Francisco Moliner y Nicolás el reingreso en el Profesorado de Universidades como catedrático excedente y en expectación de vacante.

Nuestro estimado y antiguo amigo Sr. Jiménez Verdejo nos comunica los siguientes datos que agradecemos mucho:

Madrid 29 Diciembre 1910.

Sr. Director de EL SIGLO MÉDICO.

Mi querido compañero y distinguido amigo: Abusando, tal vez, de su amabilidad y condescendencia con esta Comisión, adjunto tengo el gusto de remitir á usted, por si tiene á bien publicarlo en las columnas de su muy acreditado periódico, un resumen de lo que se ha conseguido ingresar desde el 19 de Noviembre pasado, en que empezaron nuestras gestiones, hasta la fecha, y nota de lo que aún existe en poder de Delegados y Representantes, cuya liquidación va siendo cada vez más laboriosa.

Aprovecho al mismo tiempo la ocasión para pedir nuevamente, en nombre del compañerismo y de los altos intereses que representamos, á todos los Sres. Delegados y Representantes que no han devuelto aún los recibos ó dinero que tienen en su poder, lo hagan inmediatamente, para no obligar á esta Comisión á cumplir el acuerdo tomado de recurrir á los Tribunales para exigirles en esa forma pública y violenta lo que ya se les ha pedido repetidas veces en cuantas formas corteses y amistosas son posibles. Eso redundaría en desprestigio de la clase que representamos, y es deber de todos evitarlo.

Ruego igualmente á todos los socios que aún



no han devuelto las hojas de conformidad que se les han remitido, lo hagan también inmediatamente, pues sin ellas no podemos terminar la liquidación con Delegados y Representantes, y sin ésta no podemos empezar á pagar los socorros á las viudas y huérfanos de queridos compañeros que á nuestro lado lucharon, ni dar cima á la obra que se nos ha confiado, y mucho menos pensar en una posible reorganización.

Perdóneme usted nuevamente, mi querido amigo, la libertad que me permito, disculpándome de ello el móvil que me guía y contando siempre con el agradecimiento de esta Comisión, y muy especialmente con el de su muy afectísimo compañero y antiguo amigo, q. b. s. m.

ANTONIO JIMÉNEZ VERDEJO.

CANTIDADES RECAUDADAS POR LA COMISIÓN LIQUIDADORA  
EN RECIBOS DEVUELTOS Y METÁLICO, INGRESADO EN CAJA  
Ó EN LA CUENTA CORRIENTE.

PROVINCIAS	REMITENTE	Cantidad. — Pesetas.
Valencia . . . . .	Delegado . . . . .	23.345
Santander . . . . .	Idem . . . . .	23.320
Orense . . . . .	Idem . . . . .	15.170
Huelva . . . . .	Idem . . . . .	15.070
Oviedo . . . . .	Representantes . . . . .	12.330
Salamanca . . . . .	Idem . . . . .	9.930
Burgos . . . . .	Delegado . . . . .	6.146
Alava . . . . .	Idem . . . . .	6.010
Palencia . . . . .	Representantes . . . . .	5.840
Madrid . . . . .	Idem . . . . .	4.675
Segovia . . . . .	Idem . . . . .	4.315
Các res. . . . .	Delegado y representantes . . . . .	4.145
Albacete . . . . .	Representantes . . . . .	3.950
Ceruela . . . . .	Delegado . . . . .	2.370
Avila . . . . .	Representantes . . . . .	2.095
Lugo . . . . .	Delegado . . . . .	1.060
León . . . . .	Idem . . . . .	1.050
Toledo . . . . .	Idem . . . . .	940
Zamora . . . . .	Idem . . . . .	790
Alicante . . . . .	Idem . . . . .	560
Guadalajara . . . . .	Idem . . . . .	75
Valladolid . . . . .	Idem . . . . .	45
Total . . . . .		143.291
Total de lo recaudado . . . . .		143.291
En poder de delegados ó representantes . . . . .		146.263
Total del descubierto al empezar la liquidación . . . . .		289.544

Madrid 29 de Diciembre de 1910.—El vicepresidente de la Comisión liquidadora, Antonio Jiménez Verdejo.

DEGIO CARLAN.

**Madrid 7 de Enero de 1911.**

#### ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE DOS CASOS DE MIXEDEMA ESPONTANEO

Todas las ciencias cuyos problemas pueden ser comprobados, producen, en aquellos que se dedican á su estudio, grandes satisfacciones, porque no hay nada que halague más al espíritu investigador, que resolver un problema y comprobarlo.

Así me explico que digan muchos, como yo digo también, que las matemáticas no son áridas, sino muy deleitables.

El que plantea y resuelve un problema matemático y lo comprueba, experimenta siempre cierto bienestar, ya se trate de una operación muy difícil y compleja ó de una simple resta ó división.

Cuantos se consagran al ejercicio de esta ciencia, considerada por algunos como generadora de las demás, no dejan de manifestarlo en todo momento.

De esta satisfacción quedan excluidos, en mi sentir, los que concentran su pensamiento en el estudio de la ontología, cosmogonía, de la metafísica, en una palabra.

Las verdades de la filosofía pura no son susceptibles de comprobación, y, por eso, las discusiones que se sostienen acerca de cualquier punto de los que abarca, y sobre todo si se refieren á la formación ó génesis del mundo, se hacen interminables y apasionadísimas, y no se saca de ellas más que oscurecer el tema que se debate en vez de esclarecerlo.

En la medicina no sucede igual. El juicio clínico puede ser comprobado por medio del reactivo y del microscopio en la inmensa mayoría de los enfermos.

El goce que se apodera del médico cuando ratifica su diagnóstico por uno de esos procedimientos, sólo es comparable al del matemático.

Entre las ciencias médicas y las matemáticas existe, pues, además de otras, esa semejanza.

Ahora bien, si la satisfacción es grande cuando se comprueban los juicios clínicos, no es menor la zozobra si la enfermedad no tiene característica química, histológica ó bacteriológica, y los síntomas no están muy estudiados ó se presentan borrosos, poco distintos á los de otros procesos, y hay necesidad de intervenir con el agente terapéutico.

En este supuesto no disponemos de más piedra de toque para ratificar ó rectificar el diagnóstico que la medicación empleada.

Si ésta no surte los efectos que se esperan, queda el ánimo indeterminado, confuso y entristecido.

En cambio, si produce una modificación pronta y favorable y se obtiene la curación, la alegría del médico es de las que no pueden describirse; hay que sentir la para apreciarla.

Son pocas las enfermedades que sólo tienen como piedra de toque ó de comprobación diagnóstica el agente medicinal, y de todas, la que ocupa el primer rango es el mixedema, del cual nos vamos á permitir historiar dos casos.

El primero se refiere á una señora de cuarenta y ocho años de edad, casada, temperamento linfático, de padres muy sanos, y sin más antecedentes morbosos que el haber padecido de niña una a tritis, que terminó por anquilosis incompleta, y una erisipela facial á poco de contraer matrimonio.

Dejó de tener reglas hace tres años, y dos meses después no sentía apenas desco de andar ni de moverse, notaba falta de fuerzas, en particular en la extremidad inferior izquierda, algo de sensación de frío en



todo el cuerpo y dolores reumatoideos, especialmente en la región lumbar; la memoria empezó a serle infiel, las concepciones ideológicas tardas, y la expresión del pensamiento dificultosa.

El médico que la asistía, hombre de positiva inteligencia, y que ha visitado mucho, pues es el decano del distrito, consideró aquellos trastornos como propios de la menopausia, y le dispuso el plan que juzgó más conveniente.

La enferma no mejoraba, antes al contrario, los fenómenos de depresión cerebro-medular se acentuaron y observó que iba poniéndose más gruesa, porque el corsé y los vestidos la estaban estrechos, y la cara y las manos aumentaban de volumen.

En vista de esto, el médico manifestó deseo de consultar con otro profesor, de gran cultura, y que de no padecer una apatía, no mixedematosa, sino voluntaria, habría adquirido mucho relieve en las ciencias y en las letras, llegando los dos a recomendar, al cabo de bastante tiempo de visitarla juntos, que me llamasen por entender que sería fácil se tratara de alguna cardiopatía, toda vez que el aumento del vientre, de la cara y de las manos no era por gordura fisiológica, sino por edema, el que se manifestaba también en las extremidades inferiores, y por no haber encontrado en la orina la más pequeña cantidad de albúmina en varios análisis que hicieron.

Pocos días tardé en verla, y la impresión que me causó fué de verdadera sorpresa.

Yo la había tratado bastante por haber sido cliente mía en otras ocasiones, y noté inmediatamente que su imaginación viva, palabra fácil, carácter dulce y fisonomía animada habían sufrido honda transformación.

Los carrillos los tenía ensanchados, los párpados aumentados de volumen, los ojos, mejor dicho, la abertura palpebral un poco estrecha, la expresión no era inteligente, y había, aunque no muy manifiesta, dificultad para pronunciar; los edemas de las manos, y que le producían gran disgusto por impedirle coser, los del vientre, muslos y piernas no eran depresibles y se habían desarrollado lenta y sucesivamente; la lengua parecía estar también algo abultada, y quizás la mucosa gingival; las orinas eran escasas, sudaba poco, comía menos y estaba triste é irascible.

Se daba cuenta de todo, y al interrogarla acerca de su memoria, fijeza en las ideas, etc., me dijo: «Camino hacia la imbecilidad, porque vengo notando que mi inteligencia va disminuyendo a la par que la agilidad é iniciativa para ocuparme de nada, y tengo la desgracia de que nadie me cree».

El pulso era frecuente, el corazón no ofrecía ningún soplo ni roce, pero sí latido flojo y ruidos atenuados; el hígado y pulmones normales, el cuerpo tiroides disminuido, algo de disnea de esfuerzo, la piel y las uñas se conservaban íntegras y no había caída de cabello.

Deseché la idea de lesión cardíaca y consideré el caso de insuficiencia del tiroides con miocardio débil, no por lesión de sus fibras, sino por la astenia general.

A pesar de mi diagnóstico, no le dispuse de seguida la medicación tiroidea, temiendo, por tener frecuencia

de pulso y presión arterial baja, que sobreviniera un ataque grave de taquicardia.

Quería tonificarla antes.

Transecurrido no mucho tiempo, el corazón estaba más enérgico, latía menor número de veces por minuto, y como los demás síntomas persistieran, me atreví a darle la tiroidina, diez centigramos en una dosis, cada veinticuatro horas, y al siguiente día de tomarla sintió más vida, más animación, y pasadas dos semanas la visité de nuevo, y lo primero que me dijo fué: «Me encuentro muy mejorada; puedo asegurarle que lo mismo que me veía antes caminar hacia la imbecilidad, me veo ahora marchar hacia la reintegración de mis facultades y con mayor rapidez que las fui perdiendo».

En efecto, recobró su natural, volviendo a ocuparse en las tareas domésticas; los edemas desaparecieron, y al mes y medio dejé de asistirla porque la juzgué de todo curada, no sin recomendar que tomara de vez en cuando alguna tableta de tiroidina y que continuase con la medicación tónica y arsenical establecida, hasta tanto que los médicos de su asistencia no ordenasen otra cosa.

La noticia de la curación cundió pronto, y no hubo persona de su familia, de sus amistades, ni aun extraña del barrio en que vive, que no acudiera a verla, y todos se hacían lenguas del cambio tan rápido que se había operado en ella.

El otro caso se contrae a una muchacha, campesina, de veinte años, soltera, bien menstruada, de padres robustos, quien a los dos meses de haber padecido una fiebre, calificada de reumática, con algo de infección intestinal, empezó a ponerse triste, irritable de carácter y a no querer trabajar, no ya en las faenas agrícolas, en las que cooperaba con el padre, sino en los quehaceres de casa, pretextando que no tenía fuerzas para hacer lo más mínimo; perdió el apetito, dormía poco por la noche, y durante el día estaba soñolienta.

Tomó toda clase de tónicos analépticos y reconstituyentes y, como a pesar de ello iba cada vez de mal en peor, la trajeron a mi consulta y la reconocí escrupulosamente.

La mirada era triste y expresaba estupidez, respondía con torpeza a las preguntas, y por más que hice para sacarla de aquel estado semi-brutal no pude conseguirlo.

Se quejaba de inapetencia y de frío, había en los carrillos y en las manos edema casi imperceptible, en la cabeza rodiles sin cabello, el cuerpo tiroides era al parecer de dimensiones reducidas, la orina escasa y, reconocida, resultó normal, así como el corazón, pulmones, etc.

Nada de estigmas histéricos.

Pensé, sin vacilar, porque conservaba muy vivo el recuerdo del caso anterior, en el mixedema, le prescribí la tiroidina y le encargué que al mes volviera.

Siguió las prescripciones al pie de la letra, y antes de expirar el plazo se presentó en mi despacho.

Al primer golpe de vista comprendí que aquel ser



no era ya un tronco de encina, como antes, sino un cuerpo en el que brillaba la razón.

A cuanto le pregunté me respondió con gran lucidez, y me refirió que comía bien; la sensación de frío no había vuelto a sentirla, y por la noche gozaba de un sueño largo y tranquilo.

El edema ligerísimo de manos y cara desapareció, y los espacios que tenía en la cabeza sin pelo empezaban a cubrirse.

Estos enfermos tuvieron, indudablemente, un mixedema, y curaron por medio de la tiroidina.

Ahora bien; ¿cuál fué el mecanismo que ésta desplegó para realizar la curación? La contestación no puede ser más clara, supliendo las funciones ó deficiencias del tiroides.

El tiroides obra almacenando, primero entre sus elementos histológicos, y neutralizándola después, una substancia que se forma en las profundidades del organismo, ó segregando un principio que obra sobre los centros de nutrición y favorece el metabolismo de la molécula viva.

La primera de estas opiniones es la de Colci y Fano, robustecida por los experimentos de Notkyne, y la segunda es la de Schiff, ratificada por el descubrimiento de Baumann, ó sea de la *tiroiodoglobulina* y *tiroiodalbúmina* en el cuerpo tiroides.

Notkyne ha extraído de ese órgano en diversos animales una substancia albuminosa á la que dió el nombre de *tiroproteida*, é inyectada en los conejos, hayan ó no sufrido la tiroidectomía, determina fenómenos convulsivos seguidos de muerte, idénticos á los que se observan si se les extirpa el cuerpo tiroides, y esto, como es natural, viene en apoyo de la hipótesis de Colci y Fano, así como confirma el juicio de Schiff, el que la inyección de *tiroiodoglobulina* y de la *tiroiodalbúmina* en los animales tiroidectomizados impide el desarrollo del mixedema.

La tiroidina, pues, tiene que obrar en uno ú otro sentido.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Ahora bien; el primer caso descrito, aunque faltaban las alteraciones de las uñas, caída de cabello y otros fenómenos, era de un mixedema completo, porque existían fenómenos cerebro-medulares y edemas muy graduados, pero en el segundo, éstos eran muy ligeros y aquéllos exagerados, lo cual me autoriza á preguntar:

¿Habiendo tenido una de las enfermas edemas tan insignificantes y fenómenos nerviosos tan pronunciados, podrá darse el caso de que la insuficiencia del tiroides se manifieste sin edemas y sólo con fenómenos de depresión cerebral, ó lo que es lo mismo, se podrá disociar el mixedema en forma de que haya perturbaciones intelectuales y no edemas?

En mi sentir sí, porque se refieren historias de enfermos mixedematosos, según el testimonio del doctor Thibierge, que han llegado á la caquexia con todos los síntomas típicos de ese proceso sin ofrecer la más ligera alteración cerebro-medular, y es lógico suponer, ó

por lo menos cabe presumir, que el cuerpo tiroides debe ejercer, además de su acción sobre la nutrición en general, alguna especial sobre el sistema nervioso por la formación de un producto ignorado, y si no el tiroides, las glándulas paratiroideas de Sandstrom, cuya participación en el mixedema investigan hoy Gley, Mousu, Hofmeister y Eiselberg.

Si así fuese podríamos admitir, dentro desde luego del terreno de la hipótesis y conjetura, que el aparato tiroideo forma dos productos, destinados el uno á influir sobre la nutrición en general, y el otro sobre el sistema nervioso en particular.

Quando no formase ninguno de ellos se desarrollaría el mixedema completo, si no formara el que toma parte en la nutrición y sí en el sistema nervioso, el incompleto; y si fuese el que influye sobre la nutrición y no sobre el cerebro, resultaría también un mixedema incompleto, que merecería mejor el nombre de insuficiencia del tiroides que el de mixedema, por no haber infiltración de mucina en los tegumentos.

Pero, en fin, cualquiera que sea el motivo que informa esas disociaciones, entendemos que su estudio tiene importancia, porque quizás se descubriera algún horizonte respecto á las psicopatías funcionales.

DR. PASANIS.

#### DEL EMPLEO DEL NITRATO POTÁSICO EN EL SARAMPION

Ha poco tiempo leía en el ilustrado periódico profesional *La Crónica Médica*, de la bella ciudad del Turia, la publicación de una nota debida al Dr. Gómez Ferrer, sabio profesor de Pediatría en dicha Facultad de Medicina, acerca del empleo del nitrato potásico en el sarampión; y de las muchas enseñanzas que encierra, muéveme la pluma á ocupar de dicho asunto, y á exponer algún dato de observación particular, aunque sin restar nada de la importancia que encierra dicha nota, que fué leída en el II Congreso de la Asociación Española para el progreso de las ciencias (Valencia, Mayo, 1910).

Por referencias, pues hace tiempo que se viene empleando el nitrato potásico, tuve ocasión de emplearlo en una epidemia de sarampión ocurrida en La Mata (Castellón), en los meses Enero y Marzo del año 1909, cuyos casos declarados ascendieron á 53; empleado más tarde en el pueblo de La Cuba (Teruel) en una epidemia, cuyos casos invadidos alcanzaron el número de 34.

En todos los casos la medicación empleada fué el nitrato potásico, debiendo mencionar que esta medicación no contraindica las otras indicaciones prácticas y terapéuticas que surgen de los casos complicados.

El nitrato potásico no debe darse á los menores de tres años; nos debemos abstener, pues podrían sucederse graves trastornos, una verdadera gastroenteritis, con náuseas, vómitos y la circulación muy deprimida.

Las dosis para los niños atacados son pequeñas, y deben darse fraccionadas en las veinticuatro horas, según la siguiente:

De 0 á 3 años. . . . .	Abstención.
» 3 á 4 id. . . . .	0,25 á 0,35 gramos.
» 4 á 5 id. . . . .	0,35 á 0,50 —
» 5 á 8 id. . . . .	1,00 á 1,50 —
» 8 á 12 id. . . . .	1,50 á 2,00 —
» 12 á 15 id. . . . .	2,00 á 3,00 —



Se le añade un vehículo, el agua edulcorada con jarabe de las cinco raíces.

\* \* \*

Muchas esperanzas hizo concebir el nitrato potásico en vista de los buenos resultados de la clínica, y llegó á augurarse una acción profiláctica.

Hoy por hoy, no pudiendo cultivarse el microorganismo, sea un coco, sea un bacilo, no podemos someter dicho microorganismo productor del sarampión á un examen, para demostrar la acción bactericida de las soluciones de nitrato potásico.

Si sabemos por la clínica que el empleo del nitrato potásico se remonta á mediados del siglo pasado, y lo empleaban con éxito en las llamadas *calenturas infecciosas*, dejando aparte el papel contraestimulante que le otorgaban los razoristas en Italia.

Que obra como antitóxico, no hay duda; pero no sabemos si obra más por el radical ácido (nitrato) ó por la base (potasio); quizás este medicamento reúne ambas cualidades de rebajar la fiebre; ser antitóxico por el potasio y la propiedad *bactericida* al nitrato.

El nitrato potásico, á las veinte ó veinticuatro horas, rebaja la fiebre, se modifica el exantema, la pápula roja se torna pálida, hace ceder con la misma rapidez el exantema, el bienestar es general, y los niños nos demuestran su tranquilidad, siempre locuaces y juguetones.

Un hecho positivo, y que la clínica confirma, es una observación consistente en la rareza de las complicaciones en los enfermos tratados prontamente por el nitrato potásico.

Por hoy no podemos sostener la suposición de cierta profilaxis, que gratuitamente le han querido otorgar; niños enfermos que durante la epidemia, tratándose simplemente de un ligero coryza y lagrimeo ocular, pensando se trataba de pródromos de sarampión, se les sometía al nitrato potásico y no manifestaron enfermedad alguna, sin embargo, al final de la epidemia, éstos fueron los casos últimos y los más graves.

Esto nos demuestra que la acción profiláctica no existe, y, además, que no confiere el nitrato potásico inmunidad alguna; bien es verdad, sin embargo, justo es decirlo, no hemos visto recidivar ningún caso.

Que evita las complicaciones que el virus sarampiñoso puede ocasionar, lo mismo los accidentes cerebrales que los pulmonares é intestinales, es verdad. Que el medicamento no ofrece dificultad ni temores algunos; solamente debemos abstenernos tratándose de niños menores de tres años. Algunos autores nos hablan en sus historias clínicas de haber administrado el nitrato potásico á niños menores de dos años, y, en verdad, que todos los autores no están muy conformes, por peligros de llegar á los accidentes tóxicos ya mencionados (1).

\* \* \*

La manera de obrar del nitrato potásico la juzgo comparada á estos sueros de origen vegetal y que tanta influencia tienen en la estafilococia (suero Doyen y suero Cuquilleire en la tuberculosis), pareciéndome no estar lejano el tiempo que quizás preparen, con todas las reglas de la antisepsia exigida, un suero á base de nitrato potásico, principalmente en los casos complicados, y cuando hay tanta dificultad para

(1) Podríamos intercalar las gráficas de los enfermos asistidos y poder ver las temperaturas que en días anteriores eran de 38°,5 y 39°,50, á las veinticuatro horas bajar á 37°,8 y 37°,2 y á veces á 36°,4, esto en pleno período de exantema.

producirse el exantema. Gómez Ferrer compara su acción por la antitoxia al suero Roux en la difteria.

De lo que tenemos expuesto deducimos:

- 1.º Que el nitrato potásico es el antitóxico por excelencia en el sarampión.
- 2.º Que acorta la enfermedad y evita las complicaciones.
- 3.º No produce ningún efecto desagradable.
- 4.º Que el nitrato potásico no debe emplearse en los niños menores de tres años.

DR. J. TUIXANS PEDRAGOSA.

Diciembre, 1910.

## Sección Práctica.

### DOS CASOS DE PERICONDRITIS PRIMITIVA DE LA LARINGE

Por el Dr. ERNESTO BOTELLA  
Del Real Hospital del Buen Suceso.

La pericondritis laríngea puede ser primitiva y secundaria, en tanto que ésta es casi una complicación banal de los tuberculosos, sífilíticos y, sobre todo, cancerosos; presentándose también y habiendo tenido ocasión de observarla, aunque no tan á menudo, en las grandes infecciones, como la viruela, el tifus, la difteria, etc.; la primitiva es una afección tan rara, que en mi práctica de doce años y habiendo visto más de 20.000 enfermos, sólo he tratado los dos casos que son objeto de la presente comunicación.

*Observación 1.ª* E. P., de cuarenta y ocho años, de Guadalajara, se presenta en mi consulta del Buen Suceso el 20 de Octubre de 1908, núm. 3.311. Según refiere, trabaja en un tejat de ladrillos, y con motivo de los cambios bruscos de temperatura que sufre por razón de su oficio, padecía con frecuencia de catarros y ronqueras. A principios del verano y estando desocupando un día el horno, con un calor abrasador y sudando abundantemente, bebió con frecuencia agua fría de un botijo, á chorro, sintiendo aquella noche dolor intenso en el cuello, ronquera, tos, escalofríos, fiebre y malestar general. Permaneció ocho días en cama atendiendo á su curación con remedios caseros, entre los cuales los más racionales fueron las cataplasmas al cuello; pero si bien desapareció la fiebre y malestar general, fueron en aumento las molestias locales, presentándose una sensación de estorbo en la garganta, dificultad para tragar y, sobre todo, para respirar, que cada día iba en aumento, dificultad que era mayor por la noche, teniendo que dormir sentado. Más tarde se le abulta el cuello por el lado izquierdo y la deglución es dolorosa, con irradiación al oído. Sigue su marcha la enfermedad y el abultamiento y dolor á la deglución desaparecen, pero suben de punto las dificultades respiratorias y, por fin, se decide á consultarme.

*Examen.* Disnea grande con tiraje. Abultamiento difuso de la región tiroidea del lado izquierdo. Faringe normal. Tumefacción difusa de la mitad izquierda de la laringe, que borra cuerda y banda ventricular, de color rojo-oscuro, superficie lisa, algo abombada y que sobrepasando la línea media produce una estenosis grande de toda la laringe.

La historia y el cuadro sintomático no podían ser más claros: se trataba de una pericondritis á frigore del tiroides. Dispuse calor húmedo al cuello, vahos de alcohol mentolado y pulverizaciones de antipirina, y en vista de que las dificultades respiratorias no cedían, sino que seguían progresando y por las noches tenía accesos de sofocación, el 1.º de Noviembre, con anestesia local, hago la traqueotomía.

Al alivio inmediato de los síntomas respiratorios sigue,



aunque con alguna lentitud, la remisión de los síntomas locales, el abultamiento del cuello disminuye, la tumefacción que comprendía toda la mitad de la laringe se limita a la banda ventricular que aparece blanda, como fluctuante al estilete y de color rojo violáceo, hasta que un día de tos muy violenta, con sensación de cuerpo extraño, siente se le abre algo, y en la consulta por la tarde compruebo hay un pequeño absceso que vacío por la abertura que se hizo espontáneamente, recogiendo el pus con porta-algodones.

Desde este día la mejoría es muy rápida, la laringe recobra su aspecto normal, la voz se aclara, se tapa grandes ratos la cánula y, por último, en vista de que no queda estrechez consecutiva, se quita aquella, cerrándose la fistula traqueal. Curación.

**Observación 2.<sup>a</sup>** El 11 de Julio de 1909 recibo aviso del distinguido compañero Dr. Bejarano para ver en consulta un enfermo, el Sr. C., de cincuenta y tres años, militar, con buena salud habitual, aunque algo catarroso. Los antecedentes que recojo son: que el día 4 de Julio pasó la noche muy intranquila con malestar general; que el 6 siente dolor en la garganta hacia el lado izquierdo, disponiendo el médico de su asistencia un colutorio astringente y diciendo se trataba de una angina; el 7, el dolor es mayor, hay dificultad a la deglución y la voz es gangosa, se empieza a abultar el cuello y tiene fiebre; el 8, el dolor se corre al lado derecho del cuello, la voz es muy gangosa, el abultamiento del cuello sigue y hay dificultad respiratoria. En estas condiciones lo ve el Dr. Bejarano, no comprueba la angina, supone alguna lesión laríngea de importancia, dispone un purgante, inhalaciones con el aparato Giner-Aliño, calor húmedo localmente y pide consulta con un especialista; el 9, la respiración ha sido muy difícil, el enfermo ha sentido como si se le rompiera algo en la laringe y ha arrojado dos ó tres esputos muy fétidos.

La consulta se celebra el 10 por la noche, en vista de que el enfermo se agrava por momentos.

**Examen.** El enfermo está muy intranquilo, voz epiglótica, respiración muy trabajosa, cuello abultado con empastamiento duro de toda la región supra e infrahioides y edema que se propaga a la parte anterior del tórax; la tumefacción es de color rojo-oscuro hacia la parte media del cuello y muy dolorosa por ambos lados; lengua saburrosa y temperatura 39°5.

El examen laringoscópico algo difícil deja ver una epiglottis enorme, infiltrada con infiltración inflamatoria no edematosa, sino de color rojo-oscuro, forma un rodete que obstruye el vestíbulo laríngeo sin dejar ver el interior de ésta; aritenoides y repliegues ariteno-epiglóticos, también muy infiltrados.

Hago el diagnóstico de una pericondritis laríngea de marcha muy aguda; dispongo, de acuerdo con el Dr. Bejarano, la aplicación de una vejiga de hielo al exterior, vahos de mentol y pulverizaciones de una solución de antipirina y adrenalina y un purgante, aconsejando la necesidad de una intervención urgente y haciendo un pronóstico muy grave.

El 11, a las seis de la mañana, recibo un recado urgentísimo y voy inmediatamente con el Dr. Bertrán, dispuesto a hacer la traqueotomía. La noche la ha pasado el enfermo muy mal, muy intranquilo, no ha cesado de moverse, la fatiga ha ido en aumento.

Traqueotomía con anestesia local; tejidos enormemente infiltrados, tráquea profundísima, delante del ángulo del tiroides caigo sobre un absceso fetidísimo, tejidos de aspecto gangrenoso; se limpia con agua oxigenada antes de abrir la tráquea y se rellena la herida, una vez colocada la cánula, con gasa iodoformica, dejándola toda abierta.

A las seis de la tarde voy a hacerle la cura y me encuentro que el enfermo está muy intranquilo, no ha descansado nada, hay parálisis bronquial y no puede expectorar las mucosidades semi-líquidas que la tráquea tiene, disnea, pulso rapidísimo y temperatura 40°5; retiro la gasa que ha tomado color negruzco y un olor insoportable; todo el ángulo del tiroides y parte superior de las alas es de color verdoso, los tejidos inmediatos están mortificados, la fetidez es tremenda. Pido celebrar una consulta con el Dr. Bejarano, pues el estado del enfermo, intranquilo y al mismo tiempo indiferente y parálisis bronquial con encharcamiento, me hace temer un desenlace rápido y funesto por neumonía séptica.

Propongo a mi distinguido compañero, en la consulta que se celebra a las diez de la noche y después de hacer una nueva cura, se le ponga al enfermo alguna inyección de fermentos metálicos, pero las considera inútil, poniéndole sólo una de cafeína, y dejando preparadas otras de aceite alcanforado, con un ayudante de guardia.

La indiferencia del enfermo es durante la noche más bien semi-comatosa, los estertores traqueales son ruidosísimos y el enfermo muere en la madrugada.

La etiología de la pericondritis primitiva de la laringe es bien exigua. Lennox Brown sólo menciona como causa de este proceso los traumatismos.

Hajek cita entre las causas los traumatismos, el reumatismo, los esfuerzos de la voz, y añade que algunos autores admiten también como causa el enfriamiento (Espingerr, Ziemssen, Schrüöter).

Moritz-Schmidt cita casos de pericondritis traumática primitiva (Scane-Spicer, Dittich, Ziemssen), reumática (Gottstein) y uno personal debido a enfriamiento.

Por último, Paolo Arias, en un extenso trabajo dedicado a la pericondritis, admite, como causas de la primitiva, la tuberculosis, el traumatismo, el reumatismo y el enfriamiento, pero esto no como causa *directa*, sino más bien *predisponente* por colocar el organismo en condiciones de inferioridad contra el agente patógeno *variable* y que puede ser el estafilococo, el estreptococo ó el neumococo.

La observación primera es un caso claro y positivo de pericondritis primitiva por enfriamiento, y sin gran esfuerzo pudéramos también admitir la misma causa en el caso de la observación segunda, pues no hay otra en la historia.

Podemos, pues, sin género alguno de duda, incluir el enfriamiento entre las causas de pericondritis primitivas.

El cuadro sintomático que presentaron nuestros dos enfermos fué el clásico: dolor, ronquera, tumefacción, sensación de cuerpo extraño y trastornos respiratorios; pero la marcha fué bien distinta, desarrollándose los síntomas en la observación segunda con tal rapidez é intensidad, que más que aguda la forma en que se desarrollaron, pudiéramos llamarla agudísima.

La evolución del proceso local, fuera aparte de la extensión é intensidad, fué también análoga, ocurriendo en ambos la abertura espontánea del absceso en la laringe; pero el accidente que contribuyó a la curación en el primer caso, fué la causa de la muerte en el segundo; aquellos dos esputos fetidísimos que el enfermo arrojó el quinto día de su enfermedad, debieron ser parte nada más del pus del absceso; deslizándose, y cayendo el resto en el pulmón, provocó una neumonía séptica en la misma forma que las que se presentan en los operados de laringectomía. Es cierto que también pudo infectarse en el momento de abrir la tráquea, si no hubiéramos tenido cuidado de limpiar bien el campo con agua oxigenada; pero entonces la muerte hubiera tardado



do en presentarse lo que la neumonía tarda en evolucionar, de tres á cinco días, y la intranquilidad (síntoma muy característico) hubiera sido post-operatoria. Aun sin este accidente no creemos que el resultado en esta observación hubiera sido otro; dado el estado gangrenoso de tejidos y cartílagos, es de suponer que la septicemia nos lo hubiera arrebatado.

Como respecto del tratamiento nada tenemos que añadir al recomendado en las obras clásicas; limitaremos nuestra contribución á las conclusiones siguientes:

1.<sup>a</sup> Existe una pericondritis primitiva á *frigore* de la laringe.

2.<sup>a</sup> La marcha puede ser, además de la crónica que no hemos tenido ocasión de observar, aguda y sub-aguda.

3.<sup>a</sup> La traqueotomía, cuando sea necesaria, se hará á campo bien abierto, aseptizándolo cuidadosamente antes de abrir la tráquea.

4.<sup>a</sup> El pronóstico, en relación con la extensión é intensidad del proceso, puede ser muy grave.

## Periódicos Médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. Infecciones renales en el curso de la blenorragia. — II. Sífilis de la próstata. — III. Putrefacción de los humores del organismo. IV. Fiebre de Malta. V. Fiebre tifoidea que empieza por una nefritis hemorrágica. — VI. Anestesia local. — VII. Medicación intravenosa en la tuberculosis pulmonar. — VIII. Terapéutica del radio en las enfermedades de los ojos. — IX. Variabilidad del jugo gástrico. — X. Trombosis venosa consecutiva á inyección intravenosa de larsenobenzol. — XI. Contraindicaciones de las inyecciones intravenosas de sal común. — XII. Cansancio agudo de la voz (Fonastenia aguda). — XIII. Sobre patología y tratamiento de los estados nerviosos de angustia.

### I

#### Infecciones renales en el curso de la blenorragia.

M. Le Für, de París, dice que en tres casos de blenorragia benigna, en el transcurso de la enfermedad notó la presencia de síntomas claros de supuración renal abundante.

En estos enfermos un interrogatorio minucioso permitió comprobar crisis anteriores de dolores renales, que eran el indicio de una retención renal aséptica que pasó inadvertida; esta retención renal estaba por otra parte comprobada por el cateterismo de los uréteres, que permitió recoger de la pelvis renal una cantidad de orina purulenta que varía entre 200 y 300 gramos. En este caso, la operación puso de manifiesto una enorme colección purulenta mayor que la cabeza de un adulto. El autor estima que en estos casos la infección no se verificó ordinariamente por vía ascendente, aunque la dilatación de los uréteres podría explicar esta infección, favorecida por los lavados uretrovaginales, y sí por infección sanguínea; ésta llega por la vía sanguínea á la pelvis renal, que sirve de verdadera estufa para el desarrollo microbiano.

Las especies microbianas encontradas son: en un caso claramente el gonococo; en dos casos, diplococos intra y extracelulares, presentando todos los caracteres morfológicos del gonococo, pero coloreándose por el Gram. En estos tres casos de piodermitis blenorragia, M. Le Für practicó una vez la nefrotomía; se trataba de una enorme colección purulenta; el enfermo curó completamente. En los otros dos casos, el cateterismo de las uréteres y el lavado antiséptico de la pelvis le han dado excelentes resultados; también aconseja recurrir siempre á este procedimiento antes de acudir á la nefrotomía, que se impone en caso de fracaso. — (*Revue Clinique d'Hidrologie et de Gynecologie*.)

### II

#### Sífilis de la próstata.

Se creía que la sífilis respetaba en sus ataques las vías genito-urinarias. Sin embargo, el caso expuesto por M. Desnos parece que comprueba lo contrario. Se trata de un hombre decincueta y tres años, blenorragico á los veintidós, mal curado, sífilítico á los veinticinco, poco tratado durante dos años. Después de la aparición de una roseola en la mano, curó por un tratamiento iodurado que repetía regularmente todos los años. Dos años después se presentaron los síntomas de una prostatitis crónica rebelde á los masajes y á las instilaciones; continuando el tratamiento local en la época en que tomaba el ioduro de potasio, los síntomas de prostatitis disminuyen y desaparecen. Después de siete años de salud perfecta, los síntomas de prostatitis vuelven; además, el tumor prostático se hace adherente al recto y se extiende, hasta el punto de que se diagnostica de cáncer y se propone la operación. Se practica un examen más minucioso, y el diagnóstico de cáncer se elimina, sometiéndole á un tratamiento intensamente iodurado. En cuatro semanas han desaparecido todos los síntomas. Otro caso análogo, pero con síntomas menos precisos, ha observado el Dr. Desnos, caso que puede unirse al primero. — (*Revue Clinique d'Hidrologie et de Gynecologie*.)

### III

#### Putrefacción de los humores del organismo.

MM. Javal y Boyet estudian las transformaciones físico-químicas producidas *in vitro* por la putrefacción al aire libre del suero sanguíneo y del derrame ascítico. Han observado estas transformaciones hasta tres meses después de las punciones. El ázoe de los productos que se descomponen por el hipobromito de sosa, sufre oscilaciones de poca importancia; el cloruro de sodio no cambia, la albúmina disminuye, el ázoe no albuminoso y que no se descompone por el hipobromito de sosa aumenta, así como la concentración molecular representado por la  $\Delta$ .

Parece que después de tres meses de putrefacción todo el ázoe ureico se encuentra exactamente transformado en ázoe amoniacal; pero esta formación de carbonato neutro de amoníaco no puede explicar más que en parte el enorme aumento de concentración molecular, que se comprueba generalmente. Una buena parte de este aumento es sin duda producido por la dislocación de la molécula de albúmina y la formación de productos azoados más complejos. — (*La Tribune Médicale*.)

### IV

#### Fiebre de Malta.

M. du Burguet ha observado seis casos en Córcega, que debe considerarse como un foco muy activo de fiebre del Mediterráneo. En casi todos estos enfermos ha podido comprobar como factor etiológico, la ingestión de lechesin cocer de cabra. Tres de estos casos han evolucionado normalmente, en otro se ha complicado con orquitis; en fin, en dos mujeres en gestación la enfermedad ha producido el aborto.

El tratamiento por la quinina no ha dado ningún resultado. El piramidón, las inyecciones intravenosas de electrarcol han producido un descenso de temperatura durante algunos días. — (*La Tribune Médicale*.)

### V

#### Fiebre tifoidea que empieza por una nefritis hemorrágica.

M. Gouget ha observado un caso de esta naturaleza. Al principio creyó estar en presencia de una nefritis á *frigore*,



pero el enfermo tenía un aspecto de postración especial. El serodiagnóstico fué negativo. Después de algunos días se desarrolló un derrame pleurítico en la base izquierda. Una primera y después una segunda punción revelaron un líquido hemopurulento, dando en tivos puros del bacilo de Eberth. Hemocultivo negativo. El derrame se hizo claro, después desapareció y el enfermo curó.

En resumen, este enfermo tuvo una fiebre tifoidea con principio renal, en el sentido habitual de la palabra, pero no tuvo jamás localización intestinal. Tuvo una nefritis y derrame pleurítico con bacilos de Eberth.

Es esta, tal vez, la explicación de ciertas nefritis llamadas actualmente «nefritis agudas».

M. León Bernard dice que es notable que estas nefritis infecciosas, apareciendo con anginas agudas ó infecciones eberthianas, sean de pronóstico benigno.—(*Le Progrès Médical*).

## VI

### Anestesia local.

L. F. Watson cree que la anestesia local deberá ser preferida siempre que esté perfectamente indicada, por la mayor seguridad y comodidad que presta al enfermo. Con el empleo de la cocaína las ventajas son notables.

La importancia de la anestesia local nunca ha sido suficientemente apreciada en América, debido probablemente á la poca práctica en el método, y á un cierto hondo y arraigado temor de envenenamiento por la inyección de soluciones concentradas.

Estas si son muy concentradas se acompañan de tantos peligros como en la anestesia general, mientras que las soluciones débiles dan seguridad en los efectos analgésicos. El éxito en la aplicación de la anestesia local depende en parte del conocimiento acabado y minucioso de las ramificaciones del sistema nervioso, y una mano muy experta.

La técnica de la inyección siempre es delicada y varía con la región, la operación y el enfermo.

La técnica es general y luego se adapta y aplica á cada caso particular. A causa de la muy tardía aparición de la anestesia completa con las soluciones muy débiles, los cirujanos que empiezan la operación tan pronto como la inyección está terminada, no operan con la anestesia local completa.

Puede emplearse la anestesia en cualquier parte del cuerpo donde el nervio pueda ser encontrado fácilmente.

Descontando un pequeño número de casos, la mayoría de las operaciones quirúrgicas pueden ser hechas con anestesia local.

A un cinco por ciento se usa la disolución de cocaína para la piel y nervios espinales; también se emplea la disolución de un décimo por ciento.—(*New York Medical Journal*).

## VII

### Medicación intravenosa en la tuberculosis pulmonar.

I. Mc. Erbay reseña los resultados satisfactorios en tres casos de tuberculosis pulmonar, en los que ha empleado inyecciones intravenosas de clinosol con formaldehído. Cuenta c. c. de una solución de formaldehído al 1 por 2.000, mas una solución al 1 por 4.000 de clinosol, se inyectan en la vena cefálica, con las precauciones ordinarias; la inyección se repite diariamente; la concentración de la solución se va aumentando gradualmente.—(*The Lancet*).

## VIII

### Terapéutica del radio en las enfermedades de los ojos.

A. Larosan y J. M. Davidson afirman que el radio está probablemente llamado á prestar un gran servicio, á la vez en el tratamiento de las enfermedades externas de los ojos y en las de los párpados.

Los resultados son muy halagüeños, y el campo de la utilidad del radio en las enfermedades de los ojos se ha ensanchado considerablemente desde el momento en que primeramente fué indicado como un específico para la curación del cáncer.

Los casos seleccionados para el tratamiento se dividen en cuatro grupos, como sigue:

1.º Ulceraciones de la córnea. 2.º Inflamación no aguda de la córnea y esclerótica. 3.º Afecciones de los párpados. 4.º Cicatrices de la córnea.—(*British Medical Journal*).

## IX

### Variabilidad del jugo gástrico.

De los trabajos experimentales de Tggleston, se deduce que con la misma alimentación puede variar el jugo gástrico, cuya variación obedece á influencias físicas.

Los alimentos helados ó refrescos tienen solamente una acción inhibitoria en las secreciones gástricas.

Los alimentos que contienen grasa libre en cantidad excesiva, ingeridos á la temperatura ordinaria ó helados, producen un efecto inhibitorio en la secreción gástrica.

El zumo helado de fruta ó á la temperatura ordinaria, aumenta señaladamente la secreción.

La tintura de genciana es un pequeño estimulante para el jugo gástrico.—(*New York Medical Journal*).—GNOMO.

## X

### Trombosis venosa consecutiva á inyección intravenosa del arsenobenzol.

Haussmann, de Tula, ha practicado ya algunos centenares de inyecciones intravenosas del preparado de Ehrlich, y esta práctica le ha dado ocasión de observar algún caso de trombosis de las venas, originada por infección de la pared vascular durante la técnica operatoria; así ocurrió en un caso en que desinfectó la región del codo en vez de la del antebrazo, donde practicó la inyección. Al mes de puesta la inyección tuvo que resecar un segmento de la vena, de 3 1/2 centímetros de longitud, que estaba trombosado. El cultivo en caldo y gelatina del trombus demostró la presencia de pequeños diplococos y del *estreptococcus albus*. Este caso demuestra el cuidado que debe ponerse en la desinfección de la región donde se practique la inyección.—(*Münch. Mediz. Vochensch.*)

## XI

### Contraindicaciones de las inyecciones intravenosas de sal común.

Mientras Bertelsmann recomienda estas inyecciones en los casos de peritonitis que presentan el cuadro sindrómico de los trastornos circulatorios, por parálisis de los centros vasomotores, descrito por Heineke, y supuesto que el corazón esté intacto, las considera el autor contraindicadas en las infecciones generales y en la debilidad cardíaca, donde parece aconsejarlas el experimento de que la solución de cloruro sódico es un buen medio para destruir las propiedades bactericidas de la sangre. Por esto él también recomienda combatir los trastornos circulatorios en la neumonía grave, mediante las inyecciones intravenosas de sal común adicionadas de adrenalina.—(*Zentralblatt für Chirurgie*).



## XII

**Cansancio agudo de la voz (Fonastenia aguda).**

El cuadro de la fonastenia que describió Hatan, lo ha podido observar Imhofer, de Praga, en la forma aguda. De todas las historias clínicas recogidas por este autor se destaca el hecho de que el examen laringoscópico muestra este órgano en estado completa ó casi completamente normal. Al contrario que en la forma ordinaria, no solamente se halla más ó menos gravemente comprometida la voz del canto en el cansancio agudo de la voz, sino también la voz de la palabra; existiendo una importante diferencia que consiste en que la fonastenia crónica presenta un pronóstico desfavorable, cuando el tono defectuoso de la voz no se corrige con el auxilio de la corriente farádica ó de los movimientos pasivos, lo cual en las formas agudas no se verifica.

Con mucha frecuencia se logra en estos casos la corrección del defecto fonético al cabo de uno ó dos días de reposo. En los casos dudosos entre laringitis leve ó un trastorno funcional, la elevación del tono al aplicar la corriente farádica decide en contra del diagnóstico de fonastenia; en cambio, el resultado negativo de este ensayo no es utilizable por falta de seguridad. El mejoramiento de la voz mediante la corriente farádica se logra, sobre todo, en los casos frecuentes de catarro que están complicados de paresias, en forma análoga á la de la fonastenia ordinaria. El tratamiento del cansancio agudo de la voz consiste en conservar durante los primeros días el órgano en reposo absoluto. Los cáusticos están proscritos. En primer lugar, después de ceder los fenómenos agudos, deben emprenderse los ejercicios con precaución y solamente en la jurisdicción de la voz.—(*Wiener Medizinische Wochenschrift*.)

## XIII

**Sobre patología y tratamiento de los estados nerviosos de angustia.**

Oppenheim, de Berlín, ha tratado en estos últimos años 180 personas que padecían estados de angustia. Como causas señala en primer lugar las diátesis neuropática y psicopática, donde al actuar un choque moral produce la conmoción aguda ó las emociones más intensas, más rara vez la sideración. Es sorprendente la ausencia del padecimiento en el público de las policlínicas. La etiología sexual no la ha observado el autor en su estadística.

Del concepto de la angustia hay que excluir los estados intermedios entre los fisiológicos y los patológicos, como el horror á la tempestad, el horror que se siente frente á un disparo en el escenario de un teatro, etc. En la angustia existe un momento (primario) anímico y un proceso orgánico. El pronóstico es dudoso y el padecimiento es rebelde, crónico. Pero también hay formas abortivas, curaciones espontáneas y curaciones conquistadas mediante la terapéutica. No se trata tanto de la instrucción, de la convicción, de la persuasión, como de la angustión, de la seducción del espíritu. También á veces está autorizado el hipnotismo. Los ejercicios violentos son siempre perjudiciales, pero la ocupación conduce hacia la curación. Deben evitarse la extenuación de fuerzas y las cacerías, y tiene eficacia, con frecuencia, la separación de la vida doméstica. Es importante el tratamiento general antineurasténico. En el ataque de angustia pueden ser necesarios el bromo, valeriana, opio, hiuseína, vasotonina, digital, etc. Como métodos especiales de curación figuran la gimnasia de suspensión, y la cauterización de los puntos nerviosos en la mucosa nasal.—(*Münchener Medizinische Wochenschrift*).—NAVARRO CÁNOVAS.

**Prescripciones y fórmulas.****JUICIO CLÍNICO DE LOS REMEDIOS**

Por el Dr. D. CAMILO CALLEJA

**Lavandula Vera.**—Véase «Espliego».

**Lavativas.**—Véase «Enemas é Irrigaciones».

**Laveran.**—El método de este autor consiste en dar los calomelanos á grandes dosis; un gramo, por ejemplo, en una, dos ó tres dosis; á cortos intervalos, cuando se divide la dosis.

**Lavey.**—Aguas hipertermas purgantes de Suiza.

**Laville.**—El licor preparado bajo este nombre, se usa con gran profusión en la gota. Contiene principalmente colchico, coloquintidas y quina. Su acción medicinal es de bida á sus efectos purgantes. Dosis, de una á tres cucharaditas diariamente en una taza de una infusión cualquiera.

**Lavoderma.**—Preparación jabonosa, conteniendo el 30 por 100 de caseinato de mercurio. Se emplea como sucedáneo del ungüento mercurial, cuando se quiere que se absorba este metal por la piel. Preferimos el uso del ungüento de Ledermann.

**Laxarine terrial.**—Una preparación francesa del *Rhamnus frangulae*, que es como un extracto de cáscara sagrada.

**Laxantes ó Purgantes minorativos,** llamados también *ecópricos*. Unos son azucarados como el maná, la fructosa, lactosa, maltosa, miel, mosto y tamarindos; otros son oleosos como el aceite de almendras, el de oliva, etc.; otros salinos, como las aguas purgantes, diluyéndolos con agua natural, y también resultan laxantes los que tienen acciones drásticas y se emplean en pequeñas dosis, como la aloína, la cáscara sagrada, el podofilino, el ruibarbo y sus sucedáneos. Los laxantes, como todos los medios sintomáticos, solamente deben usarse para llenar indicaciones vitales en casos muy efímeros ó en estreñimiento sostenido por afecciones incurables, siempre teniendo la precaución de tantear antes si el estreñimiento es corregible con medidas higiénicas, esto es, con régimen, ejercicios, masaje, etc.

**Laxatine Fruit.**—Pastillas de Burroughs con extracto de Sen. No son desagradables.

**Laxalol.**—Un purgante á base de ftalein.

**Laxen.**—Una buena preparación española en pastillas, conteniendo ftalein y cáscara sagrada.

**Laxoin.**—Purgen. Véase éste.

**Laxol.**—Una preparación purgante de aceite ricino aderezada con menta y sacarina.

**Laxyl.**—Una preparación purgante gaseosa.

**Le-Boulou.**—Aguas frías alcalinas que emergen en los Pirineos Orientales, cerca de Perpignan. Se asemejan á Vichy y Vals.

**Lechada de cal.**—Agua de cal.

**Leche.**—De su utilidad como alimento, hemos dado cuenta en «Dietética». Además se la emplea mucho como diurético, y algunas veces como tópico emoliente y ligero hemostático.

**Lecitinas.**—El principal constitutivo de las lecitinas es el ácido fosfórico. Véase «Fósforo».

**Lecithol, Lecithocine** y palabras similares son, ó sinónimos de lecitina ó preparaciones que la contienen. Véase «Fósforo».

**Ledermann.**—El autor de un ungüento preparado con mercurio y resorquina. Véase «Mercurio».



- Ledesma.**—Hipertermas sulfurosas en la provincia de Salamanca. Véase «Aguas minerales».
- Le Ferment.**—Véase «Lactobacilina».
- Leguminose.**—Un alimento harinoso, preparado por Hartenstein.
- Lejías de potasa y de sosa.**—Véase «Jabones».
- Le Mont-Doré.**—Hipertermas de Francia. Contienen bicarbonato y cloruro sódico, y además un miligramo de arsenicato por litro de agua. Sus efectos se infieren de su temperatura y de su composición.
- Lenicet.**—Nombre comercial del acetato aluminico. Usado generalmente en concentración al 10 por 100. Véase «Aluminio».
- Lenigallol.**—Triacetato de pirogallol. Recomendable en eccemas y psoriasis idiopáticos. En pomada de 1 al 5 por 100. Puede agregarse a las pastas de óxido de cinc.
- Lenirobin.**—Tetracetato de crisarobin. Sucedáneo de lenigallol.
- Lenesin.**—Un glucósido propuesto como colagogo. Apenas experimentado.
- Lentanin.**—Un alcaloide obtenido de una planta del Brasil, llamada *lentana*. Es un polvo muy amargo y antiséptico, pero está todavía en prueba. Dosis al interior, un gramo.
- Lentina.**—Clorhidrato de fenilenc-diamina. Es un desinfectante intestinal que puede usarse aun en casos de diarrea, porque no la cohibe. Dosis: 10 centigramos, tres veces al día. Para niños, un centigramo es suficiente.
- Leño de Guayaco.**—Se usó contra la sífilis, pero se ha abandonado. Superfluo.
- Lépine.**—Solución antiséptica, que contiene en 100 gramos de agua, un miligramo de cloruro de plata y 10 gramos de fenol y de ácido salicílico. Efectos principalmente son los de los dos últimos ingredientes.
- Lepra-Serum y Leprolin.**—Preparaciones anunciadas contra la lepra; pero se desconoce su composición, y por tanto no deben usarse.
- Leptandra Virgínica.**—Planta amarga, que cuando está fresca es emetocatórtica, y cuando está seca es estomacal y laxante colagogo. Se usa especialmente en afecciones biliares. Dosis: de uno a cuatro gramos del polvo ó del fluido extracto.
- Leptandrin.**—Principio activo de leptandra, y puede reemplazarla a la dosis de 3 a 12 centigramos. Puede asociarse al podofilino y a la aloína.
- Lethin.**—Solución alcohólica, preparada con cloroformo, éter, alcanfor y ácido acético. Propuesto como antiespasmódica para reemplazar al éter sulfúrico al interior, dado a gotas en los trastornos vaporesos.
- Leube-Rosenthal.**—Preparador de un jugo de carne.
- Leucrol ó Leukrol.**—Pastillas que contienen un extracto de una planta asiática, llamada Jubahar. Se recomienda en las leucorreas simples (no gonorreicas). Superfluo.
- Levico.**—Aguas minerales de Italia. Hay dos manantiales; uno fuerte que sólo se usa para baños, y otro débil, que se usa en bebida y se vende embotellado. Contiene principalmente arsénico y hierro. Recomendada en estados anémicos, y suele ser bien tolerada.
- Levulace.**—*Staphylase*.
- Levurargyrium** (Julien).—Un núcleo proteído de mercurio, preparado con sublimado y levadura de Malta. Propuesto para uso hipodérmico a la dosis de 2 c. c. Superfluo, por haber otros mejores. Véase «Hidrargíricos».
- Levurin, Levurinase y Levurose.**—Preparaciones francesas que contienen fermentos ó levaduras, y que se recomiendan contra la forunculosis. Superfluos.
- Leysin.**—Sanatorio de la Suiza francesa, en el cantón Vaud. Altura 1,430 metros; es uno de los sanatorios más concurridos por tuberculosos, mejor dicho, por tísicos.
- Lianthral.**—Extracto de brea; sucedáneo del ictiol a iguales dosis. Véase éste.
- Libanol.**—Aceite de cedro del Atlas. En el comercio se vende en cápsulas preparadas por Boisse y por Taeschener. Se usa en la gonorrea y en las bronquitis. Sucedáneo del sándalo.
- Licetol ó Lycetol.**—Tartrato de dimetilpiperacina. Los mismos usos que esta base. Dosis: de 25 a 60 centigramos, dos ó tres veces al día.
- Lichen.**—Véase «Liquen».
- Licopodio.**—Polvo absorbente usado para espolvorearlo sobre la piel, cuando los niños padecen intertrigo. También se utiliza para cubrir píldoras, porque es inodoro é insípido.
- Licor amoniaco anisado.**—Contiene el 20 por 100 de amoniaco y el 4 por 100 de esencia de anís. Diluyendo este licor al 2 por 100, se usa a cucharaditas para fluidificar la expectoración.
- Licor de brea ó de alquitrán.**—Se prepara con corteza de quilaia, seis partes; alcohol de 90°, 60 partes. Filtrase y agréguese brea vegetal, 12 partes. Dosis: una cucharada en un vaso de agua dos ó tres veces al día, en catarros de la vejiga y de los bronquios.
- Licor de Boudin.**—Ácido arsenioso, un gramo; agua 1.000 gramos. Por tanto, 20 gotas contienen un miligramo, es decir, contiene la décima parte que el de Fowler.
- Licor de Buron.**—Sulfato de potasa, 24 gramos; sulfato aluminico potásico, 120 gramos; agua, 1.000 gramos. Se usa, empapando compresas y aplicándolas sobre los eczemas pruriginosos húmedos.
- Licor de Fowler.**—Una solución de ácido arsenioso y carbonato de potasa al 1 por 100. Cada gota contiene medio miligramo de ácido arsénico; pero se debilita su concentración con el tiempo y se llega a estropear.
- Licor de Labarraque.**—Solución de hipoclorito sódico para la desinfección de la boca, nariz y vías genitourinarias, diluyéndola en agua del 2 por 100 al 5 por 100. Desusado, siendo más bien desodorante y decolorante que desinfectante.
- Licor de Laville.**—Purgante drástico que debe su acción al cólico y coloquintidas. Se usa en los ataques gotosos. Véase «Cólchico».
- Licor de Pearson.**—Arseniato de sosa, 5 centigramos, agua destilada, 30 gramos. Es decir, cada 6 gramos contienen 1 centigramo, y 12 gotas contienen 1 miligramo se «Arsénico».
- Licor de subaceto de plomo ó vinagre de Saturno.**—Subacetato de plomo líquido. Es el principio activo del agua blanca. También puede usarse en pomada al 8 por 100.
- Licor de Villate.**—Solución astringente que contiene acetato de plomo, sulfato cúprico y sulfato aluminico.
- Licorina.**—Un alcaloide extraído del regaliz. Se parece al grupo de las emetinas. Todavía no se han comprobado sus efectos medicinales.
- Licresol ó Lykresol.**—Como el Lisol.
- Liebig.**—Autor del antiguo extracto de carne. Son inaceptables los extractos alimenticios.
- Lienaden.**—Un preparado de bazo fresco con lactosa. Véase «Organoterapia».
- Lignosulfín ó Lignosulfit.**—Producto sulfuroso con



una esencia aromática, que es anunciado como antiséptico interno, para usarlo en la difteria y en la tuberculosis. Superfluo.

**Ligosin ó Ligosina.**—Acetona. Usada como antiséptico. Superfluo.

**Ligosinato de quinina.**—Recomendado como tópico para curar heridas hemorrágicas, empapando los vendajes en una solución del 10 al 20 por 100. Superfluo.

**Ligosinato de sodio.**—Es antiséptico, y se recomienda en la gonorrea. Superfluo.

**Liliaceas.**—A este género de plantas pertenecen los aloes, el colchico, la convalaria, escila y veratrina.

**Limanol.**—En Rusia llamado *Limanmoor*. Un remedio externo para el reumatismo. Superfluo.

**Limar.**—Preparación polifarmaca que contiene hierro, diversos glicerofosfatos, arsénico y estricnina. Véase «Polifarmacos».

**Limón.**—Preferible al ácido cítrico, para los mismos usos.

**Limosín.**—Véase «Lymosin».

**Linadin.**—Preparación organoterápica de bazo que contiene iodo y hierro. Propuesto para tratar el escrofulismo, reemplazando el ioduro de hierro.

**Linalool.**—Composición de aceites volátiles, predominando el de espliego; utilizado como parasitocida, contra pediculis pubis.

**Linctus.**—Una preparación inglesa, mezcla de miel y melaza, con medicamentos para tratar las afecciones de la garganta. Superfluo.

**Lindhorst.**—Preparador de unas aguas minerales artificiales que contienen piperacina y fenocola. Recomendado para bebida en la gota. Superfluo.

**Linfatín y Linfatol.**—Véanse «Lymphatin» y «Lymphatol».

**Linimentos.**—Embrocaciones. Preparaciones aceitosas ó espirituosas, para usarlas en fricciones. Los principales linimentos son de acetato de plomo, acónito, alcanfor, amoníaco, alcanfor y amoníaco, calcáreo, cloroformo, croton, hiosciamina, ioduro potásico con jabón, jabones, mercurio, opio, sinapismo, trementina, y trementina con ácido acético. Además de éstos hay los que se conocen por el nombre del autor, como Murrel, Opodeldoc y Rosen. Pueden verse en sus respectivos lugares.

**Linin.**—Según su preparador, es el principio amargo del linum catarticum. Recomendado como purgante. Superfluo.

**Linogenum.**—Preparación alemana, sucedáneo al vasógeno.

**Linoval.**—Como el anterior.

**Lintine.**—Vendajes preparados por Johnstone, de New-York.

**Lipanin.**—Sucedáneo del aceite del hígado de bacalao. Contiene 6 partes de ácido oleico y 100 partes de aceite de oliva. Hay también lipanin preparado con iodo.

**Lipibromol ó Lipobromol.**—Preparación semejante al bromipín.

**Lipidol ó Lipiodol.**—Preparación oleosa de iodo, conteniendo de éste el 40 por 100. Propuesto por los franceses para reemplazar al oídipín alemán á casi la mitad de la dosis, en inyecciones hipodérmicas. De 1 á 5 gramos para adultos, á más ó menos intervalos, según los casos. Véase en «Ídidos».

**Lipochole (Byla).**—Preparación de colestestina, recomendada como antihemolítica en la tuberculosis y en las anemias. Sucedáneo de la paratoxina. Véase ésta.

**Lipogenin.**—Excipiente ruso para ungüentos bajo dos formas, una sólida y otra líquida.

**Liptol ó Lipsana.**—Desinfectante para instrumentos, manos, etc., compuesto de formaldehído y trementina. Se usa en solución del 3 al 5 por 100. Hay otro liptol que contiene eucaliptol, mentol y timol. Este se usa en iguales casos que estos aromáticos, y especialmente es utilizable para lavar las mucosas, como antiséptico.

**Liquen Islándico.**—El cocimiento es un remedio doméstico pectoral, y en Islandia se toma como cualquier otro feculento.

**Liquidambar.**—Véase «Estoraque».

**Lirargín.**—Preparación de plata coloide conteniendo de ésta el 60 por 100. Véase «Argiriacos».

**Lirio-dendrum tulipifera.**—La simiente de esta magnoliácea de las Antillas se considera como aperitivo. En las Antillas usan de muchas maneras esta planta. Superfluo.

**Liriosena Ovato.**—Nombre científico de la Muyrapuna. Véase ésta.

**Lisargina ó Lysargín.**—Preparado de plata coloide al 80 por 100. Véase «Argiriacos».

**Lisidina ó Lysidín.**—Metil-glioxalidina. Sucedáneo de la piperacina y muy semejante al licetol. Se disuelve en seis partes de agua. Dosis un gramo diario. Puede elevarse á 5 gramos cuando hay un ataque severo de gota.

**Lisitol.**—Semejante al lisol. Véase «Cresol».

**Lisoformo.**—Jabón líquido de potasa que contiene el 7 por 100 de formaldehído. La solución de lisoformo al 2 por 100 es un poderoso desinfectante quirúrgico. Pueden asociársele el lisol y el formol.

## Sección oficial.

### MINISTERIO DE LA GOBERNACION

#### REALES ÓRDENES

Excmo. Sr.: La Junta directiva del Colegio de Médicos de esa provincia, para poner término á un debate científico-profesional iniciado en la prensa política de la capital, y á instancia de diferentes Sociedades médicas, dictó, después de varias sesiones, en 21 de Julio último, un fallo, en virtud del cual, por haber faltado el doctor D. Jaime Queraltó y Ros á la moral médica, en desprestigio de la clase, de una manera notoria y escandalosa, le impuso, con arreglo al artículo 90 de la Instrucción de Sanidad, la corrección de «amonestación pública, que debía insertarse en los periódicos profesionales», declarando además que los otros compañeros que intervinieron en la polémica no habían incurrido en falta ni en corrección alguna.

Fueron fundamentos de hecho y de derecho de este fallo:

Que Queraltó había tratado en una conferencia y en un *meeting*, así como en artículos insertos en la prensa política, á diversos compañeros de una manera sumamente despectiva, acusándoles de la comisión de un delito ante Sociedades obreras, en lugar de hacerlo en las Corporaciones médicas y en la Prensa profesional;

Que el doctor Queraltó afirmó que la operación practicada á un anarquista por un profesor de Barcelona «fué una operación sangrienta» y «se hizo preciso cortar ó arrancar», fundándose en documentos que no dicen tal cosa;

Que lejos de demostrar la existencia de un hecho punible, se limitó á zaherir á sus compañeros por actos que, aunque fuesen ciertos, no serían censurables ni criminosos;

Que se le han concedido varios plazos para que rectificase ó ratificase sus alegaciones, y nada ha expuesto;

Que de los documentos aportados por Queraltó, no se deduce que en la operación para arrancar el tatuaje, aun







nuación se expresan, de nueva creación ó que han experimentado aumento de sueldo en los presupuestos del presente año.

Las instancias deberán presentarse en el plazo de quince días, á contar de la publicación de la presente en la *Gaceta de Madrid*, elevándose á este Ministerio por los Gobiernos de provincia con la mayor urgencia, una vez transcurrido dicho término, las que por conducto de los mismos se dirijan por los aspirantes.

*Plazas á que se hace referencia.*

Director médico de la estación sanitaria del puerto de Algeciras, con el haber anual de 4.000 pesetas.

Médico segundo de la misma, con el de 2.500

Médico de Bahía de la estación sanitaria del puerto de Barcelona, con el haber anual de 2.500.

Director médico de la de Vinaroz, con el ídem de 2.000.

Idem íd. de la de Sagunto Canet, con el ídem de 2.000.

Madrid, 1.º de Enero de 1911.—El subsecretario, N. A. Zamora.

Existiendo algunas vacantes de plazas de secretarios intérpretes de estaciones sanitarias de puertos, y habiéndose aumentado el sueldo de otras por la vigente ley de Presupuestos, según se expresa á continuación, se convoca á concurso para la provisión de los aludidos cargos, que al pie se expresan, con arreglo á lo determinado en el párrafo 2.º del artículo 28 del Reglamento de Sanidad exterior de 14 de Enero de 1909.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo de quince días á contar desde la publicación de la presente en la *Gaceta de Madrid*, elevándose á este Ministerio por los Gobiernos de provincia con la mayor urgencia, una vez transcurrido dicho término, las que por conducto de los mismos se dirijan por los aspirantes.

*Plazas objeto del presente concurso.*

Secretario intérprete de la estación sanitaria del puerto de Valencia, con el haber anual de 2.500 pesetas.

Idem íd. de la de Palma de Mallorca, con el ídem de 2.500.

Idem íd. de la de Algeciras, con el ídem de 2.000.

Idem íd. de la de Huelva, con el ídem de 2.000.

Idem íd. de la de Torre Vieja, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Arrecife de Lanzarote, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Garrucha, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Gandía, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Santa Cruz de la Palma, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Ferrol, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Castro Urdiales, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Rivadesella, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de San Esteban de Pravia, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Corcubión, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Mazarrón, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Ibiza, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Denia, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Burriana, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Palamós, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Rosas, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Motril, con el ídem de 1.500.

Idem íd. de la de Vinaroz, con el íd. de 1.500.

Idem íd. de la de Sagunto Canet, con el ídem de 1.500.

Madrid, 1.º de Enero de 1911.—El subsecretario, N. A. Zamora.

## MINISTERIO DE FOMENTO

### REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Por Real orden de 26 de Noviembre último se convocó concurso especial para proveer 16 plazas de Inspectores regionales del servicio de saneamiento del campo, creado por Real decreto del día anterior, nombrándose á la vez el Tribunal que había de examinar las instancias presentadas, y disponiéndose que éste elevara la propuesta de nombramientos antes del día 1.º de Enero próximo; pero dado el número de aspirantes que acuden al mencionado concurso y la importancia de los expedientes presentados, con el fin de que el fallo que recaiga reúna el mayor número de garantías, se hace preciso ampliar el referido Tribunal á mayor número de vocales, para que el estudio se haga en el menor tiempo posible, siendo también necesario ampliar el plazo de dicho estudio hasta 1.º de Febrero venidero, pues dentro del corriente mes es imposible puedan ser vistas todas las instancias. En virtud de lo que antecede es lo más indicado que el referido Tribunal se forme con los mismos individuos que determina el art. 14 del Real decreto de 25 de Noviembre pasado, para la provisión de la plaza de Inspector jefe, ampliándose á la vez el plazo para elevar la propuesta, y á este efecto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se modifiquen los apartados 4.º y 5.º de la Real orden de 26 de Noviembre último, por la que se abrió el concurso para proveer las 16 plazas de inspectores regionales del servicio de saneamiento del campo, constituyéndose el Tribunal que ha de examinar las instancias presentadas por V. I., como presidente, y como vocales: el rector de la Universidad Central, D. Rafael Conde y Luque, los consejeros de Sanidad D. Angel Pulido y D. Joaquín Berruete, y el presidente de la Junta Consultiva Agronómica D. José de Arce y Jurado, actuando como secretario el Inspector jefe de este servicio que se crea, debiéndose elevar la propuesta correspondiente antes del día 1.º de Febrero próximo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 24 de Diciembre de 1910.—Calbetón.—Sr. Director general de Agricultura, Minas y Montes.—(*Gaceta* del 25).

## MONTEPIO FACULTATIVO

### ANUNCIOS DE INGRESO

D. Cándido Múgica, residente en Vergara (Guipúzcoa) y de profesión médico, solicita su ingreso en este Montepío. Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid, 10 de Diciembre de 1910.—El Secretario general, *Marín*. 2

D. Antonio Esmerado, residente en Majadas (Cáceres) y de profesión médico, solicita aumento de acciones en este Montepío.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid, 23 de Diciembre de 1910.—El Secretario general, *Marín*. 2

## Gaceta de la salud pública.

### Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 712,09; mínima, 700,75; temperatura máxima, 9º,0; mínima, 0º,9; vientos dominantes: NE, N y S.



Ha crecido en grado notable la enfermería de Madrid con motivo de los intensos fríos de estos días. El número de bronquitis es considerable, si bien la mayoría tiene un carácter benigno y cede a los cuidados de una asistencia y tratamiento regular. Los dolores reumáticos de los planos dorsales y lumbares, las cefalalgias intensas y las ciáticas se observan en gran número. La patología abdominal es escasa. Los padecimientos crónicos de las vías respiratorias empeoran y ocasionan bastantes bajas.

En los niños abundan las bronquitis y siguen las erupciones benignas febriles.

El avance al resumen anual del Boletín de Estadística Demográfica honra mucho al negociado de Estadística del Ayuntamiento, a su digno jefe, Sr. Jaqueto, y a los empleados subalternos suyos.

He aquí los datos más interesantes:

El total de la población de Madrid es de 595.586 habitantes.

Los nacimientos han sido, en 1910, 16.312, y las defunciones, 14.460. Diferencia a favor de la población, 1.852.

La proporción en nacimientos ha sido de 27,39 por 1.000, y de defunciones, el 24,28.

El distrito más fecundo en nacimientos ha sido el de la Latina: 1.942, y le da esa nota característica la circunstancia de no ser precisamente el de más población, 64.306 habitantes, puesto que el de Chamberí tiene 64.522, y sus nacimientos sólo han sido 1.766.

El distrito que más tributo ha rendido a la muerte ha sido el de la Inclusa, 2.057, pero corresponden 444 a la Casa de Maternidad, al establecimiento de su nombre y al Colegio de la Paz.

De los nacimientos correspondientes a este distrito, 2.808 corresponden al establecimiento de su nombre, y a la Casa de Maternidad, 1.078.

El distrito que menos número de defunciones cuenta es el Hospicio, con 975. También le corresponde el menor número de nacimientos, 1.042, y no es el distrito de menos población, pues lo tienen menor el Centro, la Universidad y la Inclusa.

Ha sido el año de 1910 menos cruel que su antecesor, puesto que en 1909 hubo defunciones 17.714, y en 1910 las citadas 14.460, que con 711 defunciones de «transentes» y por «causas externas», que se segregan, quedan reducidas a 13.749.

Diferencia de menos a favor del año que acaba, 3.254.

El término medio diario de la mortalidad ha sido de 39,62.

Entre las enfermedades clasificadas, corresponden las mayores cifras a la tuberculosis pulmonar (1.584 víctimas); neumonía y bronconeumonía (1.262); meningitis (1.044); bronquitis aguda (944).

Con relación al año 1909, han aumentado las defunciones por escarlatina, coqueluche, difteria y crup, tuberculosis pulmonar y sífilis.

## Crónicas.

**De regreso.**—Nuestro estimado amigo y distinguido colaborador Dr. D. Alfonso Medina, ha regresado de París, donde ha pasado, comisionado por el Gobierno, larga temporada, haciendo estudios de problemas digestivos al lado de fisiólogos tan eminentes como Richet y Pachon, y de gastropatólogos tan universalmente conocidos como A. Mathieu y J. Ch. Roux.

Estos cuatro nombres de sólida y bien cimentada repu-

tación científica adquirida con obras y estudios, modelados todos en constante trabajo de Clínica y Laboratorio, son garantía de lo muy útil y provechosa que la estancia en París ha de haber sido a quien, como el Dr. Medina, poseía ya de antemano conocimientos que ahora ha ampliado en gran escala.

Le felicitamos cariñosamente por su regreso a Madrid, y esperamos que en breve nos ha de dar a conocer algo de lo mucho que ha aprendido al lado de tan sabios maestros.

**Diploma otorgado.**—La Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País ha adjudicado en el año 1910 el diploma honorífico y la dotación de 750 pesetas, procedentes de la fundación del Dr. D. Ramón Marqués (q. e. p. d.), al joven D. Carmelo Mora Guezan de Arellano, por su aplicación durante los estudios de la Facultad de Farmacia esfuerzos y sacrificios para cursar y terminar la carrera. Reciban todos nuestra enhorabuena.

**Academia de Bellas Artes.**—En la sesión celebrada el día 15 de Diciembre último ha quedado reorganizada la Academia provincial de Bellas Artes de Málaga, con los señores que a continuación se expresan. Al participar tan grato suceso—nos dice el Presidente—me complace mucho significarle los buenos propósitos que alienta nuestra corporación para fomentar en Málaga los estudios de Bellas Artes y todos los fines sociales para que estas instituciones fueron creadas.

**Presidente,** D. Ramón Martín Gil; **consiliarios,** D. Rafael Durán Sánchez y D. Ricardo Albert Pomata; **tesorero,** don Cristóbal Scholtz Aponte; **bibliotecario,** D. Juan Barroso Ledesma; **secretario general,** D. Miguel de Mérida y Díaz.

**Almanaque para 1911.**—Se ha puesto a la venta el *Almanaque Bailly Baillière para 1911*, que contiene los sucesos más notables de España y Extranjero; los progresos de las ciencias y las artes; todo lo nuevo ó poco conocido, que se refiere a la Historia, la Geografía, la Física, la Química, la Agricultura, la Astronomía, ó a los Juegos y Sports, que tanta influencia ejercen en la educación de la infancia ó de la juventud. El índice de las materias que comprende el *Almanaque* para 1911 es por demás sugestivo é interesante, y lo recomendamos a nuestros lectores. De venta en todas las librerías y papelerías de España y América, al precio de 1,50 en rústica, 2 pesetas en cartón y 3 en piel, y en la Casa Editorial Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

**Academia de Medicina de Murcia.**—En cumplimiento de lo prevenido en el capítulo 4.º de los Estatutos para las Academias de Medicina de distrito, ha procedido esta corporación a la elección de los cargos académicos para el bienio de 1911-1912 en la siguiente forma:

**Presidente,** D. Francisco Medina (reelegido); **vicepresidente,** D. Claudio Hernández Ros (reelegido); **secretario perpetuo,** D. Laureano Albaladejo Cerdán; **vicepresidente,** don Bernabé Guerrero (reelegido); **tesorero,** D. Ignacio Martínez López (elegido); **bibliotecario,** D. Emilio Sánchez García (elegido).

**Folleto recibidos.**—En estos días hemos recibido los siguientes folletos:

—Memoria oficial de los manantiales de Vacar en Campo-Alto (Córdoba), por el Dr. D. Arturo Daza de Campos.

—Conclusiones que a propuesta de las secciones han sido aprobadas por el Congreso de la tuberculosis y cuya realización corresponde al Gobierno.

—Discursos leídos en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, para la recepción pública del académico electo Dr. Durruti. De la contestación estuvo encargado el ilustre Dr. Fuente Arrimadas.

—Tratamiento quirúrgico de la úlcera del estómago. Sobre tiflitis, peritífitis y apendicitis, por el distinguido doctor Yagüe.

—Errores doctrinales concernientes a la tuberculosis y a su bacilo. Rectificación de estos errores. Nuevas orientaciones conducentes a la solución del problema de la profilaxis y de la terapéutica específicas de esta enfermedad, por D. J. Ferrán (de Barcelona).

—Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis, por el Dr. Queraltó.

—Caso clínico de lombriz solitaria en un niño de cinco meses de edad, por el Dr. D. Jesús Sarabia y Pardo.

Nuev  
brado a  
de Gran  
y a D. E.  
Nuev

Otra  
tos días  
acordó p  
los mi  
Gobiern  
Signo  
Presi  
Dr. D. N  
Dr. D. J  
Suñer O  
bibliotec

Subdele  
el Dr. D  
la Real  
que fué  
especial  
calde ha  
to profes  
Felic  
diz, que

Nom  
sido ele  
Real Di  
querido  
ta de ni  
más cor  
Victoria

Exce  
privado  
Nuevo m  
pañeros  
P. de A  
dispens  
nales.

Insti  
giomas,  
graves e  
de los r  
ran sin  
Radium  
constant  
tuto Rad  
see todo  
aplican

Rigo  
merecid  
algún ti  
tro, D. J  
nes de r  
rosu  
noríficas

SO  
de glic

Prep  
bronqui  
dades c  
ción ner  
tales, ca  
peseta  
Madrid.

F  
POD



**Nuevos auxiliares.**—En virtud de oposición se han nombrado auxiliares del 6.º grupo de las Facultades de Medicina de Granada y Cádiz, respectivamente, á D. José Blasco Reta y á D. Enrique Rousselet y Lalanne.

Nuestra enhorabuena á tan ilustrados compañeros.

**Otra Junta directiva.**—En la sesión celebrada uno de estos días por la Real Academia de Medicina de Valladolid, se acordó por unanimidad reelegir, para el próximo bienio, á los mismos señores que venían constituyendo la Junta de Gobierno.

Signe, pues, formada dicha Comisión en esta forma:

**Presidente,** Dr. D. Salvino Sierra y Val; **vicepresidente,** Dr. D. Nicolás de la Fuente Arrimadas; **secretario perpetuo,** Dr. D. José Morales Moreno; **vicesecretario,** Dr. D. Enrique Suñer Ordóñez; **tesorero,** Dr. D. Félix Domenech Romero; **bibliotecario,** Dr. D. Luis Díez Pinto.

**Subdelegado de Medicina.**—Ha sido nombrado en Cádiz Subdelegado de Medicina para el distrito de San Antonio, el Dr. D. Amado García Bourlié, distinguido académico de la Real de aquel distrito, Inspector provincial de Sanidad que fué, profesor en aquella Facultad de Medicina, conocido especialista en enfermedades de los niños, teniente de alcalde hace tiempo de aquel Ayuntamiento y escritor correcto profesional y político.

Felicitemos al amigo é ilustrado doctor, así como á Cádiz, que tendrá en él un celoso funcionario sanitario.

**Nombramiento.**—Por voto unánime de sus compañeros ha sido elegido para desempeñar el cargo de vicedirector del Real Dispensario antituberculoso Victoria Eugenia, nuestro querido amigo Dr. Calatraveño, ilustrado jefe de la consulta de niños del citado Dispensario. Reciba por ello nuestra más cordial enhorabuena, y recíbala también el Dispensario Victoria Eugenia.

**Exceso de original.**—Con gran sentimiento nos vemos privados de insertar los magníficos artículos que sobre *Año Nuevo* nos han escrito en verso nuestros distinguidos compañeros y amigos D. M. Hernando de la Cruz y D. Angel P. de Agreda. Lo lamentamos de veras y les rogamos nos dispensen, pues andamos agobiados por el exceso de originales.

**Instituto Radiumterápico de Madrid.**—Cáncer, lupus, angiomias, nevo pigmentario, bocio exoftálmico, manchas y graves enfermedades de la piel, que no ceden con ninguno de los recursos terapéuticos hasta ahora empleados, se curan sin operación, sin sufrimientos y sin molestias con el Radium, de acción grande, verdaderamente maravillosa y constante en sus efectos, en tan varias afecciones. El Instituto Radiumterápico de Madrid, Paseo de Recoletos, 31, posee todos los aparatos de Radium para curarlas. En él se aplican y reciben consultas.

**Rigorosum.**—En la célebre Universidad de Würzburg ha merecido honores especiales el joven español, pensionado algún tiempo por el Gobierno español y colaborador nuestro, D. José María Rosell, que ha sido quien en los exámenes de médico y doctor de dicha Facultad llamados «Rigorosum» ha obtenido el mayor número de calificaciones honoríficas, número 1 en el último período académico.

## SOLUCION BENEDICTO

de glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. **Frasco, 2,50 pesetas.** Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.



**EL HISTOGENO LLOPIS**

es el agente más eficaz para combatir la

**Tuberculosis Diabetes, Anemia y enfermedades consuntivas en general.**

Está así proclamado por la Clase Médica.

Pidan muestras gratis á A. Llopla, Ferraz, 3. — MADRID.

**OZENINA** Medicamento empleado con éxito en el tratamiento y curación de la ozena (fetidez del aliento).

Limpia las fosas nasales de mucosidades y costras mal olientes, tonifica la mucosa nasofaríngea y restablece su funcionalidad.

**VIDART**

De venta en las Farmacias, y en el Depósito de los Sres. Pérez Martín, Velasco y Compañía, Alcalá, 7.

## IODASA BELLOT

Solución titulada de **Iodo-peptona**, **iodo-fisiológico, soluble y asimilable**

5 gotas: 1 centigramo de iodo puro, enteramente combinado con la peptona.—Todas las indicaciones del iodo y los ioduros.

**SIN IODISMO.**—Fácil de tomar.—Sabor agradable.

El mejor sustituto del aceite de hígado de bacalao.

20 gotas obran como un gramo de ioduro alcalino.

Dosis.—Niños. . De 5 á 20 gotas.—Adultos. . De 10 á 50 gotas.

Muestras y prospectos: **FARMACIA BELLOT** Hortaleza, 17, Madrid.

## FORMIATOS

PODEROSO TÓNICO NERVIOSO Y MUSCULAR

## ELIXIR BUSTO

POLIFORMIATOS-KOLA-FOSFATOS

FRANCO. FARMS.



Productos naturales de las aguas minerales de

## ♦♦ LA TOJA ♦♦

Clorurado-bromurado-sódicas-ferruginosas, variedad litico-arsenicales, grandemente radioactivas.  
Las más mineralizadas y termalizadas de Europa.  
Aguas de La Toja.—Sales naturales de La Toja (extraídas por evaporación en el vacío), para baños generales y locales.—Lodos naturales de La Toja (0,64 gramos de anhídrido arsenico por 100, según el análisis último de D. José Casares).

Jabón de sales de LA TOJA

Escrófulo-tuberculosas, raquitismo, afecciones de los huesos, inflamaciones de la matriz y anexos, reumatismo articular y muscular, afecciones de la piel.

Farmacias, Droguerías, Casas de baños y Perfumerías.

Depositarlos en Madrid:

Sres Pérez Martín Velasco y C.<sup>a</sup> Alcalá, 7 y don Antonio Esnaola, Plaza del Angel, 18, pral.

## Vacantes.

**Guardo (Palencia).**—Por renuncia del que la desempeñaba, se halla vacante la plaza de médico titular de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, por la asistencia facultativa de 60 familias pobres y enfermos transeuntes. Los aspirantes a ella presentarán sus solicitudes en la Secretaría de este Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes al de la inserción de este anuncio (B. O. del 15 de Diciembre), acompañadas del correspondiente título de aptitud, certificación de la hoja de estudios y el de méritos adquiridos en su carrera.—El alcalde, *Agustín Fernández*.

**Espinosa de Villagonzalo (Palencia).**—Se halla vacante la plaza de médico titular de esta villa, dotada con 500 pesetas anuales, que se pagarán de los fondos de este Municipio por la asistencia de 18 a 20 familias pobres, los transeuntes de esta clase y demás servicios sanitarios que fueren precisos. El agraciado podrá contratar su asistencia médica con los vecinos pudientes, cuyas contratas ascenderán, según años anteriores, á 200 fanegas de trigo y además lo que produzca la estación y casetas del ferrocarril, cuya distancia á la población es de uno y medio á dos kilómetros. Los aspirantes presentarán sus solicitudes acompañadas de los justificantes que acrediten sus méritos y servicios profesionales dentro del plazo de treinta días (B. O. del 16 de Diciembre).—El alcalde, *Melitón Gil*.

**Villalba de Guardo (Palencia).**—Se halla vacante la plaza de médico titular de este pueblo, con la dotación anual de 25 pesetas (1) por asistencia de tres familias pobres y pobres transeuntes, pagadas de fondos municipales por trimestres vencidos. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes en la Secretaría de esta Corporación debidamente reintegradas durante el plazo de treinta días, á contar desde la inserción del presente anuncio, en la inteligencia de que una vez transcurrido no serán admitidas (B. O. del 27 de Diciembre).—El alcalde, *Félix Rodríguez*.

**Villamorco (Palencia).**—Se halla vacante la plaza de médico titular de esta villa, dotada con el haber anual de 60 pesetas, que percibirá el agraciado por trimestres vencidos y de los fondos municipales por la asistencia de cuatro familias pobres, expósitos y transeuntes pobres y enfermos. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus instancias acompañadas de su título profesional en la Secretaría de este Ayuntamiento dentro de treinta días, á contar desde la publicación de este anuncio (B. O. del 28 de Diciembre).—El alcalde, *Domiciano López*.

## AGUAS OXIGENADAS

CASA DEL CONTRABANDISTA  
En el Paseo de Coches del Retiro.

— TELÉFONO 675 —

Eficacísimas contra la anemia, clorosis, escrofulismo y vómitos de las embarazadas.

Útiles en las dilataciones del estómago, enfermedades de la nariz, garganta, corazón y pulmones; en la albuminuria, diátesis úrica y diabetes.

Recomendadas como agua de mesa, en las comidas, por su acción tónica y excitante, que despierta el apetito y favorece las digestiones.

**Balones de oxígeno**, químicamente puro, al precio de 0,60 pesetas los 30 litros. Sifones de agua oxigenada á 0,70. Pídanse por teléfono á cualquier hora del día ó de la noche.

TUBERCULOSIS. AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

## SOLUCIÓN PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

ANTISACILAR y RECONSTITUYENTE

PERFECTAMENTE TOLERADA y COMPLETAMENTE ASORBIDA

Cicatrizante las lesiones locales, restituye con prontitud el apetito y el estado general.

L. PAUTAUBERGE, CURBEVOIE-PARIS, todas Farmacias.

**ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR**  
CÉLEBRE DEPURATIVO VEGETAL

prescrito por los Médicos en los casos de

**— ENFERMEDADES DE LA PIEL —**

*Vicios de la Sangre, Herpes, Acne.*

28, Rue de Richelieu, Paris y en todas Farmacias del Extranjero.

## IODALOSE GALBRUN

iodo fisiológico, soluble, asimilable

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO  
Combinación directa y completamente estable del Iodo con la Peptona  
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.  
Comunicación al XIII<sup>o</sup> Congreso Internacional de Medicina, París 1900

Sustituye Iodo é Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.  
DOSIS MEDIAS: Cinco á veinte gotas para Niños; diez á cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniido.  
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS



## VINO DE VIAL

LACTO FOSFATO - CARNE - QUINA

Alimento fisiológico completo

Anemia — Convalecencia

Pérdidas de las fuerzas — Fiebre — Inapetencia

Perfectamente proporcionado y asimilable, el **Vino Fosfatado de Vial** es un estimulante poderoso de la nutrición. De cierta eficacia, es el reconstituyente general en las afecciones debilitantes.

Farmacia **VIAL**, rue Victor-Hugo, 14, LYON y todas las Farmacias.

Depositorio General para España: ANTONIO SERRA-REUS (Tarragona)

**TOS**

TISIS

RESFRIADOS

BRONQUITIS

CATARROS

ASMA

CURACION SEGURA

CON EL

**EMULSIÓN MARCHAIS**

al Creosota y Glicerofosfato de cal

DE MARCHAIS (FRANCIA)

Ayuntamiento de Madrid

De 8 á 6 cucharadas, de café en una taza de tisana.

Año 5

**EL**

Se todos los

Periódico de

SE

Precios de Madrid: Provincias: 3 pesetas Extranjero

**M**

Una dosis de oxidación

Gota

Glóbulo

Tubo

CLI

**P DI**

no titubea, necesita, causancia, cede con, no obra con buen, tificante. Cada cu, hora y la, nen, seg, el causa, queda, por el, ment, deci, en

**EST**

**CA**

el más

**LA**

**NI C**

**N**

1 á 2 p

comi

MIDY, 140

La A

de APIOL

ligro al

Los pagos han de ser adelantados. Este periódico sale a luz todos los domingos y festivos una vez al mes. Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que siguen á la falta.



# EL SIGLO MÉDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA  
GENIO MÉDICO-QUIRURGICO

LA CORRESPONDENCIA MÉDICA

Fundada por D. Juan Cuesta y Ckerner.

Se publica  
todos los sábados.

Publica una Biblioteca  
sumamente económica.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado a los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramón Serret.—D. Carlos María Cortezo.—D. Angel Pulido.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMÓN SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO  
Madrid: 3 pesetas trimestre.  
Provincias: 4 pesetas trimestre,  
3 semestre, y 15 el año.  
Extranjero y Ultramar: 20 pesetas.

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA  
Hace grandes rebajas en las  
obras que publica a los suscriptores de El Siglo Médico.

## MARSYLE CLIN

Cacodilato de Protoxido de Hierro.

Una dosis media de 0.10 por día corresponde a 0.025 de Hierro al minimum de oxidación y a 0.06 de Acido cacodílico.

Gotas de Marsyle Clin

5 gotas contienen 0.025 de Marsyle.

Glóbulos de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle por Glóbulo.

Tubos de Marsyle Clin para Inyecc. hipodérmicas.

5 cgr. de Marsyle por centim. cúbico.

CLIN & C<sup>ia</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 833

## CACODILATO de SOSA CLIN

Arsénico al estado orgánico.

Gotas Clin 5 gotas contienen

1 cgr. de Cacodilato de Sosa puro.

Glóbulos Clin

1 cgr. de Cacodilato de Sosa puro por Glóbulo.

Tubos esterilizados Clin para Inyecciones hipodérmicas.

5 cgr. de Cacodilato de Sosa puro por centim. cúbico.

CLIN & C<sup>ia</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 852

## Las Personas que conocen las PILDORAS DEHAUT DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo necesitan. No temen el asco ni el causancio, porque, contra lo que sucede con los demás purgantes, este no obra bien sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas fortificantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas le conviene, según sus ocupaciones. Como el causancio que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la buena alimentación empleada, uno se decide fácilmente a volver a empezar cuantas veces sea necesario.

## ESTRENIMIENTO PILDORAS DE CASCARA MIDY

el más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce

NI CÓLICOS

NI NAUSEAS

NI DIARREA

1 a 2 píldoras, por la noche, a la comida o mejor al acostarse.

MIDY, 140, F<sup>te</sup> St-Honoré, París y todas farmacias.

## AFECCIONES del PECHO TUBERCULOSIS — BRONQUITIS — CATARROS

## FOSFOTAL

(Phosphotal. — Fosfito neutro de Creosota)

Guarnecidas de Gluten

Cápsulas Clin

con lo cual se retarda la disolución del principio activo hasta que llega al intestino, dejando así al estómago toda su integridad.

20 cgr. de Fosfotal por cada Cápsula. 4 a 12 Cápsulas al día.

Emulsión Clin

50 cgr. de Fosfotal por cucharada de las de Café.

2 a 6 cucharaditas al día en 1/2 vaso de leche.

Tubos Clin

Solución oleosa, graduada a 10 cgr. de Fosfotal por cent. cúbico, en Ampollas de 3 c.c.

Una inyección cada dos días.

## VENTAJAS DEL FOSFOTAL:

No es cáustico. — Es perfectamente tolerado y asimilado. — Reúne la doble eficacia de las medicaciones creosotadas y fosfatadas, pues es una asociación de la Creosota (90 %) con el Fósforo (9 %). — La Tos y la Expectoración desaparecen merced a su acción terapéutica. — Impide la Desasimilación y aumenta el Apetito.

LABORATORIOS CLIN — F. COMAR & FILS & C<sup>ia</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 1209

## VINO AROUD

## CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO, el más poderoso REGENERADOR

prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía, preparado con jugo de carne y las cortezas más ricas de quina, en virtud de su asociación con el hierro es un auxiliar precioso en los casos de: Clorosis, Anemia profunda, Menstruaciones dolorosas, Calenturas de las Colonias, Malaria, etc.

28, Rue Richelieu, París, y en todas farmacias del extranjero.

## APIOL DE JORET y HOMOLLE

La Amenorrea, la Dismenorrea y la Metrorragia ceden rápidamente si se usan las cápsulas de APIOL de JORET y HOMOLLE. Este medicamento, verdadero regulador de la menstruación, no ofrece peligro alguno, aun en caso de preñez. PARIS Farmacia G. Seguin, 165, rue Saint Honoré: todas farmacias.

Ayuntamiento de Madrid

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes a EL SIGLO MÉDICO se dirigirán a D. RAMÓN SERRET, apartado de Correos, núm. 121. Madrid.— Administración: calle de la Magdalena, núm. 36, 2.º.—Horas de oficina: de NUEVE a TRES los días no feriados.

Los pagos han de ser adelantados. Este periódico sale a luz todos los domingos y forma cada año un tomo de 832 páginas y además las portadas e índices que se regalan a los suscriptores. Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan a la falta.



## Enfermedades Inflamatorias de los Intestinos.

La Emulsión de Angier es especialmente eficaz en los desarreglos gastro-intestinales de naturaleza inflamatoria, ulcerativa ó tuberculosa. El petróleo no sufre alteración química en el estómago, de aquí el que ejerza sus efectos sedativos, emolientes y lubricantes en el entero canal intestinal y es, por consiguiente, de valor tanto si la inflamación radica en el intestino grueso como en los delgados. Ya sea sola, ó como vehículo para administrar antisépticos ó astringentes intestinales, la Emulsión Angier es inestimable para el tratamiento de la enteritis, catarro gastro-intestinal, disentería, diarrea infantil y fiebre entérica.

**MUESTRAS Y FOLLETOS GRATIS Á LOS MÉDICOS.**

## EMULSIÓN DE ANGIER

(Petróleo con Hipofosfitos de Cal y Sosa).

Agentes exclusivos para España:

**SRES. FOYÉ Y GIMENEZ, Calle Gerona, 4, pral, Barcelona.**

**THE ANGIER CHEMICAL CO., Ltd., LONDON, E.G.**

## IODINA

(Iodo en combinación orgánica)

Constituye la medicación iódica por excelencia. No produce fenómenos de intolerancia y los efectos terapéuticos se consiguen con toda limpieza sin que aparezca la intoxicación general ó la flujión local que dan origen generalmente los ioduros. Cápsulas de Iodina Giner Aliño, cada una de las cuales contiene 20 centigramos de Iodina pura de 4 á 12 cápsulas diarias en dos ó tres veces.

**Pídase en todas las farmacias de España y América.**

### PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS LA TINTURA TÓNICA ANTICOLERICA DEL DR. MAENA

Hoy que tan amenazados nos hallamos de ser nuevamente invadidos de este temible mal, conviene tener preventivamente á mano este precioso remedio, por ser el que mejores y más beneficiosos resultados produce, así quedó demostrado en las diferentes invasiones de 1834, 54 y 56 que Oviedo sufrió.

Diríjanse los pedidos á Lugones, Farmacia de Santamarina.

### Laboratorio de esterilización J. García Suárez.

**Inyecciones hipodérmicas esterilizadas en ampollas cerradas á la lámpara.**

Sueros artificiales Hayen, Morfan, Cheron Trumeczek, etc., en ampollas de 1 á 300 c. c.

**Trousseaux para partos y operaciones.**

Catgut.—Sedas.—Hijuelas.—Gasas.—Algodones.—Compresas quirúrgicas y tocológicas esterilizadas.

**Calle Recoletos, 2 triplicado. — MADRID**

**AGUAS DE GESTONA**

Termales, clorurado-sódicas, sulfatadas, variedad litínicas. De gran radioactividad. Indicadas con éxito maravilloso en las enfermedades del estómago, hígado, intestinos y riñón. Desaparecen los estreñimientos.

De venta á 1,25 pesetas botella en farmacias y droguerías. Depósito central en Madrid, Plaza del Angel, 18, principal. Pedidos directos de aguas y datos de hospedaría, al Administrador del Bañero en Gestona (Guipúzcoa).



## MAQUINA DE ESCRIBIR 8.000 referencias ::: en España :::

ESCRITURA A LA VISTA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Pídase el Catálogo á

GUILLERMO TRÚNIGER & Co.

Balmes, 7, Barcelona

Último modelo.

Sucursal en Madrid:

Victoria, 10, primero.

**UNDERWOOD** Se deja á prueba.



**JUGO MAGGI**

PARA  
MEJORAR SOPAS,  
CALDOS, SALSAS,  
ETC.

FRASCO DE ENSAYO 25 cts.

Desconfiad de las imitaciones!  
Exigid el nombre  
MAGGI y la marca  
«Cruz-Estrella»

## Collargol

Administrado en dosis suficientes y de una manera consecuente, el Collargol cura numerosos casos de

**infecciones generales graves:**

Piemia (principalmente puerperal),

Reumatismo articular agudo (cuando los salicilatos no surtieren efecto),

Tifus, infección gonocócica y producida por asociación microbiana (tisis, etcétera).

## Salit

Específico para el tratamiento de los afecciones reumáticas. Se emplea por fricciones. Calma rápidamente los dolores.

PUBLICACIONES Y MUESTRAS GRATUITAS POR  
**GUSTAVO REDER**, Zorrilla, 23, Madrid.  
Representante general en España de la  
*Chemische Fabrik von Heiden de Radebeul (Alemania).*



## Laboratorio de vendajes asépticos y antisépticos

Fundado en 1880 (1.º en España)

DEL

**DR. CEA.—VALLADOLID**

Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material de curación antiséptica.

CATÁLOGOS Y PRECIOS

PARA LA VENTA AL POR MAYOR

**MATERIAL DE CURACIÓN ASÉPTICO**

Conservación permanente de la asepsia por medio de cubiertas de cristal soldadas á la lámpara.

(Procedimiento con patente de invención).  
NUEVOS PREPARADOS

Compresas quirúrgicas de gasa hidrófila asépticas.  
—Compresas tocológicas asépticas de 15 centímetros por 20 y de 15 por 30 (modelo del doctor Gutiérrez).—Esponjas artificiales asépticas. (Torundas)  
—Vendas enyesadas.

Almacenes de especialidades farmacéuticas. Pídase Catálogo.

## TÓNICO - RECONSTITUYENTE Y ANTINEURASTENICO

ELIXIR-MEDINA DE «DAMIANA», COMPUESTO

(Damiana, kola, cal asimilable, fósforo, glicerosfosfatos).

Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase médica, por los maravillosos resultados que está produciendo, reanima la *nutrición nerviosa*, combate la *depresión mental*, producida muchas veces por *excesivo trabajo intelectual*, siendo de efectos seguros en la *curación de la anemia*, *debilidad nerviosa*, *empobrecimiento orgánico*, *convalecencia de enfermedades graves*, *raquitismo*, *esgrófula*, *fosfaturia*, *tonificando los centros nerviosos y el corazón*, y constituyendo el más poderoso remedio contra la *neurastenia*.—Pídase siempre *Elixir Medina de «Damiana» compuesto*.

FARMACIA DE MEDINA, SERRANO, 36, MADRID



## PASTILLAS

CLORHIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS  
MADRID BARCELONA  
PUERTA DEL SOL, 5. ASALTO, 52.



## CLINICA GINECOLOGICA

(Casos clínicos)

por el Dr. D. Policarpo Lizcano, profesor del Instituto Rubio; médico de la Beneficencia municipal y académico correspondiente de la Real de Medicina de Madrid. Esta útil é interesante obra consta de 320 páginas y su precio es 5 pesetas, hallándose de venta en todas las librerías y en la Administración de este periódico.





# Jarabes Yodurados de J.-P. Laroze

Al Yoduro de Potasio,  
Al Yoduro de Sodio,  
Al Yoduro de Estroncio.

Una cucharada sopera contiene exactamente 1 gr. de Yoduro químicamente puro, completamente desprovisto de Yodatos.

## INDICACIONES

Arterioesclerosis en sus comienzos; Angina de pecho, Asma, Enfisema, Bronquitis crónica, Diabetes, Gota, Reúma crónico, Esclerosis viscerales, Sífilis secundaria y terciaria.

**L. ROHAIS & C<sup>ie</sup>**, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,  
**PARIS**

## Epilepsia!!!

Es con la mayor franqueza, con la más

grande lealtad que sin tener la pretensión de curar á todos los epilépticos recomendamos las que durante treinta años han dado á su autor grandes satisfacciones, le han valido agradecimientos é inalterable amistad de muchos enfermos; Grajeas que siempre en los casos ordinarios llevan con ellas la posibilidad de triunfo ó al menos la certeza de una mejoría en los casos difíciles.

J. MOUSNIER, SCEAUX, Seine (France) y en todas las Farmacias.

## GRAJEAS GELINEAU


## DISPEPTINA HEPP

Jugo gástrico fisiológico natural extraído del estómago del cerdo vivo por los procedimientos del Doctor HEPP, antiguo interno de los Hospitales de París.  
DE USO EN LOS HOSPITALES DE FRANCIA

Dispepsias atónicas

Diarreas crónicas

Desarreglos gástricos de los Tuberculosos



Neurastenia

Gastro-Enteritis y Diarreas infantiles

Sobrealimentación general.

LABORATORIO de FISILOGIA du "PUITS d'ANGLE", par Le Chesnay (S.-&-O.), FRANCIA.  
AGENTES GENERALES para ESPAÑA: CEBRIAN y C<sup>a</sup>, 18, Puertaferriera, BARCELONA.  
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

**DAVOS**  
(Suiza)

**SANATORIO DAVOS PLATZ**  
Establecimiento para las enfermedades del pecho.

Situación magnífica, lejos de todo ruido y del polvo. Tratamiento especial para ciertos casos. Instalaciones higiénicas de las más modernas. Conducciones de agua caliente y de agua fría en cada habitación. Pensión, con habitación, tratamiento médico, etc., francos, 14, á francos 19.

Médico-Jefe: Dr. A. SCHÖLLER de Madrid

DESCONFIARSE  
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

Exigir la

Firma:

*S. Midy*

**SANTAL MIDY**

Inofensivo y de una Pureza absoluta  
**CURACION RADICAL RÁPIDA**

(Sin Cop. 32 - ni acciones)  
de los Flujos Recientes ( Persistentes



Cada capsula de este medicamento se llama MIDY  
PARIS, 8, rue Vivienne y en todas las farmacias.



# BIOLACTYL

ADOPTADO  
POR LA  
ASISTENCIA PUBLICA

**ENTERITIS — DIARREAS**

**Fermento láctico Fournier**

**APPENDICITIS — DERMATOSIS**

Frasco de 60 comprimidos

De venta  
en las principales Farmacias  
y Droguerías

Laboratorios FOURNIER Frères  
26, Boulevard de l'Hôpital, PARIS

## SANTAL MONAL

CON AZUL DE METILENO

á un mismo tiempo. **ANTISÉPTICO, ANALGÉSICO y DIURÉTICO**  
Es la **MEJOR**, la **MÁS ACTIVA**, la **MEJOR TOLERADA** de todas  
las preparaciones preconizadas para el tratamiento de las

### AFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS

Blenorragias, Uretritis, Cistitis, Catarros vesicales, Prostatitis, Hematuria,  
Nefritis supurada, y todas enfermedades de la Vejiga y de los Riñones.

**ACCIÓN RÁPIDA** Adoptado por los más renombrados médicos especialistas.  
Dosis: 6 á 10 cápsulas cada día.

LABORATORIOS MONAL FRÈRES — NANCY (FRANCIA).

## TINTURA COCHEUX

cura la Gota, Reumatismo  
y el Mal de Piedra.

Éxito en los Hospitales desde 1840

En todas las farmacias — Al por mayor Tavernier & Aguetant, Lyon (Francia)

## Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

### STROPHANTUS

Con estos granulos se han hecho las obras dis-  
cutidas en la Academia de Medicina Paris 1889.  
Proban que 26 4 producen pronta diuresis,  
reaniman el corazon debilitado, disipan

**ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA**  
Cardiopatas de los Niños y Ancianos, etc.  
Uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

### GRANULOS DE CATILLON

### STROPHANTINE

**TÓNICO del CORAZON por EXCELENCIA**  
NO DIURÉTICO — TOLERANCIA INDEFINIDA

Muchos strophantus son inertes, las tinturas influyen

Exigir Granulos Catillon, Premio de la Acad<sup>ia</sup> de Medic<sup>ina</sup>.

MEDALLA DE ORO 1900, Paris. 3. B<sup>a</sup> S<sup>t</sup> Martin.

Productos de la Casa **P. LEBEAULT y C<sup>ia</sup>**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## MICOLISINA del D<sup>r</sup> DOYEN

(MYCOLYSINE du D<sup>r</sup> DOYEN)

**Solución coloidal fagógena polivalente**

Provoca la fagocitosis, evita y cura la mayor  
parte de las enfermedades infecciosas; ejerce  
una rápida acción curativa en todas las afecciones  
agudas mono ó polimicrobicas de las vías respira-  
torias, en los Flemones profundos, en la Linfangitis  
infecciosa (hasta en los diabéticos), en la Infección  
puerperal, en las Fiebres eruptivas, en la Infección  
blenorragica grave y en la Artritis blenorragica, en  
la Meningitis cerebroespinal, etc.

La MICOLISINA se prepara ya sea en solución diluida  
para ser administrada por vía bucal, ó bien en solución  
concentrada aséptica para la inyección hipodérmica.

## ESTAFILASA del D<sup>r</sup> DOYEN

(STAPHYLASE du D<sup>r</sup> DOYEN)

**Solución concentrada é inalterable**  
de los principios activos de las levaduras  
de cerveza y de vino.

La **ESTAFILASA NEUTRALIZA** en todo el orga-  
nismo el efecto producido por las toxinas segregadas  
por el estafilococo puógeno dorado; constituye el  
tratamiento específico contra las Infecciones esta-  
filocócicas: Forunculosis, Antrax, Osteomiel-  
itis, Impétigo, Anginas, etc.

## ESTAFILASA Yodurada del D<sup>r</sup> DOYEN

Contiene un gramo de Yoduro de Potasio químicamente  
puro por cada cucharada sopera.

## ESTAFILASA Bromurada del D<sup>r</sup> DOYEN

Contiene dos gramos de Bromuro de Potasio  
químicamente puro por cada cucharada sopera.

El Yoduro y el Bromuro de Potasio asociados  
á la Estafilasa no producen ningún accidente  
secundario, aun tomados á grandes dosis.

## PROTEOL

**Polvo antiséptico, insoluble é inodoro**

El **PROTEOL** es una combinación química de la Caseína  
y del Aldeído fórmico, descubierta por el D<sup>r</sup> DOYEN.  
Este polvo, blanco y ligero, no irrita los tejidos y goza  
de un poder bactericida muy superior al del yodofórmico,  
salol y demás polvos antisépticos.

## VINO DE BUGEAUD

**Tónico-Nutritivo.**

Preparado con la Quina Calisaya Silvestre, con Cacao  
escondido y con Vino añejo muy dulce, el **VINO DE BUGEAUD**  
actúa por la teobromina y por los alcaloides de la Quina,  
en la **Neurastenia**, en la **Anemia**, en las **Convalecencias**  
y contra los **Trastornos digestivos** de los **Estómagos**  
fatigados.



### **Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos (Stomalix).** Marca registrada.

En el año 1893 dimos á conocer á los médicos la fórmula de nuestro Elixir Estomacal, y hoy lo prescriben en las cinco partes del mundo, para las enfermedades del aparato digestivo, con éxito superior al obtenido con los demás tratamientos. Sus efectos son: aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar el apetito y la tonicidad muscular y nerviosa del estómago é intestinos; suprime la pirosis, hiperacidez, dolor y vómitos; tonifica no sólo al aparato digestivo, sino á la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y, por consiguiente, se nutre: disminuye y evita las fermentaciones anormales por ser antiséptico, y quita las molestias de la digestión, por lo que cura la **dispepsia, gastritis, gastralgiás, hiperclorhidrias, úlcera del estómago, dilatación del estómago, enteritis crónicas y enfermedades gastro-intestinales de los niños**, hasta el punto de que las **diarreas**, en todas sus edades, incluso en la época del destete y dentición, desaparecen en pocos días de tratamiento. Es de agradable sabor, inofensivo y compatible con las aguas minerales alcalinas.

### **Dinamógeno Sáiz de Carlos.** Marca registrada.

**Composición.**—Formiato de sosa, glicerofosfato de cal, yumbheoa, coca del Perú, pepsina, quina, kola y corteza de naranjas agrias.

Con el **Dinamógeno** se desarrollan rápidamente el apetito, la actividad y la fuerza muscular, se robustece el cuerpo y se equilibran y fortifican los sistemas nervioso, muscular y óseo, y la sangre adquiere los principios nutritivos más ricos para repartirlos por toda la economía, cesando la preponderancia del sistema nervioso, por lo que es indispensable para curar las **neurosis y neurastenia** en todas sus formas, la **hipocondría, histerismo, epilepsia, etc.**

Ayuda al trabajo de la dentición de los niños y precave las enfermedades que resultan de crecimientos exagerados y prematuros, usándose con éxito seguro en cuantos casos están indicados el aceite de bacalao y las emulsiones de éste con hipofosfitos, sobre las que tiene la ventaja de ser fácil de tomar, abrir el apetito, no ensucia el estómago y tonifica y nutre mucho más que los citados medicamentos, pudiéndose emplear lo mismo en verano que en invierno.

Es poderosísima su acción en las **convalecencias largas**, sobre todo de la **fiebre tífica y afectaciones consuntivas**, en todos los estados de **languidez, enflaquecimiento, agotamiento nervioso, raquitismo, fatiga física é intelectual, pérdidas fosfáticas y linfatismo.**

De seguro éxito en la **anemia y clorosis, colores pálidos, menstruación difícil y leucorrea.**

### **Pulmofosfol Sáiz de Carlos.** Marca registrada.

**Composición.**—Cinamato de sosa, glicerofosfato de cal, creosota pura de haya, iodoforme, eucaliptol y quina.

En cuantos casos ha sido ensayado el **Pulmofosfol** por la clase médica, se ha comprobado lo siguiente: desde los primeros días aumento de apetito y de fuerzas, nutrición más completa, menos predisposición á acatarrarse, disminución de la tos, de la expectoración, de la fatiga, de la fiebre y de los sudores, aumento de peso, volviendo el enfermo poco á poco á la normalidad y consiguiendo la curación de muchos de los que habían tomado el **Pulmofosfol** al principio, un gran alivio en períodos más avanzados, y en algunos la curación.

Las enfermedades que son tratadas con éxito con el **Pulmofosfol** son: los **catarros ó bronquitis agudas y crónicas, toses, laringitis, gripe, asma, tisis, escrófulas, lupus, tumores ganglionares, tumor blanco.**

## **Matriz.—Pond-Tampon.**

Es recetado en Europa y América por los especialistas en las enfermedades de la matriz, tubos y ovarios, sustituyendo á los óvulos, sobre los que tiene la ventaja de ser de fácil conservación y actuar sobre el cuello de la matriz, á la que se adhieren para que se impregne de los medicamentos que contiene el POND-TAMPON.

### **Composición del Pond-Tampon.**

A.—**De ictiol compuesto.**—Glicerina y boro-glicéride, 50 por 100.—Ictiol, 2,50 por 100.—Iodo, 4 por 1 000.—Acido fénico, 5 por 1.000.—Hidrastis, 1 por 100.—Es antiséptico, estimulante y astringente, alivia la congestión venosa, reblandece y afloja las adhesiones y produce influencia favorable sobre los exudados pélvicos, trompas y ovarios, y sobre los dolores pélvicos y abdominales.

B.—**Ictiol.**—Ictiol, 10 por 100.—C.—**Al Protargol.**—D.—**Al opio, belladona y beleño.**—E.—**Al tanino.**—F.—**Al yoduro de plata,** y G.—**Simple:** á la glicerina. Se manda por correo una caja con dos Tampones á todos los médicos que lo pidan, para ensayarlo.

Se venden en cajas de á seis, en las principales farmacias de España, al precio de 7,50 pesetas caja, y en la del Sr. Sáiz de Carlos, Serrano, 30, Madrid, único autorizado para la elaboración de este producto patentado por 20 años en España, Europa y América.

## **Laboratorio y farmacia de Sáiz de Carlos, Serrano, 30, MADRID**



# EMULSION FORCADA

DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO Y GLICEROFOSFATOS



Laureada con el Primer Premio en el Concurso de Emulsiones de aceite de hígado de bacalao que convocó el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona por ser la única en la cual sin gomas ni otros intermedios indigestos y sólo por la exclusiva acción de un elemento digerible y altamente nutritivo, se mantiene el aceite tan extremadamente emulsionado como la manteca en la leche y demás emulsiones naturales, y en un grado tan sutil de división que se asimila directamente y en totalidad sin trabajo digestivo alguno, mejora extraordinariamente en eficacia tónico-reconstituyente y se modifican tan favorablemente su olor y sabor que los niños la toman con gusto y los adultos sin repugnancia.

## CITÓGENO CODINA

PODEROSO TÓNICO RECONSTITUYENTE

Tratamiento racional de la tuberculosis, desgaste orgánico, neurastenia, escrofulismo é inapetencias.—Infinidad de curaciones confirman su éxito creciente.

De venta en el depósito, **Recoletos, 2, Madrid, Farmacia de García Suárez** y en todas las buenas farmacias.

## SOLUCIÓN CASTELLÓ

DE LACTO-FOSFATO DE CAL CREOSOTADO

Se la ofrecemos á los señores médicos, que ya muchísimos la conocen, por ser la **primitiva española**.

Unidos los doctores, de grata memoria, Mariani y Castelló, consiguieron, después de muchos trabajos de investigación y experimento, una medicación tan racional é infalible para los enfermos del pecho, desde el simple **catarro**, en cualquiera de sus estados, hasta en los grados más alcanzados de las enfermedades del aparato respiratorio, que nada dejó que desear. El noventa por ciento se curan siempre, y, los que no, se alivian, de tal modo que la vida la hacen casi normal la mayor parte de éstos.

Todos los señores médicos que deseen conocerla, pueden dirigirse al Laboratorio farmacéutico de su elaborador propietario Dr. Sánchez Cabezudo, Carriches (Toledo); y por el medio que indiquen les remitirá un ejemplar. Despacho en las farmacias á 3 pesetas frasco. Central, Borrell Hermanos, Puerta del Sol, 3 y 5, Madrid.

## EMULSION NADAL

Mejor que Scott y similares. Unica con 80 por 100 de aceite bacalao todo asimilable. Usando aceite solo, se tolera mal y pierde vías intestinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos, consunción, convalecencias, clorosis, embarazo, lactancia, tos, tisis, escrófulas, raquitismos, anemia. Certifican eminentes Doctores, Colegios Médicos y Farmacéuticos.—Medalla de Oro, Exp. H.-F. de Zaragoza.

### Jarabe Hipofosfitos Nadal

Tónico reconstituyente, estimulante. Hipofosfitos cal, estriquina, hierro, maganeso, quinina, sosa, cuasina, *neurostina* (fósforo orgánico), *formiato sosa*. Anemia cerebral, enfermedades medulares, astenia muscular; activa digestión, detiene caducidad orgánica.—Medalla de oro, Exp. H.-F. de Zaragoza.

### GLIMINA NADAL

Antidiabético infalible de «Limas de mar». Pedir literatura.—TARRAGONA, Mayor, 14.

Excelente preparación, de gran utilidad para los convalecientes é indicada, por regla general, en todos los casos de dispepsia, gastralgia, anemia, catarros gástricos é intestinales,



y siempre que la digestión se efectúe de manera irregular

Vino de peptona.—Vino de peptona y hierro.—Chocolate de peptona. Peptona de carne concentrada.—Peptona de leche.

**ORTEGA** { Laboratorio Fábrica, Puente Vallecas. }  
Farmacia, Calle León, 13. } **MADRID**

## ANALISIS

de orinas, esputos, leches, minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega, Sucesor del Dr. Calderón.

Carretas 14, Madrid.

—Fundado en 1866:—

## ESTABLECIMIENTO MEDICAL DE MON REPOS

Mont Félerin, Vevey (Suiza).

Establecimiento de primer orden para el tratamiento de enfermedades de origen nervioso (no mentales), de afecciones de las vías digestivas y de la nutrición. Curación por reposo, convalecencias, etcétera. Instalación especial para el tratamiento ortopédico, hidro-electro y fisioterápico.

Médecos de **MON REPOS**  
**Doctor Jenzer, Director.**

Un médico ayudante.

El Establecimiento está abierto todo el año.



# ESTABLECIMIENTOS FUMOUZE

78, Faub<sup>9</sup> St Denis - PARIS

Medicaciones de las Cavidades naturales.

Ginecología - Estreñimiento Obstetricia.

**TÓPICOS CHAUMEL**  
à la glicerina solidificada

**TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA**  
Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

**GLÓBULOS FUMOUZE**  
CON CUBIERTA DUPLEX  
*Glutino-resinosa*  
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO  
*Gradualmente solubles en el Intestino.*

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE  
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyramidon, Salicilato de Sosa, Secretógenos (laxativos), Tiroidina, Veronal, etc.

Vías urinarias, Sífilis

**CÁPSULAS RAQUIN**  
CON CUBIERTA GLUTINIZADA  
*Aprobadas por la Academia de Medicina de París*  
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO  
*Ni Olor, ni Regúidos.*

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN  
Copahito de Sosa, Báital (Sándalo Copalibico), Ioduro de Potasio, Protoioduro de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán, Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

**VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES**

*El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.*  
Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, que llevan la Firma de Albespeyres en el lado verde.

**MOSCA ALBESPEYRES.** Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido en un Tubo metálico, que lo preserva contra toda contaminación exterior.  
*Se vende con ó sin objetos de curación.*

**PAPEL de ALBESPEYRES** para el mantenimiento de los Vejigatorios.

PRIMERA DENTICION

**JARABE DELABARRE**  
*Sin Narcótico.*

TOS — RONQUERAS — GRIPE

**JARABE Y PASTA BERTHÉ**  
*à la Codeína Lauro-Cerezada.*

DEPÓSITO GENERAL

de la **CARNINE LEFRANCO**, Jugo de Carne de Buey cruda.  
*El Primero de todos los Alimentos. — El Reconstituyente más enérgico.*