

EL SIGLO MEDICO

SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: Un asunto de interés para la enseñanza.—El tifus desaparece.—**SECCION DE MADRID:** Un caso de epilepsia esencial.—Intervención del médico en la escuela; su necesidad é importancia.—**SECCION PRACTICA:** Algo de partos.—**PERIODICOS MEDICOS:** En IDIOMA EXTRANJERO: I. Síntomas precoces de la arterioesclerosis cerebral.—II. Tratamiento por el aire caliente en laringología.—III. La reacción cutánea de la sífilis.—**PRESCRIPCIONES Y FORMULAS:** Juicio clínico de los remedios.—**SECCION OFICIAL:**—**SOCIEDADES CIENTIFICAS:** Real Academia de Medicina de Madrid.—**VARIEDADES:** Peligro de estrechar la mano á determinados enfermos.—**GACETA DE LA SALUD PUBLICA:** Estado sanitario de Madrid.—**CRONICAS:**—**VACANTES:**—**ANUNCIOS.**

Boletín de la semana.

Un asunto de interés para la enseñanza.
El tifus desaparece.

Mucho tiempo hace que nuestro periódico no se ocupa en ciertos asuntos de detalle relacionados con la enseñanza de la Medicina en nuestras Universidades, y si no lo hace no es ciertamente por falta de interés, ni por no tener el convencimiento de que son estas cuestiones verdaderamente vitales, no sólo desde el punto de vista trascendental y científico, sino también desde el profesional y humanitario. Nos proponemos salir de este silencio á que nos había inducido cierto escepticismo de la inutilidad de nuestro trabajo, ante el sistema de mutabilidad cinematográfica de los ministros de Instrucción Pública y ante la incorregible manía de nuestros gobernantes de la derecha y de la izquierda, de dar á este departamento el carácter principalmente político, y lo que es más estúpido, de ministerio de entrada. De todo esto hemos de ocuparnos; por ahora vamos á un punto aparentemente de detalle; nos referimos á lo que sucede con las plazas de catedráticos auxiliares, que en crecido número existen, se proveen interinamente y se anuncian á oposición con gran frecuencia.

Es necesario que el Sr. López Muñoz, en cuya inteligencia y buena voluntad tenemos plena confianza, fije su atención en lo que está ocurriendo, que es verdaderamente intolerable.

Con efecto, los interinos se han apoderado de estos puestos, que debieran constituir el lucido plantel del profesorado futuro, y se han constituido de un modo tan permanente y estable, como en algunas ocasiones poco airoso por lo menos.

Se anuncian á oposición las plazas de auxiliares de tales asignaturas para tales Universidades, los interinos las firman ó no las firman, y si en el primer caso ven que son ellos los solos opositores no acuden al concurso, y de esta manera siguen con certeza desempeñando su cargo, por lo menos otros dos ó tres añitos, y se siguen dando tales servicios docentes de la manera que es de suponer por señores que siguen estos procedimientos. Aún hay más: algunos hacen los primeros ejercicios hasta llegar al de eliminación, el Tribunal los declara incapaces para seguir al ejercicio inmediato, con esto queda el concurso desierto... y ellos siguen en su puestecito.

Por hoy nos limitamos á llamar la atención del Ministro sobre tales abusos; pero insistiremos en la reclamación de su enmienda, si es preciso con todos los datos que el caso requiera.

Como anunciábamos en nuestro número anterior, la epidemia de tifus, tan pomposamente hinchada por algunos periódicos y por los búlmicos de la notoriedad, decrece de tal manera, que según los últimos datos que se nos proporcionan, hay en la actualidad treinta y ocho atacados y cuarenta y seis convalecientes, lo cual para la población de Madrid es nada, y dado el inteligente celo con que nuestras autoridades han procedido y el abnegado interés con que los médicos de las Beneficencias respectivas las han secundado será cosa pasada en pocos días. Una vez más se ha comprobado lo nocivo de la acumulación de los mendigos en asilos improvisados y desprovistos de toda condición de Higiene y de limpieza, precisamente para albergar á gentes que son las que más la necesitan, pues cada vez también aparece como cosa más cierta el hecho de la propagación de esta epidemia por los parásitos externos del hombre, como por vez primera afirmó en la Conferencia Internacional Sanitaria de París nuestro compañero de redacción el Dr. Cortezo en Enero de 1903.

DECIO CARLAN.

Madrid, 12 de Abril de 1913.

UN CASO DE EPILEPSIA ESENCIAL

Recomendado por mi buen amigo y antiguo discípulo el Dr. D. Ricardo Cortés, que ejerció en pueblo próximo á esta capital, ingresó en mi Sanatorio del Pilar el enfermo

C. B. L., en 8 de Agosto de 1912, y salió aliviado en 6 de Septiembre. A poco fué víctima del horrible accidente que detallaré á su tiempo, tan trágico como de provechosa enseñanza práctica. El paciente era un sujeto de cuarenta años, natural de Fuencarral (Madrid), casado, labrador, de gran desarrollo muscular, pero de inteligencia disminuída por los accesos epilépticos que había sufrido durante largos años. Presentaba varias cicatrices en el rostro, particularmente en las regiones frontal y maxilar superior, vestigio de heridas contusas que se había producido al caer, privado de conocimiento, en el período primero del paroxismo. Su existencia demostraba que la vigilancia había sido escasa. No se le socorrió á tiempo, y de ahí resultaron esas deformaciones que hacían su cara un poco repulsiva. Esta negligencia, repetida más tarde, fué, como se verá, la causa directa de su muerte. Este detalle de su hábito exterior encaminaba ya á un diagnóstico cierto. ¿Cuál fué en este enfermo la causa de la aparición de su mal? No es fácil precisarlo. Antecedentes alcohólicos no existían. Disgustos no había tenido, dado el medio plácido en que vivía y las escasas necesidades de su modesta posición social. Trabajos intelectuales excesivos, tampoco; C. B. leía con dificultad y apenas sabía poner su nombre en el papel. De epilepsia refleja, no hay que hablar, pues ésta supone siempre la existencia de una lesión en un punto distante del organismo, la cual sirve de primer origen á la excitación. De epilepsia sintomática, tampoco; porque esta es la consecuencia, al decir de Vanlair, de una lesión anatómica del cerebro, circunscrita ó difusa, y aquí estas modificaciones histológicas, que indudablemente existían al comienzo de mi observación sobre él, fueron consecuencia de los reiterados ataques, no su causa, y se manifestaron por la obnubilación de las facultades. Dada la profesión del enfermo que le obligaba á intensos esfuerzos físicos y á viajes frecuentes en que iba solo conduciendo su carro, yo sospecho, aunque no se me dió ningún dato en este sentido por la familia, que la causa de la aparición de la alteración epiléptica de Nothnagel debió ser aquí algún traumatismo craneal. Esta idea la admiten como posible todos los autores que conozco en la etiología de la epilepsia.

Raras veces la epilepsia aparece completamente desenvuelta. Se va esbozando poco á poco. Tal vez ha sufrido ya el enfermo numerosos ataques nocturnos y la familia no se da cuenta aún del mal. Acaso la irritabilidad ha hecho sufrir á los suyos y se atribuye á causas baladíes. Y es que los profanos no se enteran de las cosas de Patología, hasta que suceden las que no pueden negarse. En este sentido los ataques diurnos con su aparato dramático tienen la ventaja de llamar la atención; de convertir en manifiesto lo que estaba oculto, y de que se vea la necesidad de acudir al médico y de atenerse á sus consejos. Pues sin embargo de ser esto de evidencia inmediata, hay familias que aún no lo entienden así. Dejan pasar años al enfermo sin asistencia médica ó con un tratamiento insuficiente (que para el caso es lo mismo), correr el tiempo y multiplicarse los ataques, ¿sabéis cuándo acuden? Cuando un estado delirante, que revela la situación angustiosa de la célula cerebral y su profunda lesión anatómica, hace al sujeto peligroso é imposible la convivencia con él. En análisis profundo, acaso se viera como móvil, no el bienestar del enfermo, sino la tranquilidad y comodidad de su familia. Y hay que decirlo muy alto y propagarlo muy lejos; la máxima eficacia terapéutica está en razón directa de la precocidad del diagnóstico y de la del tratamiento. Esta es la ocasión fugaz de Hipócrates, que siempre buscan con afán los verdaderos clínicos.

Estas consideraciones, que acaso al lector le parezcan amargas, no son sino el fruto de mi experiencia y el reflejo

atenuado de lo que siento en casos como el que ahora historio. Yo tengo la convicción de que la epilepsia, acudiendo al principio y prolongando el tratamiento el tiempo necesario, se cura siempre. Y lo digo apoyado en los hechos. ¿No es un dolor que teniendo un tratamiento tan específico como el mercurio en la sífilis ó el sulfato de quinina en el paludismo — el cual es el bromuro potásico — se deje caer á los epilépticos en la locura, que no puede ya curarse, ó se les abandone á su desgracia, como si no se conociese el remedio? Esto es inhumano, y no hay médico de conciencia recta que deje de condenarlo. El verdadero cariño se conoce en las obras, no en las palabras. Si fuera un mal de manifestaciones leves ó imperceptibles, se comprendería esta pasividad. Pero si no hay nadie que haya visto un solo ataque epiléptico que deje de quedar horrorizado; si la imagen recibida es tan intensa, que se recuerda toda la vida; si en Roma cuando alguno era víctima de un acceso en un comicio — por eso se le llamaba *mal comicial* — se suspendía el acto, por la emoción que su contemplación originaba en los concurrentes; si el estado de estupor que se prolonga á veces un día entero después del paroxismo, está significando en el mudo lenguaje de los fenómenos, que *un grado más sera la locura*; ¿pues qué más se necesita para producir la alarma y excitar el interés?

La causa determinante del ingreso de este enfermo fué, no los repetidos accesos experimentados, sino la irritabilidad de su carácter, que le hacía entregarse á vías de hecho á la menor contradicción. La expresión embrutecida de su semblante acusaba el predominio de las tendencias instintivas, que no eran ni podían ser refrenadas por su debilitada inteligencia. En su casa, pues, había llegado á hacerse insufrible. En cuanto le decían algo que no le gustaba, enganchaba y se marchaba en el carro á los pueblos inmediatos, y vez hubo que estuvo ausente de su casa hasta dos días, sin saber su mujer su paradero. Estas fugas indudablemente eran impulsivas, y tenían lugar por automatismo ambulatorio, ya en un estado de inconsciencia plena ó bien en uno crepuscular de la conciencia. Cuando regresaba no daba razón de lo que había hecho ni de las personas á quienes había oído y visto, y si le pedían muchas explicaciones, como tenía la mano larga (como dico el vulgo), contestaba por golpes. Tal situación existía cuando el Dr. Cortés vió al enfermo y tuvo la bondad de aconsejar sometiesen al paciente á mi observación. Como ve el lector, las cosas habían llegado á un grado bastante avanzado, si bien aun no, por fortuna, á la locura epiléptica.

En la descripción de su hábito exterior he dado una idea de su estado físico; conviene ampliar este punto. El apetito era excelente y la nutrición bastante buena. En los primeros días, preocupado con la idea de su casa y creyendo que su aislamiento duraría mucho tiempo, durmió mal. Pero convencido más tarde de lo contrario y de que saldría de paseo los días buenos, pudiendo ver á su esposa cuando viniese á visitarle, se tranquilizó y su sueño fué reparador y profundo. También se resistía al principio á tomar los medicamentos, y hasta llegó á maltratar á los enfermeros. Se convenció después de que no le servían las actitudes violentas y las tendencias insociables y los aceptó. Si el alienista debe ser perseverante como la gota de agua que cayendo sin intermitencia sobre la peña acaba por perforarla, también sus procedimientos deben ser dulces. La máxima: *suaviter in modo, fortiter in re*, logra milagro de sumisión. Aquí como fuera; lo que no consigue la caridad, tampoco lo logra la violencia. Las funciones vegetativas de C. B. eran normales. He aquí un hombre que de haberse curado de su enfermedad y atendiendo sólo á su organismo, hubiera po-



dido vivir muchos años, siendo útil á su familia y á la sociedad.

El pronóstico de la epilepsia depende primero de llegar á tiempo (antes de la aparición de la locura epiléptica) y después de la duración del tratamiento. Ningún epiléptico debe darse por curado hasta que pase un año entero sin ataques ni amagos. Esta es una regla práctica de verdadero interés, porque indica cuándo debe suspenderse la administración del bromuro potásico. Pero hay que decirlo: ni los enfermos ni sus familias tienen paciencia para usar el que se ha llamado con razón *alimento del epiléptico* el tiempo indispensable. Creen que el médico insiste por capricho. A los amagos no les dan importancia. Dejan de tomarlo cuando les parece bien; muchas veces ni consultan siquiera con el profesor, apreciando la marcha de su enfermedad, así, á *ojo de buen cubero*. Semejante proceder es absurdo, y él nos explica el pronóstico sombrío que aún en muchos tratados se reconoce á la epilepsia. No es culpa del bromuro potásico, precioso medicamento que en manos del práctico experimentado y hábil, que sepa ver la indicación y cumplirla, es de una valía terapéutica comparable á la digital ó al opio; es de los enfermos y sus familias, que no se someten á lo que se les dice, que discuten con el médico, que no obedecen, y como resultado ven durar y persistir un mal que bien tratado lógicamente debe desaparecer. Que no culpen á nadie sino á sí mismos de tal estado de cosas.

El tratamiento á que yo acudo de ordinario en la epilepsia queda expuesto en las líneas precedentes: *es la bromuración reiterada y persistente*. Pero uso también la sugestión hipnótica para dar confianza al enfermo en su curación y crear en su mundo representativo dinamismos opuestos á los ataques. Es un medio muy poderoso de inhibición. Son muy útiles la belladona y la atropina, á las dosis aconsejadas por Vanlair; las reservas opuestas por Albertoni á su empleo entiendo que carecen de sólido fundamento. A esto se reduce lo que hago con los epilépticos. Pero este plan necesita, como cualquiera comprende, *tiempo*. Y eso es lo que por mil circunstancias, de las que he enumerado algunas, no se nos concede y fracasamos. En el caso de C. B. con sólo ver la fecha de su ingreso en el Sanatorio (8 de Agosto) y de su salida (6 de Septiembre) se aprecia que es un plazo brevísimo para tratar un mal tan grave. Obtuve lo natural: un ligero alivio. Empeñada su esposa en llevárselo, trabajé mucho para exponerle los peligros á que lo exponía. Le dije que los ataques podían volver; que si no era muy vigilado y pronto socorrido en el momento oportuno, ocurriría un mal irremediable (parece que me estaban diciendo al oído lo que iba á suceder); que si lo tenía el tiempo necesario se curaría; le ofrecí hasta algunas ventajas económicas para que el pago de la pensión le fuera más cómodo. En una palabra, agoté cuantos argumentos me sugirió mi buen deseo para retener á este enfermo *para su bien*. Todo fué inútil. La esposa me dijo: le quedo á usted muy reconocida por sus trabajos; pero me lo llevo, porque creo que en el pueblo ha de acabar de curarse. «Haga el favor de ponerme un plan por escrito y se cumplirá todo lo que usted disponga.—Señora, contesté, lo que su marido necesita es que yo en persona vigile la marcha de la enfermedad, atienda los detalles más pequeños de su asistencia y vea *por mí mismo* el resultado de la medicación.—Pero, doctor, si vendremos á la consulta siempre que vengamos á Madrid.—No es eso lo preciso, dije, y conste que obra usted por sí y ante sí *contra mi parecer*.» Hice el plan y se marcharon. Aún vinieron dos ó tres veces. El enfermo iba mejor, y estaban muy contentos. Habiendo tardado algún tiempo más que el ordinario en volver, procuré enterarme del estado de C. B. «No sabe usted qué des-

gracia tan grande—me contestaron.—A C. B. le volvieron los ataques, y en uno de ellos, *encontrándose solo en el campo*, cayó sobre un montón de arena; con los movimientos convulsivos y sin conocimiento hundiéndose allí la cabeza y pereció asfixiado, no habiendo recibido ningún socorro.» Entonces recordé lo frecuente que es este género de muerte en los epilépticos no hospitalizados. En los primeros tiempos de mi servicio en la Beneficencia municipal, cuando estaba destinado á la Casa de Socorro central de la Latina, fui llamado por el Juzgado militar para reconocer un cadáver é indicar, si me era posible, el mecanismo de la muerte. Era el de un soldado, á quien sorprendió un ataque epiléptico durante el sueño. En los grandes movimientos del período clónico hundiéndose el rostro en la almohada y se asfixió. Los dos casos son de gran enseñanza. Los epilépticos tienen que estar en los hospitales y no gozando de su libertad. Las familias deben tener el sentido común suficiente para seguir los consejos médicos. La idea de la incurabilidad de la epilepsia es falsa. Si muchas veces resulta incurada en la práctica, no es culpa nuestra. La causa de este mal es la ignorancia. Si esta vida sacrificada induce á evitarle, no habrá sido esta desgracia estéril.

DR. ABDÓN SÁNCHEZ-HERRERO,
Director del Sanatorio del Pilar,
De la Beneficencia municipal, por oposición.

Febrero, 1913.

INTERVENCION DEL MEDICO EN LA ESCUELA SU NECESIDAD E IMPORTANCIA

Vocal nato el médico titular de la Junta local de primera enseñanza, se ve muchas veces en la precisión de apreciar las condiciones físicas del niño; pero no son tantas como fuera de desear y es necesario, porque en realidad y por lo común sólo se le llama para la aprobación de los presupuestos y para los exámenes, fórmulas ambas en las que casi siempre es el que menos papel desempeña.

Por otra parte, el estar acostumbrados los señores profesores de instrucción primaria á encastillarse en sus clases en las cuales toda ingerencia extraña los molesta, por creer que únicamente ellos son los encargados de dirigir y formar á las futuras sociedades, da lugar á que para evitar susceptibilidades infundadas, se cumpla menos aún el precepto legal de las revistas quincenales que la Junta local en pleno había de girar á las escuelas.

Digo que los profesores de instrucción primaria creen que son los solos encargados de conducir al niño en su desenvolvimiento; pero también la mayoría de los pedagogos y hasta de las autoridades caen en el mismo error, sin tener en cuenta que los seres que aquellos guían y vigilan constan de algo más que la parte intelectual, que es la que encauzan y desarrollan.

Y que el cuidado de la parte material del niño es tan importante como el de la parte psíquica, es lo que trataremos de demostrar, deduciendo por consecuencia el papel que el médico ha de jugar en la dirección de los niños en todos sus aspectos, para lo cual tiene que marchar siempre unido al maestro, sin que en modo alguno se estorben en su mutua labor, sino que, por el contrario, aúnen sus esfuerzos hasta obtener en el niño un armónico conjunto resultante de sus desarrollos físico é intelectual.

Cuestión es que en todos los tiempos ha preocupado la del cuidado corporal de los ciudadanos, y ya en Grecia—fuente y cima de toda cuestión pedagógica hallamos frente á la culta Atenas en que sin despreciar el cuerpo se cultivaba de preferencia el espíritu, llegando en su cultura

intelectual á un refinamiento y un abuso que los hace merecer el nombre de sofistas, á la vigorosa Esparta, en la que se sacrifica el espíritu al cuerpo, pensando en formar atletas y soldados, sobrios y valerosos, pero ignorantes y brutales como resultantes de una educación demasiado exclusiva.

Tanta es la importancia que llegan á conceder á la cultura física, que Licurgo ordena dar muerte arrojándolos á la caverna del monte Taygeto á todo niño que al nacer no presentase una constitución fuerte ó tuviera alguna deformidad, para hacer que sus compatriotas fueran robustos é incomparables guerreros y para evitar la propagación y subsistencia de los defectos físicos, que no sólo afeaban la belleza de la raza, que en tan alto grado apreciaban, sino que á la vez causaban sensaciones desagradables en los ojos de personas que sólo debían acostumbrarse á la contemplación de obras perfectas.

Más tarde Solón, preocupándose también del desarrollo corporal del individuo en relación con el bien patrio, desea en él tres ideales pedagógicos: el conocimiento de la lectura, de la natación y de un oficio, que son los mismos que hoy se defienden como necesarios para formar un ciudadano modelo, que ha de ser perfecto en su constitución, desarrollado en su inteligencia y útil á la sociedad, cosas que se consiguen con la educación física, la instrucción psíquica y los trabajos manuales.

Continúa aún brillando algún destello entre las diversas escuelas pedagógicas de la antigüedad, como cuando dice Juvenal en una de sus sátiras: *Orandum est sit mens sana in corpore sano*; pero más tarde, con la venida del cristianismo, se marchitan estos brotes, pues en él no se trata de dar fuerza al cuerpo, sino que, por el contrario, se le desprecia, mortifica y aniquila, considerándole como un enemigo, y se abandona su educación, llegando hasta prohibir los cuidados de limpieza, para atender más y más á la inteligencia, que permite acercarse á Dios.

Continúa largo tiempo este desprecio al cuerpo y hasta se llega á deformarle y desviarle en su desarrollo produciendo esos repulsivos bufones, enanos y monstruos que divierten las cortes.

Iniciase modernamente la reacción con Rabelais, Fenelón, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, etc., partidarios y propagadores de la cultura física, y llega hoy á adquirir tal importancia, que da lugar á la constitución de nuevas ciencias, cual la puericultura y la hominicultura, cuyo fin único es la conservación y mejora de la especie humana en sus dos edades de la infancia y de la virilidad.

La educación, bien sea el medio de dar al cuerpo y al alma toda la perfección de que son capaces, como dice Platón, ó bien, como quiere Herbert Spencer, todo lo que hacemos ó hacen los demás por nosotros, con el fin de acercarnos á la perfección de nuestra naturaleza, ha de dividirse en física ó del cuerpo y psíquica ó del alma, llamada también instrucción.

Semejante división es sólo convencional, pues se hallan de tal modo unidos el espíritu y la materia, que sus cuidados han de ser simultáneos, sin poder descuidar ninguno de los dos elementos, pues hasta la más somera observación nos enseña, que cuando el cuerpo está enfermo ó cansado por trabajos ó abstinencias, las funciones psíquicas no se ejercitan con la regularidad que cuando aquel está sano y sin fatiga, y también vemos, en el sentido inverso, que una preocupación moral ó un trabajo cerebral intenso disminuyen nuestros apetitos.

Un hombre sin instrucción y de una contextura perfecta

y envidiable no tendría cabida en nuestra sociedad actual; pero otro hombre instruido capaz de adquirir la ciencia toda, mas abandonado físicamente, estaría lejos de ser completo; pues sería débil, raquítico, enfermizo, y llevaría una vida valetudinaria que le haría rengar de su ciencia y maldecir á los que tan mal le educaron.

Debe, pues, descansar la educación física en la idea de formar un hombre perfecto, conservándole en un *optimum* fisiológico ó estado enfísico de individuo sano.

Pero no sólo se ha de tender á buscar la salud mediante esta cultura, sino que se ha de proporcionar al individuo el desarrollo y la fuerza necesarios para dedicarse á las penosas tareas de un oficio ó profesión que le proporcionen las subsistencias necesarias.

Y si bien es verdad que el cuerpo del hombre adquiere su desenvolvimiento en virtud de una inmutable ley de la naturaleza, no se le debe, sin embargo, de jar sin intervención alguna, pues fácilmente podría desviarse, bien por herencia, ó bien por vicios ó alteraciones funcionales en exceso ó defecto.

De aquí se deduce la necesidad del cuidado del individuo y de sus órganos, que debe comenzar, no desde el nacimiento, sino como quería Aristóteles, antes de que nazca, y mejor aún, antes de que sea concebido; pero cuando mayor atención precisa, es en la edad en que el niño se desarrolla.

Y de la vigilancia del niño en dicha edad, depende el porvenir de las razas y de las naciones, pues los pueblos firmes y vigorosos son los únicos capaces de empresas grandes y arriesgadas, y sólo en cuerpos fuertes y robustos caben cerebros enérgicos y pensadores; pues en caso contrario, cuerpos de dudoso potencial biológico, ó sea débiles y enfermos, además de no proporcionar hombres útiles para la defensa del suelo patrio, sólo pueden alojar cerebros anormales, donde surgirán ideas patológicas capaces de sembrar el desorden y la anarquía.

Y como esta edad crítica cae en el período escolar, de ahí que este centro sea el más á propósito para el cuidado y atención de su desarrollo, sin que podamos descuidarles ni un momento con el pretexto de creer que esta educación corresponde — como dice un ilustre pedagogo español — á los padres, bastando para ello la casa doméstica, pues podría objetársele lo que decía Lutero: «Demasiado se ve cómo son educados los niños que se educan en su casa», y si obligatoria y asunto nacional y obra del Estado es la enseñanza, más obligatoria y más nacional aún debiera ser la educación física y la higiene y el cuidado corporal de los niños.

Así como para la instrucción de las masas juveniles se eligen personas idóneas y con estudios suficientes para orientarles en la senda del trabajo, así también para atender á su desarrollo y dirigirles por buenos derroteros se necesita una persona con noticias precisas de anatomía, fisiología, patología, higiene, etc., y nadie tan indicado como el médico para semejante labor.

Se requiere la presencia del médico en la escuela, no tan sólo por la especialidad de estas materias, sino por la simple ley de la división del trabajo, pues no se puede hacer adquirir al maestro saber profundo de todas las facultades, cual hoy parece que se pretende hacer en la pedagogía, sino que debe limitársele más á la observación de la parte psicológica, que es la propia del desarrollo intelectual.

No se crea por esto que el médico se vería muy holgado para desempeñar esta tarea, por ser mucho más vasta de lo que puede pensarse, pues sus conocimientos principales habrían de basarse, conforme anteriormente hemos dicho, en el de los medios propios para mantener los dos sexos en las condiciones de sus normalidades según su edad y de

conducirlos á ellas cuando la misma naturaleza no les ha colocado en dichas condiciones, pudiendo asegurarse que el niño convertido en hombre será lo que haya hecho de él esta educación, y que la resistencia que presentará en el porvenir á las causas morbosas, dependerá de la educación buena ó mala de sus órganos.

Porque ordinariamente vemos que individuos de apariencia vigorosa resisten menos las enfermedades que otros de una apariencia menos fuerte, y es porque en los primeros, á pesar de su gran contextura, existe uno ó varios órganos con poder funcional disminuído, en tanto que en los segundos está mejor equilibrado el conjunto de sus aparatos y funcionan todos normalmente, pues aunque un amplio tórax y una musculatura potente contribuyan á aumentar la resistencia contra las causas morbosas, no pueden, sin embargo, suplir la insuficiencia de los otros órganos.

Y por tanto, la preparación á la resistencia contra estas causas ha de dirigirse sobre la totalidad de ellas, haciendo á los órganos aptos para reaccionar rápidamente con un fin de solidaridad recíproca, cualquiera que sea el órgano amenazado, pues, como decimos, el proceso morbozo se localiza en general en el *locus minore resistantia*.

Que la educación bien dirigida de las funciones orgánicas del niño puede evitar muchas enfermedades futuras y mejorar la especie humana, es cosa evidente, pues bien claramente se comprende que un niño que se habitúa á respirar por la boca ó ampliando su abdomen, desarrolla insuficientemente su pecho, preparando el terreno para el desarrollo de las enfermedades del pulmón, y otro infante, que acerca su cuerpo á la mesa para corregir de esta manera su miopía, deforma su columna vertebral, comenzando una imperfección cuya terminación no se puede predecir.

Se impone, por tanto, la necesidad de proceder para cada sujeto y desde su tierna edad, al examen minucioso de todos sus órganos y sus funcionamientos, para comprobar si son ó no suficientes, y una vez averiguados sus puntos débiles, fortalecerlos y hacerlos alcanzar un grado de resistencia semejante al de los demás órganos.

Estas resultantes no podrían fundarse más que en un perfecto conocimiento de las *normalidades fisiológicas* por las cuales se observa si el poder funcional de cada uno de los distintos órganos corresponde á la normalidad media, para en caso contrario, tratar de remediarlo con ejercicios bien dirigidos, que en general son suficientes para destruir los hábitos viciosos y para corregir las imperfecciones orgánicas debidas á influencias hereditarias ó á exageraciones ó insuficiencias funcionales.

Necesítanse conocimientos científicos para la dirección de dichos ejercicios, porque aunque los órganos y el cuerpo humano se acostumbran á las prácticas higiénicas y de endurecimiento no puede llevarse éste al extremo que quería Locke, que le imponía con un vigor inaudito, á pesar de ser médico, haciendo vivir á sus educandos de un modo semi-salvaje, sin calzado y con la cabeza descubierta, escasos de comida y abundantes de aire, pero al que se le podía refutar con la anécdota de Pedro el Grande á quien un día se le ocurrió que convendría que todos los marineros se acostumbrasen á beber agua salada, promulgó en seguida un edicto en el cual se ordenaba que todos los aprendices marinos no bebiesen en adelante más que agua de mar, falleciendo todos los niños que se sometieron á esta bárbara experiencia, que no fué más lejos.

Más en la verdad que Locke, estaba madame Sevigné cuando decía: «Si vuestro hijo es robusto y fuerte, la educación del pueblo es la que le conviene; pero si es delicado, creo que al quererlo robustecer se le mata.»

En la higiene, pues, debe principalmente inspirarse esta cultura física, y por tanto, nuestra obligación es abogar por los paseos y colonias escolares, pero dirigidas no sólo á las playas á vigorizar raquíuticos, sino que vayan á las montañas á pasar largas temporadas en las que se vigile atentamente su vida, alimentos y vestidos, procurando siempre seleccionar los concurrentes con relación á los medios con que se cuenta.

Favorezcamos los desayunos y comedores escolares, pues nada hay tan inhumano y triste como hacer que se ejercite la inteligencia de seres en que la alimentación, insuficiente ó nula, ni siquiera les proporciona la sangre necesaria para regar su cerebro.

Pidamos, en fin, nuestra entrada en los centros de enseñanza donde tanto derecho tenemos á penetrar, y trátase por todos los medios posibles de tener hombres en el amplio sentido de la palabra, capaces de perpetuar razas fuertes, sabias y trabajadoras.

ENRIQUE MERINO ALVAREZ.

Sección práctica.

ALGO DE PARTOS

Quando se ejerce en poblaciones pequeñas y pobres en que el campo de observación es muy limitado, hay que poner una atención concienzuda y minuciosa en los pocos casos que al estudio se presentan, para no dejar escapar el más pequeño detalle que pueda sernos de utilidad en la resolución de los problemas clínicos y para contribuir con nuestro modesto grano de arena al robustecimiento y progreso de las ciencias médicas. Porque el que tiene á su disposición una extensa y variada clínica puede recoger hoy el dato que ayer pasó desapercibido, confirmando un día el síntoma que sólo sospechó otro. Y si esta escrupulosa atención se necesita en la clínica en general, es mucho más necesaria aún en la obstétrica, en que son mucho más limitados los casos de estudio por ser pocos los partos distócicos, y de estos pocos, varios los que no presencia el médico por resolverse favorable ó desfavorablemente *con la ayuda de parteras*.

Uno más pongo á la crítica de los lectores de EL SIGLO sin más pretensión que darle á conocer como raro y obtener la aprobación ó desaprobación de la conducta que en él seguí.

El 29 de Noviembre último á las seis de la tarde se me avisó para asistir á una mujer que, según la partera, no podía dar á luz porque el feto «venía mal».

La historia clínica es la siguiente:

H. H., de veintisiete años, plurípara, se desarrolló á los quince años, siendo siempre normales sus reglas, sin antecedente alguno patológico. Ha tenido otros dos partos tan rápidos que dice casi no dieron tiempo á que llegara la partera que la asistió; el 28 de Noviembre á la una de la tarde y estando ocupada en las faenas de su casa, sintió gran humedad en la parte interna de los muslos sin haber experimentado ninguna otra molestia, por lo que se asustó, tranquilizándose algo al observar en el suelo alguna cantidad de agua. Cesaron estas pérdidas y, como no sentía dolor ninguno, siguió haciendo su vida ordinaria y pasó la noche bien hasta el siguiente día por la mañana en que aparecieron algunos dolores, decidiéndose entonces á llamar á la partera, que la reconoció, diciéndola que el parto venía bien. Los dolores fueron poco intensos y bastante distanciados durante todo el día, y como el parto se prolongaba sin haber vuelto á sentir la criatura desde la noche anterior y la partera cam-

bió de opinión respecto á la forma en que el parto se presentaba, reclamó mis servicios.

Teniendo en cuenta las horas que llevaban rotas las membranas y que el dedo que había tactado dejaría mucho que desear en su aseo, y previos los lavados de rúbrica de mis manos, procuré tomar toda clase de precauciones para evitar que aquella pobre parturiente fuera víctima de una infección á cuya probabilidad contribuía no poco la pobreza que la habitación denotaba. Á la auscultación no pude oír los ruidos del corazón fetal, sospechando ya la muerte del mismo, sospecha que confirmé cuando, después de lavados vaginales antisépticos, hice el tacto por el que aprecié el cuello completamente dilatado, presentación de vértice, posición O. I. I. A, procidencia del cordón por la parte posterior y de un pie.

La rareza de la procidencia del pie en las presentaciones de vértice me hizo dudar, hasta que pude convencerme por un detenido examen. Como al auscultar no oí los ruidos del corazón, y del estado de vida ó muerte del feto había de depender mi modo de obrar, pulsé el cordón en el intervalo de las contracciones uterinas, y al observar la ausencia de las pulsaciones y ver el dedo manchado de meconio, limité mi intervención á procurar subir el pie y cordón prolapsados por encima del estrecho superior, puesto que la madre no corría peligro alguno que justificara una operación. Si bien obedeció en parte el pie á esta maniobra, no así el cordón, que inmediatamente que se presentaba un dolor formaba un asa colgante que asomaba por la vulva. Por dos veces tuve necesidad de practicar esta maniobra, hasta que al fin apareció la cabeza en la vulva é inmediatamente y antes de salir los hombros, el pie detrás del occipucio. Á la media hora, no efectuándose el alumbramiento, hice el tacto y toqué la inserción del cordón á la placenta que extraje con presión y tracciones del mismo.

Terminé con una irrigación intrauterina antiséptica, y el puerperio, contra lo que me temía, fué completamente normal.

¿Después? Después estudié y consulté varios autores de partos no sólo para ver si debí seguir otra conducta, sino por enterarme de las causas de la procidencia del pie en las presentaciones de vértice. Ribemont la atribuye, después de hacer constar su rareza, á maniobras intempestivas del tocólogo, afirmación gratuita y sin fundamento en este caso en que sólo puede atribuirse á rotura espontánea de la bolsa. Ojeé también O. Scholffer y Brunzu y de éste sólo saqué en consecuencia que es sectarista inflexible á quien nada que no proceda de la escuela alemana le parece digno de mencionar, sin tener en cuenta que la ciencia no debe tener una nacionalidad determinada.

Y por último, también me enseñó este caso cuán verdad es que aun en la más humilde choza puede el tocólogo tomar precauciones asépticas que pongan á salvo de un contagio á sus parturientes.

DR. VELÁZQUEZ LOBO
De la Beneficencia municipal de Ávila.

Periódicos médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. Síntomas precoces de la arterioesclerosis cerebral. — II. Tratamiento por el aire caliente en la laringología. — III. La reacción cutánea de la sífilis.

I

Raecke, Frankfurt. a. M.: Síntomas precoces de la arterioesclerosis cerebral.

Después de exponer este autor las dificultades que existen para determinar los primeros síntomas propios de la

arterioesclerosis cerebral y la imposibilidad de su clasificación, describe separadamente los síntomas nerviosos generales y los trastornos somáticos: somnolencia inicial, parestias, cefalalgia, vértigos, trastornos de la sensibilidad, síntomas de foco fugaces, mono y hemiparesias, fenómenos afásicos, apráxicos y asimbólicos, defectos del campo visual, parálisis transitorias de los músculos del ojo, alteraciones pupilares, dificultad en la palabra, paresia del hipogloso y facial. Inseguridad en los movimientos de los dedos, trastornos en la marcha y de los reflejos tendinosos.

En el orden psíquico se observa debilidad de la memoria, cansancio rápido y ausencia temporal de la función de los centros de asociación (gran dificultad de pensar), falta de la palabra en la conversación, dificultad para comprender las palabras, esterilidad mental, irritabilidad exacerbada, ternura y fáciles cambios de carácter.

En el período inicial de la arterioesclerosis cerebral se observa algunas veces un conjunto sintomático de carácter neurótico, estados hipocárdiacos é histeriformes. Prácticamente es importante el hecho de que los trastornos mentales de diferente clase, los cuales despiertan la impresión de psicosis funcionales curables, suelen constituir el período inicial de la arterioesclerosis cerebral. Además de la epilepsia se presentan estados morbosos depresivos, expansivos, paranoicos y amentales; en tales estados se destaca como dato esencial el carácter oscilante de todos los síntomas, la gran tendencia á las intermisiones y la agravación por agentes perjudiciales externos. Para asegurar el diagnóstico de una psicosis arterioesclerótica, tiene mucha importancia la posible demostración simultánea de una lesión arterioesclerótica de un órgano ó de las arterias periféricas. Sin embargo, el engrosamiento de la capa interna esclerosada no guarda relación con la sensibilidad al tacto de la pared arterial.

La forma estacionaria nerviosa de la arterioesclerosis cerebral se distingue de la forma progresiva grave por la frecuencia de los síntomas de foco somáticos. — (*Archiv für Psychiatrie und Neurokrankheiten*).

II

Albrecht, Berlín: Tratamiento por el aire caliente en la Laringología.

El procedimiento del aire caliente está indicado: 1.º, en la laringitis aguda; 2.º, en las laringitis subaguda y crónica, especialmente en la de forma seca; esto en el supuesto de que la enfermedad no sea muy crónica y las lesiones hayan profundizado demasiado; 3.º, en el edema laríngeo de forma aguda y crónica. Está demostrado el buen resultado de este procedimiento en los edemas de naturaleza tuberculosa; 4.º. Está muy indicado en las cicatrices estenosantes de la laringe, las cuales se relajan á consecuencia de la hiperemia provocada, quedando el órgano en mejores condiciones para la introducción de bujías. (*Munch. Mediz. Wochens.*) — NAVARRO CÁNOVAS.

III

La reacción cutánea de la sífilis.

Wolfsohn, siguiendo el método de Noguchi para preparar la luetina y para su aplicación, afirma que para cultivar la espiroqueta pálida directamente de las lesiones primarias en el hombre se necesita tener en cuenta dos circunstancias importantes: 1), el tratamiento de una anaerobiosis estricta; y 2), la propiedad que posee dicho microorganismo de reproducirse por migración en los medios sólidos en que se cultiva.

El medio de cultivo usado consiste en líquido ascítico

que contenga un trozo de placenta esterilizada y en agar-as-citis que también contenga un pedazo de placenta.

Los organismos se desarrollan en el término de seis á cincuenta días. Después que se ha logrado un desarrollo suficiente se extrae el tejido adicional y el medio sólido y los microorganismos se depositan en un mortero al cual se adiciona líquido ascítico de cultivo, se calienta entonces la mezcla durante sesenta minutos á la temperatura de 60° C. y se le añade trikresol al 1 por 100.

Noguchi ha denominado *luetina* á esta emulsión estéril y dicha preparación ha sido empleada en casos ya publicados. Como Noguchi hace notar, estos cultivos puros de treponemas ofrecen muchas ventajas porque no solamente contienen espiroquetas de todas las edades, sino también sus productos metabólicos que tan importante factor constituyen en el establecimiento de los estados alérgicos.

El método adoptado por Noguchi fué seguido rigurosamente: Ambos brazos del paciente fueron lavados con alcohol al 95 por 100, inyectando luego intradérmicamente una décima de centímetro cúbico de luetina en el brazo izquierdo sobre el músculo bíceps, y la misma cantidad de una emulsión de control (consistente en el medio de cultivo sin microorganismos) en el sitio correspondiente del brazo derecho. Las observaciones se hacían diariamente después de un período de doce á treinta y seis días.

Para asegurarse de la esterilidad de las emulsiones se hacían cultivos de ellas frecuentemente. Cuando parecía indicado practicábanse reacciones de Wassermann del suero sanguíneo y del líquido cerebro-espinal en todos los individuos sometidos á la prueba de la luetina. En casi ninguno de los casos las reacciones fueron dudosas; en general, todas las reacciones fueron ó positivas ó negativas francamente.

En la mayoría de los casos, veinticuatro horas después de la inyección, la piel del brazo inoculado demostró un ligero enrojecimiento é induración moderada ó una pequeña pápula. Muy raramente presentóse dolorimiento ni picazón si no fué en los casos de reacción positiva.

Casi invariablemente al cabo de cuarenta y ocho horas el sitio de la inyección quedaba libre de induración y eritema; un equimosis como punta de alfiler ó alguna pequeñísima pigmentación amarillenta era lo único que persistía. Si el enfermo tenía irritado el punto de la inyección podía formarse una pequeña pústula, pero esto sólo ocurrió en dos de los casos testigos y no pudo dar lugar á confusión en la interpretación del resultado.

Aunque los tipos de reacción positiva varían mucho, en general puede decirse que las modificaciones más características son la induración y el eritema. Analizando varios tipos de reacción que se encuentran en los diferentes períodos de la sífilis puede establecerse la siguiente clasificación que incluye todas las variedades más esenciales.

En la forma papular se produce en el sitio de la inyección al cabo de veinticuatro horas una pápula indurada, cuya extensión varía de 5 á 15 milímetros de diámetro, rodeada de una zona de eritema más ó menos grande. La reacción aumenta de tamaño gradualmente hasta el tercero ó cuarto día, al cabo de los cuales ó disminuye y desaparece ó se modifica transformándose en pústula. La inyección testigo del otro brazo no demuestra generalmente en estos casos reacción ninguna al cabo de veinticuatro ó cuarenta y ocho horas.

La variedad vesicular se observa generalmente en los casos en que se produce una reacción moderada inmediatamente después de la inyección, y de un modo excepcional puede constituir una ampolla, pero de ordinario se caracteriza por la formación de un grupo de pequeñas vesículas

sobre una base indurada. Por regla general estas vesículas se transforman en pústulas y pasan á la variedad siguiente.

La forma pustular puede ser primitiva ó secundaria. Cuando ocurre primitivamente, va asociada á una reacción violenta, y se observa en los casos latentes ó en aquellos de tercer período en los cuales no se ha empleado ningún tratamiento. Cuando aparece de un modo secundario, deriva de la forma papular ó de la vesicular. Las pústulas se rompen espontáneamente y dan lugar á la formación de una costra.

En algunos casos latentes y parasifílicos se observa que una semana después que toda señal de la reacción ha desaparecido, se presenta una pústula hemorrágica, que cuando se abre exuda una substancia semilíquida, grumosa y sanguinolenta.

El nombre de forma tórpida ha sido dado por Noguchi á una variedad de reacción que se presenta en muchos parasifílicos con lesiones luéticas vasculares, al cabo de tres, siete y hasta veintiocho días después de la inyección, sin que hasta entonces hayan dado señal reaccional ostensible. Después de este período el sitio de la inyección se tinte de un rojo azulado, y se forma una pápula mayor ó menor sobre una base indurada. Esta aumenta pronto de tamaño sin dar lugar á dolor, y en dos ó tres días se transforma en una pústula. En estos casos la inyección testigo no demuestra nada anormal.—(*Bulletin of the Johns Hopkins Hospital*).—RAMÓN VILLEGAS.

Prescripciones y fórmulas.

Para los sabañones.

Barnizar con los siguiente compuestos:

Glicerina	50 gramos.
Tintura de iodo	1 —
Tintura de opio	1 —

ó de glicerina iodada al $\frac{1}{2}$ ó $\frac{1}{4}$.

Las unturas de pomada de ictiol, de alcanfor ó tanino se usan también. Por ejemplo:

Lanolina	10 gramos.
Ictiol	1 —

O bien:

Lanolina	10 gramos.
Aceite alcanforado	1 —

O bien, toques con:

Agua destilada	10 á 15 gramos.
Tanino	2 á 6 —
Resorcina	2 á 6 —
Ictiol	2 á 6 —

En caso de ulceración, las aplicaciones tópicas de nitrato de plata, de bálsamo del Perú, de ictiol, de tanino, de linimento oleo-calcáreo fenicado á 1 por 200, cubriendo con una curación de algodón espeso y caliente.

Colargol y agua oxigenada: mezcla explosiva.

Se ha recomendado mucho contra la angina diftérica una mezcla de colargol (1) y de agua oxigenada (200). Esta mezcla es explosiva porque aquél obra como catalítico y determina el brusco desprendimiento del oxígeno.

Incompatibilidad del fosfato ácido de sodio y la urotropina.

(D. F. Ritchie.)

El autor ha empleado la fórmula siguiente:

Fosfato ácido de sodio	48,65 gramos.
Urotropina	1,88 —
Agua	878,24 —

Puso 31 gramos de esta solución en 568 c. c. de agua y la hizo tomar durante todo el día.

La prescripción había sido hecha ya varias veces, y el cliente se quejaba de que el gusto variaba y que no era ácido. Creyendo que estas variaciones provenían del fosfato, el autor hizo preparar la prescripción en tres casas diferentes, y reconoció que las tres muestras tenían la misma acidez; se precisaron 12 c. c. de solución decinormal de sosa para neutralizar 200 gramos. Reconoció como consecuencia que la urotropina se descomponía por el fosfato de sosa, obrando por su función ácida.

Si se añade urotropina a una solución caliente de fosfato ácido de sodio, se descompone completamente en formaldehído y en amoníaco, que se fija sobre el fosfato. La misma reacción se verificó en frío, aunque más lentamente.

El efecto terapéutico de los dos productos está, por lo tanto, perdido.

Prurito cutáneo.

Cuando las aplicaciones de las pomadas y lociones usuales no producen resultado, se puede recurrir a la fórmula siguiente:

Resorcina.....	2,50 gramos.
Ictiol.....	5 —
Bálsamo del Perú.....	15 —
Aceite de ricino.....	120 —

O bien el empleo de los baños en emulsiones de aceite de ricino preconizados por M. Balzer (200 gramos de aceite emulsionado para un gran baño de una hora de duración).

Los balsámicos en la bronquitis crónica.

En el artículo que ha consagrado a la bronquitis crónica, en la *Thérapeutique des Maladies respiratoires* (J. B. Baillière, editor) M. Hirtz, médico de los hospitales de París, indica como sigue las diversas formas bajo las cuales se pueden utilizar los balsámicos en esta enfermedad. Todos los medicamentos balsámicos son muy mal tolerados por las vías digestivas, y provocan por el abuso que de ellos se hace, *gastritis medicamentosas*. No se recurrirá a ellos sino con repugnancia. Se ensayará hacerlos inhalar en la forma siguiente, por ejemplo:

Creosota de haya.....	25 gramos.
Tintura de benjuí.....	20 —
Eucaliptol.....	10 —
Timol.....	20 —
Gomenol.....	20 —
Alcohol de 90°.....	200 —

En un litro de agua que se hace hervir de cuando en cuando en un recipiente colocado encima de la llama de una lámpara de alcohol, se verterán dos cucharadas de las de sopa de esta solución. Se hará uso de la piel como superficie de absorción. Todos los días se harán friegas sobre el pecho y la espalda con la mezcla de:

Bálsamo de Pioraventi.....	500 gramos.
Esencia de eucalipto.....	30 —

En los niños, la fricción será muy suave para evitar los eritemas; en ellos se usarán mejor pomadas medicamentosas en fricciones sobre el pecho:

Lanolina.....	3 gramos.
Vaselina.....	—
Esencia de trementina.....	—

El subnitrato de bismuto como medio de tratamiento de las fisuras anales.

M. Fath indica el procedimiento siguiente, con el cual ha

obtenido un buen resultado en un enfermo atacado de fisura en el ano, extremadamente dolorosa y que no habían podido mejorar las aplicaciones de cocaína y del ictiol.

Después que el enfermo hubo defecado y tomado un baño de asiento, M. Fath le hizo colocar en posición genupectoral y le invitó a hacer un esfuerzo. En cuanto las fisuras estuvieron bien visibles, espolvoreólas con subnitrato de bismuto en polvo fino.

Desde la primera aplicación comenzó un alivio bastante apreciable de los dolores, que eran intensísimos. Continuóse este tratamiento mañana y tarde, durante dos semanas, y al cabo de este tiempo la curación fué completa, no sobreviniendo recaída alguna.

Contra las hemorroides.

Tomar por mañana al despertarse y por la tarde a las cinco, XX gotas de la siguiente mixtura en una taza de infusión aromática:

Extracto fluido de castañas de la India.....	10 gramos.
— — viburnum prunifolium.....	10 —
— — hamamelis virginica.....	10 —
— — hydrastis canadensis.....	10 —

Mézclese.

Si las hemorroides son dolorosas, unturas con:

Anestesina.....	3 gramos.
Lanolina.....	15 —
Vaselina.....	15 —

H. S. A. una pomada.

Contra la faringitis crónica.

Tintura de iodo.....	1 gramo.
Ioduro de potasio.....	2 —
Clorhidrato de morfina.....	0,20 —
Glicerina.....	20 —

Para embalsamados.

Contra los dolores reumáticos y gotosos.

Tintura de capsicum.....	} 5 gramos.
Espiritu de jabón.....	
— de alcanfor.....	} 100 —
Sal amoníaco.....	
Espiritu aromático.....	10 —
Bálsamo de vida de Hoffman.....	10 —

Lecche artificial.

(Soulie.)

Agua potable.....	1.000 gramos.
Azúcar.....	30 —
Albúmina seca.....	12 —
Carbonato de sodio.....	1 —

Mézclese en caliente y añádase, después de su enfriamiento:

Aceite de olivas puro.....	40 gramos.
----------------------------	------------

Después de batir bien la mezcla, adiciónese:

Agua potable.....	250 gramos.
-------------------	-------------

Pomada contra la obesidad.

Dr. A. Robin.

Además del tratamiento general aconsejado para favorecer el adelgazamiento de ciertas regiones del cuerpo, se hará todas las tardes sobre estas regiones una fricción con la siguiente pomada:

Iodo metálico	0,30 gramos.
Extracto de nuez vómica	0,50 —
Extracto hidroalcohólico de fucus vesiculoso	2 —
Ioduro potásico	3 —
Vaselina	30 —
Esencia de menta	III gotas.

M. s. a.

Después de hecha la fricción, enjugar cuidadosamente y recubrir con una hoja de gutapercha y una capa de algodón. Sobre el vientre pueden aplicarse compresas empapadas de:

Ioduro de potasio	10 gramos.
Vinagre escitico	200 —

Disuélvase.

Recubrir estas compresas de una lámina impermeable.

JUICIO CLÍNICO DE LOS REMEDIOS

Por el Dr. D. CAMILO CALLEJA

Tannobromin ó Tanobromina.—Combinación de tanino dibromado con formaldehído. Contiene casi la tercera parte de bromo, y es un sucedáneo del bromocol sobre todo para el tratamiento de la pitiriasis y la seborrea del cuero cabelludo. Para este fin se asocia generalmente el azufre y el ácido salicílico.

Tannocase ó Tannocasum.—Semejante al tannoform.

Tannochrom ó Tanocromo (Hell).—Preparado de tanino y ácido crómico con resorcina. Se vende en polvo y disolución. El polvo se anuncia como sucedáneo del iodoformo y la solución como gonorreico. En ambas formas es superfluo.

Tannocol ó Tanocola (Gelatina tánica).—Preparado de tanino y gelatina. Sucédáneo del tannalbin, pero más débil. Dosis: un gramo varias veces al día.

Tannocresiform ó Tanocresiformo.—Partes iguales de tanino y creosota con el 4 por 100 de formaldehído. Antiéptico intestinal a la dosis de uno a cinco gramos diarios. También puede usarse en insuflaciones nasales contra el ozena.

Tannoform ó Tanoformo.—Combinación de tanino y formaldehído. Sucédáneo del iodoformo, sobre todo para uso interno como desinfectante de las vías digestivas. Dosis: un gramo varias veces al día. Preferible administrarle en sellos, por ser insoluble.

Tannoguayaform ó Tanoguaioformo.—Como el tannocresiform, sustituyendo el guayacol a la creosota.

Tannon ó Tanopin.—Combinación de tanino y uretopina (87:13). Igual al tanoformo.

Tannopumilin.—Un preparado de ácido digálico y el aceite de pino. Anunciado para el tratamiento de enfermedades cutáneas.

Tannosal=Creosal=Tanato de creosota.—Preparación creosotada. Contiene las tres cuartas partes de creosota. Dosis: de dos a cinco gramos al día. Para los mismos usos que el creosotal.

Tannothymol ó Tanotimol.—Combinación de tanino, timol y formaldehído. Sucédáneo del tanoformo.

Tannyl ó Tanil.—Tanato de oxíclorocaseína. Como el tanoform.

Tanoal, Tanotimol y nombres semejantes que no se encuentran aquí con una «n» se buscan con «doble n».

Tanofosfato de creosota.—Igual al fosfato de creosota. Véase éste.

Tanotartrato de aluminio.—Sólo se diferencia del «tannal» en ser soluble por la adición del ácido tártrico. Se vende en tabletas.

Tansy=Tanacetum vulgaris.—Las hojas y yemas de esta planta se consideran como emenagogo; pero más bien es un remedio doméstico. Superfluo.

Tao.—Alimento anunciado para los consuntivos. Está compuesto de roborat, leticina y bálsamo de Perú.

Taolaxine.—Variedad de agar-agar.

Taphosot=Tanofosfato de creosota.

Taphosote-Lambiotte.—Preparado francés que contiene 76 por 100 de creosota, 19 por 100 de ácido fosfórico y 5 por 100 de ácido tánico.

Tapsia=Thapsia gargánica.—La corteza de la raíz de esta umbelífera tiene una resina que se utiliza como revulsivo. Se vende preparado en emplastos, siendo el más aceptado el de Le Perdiel. Cuidese de aplicarlo de día y a la espalda, para evitar que sus efectos se manifiesten en la cara, como suele suceder cuando se pone al pecho, sobre todo de noche.

Taquiol.=Tachiol.

Tarasp.—Aguas purgantes que emergen en la baja Engadina, Suiza. Altura, 1.300 metros.

Taraxacum officinalis.—Planta llamada diente de león. Superflua.

Tarolin.—Cápsulas preparadas en Alemania que contienen salol, sándalo y cubeba. Se toman contra la gonorrea.

Tártaro emético.—Véase «Antimonio».

Tartratos.—La sal de ácido tartárico que más se usa es el bitartrato de potasio, llamado también crémor de tartaro. (No hay que confundirle con el tartaro emético.) Se emplea principalmente como diurético en la proporción del 8 por 1.000 de agua, agregando la misma proporción de ácido tartárico. Se puede dulcificar y aromatizar. Se le recomienda también para el tratamiento de los focos sépticos, ya en polvo, ya en solución al 5 por 100, a la cual puede asociarse el ácido bórico ó el sublimado. El tartrato doble, de boro y de potasio llamado también crémor de tartaro soluble, le administran algunos al interior como diurético en lugar del bitartrato en soluciones más concentradas (20 por 1.000).

Tartrophen.—Preparado alemán a base de ácido tartárico y fenetidina. Sucédáneo del citrófeno.

Tartrophenol.=Asterol.

Tarvasogen.—Pomada de brea al 25 por 100. «Tar» significa en inglés brea.

Tasi ó Tasis.=Morenia.

Tatuage.—Este proceder aplicado al *nevus* debe reemplazarse por la fisioterapia.

Tayuya.—Planta del Sur América considerada por los indígenas como gran depurativo, sobre todo en las dermatosis idiopáticas rebeldes. Dosis, 4 gramos del polvo y de 5 a 15 gotas de la tintura. Superfluo.

Té=Thea chinensis.—Su principio activo es la teofilina isomera y sucedánea de la teobromina. También es muy semejante a la cafeína; 3 gramos de té equivalen a 10 centigramos de cafeína. Para usos y contraindicaciones, véanse «Cafeína» y «Teobromina».

Té Chambard.—Véase «Thé».

Tebecin=Tebeinum cinnamylcum.—Disolución de bacilos tuberculosos en ácido salicílico. Está diluida al 2 por 100; se administra a cucharaditas de las de café.

Tecomaipé.—Una variedad del tabaco del Brasil que contiene ácido crisofánico, y al cual debe su acción en las dermatosis. Se puede tomar en cápsulas ó en infusión al 10 en 100.

Ter.—Palabra alemana que significa brea.

Ter-dermasan es un preparado alemán de brea con dermasan (al 10 por 100).

Tefol.—Un jabón mineral que se halla en Arabia, y se recomienda como excipiente para antisépticos externos. Superfluo.

Tegment.—Un adhesivo de agar con quinosol, glicerina y gelatina. Se puede usar para proteger heridas, y se le puede agregar según convenga, acetato de aluminio, airol, iodoformo, óxido de cinc, ó xeroformo.

Tegmin.—Un protectivo cutáneo conteniendo el 50 por 100 de óxido de cinc y preparado con cera, goma, un poco de lanolina y agua. C. s.

Tegoni.—Emplasto de agar, semejante al gelone. Véase éste.

Telini—Mylabris.

Tenta.—Tallos de laminaria.

Teobromina.—Alcaloide del cacao, de gran parentesco químico y terapéutico con la cafeína. Es, como ésta, una purina vegetal; pero la teobromina es superior como diurético y es especialmente recomendable como tal en las afecciones degenerativas del corazón y riñones, pudiendo usarle durante mucho tiempo porque no produce efectos nocivos en el cerebro ni en la nutrición en general. Dicha acción diurética resulta altamente ventajosa en los estados anasáquicos, porque la teobromina, al eliminarse por los riñones bajo la forma de monometilaxantina, provoca gran eliminación de cloruro sódico que se halla extraordinariamente acumulado en el organismo con grave perjuicio de éste en tales casos. Dosis: de 5 á 50 centigramos en sellos, una ó dos veces al día.

Se usan muchos derivados de la teobromina, siendo entre ellos los principales la agurina, la diuretina, la teobromosa y la uroferina. Además son isómeras y sucedáneas de la teobromina la teofina y teofilina.

Teobromosa.—Teobromina litínica.—Parece producir análogos efectos que la teobromina á la mitad de la dosis.

Teocina.—Es la teofilina obtenida por síntesis. Se preparan varios compuestos de teocina. Entre ellos los más usados son el acetato de teocina, la teocina iodada y la teocina sódica. Las mismas dosis y usos que la teobromina.

Teofilina.—Isómero y sucedáneo de la teobromina á la misma dosis.

Teoforina.—Doble sal de teobromina sódica y formiato de sodio. Igual empleo que la teobromina; pero menos tolerado por el estómago.

Teolactina.—Doble sal de teobromina sódica y lactato de sodio. Iguales efectos que la teobromina, pero en mayores dosis; un gramo dos ó más veces al día.

Teplitz Schoenau.—Hipértermas oligometálicas de Bohemia.

Teplitz Trentschin.—Hipértermas de Hungría.

Ter...—Palabras que no se encuentren con estas letras búsquense en *Ther...*

Terapogen.—Jabón á base de trementina; para usarlo en las dermatosis; para diluirse del 1 por 100 al 5 por 100.

Tereben.—Terebento.—Terebenthane.—Líquido obtenido por la acción del ácido sulfúrico sobre la trementina. Para usarlo en vez de ésta al interior; dosis de 5 á 15 gotas al día.

Tereben-glicerina.—Mezcla del anterior con glicerina y agua al 50 por 100. Para curar heridas.

Terebenthaceas.—A este género de plantas pertenecen el incienso y la mirra.

Terebinthacos.—La trementina y sus derivados.

Terebinthinae.—Trementina.

Terebinthinachia.—Oleoresina semejante á la trementina. Superfluo.

Termocauterios.—Instrumentos para el empleo del fuego en terapéutica. El más usado es el de Paquelin. Hay también aparatos para la aplicación del calor en grado no destructor, y estos aparatos se llaman *termos*.

Termopenetración ó Transtermia.—Son sinónimos de *diatermia*. Estas tres palabras designan el calor producido por corrientes de alta frecuencia, las cuales son muy penetrantes en los tejidos y pueden llevar su acción térmica hasta los órganos internos. La utilidad del calor irradiado es indiscutible; pero está todavía *sub judice* su alcance terapéutico.

Sección Oficial.

MONTEPIO FACULTATIVO

ANUNCIO DE PENSIÓN

D.^a Carmen Rodríguez y García, viuda de D. Pedro Rueda, solicita pensión de viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid 24 de Marzo de 1913.—El secretario general,
Marín. 2

Sociedades científicas.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 1913

La mortalidad infantil en Madrid.

El DR. CRIADO AGUILAR trata de dos puntos que considera importantes para que la mortalidad de los niños disminuya en la Corte. Se refiere á la meningitis aguda ó simple y á la fundación de lecherías modelo, y dice que el Dr. Hernández Briz, en su comunicación, más bien se dirige á la sociedad y al público en general que á esta Academia, porque aun cuando aquí ha sido tratado el asunto, lo que ha hecho es llamar la atención para que se oiga desde fuera, porque este problema hay que dividirlo en dos partes: una científica y otra social ó gubernativa. La científica trabaja constantemente y aporta datos de gran interés, aunque no se resuelvan todos los problemas.

El problema en la parte social se halla planteado en todos los países y en ninguno resuelto, aunque agravado en España, porque la masa social pone menos de su parte en su soluciones, y lo que hace falta es rectificar la acción social, estimulando la constancia gubernamental.

Respecto al primer punto dice que la meningitis aguda simple es un problema esencialmente médico, y es verdadero problema, porque las causas que le determinan ni son siempre conocidas, ni tampoco fáciles de remover.

La Academia puede contribuir á que se eduque al pueblo, á vigorizar la acción gubernamental, cosa que no se enseña con leyes, ni cartillas, ni conferencias, porque éstas son de acción parcial y de poca eficacia y cree que tienen alguna más eficacia los carteles, por lo que propone que el medio de educación nacional en este respecto sean los carteles, donde se expongan preceptos higiénicos; y que las conclusiones científicas de carácter médico que sean de aplicación pública, se de cuenta á las autoridades, por lo que el Dr. Criado Agui-

lar ruego que se nombre una comisión que visite al señor Presidente del Consejo de Ministros y le exponga la conveniencia de redactar esos carteles de higiene. Termina apoyando que el problema de la leche, tal vez se podrían obtener beneficios positivos estableciendo 30, 40 ó 50 vaquerías en Madrid denominadas *lechería modelo*, bajo la vigilancia de la autoridad competente que garantizase la pureza del género expendido.

El Dr. GONZÁLEZ ALVAREZ dice: No pensaba terciar en este debate por la inutilidad que creo represento, porque la Academia sabe cuanto pudiéramos decir respecto á este punto, y conoce el problema de la mortalidad infantil en todos sus detalles, problema que es de ayer, de hoy y será de mañana, porque no estará resuelto en mucho tiempo. En él se ha progresado; la mortalidad infantil ha disminuido en todas partes, en España, en Madrid, en la Inclusa, donde es igual y aun menor que en los mismos establecimientos de otras capitales.

Se debe esto á la fundación de asilos, como *La cuna de Jesús*, el asilo del Angel, otro que existe en el barrio de Salamanca, etc.

La causa primera de la mortalidad infantil no es, como decía el Sr. Hernández Briz, la lactancia, aun cuando en los cuadros de mortalidad es el mayor factor de ella. La primera causa es la debilidad congénita, la miseria orgánica congénita. En la Inclusa, la mayor mortalidad en los niños corresponde á los primeros meses de su vida y no se debe á la mala calidad de la leche, pues las vacas están en buenas condiciones, muy vigiladas, y la leche no se adultera. Esas muertes se deben á la debilidad congénita. Esos niños que entran en tan malas condiciones de vida, algunos sifilíticos, no se pueden dar á una nodriza, porque entonces hay que quitarle otro que seguramente se criará, y éste es seguro que muere; por eso en esta duda hay que decidirse por algo, y yo me decidí por sacrificar al débil ante un probable sacrificio del que de otro modo seguramente se salva.

La educación particular del público sin duda contribuiría mucho á la disminución de esta debilidad congénita.

Hay que educar en este sentido, porque más fácil es que caiga el que no conoce el abismo, que pueda evitarlo el que lo ve, y esta educación debe hacerse en el pueblo, obligándole á que se cumplan las leyes, pues algunas, como la de Protección á la Infancia, tienen preceptos de este tenor, como el referente á las nodrizas, y que, sin embargo, no se cumple: el que lleven un certificado para saber el tiempo que tiene su leche.

Respecto á los carteles de que tanto es partidario el señor Criado Aguilar, he de decirle que yo los hice colocar en la Inclusa, y que las Hermanas de la Caridad se los leen á las nodrizas, y aun así, nunca siguen éstas ninguno de sus preceptos.

Dr. CESALDO.

Variedades.

PELIGRO DE ESTRECHAR LA MANO A DETERMINADOS ENFERMOS

La sociedad tiene unas costumbres que son laudables y dignas de aplauso, pero también tiene otras que pueden resultar perjudiciales y debían suprimirse. Entre éstas figuran la de besar á los niños, y sobre la que nada he de decir, pues ya se ha tratado y escrito mucho demostrando lo expuesto que es para la salud de la criatura el contacto de una boca, la mayoría de las veces poco aseada, con el delicado y finísi-

mo cutis de un tierno infante á quien sin compasión y como demostración de superior afecto se le besa sin precaver que en ese ósculo se le pueden transportar enfermedades que no debía padecer.

Si perjudicial é insana es esta costumbre, también existe otra tan general y corriente y en la que no nos detenemos á pensar los tristísimos efectos que pueden hacernos sentir: cual es estrechar la mano, no diré de todos, pero sí de determinados enfermos.

El profesor médico que en el ejercicio de su profesión tantas contrariedades y sinsabores tiene que sufrir, se ve constantemente obligado á soportar esa prueba dura en la que establece contacto inmediato con enfermos de trastornos patológicos altamente contagiosos, y aunque una verdadera asepsia le puede poner á buen resguardo, se ha observado con mucha frecuencia que han sido víctimas del cumplimiento de su deber aun empleando todos los medios preventivos que nos da el progreso de la ciencia.

Cuántas veces, los que á la práctica de la Medicina consagramos nuestra vida, hemos tratado enfermos que al hacer la reseña historial de su padecimiento no cesan de palpar y pasar los dedos por sus úlceras carcinomatosas, sus supuraciones, flemones, lupus, etc., les parece que si no lo palpan no transmiten bien las manifestaciones de su dolencia.

Trataba yo un paciente con una úlcera luposa en toda la mejilla derecha, que mientras me explicaba dónde era más acentuado el dolor, pasaba y repasaba sus dedos por una y otra parte de la úlcera; y aunque yo le advertí no era bueno lo que hacía, lo olvidaba y al poco rato volvía al repaso dactil de su ulceración. ¿De qué me servía á mí la desinfección de mis manos después de su examen, si al despedirme tenía que cumplir las exigencias sociales y estrechar aquella mano toda infecta de productos luposos?

Tenía yo un amigo que en un paseo se encontró un compañero que en su semblante llevaba señales de haber pasado una viruela reciente. Al despedirse tuvo que estrechar aquella mano en la que todavía existían costras variolosas; no pudo eludirla porque la sociedad tiene costumbres que aunque malas han de cumplirse, y en el individuo falta muchas veces la energía necesaria para evitar un peligro. Ese célebre *qué dirán* que tantas veces nos pierde.

A los siete días un ligero estado febril inició el preludio del drama, y á los siete siguientes expiraba en el período pustuloso de una viruela tan confluyente como no he vuelto á observar otra.

Otro dato que asegura lo verídico de mi aserto lo tenemos en la sarna, que el simple contacto de la mano que lo padece es motivo suficiente muchas veces para ser afectado de esta enfermedad de la piel.

Á ninguno de mis compañeros se le ha olvidado la impresión que se siente cuando tenemos que estrechar la mano quemante y sudorosa de un tuberculoso. Yo siempre que me he visto obligado á cumplir esa exigencia social con estos enfermos, al contactar su mano con la mía he sentido la misma impresión que si un fluido especial invadiera todo mi ser, y como decía mi querido maestro y amigo el ilustre doctor D. Esteban Sánchez Ocaña, la impresión que nos deja la mano de un tuberculoso es especial y desagradable, y no la creía libre de peligro para toda naturaleza que tuviera condiciones apropiadas para el desenvolvimiento de esta afección.

Otros muchos hechos podría reseñar para hacer más patente la idea de lo expuesto que es para la salud esta costumbre del trato social; pero con los mencionados hay suficiente para asesorarse de su perjuicio, y de que si entre personas sanas es un detalle de afecto social, entre enfermos y

sobre todo individuo afectados de trastornos contagiosos es más expuesto y por consecuencia debía suprimirse.

Ahora bien: ¿cuál es ese agente etiológico tan activo y que con tanta facilidad y rapidez puede transportarse de un ser enfermo á otro sano por el solo contacto de su epidermis?

No he de ocuparme yo aquí, porque no es este el objeto de mi proposición, de que el agente verdadero etiológico lo sea un pequeño ser, como nos dice la teoría microbiana, ó si fijándonos en los nuevos estudios, esto sea un efecto de la gran disgregación ultra-atómica, pues convencidos como estamos de que la materia cuanto más se disgrega mayor es el desenvolvimiento de su energía, no será extraño llegue un día que este nuevo horizonte nos explique el poder contagioso de los productos morbosos; pero, repito, no es mi ánimo entrar en la discusión de este punto, que juzgo de gran importancia, y espero que pronto la ciencia médica se verá favorecida con la resolución de este problema.

ALFREDO LAPUENTE

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 704,58; mínima, 691,50; temperatura máxima, 14º,4; mínima, 1º,5; vientos dominantes; N, NNE. y NE.

Escasas variaciones se registran en las enfermedades que vienen presentándose, comparando esta semana con las anteriores. En los afectos agudos siguen predominando los de índole gripal, congestivos é infecciosos gastro-intestinales en los adultos, y en los niños estos mismos, las anginas benignas y algunas erupciones poco importantes (variola, varioloide, sarampión). En los padecimientos crónicos de origen artrítico y arterio-esclerósico se presentan acentuaciones de agravación, así como en los de localización renal y cardíaca.

El foco de tifus exantemático se resuelve visible y favorablemente.

Crónicas.

Ampliación de plazo.—Siendo muchos los suscritores que nos escriben diciéndonos la imposibilidad en que se han visto de pagar adelantado, antes de fin de Marzo, el año actual (con objeto de tener derecho á los regalos), ampliamos el plazo por todo el corriente mes de *Abril*, debiendo verificarse el sorteo (sin ulterior prórroga) en la primera quincena de Mayo. Lo advertimos para que nuestros suscritores se apresuren á hacer el pago en el actual mes de *Abril*.

Exposición histórico-médica, Londres, 1913—Entre otros objetos histórico-médicos de excepcional interés que se han conseguido para la exposición histórico-médica, organizada por el Sr. Henry S. Wellcome, que se abrirá en Londres durante la reunión del Congreso médico internacional en el verano próximo, se encuentran muchas reliquias personales del Dr. Edwar Jenner, el descubridor de la vacunación, incluyendo las lancetas y escarificadores originales que empleaba en sus primeros experimentos, sus libros de registro de casos y de cuentas, su caja de rapé, botiquín y otra multitud de interesantes artículos. Una extensa colección de cartas autógrafas de Jenner, algunas de singular interés que también han sido prestadas, juntas con el sillón de su estudio en el cual murió. Se exhibirán también otros objetos que tienen conexión con la vida de Jenner, incluyendo muchos valiosos retratos de él mismo y de su familia, pintados en diferentes periodos, las comunicaciones iluminadas que le fueron obsequiadas juntas con los *freedom*s de las ciudades de Londres y Dublin, lo mismo que medallas y otros documentos de interés especial.

Respecto á la historia de la anestesia, se exhibirán inte-

resantes reliquias, empezando con el diario autógrafo original y manuscritos de Henry Hill Hickman, F. R. C. S., el descubridor de la aplicación del principio de la anestesia por inhalación para las operaciones quirúrgicas que probó con experimentos sobre animales en 1823. Reliquias personales de Sir James Simpson y algunas de las primeras formas de aparatos para administrar el cloroformo y éter constituirá una exhibición de más que ordinario interés.

Las personas que posean cualquier objeto de carácter semejante, ligado con la historia de la Medicina, y que tengan voluntad de prestarlo, sirvanse ponerse en comunicación con el secretario, 54 A Wigmore Street, Londres, W Inglaterra, quien tendrá mucho gusto en remitir un completo catálogo ilustrado á los interesados.

Médicos de la Marina civil.—El Tribunal que ha de juzgar las oposiciones de médicos de la Marina civil y que ha de reunirse el día 1.º del corriente en Barcelona lo componen los señores siguientes: D. Rafael Rodríguez Méndez, catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina; D. Luis Montoto, profesor de Geografía de la Escuela de Comercio; D. José Casadesús, profesor de Idiomas de la misma; D. Miguel Trallero, inspector provincial de Sanidad, y D. Pedro Puig y Suárez, director de Sanidad del puerto; y los opositores admitidos, los señores siguientes: D. Emilio Lajusticia Ballada, D. José Luño Ramírez, D. José Miranda y Prados, D. Buenaventura Mendieta Lezamiz, D. Félix Uño Mitjan (á reserva presentar título ó recibo depósito), D. Bartolomé Monserrat y Quetglas, D. Ramón Irla Vert (á reserva presentar título ó recibo depósito), D. Trinidad Jiménez y Meneses, D. José Vidal Vert, D. Joaquín Vintró Bellvé, D. José Llonchs Roselló, D. Joaquín María Ronrera y Pla, D. Luis Boada Salietí, D. Antonio Artal Valls, D. Eladio Vila Cuñer, D. Ricardo Sáez Domenech, D. Adolfo Palomar de la Torre, D. Manuel Blanqué y Puig, D. Juan Puig y Castelló, D. Baudilio Danés Cassaboch, D. Ricardo Tiffon y Vila, D. Juan Suñé Fombuena, D. José María Riera y Pau, D. Miguel Espinosa Fito, D. José Roldós y Roldós, D. Enrique Sánchez Comendador, D. Trinidad Maciá Fons; y el Tribunal que ha de constituirse en la Coruña lo componen los señores siguientes: D. Leopoldo Pedreira, catedrático de Geografía del Instituto; D. Ignacio González Cobos, profesor de Lenguas de la Escuela de Comercio; D. César Suárez de Centi, director de Sanidad del puerto; D. Fernando Rubio, inspector provincial de Sanidad, y D. Emilio Fraga, doctor en Medicina; y los opositores admitidos los señores siguientes: D. Gabriel Losada Pañeres, D. Ramón Suárez Vence (á reserva presentar título ó recibo depósito), D. Joaquín Rodríguez Nogales, D. Pedro Labandeira Sánchez, D. José María Amieva y Escandón, D. Antonio Alonso Pérez, D. Luis Varela Almoína, D. Fausto Sayalero Martínez, D. Francisco Lojo y Sampedro, D. Domingo Andrade Martínez, D. José Allegue Sedes, D. José Martínez de Salinas, D. Fernando Vicente y Salto, D. Manuel Lozano Figueras, D. José Fernández Fontela, D. Cándido Gontán y Urruchua, D. José Martínez Urquiza, D. Antonio Cánovas Pajares, D. Manuel Mosquera Asunsolo, D. Plácido Mareque Barja, D. José Solla Fonteuila, D. Justo Aguirre Garín, D. Ricardo Rodríguez Piña (á reserva presentar certificado de Penales), D. César Bedoya Basanta, D. Enrique Cortés Ruiz, D. Gregorio Arnáiz y Arce, D. José Eire Santalla, D. José Sendón Amado.

Médicos de Baños.—El resultado del concurso de este año ha quedado constituido en la forma siguiente:

D. Marcial Taboada, Archena; D. J. Eduardo Gurucharri, Montemayor; D. Amalio Gimeno, Cestona; D. Eduardo Palomares, Alhama de Aragón; D. Leopoldo Martínez Reguera, Alange; D. Enrique Doz, Puente Viesgo; D. Juan B. Horques, Marmolejo; D. Agustín Lacort, Urberuaga de Ubilla; D. Francisco Chinchilla, Alhama Viejo de Granada; D. Manuel Morales, Fortuna; D. Manuel Millaruelo, Panticosa; D. Clodomiro Andrés, Caldas de Besaya; D. Eduardo Menéndez Tejo, Arnedillo; D. César García Teresa, Cuntis; don Vicente García Millán, La Toja; D. Manuel Manzaneque, Alceda; D. Isidro Pondal, Mondariz; D. Cipriano Alonso Díaz, Caldas de Oviado; D. Anselmo Bonilla, Sobrón; don Amaro Masó, Alzola; D. Mariano Salvador Gamboa, Chiclana; D. Benito Avilés, Trillo; D. José del Pino, Caldas de Montbuy; D. Ramón Ilord, Villavieja; D. Nicolás Pérez Jiménez, Fuencaliente; D. Manuel Martí, Lugo; D. Francisco Lledo, Zaldivar; D. Hipólito R. Pinilla, Ledesma; D. Celestino Compairé, Molinar de Carranza; D. Wenceslao Vigil,

Tuy; D. Domingo Fernández Campa, La Aliseda; D. Felipe Isla, Liérganes; D. Mariano Fernández, Caldas de Malavella; D. Marco A. Díaz de Cerio, Jaraba; D. Eduardo Bravo, Cortegada; D. Dionisio Juste, Tiermas; D. Miguel Gómez Camaleño, Solares; D. Angel Nieto, Lanjarón; D. Ramón Amigó, excedente; D. Carlos Manglano, Hermida; D. Ubaldo Castells, La Puda; D. Cándido Peña, San Hilario; D. Joaquín Alixandre, Betelu; D. Enrique Pratosí, Sacedón; D. José Barrientos, Jabalcuz; D. Leoncio Bellido, Paracuellos de Jiloca; D. Aquilino Reyes, Fitero Viejo; D. Benito Minagorre, Zújar; D. José Morales, Medina del Campo; D. Ramón Gelada, Fitero Nuevo; D. Ciriaco Giner, Valfogona; D. Mariano M. Abad, excedente; D. Juan López González, Bellús; D. Manuel Martínez Ealo, excedente; D. Wenceslao Fernández de la Vega, Guitiriz; D. Sixto Botella, Molgas; D. Diego González, Alhama de Murcia; D. Salustiano F. Checa, Zuazo; D. Francisco de B. Aguilar, Onteniente; D. Miguel Peña, excedente; D. Pedro Tello, Incio; D. Julián Adame, Villar del Pozo; D. Camilo Pintos, Arteijo; D. Rafael Fraile, excedente; D. Rosendo Castells, Villaro; D. Cándido Bayés, Tena; D. Aurelio García Gavilán, Retortillo; D. José Folla, Ontaneda, y D. Arturo Daza, Graena.

Sanatorio en el Guadarrama.—Nuestro querido amigo el reputado especialista Dr. D. Eduardo G. Gereda nos ha favorecido con un ejemplar de su notable *Proyecto de Sanatorio en el Guadarrama*, trabajo verdaderamente notable, elegantemente impreso, ilustrado con muchas y expresivas ilustraciones y planas, que atestiguan la importancia del pensamiento, declarado ya de utilidad pública por Real orden de 15 de Julio de 1912, y premiado con el gran diploma de honor en el II Congreso internacional español de la tuberculosis. El Dr. Gereda, que figura dignamente en lo más escogido de nuestra juventud médica brillante, revela con este trabajo una vez más su alta capacidad técnica, sus vigorosos alientos y los nobles entusiasmos que emplea en sus trabajos. Creemos que este Sanatorio se construirá pronto por ser muy necesario a la capital de España, y deber de todos es ayudar a su autor, proporcionándole cuantos medios sean necesarios para que tan hermosa idea no quede en proyecto.

Forenses.—En el Juzgado de primera instancia de Icod (Canarias) se halla vacante la plaza de médico forense y de la prisión preventiva, que debe proveerse en la forma dispuesta en el art. 9.º del Real decreto de 1.º de Mayo de 1911.

Los aspirantes a dicha plaza dirigirán sus instancias documentadas a este Ministerio dentro del plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en la *Gaceta* del 29 de Marzo.

—En el Juzgado de primera instancia de Alcira se halla vacante la plaza de médico forense y de la prisión preventiva, que debe proveerse en la forma dispuesta en el art. 9.º del Real decreto de 1.º de Mayo de 1911.

—En el Juzgado de primera instancia de Nules se halla vacante, por haber sido declarado desierto el concurso, la plaza de médico forense y de la prisión preventiva, que debe proveerse en la forma dispuesta en el art. 10, en relación con el 9.º del Real decreto de 1.º de Mayo de 1911.

Los aspirantes a dicha plaza dirigirán sus instancias documentadas a este Ministerio dentro del plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en la *Gaceta* del 28 de Marzo.

Defunción.—La penosa enfermedad que venía minando la existencia de nuestro querido amigo el joven D. Ramón Martín Alfaro, tuvo el triste fin que desgraciadamente se esperaba. De todos supo captarse las simpatías, pues su carácter afable y su trato correcto se prestaban a ello. Ha muerto en los albores de la juventud, cuando el porvenir le sonreía, presentándosele brillante. El pesar que la noticia de su fallecimiento nos causa, hace que no encontremos palabras de consuelo para su padre, nuestro buen amigo el doctor D. Ramón Martín Gil, ex alcalde de Málaga. Acepte éste, así como toda su familia, nuestro pésame más sentido por la pérdida irreparable que hoy lloran.

—También damos nuestro sincero y sentido pésame a nuestro antiguo y querido amigo D. Ramón Sáiz de Carlos por la muerte de su hermano D. Francisco, persona dignísima y muy apreciada por sus inestimables dotes de carácter.

Consulta de oftalmología.—En la consulta de oftalmología, establecida en la Casa de Socorro del distrito del Hos-

picio (Travesía de San Mateo, 4) bajo la dirección del doctor Aleixandre, se han prestado durante el mes de Marzo último los siguientes servicios:

Enfermos asistidos, 122; operaciones, ocho; reconocimientos oftalmoscópicos, 18; corrección de la agudeza visual con lentes, cinco; asistencias, 832.

A esta consulta pueden concurrir cuantos enfermos pobres lo deseen, los martes, jueves y sábados, de nueve a diez de la mañana.

Desinfección de navajas y tijeras.—Estos instrumentos pueden transmitir, y así lo han comprobado muchos higienistas, las enfermedades contagiosas de uno a otro de los clientes del peluquero. Por eso se ha recomendado desinfectar aquéllos antes de su empleo por inmersión en un líquido antiséptico apropiado. En vez de las soluciones fenicadas o metálicas diversas, Mr. Périn recomienda el uso del líquido:

Ese-cia de Wintergreen.....	30 gramos.
Tintura de Quillay.....	3 —
Agua.....	6 litros.

Resultará un poco costoso, pero este líquido no es tóxico ni irritante. Y cuanto a propiedades antisépticas, las tiene positivamente enérgicas.

RECOMENDABLES

Soluciones esterilizadas inyectables

GARCÍA SUÁREZ

Suero Antineurasténico.
Suero Antimalárico.
Suero Antianémico,
o Racodilatos Compuestos.
Suero Antibacilar.
Anestésico Local.
Anestésico Vaso constrictor.
Antiespasmódico Cardíaco.
Tónico Cardíaco.
Tónico Muscular.
Tónico Reconstituyente.
Reconstituyente general,
o Glicero-fosfatos Compuestos.

Laboratorio de esterilización GARCÍA SUÁREZ

Trousseau de Partos y operaciones.

Materia de curas, Sueros artificiales.

Calle de Recoletos, 2.—MADRID.

Regalo Médico, Estuche Urgencia de metal niquelado.

Regalo Médico, Estuche Urgencia de metal niquelado.

Al present número acompaña un suplemento, cuya lectura recomendamos sobre el producto farmacéutico **Drosarina**, preparado por el Dr. R. y Dr. O. Weil de Francfort sur Main.

SOLUCION BENEDICTO

Glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. **Frasco, 2,50 pesetas.** Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

NIÑOS. FIEBRES GRIPALES, PALÚDICAS,

Gástricas, tifoideas, estados febriles de las neumonías, bronquitis, etcétera, se prescribe una caja de

QUININFANTINA DELGADO RONCO

Papeles de étilcarbonato quínico compuesto, valorado su alcaloide (quina), permitiendo dosificación exacta, no irrita el tubo digestivo y de sabor dulce, agradable. Dr. Robert, Reina, 45, Madrid, remite, enviando 2,30 pesetas, y envía muestras para que los señores médicos juzguen su valor terapéutico.

Junta de Gobierno y Patronato de Farmacéuticos titulares.—En las elecciones celebradas para la renovación parcial de la Junta de gobierno y Patronato del Cuerpo de Farmacéuticos titulares, convocadas por Real orden de 13 de Diciembre último, se proclaman vocales propietarios de la misma a D. Fidel Fernández y Fernández, D. Julián Madañaga y Regil, D. Alvaro del Busto y Marcos y D. Martín Bayod, y para suplentes a D. Rafael Ureña, D. Gregorio López, D. Fernando Hergueta y D. Gerardo Mateo.

Tratamiento de la epilepsia.—Según el Dr. Maur Fleury, la causa primera de la epilepsia común es la meningoencefalitis intra ó extrauterina, y el agente provocador de los paroxismos (convulsiones, vértigos, etc.) es la autointoxicación de procedencia intestinal, en la mayoría de casos.

Por eso es conveniente disminuir la fuente de las intoxicaciones digestivas, y, para conseguirlo, debe prescribirse un régimen severamente vegetariano, con ausencia de todo lo que es de origen animal (leche, huevos, manteca, pescado, carne).

A dicho régimen añade el Sr. de Fleury:

1.º Bebidas bastante abundantes, azucaradas y diuréticas, por ejemplo: una agua hidromineral lactosada ó azucarada, ingerida en poca cantidad, durante las comidas y la digestión estomacal, y en gran abundancia durante las horas de vacuidad del estómago. Un litro, en totalidad, basta para un adulto cuyos riñones funcionen bien. Las bebidas demasiado abundantes, por su acción sobre la presión sanguínea, pueden tener inconvenientes.

2.º Preparaciones lácticas, especialmente los fermentos lácticos, que son más activos en forma de caldo que de comprimidos. El elemento verdaderamente eficaz de la desinfección intestinal y de la cura es dicho caldo. Las preparaciones más ácidas parecen ser las más útiles.

En diversos casos, citados por el Sr. de Fleury, los accesos han desaparecido enteramente bajo la influencia de este tratamiento.

Desinfección de locales por el amoníaco.—Se puede reemplazar los procedimientos usuales de desinfección de locales habitados (fumigación de formol ó de sus sucedáneos), por la evaporación de amoníaco ordinario puesto sencillamente en vasijas planas (cubetas de fotografía, por ejemplo), en el suelo de la habitación. El Dr. Riegler, del Instituto de Higiene de Buda-Pest, desinfecta una habitación de 100 m. c. con 1 kilogramo de amoníaco ordinario: al cabo de una hora se han evaporado 200 gramos de líquido, á las dos horas 250 gramos, á las tres horas 300 gramos, á las cinco 390, y 450 gramos á las ocho horas. Claro es que la habitación debe estar herméticamente cerrada.

En estas condiciones, después del examen de tejidos impregnados de diversos microbios, se comprueba que los bacilos del cólera y de la tifoidea quedan destruidos á las dos horas; la bacteria y los esporos del carbunco en menos de tres horas, y el bacilo diftérico á las ocho horas. El procedimiento es eficaz, poco costoso y no produce daño en los muebles ni en las colgaduras. (*La Nature*, 1.º de Febrero de 1913.)

Cruz pensionada.—De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de la suprimida Inspección general de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar, en sesión celebrada el 27 de Diciembre último, y por resolución de 12 de Marzo, ha tenido á bien conceder al médico mayor de Sanidad militar D. Vicente Esteban de la Reguera la cruz de segunda clase del Mérito militar con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso á inspector ó retiro.

Nuestra enhorabuena.



HISTÓGENO LLOPIS

PREMIADO
en varias Exposiciones
con las más
altas recompensas

—
Medalla de Oro
Zaragoza 1908
—
Medalla de Oro
Barcelona 1911
—
Gran Premio
Cruz de Oro
Medalla de Oro
Londres 1905

— EL —

HISTÓGENO LLOPIS
es el agente más eficaz
para combatir la
Tuberculosis
Diabetes, Anemia
y enfermedades
consuntivas
en general
Está así proclamado
por la **Clase Médica**

—
Nuestro representante
A. LLOPIS
FERRAZ, 1.-MADRID

Piperazina GRANULADA Llopis

**El mejor
disolvente
y eliminador
del
Ácido Úrico**

**PIDAN
MUESTRAS**
que
envíe GRATIS, libre
de gastos

A. Llopis
Ferraz, 1 y 3.-Madrid.





DIALON

Numerosos profesores y médicos preconizan „Dialon“ como el más eficaz y más agradable polvo vulnerario para el tratamiento de las escoriaciones de los niños y de los adultos; contra la transpiración excesiva, las heridas en los pies, procedentes de la marcha, las rozaduras, la induración y la rubicundez de la piel, las quemaduras, los picores y numerosas enfermedades cutáneas. Muestras gratuitas a disposición de los médicos. De venta en las Farmacias Fabrik pharmaceutischer Präparate Karl Engelhard Frankfurt a.M.

DIALON POLVO
Vulnerario
125
DIAQUILÓN
DE ENGELHARD

Bazar Quirúrgico

DE D. ALONSO SENMARTI

Proveedor del Colegio Clínico, Hospitales, Farmacias y Casas de Socorro.
Primera casa en instrumental inglés antiséptico para médicos, Clínicas, Hospitales y Casas de Socorro.

Construcción y niquelado con los mayores adelantos mecánicos de vitinas, lavabos, estufas, mesas y sillones para reconocimientos y operaciones, botiquines de urgencia, cochecitos y butacas para enfermos, polea higiénica, aparatos desinfectantes de gran alcance para Hospitales, Clínicas, Colegios, Buques y toda clase de grandes locales, los mejores preparados antisépticos.

Depósito de las jeringas Roux y de los mejores termómetros clínicos instantáneos de Hicks y Casella, garantizados. Los más perfectos.

Aparatos ortopédicos, fajas especiales para la reducción de vientre, corsés graduables para corregir la desviación de la columna vertebral, pernas y brazos artificiales de la mayor perfección y comodidad, así como aparatos para la coxalgia y los mejores de extensión para evitar a torcedura de pies, piernas y tobillos.

La casa de mayores adelantos y más económica.

Catálogo general ilustrado se remite gratis con precios hasta 25 por 100 menos que todos los conocidos.

Carretas, 13, frente al café Pombo y Ministerio de la Gobernación.
Teléfono 758.

Para uso exclusivo del Cuerpo Médico.

“LA TRANSFUSIÓN VITAL”

Continuación de “LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA,” por medio del método de BROWN-SEQUARD, por el

DR. L. H. GOIZET
de la Facultad de Medicina de París.

LA TRANSFUSION VITAL



BROWN-SEQUARD.
Antiguo Profesor de Medicina en el Colegio de Francia.
Miembro del Instituto.

DA SALUD Á LOS ENFERMOS;
FUERZA Á LOS DÉBILES;
VIRILIDAD Á LOS IMPOTENTES;
JUVENTUD Á LOS ANCIANOS.



El Dr. L. H. GOIZET.
Fundador del Instituto
Sequardista de París.

No es exagerado el dar importancia á esta obra. En ella se expone un tratamiento que se aplica con éxito á la mayoría de afecciones patológicas, contiene los resultados de veinte años de minuciosas observaciones y se extiende sobre numerosos y variados hechos. El Doctor Goizet somete dicho libro á la estricta comprobación de sus colegas. Es una obra que hace prever una revolución marcadísima en terapéutica.

328 páginas encuadernadas. Extractos de la correspondencia auténtica de Brown-Sequard á su alumno y continuador Doctor Goizet.

Se Enviará un Ejemplar gratis y franco

á los señores Médicos que lo pidan enviando su tarjeta á los Editores:

C. RICHTER & CO., 59-61, New Oxford Street, LONDRES.

Tratándose de una edición limitada, sírvanse pedirla sin tardar.

Vacantes.

La de Porzuna (Ciudad Real), por renuncia, con 1.500 pesetas de dotación anual por la asistencia á 120 familias pobres. Solicitudes debidamente documentadas por treinta días (B. O. del 19 de Marzo).—El alcalde, *Segundo Campos*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 1.806 habitantes, á 16 kilómetros de Piedrabuena, que es su partido judicial, y 41 de la capital. La estación más próxima, Malagón, á 26 kilómetros (línea de M. Z. y A.). Carretera de Toledo á Piedrabuena. Tiene cinco caseríos agregados.

—La de El Losar (Ávila), por traslado, con la dotación anual de 750 pesetas y 1.750 por iguales; además el agraciado disfrutará de casa gratis. Tiene tres anejos: Navamorisca, Casas de la Vega y Barquillo. Solicitudes hasta el 29 de Abril.—El alcalde, *Cirilo López*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 674 habitantes, á cinco kilómetros de Barco de Ávila, que es su partido judicial, y 82 de la capital. La estación más próxima, Béjar, á 22 kilómetros (línea del Oeste). Carretera de Béjar á Barco de Ávila Los anejos tienen 134, 186 y 99 habitantes, respectivamente.

—La de Covalada (Soria), por dimisión, dotada con 750 pesetas por titular y 2.250 por igualatorio con las familias acomodadas, cobradas del presupuesto municipal las primeras, y del Ayuntamiento ó persona de responsabilidad que éste designe las segundas, y por trimestres vencidos. El agraciado disfrutará de casa gratuita suficiente para él y familia. Las solicitudes se dirigirán al señor alcalde en el término de treinta días (B. O. del 28 de Marzo).—El alcalde accidental, *Lorenzo Romero*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 827 habitantes, á 40 kilómetros de la capital, que es su partido judicial, y cuya estación es la más próxima.

—La de Ibarranguelua (Vizcaya), dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, pagaderas de los fondos municipales por semestres vencidos. Podrán optar á la plaza los licenciados en Medicina y Cirugía que tengan por lo menos cuatro años de práctica y posean el vascuence con bastante perfección. El plazo para la admisión de solicitudes y demás documentos es el de treinta días (B. O. del 28 de Marzo).—El alcalde, *Benito Arrótegui*.

Indicaciones.—Ayuntamiento de 1.700 habitantes. San Andrés de Ibarranguelua, capital del Ayuntamiento, con 170 habitantes, á 10 kilómetros de Guernica, que es su partido judicial, y cuya estación es la más próxima (línea de Amorebieta á Guernica y Pedernales), y 48 de la capital.

—La de Quintanas Rubias de Abajo (Soria), por renuncia, y sus anejos Morcuera y Quintanas Rubias de Arriba, distante el que más 4 kilómetros de buen camino. La dotación anual consiste en 125 pesetas de Beneficencia, y que satisfarán entre los tres municipios de sus respectivos presupuestos por trimestres vencidos, y 475 fanegas de grano, mitad de trigo y mitad de centeno, que satisfarán las familias acomodadas, haciendo constar que de esta cantidad ha de ser

de cuenta del médico el poner un practicante en el anejo Morcuera á satisfacción del pueblo, sin que la cantidad para este último funcionario exceda de 875 pesetas. Los aspirantes á la plaza de medicina presentarán las solicitudes dentro del plazo reglamentario (B. O. del 26 de Marzo). El alcalde, *Máximo Pérez*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 260 habitantes, á 20 kilómetros de El Burgo de Osma, que es su partido judicial, y 50 de la capital. La estación más próxima, Osma, á 20 kilómetros (línea de M. Z. y A.). Los pueblos anejos tienen 414 y 191 habitantes, respectivamente.

—La de Cabeza de Béjar (Salamanca). En 31 de Marzo próximo termina el contrato que tiene hecho con este municipio el médico titular del mismo, desde cuya fecha queda vacante el expresado cargo, por traslado de domicilio del que actualmente la desempeña, á cuyo efecto se anuncia la vacante para su provisión, durante el plazo de treinta días (B. O. de 26 de Marzo). Para conocimiento de los solicitantes, se hace constar las siguientes observaciones: Que la referida plaza está dotada con el sueldo anual de 750 pesetas, pagadas de los fondos municipales y por trimestres vencidos, por la asistencia de siete familias pobres, reconocimientos de quintas y asistencia de expositos y pobres transeúntes enfermos, y que el agraciado puede contratar libremente con el resto del vecindario, que le constituyen 210 familias.—El alcalde, *Vicente García*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 722 habitantes, á 16 kilómetros de Béjar, que es su partido judicial, y 54 de la capital. La estación más próxima, Fuentes de Béjar, á 2 kilómetros (línea del Oeste), carretera de Villacastín á Vigo.

—La de Torralba (Castellón), por estar provista interinamente, con el haber anual de 25 pesetas. Solicitudes por treinta días (B. O. del 31 de Marzo).—El alcalde, *Bernardo Barrachina*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 295 habitantes, á 22 kilómetros de Viver, que es su partido judicial, y 38 de la capital. La estación más próxima, Candel, á 18 kilómetros (línea Central de Aragón).

—La de Puebla Tornesa (Castellón), por estar desempeñada interinamente, dotada con el haber anual de 750 pesetas, pagadas por trimestres vencidos. Solicitudes por treinta días (B. O. del 31 de Marzo).—El alcalde, *José Casanova*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 901 habitantes, á 18 kilómetros de la capital, que es su partido judicial, y cuya estación es la más próxima (línea del Norte). Carretera de Zaragoza á Castellón.

—La de Marazoleja (Segovia), por renuncia, dotada con el sueldo anual de 500 pesetas, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos. El agraciado queda libre para contratar las igualas con los vecinos de este pueblo. Solicitudes por el plazo reglamentario (B. O. del 31 de Marzo). El alcalde, *Victor García*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 407 habitantes, á 13 kilómetros de Santa María de Nieva, que es su partido judicial y cuya estación es la más próxima (línea del Norte), y 20 de la capital.

—La de Palazuelos (Guadalajara), y sus anejos Carabias, Ures y Matas, por renuncia del que la desempeñaba; su dotación consiste por Beneficencia 100 pesetas, pagadas de los respectivos presupuestos municipales, y por igualas de los vecinos 300 fanegas de trigo puro en la recolección. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes debidamente documentadas á esta Alcaldía en término de treinta días (B. O. del 31 de Marzo).—El alcalde, *Francisco Esteban*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 463 habitantes, á 5 kilómetros de Sigüenza, que es su partido judicial, y cuya estación es la más próxima (línea de M. Z. y A.), y 70 de la capital. Carretera de Alcolea del Pinar á Paredes. Los anejos tienen 257, 76 y 35 habitantes, respectivamente.

—La de Tajueco (Soria), por traslado,

y sus anejos Andaluz y Valverde los Ajos, distante de la matriz cuatro kilómetros de buen camino, con el haber anual de 100 pesetas por Beneficencia, y 90 fanegas de trigo y 232 de centeno, que satisfacen las familias acomodadas; además disfrutará el agraciado de 100 cargas de leña, y libre de pagos y cargas vecinales. Solicitudes por el plazo reglamentario (B. O. del 31 de Marzo).—El alcalde, *Ángel Álvarez*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 381 habitantes, á 35 kilómetros de Almazán, que es su partido judicial, y 45 de la capital. La estación más próxima, Berlanga de Duero, á 7 kilómetros (línea de Ariza á Valladolid). Los anejos tienen 230 y 75 habitantes, respectivamente.

—La de Santa Inés (Burgos), con la dotación anual de 750 pesetas y casa gratis. Puede concertar igualas con 154 vecinos, á 16 pesetas. Además puede contratar con Santillán, que dista 2 kilómetros. Solicitudes por treinta días (B. O. del 1.º de Abril).—El alcalde, *Aniceto García*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 591 habitantes, á 5 kilómetros de Lerma, que es su partido judicial, y 35 de la capital, cuya estación es la más próxima (línea del Norte). Carretera de Lerma á San Asensio.

—La de Aledo (Murcia), dotada con el haber anual de 999 pesetas, con obligación de prestar asistencia facultativa á los pobres de esta localidad. Solicitudes por treinta días (B. O. del 1.º de Abril).—El alcalde, *Bartolomé Martínez*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 970 habitantes, á 6 kilómetros de Totana, que es su partido judicial y cuya estación es la más próxima (línea de Alcantarilla á Lorca), y 54 de la capital. Tiene cuatro agregados.

—La de Hontoria de Cerrato (Palencia), por renuncia, con el haber anual de 300 pesetas, que percibirá el agraciado de los fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia de ocho familias pobres, reconocimiento de quintos, pobres transeúntes, expositos y demás servicios sanitarios que fueren precisos. Los aspirantes presentarán sus instancias legalmente reintegradas ante esta Alcaldía durante el plazo de treinta días (B. O. del 1.º de Abril).—El alcalde, *Elías Abarquero*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 486 habitantes, á 18 kilómetros de Baltanás, que es su partido judicial, y 17 de la capital. La estación más próxima, Venta de Baños, á 6 kilómetros (línea del Norte).

—La de Linares de la Sierra (Huelva), dotada con el sueldo anual de 999 pesetas, y 1.500 pesetas por igualas de los vecinos pudientes, se anuncia concurso por treinta días (B. O. del 1.º de Abril).—El alcalde, *Luciano Domínguez*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 821 habitantes, á 5 kilómetros de Aracena, que es su partido judicial, y 77 de la capital. La estación más próxima, Almonaster Cortegana, á 17 kilómetros (línea de Zafra á Huelva).

Imprenta ENRIQUE TEODORO

TELÉFONO 552—Glorieta de Santa María de la Cabeza. 1—MADRID

TUBERCULOSIS. AFECIONES BRONCO-PULMONARES

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CHEOSOTADO

ANTIBACILAR y RECONSTITUYENTE

PERFECTAMENTE TOLERADA y COMPLETAMENTE ABSORBIDA

Cicatrizan las lesiones locales, restaura con prontitud el apetito y el estado general

L. PAUTAUBERGE COURBEVOIE PARIS y todas Farmacias.

RAQUITISMO **ESCROFULAS**

ENFERMEDADES NERVIOSAS

INSOMNIOS * HISTÉRICO * NERVOSISMO

El Cloral y el Bromuro de Potasio, que son los dos más poderosos modificadores del sistema nervioso, están felizmente combinados en el

JARABE GELINEAU

el más activo de los Sedativos.

El JARABE GELINEAU constituye el medicamento por excelencia á oponer á la **Agitación nerviosa**, que cansa tan á menudo la mujer á ciertas épocas de su existencia

EL SIGLO MEDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA
GENIO MEDICO-QUIRURGICO

LA CORRESPONDENCIA MEDICA

Fundada por D. Juan Cuesta y Ckerner.

Se publica
todos los sábados.

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramón Serret.—D. Carlos María Cortezo.—D. Angel Pulido.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMON SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO
Madrid: 3 pesetas trimestre.
Provincias: 4 pesetas trimestre,
8 semestre, y 15 el año.
Extranjera y Ultramar: 20 pesetas

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
Hace grandes rebajas en las
obras que publica á los suscripto-
res de El Siglo Médico.

VINO NOURRY

YODOTÁNICO

0.05 de Yodo por cucharada
de las de sopa.

EL MEJOR MEDIO DE ADMINISTRAR EL YODO.

Sustituye el ACEITE de HIGADO
de BACALAO.

ANEMIA, LINFATISMO, AMENORREA, ENFERMEDADES DEL PECHO

F. COMAR é Hijo, BARCELONA. — Depósito en todas las Farmacias.

ANEMIA

Exigir las
Auténticas

DEBILIDADES

RAQUITISMO

PÍLDORAS

CLOROSIS

(ó el JARABE)

BLANCARD



GOTA
AGUDA

COLCHI-SAL
Cápsulas de Colchicina y de
Salicilato de Metilo natural.
4 a 16 cápsulas por día.

Alivio y desaparición de los DOLORS
Modificando la Diatesis ácida.

BETUL-OL
Linimento
absorbido por la piel en
fricciones y compresas.

REUMATISMO AGUDO

MIDY, 113, F. S. Honoré, París y todas Farmacias

ÉNÉSOL

(SALICILARSINATO de MERCURIO)

NUEVA SAL ARSÉNICO-MERCURIAL SOLUBLE, INYECTABLE
con el Mercurio y el Arsénico disimulados

VENTAJAS del ÉNÉSOL :

1. Toxicidad excesivamente débil (10 veces más débil que la del Hg. 12), permitiendo así administrar á dosis elevadas el mercurio y el arsénico sin fenómenos generales de intolerancia.
2. El ÉNÉSOL no es doloroso en inyecciones: éstas son muy bien soportadas aun á dosis crecidas y jamás producen nudosidades.
3. La actividad terapéutica del Énésol es comparable á la de las mejores sales mercuriales solubles, pues á su acción específica, que debilita el mercurio que contiene, reúne la acción dinámica del arsénico bajo su forma de derivado metilado.

El ÉNÉSOL se expende en Ampollas de 2 c. c.
graduadas á 0 gr. 0.5 por c. c. (0 gr. 0.6 por Ampolla).
La Caja de 10 Ampollas. 4 francos (Francia).

Laboratorios Clin — F. COMAR & FILS & Co, Sucesores
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

VINO AROUD

CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO, el más poderoso REGENERADOR
prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía, preparado con jugo de carne y las cortezas más ricas de quina, en virtud de su asociación con el hierro es un auxiliar precioso en los casos de: Clorosis, Anemia profunda, Menstruaciones dolorosas, Calenturas de las Colonias, Malaria, etc.

28, Rue Richelieu, París, y en todas farmacias del extranjero.

VICHY
ETAT

CELESTINS. — Artritisismo. — Gota. — Arenillas. — Reumatismo.

GRANDE-GRILLE. — Enfermedades del hígado y del aparato biliar.

HOPITAL. — Enfermedades del estómago y del intestino.

Ayuntamiento de Madrid

Los pagos han de ser adelantados.

Este periódico sale á luz los domingos y forma cada año un tomo de 832 páginas y además las Portadas é índices que se regalan á los suscriptores. — Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan á la falta.

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes á EL SIGLO MEDICO se dirigirán á D. RAMON SERRET, apartado de Correos, núm. 121, Madrid. — Administración calle de la Magdalena, núm. 36, 2.º — Horas de oficina: de NUEVE á TRES los días no feriados.

BROMIDIA

Es el mejor y el más seguro hipnótico conocido, en el cual la acción asociada del cáñamo indiano y del beleño modifican el efecto del cloral y del bromuro de potasio. Cada cucharada de las de café contiene: Clor. hidr. puro y brom. de pot. purificado aa 1 gr.; ext. imp. auth. de cáñam. indic. y de beleño. aa 0 gr. 01.

PAPINE

Es el remedio soberano contra el dolor, conteniendo todos los principios anodinos del opio sin los alcaloides narcóticos y astringentes.

Es el anodino perfecto puesto que es el más agradable de tomar. No son acumulativos sus efectos y las secreciones naturales no se modifican en modo alguno. Una cucharada de las de café tiene la misma potencia anodina que 0 gr. 0081 de morfina.

ECTHOL

El agente antipurulento más activo y más eficaz en el tratamiento de los estados sépticos e infecciosos, gracias á su doble acción constitucional y local. No es tóxico. Cada cucharada de las de café representa: Equinácea Angustifolia 2 gr. 5; Tuya occidentalis, 0 gr. 048.

Battle & Co.

St. Louis

London.

París.

Depositarior en Madrid: Martín y Durán, Pérez Martín, Velasco y Compañía.

Xeroformo.

Polvo cicatrizante desprovisto por completo de efectos tóxicos.

El Xeroformo no irrita, se puede esterilizar, es secante, hace desaparecer los malos olores, forma rápidamente epidermis, disminuye la formación de secreciones y reduce el peligro de la infección.

Específico para el tratamiento de los eccemas húmedos, úlceras de la piel y quemaduras

Creosotal "Heyden", Ductal "Heyden"

Antiguos remedios aprobados y reconocidos para el tratamiento de todas las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias. (Tisis pulmonías, etc.)

La marca «Heyden» es la más antigua.

Publicaciones y muestras gratuitas para los señores médicos por
GUSTAVO REDER, Zorrilla, 23, Madrid.
Representante general en España de la
Chemische Fabrik von Heyden de Radebeul (Alemania).

CARNE LÍQUIDA

del Dr. Valdés García de Montevideo ==

TÓNICO = RECONSTITUYENTE

— 20 % verdadera peptona de carne. —

El mejor para combatir, anemias clorosis, debilidad general etc, tratamientos de la tisis y convalecencias. —

— Agente exclusivo en España y Portugal. —

LUIS ANDRÉU — BARCELONA —

AGUAS DE GESTONA

Termales, clorurado-sódicas, sulfatadas, variedad litínicas. De gran radioactividad.

Indicadas con éxito maravilloso en las enfermedades del estómago, hígado, intestinos y riñón.

Desaparecen los estreñimientos
De venta á 1,25 pesetas botella en farmacias y droguerías. Depósito central en Madrid, Plaza del Angel, 18 principal. Pedidos directos de aguas y datos de hospedería al Administrador del Balneario en Gestona (Guipúzcoa).

Productos naturales de las aguas minerales de

LA TOJA

Clorurado-bromurado-sódicas-ferruginosas, variedad litico-arsenicales, grandemente radioactivas.

Las más mineralizadas y termalizadas de Europa.

Aguas de La Toja.—Sales naturales de La Toja (extraídas por evaporación en el vacío), para baños generales y locales.—Lodos naturales de La Toja (0,64 gramos de anhídrido arsénico por 100, según el análisis último de D. José Casares).

Jabón de sales de LA TOJA

Escrófulo-tuberculosis, raquitismo, afecciones de los huesos, inflamaciones de la matriz y anexos, reumatismo articular y muscular, afecciones de la piel.

Farmacías, Droguerías, Casas de baños y Perfumerías.

Depositarior en Madrid:

Sres. Pérez Martín Velasco y C.^a Alcalá, 7 y don Antonio Esnaola, Plaza del Angel, 18, pral.

PASTILLAS

CLORIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS

MADRID BARCELONA

PUERTA DEL SOL, 5, ASALTO, 52.

ANALISIS

de orinas, esputos, leches, minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,

Suceso del Dr. Calderón

Carretas 14, Madrid.

— Fundado en 1886: —

YODIPINA

Tabletas de Yodipina

Tubos de origen de 50 tabletas.

Reconocida como sucedáneo de los yoduros alcalinos.

Obra con efecto uniforme y continuo.

Muy tolerable, efectos secundarios muy raros.

Aplicable subcutáneamente sin efectos nocivos.

Muestras y literatura á la disposición de los Sres. Médicos.

E. MERCK, Fábrica de Productos Químicos, **DARMSTADT**

Representante y depositario: **J. PEDRET GARRIGA**, Cortes, 702, **BARCELONA**

Preparado moderno contra todas las manifestaciones de la
DIATESIS ÚRICA

Á BASE DE

Quinato de piperacina....
Metilglixalidina.....
Hexametilentetramina....
Sales liticas.....
Fosfato sódico.....

El mayor disolvente del ácido úrico, único que evita la precipitación de los fosfatos.


No ejerce ninguna acción sobre la mucosa del tramo digestivo, tonifica el corazón.

UROMIL

Diagrama de las solubilidades para 1 gr. de "ácido úrico,"

GOTA
CÓLICOS NEFRÍTICOS
CISTITIS

ARTRITISMO



ARENILLAS
CÁLCULOS
LITIASIS RENAL

REUMATISMO

Según el Ingeniero Químico y eminente Profesor, Dr. Johannessen, de Bergens Tekniske Skole (Norway).

El UROMIL está dosificado con gran precisión por procedimientos modernos y especiales en los Laboratorios de la
RAMBLA DEL CENTRO, 17. — BARCELONA

FARMACIA INTERNACIONAL

Se manda prospecto científico á quien lo pida, y muestras de Uromil á los señores médicos que la soliciten.

HISTOGÉNOL

EMPLEADOS EN LOS
HOSPITALES de PARIS
Sanatorios

Dispensarios antituberculosos
del mundo entero.

COMUNICACIONES
á la Academia de Ciencias
á la Sociedad de Biología
y á la de Terapéutica.

TESIS
Sobre el HISTOGÉNOL
presentadas á las Facultades
de Medicina de Paris y de
Montpellier.

Medicación
Arsénico-Fosforada
orgánica.

El HISTOGÉNOL NALINE está indicado en todos los casos en que el organismo,
debilitado por cualquier causa, necesita una poderosa medicación reconstituyente;
en todos los casos en los que es necesario levantar el estado general mejorando la
composición de la sangre, la remineralización de los tejidos y el retorno á la normalidad
de las reacciones intraorgánicas.

TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, ANEMIA
ASMA, NEURASTENIA, DIABETES, AFECCIONES, CUTÁNEAS,
DEBILIDAD GENERAL, CONVALESCENCIAS DIFÍCILES, ETC.

Exigir en todos los frascos la FIRMA A. NALINE
Laboratorios A. NALINE 12, Rue du Chemin-Vert,
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine), Francia.

á base de
Nuclarrina.

FORMAS y DOSIS :

**ELIXIR
GRANULADO**

2 cucharadas de sopa
por día.

COMPRIMIDOS

4 á 6 comprimidos
por día.

AMPOLLAS

1 ampolla por día.

Nuevo Tratamiento de la **SÍFILIS** y de las **DERMATOSIS**

HECTINE

PREPARADA POR

NALINE

PÍLDORAS De una á dos píldoras al día por
espacio de 10 á 15 días.

GOTAS De 20 á 100 gotas al día por espacio de
10 á 15 días.

AMPOLLAS Inyéctese una ampolla diaria por
espacio de 10 á 15 días. — INYECCIONES INDOLORAS.

HECTARGYRE

PREPARADO POR

NALINE

(Combinación de Hectine y de Mercurio).

PÍLDORAS De una á dos píldoras al día. } La duración del Tratamiento
es de 10 á 15 días.

GOTAS De 20 á 100 gotas al día.

AMPOLLAS Una ampolla diaria por espacio de 10 á 15 días.

INYECCIONES INDOLORAS

Exigir sobre todas las cajas y frascos la firma de garantía A. NALINE.

Pídase Prospecto de Hectine y de Hectargyre : Laboratorio A. NALINE, 12, Rue du Chemin-Vert, á VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine), Francia.

**ERGOTINA
BONJEAN**

Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de Paris

GRAJEAS * SOLUCION

CONTRA
los **ESPUTOS de SANGRE y
HEMORRAGIAS**
de todo género.

LABELONYE & Co. 99, Rue d'Aboukir, PARIS.


JUGO GASTRICO

puro, del Cerdo vivo

DISPEPTINA

ESPECIFICO DE LA HIPOPEPSIA Y DE LA ATONIA GASTRICA

DISPEPSIAS
GASTRITIS-DIARRREA
ANOREXIA de los
TUBERCOLOSOS



GASTRO-ENTERITIS
de los NIÑOS
NEURASTENIA
GASTRICA

LABORATORIO
DE FISILOGIA
DU Puits-d'Angle
LE CHESNAY (S.-&-O.) Francia

AGENTES GENERALES
PARA ESPAÑA :
CEBRIAN Y Co. — BARCELONA
18, Puerta Ferrisa

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES

Exigir la

Firma :

S. Midy

**SANTAL
MIDY**

Inofensivo y de una Pureza absoluta
**CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA**

(Sin Copaliba — ni Inyecciones)
de los Flujos Recientes ó Persistentes

MIDY

Cada
cápsula de este Modelo nombre : MIDY

PARIS, 8, Rue Vivienne y en todas las Farmacias.

IODALOSE GALBRUN

iodo fisiológico, soluble, asimilable

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del Iodo con la Peptona
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII^o Congreso Internacional de Medicina, París 1900

Sustituye Iodo e Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco a veinte gotas para Niños; diez a cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniodo.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

LACTOLAXINE FYDAU

COMPRIMIDOS de FERMENTOS LÁCTICOS LAXANTES
con base de Fermentos Lácticos seleccionados. Sales biliares, Agar-agar, Naftol-staieina.

**Tratamiento Biológico del ESTREÑIMIENTO, del ENTERITIS
PADECIMIENTOS del HÍGADO, ANTISEPSIA GASTRO-INTESTINAL**

DOSIS: 1 a 3 Comprimidos por la noche al acostarse.

SE VENDE EN ESTUCHES DE 6 TUBOS DE 6 COMPRIMIDOS

Pídanse Literatura y Muestras a los Laboratorios Biológicos de **ANDRÉ PARIS**
1, Rue de Châteaudun, 55, Rue Lafayette, PARIS (Francia).

Pídanse Literatura y Muestras a los Dres. E. y J. A. Riera, Depositarios en España,
Nápoles, 166, Barcelona.

TOS

RESFRIADOS
BRONQUITIS
CATARROS
ASMA

CURACION SEGURA

CON EL

EMULSIÓN MARCHAIS

al Creosota y Glicerofosfato de cal.

DE MARCHAIS (FRANCIA)

de 3 a 4 cucharadas de café en una taza de té o agua.

AMPOLLAS BOISSY al NITRITO de AMILO
Alivio inmediato: **ANGINAS DE PECHO**
HEMOPTISIS - TABES - NEUMONIA

AMPOLLAS BOISSY al YODURO de ETILO
Alivio inmediato del **ASMA, COQUELUCHE**, etc.

Modo de Empleo. — Cada Ampolla va encerrada en un estuche de papel absorbente que no se debe retirar. Se quebran las dos puntas de la Ampolla plegando el estuche sobre los dos cabos. El líquido se evapora en el estuche que se respira teniendo en el cónvexo de la mano.

MUESTRAS: LABORATORIOS BOISSY, 32^{da}, Boul^d d'Argenson, NEUILLY-PARIS.



NUCLEARSITOL ROBIN

MEDICACIÓN NUCLEOFOSFATADA ARSENICAL (Nucleofosfato de Cal y de Sosa metilarsinados)
ANTITUBERCULOSO, PODEROSO RECONSTITUYENTE

COMPRIMIDOS

DOSIS: 2 a 3 comprimidos dos veces por día a las dos principales comidas, lo que hace 0,04 a 0,06 centigramos de metilarsinato sódico por día.

INJECTABLE

DOSIS: 1 a dos inyecciones según los casos en las 24 horas.

**LINFATISMO, ESCRÓFULAS
TUBERCULOSIS
FIEBRES PALUDOSAS**

**CAQUEXIA de los
PAISES CÁLIDOS, etc.**

Venta al por Mayor: 13, Rue de Polssy, París. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



BROMONE ROBIN

(PEPTONATO de BROMO)

El BROMONE, combinación de Bromo y de Peptona, enteramente asimilable, reemplaza con ventaja los Bromuros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Bromismo.

CURA:

**ENFERMEDADES NERVIOSAS, FATIGA CEREBRAL
INSOMNIO, IRRITABILIDAD NERVIOSA**

DE LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS

PERTURBACIONES NEUROPATICAS DE LOS NIÑOS

DOSIS: 20 a 100 gotas por día. — 40 gotas corresponden a 1 gramo de Bromuro de Potasio.
VENTA AL POR MAYOR: 13, Rue de Polssy, París. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



IODONE ROBIN

(PEPTONATO de YODO)

El IODONE, combinación de Yodo y de Peptona, reemplaza con ventaja los Yoduros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Yodismo.

CURA:

**ARTERIO-ESCLEROSIS, ASMA, SÍFILIS
REUMATISMO, OBESIDAD, ETC.**

DOSIS: 20 a 100 gotas por día. — 20 gotas equivalen a 1 gramo de yoduro de potasio.
VENTA AL POR MAYOR: 13, Rue de Polssy, París. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.

Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos (Stomalix). Marca registrada.

En el año 1893 dimos á conocer á los médicos la fórmula de nuestro Elixir Estomacal, y hoy lo prescriben en las cinco partes del mundo, para las enfermedades del aparato digestivo, con éxito superior al obtenido con los demás tratamientos. Sus efectos son: aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar el apetito y la tonicidad muscular y nerviosa del estómago é intestinos; suprime la pirosis, hiperacidez, dolor y vómitos; tonifica no sólo al aparato digestivo, sino á la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y por consiguiente, se nutre: disminuye y evita las fermentaciones anormales por ser antiséptico y quita las molestias de la digestión. por lo que cura la **dispepsia, gastritis gastralgias, hiperclorhidrias, úlcera del estómago, dilatación del estómago, enteritis crónicas y enfermedades gastro-intestinales de los niños**, hasta el punto de que las **diarreas**, en todas sus edades, incluso en la época del destete y dentición, desaparecen en pocos días de tratamiento. Es de agradable sabor, inofensivo y compatible con las aguas minerales alcalinas.

Dinamógeno Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Formiato de sosa, glicerofosfato de cal, yumbéhoa, coca del Perú, pepsina quina, kola y corteza de naranjas agrias.

Con el **Dinamógeno** se desarrollan rápidamente el apetito, la actividad y la fuerza muscular, se robustece el cuerpo y se equilibran y fortifican los sistemas nervioso, muscular y óseo, y la sangre adquiere los principios nutritivos más ricos para repartirlos por toda la economía, cesando la preponderancia del sistema nervioso, por lo que es indispensable para curar las **neurosis y neurastenia** en todas sus formas, la **hipocondria, histerismo, epilepsia**, etc.

Ayuda al trabajo de la dentición de los niños y precave las enfermedades que resultan de crecimientos exagerados y prematuros, usándose con éxito seguro en cuantos casos están indicados el aceite de bacalao y las emulsiones de éste con hipofosfitos, sobre las que tiene la ventaja de ser fácil de tomar, abrir el apetito, no ensucia el estómago y tonifica y nutre mucho mas que los citados medicamentos, pudiéndose emplear lo mismo en verano que en invierno.

Es poderosísima su acción en las **convalecencias largas**, sobre todo de la **fiebre tífica y afeciones consuntivas**, en todos los estados de **languidez, enflaquecimiento, agotamiento nervioso, raquitismo, fatiga física é intelectual, pérdidas fosfáticas y linfatismo**.

De seguro éxito en la **anemia y clorosis, colores pálidos, menstruación difícil y leucorrea**.

Pulmofosfol Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Cinamato de sosa, glicerofosfato de cal, creosota pura de haya, iodoforme eucaliptol y quina.

En cuantos casos ha sido ensayado el **Pulmofosfol** por la clase médica, se ha comprobado lo siguiente: desde los primeros días aumento de apetito y de fuerzas, nutrición más completa, menos predisposición á acatarrarse, disminución de la tos, de la expectoración, de la fatiga, de la fiebre y de los sudores, aumento de peso, volviendo el enfermo poco á poco á la normalidad y consiguiendo la curación de muchos de los que habían tomado el **Pulmofosfol** al principio, un gran alivio en períodos más avanzados, y en algunos la curación.

Las enfermedades que son tratadas con éxito con el **Pulmofosfol** son: los **catarros ó bronquitis agudas y crónicas, toses, laringitis, gripe, asma, tisis, escrófulas, lupus, tumores ganglionares, tumor blanco**.

Matriz.—Pond-Tampon.

Es recetado en Europa y América por los especialistas en las enfermedades de la matriz, tubos y ovarios, sustituyendo á los óvulos, sobre los que tiene la ventaja de ser de fácil conservación y actuar sobre el cuello de la matriz, á la que se adhieren para que se impregne de los medicamentos que contiene el POND-TAMPON.

Composición del Pond-Tampon.

A.—De ictiol compuesto.—Glicerina y boro-glicéride, 50 por 100.—Ictiol, 2,50 por 100.—Iodo, 4 por 1.000.—Ácido fénico, 5 por 1.000.—Hidrastis, 1 por 100.—Es antiséptico, estimulante y astringente, alivia la congestión venosa, reblandece y afloja las adhesiones y produce influencia favorable sobre los exudados pélvicos, trompas y ovarios, y sobre los dolores pélvicos y abdominales.

B.—Ictiol.—Ictiol, 10 por 100.—C.—Al Protargol.—D.—Al opio, belladona y beleño.—E.—Al tanino.—F.—Al yoduro de plata, y G.—Simple: á la glicerina. Se manda por correo una caja con dos Tampones á todos los médicos que lo pidan, para ensayarlo.

Se venden en cajas de á seis, en las principales farmacias de España, al precio de 5 pesetas caja, y en la del Sr. Sáiz de Carlos, Serrano, 30, Madrid, único autorizado para la elaboración de este producto patentado por 20 años en España, Europa y América.

Laboratorio y farmacia de Sáiz de Carlos, Serrano, 30, MADRID



Vereinigte Chininfabriken
ZIMMER & CO
FRANKFURT A.M.



APONAL

Ester del ácido carbaminico del Hidrato de amileno)

Contra el insomnio.

Al contrario del Hidrato de amileno líquido forma un cuerpo cristalizado de

olor y sabor agradables.

Acelera y facilita como hipnótico suave la conciliación del sueño. No produce efectos secundarios desagradables. Dosis: 1-1,5 y hasta 2 gramos.



Muestras y literatura gratuitas á la disposición de los señores médicos.

Representante: **WALTER WICKE, Magdalena, 1, Madrid**

Laboratorio de vendajes asépticos y antisépticos

Fundado en 1880 (1.º en España)

DEL

DR. CEA.—VALLADOLID

Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material de vendajes antiséptico.

CATALOGOS Y PRECIOS

PARA LA VENTA AL POR MAYOR

MATERIAL DE CURACIÓN ASÉPTICO

Conservación permanente de la asepsia por medio de envolturas de cristal soldadas á la lámpara.

Procedimiento con patente de invención).

NUEVOS PREPARADOS

Compresas quirúrgicas de gasa hidrófila asépticas

—Compresas tocológicas asépticas de 15 centímetros por 20 y de 15 por 30 (modelo del doctor Gutiérrez).

—Esponjas artificiales asépticas. Torundas

—Vendas enyesadas.

Almacenes de especialidades farmacéuticas. Véase Catálogo

TÓNICO - RECONSTITUYENTE

Y ANTINEURASTENICO

ELIXIR-MEDINA DE "DAMIANA," COMPUESTO

(Damiana, kola, cal asimilable, ósforo, glicerofosfatos).

Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase médica, por los maravillosos resultados que está produciendo, reanima la *nutrición nerviosa*, combate la *depresión mental*, producida muchas veces por *excesivo trabajo intelectual*, siendo de efectos seguros en la *curación de la anemia*, *debilidad nerviosa*, *empobrecimiento orgánico*, *convalecencia de enfermedades graves*, *raquitismo*, *escrofula*, *fosfaturia*, *tonificando los centros nerviosos y el corazón*, y constituyendo el más poderoso remedio contra la *neurastenia*.—Pídase siempre *Elixir Medina de «Damiana» compuesto*.

FARMACIA DE MEDINA, SERRANO, 36, MADRID

Vino de Ostras
CON QUINA, COCA Y NIEVE DE KOLA
PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900 Y EN EL CONGRESO ESPAÑOL INTERNACIONAL DE LA TUBERCULOSIS BARCELONA, AÑO 1910
El Vino de Ostras, del Dr. Sastre y Marqués, ha tenido un éxito completo por haber respondido en sus efectos á las indicaciones que se desprenden de su composición. Es tónico-reconstituyente muy aperitivo, y sus resultados en la neurastenia, decalcimiento orgánico, inapetencia, desnutrición, escrofulismo, tuberculosis y anemia, son inmediatos y seguros.

Dr. SASTRE Y MARQUÉS, Hospital, 109, y Cadena, 2, BARCELONA

En Madrid: Dr. Pizá, Infantas, 26. Zaragoza: C. Ríos, Coso, 73. A. y principales farmacias de España y América.

Manual del Método Röntgen,

DEL

Dr. Navarro Canovas.

Esta obra, muy completa, está escrita con tanta claridad y sencillez y con tanto sentido práctico, que es de gran utilidad para todo radiógrafo. Precio de la obra 8 pesetas. Los pedidos, acompañados del importe, á esta Administración.

FOSFOTIOL

SOLUCIÓN ARSENIOFOSFORADA CON TIOL

Se obtienen resultados positivos y rápidos con este preparado, en las afecciones pulmonares, catarras bronquiales y gripales, desgaste orgánico, escrofulismo é inapetencias. Precio del frasco: **2,50 pesetas**.
Venta al por mayor: Centro de especialidades farmacéuticas.

GINECOLOGIA THIGENOL "ROCHE"

Medicamento sintético á base de **Azufre** soluble en el agua,
alcohol y glicerina. **INODORO - NO CÁUSTICO - NI TÓXICO.**

**analgésico
antiséptico
queratoplástico**



**Acción calmante enérgica
Descongestión poderosa
Supresión rápida de los derrames.**

Representante en España. **A. AMBROS
Clarís 80. Barcelona.**
Muestra y Noticias. Fabricantes

**F. HOFFMANN-LA ROCHE y Co
21 Place des Vosges - PARIS**





**PASTILLAS
DE
STOVAÏNE BILLON**

Contra las afecciones
**DE LA BOCA, DE LA GARGANTA,
DE LA LARINGE, DEL ESTÓMAGO.**

ANESTESIA PERFECTA

Depositarios. **A. RIERA é HIJOS, Calle Nápoles, 166, BARCELONA**

VENTA AL POR MAYOR
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, PARIS.

SANTAL MONAL
CON AZUL DE METILENO

á un mismo tiempo, antiséptico, analgésico y diurético.
Es la mejor, la más activa, la mejor tolerada de todas
las preparaciones preconizadas para el tratamiento de las

AFECCIONES de las VIAS URINARIAS
BLENORRAGIAS, URETITIS, CISTITIS, CATARROS
VESICALES, PROSTATIS, HEMATURIA, NEFRITIS supurada,
y todas enfermedades de la Vejiga y de los Riñones.

ACCIÓN RÁPIDA: Dosis: 6 á 10 cápsulas cada día.
Adaptado por los más renombrados médicos especialistas.
Laboratorios MONAL Frères, Nancy (Francia).

Granulos de Catillon
á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos granulos se han hecho las obser-
vaciones discutidas en la Academia de Medicina
de Paris 1889, las que han demostrado que
2 ó 4 por dia, producen **pronta diuresis**,
reaniman el **corazon debilitado**, disipan
ASISTOLIA - DISPNEA - OPRESION - EDEMA
CARDIOPATIAS de los **NIÑOS y ANCIANOS**, etc.
uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON
á 1/10 Miligr. **STROPHANTINE** CHIST

TÓNICO DEL CORAZON
Evitar las imitaciones y las tinturas falsas.
3, B^a St-Martin, PARIS. 1900 MEDALLA de ORO

ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La **SOCIÉTÉ MUTUELLE
DE PUBLICITE 14, rue
Rougemont, París (9^a)**,
de que es director **Mr. A.
Lorette**, es la encarga-
da **EXCLUSIVAMENTE**
de recibir los **anuncios**
**extranjeros para nues-
tro periódico.**