

EL SIGLO MEDICO

SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: Monumento al Dr. Ulecia — III Congreso de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. — El día de la tuberculosis. — Nuevos catedráticos y vocal nato del Consejo de Sanidad. — SECCION DE MADRID: Un prejuicio clínico y una fiebre por autointoxicación intestinal. — SECCION PRACTICA: Un caso de histerospasmo. — PERIODICOS MEDICOS. — PRESCRIPCIONES Y FORMULAS: Juicio clínico de los remedios. — SECCION OFICIAL. — SOCIEDADES CIENTIFICAS: Real Academia de Medicina de Madrid. — GACETA DE LA SALUD PUBLICA: Estado sanitario de Madrid. — CRONICAS. — VACANTES. — CORRESPONDENCIA. — ANUNCIOS. — FOLLETIN.

Boletín de la semana.

Monumento al Dr. Ulecia. — III Congreso de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. — El día de la tuberculosis. — Nuevos catedráticos y vocal nato del Consejo de Sanidad.

Nuestro distinguido colega la *Revista de Medicina y Cirugía Prácticas* viene publicando hace meses la lista de una suscripción organizada por algunos amigos del malogrado Dr. Ulecia, para costear un sencillo monumento á la memoria del que fué fundador de aquella reputada revista y del primer establecimiento de la Gota de Leche instalado en Madrid. Por sus trabajos en pro de la higiene de la primera infancia y por lo mucho que ha contribuído á propagar la cultura médica en España, merece el Dr. Ulecia que su memoria sea honrada y

Folletín.

PSICOLOGÍA DE LA CLASE MEDICA ESPAÑOLA DESDE LA MUERTE DE FERNANDO VII A LA REVOLUCION DE SEPTIEMBRE

Hechos y tiempos; medio social y político. — Vida de la profesión, precedentes psíquicos é intentos laudables. — Escolares y maestros, tipos regionales. — Actividad colectiva; filosofía médica; legislación y aprecio público. — Medicina y Cirugía, organismos; prensa, EL SIGLO MEDICO.

Por el Dr. L. COMENGE.

Las épocas, los siglos, los años y los minutos son ideales fracciones de una idea abstracta, el *tiempo*, recipiente metafísico y conductor inmaterial de actos, pensamientos, de fenómenos, en suma; tales divisiones nos regalan el concepto del orden y duración de los universales acontecimientos. Archivo y método indispensables al conocer, es, pues, el tiempo, carente de importancia en la vida, no así los hechos que la tienen toda; mas sin aquel, éstos no se conciben, y lo contrario fuera un delirio.

Todos los periodos, todos los instantes, son de transcendencia en la evolución de los seres, de los pueblos, de las

perpetuada de alguna suerte, y por ello á esta empresa se asocia con mucho gusto EL SIGLO MEDICO, cuyos redactores vivieron desde los años escolares en estrecha amistad con el celoso paidópata.

La idea que se tiene acerca de este proyecto es, según parece, modesta. En la nueva Casa-cuna cuya inauguración venía preparando con grande entusiasmo el Dr. Ulecia, se instalará algún bajo relieve, lápida, busto ó lo que consienta la recaudación que se obtenga. Hasta ahora ésta es escasa. El *Boletín de la Revista* correspondiente al 7 de Mayo contiene el total de lo recaudado hasta dicho día, y solamente asciende á la cifra de 1.453,75 pesetas.

Considerando nosotros, como hemos dicho, que el Dr. Ulecia ha tenido una larga vida de esfuerzos meritísimos, y de grandes labores aplicadas al progreso de las Ciencias Médicas y al de sus instituciones profesionales, y creyendo que exaltar la memoria de sus ilustres miembros honra sobremanera á la clase que lo hace, EL SIGLO MEDICO invita á sus lectores á asociarse á esta suscripción, aunque sea con cantidades modestas, y á este efecto inicia la lista suscribiéndose con la cantidad de 25 pesetas.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos ha acordado también destinar 50 pesetas al mismo fin.

instituciones; el acúmulo y las secuencias de ciertos sucesos confieren á los tiempos mayores grandeza y atracción mental; la florescencia y la germinación en los vegetales; el nacimiento, la pubertad y el matrimonio en las personas; los descubrimientos, revoluciones y conquistas de las naciones, por la eficacia é intensión de la energía, por la hermosura y aplicaciones de la actividad, por la transformación de cuerpos y espíritus, por las gallardías de la evolución, siempre asombrosas, adquieren los momentos alta jerarquía y mayor interés.

Esto ocurre con el siglo XIX, ascensor de la Medicina desde la imperfección y la pobreza pretéritas, á las esplendideces científico-artísticas del presente; cambió el discípulo de Boerhaave, Galeno moderno, en practicante ilustrado de las enseñanzas de la actual Biología, rica por las conquistas conseguidas y maravillosa por las que ofrece.

Mas dentro de la centuria de Laenec, Virchow, A. Bernard y Pasteur, existió en España un periodo impetuoso, transformador. es decir, de labor y de lucha y, aunque cercano poco atendido, que vamos á estudiar sintéticamente; abarca todo el reinado de Isabel II, y en tales días el disector asciende á las cumbres de la Histología; el barbero y amputador terrorífico se trueca en cirujano científico, valeroso y casi incruento; el herbolario y polifármaco, en aplica-

En la hermosa ciudad del Turia se ha celebrado con gran brillantez y con asistencia de lo más florido de las tres especialidades el *III Congreso español de Obstetricia, Ginecología y Pediatría*. Los temas discutidos han sido muy interesantes, las operaciones practicadas brillantes, las fiestas y recepciones propias de aquella región. En otros números iremos dando cabida á algunas de las más importantes comunicaciones leídas en dicho Congreso.

El sábado 3 del corriente se celebró, como estaba anunciado, el día de la tuberculosis, coincidiendo con la fiesta de las flores.

En los numerosos altares, adornados la mayor parte de ellos con gusto y elegancia, pidieron para los pobres tuberculosos señoritas de las distintas clases sociales.

El altar levantado por el Colegio de Médicos fué, con justo motivo, uno de los que más llamaron la atención y uno también de los que más recaudaron para el fin benéfico. Su recaudación pasó de 6.600 pesetas.

Los estudiantes de Medicina han contribuido al éxito de la fiesta, saliendo á postular por las calles con organillos que habían alquilado para este objeto.

La lluvia, que duró sin interrupción desde la una á las seis de la tarde, deslució mucho la fiesta y contribuyó á que la recaudación fuera menor de lo que hubiera sido.

A pesar de todo, se eleva á una cantidad respetable, esto es á 110.000 ó más pesetas.

Después de recientes y reñidas oposiciones han

do de alcaloides, purísimos y específicos remedios; el comadrón, en ginecólogo; el testigo, en ilustrador de tribunales y confeccionador de leyes; alquiere el profesor soberano prestigio por su labor especializada, que pone á contribución en su práctica las filigranas de la física y de la química, y, por fin, sube ya el médico la escalera que, de humilde servidor y dependiente de municipales, guerreros, curiales, clérigos y políticos, le llevará al sitial merecido de ciudadano respetable, necesario consejero en la vida social.

El medio social y político.

La muerte de Fernando VII, que cierra el período del absolutismo é inaugura otro muy accidentado, però de influjo liberal en España, agravó, en principio, el estado de la nación; el óbito real encendió una guerra civil longísima, lucha de bárbaros, sangrienta y feroz, no menos asoladora que los terremotos del año 29, ni menos cruel que el cólera morbo asiático que azotaba á la península al comenzar esta época segunda del siglo.

Dividida la nación en dos bandos, reaccionario y progresista, pelearon ambos con tesón y se despedazaron con saña en el campo, en las ciudades y en villorrios; la serenidad política y el orden huyeron ante la ira y el fanatismo de los beligerantes.

sido nombrados catedrático de *Patología clínica y quirúrgica* (la que ocupara durante tantos años el inolvidable Dr. Ribera y Sans), el ilustrado joven Dr. Cardenal, bien conocido entre la clase á pesar de los pocos años que lleva en esta corte, y de *Hidrología médica*, cátedra de nueva creación asignada al período del doctorado, el distinguido médico de Baños y hace años catedrático de la Facultad de Medicina de Salamanca, Dr. Rodríguez Pinilla. Para ambos nuestra sincera y entusiasta felicitación.

También mediante oposición ha sido nombrado catedrático de Técnica anatómica de la Facultad de Salamanca, el Dr. D. Godeardo Peralta, á quien enviamos cordial enhorabuena.

Además de los consejeros de Sanidad recientemente nombrados, de que hablamos en el número anterior, ha sido también nombrado vocal nato del Real Consejo de Sanidad, en la vacante producida por jubilación de D. Santiago de la Villa, D. Dalmacio García Izcara, director de la Escuela de Veterinaria, como comprendido en el artículo 4.º apartado 4.º, letra G de la Instrucción general de Sanidad pública, aprobada por Real decreto de 12 de Enero de 1904.

DECIO CARLAN.

Madrid, 10 de Mayo de 1913.

U. J. PREJUICIO CLÍNICO Y UNA FIEBRE POR AUTOINTOXICACION INTESTINAL

Bouchard tenía razón.

La orina de los que padecen autointoxicación intestinal contiene más principios nocivos que la fisiológica.

Siete años duró la ausencia de la paz hasta de los hogares, y el capital pensamiento de los españoles giraba sólo alrededor de los accidentes de la guerra fratricida y del odio irrestañable entre los representantes de la nueva y vieja España. El encono de los partidos, con el terror que produjo la peste cólera, dió margen á que el populacho, recordando ideas execrables de otros tiempos y en circunstancias parecidas, prestara oídos á delirios sobre *untos, polvos y venenos* como productores del contagio (1) y manejados por espíritus malévolos, así, en venganza, cometió crímenes como la *matanza de los frailes*. Durante la fiera contienda civil y en los subsiguientes días, los períodos de relativa calma invirtieron en disputas, asonadas, pronunciamientos é intrigas, con los naturales desafueros, latrocinios y persecuciones.

La grandeza de la patria, la complejidad y robustez de la vida nacional y la intervención de no pocos espíritus laboriosos y progresivos, neuronas sociales, atenuaron los terribles efectos de tanta calamidad, de aquella hoguera que devoró al país de pobrísimos, jamás rico suelo, y que sumió al

(1) Ideas difundidas en la Edad Media y resucitadas en 1720 según puede verse en decreto real firmado por el soberano español y alusivo á los *polvos* de Milán. Vid. cap IX.

gica, y á esos principios débense las alteraciones que determina aquélla cuando se inyecta á cualquier animal, y no á un defecto de isotonia, como supusieron algunos eminentes clínicos alemanes.

Posner, el gran contradictor de las afirmaciones de Bouchard, ha tenido que rendirse, por haber entrado las autointoxicaciones intestinales en el dominio de la experimentación y ser los hechos aducidos por Charrin y Leplay en extremo concluyentes.

Si se discutiese hoy la autointoxicación intestinal en algún Congreso de Medicina, no sucedería lo que en el de Wiesbaden de 1895.

En ese Congreso fueron muchos los que la negaron, bastantes los que la pusieron en duda y pocos los que la sostuvieron.

En el día ocurriría lo contrario.

Claro es que no nos referimos á las intoxicaciones que, clínicamente, se traducen en vómitos, diarreas, manchas á la piel, fenómenos tíficos y visuales, espasmos, parálisis, disnea, hemorragias, etc., producidas por alteración ó descomposición de las sustancias alimenticias, ya pescados, embutidos, manteca, leche, crema, conservas ó carnes que contengan bacillus más ó menos análogos al de Gartner y al de Van Ermenghen, ó provengan de animales enfermos y alberguen los de Schiga Kruse ó de Flexner, sino á las que tienen lugar con alimentos en buen estado, si se ingieren en mayor proporción de la que corresponde á las zimasas digestivas, ó en forma, por masticación insuficiente, de que no sean atacadas, en su totalidad, por esos fermentos y sufran la acción de los microbios proteolíticos, como también las que resultan de las idiosincrasias ó anafilaxias alimenticias.

En los intestinos de un sujeto en el mejor estado de salud, existen, sobre todo en la parte inferior del ileon, ciego y comienzo del colon, ptomainas, leucomainas, cuerpos aromáticos y un sinnúmero de otros prin-

pueblo en profunda anemia en lamentable estrechez (1) y en una suerte de nervosismo patológico que alcanzaba á los partidos y á los Gobiernos. Cambiaban éstos con la velocidad del relámpago, subían no siempre á impulsos de la lógica ó de la necesidad, y caían empujados por las camarillas ó por la defección inopinada de los mismos que los exaltaron. Juegos infantiles semejan no pocos procedimientos y cambios políticos de aquel tiempo; puerilidades, sí, realizadas por hombres, á veces de gran talento é indiscutible patriotismo, pero esclavos de la pasión y acompañados de escenas truculentas y seguidos de zozobra pública, recios baluartes contra la evolución de la cultura y del bienestar del pueblo y de nuestra clase.

De la inestabilidad de los Gobiernos, de la angostura, de

(1) El estadista Sr. Pita Pizarro ha valuado en 21.000 millones de reales lo invertido por el Gobierno constitucional en los gastos de la guerra; añádase á esta crecida suma lo imponderable de los daños y perjuicios ocasionados á los pueblos por ambos ejércitos beligerantes; añádase las incursiones vandálicas los robos y saqueos de las poblaciones sometidas; añádase las sumas que el erario carlista haya expendido, los donativos voluntarios y las contribuciones secretas que por mucho tiempo sumaran gruesas cantidades, y se tendrá aproximada noción de los enormes sacrificios pecuniarios que hubo de hacer la patria y del trastorno que aquellos suponen en una sociedad pobrísima y en un país agotado

cipios nocivos, minerales unos, de origen vegetal ó animal otros, solubles ó insolubles en el alcohol, toxinas, etc., y si no ocasionan perturbaciones es porque la mayor parte se arroja con las heces ventrales, y la que no se arroja, se modifica y aun destruye, por el epitelium de ese conducto, células hepáticas, tiroideas, hipófisis, cápsulas suprarrenales y otros órganos, como epiploon, cuyo poder antitóxico es tan eficaz que ha merecido que Robinson Byron lo considere como el gran protector contra la infección, amigo del cirujano, y que Morison le dé el título de policía abdominal, según refiere el insigne Dr. Gutiérrez en la notabilísima conferencia que ha dado recientemente en el Instituto Rubio.

Contribuye, de igual manera, á que la intoxicación no se realice, el que se eliminan por los diferentes emunctorios y, en especial, por los riñones.

Ahora bien, como el poder antitóxico y eliminatorio de las glándulas es limitado, pues en la naturaleza no hay nada que no lo sea, al formarse y absorberse en el conducto digestivo más principios tóxicos de los que pueden ser destruidos y eliminados, se acumulan en la sangre determinando las perturbaciones que caracterizan á la autointoxicación intestinal, y que son muchas, tantas, que puede decirse que no hay elemento anatómico, donde no llegue su influencia maléfica.

Por eso se ven autointoxicados con alteraciones respiratorias, nerviosas, circulatorias, de la piel, nutritivas, sanguíneas, siendo asimismo motivo poderoso de vejez prematura, según Metchnikoff.

Es bien sabido que este ilustre maestro no cree que la vejez es consecuencia del agotamiento de la facultad reproductora de los tejidos, como opina Wissmann, sino de las toxinas microbianas, las cuales excitan á los macrófagos ó fagocitos de grandes dimensiones para que coman pigmentum, células cerebrales, glandulares, musculares, óseas, etc.

De aquí que Metchnikoff persiga la idea más ó me-

la indisciplina y confusión (1) hasta muy adelantado el período, se resintieron las determinaciones y reformas en la enseñanza, en el ejercicio de la Medicina, en la vida de sus institutos, en la eficacia de investigaciones; ¡insana atmósfera!

En los años que siguieron al abrazo de Vergara y expatriación de Cabrera, hubo alzamientos y rebeliones carlistas, republicanas sublevaciones en las provincias y en las colonias con el cortejo de fusilamientos, deportaciones, golpes de Estado, motines de variables intensidad y duración, man-

No hablemos del número incontable de víctimas en los campos de batalla, en las fortalezas y ciudades... ¡un lago de sangre alimentado durante muchos años!

(1) La historia en el segundo período es un tejer y destejer de revoluciones y disposiciones al punto contradichas, sin finalidad, sin propósitos altos.

El estado de la sociedad al subir al trono Isabel II causa horror; véase la sincera narración de Mesonero Romanos, en que pinta aquella negra edad, imperio de ladrones en el campo, terror monacal y monárquico en las urbes.

A pesar de todo, en 1841 empieza un favorable cambio social; en 1847 había 1.500 expósitos con 110 muertos al año; en años posteriores las cifras bajan á 1.300 y 400.

La ilustración pública gana como las costumbres higiénicas. Madrid, por ejemplo, que era un basurero, experimentó transformaciones como la vida de muchos pueblos.

nos ilusoria de encontrar con los microorganismos sacrolíticos ó acidógenos, que son antagónicos á los proteolíticos, un remedio que retrase la vejez.

Los tóxicos intestinales ocasionan del propio modo trastornos térmicos traducidos en algideces ó hipotermias y aun fiebres intermitentes, como afirma Cardamatis, y aun continuas con remisiones muy graduadas producidas quizá por la putrescina y mydaleina, toda vez que la inyección de esos productos en los animales las determinan. Charrín así lo expresa.

En comprobación de que las autointoxicaciones pueden revelarse con fiebre continua exacerbante, vamos á permitirnos exponer el siguiente caso clínico:

Se trata de una señorita de veinticuatro años, temperamento sanguíneo nervioso, constitución y resistencia vital medianas, hija de padre muy sano, la madre murió en buena edad de una afección del hígado, y dos hermanos de tuberculosis, sin otros antecedentes morbosos, con relación á ella misma, que haber tenido las enfermedades de la infancia y algunas crisis dolorosas abdominales, que fueron calificadas de cólicos hepáticos por ir seguidas de ligera ictericia y de expulsión de arenillas biliares.

Pues bien, esta señorita díjome que desde hacía tres meses le venía dando fiebre por las tardes de 38 $\frac{1}{2}$ á 39 grados, remitiendo por las mañanas hasta quedarse en 3 ó 4 décimas; que al principio conservó el apetito, pero que después lo había perdido por completo, y que los médicos le disponían mucha carne, que tomaba con desagrado y aun con repugnancia por tener costumbre de alimentarse principalmente de vegetales, huevos y leche.

Se quejaba de tos de uno ó dos golpes, muy pertinaz, sobre todo por la noche, precedida de picor de garganta, y me indicó que abrigaba el presentimiento de morir tísica como sus dos hermanos.

Un pariente suyo, con quien se presentó en mi des-

chas de insubordinación militar; sufrimos tres epidemias asoladoras de peste gangética, y, como mal agudísimo complicador de crónicas dolencias, un ardor político que consumía, por desventura, energías indispensables para labores de ciencia é influía en casi todos los actos de la vida médica.

Toda idea, toda reforma profesional ó docente, trocábase en manzana de discordia, levantaba agrias polémicas y dividía la clase en bandos por invasiones del fuego político.

Las auras de otros países, la derrota del absolutismo y las provechosas lecciones de los repatriados, fueron templando el ambiente; la cultura nacional, en general hablando, progresó; sin duda alguna, las heridas nacionales se fueron cicatrizando, cambió la vida del país y se afirmó la existencia nacional gravemente amenazada en dos distintas ocasiones.

Las letras españolas durante este período se honrán y florecen con Bretón de los Herreros, Durán, Gil y Zárate, Larra, Hartzenbusch, el Duque de Rivas, Mesonero Romanos, Lista, García Gutiérrez, Vega, Espronceda, Escosura y Zorrilla; Gómez de la Serna, Montalbán, Pacheco, Arrazola y Bravo Murillo ilustran los asuntos legales y jurídicos; Balmes, Donoso Cortés, López, Mendizábal, Olózaga, Alcalá Galiano... brillan en la filosofía y en la política, Madrazo y Rivera en la pintura...

pacho, manifestóme, aprovechando un aparte, que los médicos de Quesada y algunos de fuera aseguraban que era tuberculosa, y que de seguir el mal la marcha emprendida no viviría mucho.

A pesar de esos pronósticos tan sombríos, el aspecto de la enferma no me impresionó mal. La encontré pálida y desnutrida, pero no exageradamente; la expresión del semblante tampoco era tan triste como sus presentimientos, las conjuntivas ofrecían un matiz amarillo, la lengua encendida, pastosa, no tenía sed, el aliento desagradable, bazo é hígado normales, vientre ligeramente meteorizado, y sólo hacía una deposición cada veinticuatro horas, líquida y pestilente.

Tosía de cuando en cuando sin despedir nada, y reconocidos con el más escrupuloso cuidado corazón y pulmones, no hallé la más ligera alteración en esos centros.

La presión arterial, apreciada con el esfigmomanómetro de Potain, no estaba disminuída; dormía poco, y á la madrugada solía tener algo de excitación nerviosa; la orina, escasa, no contenía albúmina y sí un poco de pigmentum biliar.

Interroguela acerca del tiempo que hacía que las conjuntivas tomaron la coloración amarilla, y si fué precedida de los dolores de otras veces, motivo á que atribuía su enfermedad, si se constituyó con estrépito ó silenciosamente, y si al principio notaron manchas en la piel, y me contestó que haría un par de semanas que vieron el color amarillo de los ojos sin que fuera precedido de dolor ninguno, que no observaron manchas en la piel, aunque se fijaron bastante, y que la enfermedad se constituyó sin causa conocida y sin estrépito, pues en sus comienzos sólo notó que estaba enferma porque antes de anoecer sentía algo de dolor de cabeza, ardor en las manos y tos, lo cual le obligó á llamar á los médicos, quienes le mandaron se metiera en cama, diciéndole que al día siguiente volverían á verla.

Mejoran en este tercio el aspecto de las urbes y sus condiciones higiénicas; se aviva la industria, el comercio se ensancha, las comunicaciones se facilitan, los vapores surcan los mares, y el ferrocarril y el telégrafo unen las provincias entre sí y las ponen en contacto con el resto del globo. Con todo esto, la ilustración se difunde, y al final del período la existencia nacional es más florida y próspera, aunque más reducidos ya sus dominios.

Vida de la profesión.

¿Qué aconteció á la Medicina en esta edad accidentada que abarca tan variados acontecimientos y termina con la revolución de Septiembre?

La vida lánguida, desordenada, suspendida á veces en las Universidades por causa de la guerra de la Independencia y los períodos de convulsión política del reinado de Fernando VII y desmembramientos no pacíficos en Ultramar, llegó al mayor grado de postración durante la lucha entre isabelinos y carlistas. «En estudiar nadie pensaba, dice el doctor Menéndez Pelayo, las cátedras estaban desiertas... la enseñanza era pura farsa, un convenio tácito entre maestros y discípulos fundado en la mutua ignorancia, dejadez y abandono casi criminal. Olvidadas las ciencias experimentales, aprendíase física sin ver una máquina; en su-

Volvieron, en efecto, y como la encontraron sólo con tres décimas de calentura, le dispusieron quinina y que no dejara de comer puesto que tenía apetito.

La fiebre no cedió, la tos fué graduándose, le administraron quinina en cantidades cada vez mayores, y hasta piramidón y antipirina por las tardes, y todo inútil; la fiebre seguía siendo muy rebelde, si bien rebajaba por las mañanas, permitiéndola ocuparse algo de las faenas domésticas.

En vista de esto le aconsejaron sobrealimentación, bajo la base de carnes, reposo absoluto, vida de campo, el arrhenal y el cacodilato de sosa en inyecciones hipodérmicas, y algunos botes de glicerofosfatos, «y como no he ganado ningún terreno, añadió, vengo á usted para que me aconseje lo que debo hacer. Usted es ya mi única esperanza».

Estos fueron los datos que recogí, y confieso con la mayor franqueza que deseché, y creo que cualquiera la hubiera desechado como yo, la tuberculosis, porque no había ningún síntoma que la hiciera presumir.

Desechada la tuberculosis, puse el pensamiento en la fiebre de Malta, pero lo aparté de seguida, porque ésta se constituye por lo general con escalofríos que suelen durar una semana, palidez extrema, y se caracteriza por sudores profusos, estreñimiento, dolores reumatoideos ó neurálgicos en las articulaciones y recaídas frecuentes, y nada de ello ocurría en la enferma de que hablamos.

Excluí en absoluto también el paludismo, por no existir infarto hepático y esplénico y haberse hecho refractaria á la quinina, que se absorbía, pues varias veces sometieron la orina al reactivo de Bouchardat y siempre dió un precipitado amarillo oscuro.

No admitimos tampoco la posibilidad de que fuese una fiebre tifoidea ambulatoria de esas en que los enfermos suelen no guardar cama y aun continuar en sus ocupaciones habituales, por el mucho tiempo que

ma, nada de lo que quedaba de las antiguas Universidades españolas el año 45 merecía vivir».

Como concepto general, es cierto lo afirmado por el sabio autor de la *Historia de las ciencias estéticas*; mas no lo es en el caso concreto de nuestra facultad, cuyos hombres, á despecho de contrariedades y nefastos sucesos, pusieron de su parte no escasas actividad y buena fe para elevar la ciencia y la profesión á honesto nivel y en consonancia con los adelantos del arte en Europa.

Muy exacto es que España no pudo ostentar en el tiempo á que nos referimos una organización médica ejemplar, ni una enseñanza completa, ni una bibliografía original, copiosa é importante, ni fué su prensa profesional lozana y siempre docta, ni tuvimos la suerte de que nuestra patria diese nombres á la lista de genios, de médicos preclaros del mundo. No puede negarse que tal época es el período de las traducciones médicas, y que salvo algunos libros geniales, todos los demás estuvieron calcados en otros ó reflejaban las luces extranjeras; hasta las reformas, prescripciones legales y determinaciones sanitarias tuvieron sus raíces en Francia singularmente, que nos proporcionó materia docente, métodos de investigación, modelos periodísticos, diccionarios, obras de texto y medios, en suma, para conocer los últimos adelantos teóricos y prácticos.

llevaba de tenerla y demás consideraciones que se alcanzan fácilmente.

¿Estaríamos al frente de una angiocolitis de evolución lenta con abscesos miliares, quizá, ó fiebre bilio séptica de Chauffard, etc.? Era presumible por presentar signos ciertos de ictericia, haber sufrido cólicos al hígado y nacido con predisposición tal vez á las lesiones de esa entraña á juzgar por los antecedentes maternos; pero como la coloración amarilla de las conjuntivas empezó muchísimo después de la fiebre, induje que la ictericia debía ser complicación sobrevenida, surgiendo en mi espíritu la creencia de una intoxicación intestinal, creencia que se arraigó bastante cuando consideré que la repugnancia invehible á los alimentos, olor de aliento, meteorismo, deposiciones líquidas pestilentes y elevaciones, térmicas, tenían explicación satisfactoria tratándose de aquel proceso.

Afianzaba más aún mi creencia el que la enferma, según consignamos anteriormente, tuvo por régimen alimenticio habitual vegetales, huevos y leche, y entonces la atiboraban de carne, habiendo llegado á darsela cruda, y creo que nadie ignora que el cambio del régimen vegetal por el de carne es muy propenso á las autointoxicaciones, especialmente si es sobrealimenticio.

En aquel intestino, pues, debía formarse sin duda mayor cantidad de principios tóxicos de los que destruyen el epitelium de ese conducto y demás órganos, ocasionando la autointoxicación.

Digo que debían formarse, porque yo no podía hacer una afirmación categórica, rotunda, por no haber analizado excrementos y orinas, desde el punto de vista bacteriológico, microscópico y químico, por carecer de los medios necesarios.

Pero en fin, era natural que enjuiciando así, la prescribiese un purgante, preferí los calomelanos, y que lo repitiera al día siguiente si no le obraba mucho, cu-

Pero esta conducta de los españoles no es vituperable, antes bien merece aplausos la diligencia en buscar fuera los conocimientos que España no podía regalar; lo único censurable es que nos retrasáramos en la consulta y no nos inspirásemos en el ardor experimental, censura que más bien alcanza á los gobiernos que á la clase desvalida y angustiada y á las universidades desatendidas y pobres sobre toda ponderación.

A partir del año 54 la institución médica, empero, reflorece como el almendro en los rigores invernales; actividad iniciada un decenio antes, las expresiones todas de la actividad médica alentada por la eficacia de esfuerzos y robustecidas por las reformas de años precedentes, por las enseñanzas y adelantos que de fuera venían y acariciadas por cierto ambiente de expansión y de progreso, la suavidad de las costumbres, el bienestar general y la tranquilidad pública, lucieron con mayor poderío y majestad, cohibidas, sin embargo, por las huellas de circunstancias añejas, rutinas y preocupaciones oficiales. La solidaridad de la clase ya se revela con algún empuje; las ideas profesionales adquieren extensión y altura, y nuestros periódicos autoridad; los médicos pugnan por conocer los trabajos de universidades exteriores, se agita en el pensamiento la idea firme de la mejora científica y profesional de la institución curativa y la aplicación de

charadas pequeñas de carbón de Belloc, dos lavados intestinales diarios de agua hervida templada, y la sometiera durante tres días á dieta hídrica.

Al cuarto día escribíronme diciendo: «Le dimos los calomelanos y arrojó bastante excremento verdoso negruzco, muy fétido, pero, sin embargo, le repetimos la purga y no fué menos el excremento arrojado.

Los lavados del intestino arrastran también materias en descomposición.

Ayer tarde ya no le dió fiebre, la tos casi ha desaparecido, el aliento le huele menos y empieza á acordarse de la comida.

Usted dirá lo que hacemos.»

«Continúen, respondí, un día más con la dieta hídrica y al otro déle un cuartillo de leche repartido en varias tomas, aumentando medio cada día, hasta llegar á dos litros, si le sienta bien, s'gan con las irrigaciones y carbón de Belloc y transcurrida una semana vuelvan por acá y traigan, separadamente, orina de la que expulsa por la mañana y á última hora de la tarde.»

Terminado el plazo vinieron y al primer golpe de vista comprendí que se había operado en la enferma un cambio muy favorable.

La fisonomía expresaba animación, las conjuntivas no estaban amarillas ni el vientre meteorizado, no tosía, tenía apetito.

Reconocí la orina, y hallándola fisiológica, le autoricé para que tomara, suprimiendo algunas tomas de leche, arroz, patatas, huevos pasados por agua, en fin, aquellos alimentos que tenía costumbre de usar, y más adelante hasta carnes, si le apetecían y su estómago las toleraba.

Han transcurrido cinco años y no ha experimentado el más leve trastorno orgánico.

Está gruesa, de buen color y disfruta de excelente salud.

las conquistas á la salubridad nacional. La regeneración, en suma, de la institución médica avanza á medida que se acerca el final del período, aunque lentamente y sin brillantes explosiones del genio profesional indígena.

Por *individuales anhelos*, antes que por oficial influjo, nótese bien, el profesor estudiaba los sistemas, doctrinas y procedimientos nuevos, aquilataba su valor práctico y empleaba los descubrimientos médicos, quirúrgicos é higiénicos sobre los que formulaba dictamen, paraba mientes en el cumplimiento de las especialidades y consultó la historia con algún interés; de la misma suerte, por la sola eficacia personal, la práctica, la clínica, en conjunto, al terminar el período sube á un peldaño no muy distante del que ocupa el arte en otras naciones, mas no es lo suficientemente espléndido para codearse por su brillo y solidez con la de los vecinos. La fuente principal de nuestro saber, en suma, provenía de fuera, como acontece en los días que corren.

Los detalles y vaivenes de este brotar médico quirúrgico en el lapso á que aludimos, así como el potente influjo de excursionistas y expatriados políticos y la eficacia de publicaciones extrañas, colegimos que se apreciaran con bastante claridad en las bibliografías y capítulos (1) consagrados al

(1) Este escrito forma parte de mi *Historia de la Medicina en el siglo XIX*, en publicación.

Es indiscutible padeció autointoxicación intestinal.

¿Qué motivos tuvieron los médicos para diagnosticar tuberculosis del pulmón?

Imaginarios, quizá muchos; reales, ninguno.

Hubo, pues, un prejuicio clínico: el haber muerto tuberculosos dos hermanos á quienes asistieron, yo no los vi, y constituido la enfermedad de aquellos como la de esta señorita, fué causa para que los médicos obsesionados creyeran que el terrible mal iba á hacer en la familia la tercera víctima y le dispusieran, por *trop de zèle*, el tratamiento de la tuberculosis con el régimen alimenticio de Héricourt, Richet, Fúster, etc., etc.

Para mí no tiene otra explicación.

Cuanto acabamos de consignar robustece la idea de que los prejuicios en Medicina pueden, como en todo, ofuscar la inteligencia y conducir al error, y que la alimentación en los enfermos debe individualizarse tal vez más que en los sanos.

Si esta enferma hubiera estado realmente tuberculosa, ¿habría podido, no ya curar, ni siquiera aliviarse, con la sobrealimentación de carne, teniendo preferencia, costumbre y hasta disposiciones orgánicas para el régimen lácteo, ovo-vegetariano?

Dejo la contestación á los ilustrados lectores de este semanario.

DR. PASANÍS.

Sección práctica.

UN CASO DE HISTEROSPASMO

La cuestión del histerismo está siempre á la orden del día en la clínica. Presenta de continuo nuevos aspectos y todos son dignos de interés. Abundante enseñanza se obtiene de su análisis. El movimiento moderno desde Janet tiende á hacer una psicosis de este mal, incluído hasta hace pocos años entre las neurosis *psico sensitivo-motoras*. Así ha

estado de las diversas ramas de la Medicina y á las manifestaciones de la actividad mental de la clase; aquí es de oportunidad trasladar no más algunas reflexiones pertinentes al espíritu de la profesión, á la *psicología del médico* español del segundo tercio del siglo XIX.

Conocer sintéticamente el entendimiento, acción y aspiraciones de la confederación hipocrática en el curso de la mentada centuria, es un estudio peregrino é intrincado que requiere sentar previamente algunas conclusiones á modo de jalones del criterio.

La Medicina es una institución perenne, un organismo viviente incluído en el *estroma*, en la urdimbre de la organización social.

En la naturaleza é intensión de su mentalidad y las formas de su vivir, actúan grandemente la cantidad y calidad de sus elementos componentes, células sociales ó profesores; el sistema de agrupación de los mismos, la integridad de relaciones y funcionalismos de estas colectividades ó aparatos sociales; el concepto que los individuos tienen de sí mismos y de su fisiologismo colectivo; el mundial ambiente en que respiran; el estado de la sociedad en que trabaja, por la que existe y á la que auxilia, y el grado de compenetración del organismo médico con la nación.

(Se continuará.)

pensado siempre el vulgo que sabe poco, pero que observa mucho. Una historia clínica vendrá á robustecer esta manera de ver. La enferma D. F., de veinte años, natural de Torrijos (Toledo), soltera, dedicada á las labores domésticas, fué observada por mí desde el 2 de Agosto de 1912 al 18 de Octubre del mismo año. Era alta, morena, de temperamento muy nervioso, y constitución delicada. La acompañaba su padre, quien en este día se me presentó en un estado de verdadera depresión moral, creyendo que el mal de su hija no tenía remedio y que en breve moriría.

En este caso concreto como causas de la afección pueden señalarse: la herencia, puesto que su madre padeció también de histerismo; la emoción consiguiente á la inesperada pérdida de ésta; la fatiga, que en persona no acostumbrada á trabajar con intensidad supuso el hecho de tener que encargarse de los trabajos manuales de la casa, desempeñados antes por aquélla: una anemia bastante acentuada que se apoderó de su organismo, y más que todo esto, si he de atenerme al resultado de mis observaciones, la falta de armonía de caracteres entre su padre y ella, porque tenían distinta manera de apreciar las cosas y no se llevaban bien. Hasta sospecho que en más de una ocasión las desavenencias llegaron á vías de hecho, en perjuicio de la parte más débil. Estos detalles nos van ya iluminando el camino del diagnóstico, puesto que la clínica es arte de realidades y se nutre de detalles. Ahora vemos cómo el histerismo abunda en los campos tanto como en las ciudades.

Si para puntualizar el modo de desenvolverse el mal en esta enferma pensamos un poco, veremos que el encadenamiento de los fenómenos es éste: Disminución del apetito, hipo-alimentación, hipo globulia, emoción consecutiva á la muerte de su madre, disgustos domésticos, excitación nerviosa, accesos de histerospasmo, desenvolvimiento de la mentalidad histérica, pleno desarrollo del mal. Luego tiene razón Dallemagne sólo en parte. Aunque la causa principal es la herencia, no en todas las histéricas existe el factor degenerativo. Hay algunas que lo son sólo por la asociación de éstas dos causas: *anemia y emoción*. Y suprimiéndolas por un tratamiento racional, se curan perfectamente, lo cual no tiene lugar en las histéricas degeneradas. Y por no tener en cuenta esta distinción tan sencilla, es por lo que se leen opiniones tan divergentes respecto al pronóstico definitivo del histerismo. Las emociones siempre son funestas á las histéricas y conviene evitarlas cuanto antes.

Otro punto que conviene no olvidar en los antecedentes: siempre había sido inactiva. Son estas personas más aficionadas á mandar que á hacer. Esta tendencia á la hipokinesia ha llamado ya desde mucho tiempo atrás la atención de cuantos las rodean, porque ni está en relación con su humilde posición social, ni tampoco con la actividad que desarrollan los jóvenes que difunden energía, porque la tienen sobrando. La negligencia dominaba á D. F., y como si viera su interior, creo que su primer pensamiento al morir su madre no fué ciertamente para ésta, sino para ella misma, y pudiera traducirse en estas palabras: *¡Lo que se me viene encima!* En efecto, para el perezoso no hay condenación peor que el trabajo obligatorio. Se parecen éstos á los *lazzaroni* napolitanos cuando dicen al que les propone algún esfuerzo: *¡Qué dulce es no hacer nada!* Yo tuve una enferma de esta clase que me decía cuando la recomendaba actividad, en vista de que se levantaba á las doce: *Creáme usted, doctor, la gloria de este mundo, es la cama.*

Con estas tendencias fácil es calcular que en aquel hogar habría dolor. Venía su padre del trabajo y se encontraba con que nada estaba hecho, ni aun la comida. Y esto un día y otro; una semana y un mes. Es para exasperar á un santo.

Luego, esto es soportable cuando hay abundancia de recursos; pero habiendo pobreza, engendra la desesperación. *Que en esta cadena de los deberes recíprocos, el abandono por un sujeto de los suyos engendra el sufrimiento en aquellos que, sin obligación, han de desempeñarlos.* Por esto, sin haberlas visto, me represento con exactitud en mi interior las escenas de aquel hogar. Así cuando mi observación comenzó, el padre no podía disimular la repulsión que le inspiraba su hija, ni ésta la antipatía que sentía á la sola vista de aquel. Era en verdad *la soledad de dos en compañía*, de que habló nuestro inmortal Campoamor. Claro es que esta D. F. aparentaba otra cosa; pero en los ojos se la veía el verdadero estado de su sentimiento. Te digo, lector, que cuando para el observador atento y reflexivo en los momentos de sinceridad caen las caretas, ve cosas muy curiosas.

Queda descrita en las líneas anteriores el estado anímico de D. F. Veamos ya los síntomas que ofrecía. Le daban casi á diario unos accesos de histerospasmo, breves, conservando el conocimiento, sin que se mordiera la lengua, ni hubiese emisión involuntaria de orina, con convulsiones de las extremidades, de carácter clónico. Estos llegaron á ser seriales hasta diez en un solo día. Este fué el motivo de acudir á mí. Después de ellos, quedaba algo cansada, como es natural dado el consumo de energía nerviosa, pero con la inteligencia despejada y la memoria íntegra. Carácter distintivo con la epilepsia, cuyos ataques van seguidos de un período de obnubilación intelectual prolongado durante muchas horas, el cual se disipa con lentitud. Del estado orgánico lo digno de mayor recuerdo es la anorexia y la anemia, revelada por la decoloración de las mucosas visibles y la escasez de fuerzas. Ningún otro síntoma venía á complicar la sencillez de la evolución de estos fenómenos, más que suficientes para fundamentar un juicio exacto.

He aquí un caso que no hace aún muchos años, durante el apogeo de la escuela de la Salpêtrière, se hubiera diagnosticado por muchos de *histeroepilepsia*. Llamaban así á los de histerospasmo más intensos que simulaban la epilepsia. Esta denominación, como dijo Vanlair, es mala porque se presta á confusión, lo cual debe siempre evitarse en la clínica; no hay, en efecto, naturalezas morbosas más distintas que las del histerismo y la epilepsia, consideradas en sí mismas, y su pronóstico es diferente también. Leve, por regla general, en el primero. Reservado, por lo menos, en la segunda. Debe, por consiguiente, la histeroepilepsia desaparecer del cuadro nosográfico, en el que lo incluyó el Sr. Charcot, porque su conservación implicaría la de un error. En cuanto á la coexistencia en un mismo sujeto del histerismo con la epilepsia, aunque posible en teoría, yo no la he observado nunca. Esta misma doctrina fué defendida á su tiempo en la Real Academia de Medicina de Madrid, con motivo de un caso clínico, por mi estimado compañero el Dr. Fernández Sanz.

El pronóstico de D. F. á mi juicio era favorable, y así se lo manifesté desde el primer momento á su atribulado padre, desvaneciendo de su ánimo las negras ideas de incurabilidad, paso á la locura ó muerte, aquí absurdas. Me fundaba para ello, en que no era histérica degenerada, sino de origen emocional bien manifestado, aunque hubiera heredado la predisposición neuropática de su madre. En que la anemia procuraba una causa orgánica de debilitación, que era menester combatir con energía y perseverancia. Que el ambiente moral en que se hallaba era opuesto al que necesitaba; porque la hostilidad sorda y la antipatía recíproca la excitaban, y la sedación resultaba una utopía. La juventud de la paciente, condición inmejorable para curarse, porque la vida orgánica se encontraba en su plenitud. Por fin, la aquiescencia de

D. F., quien comprendía que en situación semejante no podía continuar y que anhelaba sanar, era satisfactoria, mucho más que cuando las enfermas protestan y se rebelan.

Los grandes maestros de la terapéutica dicen que la del porvenir será patológica (Huchard); para que lo sea, hay que poseer una etiología científica. El descubrimiento del bacilo de Klebs Löffler ha sido la base del descubrimiento del suero anti diftérico. El conocimiento de la composición química del bacilo de Koch, ha sido el dato más valioso para la tuberculinoterapia actual. Y así siempre; porque la lógica o ciencia de la idea es la que preside la marcha de las otras. Digo esto porque bastó en este caso alejar la causa por el aislamiento; tratarla con dulzura, presentándola por medio de la sugestión verbal, manejada con arte, horizontes tranquilos y risueños; combatir su anemia con el lactato y el protóxido de hierro, primero, y el licor arsenical de Fowler, más tarde; luchar contra la anorexia con los amargos, en particular las gotas amargas de Beaumé, y contra el elemento convulsivo, mediante la disolución de bromuro potásico, para que los accesos desaparecieran y esta enferma recuperase la salud.

Formularé, como resumen abreviado de este trabajo, las conclusiones siguientes: 1.^a Simpatizo con la escuela de Janet, quien ve en el histerismo una enfermedad mental. 2.^a Dallemagne sólo vió una parte de la verdad. Ciertamente que hay histerias degeneradas, las cuales nacen y mueren con el mal, dependiente sin duda entonces de anomalías en la textura de las neuronas que no podemos remediar; pero hay otras que no lo son. 3.^a Estas, las de origen emocional, son curables y se curan en breve plazo con un tratamiento racional y por lo común muy sencillo, al alcance de todo médico experimentado. 4.^a Estoy conforme con los señores Vanlair y Fernández Sanz en que el término *histero epilepsia* responde a una idea falsa, a una concepción errónea, y que debe desaparecer de la ciencia. 5.^a La modificación del ambiente moral mediante el aislamiento, forma parte de la medicación anti-causal y es de excelente resultado, como fondo de la intervención del clínico. *Las familias con sus exageraciones cultivan el histerismo*; y 6.^a La medicación sintomática a título de auxiliar, es muy valiosa.

DR. ABDÓN SÁNCHEZ HERRERO.

Director del Sanatorio del Pilar.

De la Beneficencia municipal, por oposición.

Febrero de 1913.

Periódicos médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. La secreción interna y el sistema nervioso — II. Invaginación ileocecal producida por ascárides. — III. El diagnóstico por la tuberculina en los niños — IV. Absorción del arsénico después de la inyección intramuscular de salvarsán y de neosalvarsán. — V. Tratamiento de las hemorragias por medio del suero sanguíneo precipitado — VII. La reacción cutánea a la tuberculina en los niños.

I

Munzer, Berlín: La secreción interna y el sistema nervioso.

Según los experimentos de la Fisiología y Patología, las funciones de las glándulas sanguíneas están estrechamente ligadas a la influencia del sistema nervioso. Todas las reacciones que se desarrollan en las glándulas están intervenidas por el sistema nervioso. Influyen determinados territorios nerviosos, como el cerebro y acaso la medula espinal, de una parte, y el sistema nervioso vegetativo, de otra. La naturaleza de las mutuas relaciones existentes entre las poliglandulares y el sistema nervioso se puede explicar por la teoría de que la secreción de las glándulas sanguíneas sirve

para regular el tono del territorio nervioso influyente. Ciertas glándulas sanguíneas actúan por virtud de una afinidad específica, limitada a un determinado territorio del sistema nervioso. Las afinidades específicas de las glándulas sanguíneas de las diferentes secciones del sistema nervioso pueden ser utilizadas como principio de clasificación para el sistema poliglandular. Desde el punto de vista terapéutico acaso se pueda utilizar el supuesto de la regulación del tono de determinadas secciones del sistema nervioso por las glándulas sanguíneas. (*Berliner Klinische Wochenschrift*).

II

Hohmeier, Marburg: Invaginación ileocecal producida por ascárides.

Un niño de siete años de edad enfermó, en 29 de Diciembre de 1912, de dolores en el vacío derecho, vómitos y fiebre muy ligera. Nada se sabía de escape de gases ni expulsión de excremento. En 1.^o de Enero se le diagnosticó de apendicitis. Su estado era: dolor a la presión en la región cecal, en la cual se apreciaba un tumor del tamaño de un puño, acompañado de macidez y sin fluctuación. No estaba distendida la pared abdominal, ni existía rigidez intestinal, ni ascitis. Por suponerse que se trataba de un absceso del apéndice, se practicó una incisión pararectal, saliendo de la cavidad abdominal un exudado claro en cantidad moderada. El apéndice estaba normal. El ciego y el colon ascendente ofrecían una coloración azulada, hallándose relleno el último, hasta su mitad, de masas blancas. Puesto al descubierto el intestino, se vió que se trataba de una invaginación del íleo inferior y de la pared cecal media en el ciego y colon ascendente. El intestino delgado contenía gases hacia la parte superior solamente, mientras en la inferior estaba contraído fuertemente, donde se palpaban masas de ascárides que avanzaban a lo largo del intestino. Un núcleo de parásitos invadía la parte invaginada. Como la desinvaginación resultara imposible, se procedió a la resección en el íleo inferior hasta la mitad del colon ascendente. Se cerró la herida hasta el drenaje, curando la herida sin complicación ninguna. Durante los primeros días salieron ascárides sueltos. Después hubo que proceder a un tratamiento fundamental, de expulsión de los ascárides, toda vez que éstos eran la causa de los espasmos del intestino que a su vez provocaron la invaginación. — (*Munch. Mediz. Wochenschrift*).

III

Stricker, Strasburgo: El diagnóstico por la tuberculina en los niños.

Las reacciones de la tuberculina deben considerarse desde el punto de vista práctico, como específicas. El resultado positivo de las reacciones de la tuberculina es demostrativo en los niños de pecho, de una tuberculosis activa. En los niños de mayor edad prueba solamente haber tenido lugar una vez la infección tuberculosa. El resultado negativo de las reacciones tuberculosas demuestra en los niños de pecho y aun en los demás edad la ausencia de tuberculosis. La entirreacción fracasa frecuentemente, aunque exista tuberculosis, con la presencia de enfermedades avanzadas, así como en individuos que padecen procesos agudos. Las condiciones de la piel tienen significación respecto del carácter de la reacción de Pirquet. Los niños de constitución exudativa reaccionan generalmente con más intensidad. No se puede deducir ninguna conclusión de la intensidad y duración de la reacción de la tuberculina, así como de la dosis empleada en la inyección subcutánea, acerca de la actividad o inactividad del proceso tuberculoso. Es muy nece-

sario dictaminar respecto de los ascensos de temperatura que siguen á la inyección de tuberculina, pues son frecuentes tales ascensos, provocados por otras causas. Sin embargo, es indispensable en todos los casos dudosos repetir la reacción. La titulada reacción de foco debe emplearse rara vez, porque la intensidad de los síntomas motiva un cambio rápido en todas las afecciones del pulmón. Si la reacción es claramente manifiesta, entonces constituye un signo seguro de tuberculosis activa. Los resultados positivos de la cuti-reacción no alcanzan la seguridad de la reacción subcutánea. La inyección subcutánea no es absolutamente inofensiva, por lo que estamos obligados á usarla con gran precaución. La reacción cutánea es prácticamente inofensiva (á veces son posibles fenómenos generales). Por varios autores se han descrito las reacciones por picadura, acerca de cuyo asunto no están acordes. Con la reacción general falta pocas veces reacción en el punto de la inyección, la reacción típica descrita por Reuschel y Hamburger. Tal reacción, provocada por las dosis dadas por ambos autores, no excluye completamente la fiebre. La reacción intracutánea goza de todas las ventajas de la reacción anterior y aleja más seguramente la reacción general. Se ha exagerado el valor diagnóstico de la tuberculinorreacción. — (*Munch. Mediz. Wochensh.*) — NAVARRO CÁNOVAS.

IV

Absorción del arsénico después de la inyección intramuscular de salvarsán y de neosalvarsán.

Swift da cuenta del resultado de sus experiencias sobre este asunto, sentando las conclusiones de sus trabajos de la manera siguiente:

La inyección intramuscular de neosalvarsán en los conejos produce siempre necrosis de los músculos.

El salvarsán produce una reacción mucho más intensa que el neosalvarsán.

La absorción del arsénico después de una inyección intramuscular del salvarsán se verifica muy lentamente; en cambio, la cantidad que se absorbe después de las inyecciones intramusculares de neosalvarsán puede estimarse en un 75 ó 85 por 100 durante la primera semana. La absorción de la cantidad restante se realiza extraordinariamente despacio. — (*Journal of Experimental Medicine.*)

V

Tratamiento de las hemorragias por medio del suero sanguíneo precipitado.

Cloves y Busch publican un trabajo sobre las virtudes del suero sanguíneo en el tratamiento de las hemorragias, cuyas conclusiones son:

1.^a El suero sanguíneo posee un considerable valor en el tratamiento de todas las formas de hemorragias debidas á una disminución en la coagulabilidad de la sangre por disminución de la trombina

2.^a El suero humano no presenta sobre el suero de los demás animales ventaja ni superioridad alguna digna de ser apreciada

3.^a El suero sanguíneo precipitado por medio de una adecuada mezcla de acetona y éter es tan eficaz como el suero fresco, si no es superior á él.

4.^a El suero precipitado es francamente soluble y posee la ventaja sobre el suero líquido de ser esterilizable, lo que debe preferirse, siendo capaz de conservar indefinidamente su capacidad para estimular la coagulabilidad de la sangre

5.^a El producto obtenido del suero de caballo parece producir resultados más uniformemente satisfactorios que los procedentes del suero de otros animales, sin que pro-

duzca nunca, en opinión de los autores de este trabajo, efectos perniciosos de ninguna naturaleza. — (*New York Medical Journal*)

VI

La reacción cutánea á la tuberculina en los niños.

La Page escribe un artículo muy interesante sobre este tema, asegurando que la reacción á la tuberculina es específica y que, por regla general, todos los casos infectados de tuberculosis dan reacción positiva con este agente.

El método subcutáneo es el que da el mayor tanto por ciento de resultados positivos; pero para las necesidades de la práctica aconseja como preferible la reacción cutánea, que á su juicio ofrece suficientes garantías.

La tuberculina humana debe usarse preferentemente porque la bovina no da reacción en todos los casos.

Las substancias empleadas para diluir la tuberculina no producen por sí mismas reacción á las concentraciones á que se emplean.

La naturaleza de la reacción no está aún demostrada.

Los resultados del examen clínico y de la prueba tuberculínica son confirmatorios respectivamente el uno del otro y la reacción ocurre mucho más frecuentemente en los casos en los que la infección tuberculosa se manifiesta en la clínica acompañada de síntomas.

Una reacción positiva indica que el sujeto ha sufrido la infección tuberculosa, no indicando, sin embargo, nada respecto á la marcha de la enfermedad ni si ésta se encuentra actualmente en un período de actividad ó de latencia.

Nosotros carecemos hasta el presente de medios para distinguir si la enfermedad se encuentra en evolución activa ó no; pero nuestras observaciones nos permiten sospecharlo según ciertos caracteres de la reacción.

Una reacción muy señalada ó una reacción que se presenta en un individuo clínicamente sano no obliga á formular un pronóstico siniestro.

Ligeras reacciones pueden ocurrir muy frecuentemente en casos negativos ó que sólo sean positivos clínicamente.

Un resultado negativo puede obtenerse en niños infectados de tuberculosis:

- 1) Si la enfermedad se encuentra en estado muy avanzado.
- 2) Si por esta causa ó por otra cualquiera existiese caquexia.
- 3) Cuando la enfermedad tuberculosa presenta un curso muy agudo.
- 4) En infecciones mixtas ó en casos complicados con enfermedades agudas.

Una sola prueba negativa no excluye la infección tuberculosa, pudiendo observarse que la repetición de la prueba aumenta de un modo considerable el tanto por ciento de resultados positivos, aumento que, según el autor, puede calcularse en un 28 por 100.

Igualmente un resultado positivo obtenido con la segunda prueba no excluye siempre la infección. Algunos casos son únicamente positivos á la tercera aplicación de la tuberculina, y en otros que eran positivamente tuberculosos á los rayos X, aunque sin lesiones muy avanzadas ni caquéticos, ha podido comprobar que no reaccionaban á dosis muy repetidas. — (*British Journal of children's Diseases*). — RAMÓN VILLEGAS.

Prescripciones y fórmulas.

Contra la gripe.

Antipirina.....	0,50 gramos.
Sulfato de quinina.....	0,20 —
Bicarbonato de sosa.....	0,30 —

Para un sello. Háganse 21 y tómense tres ó cuatro al día.

Crisis ligeras de asma.

Nitrato de cocaína.....	1 gramo.
— de atropina.....	0,50 —
— glicerina.....	30 —

Agua destilada, c. s. para 100 centímetros cúbicos.

Prurito uretral.

(Greenberg)

Ictiol.....	3,50 gramos.
Resorcina.....	0,65 —
Clorhidrato de quinina.....	1,70 —
Lanolina.....	0,60 —

Contra la hipertrofia de las amígdalas.

El tópico siguiente da á veces excelentes resultados:

Iod.....	0,50 gramos.
Ioduro potásico.....	1 —
Glicerina.....	10 —

Tóquense todos los días las amígdalas con esta mezcla.

Inhalaciones contra la bronquitis crónica.

(Bulling.)

Colocar en seis ú ocho puntos diferentes de la habitación que ocupa el enfermo, un pedazo de papel secante impregnado de II á III gotas de la siguiente mezcla:

Mentol.....	4 gramos.
Eucaliptol.....	4 —
Esencia de trementina.....	5 —
Esencia de gengibre.....	5 —

De esta manera los enfermos inhalan los principios activos durante largo tiempo sin experimentar fatiga ninguna.

Crisis gástricas.

Hacer en la región epigástrica una inyección de $\frac{1}{2}$ ó 1 centímetro cúbico de la disolución siguiente esterilizada:

Antipirina.....	4 gramos.
Clorhidrato de cocaína.....	0,20 —
Agua destilada, c. s. para 10 c. c.	

Ó prescribir:

Agua cloroformada.
Agua de menta.

A cucharadas de las de café.

Ó:

Subnitrato de bismuto.....	1 gramo.
Clorhidrato de cocaína.....	0,01 —

Para un sello. Núm. 10. Uno cada dos ó tres horas.

Ó bien:

Oxalato de cerio.....	0,05 gramos.
Clorhidrato de cocaína.....	0,01 —

Ó clorhidrato de cocaína.

Para un sello. Núm. 3. Cada hora durante las crisis. Estos sellos últimos sirven contra los vómitos.

Contra el prurito anal.

Engrasar el ano antes de evacuar y lavarlo en seguida con agua tan caliente como se pueda soportar, en la cual

se disolverá una cucharada de las de sopa de giralcosa (para un litro).

Cada dos días embadurnar el ano con una disolución de nitrato argéntico:

Nitrato argéntico.....	0,25 gramos.
Agua destilada.....	25 —

Espolvorear con:

Oxido de cinc.....	5 gramos.
Alcanfor porfirizad.....	1 —
Talco.....	95 —

Antes de espolvorear extender sobre las partes enfermas una cantidad pequeña de la pomada:

Ictiol.....	1 gramos.
Oxido de cinc.....	3 —
Vaselina pura.....	16 —

JUICIO CLINICO DE LOS REMEDIOS

Por el Dr. D. CAMILO CALLEJA

El efecto frigorífico definitivo le aprovecharemos únicamente para algunos usos tópicos en preferencia al calor; así, la anestesia por el frío como la que produce la evaporación del clorotilo es utilizable, y también se usa recientemente la nieve de ácido carbónico para destruir por congelación pequeñas formaciones morbosas, á saber: callosidades, condilomas, nevi, lupus hipertrofos y formaciones parecidas. Nunca produciremos la hipotermia definitiva, á no ser para satisfacer indicaciones vitales antes apuntadas, ó para anestesiar ó destruir una parte muy limitada, según acabamos de exponer.

Ayudaremos la resolución de las inflamaciones subinvoluntivas, acudiendo al calor, aplicándole por medio del agua, del aire, del vapor, de fangos, de cataplasmas, con otros ingredientes, y también por medio de la arena, el salvado ú otros cuerpos que conservan por mucho tiempo la temperatura. Además utilizaremos el calor radiante del sol, y de las corrientes de alta frecuencia. No podemos extendernos en detalles acerca de todos estos procedimientos, porque para esto sería necesario escribir un libro; sólo insertaremos como nota final de la termoterapia que la aerotermia ha tomado recientemente un importante y merecido desarrollo, habiéndose construido varios aparatos para aplicar el aire caliente como estimulante y antiséptico, sobre todo en las artropatías, siendo los aereotermos de más uso los de Tallermann, el termófero de Ostwald, el de Rupalley y los de Miramond de La Roquette.

Terpentin-camphor.—Anunciado contra el sudor. Malo.

Terpina—Hidrato de terpeno ó de terpino, ó dihidrato de terebenteno.—Polvo sucedáneo de la trementina, sobre todo cuando ésta se prescribe en afecciones bronquiales; lo tolera mejor el estómago. Dosis: de 20 á 60 centigramos. Generalmente conviene asociar el benzoato de sosa en doble cantidad. Despáchese: terpina, 5 gramos; benzoato de sosa, 10. Mézclese y divídase en 20 sellos. Para tomar de dos á tres al día. Despáchese: terpina, 2; benzoato de sodio, 4; agua, 200, y jarabe de Tolu, 100. Una cucharada cada tres ó cuatro horas. Hay muchos preparados en el comercio; pero éstos casi siempre contienen algún alcaloide del opio para calmar la tos, y, por lo tanto, no se deben administrar.

Terpinol (Monohidrato de terebenteno).—Líquido aceitoso obtenido de la terpina, haciéndola hervir con ácidos minerales. Es insoluble en el agua, y soluble en el alcohol. Se usa como sucedáneo de la terpina. Dosis: de cua-

- tro á diez gotas; el mejor modo de administrar el terpinol es mezclarlo á partes iguales con benzoato de sosa, haciendo píldoras de 20 á 25 centigramos cada una, de las cuales se pueden tomar de tres á seis al día. Algunos dicen que han conseguido buenos resultados usando el terpinol en las hemoptisis; tres gotas cada tres horas, pudiendo además hacer con él inhalaciones (cinco gotas en 50 gramos de agua); pero cuidando de respirarlo por la nariz y sin esfuerzo. Las inhalaciones se usan también en los catarros, pudiendo asociar el guayacol, el eucaliptol y el mentol.
- Terralín.**—Mezcla de yeso calcinado, kaolín y cuarzo con lanolina y glicerina, para hacer una masa blanda, la cual puede servir de excipiente para antisépticos como el ácido bórico y demás remedios que se apliquen en pomadas.
- Terrol.**—Petróleo destilado anunciado como sucedáneo del aceite de hígado de bacalao. Inaceptable para este fin.
- Tessières.**—Aguas bicarbonatadas calcicas de Francia.
- Testaden, Testes, Testine** y palabras análogas. Véanse en «Organoterapia».
- Tetanus antitoxin.**—Véase en «Sueroterapia».
- Tetraactylammoniumhydrate** (Merck).—Recomendado en la litiasis úrica. Para tomar en solución al 1 por 100, de 5 á 20 gotas tres veces al día.
- Tetraallylammonium-alum.**—Como el anterior.
- Tetraborato de mercurio.**—Véase «Picroborato».
- Tetracoloruro de carbón.**—Se puede utilizar como disolvente para substancias grasas y alcaideas.
- Tetrahydro-p-quinolol**—Talina.
- Tetraiodopirrol**—Iodol.
- Tetrametilamónio.**—Tóxico muy activo, análogo al curaré. Propuesto como sucedáneo de éste, pero no debe usarse.
- Tetranitrato de eritrol, ó Tetranítról.**—Un sucedáneo de la trinitrina. Dosis, de 5 miligramos á 1 centigramo, distribuidos en veinticuatro horas. Véase «Trinitrin».
- Tetratiodicloro del ácido salicílico.**—Polvo antiséptico, sucedáneo del salol, para uso externo.
- Tetronal.**—Sucedáneo del trio al como hipnótico, pero menos usado. Dosis, de $\frac{1}{2}$ á 1 gramo.
- Teucrin.**—Un extracto especial de la planta «teucrium scordium». Recomendada al interior contra la astenia á la dosis de medio gramo en cápsulas. También le usan algunos contra el lupus, inyectando tres centímetros cúbicos á su alrededor. Superfluo.
- Teucrium Scordium** = *Germandrea aquaticum*.—Se considera como tónico y eupéptico á la dosis de medio gramo al día. Tópicamente puede usarse para calmar el prurito. Véase «Teucrin».
- Teufels.**—Autor de vendajes para apósitos inamovibles llamados Diacon y Klebro.
- Teuton** (Krone).—Preparados contra la calvicie. Son demasiado complejos.
- Thalin ó Thalline.**—Nombres comerciales de talina. Véase ésta.
- Thallinum periodatum.**—Sucedáneo de la pilocarpina, y anuncia lo contra el carcinoma. Superfluo.
- Thaolaxine.**—Véase «Taolaxine».
- Thapsia Gargánica.**—Véase «Tapsia».
- Thé Chambard.**—Preparado con hojas de Sen; pero si su composición fuese tan compleja como está impreso en las cajas, debiera desecharse.
- Thé Saint-Germain.**—Semejante al anterior.
- Thea Chinenses**—Té.
- Theatrin.**—Base para ungüentos, compuesto de cera, aceite y agua; como el cerato simple.
- Theine ó teina.**—Sinónimo de cafeína.
- Theobroma Cacao**—Véase «Cacao».
- Theo...** Palabras que no se hallen con estas letras se hallarán en *Teo...* como teobromin. Véase «Teobromina».
- Therapia sterilesans magna.** Nombre dado por Ehrlich á la acción antiséptica rápida y radical como la del salvarsán (606).
- Therapogen.**—Un complejísimo antiséptico. Superfluo.
- Theriaca Andromache.**—Antiguo polifarmaco, compuesto de más de 60 ingredientes!!! Desusado. Véase «Triaca».
- Thermaerophore Ostwalt.**—Aparato para la aplicación del calor.
- Thermarthrin.**—Preparado bajo dos formas: pastillas, que contienen una parte de citrato de litio y cinco de diferentes sales sódicas; líquido, en el cual entran, además de los ingredientes mencionados, éter y alcoholes de menta y alcanfor. Se anuncia como antiartrítico.
- Thermifugin.**—Especialidad polifarmaca á base de quinalina, anunciada como antipirético á la dosis de 10 á 25 centigramos. Perjudicial.
- Thermin.**—Combinación muy compleja de nafta que produce efectos t r mógenos y midriáticos. Superfluo.
- Thermiol** (Bullig).—Es una solución de propionato de fenil sódico al 25 por 100. Recomendado en inhalaciones, diluyéndolo en diez ó doce veces su peso de agua.
- Thermodin**—Fenacetin uretano.—Propuesto como anti-térmico. No debe usarse.
- Thermofuge.**—Mezcla de silicato aluminico, ácido bórico, mentol, timol, eucaliptol, ioduro amónico y glicerina. Propuesto para aplicarlo empapado en grasas ó franelas sobre las partes inflamadas. Supone su autor que ejerce una acción antiflogística; pero es un estimulante y antiséptico.
- Thermogen.**—Huata con capsicum; para usarla como revulsiva á modo de la huata iodada.
- Thevetin.**—Cervera thevetia.—Ahoín.—Un emetocatórtico, pero muy tóxico.
- Thial ó Tial.**—Combinación de formín con ácido sulfóximeilo. Antiséptico y desodorante. Para uso externo, de $\frac{1}{2}$ á 2 por 100.
- Thialdin ó Carbo-thialdin.**—Fenol con thial.
- Thialion.**—Preparado de sales de litio. Propuesto para eliminar el ácido úrico. Resultado transitorio.
- Thiarso!** (Clin).—Trisulfuro de arsénico coloidal.—Véase «Arsenicales».
- Thicolin.**—Jarabe conteniendo el 6 por 100 de guayacol y 1 por 100 de loretinato de bismuto.
- Thigenol.**—Oleosulfonato sódico.—Contiene el 10 por 100 de azufre. Sucedáneo del ictiol.
- Thilanin.**—Pomada de lanolina con 3 por 100 de azufre.
- Thiocamphor ó Tiocanfor.**—Combinación de azufre y alcanfor. Lígero parasitica en pomada al 1 por 100.
- Thiocol.**—Véase «Tiocol».
- Thiocol Serum** (H. f. mann).—Propuesto para irrigaciones intestinales cuando está indicado el tiocol.
- Thiodacos.**—Medicamentos sulfurados ó sulfurosos.
- Thiodin.**—Tio-inamina.
- Thioformo.**—Tioform.
- Thiol** (Riedel).—Preparado de parafina y azufre al 10 por 100. Se vende en forma líquida y en forma seca. Para usarlo al interior y al exterior cuando esté indicado el azufre.
- Thiolan.**—Lanolina con el 8 por 100 de azufre.

Thiolin.—Ictoformo.

Thiolum.—Thiol.

Thiophen.—Tiofeno.—Véase éste.

Thiopinol.—Preparado soluble de azufre conveniente para baños sulfurosos; sin mal olor.

Thiopirin.—Tiopirin.

Thioresorcín.—Tioresorcina.

Thiosankakes.—Galletas con $\frac{1}{2}$ gramo de tiocol y 2 gramos de extracto seco de malta.

Thioapols.—Jabones de sosa que contienen sobre el 10 por 100 de azufre. Se usan como parasiticidas en las dermatosis.

Sección Oficial.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Por fallecimiento de los Excelentísimos é Ilustrísimos Sres. D. Julián Calleja y Sánchez, Conde de Calleja, y don Marcial Taboada de la Riva, se hallan vacantes en esta Corporación dos plazas de académico numerario, correspondientes á las Secciones de Anatomía y Fisiología normales y patológicas y á la de Higiene pública y privada, respectivamente, las cuales se ha acordado anunciar y proveer, en sesión de 30 de Abril último.

Las condiciones que exigen los Estatutos en los candidatos á dichas plazas son las siguientes:

- 1.^a Ser español.
- 2.^a Poseer el grado de Doctor ó el de Licenciado en la Facultad de Medicina, conferido en alguna Universidad del Reino.
- 3.^a Contar diez años, al menos, de antigüedad en el ejercicio de la profesión de médico.
- 4.^a Haberse distinguido notablemente en las materias propias de dichas Secciones por publicaciones originales importantes, por actos públicos ó por una práctica acertada y meritoria que le haya granjeado mérito reconocido.
- 5.^a Hallarse domiciliado en esta Corte.

Las propuestas para las mencionadas plazas, que deberán firmar tres académicos de número á lo menos, se admitirán en esta Secretaría de mi cargo durante los quince días siguientes á la publicación de este anuncio en la *Gaceta de Madrid*, y se acompañarán de la relación de méritos de los candidatos suscrita por éstos y garantida con la firma de los proponentes, haciéndose constar en ella el lugar de su nacimiento, edad y títulos profesionales, con expresión de la fecha en que éstos fueron librados y el número de su registro en los correspondientes libros.

Madrid, 3 de Mayo de 1913.—El secretario perpetuo, *Doctor Manuel Iglesias y Díaz.*—(*Gaceta del 5.*)

Sociedades científicas.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 1913.

El DR. IGLESIAS, secretario perpetuo de la Academia, lee una comunicación, en la que se participa que el día 23 de los corrientes, á las diez de la mañana, falleció en su casa de Pinto (Madrid) el académico numerario Excmo. é Ilustrísimo Sr. D. Marcial Taboada y de la Riva.

El DR. CORTEJARENA, vicepresidente de la Corporación, dice: Según acaba de leer el señor secretario perpetuo, ha dejado de existir nuestro antiguo compañero D. Marcial Taboada. Siempre son tristes los momentos análogos al pre-

sente; pero cada vez resultan más por la frecuencia con que la desgracia se repite, al ver que desaparecen de entre nosotros compañeros muy queridos.

Marcial Taboada, condiscípulo mío de toda la carrera, amigo de toda la vida, su muerte me produce una doble pena: la del condiscípulo y la del querido colega.

Para todos era bien conocido: un hombre de su tiempo, siempre ocupó dignamente el puesto elevado que le correspondía por su talento.

Sus esfuerzos de toda la vida han sido sostener con gran prestigio el Cuerpo de médicos de baños, al que pertenecía, figurando al morir á la cabeza del escalafón, y en 1878, gracias á su inteligencia y á la buena amistad entre los gobernantes, dió forma estable á dicho Cuerpo y ha cooperado á mejorar su situación y dejarlo floreciente en el estado que hoy se encuentra.

Al crearse hace poco la cátedra de Hidrología médica de la Universidad Central y anunciada á oposición, por fallecimiento también del presidente del Tribunal, el conde de Calleja, tuvo que presidir los ejercicios de los actuantes, y en ellos le sorprendió la enfermedad que le ha llevado al sepulcro. Ha muerto, pues, como vulgarmente se dice, al pie del cañón.

En la Academia cumplió siempre sus deberes á satisfacción de todos, y con gran acierto en la Sección de Higiene que presidía.

Merece, pues, nuestro inolvidable compañero un recuerdo cariñoso, una oración por su alma y una imitación de sus cualidades, entre las que sobresalía su constante afán por todo lo que se relacionaba con la Sanidad del reino.

El DR. FERNÁNDEZ CARO: Cuando todavía estábamos abrumados por la pérdida de nuestro inolvidable presidente el conde de Calleja, viene á afligirnos otra nueva desgracia: la muerte del Dr. Taboada, nuestro más antiguo compañero, presidente de la Sección de Higiene, uno de los hombres que más han hecho por la Sanidad en España en todos los altos puestos que ocupó, y por sus condiciones era una de las figuras más salientes de la intelectualidad médica y social.

Después de las palabras pronunciadas por el señor presidente, nada tendría que añadir, pues todo lo que en obsequio pudiera decirse, lo ha expresado con sentimiento y verdad, como sabe hacerlo, nuestro ilustre Dr. Cortejarena. Pero séame permitido, como individuo de la Sección de Higiene, que como se ha dicho presidía el Dr. Taboada, como compañero suyo en la Sociedad de Higiene, en el Consejo de Sanidad, en el Senado y aun casi como compañero en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, en donde en sus mocedades vistió el honroso uniforme de médico de este Cuerpo, permitidme, digo, que le dedique un homenaje de respeto y cariño á la memoria, y solicito de vosotros que se manifieste mi adhesión personal al voto unánime de pesar que esta Academia deja consignado en la tarde de hoy por la muerte de nuestro ilustre compañero.

El DR. TOLOSA LATOUR: Las pocas palabras que he de pronunciar son un tributo que creo deber rendir á la memoria de mi entrañable amigo el Sr. Taboada. En su trato pude comprender el afecto que sentía por todo lo que pudiera redundar en beneficio de la infancia, y he de añadir que en la presidencia del Consejo de Sanidad desarrolló grandes energías.

En nombre del Consejo Superior de Protección á la Infancia, y singularmente en el mío propio, debo manifestar el sentimiento que esta entidad social experimenta por la muerte de un hombre tan activo é inteligente como el señor Taboada.

Y ya en pie, permitidme que dedique también algunas palabras al inolvidable Dr. Calleja, que transformó la vetusta Facultad de Medicina y procuró en todo momento el prestigio y bienestar de la clase médica, dándonos un noble ejemplo que imitar.

A estas dos grandes figuras que nos han dejado para siempre, tuve el honor de tratar en el seno de la intimidad, asistiendo á sus nietecitos, pudiendo comprobar las ternuras que encerraban sus almas

Muchos de los rasgos característicos del Dr. Calleja, su aparente severidad, tenaz y personalísima, que con tranquila bondad se transformaba en benevolencia, eran expresión clara de su corazón de abuelo, capaz de perdonarlo y comprenderlo todo.

Dios les haya concedido el eterno descanso, y á nosotros nos conceda poder emular á tan esclarecidos compañeros.

El SR. PRESIDENTE: Constará en el acta el sentimiento de la Academia por la muerte del Sr. Taboada, y en nombre de ella se dirigirá el pésame á la familia.

Se designa para escribir la necrología al académico don Luis Ortega-Morejón.

Y en señal de duelo se levanta la sesión.

(En anterior sesión de gobierno, convocada ex profeso, se dió cuenta del fallecimiento del presidente de la Academia, Excmo. Sr. Dr. D. Julián Calleja y Sánchez, conde de Calleja, que murió el día 13 de dicho mes de Abril.)

DR. CESALDO.

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 706,80; mínima, 698,92; temperatura máxima, 22º,8; mínima, 4º,8; vientos dominantes, N; NE y NNE.

La enfermería predominante en Madrid durante la semana anterior ha presentado ligeras variaciones dentro de las formas habituales. Lo característico sigue siendo el predominio de las formas catarrales, gripales y reumáticas.

Hubo bronconeumonías agudas, de rápida y funesta terminación, creando un aumento apreciable en las defunciones causadas por el aparato respiratorio. Aunque en decrecimiento, siguen las fiebres tifoideas y el tifus exantemático. Las enfermedades crónicas del pulmón y del corazón ocasionaron asimismo bajas apreciables.

En la primera infancia siguen castigando las meningitis, el sarampión, la viruela y la coqueluche.

La mortalidad continúa aumentada en más de una sexta parte del tipo normal

Crónicas.

Pérdida sensible. —¿Cuántos eran los médicos que se acordaban del hábil clínico francés, autor de numerosas é interesantes obras, Dr. Jaccoud?

¿Le creía alguien vivo?

En las soledades de un retiro voluntario ha muerto. —¿Es «nuestro» Jaccoud? preguntará el médico español que pisó las aulas universitarias en el último tercio del siglo XIX? —El mismo, sí; es el Jaccoud de las brillantes lecciones clínicas, con sus magistrales descripciones, la pureza de su estilo, la perfección de sus tratados, que al leerlos no semejaban alineados renglones de imprenta, sino cuadros fidelísimos, que dan la sensación de la presencia del enfermo y de la voz armoniosa del maestro, que nos llevaba á su clínica para explicarnos el arduo problema del misterio patológico.

Descanse en paz el renombrado médico del último tercio del siglo XIX.

Cátedra vacante. —Se halla vacante en la Facultad de la Universidad de Granada la cátedra de Medicina legal y Toxicología, la cual ha de proveerse por traslación conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 30 de Diciembre de 1912 y Real orden de esta fecha

Los catedráticos numerarios de Universidades, auxiliares que tengan reconocido derecho al amparo del Real decreto de 26 de Agosto de 1910, y todos aquellos que reúnan las

RECOMENDABLES

Soluciones esterilizadas inyectables GARCÍA SUÁREZ

Suero Antineurasténico.
Suero Antimalárico.
Suero Antianémico,
ó Racodilatos Compuestos
Suero Antibacilar.
Anestésico Local.
Anestésico Vaso constrictor.
Antiespasmódico Cardíaco.
Tónico Cardíaco.
Tónico Muscular.
Tónico Reconstituyente.
Reconstituyente general,
ó Glicerofosfatos Compuestos.

Laboratorio de esterilización GARCÍA SUÁREZ

Trousseaux de Partos y operaciones,

Material de curas, Sueros artificiales.

Calle de Recoletos, 2. — MADRID.

Regalo Médico, Estuche Urgencia de metal niquelado.

Regalo Médico, Estuche Urgencia de metal niquelado.

Radium - terapia gástrica.

Tratamiento moderno
de las vías respiratorias.

FIMOL BUSTO

Jarabe radífero.

Sorprendente en la Tuberculosis.

Laboratorio de Especialidades del Dr. Busto.
Españoleto, 10, Madrid.

INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE TERNERA

Premiado con medalla de oro.

Dirigido por el Dr. Balaguer.

Un tubo con vacuna para dos ó tres personas y lanceta aséptica, 2 pesetas.

Un wials con vacuna para 10 ó 12 personas y lancetas asépticas, 7,50 pesetas.

Se remite á provincias.

Preciados, 25 Madrid.

Condiciones que determina el Real decreto de 10 de Septiembre de 1911 que deseen ser trasladados a la misma, podrán solicitarla en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde la publicación de este anuncio en la *Gaceta de Madrid* del 25 de Abril.

Sólo pueden aspirar a dicha cátedra los profesores que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad otra de igual asignatura, y los auxiliares arriba mencionados que tengan el título científico que exige la vacante y el profesional que les corresponda.

Se elevarán las solicitudes, acompañadas de la hoja de servicios, a la subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública por conducto y con informe del jefe del Establecimiento en que sirvan.

Número de estudiantes de Medicina en Francia en 1913.—El 15 de Enero tenían las Facultades de Medicina de Francia 8.147 estudiantes: hombres, 7.400, de los cuales 803 extranjeros; mujeres, 847, de ellas 358 francesas y 489 extranjeras. Las Escuelas de Medicina contaban 1.497 estudiantes, de ellos 1.287 hombres con 29 extranjeros; 210 mujeres con 9 extranjeras.

Las Facultades vienen en el siguiente orden; París, 4.211; Lyon, 1.055; Burdeos, 751; Montpellier, 699; Toulouse, 346; Nancy, 306; Lila 285; Argelia, 158. Entre ellas aparecen: Nantes, 255; Marsella, 245; Rennes, 148; Limoges, 52; Grenoble, 10, etc.

Entre los estudiantes extranjeros aparecen solamente en París, 13 ingleses, 24 griegos, 22 de las Repúblicas Hispano-Americanas. No hay ningún japonés, los cuales prefieren estudiar en Alemania.

Incapacidad legal para el matrimonio.—Suecia se ocupa en modificar su legislación sobre el matrimonio; según una proposición nueva que se trata de introducir, será prohibido contraer matrimonio a toda persona atacada de una enfermedad hereditaria.

En California no pueden casarse los idiotas y los díscolos. En Nueva India se extiende esta prohibición a los epilépticos. En Nueva Jersey el novio atacado de epilepsia debe presentar un certificado firmado por dos médicos declarando la curación completa y la no transmisión de la enfermedad a los hijos. En Michigan se castiga con cinco años de prisión el casarse sufriendo ciertas enfermedades.

Obras recibidas.—*Tratamiento quirúrgico del cáncer del útero*, por el Dr. M. Candela y Plá, ponencia presentada al

III Congreso nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría celebrado en Valencia en Abril de 1913.

—*Los venenos sociales El tabaco y el éter*, por D. Víctor Delfino. (De la *Semana médica*, núm. 33 de 1912, de Buenos Aires.)

—*Medicina de urgencia*, por D. Angel de Diego, cuarta edición corregida y aumentada. Véndese esta interesante y útil obra al precio de 5 pesetas en las librerías de Moya, Carretas, 8, y Vidal, Atocha, 98, Madrid.

—*Inspección Bromatológica*, por D. Luis Sáiz y Saldain, inspector bromatológico de mercados y pescaderías de San Sebastián. Forma esta obra un tomo en 4.º de 357 páginas, impreso en excelente papel y con figuras en colores, y grabados y fotografías en negro. Se halla de venta al precio de 12 pesetas y 0,45 para el porte de correos, en casa de su autor, Legazpi, 5, San Sebastián, y en la librería de Moya, Carretas, 8, Madrid.

SOLUCION BENEDICTO

Glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. **Frasco, 2,50 pesetas.** Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41 Madrid.

NIÑOS. FIEBRES GRIPALES, PALÚDICAS,

Gástricas tifoideas, estados febriles de las neumonías, bronquitis, etcéter, se prescribe una caja de

QUININFANTINA DELGADO RONCO

Papeles de etilcarbonato quínico compuesto, valorado su alcohol (quina), permitiendo disolución exacta, no irrita el tubo digestivo y de sabor dulce, agradable. Dr. Robert, Reina, 45, Madrid, remite, enviando 2,30 bebetas, y envía muestras para que los señores médicos juzguen su valor terapéutico.

Al presente número acompaña un suplemento, cuya lectura recomendamos, sobre el **Miocardol** y la **Veronacetina**, preparado por el Dr. R. y Dr. O. Well de Francfort sur Main.

HISTÓGENO LLOPIS



PREMIADO
en varias Exposiciones
con las más
altas recompensas

Medalla de Oro
Zaragoza 1901

Medalla de Oro
Barcelona 1904

Gran Premio
Cruz de Oro
Medalla de Oro
Londres 1905

— EL —
HISTÓGENO LLOPIS
es el agente más eficaz
para combatir la
Tuberculosis
Diabetes, Anemia
y enfermedades
consuntivas
en general
Está en preparación
por la **Casa Médica**

—
Sin más que pedir a
A. LLOPIS
Farras, 1.-BARCELONA

Piperazina GRANULADA Llopis

El mejor disolvente y eliminador del Ácido Úrico

PIDAN MUESTRAS
que
envíe GRATIS, libre de gastos

A. Llopis
Farras, 1 y 3.-Madrid.

Correspondencia.

D. Gregorio Ayuga y Rodríguez.—Pagado fin Diciembre 1913.
 D. Casio Clemente. Id. fin Enero 1914.
 D. Antonio Higuera.—Id. fin Marzo 1913.
 D. Ramón Marín.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. José Bravo.—Id.
 D. Francisco de Pereda.—Id.
 D. Adriano Gil.—Id.
 D. Manuel Anciola.—Id.
 D. Mario Licinio Bonzas López.—Id.
 D. Manuel López Comás.—Id.
 D. Joaquín Amigo.—Id. fin Junio 1913.
 D. Tomás Palomero.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. Vicente Molinero.—Id.
 D. Miguel Calvo Casado.—Id.
 D. Germán Garnacho.—Id.

D. Juan Solano Matute.—Id. fin Septiembre 1913.
 D. Francisco Martínez Ramos.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. Manuel Garrido y Grande.—Id.
 D. José González y González.—Id.
 D. Daniel Pimentel.—Id.
 D. José Gómez Itoiz.—Id.
 D. Gabriel Hortelano.—Id. fin Diciembre 1912.
 D. José María Bellés.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. Juan Cuesta Salamanca.—Id.
 D. Pablo Escarate.—Id.
 D. Manuel de la Vega.—Id.
 D. Baldomero Pérez Cubillo.—Id.
 D. Elías Gallego y Gallego.—Id.
 D. Eduardo Rovira.—Id.
 D. Marcelo Castaño.—Id.
 D. Antonio Rodríguez.—Id.
 D. Cándido Oyamburo.—Id.
 D. Antonio Martín González.—Id.

Laboratorio de vendajes asépticos y antisépticos

Fundado en 1880 (1.º en España)



MEDALLA DE PLATA
EXPOSICIÓN FARMACÉUTICA
MADRID 1882

MEDALLA DE ORO
EXPOSICIÓN UNIVERSAL
BARCELONA 1888

MEDALLA DE BRONCE
EXPOSICIÓN UNIVERSAL
PARIS 1889

MEDALLA DE ORO
CONGRESO INTERNACIONAL
DE HIGIENE

DOS PATENTES DE INVENCION

DEL
DR. CEA.—VALLADOLID
Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material de curación antiséptico.

CATALOGOS Y PRECIOS

PARA LA VENTA AL POR MAYOR

MATERIAL DE CURACIÓN ASÉPTICO

Conservación permanente de la asepsia por medio de cubiertas de cristal soldadas á la lámpara.

**Procedimiento con patente de invención).
NUEVOS PREPARADOS**

Compresas quirúrgicas de gasa hidrófila asépticas
—Compresas tocológicas asépticas de 15 centímetros por 20 y de 15 por 30 (modelo del doctor Gutiérrez).—Esponjas artificiales asépticas. (Torundas)
—Vendas enyesadas.

Al macenas de especialidades farmacéuticas. Pídase Catálogo.

D. Joaquín Lorenzo.—Id.
 D. Eusebio Vallejo Lescura.—Id.
 D. Manuel Bayo.—Id.
 D. Sebastián Ozcariz.—Id.
 D. Julio Rojo.—Id.
 D. Nicanor Ortiz.—Id.
 D. Tomás Acha.—Id. fin Diciembre 1914.
 D. Victoriano Gallego.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. José de Erostarbe.—Id. fin Febrero 1914.
 D. Antonio Vivas.—Id. fin Diciembre 1913.
 D. Pedro Muñoz.—Id.

(Se continuará.)

PASTILLAS

CLOFIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos dos medicamentos, las hace eficaces en todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS
MADRID BARCELONA
PUERTA DEL SOL, 5. ASALTO, 52.

APONAL

Ester del ácido carbaminico del Hidrato de amileno)

Contra el insomnio.

Al contrario del Hidrato de amileno líquido forma un cuerpo cristalizado de

olor y sabor agradables.

Acelera y facilita como hipnótico suave la conciliación del sueño. No produce efectos secundarios desagradables.
Dosis: 1-15 y hasta 2 gramos.

—♦♦♦—

Muestras y literatura gratuitas á la disposición de los señores médicos.
Representante: **WALTER WICKE, Magdalena, 1, Madrid**

FOSFOTIOL

SOLUCIÓN ARSENIÓFORADA CON TIOL

Se obtienen resultados positivos y rápidos con este preparado. en las afecciones pulmonares, catarros bronquiales y gripales, desgaste orgánico, escrofulismo é inapetencias. Precio del frasco: **2,50 pesetas.**
Venta al por mayor: Centro de especialidades farmacéuticas.

Vacantes.

La de Villanueva de Bogas (Toledo); no habiéndose presentado á tomar posesión el médico electo, se anuncia nuevamente la vacante de la plaza de titular de esta villa, dotada con el sueldo anual de 750 pesetas, pagadas por el Ayuntamiento en trimestres vencidos, por asistencia á 22 familias pobres, y 1.875 pesetas anuales cobradas trimestralmente por asistencia á las familias pudientes, de cuya última suma responderá al señor facultativo una Junta de labradores; habiéndose, por tanto, modificado la dicha plaza en partido cerrado y quedando en libertad el profesor de cobrar por sí los partos y los honorarios por accidentes médico-legales. La población es sana, buen piso y abundante en artículos de primera necesidad; consta de 934 almas, dista de Mora 11 kilómetros, y 33 de Toledo, capital de esta provincia, por la línea férrea de Casar de la Guardia y Algodor, distando 6 kilómetros de la estación de dicho Casar de la Guardia. Se admiten solicitudes hasta el 31 del presente mes, las que debidamente documentadas dirigirán á esta Alcaldía los señores aspirantes Villanueva de Bogas á 1.º de Mayo de 1913.—El alcalde, *Ulpiano Donaire*.

—Una de El Bollo (Orense), dotada con el sueldo anual de 999 pesetas. Solicitudes por el plazo de treinta días (B. O. del 19 de Abril).—El alcalde, *Manuel Sobrino*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 5 204 habitantes, á 15 kilómetros de Viana del Bollo, que es su partido judicial, y 65 de la capital. La estación más próxima, La Rúa-Petín, á 12 kilómetros. Carretera de Gudíña á La Rúa-Petín. Tiene 25 lugares agregados.

—La de Gascuña (Guadalajara), por terminación del contrato; en 30 de Junio próximo se encontrará vacante la plaza de médico cirujano de este partido, el cual le constituye Prádena de Atienza y Villares de Jadraque como anejos, y éste de la fecha como matriz, distante aquellos unos cinco kilómetros de regular camino. El agraciado percibirá de los vecinos de la matriz dos fanegas de centeno de buena especie, cobradas por el facultativo en la próxima recolección por iguales de unos 85 vecinos, y 85 cargas de leña delgada, según la necesidad, y del Ayuntamiento, en concepto de Beneficencia, 100 pesetas satisfechas por trimestres vencidos. Del agregado Prádena 81 fanegas de igual especie como soldada redonda, y 195 pesetas en metálico en esta forma: 100 pesetas por Beneficencia y 95 en sustitución de leña delgada, que serán satisfechas; la especie en Septiembre próximo y el metálico por trimestres vencidos. El de Villares pagará por cada un vecino de los que constituye en número de 70, á 15 celemines de la misma clase de especie en la recolección y 50 pesetas del Ayuntamiento en concepto de Beneficencia por trimestres vencidos. Las solicitudes se dirigirán debidamente justificadas á la Alcaldía de la fecha hasta el día 1.º de Junio próximo.—El alcalde, *Fausto Barrio*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 377 habitantes, á 16 kilómetros de Atienza, que es su partido judicial, y 50 de capital. La estación más próxima, Jadraque, á 22 kilómetros. Los pueblos asociados tienen 312 y 236 habitantes, respectivamente.

—La de Santa Brígida (Canarias), por haberse declarado desierto el concurso anterior, dotada en presupuesto con el sueldo de 1.500 pesetas anuales, mas lo que se obtiene por el importe de la asistencia médica á las familias pudientes de la localidad y recetas á particulares, cuyo producto anualmente calcula en 4 000 pesetas; advirtiéndose que las solicitudes que produzcan los señores facultativos que aspiren al desempeño de la indicada plaza, se dirigirán á esta Alcaldía durante el término de treinta días contados desde la publicación de este edicto (B. O. del 21 de Abril).—El alcalde, *Manuel de la Caba*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 4 917 habitantes, á 38,8 kilómetros de Las Palmas, que es su partido judicial. Carretera de Las Palmas á San Nicolás por San Mateo. Tiene 35 caseríos agregados.

—La de Daganzo de Arriba (Madrid), por dimisión, dotada con el haber anual de 999 pesetas, por la asistencia á ochenta familias pobres que anualmente le designe el Ayuntamiento, y 61 pesetas, también anuales, por la asistencia á los enfermos del hospital y familias de la Guardia civil, caso que las hubiere, con más las iguales que pueda contratar con los restantes vecinos, que ascenderán á 1 500 pesetas. La población consta de 176 vecinos, distante de Madrid 26 kilómetros, y 10, respectivamente, de las estaciones férreas de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, habiendo á ésta última coche diario de ida y vuelta para la capital. Los señores solicitantes presentarán sus solicitudes ó instancias en esta Alcaldía debidamente documentadas hasta el día 31 de los corrientes, fecha que termina el plazo de admisión de documentos señalados en el anuncio publicado en el B. O. de la provincia.—El alcalde, *Mariano Alcobendas*.

La de Pont d'Armentera (Tarragona), con la dotación anual 750 pesetas, por asistencia á 12 familias pobres. Solicitudes debidamente documentadas por treinta días (B. O. del 22 de Abril).—El alcalde, *Juan Marlés*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 896 habitantes, á 16 kilómetros de Valls, que es su partido judicial, y cuya estación es la más próxima.

—Una de las cuatro de Martos (Jaén), por defunción, con la dotación anual de 2 500 pesetas por asistencia á 295 familias pobres. Solicitudes debidamente documentadas por treinta días (B. O. del 24 de Abril).—El alcalde, *Juan J. Contreras*.

Indicaciones.—Ciudad de 17 078 habitantes, cabeza del partido judicial de su nombre, á 24 kilómetros de la capital. Carretera de Jaén á Córdoba. Tiene estación de ferrocarril.

—La de Camariñas (Coruña), por renuncia, con la dotación de 2 000 pesetas. Solicitudes debidamente documentadas hasta el 24 de Mayo.—El alcalde, *José A. Pardeñas*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 4 153 habitantes, á 30 kilómetros de Corcubión, que es su partido judicial, y 80 de la capital, cuya estación es la más próxima. Carreteras á Coruña, Santiago y Corcubión.

—La de Lemínchar (Toledo), por dimisión, con el sueldo anual de 1 090 pesetas, pagadas por trimestres vencidos, y casa que paga el Ayuntamiento, por la asistencia á 20 familias pobres, quedando en libertad el profesor de celebrar contratos particulares con 160 familias pudientes. Además, puede contar el agraciado con el anejo del pueblo de Palomeque, distante dos kilómetros del pueblo matriz, cuya dotación es de 250 pesetas pagadas por el Ayuntamiento por trimestres vencidos por cinco familias pobres, quedando en libertad de contratar con 55 familias pudientes. Ambos pueblos son sanos y abundantes en artículos de primera necesidad, y distan seis kilómetros de la estación de Azafra, en la línea de Madrid, Cáceres y Portugal. Los que aspiren á dichas plazas presentarán solicitudes documentadas á esta Alcaldía en término de veinte días. Lemínchar 8 de Mayo de 1913.—El alcalde, *Cipriano Díaz*.

Imprenta ENRIQUE TEODORO
TELÉFONO 552—Glorieta de Santa María de la Cabeza, 1—MADRID

TOS

RESFRIADOS
BRONQUITIS
CATARROS
ASMA

CURACION SEGURA

CON EL

EMULSION MARCHAIS

al Creosota y Glicerofosfato de cal.

DE MARCHAIS (FRANCIA)

de 3 á 8 cucharadas de café en una taza de té o de leche.

ERGOTINA BONJEAN

Medalla de Oro de la Sociedad de Farmacia de París

GRAJEAS * SOLUCION

CONTRA

los ESPUTOS de SANGRE y HEMORRAGIAS

de todo género.

LABELONYE & C^{ie}, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

EL SIGLO MEDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA
GENIO MEDICO-QUIRURGICO

LA CORRESPONDENCIA MEDICA

Fundada por D. Juan Cuesta y Ckerner.

Se publica
todos los sábados.

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramón Serret.—D. Carlos María Cortezo.—D. Angel Pulido.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMON SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO
Madrid: 3 pesetas trimestre.
F. ovinolas: 4 pesetas trimestre,
8 semestre, y 15 el año.
Extranjero y Ultramar: 20 pesetas

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
Hace grandes rebajas en las
obras que publica á los suscriptores
de El Siglo Médico.

VINO NOURRY

YODOTÁNICO

0.05 de Yodo por cucharada
de las de sopa.

EL MEJOR MEDIO DE ADMINISTRAR EL YODO.

Sustituye el ACEITE de HIGADO
de BACALAO.

ANEMIA, LINFATISMO, AMENORREA, ENFERMEDADES DEL PECHO

F. COMAR é HIJO, BARCELONA. — Depósito en todas las Farmacias.

ANEMIA

Exigir las
Auténticas

DEBILIDADES

RAQUITISMO

PILDORAS

CLOROSIS

(ó el JARABE)

BLANCARD



GOTA
AGUDA

COLCHI-SAL

Cápsulas de Colchicina y de
Salicilato de Metilo natural.
4 a 16 cápsulas por día.
Alivio y desaparición de los DOLORS
modificando la Diatesis ácida.

BETUL-OL

Linimento
absorbido por la piel en
fricciones y compresas.

REUMATISMO AGUDO

MIDY, 113, F. S. Honoré, París y todas Farmacias

METALES COLOIDALES ELÉCTRICOS

(Fermentos metálicos)

En soluciones isotónicas, esterilizadas é inyectables
ESTABLES

Estos sistemas coloidales son de grano fino, presentan el
máximo de actividad fisiológica y terapéutica y conservan
indefiniadamente su acción fermentaria (fácil de comprobar
por la medida del poder catalítico)

1º ELECTRARGOL

Plata coloidal eléctrica de granos pequeños.

2º ELECTRAUROL

Oro coloidal eléctrico de granos pequeños.

3º ELECTROPLATINOL

Platino coloidal eléctrico de granos pequeños.

4º ELECTROPALLADIOL

Paladio coloidal eléctrico de granos pequeños.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: Enfermedades infecciosas en general,
Septicemia, Pleuresia purulenta, Absceso del Seno (Tratamiento sin incisión),
Afecciones puerperales, etc.

LABORATORIOS CLIN — PARIS.

1257

VINO AROUD

CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO, el más poderoso REGENERADOR
prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía, preparado con jugo de
carne y las cortezas más ricas de quina, en virtud de su asociación con el
hierro es un auxiliar precioso en los casos de: Clorosis, Anemia profunda,
Menstruaciones dolorosas, Calenturas de las Colonias, Malaria, etc.

28, Rue Richelieu, París, y en todas farmacias del extranjero.

VICHY
ETAT

CELESTINS. — Artritisismo. — Gota. — Arenillas. — Reumatismo.

GRANDE-GRILLE. — Enfermedades del hígado y del aparato biliar.

HOPITAL. — Enfermedades del estómago y del intestino.

TODA la correspondencia, pedidos, libranzas, letras y documentos de giro referentes á EL SIGLO MEDICO se dirigirán á D. RAMON SERRET, apartado de Correos, núm. 121, Madrid. — Administración: calle de la Magdalena, núm. 36, 2.º — Horas de oficina: de NUEVE á TRES los días no feriados.

Los pagos han de ser adelantados. Este periódico sale a luz los domingos y forma cada año un tomo de 832 páginas y además las Portadas e índices que se regalan a los suscriptores. Las reclamaciones de los números que sufran extravío deberán hacerse indispensablemente dentro de los dos meses que sigan a la falta.

CHINEONAL

Nueva preparación de quinina de efectos sedativos reforzados.

INDICACIONES: Fiebre infecciosa con agitación y dolores, Neuralgias, Tos ferina.

LUMINAL

Nuevo y potente hipnótico.

En particular útil en la Psiquiatría, en Agitaciones graves y en la Epilepsia.

LUMINAL SÓDICO, aplicable subcutáneamente.

VERONAL

Hipnótico de acción segura para la práctica diaria.

VERONAL SÓDICO, muy favorable contra el mareo y malestar en los viajes en ferrocarril.

Muestras y literatura á la disposición de los Sres. Médicos.

E. MERCK, Fábrica de Productos Químicos, **DARMSTADT**

Representante y depositario: **J. PEDRET GARRIGA**, Cortes, 702, **BARCELONA**

Preparado moderno contra todas las manifestaciones de la
DIATESIS ÚRICA

Á BASE DE

Quinato de piperacina....
Metilgloxalidina.....
Hexametilentetramina....
Sales líticas.....
Fosfato sódico.....

El mayor disolvente del ácido úrico, único que evita la precipitación de los fosfatos.


No ejerce ninguna acción sobre la mucosa del tramo digestivo, tonifica el corazón.

UROMIL

Diagrama de las solubilidades para 1 gr. de "ácido úrico,"

GOTA
CÓLICOS NEFRÍTICOS
CISTITIS

ARTRITISMO



ARENILLAS
CÁLCULOS
LITIASIS RENAL

REUMATISMO

Según el Ingeniero Químico y eminente Profesor, Dr. Johannessen, de Bergen s Tekniske Skole (Norway).

El UROMIL está dosificado con gran precisión por procedimientos modernos y especiales en los Laboratorios de la
RAMBLA DEL CENTRO, 17. — BARCELONA

FARMACIA INTERNACIONAL

Se manda prospecto científico á quien lo pida, y muestras de Uromil á los señores médicos que la soliciten.



NUCLEARSITOL ROBIN

MEDICACIÓN NUCLEOFOSFATADA ARSENICAL (Nucleofosfato de Cal y de Sosa metilarsinados)
ANTITUBERCULOSO, PODEROSO RECONSTITUYENTE

COMPRIMIDOS

DOSIS : 2 à 3 comprimidos dos veces por día à las dos principales comidas, lo que hace 0,04 à 0,06 centigramos de metilarsinato sódico por día.

INYECTABLE

DOSIS : 1 à dos inyecciones según los casos en las 24 horas.

**LINFATISMO, ESCRÓFULAS
TUBERCULOSIS
FIEBRES PALUDOSAS**

**CAQUEXIA de los
PAISES CALIDOS, etc.**

Venta al por Mayor: 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



BROMONE ROBIN

(PEPTONATO de BROMO)

El BROMONE, combinación de Bromo y de Peptona, enteramente asimilable, reemplaza con ventaja los Bromuros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Bromismo.

CURA :

**ENFERMEDADES NERVIOSAS, FATIGA CEREBRAL
INSOMNIO, IRRITABILIDAD NERVIOSA**

DE LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS

PERTURBACIONES NEUROPATICAS DE LOS NIÑOS

DOSIS : 20 à 100 gotas por día. — 40 gotas corresponden à 1 gramo de Bromuro de Potasio.
VENTA AL POR MAYOR: 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



IODONE ROBIN

(PEPTONATO de YODO)

El IODONE, combinación de Yodo y de Peptona, reemplaza con ventaja los Yoduros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Yodismo.

CURA :

**ARTERIO-ESCLEROSIS, ASMA, SÍFILIS
REUMATISMO, OBESIDAD, ETC.**

DOSIS : 20 à 100 gotas por día. — 20 gotas equivalen à 1 gramo de yoduro de potasio.
VENTA AL POR MAYOR: 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.

ENFERMEDADES NERVIOSAS

INSOMNIOS * HISTÉRICO * NERVOSISMO

El Cloral y el Bromuro de Potasio, que son los dos más poderosos modificadores del sistema nervioso, están felizmente combinados en el

JARABE GELINEAU

el más activo de los Sedativos.

El JARABE GELINEAU constituye el medicamento por excelencia à oponer à la Agitación nerviosa, que causa tan à menudo la mujer à ciertas épocas de su existencia.

ESTIMULANTE DELA  NUTRICION GENERAL

OVO-LÉCITHINE BILLON

Contra **NEURASTENIA, FOSFATURIA, ANEMIA CEREBRAL, CANSANCIO**, Durante las **CONVALESCENCIAS**, etc.

GRAGEAS à 0gr.05 6 por día	GRANULADOS à 0gr.10 por cucharilla de café 3 por día.	AMPOLLAS à 0gr.05 por c.c. 1 cada dos días
----------------------------------	---	--

Literatura y Muestra franco sobre pedido.

Depositarios: A. RIERA é HIJOS, Calle Nápoles, 166, BARCELONA

VENTA AL POR MAYOR
LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, PARIS

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

Exigir la


Firma:



Inofensivo y de una Pureza absoluta
**CURACION
RADICAL,
Y RÁPIDA**

(Sin Copalba — ni Inyecciones)
de los Flujos Recientes ó Persistentes



Cada  lleva el
cápsula de este Modelo nombre: MIDY
PARIS, 8, Rue Vivienne y en todas las Farmacias.

GINECOLOGIA THIGENOL "ROCHE"

Medicamento sintético á base de **Azufre** soluble en el agua,
alcohol y glicerina. INODORO - NO CÁUSTICO - NI TÓXICO.

analgésico
antiséptico
queratoplástico




Acción calmante enérgica
Descongestión poderosa

Supresión rápida de los derrames.

*Representante en España. A. AMBROS
Clarís 80. Barcelona.*

Muestra y Noticias. Fabricantes

*F. HOFFMANN-LA ROCHE y C^a
21 Place des Vosges - PARIS*



GOTA, CÁLCULOS REUMATISMOS

se **COMBATEN** con **ÉXITO**
por medio de las

**SALES DE LITINA
EFERVESCENTE**

LE PERDRIEL

(Carbonato, Benzoato, Salicilato, Citrato,
Glicerofosfato, Bromhidrato).

Superior á todos los demás
disolvente del ácido úrico,
por su acción curativa, aún
sobre la diatesis artrítica.

El ácido carbónico **NACIENTE**
que de él se desprende, al
combinarse molecularmente
con la Litina, asegura su
eficacia.

*ESPECIFICAR el Nombre
"LE PERDRIEL" para evitar
su sustitución por similares
ineficaces, impuros ó mal
dosificados.*



LE PERDRIEL y C^a, 11, Rue Milton, Paris
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

ANUNCIOS

EXTRANJEROS

La **SOCIÉTÉ MUTUELLE
DE PUBLICITE** 14, rue
Rougemont, París (9^a),
de que es director **Mr. A.
Lorette**, es la encargada
de recibir los anuncios
extranjeros para nues-
tro periódico.

Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos (Stomalix). Marca registrada.

En el año 1893 dimos a conocer á los médicos la fórmula de nuestro Elixir Estomacal, y hoy lo prescriben en las cinco partes del mundo, para las enfermedades del aparato digestivo, con éxito superior al obtenido con los demás tratamientos. Sus efectos son: aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar el apetito y la tonicidad muscular y nerviosa del estómago é intestinos; suprime la pirosis, hiperacidez, dolor y vómitos; tonifica no sólo al aparato digestivo, sino á la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y, por consiguiente, se nutre: disminuye y evita las fermentaciones anormales por ser antiséptico, y quita las molestias de la digestión, por lo que cura la **dispepsia, gastritis, gastralgias, hiperclorhidrias, úlcera del estómago, dilatación del estómago, enteritis crónicas y enfermedades gastro-intestinales de los niños**, hasta el punto de que las **diarreas**, en todas sus edades, incluso en la época del destete y dentición, desaparecen en pocos días de tratamiento. Es de agradable sabor, inofensivo y compatible con las aguas minerales alcalinas.

Dinamógeno Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Formiato de sosa, glicerofosfato de cal, yumbhoa, coca del Perú, pepsina, quina, kola y corteza de naranjas agrias.

Con el **Dinamógeno** se desarrollan rápidamente el apetito, la actividad y la fuerza muscular, se robustece el cuerpo y se equilibran y fortifican los sistemas nervioso, muscular y óseo, y la sangre adquiere los principios nutritivos mas ricos para repartirlos por toda la economía, cesando la preponderancia del sistema nervioso, por lo que es indispensable para curar las **neurosis y neurastenia** en todas sus formas, la **hipocondria, histerismo, epilepsia**, etc.

Ayuda al trabajo de la dentición de los niños y precave las enfermedades que resultan de crecimientos exagerados y prematuros, usándose con éxito seguro en cuantos casos están indicados el aceite de bacalao y las emulsiones de éste con hipofosfitos, sobre las que tiene la ventaja de ser fácil de tomar, abrir el apetito, no ensucia el estómago y tonifica y nutre mucho más que los citados medicamentos, pudiéndose emplear lo mismo en verano que en invierno.

Es poderosísima su acción en las **convalecencias largas**, sobre todo de la **fiebre tífica y afeciones consuntivas**, en todos los estados de **languidez, enflaquecimiento, agotamiento nervioso, raquitismo, fatiga física é intelectual, pérdidas fosfáticas y linfatismo**.

De seguro éxito en la **anemia y clorosis, colores pálidos, menstruación difícil y leucorrea**

Pulmofosfol Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Cinamato de sosa, glicerofosfato de cal, creosota pura de haya, iodoformo, eucaliptol y quina.

En cuantos casos ha sido ensayado el **Pulmofosfol** por la clase médica, se ha comprobado lo siguiente: desde los primeros días aumento de apetito y de fuerzas, nutrición más completa, menos predisposición á acatarrarse, disminución de la tos, de la expectoración, de la fatiga, de la fiebre y de los sudores, aumento de peso, volviendo el enfermo poco á poco á la normalidad y consiguiendo la curación de muchos de los que habían tomado el **Pulmofosfol** al principio, un gran alivio en períodos más avanzados, y en algunos la curación.

Las enfermedades que son tratadas con éxito con el **Pulmofosfol** son: los **catarros ó bronquitis agudas y crónicas, toses, laringitis, gripe, asma, tisis, escrófulas, lupus, tumores glanglionares, tumor blanco**.

Matriz.—Pond-Tampon.

Es recetado en Europa y América por los especialistas en las enfermedades de la matriz, tubos y ovarios, sustituyendo á los óvulos, sobre los que tiene la ventaja de ser de fácil conservación y actuar sobre el cuello de la matriz, á la que se adhieren para que se impregne de los medicamentos que contiene el POND-TAMPON.

Composición del Pond-Tampon.

A.—De ictiol compuesto.—Glicerina y boro-glicéride, 50 por 100.—Ictiol, 2,50 por 100.—Iodo, 4 por 1.000.—Acido fénico, 5 por 1.000.—Hidrastis, 1 por 100.—Es antiséptico, estimulante y astringente, alivia la congestión venosa, reblandece y afloja las adhesiones y produce influencia favorable sobre los exudados pélvicos, trompas y ovarios, y sobre los dolores pélvicos y abdominales.

B.—Ictiol.—Ictiol, 10 por 100.—C.—Al Protargol.—D.—Al opio, belladona y beleño.—E.—Al tanino.—F.—Al yoduro de plata, y G.—Simple: á la glicerina. Se manda por correo una caja con dos Tampones á todos los médicos que lo pidan, para ensayarlo.

Se venden en cajas de á seis, en las principales farmacias de España, al precio de 5 pesetas caja, y en la del Sr. Sáiz de Carlos, Serrano, 30. Madrid, único autorizado para la elaboración de este producto patentado por 20 años en España, Europa y América.

Laboratorio y farmacia de Sáiz de Carlos, Serrano, 30, MADRID

Para uso exclusivo del Cuerpo Médico.

"LA TRANSFUSIÓN VITAL"

Continuación de "LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA," por medio del método de BROWN-SEQUARD.

DR. L. H. GOIZET
de la Facultad de Medicina de París.

LA TRANSFUSION VITAL



BROWN-SEQUARD.
Antiguo Profesor de Medicina
en el Colegio de Francia.
Miembro del Instituto.

DA SALUD Á LOS ENFERMOS;
FUERZA Á LOS DÉBILES;
VIRILIDAD Á LOS IMPOTENTES;
JUVENTUD Á LOS ANCIANOS.



El Dr. L. H. GOIZET.
Fundador del Instituto
Sequardista de París.

No es exagerado el dar importancia á esta obra. En ella se expone un tratamiento que se aplica con éxito á la mayoría de afecciones patológicas, contiene los resultados de veinte años de minuciosas observaciones y se extiende sobre numerosísimos y variados hechos. El Doctor Goizet somete dicho libro á la estricta comprobación de sus colegas. Es una obra que hace prever una revolución marcadísima en terapéutica.

328 páginas encuadernadas. Extractos de la correspondencia auténtica de Brown-Sequard á su alumno y continuador Doctor Goizet.

Se Enviará un Ejemplar gratis y franco

á los señores Médicos que lo pidan enviando su tarjeta á los Editores:

C. RICHTER & CO., 59-61, New Oxford Street, LONDRES.

Tratándose de una edición limitada, sírvanse pedirla sin tardar.

CARNE LÍQUIDA

del Dr. Valdés García de Montevideo ==

ALIMENTO TÓNICO-RECONSTITUYENTE

— 20 % verdadera peptona de carne. —

El mejor para combatir anemias clorosis, debilidad general etc, tratamientos de la tisis y convalecencias. —

— Agente exclusivo en España y Portugal. —

LUIS ANDRÉU — BARCELONA —

TÓNICO - RECONSTITUYENTE Y ANTINEURASTENICO

ELIXIR-MEDINA DE "DAMIANA," COMPUESTO

(Damiana, kola, cal asimilable, fósforo, glicerosfosfatos).

Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase médica, por los maravillosos resultados que está produciendo, reanima la *nutrición nerviosa*, combate la *depresión mental*, producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, siendo de efectos seguros en la curación de la *anemia*, *debilidad nerviosa*, *empobrecimiento orgánico*, convalecencia de enfermedades graves, *raquitismo*, *escrófula*, *fosfaturia*, tonificando los centros nerviosos y el corazón, y constituyendo el más poderoso remedio contra la *neurastenia*.—Pídase siempre *Elixir Medina de «Damiana» compuesto*.

FARMACIA DE MEDINA, SERRANO, 36, MADRID

BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO

(Premiadas sus aguas con Diploma de Honor y Medalla de oro).
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
según informe del Real Consejo de Sanidad.

AGUAS CLORURADO SÓDICAS, SULFURADAS, BROMO IODURADAS DE FUENTE MINERALIZACION
Único en ESPAÑA que elabora AGUAS MADRES
analógicas y de más importancia medicinal que las de Saltes de Beaurie, en Francia, de Kreuznach y Nantzen, en Alemania, y de Lavey y Tarap, en Suiza.

EFICACÍSIMAS en el linfatisismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberculosas locales, raquitismo, herpetismo, anemias, clorosis, amenorreas, dismenorreas, inflamaciones de la matriz, neuralgias, histerismo, neurastenia y reumatismo.

MANANTIAL ALCALINO "ANITA".—Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatadas. Varie las aguas cloruradas superiores á las más renombradas de España y del extranjero.

INDICACIONES: Catarro crónico del estómago é intestinos, dilatación, dispepsias, infartos del hígado y bazo, catarros de las vías biliares, inflamaciones crónicas del riñón y vejiga, cálculos y arenillas, diabetes, gota y obesidad.

Temporada oficial, del 1.º de Junio al 30 de Septiembre.
Médico-Director: **lmo. Sr. D. José Morales Moreno.**
COCHES A LOS TRENES desde las 6 de la mañana á las 12 de la noche.

ANALISIS

de orinas, esputos, leches, minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,
Sucesor del Dr. Calderón

Carretas 14, Madrid.

— Fundado en 1866:—

Vino de Ostras

O'N QUINA, COCA Y NÚEZ DE KOLA
del Dr. SASTRE Y MARQUES
PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900 Y EN EL CONGRESO ESPAÑOL INTERNACIONAL DE LA TUBERCULOSIS BARCELONA, AÑO 1910

El Vino de Ostras, del Dr. Sastre y Marqués, ha tenido un éxito completo por haber respondido en sus efectos á las indicaciones que se desprenden de su composición. Es tónico-reconstituyente muy aperitivo, y sus resultados en la neurastenia, decaimiento orgánico, inapetencia, desnutrición, escrófulismo, tuberculosos y anemia, son inmediatos y seguros.

Dr. SASTRE Y MARQUES, Hospital, 109, y Cadena, 2. BARCELONA

En Madrid: Dr. Pizá, Infantes, 26. Zaragoza: C. Ríos, Coso, 73. A. y principales farmacias de España y América.

TUBERCULOSIS. AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CKEOSOTADO

ANTIBACILAR y RECONSTITUYENTE
PERFECTAMENTE TOLERADA y COMPLETAMENTE ABSORBIDA
Cicatrizante las lesiones locales, restaura con prontitud el apetito y el estado general.

L. PAUTAUBERGE, COURBEVOIE-PARIS y todas Farmacias.

RAQUITISMO **ESCROFULAS**

LACTOLAXINE FYDAU

COMPRIMIDOS de FERMENTOS LÁCTICOS LAXANTES
con base de Fermentos Lácticos seleccionados. Sales biliares, Agar-agar, Naftol-ftaleína.

**Tratamiento Biológico del ESTREÑIMIENTO, del ENTERITIS
PADECIMIENTOS del HÍGADO, ANTISEPSIA GASTRO-INTESTINAL**

DOSIS: 1 a 3 Comprimidos por la noche al acostarse.
SE VENDE EN ESTUCHES DE 6 TUBOS DE 6 COMPRIMIDOS

Pídanse Literaturas y Muestras a los Laboratorios Biológicos de **ANDRÉ PARIS**
1, Rue de Châteaudun, 55. Rue Lafayette, PARIS (Francia).

Pídanse Literaturas y Muestra a los D^{rs} S. E. y J. A. Kera, Depositarios en España,
Nápoles, 166, Barcelona.

SANTAL MONAL

CON AZUL DE METILENO

A un mismo tiempo, antiséptico, analgésico y diurético.
Es la mejor, la más activa, la mejor tolerada de todas
las preparaciones preconizadas para el tratamiento de las

AFECCIONES de las VIAS URINARIAS

BLENNORRAGIAS, URETITIS, CISTITIS, CATARROS
VESICALES, PROSTATIS, HEMATURIA, NEFRITIS supurada,
y todas enfermedades de la Vejiga y de los Riñones.

ACCIÓN RÁPIDA: Dosis: 6 a 10 cápsulas cada día.
Adaptado por los más renombrados médicos especialistas.
Laboratorios MONAL Frères, Nancy (Francia).

JUGO GASTRICO

puro, del Cerdo vivo

DISPEPTINA

DEL D^r HEPP

ESPECIFICO DE LA HIPOPEPSIA y DE LA ATONIA GASTRICA

DISPEPSIAS
GASTRITIS-DIARREA
ANOREXIA de los
TUBERCULOSOS

GASTRO-ENTERITIS
de los NIÑOS
NEURASTENIA
GASTRICA



LABORATORIO
DE FISIOLÓGIA
DU PUIT-DE-ANGLE
LE CHESNAY (S. & O.) Francia

AGENTES GENERALES
PARA ESPAÑA:
CEBRAN Y C^{as} — BARCELONA
18, Puerta Ferrisa

KOSSUTH

IODALOSE GALBRUN

YODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del Iodo con la Peptona
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA.
Comunicación al XIII^o Congreso Internacional de Medicina, París 1900

**Sustituye Iodo e Ioduros en todas sus aplicaciones
sin Iodismo.**

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.
DOSIS MEDIAS: Cinco a veinte gotas para Niños; diez a cincuenta gotas para Adultos.
Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniido.
LABORATORIO GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

AMPOLLAS BOISSY al NITRITO de AMILO

Alivio inmediato: ANGINAS DE PECHO
HEMOPTISIS — TABES — NEUMONIA

AMPOLLAS BOISSY al YODURO de ETILO

Alivio inmediato del ASMA, COQUELUCHE, etc.

MODO DE EMPLEO. — Cada Ampolla va encerrada en un estuche de papel
absorbente que no se debe retirar. Se quiebran las dos puntas de la Ampolla
pliegando el estuche sobre los dos cabos. El líquido se evapora en el estuche
que se respira teniendo en el cóncebo de la mano.

MUESTRAS: LABORATORIOS BOISSY, 32^a, Boule d'Argenson, NEUILLY-PARIS.



ANUNCIOS :::::

::::: **EXTRANJEROS**

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PUBLICITE, 14, rue Rougemont, Paris 9^e, de que es director Mr. A. Lorette, es la encargada EXCLUSIVAMENTE de recibir los anuncios extranjeros para nuestro periódico.

