

EL SIGLO MEDICO



SUMARIO

BOLETIN DE LA SEMANA: El Sr. Pulido vicepresidente del Consejo Superior de Protección a la infancia. Nuevos consejeros de Instrucción Pública y nuevo Decano. — **SECCION DE MADRID:** Dos casos de trepanación del laberinto. — Ampliación del campo terapéutico de las estaciones hidro medicinales naturales. — **SECCION PRÁCTICA:** Apendicitis. — **SECCION PROFESIONAL:** El problema médico. — **PERIODICOS MEDICOS.** En idioma extranjero: I. Mas sobre el benzol en la leucemia. — II. Estado timo-linfático y salvarsán. — III. La cimarina, un nuevo remedio cardio vascular. — IV. Naturaleza, profilaxis y tratamiento de la parálisis espinal aguda infantil desde el punto de vista de la higiene pública. — **SECCION OFICIAL:** — **SOCIEDADES CIENTIFICAS:** Real Academia de Medicina. — **GACETA DE LA SALUD PUBLICA:** Estado sanitario de Madrid. — **CRONICAS.** — **VACANTES.** — **CORRESPONDENCIA.** — **ANUNCIOS.** — **FOLLETIN.**

Boletín de la semana.

El Sr. Pulido vicepresidente del Consejo Superior de Protección a la infancia. — Nuevos consejeros de Instrucción Pública y nuevo Decano.

Nuestro distinguido co-redactor Sr. Pulido ha sido nombrado vicepresidente del Consejo Superior de Instrucción Pública. He aquí la Real orden:

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.º del Reglamento dictado para la ejecución de la ley de Protección a la infancia de 12 de Agosto de 1904, donde se pre-

Folletín.

PSICOLOGÍA DE LA CLASE MEDICA ESPAÑOLA DESDE LA MUERTE DE FERNANDO VII A LA REVOLUCION DE SEPTIEMBRE (1)

Hechos y tiempos; medio social y político. — Vida de la profesión, precedentes psíquicos é intentos laudables. — Escolares y maestros, tipos regionales. — Actividad colectiva; filosofía médica; legislación y aprecio público. — Medicina y Cirugía, organismos; prensa, EL SIGLO MEDICO.

Por el Dr. L. COMENGE.

Géneros psicológicos.

Mas dentro del tipo general del profesor caben, según la historia, modalidades que reduciremos a dos más definidas y extensas.

Los médicos del antiguo reino de Aragón, a los que pueden agregarse los navarros, vizcaínos, montañeses, baleáricos y del Rosellón, parecían dotados de una idiosincrasia mental algo distinta de la del resto de los facultativos españoles. De aquellos surgieron los reformadores de la enseñanza y de la profesión, los eruditos é historiadores y los que más simpatizaron con las novedades extranjeras, con las que estuvieron más en contacto. Toda la cirugía moderna, con los colegios de Cádiz, Barcelona, Madrid, Burgos y San-

(1) Véase el número anterior.

ceptúa que será vicepresidente de este [Consejo Superior, en concepto de vocal nato, el vicepresidente del Real Consejo de Sanidad, y visto el Real decreto de 29 de Abril último nombrando a V. E. vicepresidente del aludido Consejo de Sanidad.

S M el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar a V. E. para el cargo de vicepresidente del Consejo Superior de Protección a la infancia y represión de la mendicidad.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13 de Mayo de 1913. — *Alba* — Excmo. Sr. Doctor D. Angel Pulido Fernández. — (*Gaceta* del 20.)

He aquí dos Reales decretos nombrando consejeros de Instrucción Pública a los Sres. Chacón y Casares:

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

REALES DECRETOS

A propuesta del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,

Vengo en nombrar consejero de Instrucción Pública, con destino a la Sección tercera, a D. Antonio Fernández Chacón, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Dado en Palacio a 19 de Mayo de 1913. — *ALFONSO*. — El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, *Antonio López Muñoz*.

A propuesta del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,

tiago, fundamento de nuestra regeneración anatómo-quirúrgica, se debieron a las iniciativas de hombres nacidos entre el Ebro y Francia; las producciones de historia y bibliografía médicas pertenecen a varones nacidos ó educados en el Nordeste de la península; la inicial y grandiosa campaña de la vacuna atañe principalmente a los mismos, así como la organización sanitaria más radical y vasta desde el año 27 al 43, obra fué de levantinos, como la primacía en la organización de Manicomios, Balnearios, Clínicas y Laboratorios, les corresponde.

En cambio la otra porción de Iberia produjo agudos comentaristas, filósofos, propagandistas, clínicos minuciosos y al parecer con mayor espíritu colectivista.

Claro es que lo dicho no establece categorías y ejemplares delimitados; unas y otras regiones se enorgullecen con personajes ilustres en todas las ramas de la actividad médica y a su mejora contribuyeron.

El médico peninsular, en síntesis y conclusión, semeja en aquellas edades una mezcla de positivismo y de idealismo que le retrata encogido, humilde, atento al provecho personal en muchos casos de la vida ordinaria y emprendedor tenaz, heroico y liberal en peligros sanitarios y en la defensa de grandes causas ó que a él así le parecieran; diríamos, si no fuese abusar del símil, que es una aleación de dos mentalidades, es Sancho y Quijote a un tiempo, lo que

Vengo en nombrar consejero de Instrucción Pública, con destino á la Sección primera, á D. José Casares y Gil, catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central.

Dado en Palacio á 19 de Mayo de 1913.—ALFONSO.—El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, *Antonio López Muñoz*.

También ha sido nombrado decano de la Facultad Central de Medicina, en reemplazo del Dr. Calleja, el Dr. Criado Aguilar, á quien felicitamos, así como á los Sres. Pulido, Chacón y Casares.

DECIO CARLAN.

Madrid, 24 de Mayo de 1913.

DOS CASOS DE TREPANACION DEL LABERINTO OPERACION. CURACION

Por el Dr. C. COMPAIRED

La práctica corriente de la Cirugía en general y la de la especialidad de oídos en particular, nos reserva siempre numerosas sorpresas que disminuyen, cierto es, á medida que el progreso del diagnóstico avanza, pero que no desaparecen y en mucho tiempo han de ser compañeras de todo cirujano militante.

El diagnóstico de las afecciones laberínticas ha hecho de ocho á diez años á esta parte grandes progresos, merced principalmente á trabajos de sobra conocidos, como los de Barany, Stein, Alexander, etc.; pero nos hallamos aún al comienzo, muy al comienzo de lo que ha de ser con el tiempo esta hija de la Otología.

Al lado de los casos de afecciones inflamatorias del laberinto con un cuadro sindrómico definido, patente, hay otros que evolucionan en silencio confundidos sus síntomas con los de una mastoiditis ú otitis banal, que

le da carácter nacional con sus variantes regionales, dejando, por supuesto, á un lado la intervención de varones, circunstancias y lecciones que alteran el espíritu de la clase é imprimen honda huella en su intelecto.

Actividad científica.

No incorporó al acervo común trabajos asombrosos ni descubrimientos de sensación de medicina peninsular en el período que escudriñaremos, ya es notorio; mas no fué éste ril la labor de los médicos, puesto que mejoró la teoría y práctica del arte y el organismo profesional allegando elementos de cultura que buscó en vecinos pueblos y transmitió por cierto muy pausadamente á las reformas prácticas de policía y sanidad de las urbes llevadas á cabo en este período.

Signió el médico español durante el segundo tercio del siglo el desarrollo de la ciencia con mayor interés y aprovechamiento general cuanto más se acercaba á los días presentes; y las producciones de los maestros que gozaban en el extranjero de más alto renombre le sirvieron de texto en la cátedra ó de consulta en sus ampliaciones literarias y urgencias clínicas.

A pesar de este predominio indudable de la cultura forastera, notóse también la publicación de estudios originales españoles sobre todas las ramas de la Medicina, y cuestiones

dando relegados á un segundo plano; es, pues, de necesidad inquirir en estos casos la participación posible del oído interno, en una palabra, hay que interrogar el laberinto.

De un caso de estos, de marcha silenciosa, voy á dar breve cuenta.

Se trata de una enferma operada por mí, cuya historia es la siguiente:

Guillermo S., de veinticuatro años, soltera, de Madrid. Sin anamnesis remota digna de mención. Ha estado sometida desde hace unos cuantos meses á tratamiento—sondaje—por una esclerosis ótica

Había abandonado el tratamiento hacía cuatro ó cinco meses, cuando á mediados de Diciembre se presentó en mi consulta con el cuadro de una mastoiditis aguda. El proceso flogístico había comenzado pocos días antes, tomando *d'emblée* el cuadro clínico de una otitis media aguda purulenta con mastoiditis. Hay que advertir que esta enferma no había tenido *nunca* con anterioridad supuración auricular y si sólo la oto esclerosis, como hemos hecho constar.

Se la prescribió el tratamiento corriente, revulsión, calor húmedo, etc., para ver de atajar el proceso; pero todo en vano; la enfermedad siguió tomando cuerpo, acompañándose de frecuentes vértigos giratorios, algunos de los cuales eran de bastante duración, según la enferma, y tuve necesidad de operarla el día 11 de Enero del año corriente, pues además del estado local que lo reclamaba, se hallaba la paciente en un estado general de abatimiento, con mirada extraviada y gran indolencia é indiferencia.

Había absceso mastoideo extra é intramastoideo, que se percibía claramente antes de operar; á la primera incisión de bisturí sale pus abundante del absceso subperióstico, que está en la región del apex y que tiene lugar á fuerte presión; este pus se propaga hacia el

especiales ligadas á la teoría y práctica de la facultad y las disciplinas médicas hallaron maestros indígenas que podían afrontar, á veces, el parangón con sabios extranjeros.

Nuestra profesión, como la de otros reinos, adoleció de sensibles defectos que alcanzaron á los individuos, á la clase, á la legislación, enseñanza, á la conducta de los médicos por sus rivalidades especialmente, y al desamparo de la institución curativa, según dicho queda y expresó con viveza A. Piquer. El charlatanismo variado y pujante en aquellos decenios, con menoscabo de la ciencia oficial; la propensión del pueblo á dar crédito á medicaciones misteriosas; la intrusión de las camarillas y politicastros en asuntos profesionales; la boga alcanzada por la *craneomancia*, la sangría, el espiritismo terapéutico y remedios secretos revelan la impresionabilidad del público un tanto divorciado de la ciencia oficial; descubre la desconfianza en el saber de licenciados y doctores, quienes con sus algaradas periodísticas sus entusiasmos políticos y discusiones profesionales contribuyeron al fomento de la natural inclinación del vulgo á zaherir á la clase, pisotear sus fueros y desconocer su autoridad y virtud como manantial de civilización y de prosperidad.

Filosofía médica.

El carácter filosófico de la Medicina en dicho período es

cuello, disociando las inserciones tendinosas del esternocleido-mastoideo (forma de Bezold). Una vez limpia la región se ve la fistula ósea que ha dado paso al pus, la gubia comienza su obra, saltando con cada lámina de hueso una pequeña cantidad de pus cremoso, amarillo verdoso, que sale á presión (absceso intramastoideo). Al poco tiempo se cae en el antro, que es grande y está relleno de pus y fungosidades que se raspan; se ha puesto al descubierto el seno que está sano. Una vez purificada la cavidad y limpia de fungosidades se observa que en el fondo hay dos fistulitas, una detrás de otra, separadas por un puente óseo de unos dos milímetros próximamente. Se raspan cuidadosamente ambos trayectos fistulosos, quitando el puente óseo que los separa, y abriendo más la brecha abierta por la supuración se había penetrado en el laberinto á nivel del conducto semicircular posterior. Como el proceso no avanzaba más, se dió por terminada la intervención haciendo la plastia del conducto, dejando al mismo tiempo ampliamente abierta la brecha retroauricular para mejor vigilar el curso de la curación.

El curso post-operatorio no ha tenido gran cosa de particular, y al presente la enferma se halla perfectamente curada de su operación. Unicamente hemos de hacer notar que los primeros días continuaron manifestándose las sensaciones vertiginosas, si bien aminoradas tal vez por la posición en decúbito supino, acompañadas siempre de algunos vómitos, que el primero y segundo día pudieron atribuirse quizá al cloroformo.

En esta enferma la afección laberíntica ha quedado relegada en sus manifestaciones clínicas á un plano secundario, y esto ha hecho que pasara desapercibida antes de la operación.

**

El otro caso tratábase de una niña de doce años, de Madrid, con una otorrea crónica del oído derecho, por

muy difícil precisar no obedeció á una norma ideológica ni se limitó á uno ó dos sistemas, ni quedó sometido al imperio de una autoridad médica ó de un solo reformador, como solía acontecer en edades más apartadas. Precisamente se distingue ésta por la insubordinación, por la versatilidad en opiniones y mejor aún por seguir los consejos ó los procedimientos de los eminentes en cada una de las disciplinas, aunque en sus creencias políticas ó filosóficas no compaginasen. Como el valor de los hechos comprobados y las conquistas de la Física y de la Química aplicadas á la Medicina señorearon la atención de los doctores, importancia perdieron las disquisiciones y polémicas calcadas en los sistemas exagerados y batallones. Galeno, Boerhaave, Vanhelmont, Haller, Sthal, Cullen y Brown, tan llevados y traídos por nuestros predecesores, descienden al panteón del olvido, al que no tardan en llegar Bordeu, Pinel, Broussais, Rostan, Hannemann y el mismo Andral como apóstol de escuela.

Alumnos y profesores prefieren libros nutridos de nociones prácticas y conocimientos que sirvan especialmente para salir airoso de los múltiples escollos y urgencias disciplinarias y de la profesión. Al final ganan los métodos analíticos y de investigación anatomo-patológica, lo que pierden las elucubraciones y los comentarios. En esta edad el *positivismo* acorrala al antiguo *vitalismo*, se extiende en los últimos quinquenios en que la sociedad médica se afilió en tropel

supuración continua desde la edad de los tres años, á consecuencia del sarampión.

También eran frecuentes los vértigos en el último año, lo cual hacía sospechar que la lesión habría invadido el laberinto. La operé hace tres años en la Casa de Salud de Nuestra Señora del Rosario, y también hubo necesidad de poner al descubierto el canal semicircular posterior, habiendo tenido la honra de que presenciara la operación y viera al descubierto el citado conducto semicircular un cirujano y anatómico á la vez tan distinguido como el Dr. Jiménez, catedrático de operaciones de esta Facultad de Madrid.

También curó sin más incidentes, si bien duró en esta niña el estado vertiginoso casi un mes, pero siendo menos frecuentes y duraderos de cada vez los momentos de vértigo giratorio.

¿En qué grupo nosológico hay que incluir la laberintitis del primer caso?

A nuestro juicio ha sido indudablemente una *piolaberintitis circunscrita* (posterior) que terminó por fistulación del conducto semicircular posterior, evitando de este modo ulteriores progresos del mal, que hubieran podido terminar con la enferma (meningitis, absceso cerebeloso, etc.).

La operación practicada ha sido atípica, no ajustándose, por lo tanto, á ninguna de las técnicas descritas en estos últimos años (Neumann, Jansen, Habermann, Bourguet, Botey, Uffeunde, etc.). Sin embargo, deberá incluirse entre aquellas que abordan el laberinto en el espacio triangular de Trautmann, limitado como es sabido por el seno lateral, macizo del facial y el suelo de la fosa cerebral media, teniendo cierta analogía con los métodos de Hautant y Ruttin, aunque sin la intervención en el laberinto anterior. ¿Se debió ampliar la intervención abriendo los restantes conductos semicirculares, el vestíbulo, etc.? A nuestro juicio, no,

al partido de Littré, Magendie y Cl. Bernard, y atiende á las predicaciones elocuentes y decididas de Pedro Mata. No hay duda en que los adversarios de éste fueron numerosos y de valía y defendieron sus ideas inspirados en el hipocratismo y en las fases modernas del vitalismo, en el periódico, en la cátedra y en el libro, con ingenio y ardimiento; pero estos choques y borrascas constituyen episodios de la vida médica; el espíritu de ésta es la labor clínica que antepone á los fulgores de la imaginación, estudios especulativos, investigaciones y mejoras sanitarias, dando, empero, participación no escasa á los problemas profesionales y á la organización de la clase.

Legislación y aprecio.

Estos asuntos, como los docentes y sanitarios, originaron una suerte de actividad legislativa enorme, un vértigo de disposiciones que, inspiradas en parciales conceptos ó personales miras, á veces eran contradictorias, otras carecían de fundamento ó equidad, y en determinados casos, atentatorias al prestigio de la clase y de la ciencia ó motivos de divorcio y escándalo.

Exceptuando ciertas disposiciones sobre sanidad y beneficencia, la colección de Leyes, Reales órdenes, Reales decretos y Reglamentos adolecen de confusión, parcialidad y solidez á pesar de que entre las disposiciones pueden señalarse

por varias razones; la infección estaba perfectamente localizada y circunscrita, estaba además en vías de agotarse, disminuida indudablemente la virulencia de los gérmenes; la ausencia de síntomas *bruyantes* por otro lado, y en último término, la amplia vía que quedaba con la extensa radical practicada, aconsejaban esta medida prudente, ya que, caso que hubiera sido preciso, nada más fácil en una segunda intervención que llegar donde hubiera sido necesario. La verdad de estas consideraciones lo ha demostrado el curso ulterior de las dos operadas, que ha sido inmejorable, y que en ambas se dió el alta á los pocos meses, continuando las dos perfectamente curadas.

Estos casos de trepanación del laberinto vienen á añadirse á los ya publicados en España por Botey, Falgar, etc., y prueban elocuentemente el brillante desarrollo que alcanza entre nosotros esta hija menor de la Otología, que tantas vías nuevas ha abierto en esta rama de nuestra especialidad.

AMPLIACIÓN DEL CAMPO TERAPEUTICO DE LAS ESTACIONES HIDRO-MEDICINALES NATURALES Nueva unidad de medida de la radiactividad, aplicable al caso (1)

Por el Dr. JOSÉ MUÑOZ DEL CASTILLO
Director del Instituto de Radiactividad.

A.—El conferenciante saludó á la Sociedad de Hidrología y á los Cuerpos de Médicos directores de Baños y de Habilitados, en términos muy afectuosamente expresivos.

B.—Evocó el recuerdo de aquellos años, interrumpidos por sus enfermedades, en que una conferencia familiar le ponía en comunicación científica con dichas entidades, sobre materias de actualidad, en que es común el interés de la

(1) Extracto de la conferencia dada en la Sociedad Española de Hidrología Médica el día 24 de Marzo de 1913, al final de las sesiones de la Asamblea anual.

algunas laudables y bien intencionadas; la multitud de disposiciones derogatorias proclaman los defectos de los mandatos sin contar los incumplidos.

Si la importancia de sueldos honorarios médicos revelan el aprecio de los servicios facultativos, la estimación creció (1) en las postrimerías del segundo tercio de la centuria, puesto que subieron los emolumentos de la clínica y de los contratos, al paso que aumentó el concepto de la importancia de la intervención médica en asuntos jurídicos, sanitarios y políticos, según lo demuestran los cargos, premios y honores conferidos.

Medicina y Cirugía.

Los primeros años del período recuerdan el anterior del

(1) En los pueblos solían pagar los servicios médicos tarde y en especie (trigo, centeno, patatas, leña, etc.), mediante alarador pregón.

En Madrid, corte de España, se recompensaba con pobreza á los doctores. D. Juan Guiliberto Avilés, médico de la aristocracia, percibió de la casa y estados de Alcañices *siete reales* diarios; del duque de Híjar *seis*, con obligación de asistir á toda la servidumbre; doscientos ducados anuales de los duques de Frias y Alba, etc.; la duquesa de Algete, en vista del aumento de trabajo, acordó pagarle, en vez de cuatro, seis reales diarios.

Médico de cámara hubo que al jubilarse se le señalaron *siete reales* diarios de orden de S. M. (Iborra, *Historia del Protomedicato*). Véanse, además, tasaciones legales por servicios facultativos.

Ciencia radiactiva y de la Ciencia médico-hidrológica. Fruto de aquella época es el *Mapa de la Radiactividad Hidro-mineral de España*, que nuestro país ha tenido más completo antes que ninguna otra nación.

C.—Al reanudar tan inolvidable costumbre, dijo que iba á poner sobre el tapete una cuestión de verdadera utilidad y transcendencia, que se halla exteriorizada por el hecho de que las estaciones hidro-medicinales naturales están construidas, casi exclusivamente, desde el punto de vista de uno de los dos factores que constituyen cada venero: *el agua*; quedando desatendido casi por completo, ó por completo muchas veces, lo referente al otro factor de los manantiales, no menos característico é importantísimo: *los gases*, incluyendo entre éstos la emanación del Radio.

D.—Expresó que cada día son mayores sus convencimientos, ya conocidos, en cuanto que el progreso científico, fundado en la investigación, los va confirmando; hasta el punto de que se atrevía á proponer, para definición de la Hidrología Médica, lo siguiente: *la Medicina Hidrológica es la Medicina de las substancias radiactivas naturales*; análogamente á como se dice que la *Química orgánica es la Química del carbono*.

E.—Las substancias radiactivas existentes en las aguas de los manantiales pueden ser, como nadie ignora, sólidas ó gaseosas disueltas; y al aire libre sólo quedan persistentemente las sólidas; y aun en botella cerrada la emanación radica desaparece espontáneamente, según es no menos sabido, al cabo de cuatro ó cinco semanas: todo lo cual impone cánones científicos, tanto para el comercio de aguas minerales como para la construcción y la instalación de aquella parte de los balnearios destinada á la utilización del agua. Por cierto que no sólo es generalmente, según queda dicho, la más importante de los establecimientos, sino que con demasiada frecuencia, resulta, además, deficiente desde el punto de vista de la conservación de la emanación en el líquido hasta la llegada de éste al enfermo.

F.—La substancia radiactiva que acompaña á los gases de los manantiales, como uno de tantos, es la emanación del Radio; la cual, además de sus acciones peculiares, tiene el poder de ionizar el aire, es decir, de constituir á éste en un

que fué continuación estricta antes de mediar la centuria; fija la clase su mirada en la labor de los extranjeros, y elige con cariño y raro acierto, maestros, discípulos, libros, procedimientos y reformas; los preceptores escogidos fueron los más insignes, autorizados y sensatos; los catedráticos españoles, en general hablando, no fueron maestros, sino *lectores* ó comentaristas de los primates de la Medicina francesa, caño abundoso y preferido en el mundo.

Justo es consignar publicaciones originales españolas y apreciables, sabios profesores que sin ser genios ni modelos de elocuencia supieron infundir en la mente de los discípulos la sana doctrina y amor firme á la ciencia de curar.

Huffeland, Martinet, Capuron, Coste y Rostan fueron al principio los más leídos; alternaron luego con el eclético Andral, Jendrin, Gintrac y Monneret, que en Medicina práctica fueron ganando señorío para cederlo á Grisolle, Tardieu, Trousseau y al fin Graves, Niemeyer, Jaccoud. Pero la clase médica española no perteneció á una sola escuela; en su mente se había formado una doctrina compleja, un eclecticismo singular; hasta 1855 en terapéutica dominaron Alibert y Broussais, en piretología la escuela de Pinel; admitían las fiebres esenciales, miasmas y procesos sin lesión; se aceptaba el poder de los fármacos hasta en las fracturas; y los materialistas no acertaban á prescindir del alma, entre ellos Mata; y es que en el fondo del pensar predomina-

cierto estado eléctrico, en que están *modificadas sus propiedades químicas* y, seguramente también, las biológicas.

G.—Es hecho experimental que la emanación resulta poco absorbible por la piel, dato que debe tenerse en cuenta al pensar en la duración y efecto de los baños. Es igualmente hecho comprobado que la emanación ingerida con el agua en bebida aumenta la potencia cimótica de los jugos gástricos, lo cual ha de tenerse en cuenta á los efectos de la recuperación del apetito y de las fuerzas por los enfermos. Por último, el fenómeno que se ha descubierto y estudiado ampliamente en estos dos ó tres últimos años, y que inspira la presente conferencia, es que el aire atmosférico, mezclado con emanación de Radio, constituye un recurso terapéutico de enorme interés en los casos de las *enfermedades* siguientes:

Reumatismo articular crónico y subagudo.

Reumatismo muscular, y todas las formas de artritis.

Gota y diátesis de ácido úrico.

Neuralgias, especialmente ciática.

Dolores lancinantes del tabes.

Afecciones catarrales de los órganos de la respiración, así como de las cavidades frontales y maxilares.

Enfermedades crónicas de la mujer.

Supuraciones é inflamaciones.

De donde se infiere que el aprovechamiento racional y científico de los gases de los manantiales supone una ampliación considerable en el campo de las aplicaciones terapéuticas de las estaciones hidro-medicinales naturales. El hecho en cuestión se relaciona con el transcendental descubrimiento de que la emanación radifera descompone el ácido úrico y ciertos uratos, hasta transformarlo en ácido carbónico y amoníaco, de modo tan rápido, que á los quince días de tratamiento puede comprobarse que dichas sustancias han desaparecido de la sangre.

H.—La actividad fabril y mercantil alemana ha creado inmediatamente aparatos productores de emanación (por cierto caros, como es natural), destinados á formar ambientes donde el aire se halla mezclado con emanación — en los cuales los enfermos deben permanecer dos horas, por lo me-

nos,—ó á transformar los dormitorios en cuartos de inhalación, donde se respira aire radiactivo ionizado durante todas las horas consagradas al sueño; modos de aplicación del descubrimiento, que perjudican á las estaciones hidro-medicinales; siendo, por el contrario, lo natural y debido que éstas no consientan que se desnaturalice y que sean desconocidos su misión y los resultados de que son susceptibles, toda vez que, en general, todas ellas son grandes veneros de emanación de Radio; y muchas, enormes y aun enormísimos veneros de emanación que no debe perderse por incuria, ya que ignorancia no cabe alegar desde los actuales momentos.

I.—El motivo científico de la necesidad de la permanencia de los enfermos durante dos y más horas en atmósferas ionizadas y radiactivas, es el siguiente: como la emanación es poco soluble en la sangre, y la que se inspira es espirada en seguida casi totalmente, no será posible que se produzca el efecto medicamentoso si no es mediante una prolongada estancia en la atmósfera radiactiva, durante la cual la sangre se sature, estableciéndose equilibrio entre la emanación disuelta y la libre, por virtud del que habrá en la sangre, y por tanto en todo el organismo, una cantidad determinada y constante de emanación, susceptible, además, de ser graduada y de producir sistemáticamente sus efectos á voluntad del profesor médico que dirija la aplicación.

J.—Impresiona un poco la manera cómo la propaganda mercantil de los emanatorios artificiales se hace. Cualquiera, en efecto, ha visto anunciado alguno de estos aparatos con la aseveración de que el fabricante garantiza 2.000.000 de voltios por cada 10 metros cúbicos de aire, pudiendo establecerse con él cuatro sesiones diarias de dos horas cada una. Pero, razonando un poco, se ve que la creación de tales atmósferas es un modo de hablar disculpable por el hecho de que se trata de activar masas de aire donde puedan respirar á la vez varias personas, ó sea habitaciones cuyo volumen sea 30 metros cúbicos, ó 60, ó 100 ó más; de modo que la cifra 2.000.000 de voltios por 10 metros cúbicos es lo mismo que decir 200.000 voltios por metro cúbico ó 200 voltios por litro; y así presentado el asunto, en modo alguno

ban las creencias sobre las meditaciones opiniones, pesaban en el intelecto los nombres y las afirmaciones de maestros pasados y venerables y hasta los aforismos y preceptos galeno-hipocráticos; como que cuantos profesores tomaron la licenciatura antes de la época que estudiamos sostuvieron tesis en latín y se nutrieron con sentencias de Coos, del *locis affectis* del médico de Marco Aurelio y juraron defender dogmas eclesiásticos. Más adelante cambió la opinión médica merced al predominio de la clínica; de las monografías y á la alianza de la anatomía y fisiología con la patología, de la experimentación en terapéutica y del olvido de los sistemas cerrados y anacrónicos, ante las ventajas de los medios diagnósticos y comprobatorios en manos expertas y en poder de ilustrados especialistas. Los consejos y normas más duraderos y acatados fueron los de Chomel y Trousseau en Medicina.

Aunque de raigambre forastera, la enseñanza quirúrgica fué más personal y los maestros hispanos ejercieron mayor imperio en la educación de los alumnos.

La acción quirúrgica de los españoles en tal época vale infinitamente más que lo que publicaron; escribieron pocos libros fundamentales, porque fiaron en el saber extranjero, en la diligencia de los traductores y en su propia labor clínica; pero los estudiosos nutrieron su inteligencia con las enseñanzas y novedades europeas, desde Percy y Dupuytren,

á Nélaton y Fort, eclocándose á buen nivel. En los hospitales civiles y militares y en las clínicas de la facultad se llevaron á efecto las operaciones tratadas por Sanson, Delpech, Chopart, Velpeau, Malgaigne, Vidal de Casis y otros acreditados maestros sin olvido de procedimientos novísimos y valentísimas intervenciones. A este efecto recordemos no más que ya en 1817 se aplicaron el éter y cloroformo por Castells y Mendoza en Barcelona, que Hisern y Chinchilla practicaron la decolación del muslo antes de mediar el siglo, que García aplicó el primero el laringoscopio; en 1850 se enseñaba en las cátedras de cirugía con esmero y detención las ventajas del microscopio; en 1862 realizó el Dr. Rubio, en Sevilla, la ovariectomía, y en fin, que se llevaron á cabo toda suerte de obras de manos arriesgadas y difíciles con presteza, serenidad y halarüefías estadísticas, aunque menos numerosas, por supuesto, que las de Dupuytren, Civiale, Cooper, S. Wells, por ejemplo.

En esta parquedad de alta cirugía no deben fundarse reproches; ¿cuántas clínicas actuales cerrarían sus puertas si las circunstancias obligasen á sus directores á intervenir sin la riqueza instrumental de que disponen, fuera de sus adecuados locales, sin anestesia, asepsia, ingenios diagnósticos, entre torrentes de sangre y aturridos por los gritos, desmayos y fieras convulsiones de los torturados pacientes...? Pues así, en medio de un torbellino de dificultades, de angustias

producirá sorpresa á nadie, y menos á los médicos de baños, acostumbrados á manejar aguas radiactivas cuyos voltios litro-hora tienen cifras representativas tan variadas y tan considerables á veces.

K.—Insistamos en este punto; visto lo que es la unidad de medida *voltios diez metros cúbicos*, basta recordar que son muchos los veneros españoles cuya actividad corresponde á 500, 1.000, 2.000, etc., voltios hora litros; existiendo algunos manantiales de 10.000 y aun de 50.000 voltios: cifras que, relacionadas, además, con las grandes cantidades de agua que brotan en algunas fuentes y con el hecho de que cada volumen de agua disuelve más de dos volúmenes de emanación, da idea de la extraordinaria, en sumo grado, masa de dicho gas activo de que se dispone en nuestras estaciones hidro medicinales; y de lo factible que es, por lo tanto, que en ellas se amplíe el campo terapéutico haciendo aplicación de los descubrimientos antes indicados; cuestión que podrá ser de capital, pero no de dificultades técnicas, pues el Instituto de Radiactividad está constantemente á disposición, según es público, de los propietarios y de los médicos de Baños.

L.—Observó el conferenciante que como á sus entusiasmos científicos, que comparte con la Sociedad de Hidrología Médica, se suman los no menos fervorosos que siente por la ciencia patria, se consideraba en el caso de afirmar que en los balnearios españoles existen precedentes elocuentísimos de la importancia transcendental que desde antiguo se concedió á los gases de los manantiales y á las inhalaciones de los mismos. En Panticosa, en la cascada de Alhama de Aragón, en los establecimientos donde un tablado sobre el manantial es el pavimento, con hendiduras, de la sala de inhalaciones, etc., deben verse ensayos empíricos de la aplicación de los modernos descubrimientos de Gudzent, His, et cétera. Y hasta la opinión vulgar siempre ha tenido el mismo presentimiento respecto del mérito y valor de los gases en cuestión, como lo prueba el sinnúmero de enfermos que sin prescripción facultativa pasan horas en los cuartos de baños respirando tan sólo algo misterioso que creen se desprende del manantial; los que acuden á respirar en grietas del terreno que comunican con veneros termales, etcéte-

presentes y futuras, operaban aquellos maestros y alcanzaron victorias que asombran por el número y transcendencia y logrando dar vida á los enfermos y esplendor al arte. Las intervenciones hoy corrientes y nimias ó inocuas fueron en día no lejano, peligrosas ó muy difíciles, tales como las operaciones exploradoras, la iridectomía, litotricia, extirpación de quistes ováricos, amputaciones, etc., etc.

¡Qué maravillas no hubiesen realizado los Ribes, Gimbernat, Argumosa, Hisern, Sánchez de Toca y Ceballos; los MacDover, Larrey y Recamier, Boyer y Hunter, de trabajar en estos tiempos! Cumplieron con su deber, realizar el progreso posible en sus tiempos, allanaron el camino á sus sucesores y transmitieronles la cirugía vacilante, elemental, con sus instrumentos ferrales, toscos cauterios, trapos, emplastos é hilas, convertida en ciencia luminosa y fuerte, limpia, prestigiosa y adornada de laudables intentos y preciosas enseñanzas precursoras de salvadoras aplicaciones...

Es hoy casi operación automática la de diagnosticar una dolencia por el examen del pulso y de la lengua, también ahuyentar la muerte mediante una ligadura; pero, ¡cuántas y cuán complejas meditaciones no se necesitaron hasta llegar á estas victorias del saber!

En este período transformador la mentalidad del cirujano está ocupada por una serie de psíquicas labores en las que tomaron parte principal el valor, la prudencia y el ta-

ra; todos ellos muy satisfechos de los resultados que obtienen.

LL.—Una observación final. De la misma manera que la temperatura natural de los manantiales se modifica á veces, elevándola ó disminuyéndola artificialmente, compréndese la posibilidad (sin detrimento alguno de la teoría) de que los ambientes radiactivos susceptibles de ser creados por los manantiales, sean disminuídos ó aumentados, respecto de su máximo de actividad, también con la ayuda de recursos artificiales.

M.—Terminó, por último, el Sr. Muñoz del Castillo haciendo votos por que los entusiasmos y la ciencia de los médicos de Baños empiecen á ser secundados cuanto antes, en la cuestión de los gases, por los propietarios de manantiales; y despidiéndose de los hidrólogos españoles, en este asunto hasta el próximo mes de Octubre, en que ofrece volver á ocuparse del mismo, aportando alguna novedad relacionada con sus personales investigaciones.

Sección práctica.

APENDICITIS

INFECCION SECUNDARIA DEL HÍGADO

Leyendo el magistral capítulo del *Manual de Patología interna* de Dieulafoy, «Hígado apendicular, infección purulenta del hígado consecutiva á la apendicitis», no he resistido al deseo de publicar una observación personal que encierra muy provechosas enseñanzas.

Un joven de catorce años de edad, de excelente salud y sin antecedentes, se sintió repentinamente enfermo el día 23 de Diciembre de 1911, después de una violenta carrera. Inicióse la enfermedad con un escalofrío acompañado de intenso dolor abdominal. Este dolor, que desde los primeros momentos se hizo intolerable, tiene su asiento en la fosa ilíaca derecha, y se irradia á todo el vientre, no consintiendo el enfermo ni el más leve contacto, necesitando del auxilio de la morfina para conseguir un momento de relativa calma, que aprovecho para explorar el abdomen, encontrando dolor en toda la fosa ilíaca derecha, defensa muscular,

lento con la artística destreza y los anhelos del progreso.

A medida que los organismos ascienden en la escala de la complejidad, alborea y se robustece la diferenciación de funciones.

Los de la Medicina (institución social formada por las relaciones interpsíquicas de una clase social y las de ésta con el resto de los ciudadanos) tornáronse más intrincadas por razones de expansión y perfeccionamiento de la colectividad profesional; en cambio fueron tanto más rudimentarias y simples cuanto más cercanas á su origen. En este período revolucionario, las manifestaciones é ideales médicos se multiplicaron y los existentes crecieron por virtud de los nuevos organismos facultativos y de la constitución de especialidades: el Cuerpo de Sanidad Militar y de la Armada, el de Baños, los médicos de Beneficencia, los forenses y subdelegados dibujaron otros tantos círculos que, con los del magisterio, academias y titulares, completaron la urdimbre mental con centros de aspiraciones y carácter propios, todo reverberado en la vida de la clase y sellado con reglamentos señaladores de obligaciones y derechos presentes y futuros.

Prensa: El Siglo Médico.

Por cierto hemos de tener que, disponiendo el alma profesional de nuevas y variadas percepciones é ideas, de nuevos contactos y núcleos, su actividad había de ser más ani-

hiperestesia cutánea y una tumefacción redondeada, del volumen del puño, que da sensación de pastosidad, y que es tomada por un acúmulo de materias estercoreáceas en el ciego. Mando al enfermo señalar el sitio de mayor intensidad del dolor, y lo fija cuantas veces se hace la prueba en el punto de Mac Burney. Hablándole para distraer su atención mientras se explora, soporta la presión de los dedos en toda la fosa iliaca; pero al tocar el referido punto produce una reacción muscular de defensa, y el enfermo nos ruega que suspendamos el reconocimiento.

En vista de este cortejo de síntomas, formulo el diagnóstico de apendicitis.

A la mañana siguiente ha cambiado por completo el cuadro; el enfermo está muy mejorado, ha disminuido la fiebre, el dolor muy moderado aunque fijo, ha desaparecido la tumoración cecal, sin duda porque el enfermo hizo durante la noche dos abundantes deposiciones, y empiezo a creer en la posibilidad de una curación espontánea, sin intervención.

Sabida la patogenia de la apendicitis, pensaba yo en la existencia de una coprostasis, que ocupando totalmente el ciego obstruía su comunicación con el apéndice, transformándose éste en cavidad cerrada, condición precisa para que la infección apendicular se produzca. Desaparecida la masa estercoreacea, se restableció la permeabilidad, y por este mecanismo la curación era posible. Y aunque en este caso no sucediera, ¿no podrán ocurrir así las cosas alguna vez?

Mejoraba el enfermo de día en día, hasta el punto de que pudo reanudar su vida ordinaria, y como desaparecieron todos los signos objetivos de la dolencia creí que realmente estaba curado. Pronto me convencí de mi error.

En los primeros días de la segunda quincena de Enero reaparece la fiebre, remitente y acompañada de una sensación de plenitud gástrica, dolor y peso en el hipocondrio derecho. Exploro de nuevo la fosa iliaca y la encuentro normal por completo, pero me vi sorprendido por un considerable aumento de volumen del hígado, que rebasa el reborde costal en dos centímetros próximamente, alcanzando su matidez hasta el borde superior de la 5.^a costilla en la línea

plia y fecunda; lo certifican textos, órdenes y labores profesionales y, sobre todo, la prensa médica que en tal edad alcanzó inesperada frondosidad.

El periódico ejerció doble y grandioso papel: difundir la ciencia y testificar la ilustración; fué, por tanto, agente y notario de la evolución profesional.

Mas no se concretó a llevar diligente y amoroso al hogar médico, alejado de los centros sabios nacionales y extranjeros, noticias relativas a los últimos descubrimientos, a las doctrinas palpitantes e hipótesis salientes y contradictorias con ahorro de tiempo y dinero; criticó hechos, leyes y afirmaciones, orientando a los colegas con sinceros comentarios; insinuó reformas o inclinó el camino de los gobiernos a plantearlas; denunció abusos, proclamó virtudes, ensalzó el mérito, recordó el pasado imitable por edificante; robusteció afectos, preparó la solidaridad médica, amparó al perseguido y colaboró en todas las ideas nobles, persiguiendo, en general, y salvo humanas imperfecciones, por encima de menudas ventajas, la glorificación de la ciencia patria.

Más de 200 periódicos salieron a luz en tal época; contados gozaron vida larga, pocos existencia próspera; pero algunos, tras de llenar su cometido informador, publicaron obras sabias y costosas de los más celebrados autores para regalo e ilustración de la clase...

El prototipo de estas publicaciones fué EL SIGLO MÉDICO.

mamaria derecha. Toda la región es dolorosa a la presión. Hacia los doce días de aparición de estos síntomas se presentó un tinte subictérico de la piel, que no adquirió nunca mayor intensidad, quejándose desde esta fecha el enfermo de irradiaciones dolorosas hasta el hombro derecho.

Diagnosticué entonces una infección hepática de origen apendicular, con formación de absceso en la cara convexa del hígado. Así se lo decía pocas días después a un compañero amigo, que por ejercer como yo aislado de relaciones profesionales gusta de comentar estas sorpresas e impresiones, siempre que la ocasión se nos presenta.

Seguía yo con gran interés la marcha del absceso de mi enfermo, esperando convencerlo de someterse al tratamiento quirúrgico, ya que del médico poco se podía esperar. Permanecieron por entonces estacionarios todos los síntomas, y sin que el estado general, por extraño que parezca, se resintiera gran cosa, hasta que a fines de Febrero empieza a disminuir el volumen del hígado, desaparece la fiebre, mejora el estado general, y el enfermo vuelve a su vida ordinaria, alegrándose de no haber seguido mis consejos sometiéndose a la operación.

Sólo dos síntomas persistieron después de esta aparente curación: el tinte subictérico de la piel y una actitud particular al andar, inclinando el tronco hacia adelante y a la derecha, como protegiendo su hipocondrio.

En esta situación pasaron cerca de seis meses, hasta que en los últimos días de Agosto, y cuando yo había declarado a mi aludido compañero el error cometido, se presentó un fuerte escalofrío seguido de elevación térmica, cuando hacía más de un mes que no había vuelto a ver al enfermo: nuevamente se queja de dolor, y de serle importable hasta la presión de las ropas en el hipocondrio derecho. Preséntase éste muy abultado, cuyo abultamiento atribuyo al hígado, consiguiendo deslindar este órgano de los inmediatos, fijando sus límites de la manera siguiente: por abajo descendiendo cuatro centímetros más que normalmente, y por arriba la circunscribe una línea que partiendo de la 7.^a costilla en la axilar anterior, asciende hasta ganar la 4.^a en las líneas mamilar y paraesternal, descendiendo hacia adentro para confundirse con la macidez cardíaca en la línea media al

co, hijo de la *Gaceta* y de *El Boletín*, único superviviente y patriarca de la prensa profesional española, digno de eterno recuerdo por su labor meritoria, por ser archivo bibliográfico riquísimo y porque dicha publicación y sus hombres prestigiosos y altruistas influyeron grandemente en la opinión médica y en las corrientes reformistas docentes, sanitarias y profesionales, no todas llevadas a buen término por desunión en la clase y negligencia de los gobiernos...

Del abocetado estudio que aquí termina, podemos ofrecer al lector, por afirmadas, las siguientes conclusiones: la principalidad de la valía individual médica; la aplicación y virtudes del profesor hispano en lucha tenaz contra las condiciones ajenas, desdichas patrias y preocupaciones de la muchedumbre; su valor y ansia de saber frente a mortíferas y desconocidas epidemias; su afán por asimilarse la cultura extranjera, y los anhelos crecientes de dar cohesión y prestigio a la clase. Por todo ello nuestra Institución, rutinaria y desmedrada, se convirtió durante aquel período en ciencia y arte remozados, luminosos, ya en camino de esperados y próximos adelantos.

Dr. L. COMENGE.

Barcelona, Enero 1913.

nivel del 5.º cartílago. Por detrás es imposible percutir por las grandes molestias que se le proporcionan, viéndose en el 9.º espacio, línea axilar posterior, un pequeño abultamiento y la piel edematosa aunque de coloración normal.

Indiscutiblemente mi enfermo tiene un absceso hepático, y para salir de las dudas que el anómalo curso de su padecimiento me produce, aconsejo á la familia que le lleve adonde pueda ser visto por otros médicos, trasladándose á la capital, donde un peritísimo cirujano, cuyo nombre no cito por no lastimar su modestia, confirmó mi diagnóstico.

Regresó el enfermo á su casa, obstinándose en su negativa de ser operado; pero al día siguiente, 10 de Septiembre, puedo descubrir fluctuación en el punto del 9.º espacio donde existió el mencionado abultamiento; y consigo que se permita practicar una punción con el trocar. Así se hizo en el mismo día, dando salida á cerca de un litro de pus, mal trabado, amarillo verdoso y de una fetidez extraordinaria. Dilaté después con el bisturí el orificio de la punción y coloqué un tubo de desagüe. Era difícil que por esta pequeña abertura se limpiara convenientemente aquella vasta cavidad; pero hubo que renunciar á más radical intervención, por la negativa de los interesados, y con sólo lavados de agua hervida vi rápidamente mejorar al enfermo, y aunque con sorpresa, curarse completamente en poco más de un mes, persistiendo en la actualidad la curación y siendo excelente la salud del joven enfermo.

Alección este caso respecto de la marcha y terminación de las infecciones apendiculares, que empezando de una manera brusca, aparatosa y justamente alarmante, mejoran rápidamente á beneficio de cualquier tratamiento ó sin ninguno, disminuyen todos sus síntomas y entran en el período que Dieulafoy llamó tan acertadamente de *calma traidora*, para producir, no sabemos dónde ni cuándo, una infección secundaria que seguramente hará correr muy grave riesgo á la vida del paciente.

Si no temiera hacer interminable este trabajo, establecería la diferenciación diagnóstica entre esta patogenia del absceso hepático y otros orígenes de tan grave enfermedad; pero creo que es tan típica y genuina la marcha en este caso, que huelga toda argumentación en defensa de su procedencia apendicular.

Merece además ser conocida esta observación, por la circunstancia de haberse curado el enfermo; pues según afirma Dieulafoy en el mencionado capítulo de su obra, es tan excepcionalmente rara la curación, que sólo se citan en la literatura médica otros dos casos, porque en las infecciones hepáticas de origen apendicular hay verdadera infiltración purulenta formándose abscesos múltiples, y contra esta dolencia no existe actualmente tratamiento eficaz médico ni quirúrgico.

Mucho más podríamos decir; pero la indole de este trabajo nos priva de entrar en más largas consideraciones, contentándonos con el bosquejo hecho para que no quede ignorada tan interesante historia clínica.

ISAAC ALMARAZ PINTADO.

Bermillo de Sayago (Zamora), Mayo 1913.

Sección profesional.

EL PROBLEMA MEDICO

Mi programa.

El Dr. D. Rogelio Pérez, médico titular de Huérmeces y autor de un interesante libro, consagrado á analizar el malestar de la clase médica, dedica un artículo, en el número 3.101

de EL SIGLO MÉDICO, á demostrar que existe un error de orientación, en la campaña que vengo sosteniendo desde las columnas del periódico diario *El Mundo*.

A pesar de la indudable beligerancia, que al Dr. Pérez concede el haber publicado un libro sobre temas análogos á los que inspiran mis trabajos, yo no le hubiera contestado, sabiendo como sé que en estas campañas de oportunidad la base del éxito está en no distraerse, ni á recoger flores ni á sacarse espinas, si no temiera que algunos compañeros, no lectores de *El Mundo*, pudieran formarse idea errónea de lo que defiendo, puesto que el autor de la replica sólo escoge para fundamentar sus argumentos un par de renglones míos, siendo ya veintitantos los artículos publicados.

Por ello, en vez de entablar discusiones bizantinas, que á nada conducirían, dedicaré estas cuartillas á exponer lo que pido, por qué lo pido, y lo conseguido hasta ahora.

I. LO QUE PIDO.

Estoy convencido, plenamente convencido, de que la culpa toda de la actual crisis médica reconoce por único origen el excesivo número de licenciados que anualmente lanzan las Facultades. Se trata de una cuestión clara de entender y sencillísima de plantear. Como la oferta es superior á la demanda, surge la competencia despiadada y se olvidan muchas cosas excelsas y se doblegan otras, contra toda voluntad y todo propósito. El hambre arrecia y hay que someterse á lo que los caciques piden, á lo que las sociedades exigen, á lo que la ignorancia y la rutina imponen. No hay médico que por perversión ó degradación moral acepte las cosas que algunos compañeros se ven obligados á aceptar encadenados por las necesidades de la familia, por la derrota de las ilusiones todas, por su bancarrota espiritual.

Asegurad á los médicos la posibilidad de ganarse honradamente el pan, y todos serán dignos. No es amoralidad, es hambre. Dura la palabra; pero exacta. Cuando lo suficiente para uno ha de repartirse entre cinco, no es posible paz ni progreso.

Mi primera aspiración, la fundamental, es, por tanto, lograr que no haya mayor número de médicos que los que las necesidades del país permitan vivir decorosamente. *¿Cómo? Reduciendo el número de títulos de licenciado á lo preciso para que todo nuevo médico tenga la garantía de que va á poder ejercer sin pisotear sus dignidades ni convicciones.*

Los titulares son la clase más infortunada de la profesión, y lo son por estar á merced de caciques y Ayuntamientos. El titular necesita para vivir convertirse en rodrigón de la política local, someterse á ella y dejarse llevar. Si no, se quedará sin cobrar las igualas y la consignación oficial; será agredido, insultado y tendrá que emigrar. Hay aquí, pues, otro segundo motivo de petición. *Los médicos titulares tendrán el carácter de funcionarios del Estado, inamovibles, nombrados por él, pagados por él, apoyados por él.*

Como aun así pudiera ocurrir que algunos colegas des-carriados constituyesen un obstáculo á la implantación de estas saludables medidas, se pide también la *colegiación obligatoria y la creación de tribunales de honor.*

Es decir: *reducción del número de médicos á lo estrictamente necesario; emancipación del médico titular de la tiranía de caciques y políticos de vara y olla; seguridad de que los intereses colectivos no han de ser pospuestos á los de los individuos.*

II. POR QUÉ LO PIDO.

Aquí, en EL SIGLO MÉDICO, el decano de los periódicos profesionales, puede hablarse con libertad mayor que en un

diario político, y por ello bueno será hacerlo de los móviles que me impulsaron á emprender esta campaña.

Se trata de un acceso sentimental, sin intenciones encubiertas ni miras secundarias. Mi carrera de médico militar y mi especialización en Psiquiatría y Neurología, ayudados por mi labor de publicista, mélico y literario, traductor y periodista, me dan una autonomía é independencia absolutas. No aspiro ni á patrón ni á caudillo. No tengo vanidad alguna. Cuantas veces puedo, escojo, como asunto de mis artículos, cartas de los compañeros, citando sus nombres. Y tan pronto sea nuestro el triunfo me retiraré, sin banquetes ni apoteosis, á mis cuartillas, á mis libros y á mis enfermos.

Es una aventura romántica, en el crítico escollo de los treinta años, aventura emprendida bajo la sugestión de muy hondas é íntimas revoluciones espirituales. No busco con mis artículos, ni escaleras ni plataformas. No aceptaré honores, ni cargo alguno como derivación de mi campaña. Es, pues, mi esfuerzo, un esfuerzo totalmente desinteresado.

Y aunque parezca inoportuno este alegato, tengo la convicción de que he escrito palabras que debía escribir, dado el régimen de mutua desconfianza en que se vive en España.

III. Lo conseguido.

Mi campaña, que no lleva más que un mes de duración, ha dado los siguientes resultados: un vibrante artículo del senador, prestigioso político y director de *El Mundo* don Santiago Mataix, comprometiéndose solemnemente á llevar al Senado, tan pronto sea factible, las aspiraciones de los médicos; promesa por parte de varios distinguidos parlamentarios, de secundar esta gestión en sus respectivas Cámaras; cientos de adhesiones de todas las provincias de España; conformidad del *Boletín de la Asociación de Titulares*, con el fondo de la campaña; valiosa oferta de apoyo por parte del Dr. Ballesteros, generoso paladín de los forenses, y otras cuantas cosas que no sería discreto pregonar todavía. Comprenderá el Dr. Pérez que en estas condiciones, con estas probabilidades de triunfo y con esta espléndida cooperación, sería suicida cambiar de rumbo, y que para no cambiar de rumbo, á nada vendría enfrascarse en discusiones y sutilezas, y por ello espero de su alta comprensión no se sienta molesto porque en vez de contestarle, argumento por argumento, me haya limitado á una exposición de programa. Y como tengo la seguridad de que comprenderá todo esto, aquí termino ofrendándole mi leal gratitud por la indiscutible buena fe en que inspiró sus cuartillas.

DR. CÉSAR JUARROS

Periódicos médicos.

EN IDIOMA EXTRANJERO: I. Más sobre el benzol en la leucemia.—II. Estado timo-linfático y salvarsán.—III. La cimarina, un nuevo remedio cardiovascular.—IV. Naturaleza, profilaxis y tratamiento de la parálisis espinal aguda infantil desde el punto de vista de la higiene pública.

I

Más sobre el benzol en la leucemia.

Neumann, en la *Therapie der Gegenwart*, refiere un caso de Giessen que pone en guardia contra una confianza demasiado grande en el éxito del tratamiento de la leucemia por el benzol. Siguió el consejo de Koranyi y dió ocho cápsulas diarias de 0,5 gramos, empezando por una dos veces al día, y aumentando hasta dos cuatro veces al día, y reduciendo entonces la dosis. El tratamiento duró treinta y seis días y la leucemia disminuyó tanto, que el enfermo se consideró

curado; pero muy pronto su estado general fué empeorando, se presentaron fiebre y diarrea, seguidas de epistaxis repetidas, estomatitis fibrinosa primero y hemorrágica después, rinitis, y el enfermo murió á los treinta y nueve días del tratamiento por el benzol. El bazo era excepcionalmente duro y la medula ósea recordaba la descrita por Selling en los conejos envenenados por el benzol. Parece evidente que el benzol es un remedio eficaz contra la leucemia; pero su uso requiere la mayor atención. Lo prudente es suspender el medicamento en cuanto se aprecie tendencia á la mejoría, sin llevarlo hasta la cura completa.

Klemperer é Hioschfeld consideran el benzol como un remedio peligroso que causa grave daño en los animales en los que se ha experimentado. Reduce el número de leucocitos; pero causa tan graves necrosis de los órganos, que su uso en grandes dosis en terapéutica parece ofrecer peligros. Es oportuno intentar la estimulación de los aparatos productores de sangre con dosis pequeñas; éstos últimos aplicaron el benzol en tres casos de anemia perniciosa en dosis de 0,25 gramos dos veces al día. En dos casos avanzados no hubo mejoría, pero en el tercero la cura fué indudable; pero no más que lo que se ve con el arsénico.—P. M.

II

Rindfleisch, Dotrmun: Estado timolinfático y salvarsán.

Con motivo de dos casos de muerte por aplicación de salvarsán en los cuales demostró la autopsia un estado timolinfático, expone el autor las siguientes conclusiones:

1.^a En los casos de muerte por salvarsán debe reconocerse cuidadosamente en el cadáver el timo y el sistema linfático.

2.^a Si el clínico abriga la sospecha de un estado linfático, debe emplear el salvarsán con exquisita precaución; esto tiene una importancia especial en la práctica médica.

3.^a La enfermedad de Basedow que se acompaña de esta anomalía en el 70 por 100 de los casos, debe considerarse como un *noli me tangere* para la aplicación del remedio de Ehrlich.—(*Berliner Klinische Wochenschrift*).

III

Schubert: La cimarina, un nuevo remedio cardiovascular.

Del extracto fluido de cannabis ind. se ha obtenido la sustancia activa en forma cristalizada. Este preparado obra en pequeñas dosis á los pocos momentos de administrado, produciendo una diuresis abundante, y á grandes dosis se observa gran lentitud de las pulsaciones cardíacas con aumento del volumen de este órgano. Merece, pues, ocupar un sitio en la terapéutica de las afecciones cardíacas al lado de los preparados de digital, singularmente en aquellos casos que se acompañen de edemas ó de derrames en las cavidades serosas. Se administra por la boca, por vía intramuscular ó por la intravenosa.—(*Deuts. Medizinische Wochenschrift*).

IV

Abesser, Greifswald: Naturaleza, profilaxis y tratamiento de la parálisis espinal aguda infantil desde el punto de vista de la higiene pública.

Abesser se inclina á creer que el agente de esta enfermedad es un virus invisible. El diagnóstico apenas es posible al principio, pero se hace fácil desde el momento en que aparecen las parálisis.

El período de incubación oscila entre cinco y diez. Los primeros síntomas de vómitos y fiebre se presentan de súbito, y cuando ésta desciende se inicia la parálisis.

No se explica bien el hecho de observación epidemiológica de que la aparición de la enfermedad en el verano dis-

minuye, y, en todo caso, al final del otoño desaparece. Se menciona como causa predisponente muy común la sofocación por el calor seguida de refrigeración brusca de toda la superficie del cuerpo.

Aún no se conoce medida terapéutica alguna contra el período agudo de la enfermedad.

Como regla profiláctica se recomienda el aislamiento de los enfermos durante el período agudo, á veces su traslado al hospital; como probablemente el agente responsable de la enfermedad se encuentra en las secreciones del enfermo y muy particularmente en las mucosidades nasales, se recomienda recoger estas últimas en vasos llenos hasta su mitad de líquidos desinfectantes. Las deyecciones, la orina y las materias de los vómitos deben desinfectarse en agua cresolada ó en lechada de cal.—(*Munch. Mediz. Wochensh.*).—**NAVARRO CÁNOVAS.**

Sección Oficial.

MONTEPIO FACULTATIVO

ANUNCIO DE PENSIÓN

D.^a María del Carmen Acosta y Meléndez, huérfana del socio D. Antonio Acosta, solicita pensión de orfandad.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á los efectos del Reglamento.

Madrid 19 de Mayo de 1913.—El secretario general, *Marín.*

3

Sociedades científicas.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

SESIÓN DEL DÍA 3 DE MAYO DE 1913

Ampollas inyectables.

El DR. PULIDO presenta unas ampollas auto-inyectables ideadas por el farmacéutico de Ciudad Real, D. Gregorio Polblador, y dice que cuando hay que hacer inyecciones subcutáneas los químicos desean tener un aparato que permita usarlo lo antes posible sin necesidad de una esterilización previa.

Este deseo se llena con el invento antedicho. Consta de dos ampollas: una mayor que otra, contenida ésta en la primera. La menor sirve para encerrar la substancia inyectable, y la mayor, para convertirse en cámara de aire ó gas á presión que mecánicamente inyectan. Las dos ampollas están unidas por abajo y se continúan con un tubito de cristal que representa la llave de salida, al cual se enchufa otro de goma donde se halla la aguja que ha de servir para la inyección, que tiene en un extremo una bolita de cristal á la cual se ha fijado.

Como dentro de la ampolla grande hay oxígeno, por ejemplo, en cuanto se desprende la bolita de la ampolla interior ejerce presión sobre el líquido y éste sale, y como todo está desinfectado y resguardado con otro tubo exterior, todo lo que se emplea está esterilizado.

La aplicación es sencilla. Previa desinfección de la región donde vaya á operarse, se quita el tubo exterior, y con una pinza que lleva la caja se fija la aguja al tubo de goma, se da un pequeño golpe para que se desprenda la bolita superior, y el gas hace presión y el líquido se inyecta poco á poco de un modo aséptico. Por su sencillez en la aplicación y por la seguridad de la asepsia, dichas ampollas merecen un aplauso de la clase médica.

Síndromes cerebrales en las lesiones valvulares aórticas.

El DR. FERNÁNDEZ SANZ expone unos casos de síndromes cerebrales que se presentan en el curso de las lesiones valvulares aórticas. Lee los siguientes:

1.^o F. S., de cuarenta y cinco años, soltera, de Madrid. Comenzó hace tres años á padecer ataques convulsivos, tipo netamente epiléptico, mordedura de lengua, emisión involuntaria de orina, punteado equimótico de la cara, estado soporoso consecutivo, etc. Presentaba hipertrofia del corazón, soplo diastólico de la base, pulso de Corrigan. Sometida al tratamiento de la epilepsia, con dieta declorurada y 5 gramos de bromuro potásico en una sola dosis, por la noche al acostarse, los accesos fueron menos intensos. Se empleó además el yoduro potásico, la esparteína y el estrofantó, y se mejoró.

2.^o C. D., de treinta y cinco años, de Madrid, soltera, con numerosos y bien marcados antecedentes neuróticos familiares y personales. Padece hace tres años accesos convulsivos que deben calificarse de epilépticos, con pérdida de la conciencia, color amoratado en el rostro, soplo sistólico bastante intenso y crudo en el foco aórtico, propagándose á los vasos del cuello, punta desviada hacia la izquierda y descendida y latía con excesiva energía, mientras que el pulso radial era pequeño. La enferma se quejaba de frecuentes vértigos, días enteros quedaba inmóvil, rasgos de degeneración psicopática, como tendencia á la soledad, excitabilidad exagerada, carácter áspero, egoísmo, resistencia á obedecer los consejos é insinuaciones de sus padres. Se le administró bromuro potásico.

3.^o O. E., de treinta y ocho años, casada, de un pueblo de Ciudad Real. Padece accesos convulsivos epilépticos, casi siempre de noche, con soplo sistólico notablemente áspero en el foco aórtico propagado á los vasos del cuello, hipertrofia aparente del corazón, pulso radial pequeño y desigual, ligera disnea de esfuerzo. Tratamiento clásico.

4.^o J. H., de veinticinco años, de un pueblo de Jaén. Hace dos años tuvo accesos epilépticos que comenzaban por el miembro superior izquierdo, generalizándose después. Había soplo sistólico intenso y prolongado en el foco aórtico propagado á los vasos del cuello, enérgico latido cardíaco con la punta descendida (6.^o espacio intercostal), pulso pequeño. Tratamiento clásico.

5.^o Un hombre de cuarenta y cinco años, natural de Murcia, casado, sastre. Tuvo contagio venéreo. Parálisis de la mitad izquierda del cuerpo. Hace algunos años tuvo mal estar en la garganta quejándose de cefalea, fatiga creciente, sintiendo violentas palpitaciones. Explorado el aparato circulatorio resulta que la punta cardíaca late en el sexto espacio intercostal izquierdo, por fuera de la línea mamilar, siendo el choque enérgico y extenso, macicez cardíaca relativamente aumentada, en el foco aórtico latido sistólico perceptible al tacto y soplo diastólico intenso y prolongado, pulso de Corrigan, danza de arterias, pulso capilar y doble soplo en la arteria femoral. En el sistema nervioso, hemiplejía izquierda, exaltación de reflejos tendinosos y signo de Babinski en el lado izquierdo. Wasserman en el suero sanguíneo positivo. Ha mejorado algo la motilidad de las piernas y la del brazo. Mediano estado de nutrición. Se le indicó pomada mercurial y yoduro potásico.

El Dr. Fernández Sanz termina diciendo que los accesos convulsivos dependen de la alteración valvular y parece indicar que las complicaciones cerebrales de las lesiones aórticas no son tan raras como pudiera creerse. Cuando observamos un caso de epilepsia en el comienzo de la edad adulta, y en los antecedentes no haya nada que la explique, se

debe explorar el corazón, por si encontráramos signos reveladores de una lesión que pueda explicar la génesis de la epilepsia.

El tratamiento del reumatismo poliarticular por las inyecciones endovenosas de sublimado corrosivo.

El DR. CALLEJA (D. Camilo) dice que el reumatismo es una reacción que se puede presentar en cualquier enfermedad, y por tanto, ha de carecer de remedio específico. Esta proposición se demuestra *a priori* por puro razonamiento y sin necesidad de estadísticas.

Dice que para concluir de exponer sus ideas sobre el reumatismo va á proceder á su disgregación, mostrando la pluralidad de los reumatismos.

Bajo la denominación de reumatismo se comprenden tres clases de procesos distintos: 1.º Enfermedades completas, como reumatismos causados por la inoculación de estreptococos, estafilococos, etc. 2.º Reacciones vitales medicadas, como las fluxiones, fiebres, flogosis y displasias, con un síndrome convencional que se desarrolla en cualquier otra enfermedad (que no sea del anterior grupo); y 3.º Enfermedades consecutivas ocasionadas por superabundancia, con metástasis frecuentemente de los productos formados por reacción vital, no solamente cuando la reacción es suboxidante, sino también cuando es superconsuntiva. Vemos que la clasificación de los reumatismos corre parejas con la de las tuberculosis.

Para comprender los reumatismos primitivos, tenemos que hacernos cargo de la última novedad, la última palabra en materia de reumatismos (referencia de los experimentos). Deducción falsa, porque este origen sólo lo tiene un ínfimo número de casos clínicos, *si los hay*. Existe posibilidad, al menos experimental, pero con exiguas probabilidades de que se presente en los enfermos. También es posible la inoculación experimental con otros medios (experimentos de Ferrán, Karl, Ziehl y Poncet).

Nuestro concepto de la reacción medicatriz (eubiosis) compuesta de los dos procesos complementarios: superconsunción y suboxidación (esta es la reacción reumática). El reumatismo purulento reaccional se considera convencionalmente unas veces como falso reumatismo (poiomosis): pseudorreumatismo gonocócico (saturnismo), y otras, como predisposición (posonosis y agnosis ó idiopatías).

Los reumatismos consecutivos ó denteropáticos por productos reumáticos, ó tuberculosos ó mixtos. También el reumatismo tuberculoso se llama pseudorreumatismo tuberculoso. Por tanto, la palabra reumatismo sin apellido no expresa un diagnóstico íntegro. Resumiendo, dice el Dr. Calleja que dada la pluralidad de reumatismos de todos los orígenes posibles, no cabe especificidad terapéutica.

Si circunscribiésemos la denominación de reumatismo á las estreptococias con reacción reumática cuando son primitivas, esto es, producidas por inoculación traumática de los estreptococos tuberculígenos, quizá no pudiéramos ver un caso entre muchos miles de enfermos. Si comprendemos en los reumatismos los consecutivos, tendremos múltiples especies; entre ellas los reumatismos tuberculosos. Y si calificamos ó diagnosticamos como reumatismo lo que no es más que una parte de la reacción, entonces debemos respetar las manifestaciones del proceso, á no ser en raras excepciones.

En su consecuencia, queda plenamente demostrado que el recurso propuesto por el Dr. Huertas no tiene la sanción empírica de una estadística suficiente y que se halla en contradicción con los principios racionales de la Patología, puesto que habiéndose reunido bajo el nombre de reuma-

tismo procesos muy distintos, es un absurdo buscar un remedio común para todos ellos.

Termina el Dr. Calleja diciendo que el iniciador de esta discusión ha seguido la corriente actual de la Medicina al considerar el reumatismo agudo como hijo de una infección y hay que convenir en que dada la interpretación que yo creo más científica, —dice el Dr. Calleja,— el reumatismo no es más que un estado de reacción.

El DR. HUERTAS, haciéndose cargo de cuanto han dicho los académicos en la discusión entablada con motivo de su comunicación, dice que en los elogios que en la sesión última hizo de su persona el ilustrado cardiópata Dr. Espina, entran en gran parte, y quizá como motivo principal, la buena y antigua amistad, por lo que le reitera la expresión de su gratitud, y añade que en su elocuente discurso se mostró conforme con la teoría infecciosa del reumatismo poliarticular, y, por tanto, le pareció lógico que la medicación endovenosa por el sublimado corrosivo fuera eficaz para su tratamiento. Esto sentado no hizo en rigor ninguna objeción á la cual tenga que contestar; pero siendo como es un hábil dialéctico y maestro, al llevar la discusión á los puntos más interesantes del problema principal no ha perdido la ocasión para demostrar lo bien que se relaciona la etiología reumática con el extenso capítulo de las endocarditis y sus consecuencias, es decir, las estrecheces é insuficiencias de orificios y válvulas. Mas como quiera que este asunto, tras de no tener relación directa con la comunicación expuesta, le llevaría á otros puntos de prolija discusión, se limita á contestar á la pregunta que le hizo en forma categórica, y es: ¿de qué modo puede influir este tratamiento endovenoso en el desarrollo de las cardiopatías? Partiendo de la base patogénica, es indudable que en el mayor número de casos se influirá ventajosamente para evitar las complicaciones endocárdicas, es decir, la endocarditis secundaria, que figura en primera línea y en la proporción de 20 ó 25 por 100 según las estadísticas. La época de presentarse es á partir de la primera decena, cuando ya la estreptococia se ha hecho más hematógena, y cuando por la elevación de temperatura y por las modificaciones del epitelio ocurren las vegetaciones y hasta las ulceraciones con sus terribles consecuencias; pues bien: si mediante este tratamiento se evita que la circulación del agente infeccioso altere la crisis sanguínea y se impida la acción de sus toxinas sobre el endocardio, ¿no cree el Dr. Espina que este medicamento será beneficioso? Claro es que cuando su aplicación es ya tardía y existen derrames articulares y trasudaciones en las vísceras, no podrá ejercer influencia directa sobre estos efectos acaecidos en el curso de la enfermedad; pero sí obrará en el sentido favorable que ya hemos dicho, y evitará también que las lesiones secundarias agraven más la situación del enfermo á título de concausa.

Por lo que respecta á la intervención del Dr. Codina, dice lo satisfactorio que le ha sido el que en su clínica, cuya labor concienzuda es notoria, se haya ratificado el éxito de este tratamiento, al propio tiempo que admite la condición infecciosa del reumatismo poliarticular agudo.

Al contestar el Dr. Calleja dice que una vez más hará constar la delectación con que sigue siempre las disertaciones de dicho doctor, sobre todo en las eruditas disquisiciones de las doctrinas médicas, pero cree que la tesis de su ilustrado amigo tiene escasa relación con la comunicación que tuvo el honor de presentar á la Academia. Sin embargo, en distintas ocasiones afirma que hay reumatismo infeccioso, como especie distinta y precisamente á éste se refiere el tratamiento endovenoso. Así que á juicio del disertante, lo que hubiera tenido valor es que el Dr. Calleja hubiera presen-

tado una estadística más ó menos numerosa, que demostrara que esta terapéutica hubiera sido estéril.

El Dr. Huertas celebra muchísimo que tan ilustres clínicos hayan intervenido en esta discusión y les expresa su agradecimiento.

(Queda terminado este debate, en el que se han invertido varias sesiones).

DR. CESALDO

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura barométrica máxima, 707,78; mínima, 695,49; temperatura máxima, 24,6; mínima, 7,4; vientos dominantes, NE; NNE y E.

A causa del buen tiempo que hemos disfrutado esta semana ha disminuido mucho la enfermería de la corte, aunque no han dejado de ser frecuentes, por bruscos enfriamientos, las anginas tonsilares y faríngeas, las laringitis y laringobronquitis. Los reumatismos musculares, principalmente lumbagos y pleurodinias han sido numerosos, pero benignos. Los infartos hepáticos y las indigestiones, por abuso de frutas no sazadas, han dado buen contingente á la enfermería. Los padecimientos tíficos no han disminuido gran cosa.

En los niños abundan los ataques repetidos de roséola, semejando al sarampión, la varicela y la viruela.

Crónicas.

Delegados del Gobierno.—De conformidad con la propuesta formulada por la Junta para ampliaciones de estudios é investigaciones científicas, han sido nombrados delegados del Gobierno en el IX Congreso Internacional de Fisiología, que se celebrará en Groningue (Holanda), del 2 al 6 de Septiembre próximo, los distinguidos Dres. D. José Gómez Ocaña y D. Augusto Pi y Suñer.

Felicitemos á los dos ilustres fisiólogos por tan honrosa distinción.

XVII Congreso internacional.—El 17.º Congreso internacional de Medicina se reunirá en Londres del 6 al 12 del próximo mes de Agosto. Los compañeros que deseen inscribirse como miembros del mismo deberán dirigirse al tesoro del Congreso, 13, Hinde Street, London W., designando la sección á que quieran pertenecer y acompañando 25 francos; las mujeres é hijas de los congresistas deberán pagar media cuota.

La presidencia de la sección de Oftalmología, por muerte de Sir Swanzy, ha sido aceptada por Sir Anderson Cristchett.

Nuevo periódico.—Hemos recibido el número 1.º de la *Revista Navarra de Medicina y Cirugía* (órgano oficial de la Asociación médica navarra). Se publicará mensualmente y es su director el Dr. D. S. Blasco Salas, médico titular de Allo.

Bien venido sea el nuevo colega al estadio de la prensa y que sea larga su vida.

Neurotónico GARCÍA SUAREZ

Medicación Glicero-cacodil'ca Fosforada.

Indicaciones:—Anemia.—Neurastenia.—Histerismo.—Palpitaciones.—Mareos.—Debilidad sexual.—Linfatismo.—Clorosis.—Insomnios.—Tuberculosis incipientes y en todas las convalecencias.

RESULTADO POSITIVO.—ÉXITO SEGURO

Muestras gratis por Ferrocarril á los Señores Médicos.

Recoletos, 2 trip.—MADRID.

TELÉFONO, 3.930

Radium - terapia gástrica.

Tratamiento moderno
de las vías respiratorias.

FIMOL BUSTO

Jarabe radífero.

Sorprendente
en la Tuberculosis.

Muestras y literatura: Laboratorio BUSTO. Españoleto, 10, Madrid.

INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE TERNERA

Premiado con medalla de oro.

Dirigido por el Dr. Balaguer.

Un tubo con vacuna para dos ó tres personas y lanceta aséptica, 2 pesetas.

Un wial con vacuna para 10 ó 12 personas y lancetas asépticas, 7,50 pesetas.

Se remite á provincias.

Preciados, 25 Madrid.

NIÑOS, FIEBRES GRIPALES, PALÚDICAS,

Gástricas tifoideas, estados febriles de las neumonías, bronquitis, etcétera, se prescribe una caja de

QUININFANTINA DELGADO RONCO

Paquetes de *etilcarbonato quínico compuesto*, valorado su alcaloide (quinor), permitiendo dosificación exacta, no irrita el tubo digestivo y de sabor dulce, agradable. Dr. Robert, Reina, 45, Madrid, remite, enviando 2,30 pesetas, y envía muestras para que los señores médicos juzguen su valor terapéutico.

SOLUCION BENEDICTO

Glicero-fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis—bronquitis, catarrros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. **Frasco, 2,50 pesetas.** Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41 Madrid.

Al presente número acompaña un suplemento, cuya lectura recomendamos, sobre el producto **Droserina**, preparado por el Dr. R. y Dr. O. Weil, de Francfort sur Main.

Obra importantísima.—Lo es indudablemente la que con el título de *Guía médica de la nueva ley de Reclutamiento* acaba de publicar el inteligente médico militar y estimado colaborador nuestro D. César Juarros. En la seguridad de que cuantos tengan que intervenir en el reconocimiento de quintos procurarán tener á mano esta obra, haremos notar la utilidad que libros de este género presentan para que el médico pueda caminar desembarazadamente por la intrincada nueva ley de Reclutamiento; el criterio de poner al alcance de los compañeros todas las ventajas de los modernos procedimientos diagnósticos, la excelente presentación que á esta, como á todas sus publicaciones, ha dado la casa editorial de Calleja y el precio del libro (diez pesetas encuadernado en tela) que no puede ser más moderado.

Véndese tan útil, ó mejor indispensable obra, en todas las librerías.

Formulario de especialidades.—La librería de J. B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, París, ha dado á la estampa el *Formulaire des spécialités pharmaceutiques pour 1913*, un tomo en 18.º de 400 páginas, que se vende encuadernado á 3 francos.

Esta edición es ya la 7.ª y la obra está dividida en tres partes: en la 1.ª están indicadas las especialidades por orden alfabético (composición y dosis); en la 2.ª se da por orden alfabético el nombre de cada fabricante con su dirección é indicación de todas las especialidades que le pertenecen.

Creemos muy útil esta obrita.

Obras recibidas.—En estos días hemos tenido el gusto de recibir las siguientes obras:

Cirugía de Urgencia Civil y Militar, por el Dr. Pérez Ortiz, del Cuerpo de Sanidad Militar. Segunda edición corregida y adicionada con nuevos capítulos é ilustrada con 31 láminas fotografiadas fuera del texto. Véndese al precio de 7 pesetas en la Biblioteca Renacimiento, calle de Pontejos, 3, primero, Madrid.

Etno-Psico-Pathología, por D. Ildefonso Rodríguez Martín. Esta interesante obrita, cuya lectura recomendamos, no se vende, la regala su autor á quien se la pida á Illana (Gualajara).

El Diagnóstico precoz de la Tuberculosis pulmonar, por el Dr. Victoriano Benítez y Rosales, Madrid.

Acuerdos.—El Ayuntamiento de Madrid ha tomado los siguientes acuerdos:

Ascender á médico primero del Cuerpo facultativo de la Beneficencia, en vacante por fallecimiento de D. Juan Manuel Bravo Fernández, con el haber anual de pesetas 3.000, á D. José María Arnal y López; y á médico segundo, con 2.500 pesetas anuales, á D. José Velasco Pajares, por ocupar ambos el número uno de sus respectivas escalas; quedando reservada la plaza de médico tercero, que resulta vacante por los anteriores ascensos, al turno de oposición.

Conceder el reingreso en el Cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal, al médico tercero excedente D. Víctor Francisco Herrero y Díez de Ulzurum, en la vacante que existe por excedencia concedida á D. José Sanz Barrio.

Los médicos militares franceses. El Dr. León Labbé, hablando de las víctimas que el cumplimiento de su deber ha producido entre los médicos militares franceses, dice que en los últimos ochenta años han muerto en el campo de batalla 548, y 399 de peste, fiebre amarilla, fiebre tifoidea ó cólera. En la guerra de Crimea el ejército francés perdió el 18,22 por 100 de sus médicos militares, mientras que la pérdida de los jefes en los combates fué sólo de 14,17 por 100. Durante la expedición á Méjico, murió á causa de la fiebre amarilla el 20 por 100 de los médicos militares y únicamente el 4 por 100 de los restantes jefes.

Sea enhorabuena.—Se ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales, al distinguido laringólogo D. Luciano Barajas y Gallego.

Reciba el Dr. Barajas nuestra felicitación más sincera por la justa distinción de que ha sido objeto.

Viaje de estudios médicos.—El 13.º viaje de estudios médicos á los establecimientos balnearios y climáticos de Francia se verificará del 25 de Agosto al 6 de Septiembre próximos, bajo la presidencia efectiva del profesor Landouzy.

Comprenderá los establecimientos del Sur Oeste de Francia que se visitarán en el orden siguiente:

Arcachon, Dax, Biarritz, Hendaya, Cambo, Salies-de-Béarn, Pau, Saint Christau, Eaux Bonnes, Eaux Chaudes, Argeles, Barèges, Saint Sauveur, Gavarnie, Cauterets, Bagnères-de-Bigorre, Capvern, Barbazan, Siradan, Bagnères-de-Luchon.

Para más detalles dirijase quien lo desee al Dr. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, París.

HISTÓGENO LLOPIS

PREMIADO
en varias Exposiciones
con las más
altas recompensas

— Medalla de Oro
Zaragoza 1901 —
— Medalla de Oro
Barcelona 1904 —
— Gran Premio
Cruz de Oro
Medalla de Oro
Londres 1905

— EL —

HISTÓGENO LLOPIS

es el agente más eficaz
para combatir la
Tuberculosis
Diabetes, Anemia
y enfermedades
constitutivas
en general

Está así proclamado
por la Clase Médica

—
Pida muestra gratis á
A. LLOPIS
Parral. 1.-MADRID



Piperazina GRANULADA Llopis

El mejor
disolvente
y eliminador
del
Ácido Úrico

PIDAN
MUESTRAS

que
envíe GRATIS, libre
de gastos

A. Llopis
Ferraz, 1 y 3.-Madrid.

IODALOSE GALBRUN

YODO FISIOLÓGICO, SOLUBLE, ASIMILABLE

LA IODALOSE ES LA ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA DEL PEPTONIODO
Combinación directa y completamente estable del Iodo con la Peptona
DESCUBIERTA EN 1896 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA
Comunicación al XIIIº Congreso Internacional de Medicina, París 1900

Sustituye Iodo e Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo

Veinte gotas IODALOSE cubren como un grano de sal el requerimiento fisiológico.
DOSIS MEDIAS: Cinco a veinte gotas para Niños, diez a cincuenta gotas para Adultos

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniido
LABORATORIO GALBRUN, 18, rue d'Orléans, PARIS

METARSILE MENARINI

Fosfo-metilarseniato de hierro para uso interno y por vía hipodérmica
Contiene Además del Hierro, Fósforo (lecitina) y arsenico (ácido metilarsínico) en estado orgánico.

RECONSTITUYENTE SEGURO Y DE EFECTO INMEDIATO

en la Anemia, Clorosis, Neuvrastenia, Raquitismo, Escrofula, Calenturas, Malaricas, Agotamiento, Nervosismo.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Muestras gratis a los señores Médicos que las soliciten

A. MENARINI - Farmacia Internazionale - 4 Via Calabritto - NAPLES - Italia

EUZYMINA MENARINI

Solución titulada de Lecitina y fermentos digestivos-Fórmula del Prof. Concetti de la R. Universidad de Roma.

RECOMENDADA EN LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO DE LOS NIÑOS

La EUZYMINA, por los fermentos que contiene asociados a la Lecitina no solamente reemplaza las deficiencias del aparato digestivo, sino que estimula las para mayor actividad funcional

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

as gratis a los señores Médicos que las soliciten

Farmacia Internazionale - 4 Via Calabritto - NAPLES - Italia

BACTERICIDINA = BASCUÑANA SOLUCIÓN ISOTÓNICA INYECTABLE

DOSIFICADA AL UNO POR CIENTO DE IODO LÁBIL.
ES DECIR, EN TAL ESTADO DE EQUILIBRIO MOLECULAR INESTABLE, QUE BASTA EL CONTACTO DE LA SANGRE CON EL LÍQUIDO INYECTADO. PARA QUE EL IODO SE PONGA EN LIBERTAD Y ACTÚE CON TODO SU PODER BACTERICIDA.



DE ADMIRABLES RESULTADOS
EN EL TRATAMIENTO DE LA



GRIPPE = ANGINAS = FIEBRES INFECCIOSAS
ADENITIS AGUDAS Ó CRÓNICAS = ERISPELA = ANTRAX
FLEMONES = FORUNCULOSIS = TUMORES BLANCOS, ETC.

DE VENTA
EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

MUESTRAS Y LITERATURA
A PETICIÓN DE LOS SRES. MÉDICOS

LABORATORIO BASCUÑANA - SACRAMENTO 36, CADIZ

NO ES TÓXICA

DE COMPLETA INOCUIDAD

ANALISIS

de orinas, esputos, leches, minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,
Sucesor del Dr. Calderón
Carretas 14, Madrid.

- Fundado en 1866 -

Correspondencia.

- D. Teófilo Martija. — Pagado fin Diciembre 1913.
D. José Mora Montero. — Id.
D. Manuel Sotelo. — Id.
D. Ramón Rebull. — Id.
D. Rufino Rueda. — Id.
D. Paulino A. Pons. — Id.
D. Honorio Herrero. — Id. fin Junio 1913.
D. César Moreno. — Id. fin Diciembre 1913.
D. José Basán. — Id.
D. Tomás Lerga. — Id. fin Marzo 1914.
D. Angel Polo. — Id. fin Diciembre 1913.
D. José García Jover. — Id. fin Marzo 1914.
D. José Cartagena. — Id. fin Diciembre 1912.
D. Leandro Buitrago. — Id. fin Diciembre 1913.
D. Ignacio García (Fuenteálamo). — Id.
D. Miguel Izquierdo. — Id.
D. Luciano Izquierdo. — Id.
D. Eliseo Alvarez Hervás. — Id. fin Junio 1913.
D. Francisco Carrera. — Id. fin Diciembre 1913.
D. Teodoro Sastre. — Id.
D. Aniceto Hinojar. — Id.
D. Octavio Hernández. — Id.
D. Manuel Villarroja. — Id. fin Junio 1913.
D. Eugenio Montells. — Id. fin Diciembre 1913.
D. José María Martín. — Id.
D. Emilio Bové y Piqué. — Id.
D. Julio del Val. — Id.
D. Antonio Cillero. — Id.
D. Anselmo Pomar. — Id.
D. José María Piay. — Id.
D. Ignacio Martínez Laurencena. — Id.
D. Gregorio Barrio. — Id.
D. Domingo Conde. — Id.
D. Casimiro García López. — Id.
D. José García Rico. — Id. fin Octubre 1913.
D. Diego E. Ecija Molina. — Id. fin Diciembre 1913.
D. Andrés A. Ruiz. — Id.
D. Clemente Zamora. — Id.
D. Federico Romero Arenas. — Id.
D. Antonio Cuadra. — Id.
D. Lorenzo de la Cruz. — Id.
D. Nicolás Ortiz. — Id. fin Marzo 1914.
D. Amador Vicente de Tapia. — Id. fin Diciembre 1913.
D. Ricardo Muñoz. — Id.
D. Eusebio Navas. — Id.
D. Manuel Marroig. — Id.
D. Telesforo Gómez González. — Id.
D. Luis García Rico. — Id.
D. Julián Díez. — Id.
D. Vicente E. Núñez. — Id.
D. Manuel Ramos. — Id.
D. Luis Escolar. — Id.
D. Eugenio de la Riva. — Id.
D. Bernardo Martínez. — Id. fin Septiembre 1913. Queda complacido en sus deseos.



NUCLEARSITOL ROBIN

MEDICACIÓN NUCLEOFOSFATADA ARSENICAL (Nucleofostato de Cal y de Sosa metilarsinados)
ANTITUBERCULOSO, PODEROSO RECONSTITUYENTE

COMPRIMIDOS

DOSIS : 2 ó 3 comprimidos dos veces por día á las dos principales comidas, lo que hace 0,04 á 0,06 centigramos de metilarsinato sódico por día.

INJECTABLE

DOSIS : 1 ó dos inyecciones según los casos en las 24 horas.

LINFATISMO. ESCRÓFULAS

TUBERCULOSIS

FIEBRES PALUDOSAS

CAQUEXIA de los

PAISES CALIDOS, etc.

Venta al por Mayor: 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios: BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



BROMONE ROBIN

(PEPTONATO de BROMO)

El BROMONE, combinación de Bromo y de Peptona, enteramente asimilable, reemplaza con ventaja los Bromuros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Bromismo.

CURA :

ENFERMEDADES NERVIOSAS, FATIGA CEREBRAL

INSOMNIO, IRRITABILIDAD NERVIOSA

DE LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS

PERTURBACIONES NEUROPATICAS DE LOS NIÑOS

DOSIS : 20 á 100 gotas por día. — 40 gotas corresponden á 1 gramo de Bromuro de Potasio.

VENTA AL POR MAYOR : 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios : BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.



IODONE ROBIN

(PEPTONATO de YODO)

El IODONE, combinación de Yodo y de Peptona, reemplaza con ventaja los Yoduros, sin peligro que se manifiesten las consecuencias del Yodismo.

CURA :

**ARTERIO-ESCLEROSIS, ASMA, SÍFILIS
 REUMATISMO, OBESIDAD, ETC.**

DOSIS : hasta 120 gotas por día. — 20 gotas equivalen á 1 gramo de yoduro de potasio.
 VENTA AL POR MAYOR : 13, Rue de Poissy, Paris. — Depositarios : BASCANS y SALINAS, 111, Claris, Barcelona.

TUBERCULOSIS. AFECCIONES BRONCO-PULMONARES

SOLUCION PAUTAUBERGE

al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

ANTIBACILAR y RECONSTITUYENTE
 PERFECTAMENTE TOLERADA y COMPLETAMENTE ABSORBIDA
 Cicatriza las lesiones locales, restaura con prontitud el apetito y el estado general.

L. PAUTAUBERGE, JOURBEVOIE-PARIS y todas farmacias.

RAQUITISMO **ESCRÓFULAS**

STOVAÏNE

El menos tóxico de los anestésicos locales

DE IGUAL EFICACIA

Se receta como la Cocaína

NO CREA HÁBITO

LITERATURA Y MUESTRA SI SE PIDEN

VENTA AL POR MAYOR :
 Les Etablissements POULENC Frères
 92, Rue Vieille-du-Temple, 92 — PARIS

- D. José Allín. — Pagado fin Diciembre 1913.
 D. Andrés Alonso Reyero — Id.
 D. Galo Ajo. — Id.
 D. Zacarías Fernández. — Id.
 D. Manuel Rey Gosende. — Id.
 D. Salustiano Vázquez. — Id. fin Junio 1913.
 D. Julián Ciancas. — Id. fin Diciembre 1913.
 D. Bernardo Rodríguez. — Id.
 D. Antonio Quesada Martí. — Id.
 D. Eugenio Mendizábal. — Id.
 D. Francisco Lojo. — Id. fin Diciembre 1912.
 D. Miguel Coll. — Id. fin Diciembre 1913.
 D. Ruperto Fernández. — Id.
 D. Gil Díez Negro. — Id. fin Marzo 1914.
 D. Adolfo Mestre. — Id. fin Diciembre 1913.
 D. Casimiro Labajos. — Id. fin Enero 1914.
 D. Antonio Yunta. — Id. fin Diciembre 1913.
 D. Casimiro Labajos — Id.
 D. Agustín Rodríguez Carreres. — Id.
 D. Ciriaco Aguirre. — Id.
 D. Enrique Orsi. — Id.
 D. Julián Castilla y Ruiz. — Id.
 D. José Bascuñana. — Id.
 D. Ramón de Azcue. — Id.
 D. Manuel Retuerta. — Id.
 D. Guillermo de Gorostiza. — Id.
 D. Tiburcio Sánchez. — Id.
 D. Casto Sánchez. — Id.

(Se continuará.)

Vacantes.

La de Neila (Burgos), con la dotación anual de 750 pesetas por la asistencia de las familias pobres, casos de oficio y transeúntes, casa decente, y por los vecinos acomodados percibirá la cantidad de 2.250 pesetas pagadas por trimestres vencidos. El agraciado presentará el título profesional, hoja de servicios y demás méritos. Las solicitudes se dirigirán a esta Alcaldía, dentro del plazo de treinta días a contar desde la inserción de este anuncio en el *Boletín Oficial*.—Neila, 16 de Mayo de 1913. El alcalde, *Anselmo Medel*.

Indicaciones. Villa con Ayuntamiento de 497 habitantes, a 38,5 kilómetros de Salas de los Infantes, que es su partido judicial, y 88 de la capital.

—La de Robledillo de Moherrando, por dimisión voluntaria desde el 24 de Junio próximo, con asignación de 125 pesetas por la titular, que el agraciado recibirá por trimestres vencidos del presupuesto municipal, y 200 fanegas de trigo por la asistencia de estos vecinos, que cobrará en la próxima recolección. Este vecindario consta de 475 almas, dista de la estación férrea de Humanes 6 kilómetros de buen camino, tiene abundantes aguas y clima muy saludable; el plazo termina el 17 de Junio próximo; durante dicho tiempo podrán solicitarlo remitiendo las instancias ante el señor alcalde de esta población D. Anastasio Marchamalo.

—Las dos de Arcentales (Vizcaya), con el sueldo anual de 750 pesetas cada una, con obligación de asistir gratuitamente a 10 familias pobres cada médico, demás servicios benéficos sanitarios prevenidos en las disposiciones vigentes y un contrato de dos años de duración, se anuncia por el presente para que los aspirantes puedan presentar sus solicitudes durante treinta días (B. O. del 9 de Mayo).—El alcalde, *Enrique López*.

Indicaciones. Ayuntamiento de 1.145 habitantes, su capitalidad es Traslaviña, lugar de 101 habitantes, a 10 kilómetros de Valmaseda, que es su partido judicial, y 35 de la capital. Carretera de Malabrigo a Carranza. Tiene estación de ferrocarril (líneas de Santander a Bilbao, Castro-Urdiales a Traslaviña).

—La de Beleña (Salamanca), y del límite de Buenavista, que los dos constituyen un solo partido médico, por renuncia, dotada con el sueldo anual de 750 pesetas, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos, por la asistencia facultativa y curación gratuita de 24 familias pobres, Guardia civil, sus familias, pobres transeúntes enfermos y reconocimiento de quintos de este distrito y 8 familias pobres y reconocimiento de quintos del citado distrito de Buenavista. Al propio tiempo, se anuncia también vacante la asistencia facultativa de los demás vecinos acomodados de dichos dos distritos, que aproximadamente se calculan de 200 a 220, por cuya asistencia de los que resulten, percibirá el agraciado las igualas correspondientes. Solicitudes por el plazo que marca la ley (B. O. del 11 de Mayo). El alcalde, *José Boyero*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 682 habitantes, a 15 kilómetros de Alba de Tormes, que es su partido judicial, y 24 de la capital. La estación más próxima, Siete Iglesias, a 7 kilómetros. Carretera de Salamanca a Cáceres.

—Las dos de Lodosa (Navarra), dotadas con el sueldo anual de 750 pesetas cada una, por la asistencia a las familias pobres, cuyas plazas se han de proveer con arreglo a las condiciones generales del Reglamento provincial y especiales dictadas por la Junta y aprobadas por la Excm. Diputación. Los aspirantes presentarán sus solicitudes documentadas al alcalde que suscribe, hasta el 10 de Junio próximo venidero (B. O. del 12 de Mayo). El alcalde, *Pedro Alzórriz*.

Indicaciones.—Villa de 3.115 habitantes, a 33 kilómetros de Estella, que es su partido judicial, y 60 de la capital. Tiene estación de ferrocarril.

—Las dos de Benacazón (Sevilla), dotadas cada una con el haber anual de 999 pesetas. Solicitudes debidamente documentadas por el plazo que marca la ley (B. O. del 13 de Mayo).—El alcalde, *Juan Sánchez*.

Indicaciones.—Villa con Ayuntamiento de 2.895 habitantes, a 3,5 kilómetros de Sanlúcar la Mayor, que es su partido judicial, y 20 de la capital. Carretera a enlazar con la de Sevilla a Huelva. Tiene estación de ferrocarril.

—La de Roperuelos del Páramo (León), con la dotación anual de 750 pesetas, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos, pudiendo los aspirantes contratar las igualas de 300 vecinos; haciendo constar que las familias

pobres que existen en este Ayuntamiento, ascienden al número de 25. Solicitudes por treinta días (B. O. del 14 de Mayo).—El alcalde, *Esteban Fernández*.

Indicaciones.—Lugar con Ayuntamiento de 1.101 habitantes, a 12 kilómetros de La Bañeza, que es su partido judicial, y 2 de la capital. Carretera de Madrid a La Coruña. Tiene dos agregados.

—La de Guijo de Avila (Salamanca), por renuncia, con el sueldo anual de 750 pesetas. El agraciado, además de la titular, podrá contratar con 180 igualados próximamente en esta villa. Solicitudes por el plazo reglamentario (B. O. del 15 de Mayo).—El alcalde, *Leandro Castro*.

Indicaciones. Villa con Ayuntamiento de 670 habitantes, a 20 kilómetros de Béjar, que es su partido judicial, y 52 de la capital. La estación más próxima, Guijuelo, a tres kilómetros. Carretera de Salamanca a Cáceres.

—La de Alcadía de Gozón (Oviedo); por acuerdo de la Junta municipal se anuncia a concurso la provisión de una plaza de médico titular del concejo con residencia en la parroquia de Ambides, dotada con el sueldo anual de 1.315 pesetas. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes debidamente documentadas a esta Alcaldía en el término de treinta días, a contar desde la publicación de este anuncio en el *Boletín Oficial* (15 de Mayo).—Luanco, 10 de Mayo de 1913.—El alcalde, *Alejandro Artime*.

Indicaciones.—Ayuntamiento de 6.996 habitantes, formado por varias parroquias. Luanco; villa de 1.624 habitantes, residencia del Ayuntamiento, a 11 kilómetros de Avilés, que es su partido judicial, y a 12 kilómetros de la estación de Veriña. Ambides, que ha de ser la residencia del titular, tiene 733 habitantes, a 9 kilómetros de Luanco.

—Se halla vacante la plaza de médico titular de esta localidad, dotada con el sueldo anual de 250 pesetas, por la asistencia de 10 a 12 familias pobres, pagadas de los fondos municipales por trimestres vencidos y demás servicios inherentes a dicho cargo. Al agraciado se le dará casa gratuita y libre de consumos, y además puede desde luego contar con 265 igualados, que a razón de 10 pesetas dan 2.650 pesetas, ascendiendo todo ello a 2.900 pesetas, de cuya cantidad le responderá una Junta de mayores contribuyentes, entrando en éstos los de su agregado anejo Navalguijo que dista dos kilómetros del pueblo. Los aspirantes presentarán sus solicitudes en esta Alcaldía acompañadas de los documentos que acrediten su aptitud hasta el día 25 de Junio próximo venidero.—Navalonguilla (Avila) 20 de Mayo de 1913.—El alcalde, *Zacarías Martín*.

De farmacéutico.

La de Cabrales (Oviedo); hallándose vacante la plaza de farmacéutico titular de este concejo, de nueva creación, con la retribución anual de 759,60 pesetas, con la obligación de suministrar medicamentos a los enfermos pobres del municipio, se hace saber para que en el término de treinta días desde su publicación en el mismo, puedan solicitarla los que estén capacitados para ello, por hallarse inscritos en el Cuerpo de Farmacéuticos titulares. Las condiciones del concurso se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento (B. O. del 19 de Mayo). Solicitudes al alcalde, don Tomás Bueno.

Indicaciones. Ayuntamiento de 3.847 habitantes de hecho y 4.286 de derecho, formado por las parroquias siguientes: San Andrés P. Carreña, de 672 habitantes; Las Arenas, de 940 habitantes; Besodía, de 490; Poo, de 225 habitantes; Prado, de 470 habitantes; a 30 kilómetros del partido judicial, Llanes, y 95 de la capital. La estación más próxima, Posadas, a 23 kilómetros. Tiene carreteras y los ríos Casano y Cares.

De practicante.

La de Labajos (Segovia), con el haber anual de 150 pesetas, que cobrará el agraciado por trimestres vencidos del presupuesto municipal, con más lo que convenga por igualas con los vecinos. Solicitudes hasta el 31 de Mayo.—El alcalde, *José Acuña*.

Indicaciones.—Villa de 610 habitantes de hecho y 651 de derecho, situada a 38 kilómetros de la capital, y a 28 kilómetros de Santa María de Nieva, que es su partido judicial. La estación más próxima es la de Sanchidrián, a 8 kilómetros. Carretera de Madrid a la Coruña.

Imprenta ENRIQUE TEODORO

TELÉFONO 552.—Glorieta de Santa María de la Cabeza, 1.—MADRID

EL SIGLO MEDICO

BOLETIN DE MEDICINA, GACETA MEDICA
GENIO MEDICO-QUIRURGICO

Se publica
todos los sábados.

LA CORRESPONDENCIA MEDICA

Fundada por D. Juan Cuesta y Ckerner.

Publica una Biblioteca
sumamente económica.

Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado a los intereses morales, científicos y profesionales de las clases médicas.

FUNDADORES

SEÑORES DELGRÁS, ESCOLAR, MÉNDEZ ÁLVARO, TEJADA Y ESPAÑA Y NIETO Y SERRANO

PROPIETARIOS

D. Ramón Serret.—D. Carlos María Cortezo.—D. Angel Pulido.

DIRECTOR GERENTE

D. RAMON SERRET

Precios de suscripción de EL SIGLO
Madrid: 3 pesetas trimestre.
f. ovícolas: 4 pesetas trimestre,
8 semestre, y 15 el año.
Extranjero y Ultramar: 20 pesetas

Precios de suscripción de la BIBLIOTECA
Hace grandes rebajas en las
obras que publica a los suscriptores
de El Siglo Médico.

CACODILATO de SOSA CLIN

Arsénico al estado orgánico.

Gotas Clin 5 gotas contienen
1 cgr. de Cacodilato de Sosa puro.

Glóbulos Clin
1 cgr. de Cacodilato de Sosa puro por Glóbulo.

Tubos esterilizados Clin para inyecciones hipodérmicas.
5 cgr. de Cacodilato de Sosa puro por centim. cúbico.
CLIN & C^{ia}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 83

MARSYLE CLIN

Cacodilato de Protoxido de Hierro.

Una dosis media de 0.10 por día corresponde a 0.025 de Hierro al minimum
de oxidación y a 0.08 de Acido cacodílico.

Gotas de Marsyle Clin
5 gotas contienen 0.025 de Marsyle.

Glóbulos de Marsyle Clin
0.025 de Marsyle por Glóbulo.

Tubos de Marsyle Clin para inyecc. hipodérmicas.
5 cgr. de Marsyle por centim. cúbico.
CLIN & C^{ia}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques PARIS 83

ANEMIA

Exigir las
Auténticas

DEBILIDADES

RAQUITISMO

CLOROSIS

PÍLDORAS

(ó el JARABE)

BLANCARD



ESTRENIMIENTO

PÍLDORAS DE
CASCARA
MIDY

el más suave y más seguro

LAXATIVO

que no produce

NI CÓLICOS

NI NAUSEAS

NI DIARREA

1 a 2 píldoras, por la noche, a la
comida ó mejor al acostarse.

MIDY, 140, F^a St-Honoré, París y todas farmacias.

ÉNÉSOL

(SALICILARSINATO de MERCURIO)

NUEVA SAL ARSÉNICO-MERCURIAL SOLUBLE, INYECTABLE
con el Mercurio y el Arsénico disimulados

VENTAJAS del ÉNÉSOL:

1. Toxicidad excesivamente débil (70 veces más débil que la del Hg. I²), permitiendo así administrar a dosis elevadas el mercurio y el arsénico sin fenómenos generales de intolerancia.
2. El ÉNÉSOL no es doloroso en inyecciones: éstas son muy bien soportadas aun a dosis crecidas y jamás producen nudosidades.
3. La actividad terapéutica del Énesol es comparable a la de las mejores sales mercuriales solubles, pues a su acción específica, que debe al mercurio que contiene, reúne la acción dinámica del arsénico bajo su forma de derivado metilado.

El ÉNÉSOL se expende en Ampollas de 2 c. c.
graduadas a 0 gr. 0.2 por c. c. (0 gr. 06 por Ampolla).
La Caja de 10 Ampollas. 4 francos (Francia).

Laboratorios Clin — F. COMAR & FILS & C^{ie}, Sucesores
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 999

VINO AROUD

CARNE-QUINA-HIERRO

MEDICAMENTO-ALIMENTO el más poderoso REGENERADOR
prescrito por los Médicos.

Este Vino, con base de vino generoso de Andalucía,
preparado con jugo de carne y las cortezas más ricas
de quina, en virtud de su asociación con el hierro, es
un auxiliar precioso en los casos de: Clorosis, Anemia
profunda, Menstruaciones dolorosas, Calen-
turas de las Colonias, Malaria, etc.

23, Rue Richelieu, París, y en todas farmacias del extranjero.

VICHY
ETAT

CELESTINS. — Artritis. — Gota. — Arenillas. — Reumatismo.

GRANDE-GRILLE. — Enfermedades del hígado y del aparato biliar.

HOPITAL. — Enfermedades del estómago y del intestino.

Neuronal

Neurofebrina (neuronal y antifebrina an) antálgico y sedativo.

Tubitos de 10 tabletas de 50 centigramos de neurofebrina en envase original-KALLE.

Kalle & Co. Aktiengesellschaft, Biebrich (Rhin)

Venta general para España: KALLE Y C.^a, Trafalgar, 37, Barcelona.

HIPNOTICO á base de bromo, SEDATIVO excelente y acreditado NARCOTICO.

ANTEPILEPTICO y ANTALGICO.

Sin efectos secundarios, sin habituación. Dosis, de 1/2 á 3 g.

Combinado con *hidrato de amileno*, de eficacia notabilísima en los *presentimientos de ataque epiléptico* y en los *Estados epilépticos*.

Tubitos de 10 tabletas de 50 centigramos de neuronal en envase original-KALLE.

Xeroformo.

Polvo cicatrizante desprovisto por completo de efectos tóxicos.

El Xeroformo no irrita, se puede esterilizar, es secante, hace desaparecer los malos olores, forma rápidamente epidermis, disminuye la formación de secreciones y reduce el peligro de la infección.

Específico para el tratamiento de los *eccemas húmedos*, *úlceras de la piel* y *quemaduras*

**Creosotal "Heyden",
Ductal "Heyden"**

Antiguos remedios aprobados y reconocidos para el tratamiento de todas las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias. (Tisis pulmonar, etc.)

La marca «Heyden» es la más antigua.

Publicaciones y muestras gratuitas para los señores médicos por GUSTAVO REDER, Zorrilla, 23, Madrid.

Representante general en España de la

Chemische Fabrik von Heyden de Radebeul (Alemania)

BROMIDIA

Es el mejor y el más seguro hipnótico conocido, en el cual la acción asociada del cáñamo indiano y del beleño modifican el efecto del cloral y del bromuro de potasio. Cada cucharada de las de café contiene: Clor. hidr. puro y brom. de pot. purificado aa 1 gr.; ext. imp. auth. de cáñam. indie. y de beleñ. aa 0 gr. 01.

PAPINE

Es el remedio soberano contra el dolor, conteniendo todos los principios anodinos del opio sin los alcaloides narcóticos y astringentes.

Es el anodino perfecto puesto que es el más agradable de tomar. No son acumulativos sus efectos y las secreciones naturales no se modifican en modo alguno. Una cucharada de las de café tiene la misma potencia anodina que 0 gr. 0081 de morfina.

ECTHOL

El agente antipurulento más activo y más eficaz en el tratamiento de los estados sépticos é infecciosos, gracias á su doble acción constitucional y local. No es tóxico. Cada cucharada de las de café representa: Equinácea Angustifolia 2 gr. 5; Tuya occidentalis, 0 gr. 048.

Battle & Co.

St. Louis

London.

París.

Depositarios en Madrid: Martín y Durán, Pérez Martín, Velasco y Compañía.

Productos naturales de las aguas minerales de

♦♦♦ **LA TOJA** ♦♦♦

Clorurado-bromurado-sódicas-ferruginosas, variedad litoc-arsenicales, grandemente radioactivas.

Las más mineralizadas y termalizadas de Europa

Aguas de **La Toja**.—Sales naturales de **La Toja** (extraídas por evaporación en el vacío), para baños generales y locales.—Lodos naturales de **La Toja** (0,64 gramos de anhídrido arsénico por 100, según el análisis último de D. José Casares).

Jabón de sales de **LA TOJA**

Escrófulo-tuberculosis, raquitismo, afecciones de los huesos, inflamaciones de la matriz y anexos, reumatismo articular y muscular, afecciones de la piel.

Farmacias, Droguerías, Casas de baños y Perfumerías.

Depositarios en Madrid:

Sres. Pérez Martín Velasco y C.^a. Alcalá, 7 y don Antonio Esnaola, Plaza del Angel, 18, pral.

AGUAS DE CESTONA

Termales, clorurado-sódicas, sulfatadas, variedad litínicas. De gran radioactividad.

Indicadas con éxito maravilloso en las enfermedades del **estómago, hígado, intestinos y riñón**.

Desaparecen los estreñimientos.

De venta á **1,25 pesetas** botella en farmacias y droguerías. Depósito central en Madrid, Plaza del Angel, 18 principal. Pedir los directos de aguas y datos de hospedería al Administrador del Balneario en Cestona (Guipúzcoa).

DIONINA

Derivado de la morfina
y menos tóxica que ésta.

Tubitos de origen de 25 tabletas á 0,03, 0,015 y 0,01 gr.

Rápida acción calmante en la tos.

Influencia favorable en los síntomas de los resfriados.

Propiedades sedativas y analgésicas probadas.

Excelente resorbente y analgésico en el ojo.

Muestras y literatura á la disposición de los Sres. Médicos.

E. MERCK, Fábrica de Productos Químicos, DARMSTADT

Representante y depositario: **J. PEDRET GARRIGA, Cortes, 702, BARCELONA**

Preparado moderno contra todas las manifestaciones de la
DIATESIS ÚRICA

Á BASE DE

Quinato de piperacina....
Metilglioalidina.....
Hexametilentetramina....
Sales líficas.....
Fosfato sódico.....

El mayor disolvente del ácido úrico, único que evita la precipitación de los fosfatos.


No ejerce ninguna acción sobre la mucosa del tramo digestivo, tonifica el corazón.

UROMIL

Diagrama de las solubilidades para 1 gr. de "ácido úrico,"

GOTA
CÓLICOS NEFRÍTICOS
CISTITIS

ARTRITISMO



ARENILLAS

CÁLCULOS

LITIASIS RENAL

REUMATISMO

Horas de observación para 1 gr. de ácido úrico.

Según el Ingeniero Químico y eminente Profesor, Dr. Johannessen, de Bergens Tekniske Skole (Norway).

El UROMIL está dosificado con gran precisión por procedimientos modernos y especiales en los Laboratorios de la
RAMBLA DEL CENTRO, 17. — BARCELONA

FARMACIA INTERNACIONAL

Se manda prospecto científico á quien lo pida, y muestras de Uromil á los señores médicos que la soliciten.

HISTOGENOL

EMPLEADOS EN LOS
HOSPITALES de PARIS
Sanatorios

Dispensarios antituberculosos
del mundo entero.

COMUNICACIONES
á la Academia de Ciencias
á la Sociedad de Biología
y á la de Terapéutica.

TESIS
Sobre el HISTOGENOL
presentadas á las Facultades
de Medicina de Paris y de
Montpellier.

Medicación
Arsénico-Fosforada
orgánica.

El HISTOGENOL NALINE está indicado en todos los casos en que el organismo,
debilitado por cualquier causa, necesita una poderosa medicación reconstituyente;
en todos los casos en los que es necesario levantar el estado general mejorando la
composición de la sangre, la remineralización de los tejidos y el retorno á la normalidad
de las reacciones intraorgánicas.

TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, LINFATISMO, ESCRÓFULA, ANEMIA
ASMA, NEURASTENIA, DIABETES, AFECIONES, CUTÁNEAS, S,
DEBILIDAD GENERAL, CONVALESCENCIAS DIFÍCILES, ETC.

Exigir en todos los frascos la FIRMA A. NALINE
Laboratorios A. NALINE, 12, Rue du Chemin-Vert,
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine), Francia.

base de
l'uclarrina.

FORMAS y DOSIS :

ELIXIR
GRANULADO

2 cucharadas de sopa
por día.

COMPRIMIDOS

4 á 6 comprimidos
por día.

AMPOLLAS

1 ampolla por día.

Nuevo Tratamiento de la SÍFILIS y de las DERMATOSIS

HECTINE

PREPARADA POR

NALINE

PÍLDORAS De una á dos píldoras al día por
espacio de 10 á 15 días.

GOTAS De 20 á 100 gotas al día por espacio de
10 á 15 días.

AMPOLLAS Inyéctese una ampolla diaria por
espacio de 10 á 15 días. — INYECCIONES INDOLORAS.

HECTARGYRE

PREPARADO POR

NALINE

(Combinación de Hectine y de Mercurio).

PÍLDORAS De una á dos píldoras al día.

GOTAS De 20 á 100 gotas al día.

AMPOLLAS Una ampolla diaria por espacio de 10 á 15 días.

INYECCIONES INDOLORAS

La duración del Tratamiento
es de 10 á 15 días.

Exigir sobre todas las cajas y frascos la firma de garantía A. NALINE.

Pídase Prospecto de Hectine y de Hectargyre: Laboratorio de A. NALINE, 12, Rue du Chemin-Vert, á VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine), Francia.

Epilepsia!!!

Es con la mayor
franqueza, con la más

grande lealtad que sin tener la
pretensión de curar á todos los
epilépticos recomendamos las
las que durante treinta años han dado á su autor grandes satisfacciones,
le han valido agradecimientos é inalterable amistad de muchos
enfermos; Grajeas que siempre en los casos ordinarios
llevan con ellas la posibilidad de triunfo ó al menos la
certeza de una mejoría en los casos difíciles.

J. MOUSNIER, SCEAUX, Seine (France) y en todas las Farmacias.

GRAJEAS GELINEAU


JUGO GASTRICO

puro, del Cerdo vivo

DISPEPTINA DEL DR.
HEPP
ESPECIFICO DE LA HIPOPEPSIA Y DE LA ATONIA GASTRICA

DISPEPSIAS
GASTRITIS-DIARREA
ANOREXIA de los
TUBERCULOSOS

GASTRO-ENTERITIS
de los NIÑOS
NEURASTENIA
GASTRICA



LABORATORIO
DE FISIOLÓGIA
DU PUITIS D'ANGLE
LE CHESNAY (S. & O.) Francia

AGENTES GENERALES
PARA ESPAÑA:
CEBRIAN Y C^o — BARCELONA
18, Puerta Ferrisa

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

Exigir la

Firma:

S. Midy

SANTAL
MIDY

Inofensivo y de una Pureza absoluta
CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA

(Sin Copaliba — ni Inyecciones)
de los Flujos Recientes ó Persistentes

Cada  lleva el
cápsula de este Modelo nombre: MIDY
PARIS, 8, Rue Vivienne y en todas las Farmacias.

Administración prolongada
de
GUAYACOL INODORO
á altas dosis
sin ningún inconveniente
por el **THIOCOL "ROCHE"**
bajo la forma de
COMPRIMÉS "ROCHE"
CACHETS "ROCHE"

Representante en España A. AMBROA
Clarís 80. Barcelona.

Muestra y noticias
Fabricantes. PARIS
F. HOFFMANN-La ROCHE
21 Place des Vosges



LACTOLAXINE FYDAU

COMPRIMIDOS de FERMENTOS LÁCTICOS LAXANTES
con base de Fermentos Lácticos seleccionados. Sales biliares, Agar-agar, Naftol-staleina.

**Tratamiento Biológico del ESTREÑIMIENTO, del ENTERITIS
PADECIMIENTOS del HÍGADO, ANTISEPSIA GASTRO-INTESTINAL**

DOSIS: 1 á 3 Comprimidos por la noche al acostarse.

SE VENDE EN ESTUCHES DE 6 TUBOS DE 6 COMPRIMIDOS

Pídanse Literatura y Muestras á los Laboratorios Biológicos de **ANDRÉ PÂRIS**
1, Rue de Châteaudun, 55. Rue Lafayette, PARIS (Francia).

Pídanse Literaturas y Muestra á los Sres. E. y J. A. Riera, Depositarios en España,
Nápoles, 166, Barcelona.

SANTAL MONAL CON AZUL DE METILENO

á un mismo tiempo antiséptico, analgésico y diurético.
Es la mejor, la más activa, la mejor tolerada de todas
las preparaciones preconizadas para el tratamiento de las

AFECCIONES de las VIAS URINARIAS

BLENNORRAGIAS, URETITIS, CISTITIS, CATARROS
VESICALES, PROSTATIS, HEMATURIA, NEFRITIS supurada,
y todas enfermedades de la Vejiga y de los Riñones.

ACCIÓN RAPIDA: Dosis: 6 á 10 cápsulas cada día.
Adoptado por los más renombrados médicos especialistas.
Laboratorios MONAL Frères, Nancy (Francia).

TOS

RESFRIADOS
BRONQUITIS
CATARROS
ASMA

CURACION SEGURA

CON EL

EMULSIÓN MARCHAIS

al Creosota y Glicerofosfato de cal.

DE MARCHAIS (FRANCIA)

de 3 á 8 cucharadas de café en una taza de tisana

Granulos de Catillon

á 1 MIL. EXTRACTO NORMAL DE

STROPHANTUS

Con estos gránulos se han hecho las obser-
vaciones discutidas en la Academia de Medicina
de Paris 1889, las que han demostrado que
2 ó 4 por día, producen **pronta diuresis**,
reaniman el **corazon debilitado**, disipan
ASISTOLIA — DISPNEA — OPRESION — EDEMA
CARDIOPATIAS de los NIÑOS y ANCIANOS, etc.
uso continuo sin inconveniente ni intolerancia.

GRANULOS DE CATILLON

STROPHANTINE

TONICO DEL CORAZON

Evitar las imitaciones y las tinturas inferiores.
3, B^e St. Martin, PARIS. 1900 MEDALLA de ORO



ANUNCIOS ::::::::::

:::::::: **EXTRANJEROS**

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PU-
BLICITE, 14, rue Rougemont, Paris
9^e, de que es director Mr. A. Lorette,
es la encargada EXCLUSIVAMENTE
de recibir los anuncios extranjeros
para nuestro periódico.



Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos (Stomalix). Marca registrada.

En el año 1893 dimos á conocer á los médicos la fórmula de nuestro Elixir Estomacal, y hoy lo prescriben en las cinco partes del mundo, para las enfermedades del aparato digestivo, con éxito superior al obtenido con los demás tratamientos. Sus efectos son: aumentar la secreción del jugo gástrico, auxiliar su poder digestivo, aumentar el apetito y la tonicidad muscular y nerviosa del estómago é intestinos; suprime la pirosis, hiperacidez, dolor y vómitos; tonifica no sólo al aparato digestivo, sino á la economía en general, pues el enfermo come más, digiere mejor, y, por consiguiente, se nutre: disminuye y evita las fermentaciones anormales por ser antiséptico, y quita las molestias de la digestión, por lo que cura la **dispepsia, gastritis, gastralgias, hiperclorhidrias, úlcera del estómago, dilatación del estómago, enteritis crónicas y enfermedades gastro-intestinales de los niños**, hasta el punto de que las **diarreas**, en todas sus edades, incluso en la época del destete y dentición, desaparecen en pocos días de tratamiento. Es de agradable sabor, inofensivo y compatible con las aguas minerales alcalinas.

Dinamógeno Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Formiato de sosa, glicerofosfato de cal, yumbéhoa, coca del Perú, pepsina, quina, kola y corteza de naranjas agrias.

Con el **Dinamógeno** se desarrollan rápidamente el apetito, la actividad y la fuerza muscular, se robustece el cuerpo y se equilibran y fortifican los sistemas nervioso, muscular y óseo, y la sangre adquiere los principios nutritivos más ricos para repartirlos por toda la economía, cesando la preponderancia del sistema nervioso, por lo que es indispensable para curar las **neurosis y neurastenia** en todas sus formas, la **hipocondría, histerismo, epilepsia**, etc.

Ayuda al trabajo de la dentición de los niños y precave las enfermedades que resultan de crecimientos exagerados y prematuros, usándose con éxito seguro en cuantos casos están indicados el aceite de bacalao y las emulsiones de éste con hipofosfitos, sobre las que tiene la ventaja de ser fácil de tomar, abrir el apetito, no ensucia el estómago y tonifica y nutre mucho más que los citados medicamentos, pudiéndose emplear lo mismo en verano que en invierno.

Es poderosísima su acción en las **convalecencias largas**, sobre todo de la **fiebre tífica y afecciones consuntivas**, en todos los estados de **languidez, enflaquecimiento, agotamiento nervioso, raquitismo, fatiga física é intelectual, pérdidas fosfáticas y linfatismo**.

De seguro éxito en la **anemia y clorosis, colores pálidos, menstruación difícil y leucorrea**.

Pulmofosfol Sáiz de Carlos. Marca registrada.

Composición.—Cinamato de sosa, glicerofosfato de cal, creosota pura de haya, iodoformo, eucaliptol y quina.

En cuantos casos ha sido ensayado el **Pulmofosfol** por la clase médica, se ha comprobado lo siguiente: desde los primeros días aumento de apetito y de fuerzas, nutrición más completa, menos predisposición á acatarrarse, disminución de la tos, de la expectoración, de la fatiga, de la fiebre y de los sudores, aumento de peso, volviendo el enfermo poco á poco á la normalidad y consiguiendo la curación de muchos de los que habían tomado el **Pulmofosfol** al principio, un gran alivio en períodos más avanzados, y en algunos la curación.

Las enfermedades que son tratadas con éxito con el **Pulmofosfol** son: los **catarros ó bronquitis agudas y crónicas, toses, laringitis, gripe, asma, tisis, éscrfulas, lupus, tumores ganglionares, tumor blanco**.

Matriz.—Pond-Tampon.

Es recetado en Europa y América por los especialistas en las enfermedades de la matriz, tubos y ovarios, sustituyendo á los óvulos, sobre los que tiene la ventaja de ser de fácil conservación y actuar sobre el cuello de la matriz, á la que se adhieren para que se impregne de los medicamentos que contiene el POND-TAMPON.

Composición del Pond-Tampon.

A.—**De ictiol compuesto.**—Glicerina y boro-glicéride, 50 por 100.—Ictiol, 2,50 por 100.—Iodo, 4 por 1.000.—Ácido fénico, 5 por 1.000.—Hidrastis, 1 por 100.—Es antiséptico, estimulante y astringente, alivia la congestión venosa, reblandece y afloja las adhesiones y produce influencia favorable sobre los exudados pélvicos, trompas y ovarios, y sobre los dolores pélvicos y abdominales.

B.—**Ictiol.**—Ictiol, 10 por 100.—C.—**Al Protargol.**—D.—**Al opio, belladona y beleño.**—E.—**Al tanino.**—F.—**Al yoduro de plata,** y G.—**Simple:** á la glicerina. Se manda por correo una caja con dos Tampones á todos los médicos que lo pidan, para ensayarlo.

Se venden en cajas de á seis, en las principales farmacias de España, al precio de 5 pesetas caja, y en la del Sr. Sáiz de Carlos, Serrano, 30, Madrid, único autorizado para la elaboración de este producto patentado por 20 años en España, Europa y América.

Laboratorio y farmacia de Sáiz de Carlos, Serrano, 30, MADRID

BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO

(Premiadas sus aguas con Diploma de Honor y Medalla de oro).
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
según informe del Real Consejo de Sanidad

AGUAS CLORURADO SÓDICAS, SULFUROSAS, BROMO-ioduradas de FUERTE MINERALIZACIÓN
Único en ESPAÑA que elabora AGUAS MADRES
análogas y de más importancia medicinal que las de Salies de Bearne, en Francia, de Kreuznach y
Nauheim, en Alemania, y de Lavey y Tarapp, en Suiza.

VEFICACÍSIMAS en el linfatismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberculosas
locales, raquitismo, herpetismo, anemias, clorosis, amenorreas, dismenorreas, inflamaciones
de la matriz, neuralgias, histerismo, neurastenia y reumatismo.

MANANTIAL ALCALINO "ANITA", —Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas. Variedad
litúrgicas y bromuradas. Superiores a las más renombradas de España y del Extranjero.

INDICACIONES: Catarro crónico del estómago e intestinos, dilatación, dispepsias,
infartos del hígado y bazo, catarros de las vías biliares, inflamaciones crónicas del riñón y
vejiga, cálculos y arenillas, diabetes, gota y obesidad.

Temporada oficial, del 1.º de Junio al 30 de Septiembre.

Médico-Director: Ilmo. Sr. D. José Morales Moreno.

COCHES A LOS TRENES desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche.

Laboratorio de vendajes asépticos y antisépticos

Fundado en 1880 (1.º en España)

DEL

DR. CEA.—VALLADOLID

Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material
de curación antiséptica.

CATALOGOS Y PRECIOS

PARA LA VENTA AL POR MAYOR

MATERIAL DE CURACIÓN ASEPTICO

Conservación permanente de la asepsia por medio de cubiertas de cristal soldadas a la
lámpara.

Procedimiento con patente de invención).

NUEVOS PREPARADOS

Compresas quirúrgicas de gasa hidrófila asépticas

—Compresas tocológicas asépticas de 15 centime

tros por 20 y de 15 por 30 (modelo del doctor Gu-

tierrez).—Esponjas artificiales asépticas. (Torundas)

—Vendas enyesadas.

Al macenes de especialidades farmacéuticas. Pídase Catálogo.



MEDALLA DE PLATA
EXPOSICIÓN FARMACÉUTICA
MADRID 1882

MEDALLA DE ORO
EXPOSICIÓN UNIVERSAL
BARCELONA 1888

MEDALLA DE BRONCE
EXPOSICIÓN UNIVERSAL
PARIS 1889

MEDALLA DE ORO
CONGRESO INTERNACIONAL
DE HIGIENE

DOS PATENTES DE INVENCION

TÓNICO - RECONSTITUYENTE Y ANTINEURASTENICO

ELIXIR-MEDINA DE "DAMIANA,, COMPUESTO

(Damiana, kola, cal asimilable, fósforo, glicerofosfatos).

Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase médica, por
los maravillosos resultados que está produciendo, reanima la *nutrición
nerviosa*, combate la *depresión mental*, producida muchas veces por exce-
sivo *trabajo intelectual*, siendo de efectos seguros en la *curación de la ane-
mia*, *debilidad nerviosa*, *empobrecimiento orgánico*, *convalecencia de enfer-
medades graves*, *raquitismo*, *escrófula*, *fosfaturia*, tonificando los *centros
nerviosos* y el *corazón*, y constituyendo el más poderoso remedio contra la
neurastenia.—Pídase siempre Elixir Medina de «Damiana» compuesto.

FARMACIA DE MEDINA, SERRANO, 36, MADRID

Vino de Ostras

CON QUINA, COCA Y NUEZ DE KOLA

del Dr. SASTRE Y MARQUES

PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS DE 1900 Y EN EL CONGRESO
ESPAÑOL INTERNACIONAL DE LA TUBERCULOSIS BARCELONA, AÑO 1910

El Vino de Ostras, del Dr. Sastre y Marqués, ha tenido un éxito completo
por haber respondido en sus efectos a las indicaciones que se desprenden de su
composición. Es tónico-reconstituyente muy aperitivo, y sus resultados en la
neurastenia, decaimiento orgánico, inapetencia, desnutrición, escrofulismo,
tuberculosis y anemia, son inmediatos y seguros.

Dr. SASTRE Y MARQUÉS, Hospital, 109, y Cadena, 2.
BARCELONA

En Madrid: Dr. Pizá, Infantas, 26. Zaragoza: C. Ríos, Coso, 73. A.
y principales farmacias de España y América.

Comprimidos alimenticios ORTEGA

Á base de carne digerida de vaca.

Preparado reparador y asimilable

Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan tomar
alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con frecuencia, ó á deshora (excursiones,
viajes, sports, etc.)

Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.

Caja con 48 comprimidos, 3,50 pesetas.

Ortega Laboratorio Fábrica, Puente de Vallecas, Madrid.

Primera y única fabricación en España de las Peptonas y sus preparados.
Premiados con Medalla de Oro en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía



PASTILLAS

CLORHIDRATO DE COCAINA Y MENTOL

Las propiedades terapéuticas de estos
dos medicamentos, las hace eficaces en
todas las afecciones de la garganta.

FARMACIA DE BORRELL HERMANOS

MADRID BARCELONA
PUERTA DEL SOL, 5. ASALTO, 52.

FOSFOTIOL

SOLUCIÓN ARSENIOSFORADA CON TIOL

Se obtienen resultados positivos y rápidos con este preparado, en las afeccio-
nes pulmonares, catarros bronquiales y gripales, desgaste orgánico, escrofulis-
mo é inapetencias. Precio del frasco: 2,50 pesetas.

Venta al por mayor: Centro de especialidades farmacéuticas.

ESTABLECIMIENTOS FUMOUZE

78, Faub^g St-Denis - PARIS

Medicaciones
de las Cavidades
naturales.

Ginecología
Estreñimiento
Obstetricia.



TOLERANCIA MEDICAMENTOSA ASEGURADA

Medicación intestinal

Todas las Enfermedades

Vías urinarias, Sífilis

GLÓBULOS FUMOUZE

CON CUBIERTA DUPLEX
Glutino-resinosa

INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Gradualmente solubles en el Intestino.

PRINCIPALES GLÓBULOS FUMOUZE
Antipirina, Bilina, Ioduro de Potasio ó de
Sodio, Pancreatina, Purgativos, Pyraminon,
Salicilato de Sosa, Secretígenos (laxativos),
Tiroidina, Veronal, etc.

CÁPSULAS RAQUIN

CON CUBIERTA GLUTINIZADA

Aprobadas por la Acad^mia de Medicina de París
INSOLUBLES EN EL ESTÓMAGO
Ni Olor, ni Regúeldos.

PRINCIPALES CÁPSULAS RAQUIN
Copaibito de Sosa, Bátil (Sándalo
Copaibico), Ioduro de Potasio, Protioduro
de Hidrargirio, Salol-Sándalo, Alquitrán,
Ictiol, Trementina, etc.

Único empleado en los Hospitales Militares de Francia

VEJIGATORIO DE ALBESPEYRES

El Vejigatorio por excelencia, que toma siempre.

Se vende en las Farmacias, á pedazos de todas dimensiones, que llevan
la Firma de Albespeyres en el lado verde.

MOSCA ALBESPEYRES. Vejigatorio de 10 centímetros por 13, contenido
en un Tubo metálico, que lo preserva contra toda contaminación exterior.
Se vende con ó sin objetos de curación.

PAPEL de ALBESPEYRES para el mantenimiento de los Vejigatorios.

PRIMERA DENTICION

TOS — RONQUERAS — GRIPE

JARABE DELABARRE

Sin Narcótico.

JARABE Y PASTA BERTHÉ

á la Codeína Lauro-Cerezada.

DEPÓSITO GENERAL
de la **CARNINE LEFRANCO**, Jugo de Carne de Buey cruda.
El Primero de todos los Alimentos. — El Reconstituyente más energético