

EL SIGLO MÉDICO

REVISTA CLÍNICA DE MADRID

APARECE TODOS LOS SÁBADOS

FRANQUEO
CONCERTADO

HISTORIAL

Fundadores: Sres. Delgrás, Escolar, Méndez Alvaro, Nieta y Serrano.

PUBLICACIONES REFUNDIDAS:

Boletín de Medicina, Gaceta Médica, Genio Médico-Quirúrgico, Fundador: Tojada y España.—Correspondencia Médica, Fundador: Cueto y Chornet.
La Sanidad Civil Fundador: D. J. Albiñana.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

En toda España, América y Portugal, 25 pesetas al año, 14 semestre y 8 trimestre. Los demás países, 50 pesetas.

PAGO ADELANTADO

Número corriente 1 peseta. Toda suscripción se considera prorrogada, de no recibir aviso en contrario. Número atrasado 2 pesetas.

La correspondencia administrativa y giros al Administrador. } Apartado de Correos, núm. 121;
La científica y profesional al Director..... }

Calcio-Diuretina

(Teobromina salicilato cálcico)



la diuretina perfeccionada.

Posee un sabor mucho más agradable.

Es mejor tolerada por el estómago.

Dosificación. Una tableta de calcio-diuretina contiene 50 cg. del preparado. Las dosis necesarias vienen a ser las mismas que las de la diuretina usual (en las manifestaciones arterioscleróticas 2 a 3 tabletas diarias, en la angina de pecho 4 a 6 y para promover la diuresis hasta 5 gr. al día). Como dosis de promedio para curas crónicas se adoptará la de 1 a 2 tabletas unas 3 veces al día. Es de aconsejar que se prescinda todo lo posible de mascar las tabletas, ingiriéndolas cada vez con un sorbo de agua o un bocadito de pan.

Tubos de 20 tabletas de 50 cg.

Knoll A.-G. Lúdwigshafen del Rhin.

*Para combatir toda clase de
manifestaciones nerviosas con
su consecuencia: el insomnio*

no hay como el

BROMURAL



Tubos de 10 y 20 tabletas

Ayuntamiento de Madrid

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS

MAURICIO LEPRINCE

Doctor en Medicina :: Farmacéutico de 1.^a clase.

Laureado en la Facultad de Medicina, en la Escuela Superior de Farmacia y en los Hospitales de París.

PARIS, 62, rue de la Tour, PARIS

MEMENTO TERAPÉUTICO

Indicaciones terapéuticas.

Facsimil de los productos.

Dos's y modo de empleo.

CASCARINE LEPRINCE

(C¹² H¹⁰ O⁵)

Estreñimiento habitual.—
Enfermedades del hígado.—
Estreñimiento durante el embarazo
y la lactancia, etc.

Colagogo y copragogo de primer orden.



CASCARINE LEPRINCE

Píldoras dosificadas, á 0,10. —
Una ó dos por la noche, al acostarse ó durante las comidas, si el estreñimiento es de origen digestivo.

GUIPSINE

Principios activos del muérdago.

Medicación hipotensiva. **Hipertension**, sobre todo si es debida al cansancio del órgano cardíaco. Específico de las dismenorreas y de las hemoptisis.



GUIPSINE

Píldoras dosificadas, á 0,05. —
De seis á diez por día, entre las comidas. — **Ampollas** dosificadas á 0,05. De una á dos inyecciones intramusculares por día (en los casos urgentes).

Píldoras del Dr. Sejournet

á base de Santonina.
Tratamiento de la diabetes
sin régimen especial.



Píldoras del Dr. Sejournet

Píldoras dosificadas, á 0,02 de Santonina.
Una en cada comida.

RHOMNOL

(C⁴⁰ H⁵⁴ Az¹⁴ P⁴ O⁷²)

A base de ácido nucleínico puro y de los principales nucleofosforados extraídos de los cereales. Poderoso reconstituyente del núcleo celular. Verdadera nucleoterapia. Hiperleucocitario de primer orden. Especialmente indicado en las convalecencias, etc.




RHOMNOL

Píldoras dosificadas, á 0,05 de 4 á 8 por día durante las comidas. **Saccharo (granulado)** á 0,10 por cucharada de café. Una cucharada de las de café durante las comidas. **Ampollas** de 1 c. c. á 10 c. c. dosificadas á 0,05 de nucleinato de sosa por c. c. para inyecciones hipodérmicas (infecciones agudas).

EUMICTINE

Blenorragia, uretritis, cistitis, etc.
Antigonocócico, diurético, antiséptico, etc.

(Tratamiento completo.)



EUMICTINE

Cápsulas envueltas en gluten. Contiene cada una: 0,20 de santalol, 0,05 de salol y 0,05 de hexametileno tetramina. (Sin urotropina.) De ocho á diez por día durante las comidas.

NUEVA PREPARACIÓN

NEO - RHOMNOL

Nucleinato de Estricnina (nuevo cuerpo) y Cacodilato de sosa. Soberano reconstituyente en todas las decadencias, astenias, neurastenias y convalecencias, mediante la asociación de Fósforo, Estricnina y Arsénico.



NEO - RHOMNOL

Ampollas de 1 c. c. Cada una contiene un miligramo de nucleinato de estricnina definido y 0,05 de cacodilato de sosa.

Durante doce días una inyección diaria, descansar doce días y empezar de nuevo.

Inyecciones indoloras.

Completamente asimilable.

EL SIGLO MEDICO

REVISTA CLINICA DE MADRID

Director-Propietario: Excmo. Sr. D. CARLOS MARIA CORTEZO

Directores honorarios: D. RAMON SERRET Y COMIN y Excmo. Sr. D. ANGEL PULIDO

REDACTORES:

Excmo. Sr. D. AMALIO GIMENO | Excmo. Sr. D. SANTIAGO DE RAMON Y CAJAL | Excmo. Sr. D. JOSE FRANCOS RODRIGUEZ

J. BLANC Y FORTACÍN
Del Hospital de la Princesa.

L. CARDENAL
Catedrático de Cirugía de Madrid.
Cirujano del Hospital de la Princesa.

J. CODINA CASTELLVÍ
Académico. Médico de los Hospitales.
Director de los Sanatorios Antituberculosos.

V. CORTEZO
Jefe del Parque Sanitario de Madrid.
Del Instituto de Alfonso XIII.

L. ELIZAGARAY
Del Hospital General de Madrid.

A. ESPINA Y CAPO
Académico de la Real de Medicina.

A. FERNÁNDEZ
Ex-interno de la Facultad y Hospitales.

F. LÓPEZ PRIETO
Electro-radiólogo
Ex-Médico Titular.

A. GARCÍA TAPIA

Laringólogo. Académico de la Real de Medicina.

J. GOYANES
Cirujano del Hospital General de Madrid.

B. HERNÁNDEZ BRIZ
Médico Jefe de la Inclusa y Colegio de la Paz.

T. HERNANDO
Catedrático de Terapéutica de la Facultad de Medicina de Madrid.

F. HUERTAS
Del Hospital General.
Académico de la Real de Medicina.

C. JUARROS
Profesor de Psiquiatría del Instituto Criminológico.

E. LUENGO ARROYO
De la Sección de Parasitología del Instituto de Alfonso XIII y del Hospital de la Facultad de Medicina.

G. MARAÑÓN

Médico del Hospital General de Madrid. Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina.

M. MARÍN AMAT
Oftalmólogo. Académico C. de la Real de Medicina.

J. MOURIZ RIESGO
Jefe del Laboratorio del Hospital General.

B. NAVARRO CÁNOVAS
Médico-Director del Gabinete de radiografía y radioterapia del Hospital de la Princesa.

S. PASCUAL Y RÍOS
Auxiliar de la Facultad de Medicina.
Médico forense.

A. PULIDO MARTÍN
Médico del Hospital de San Juan de Dios. Profesor de vías urinarias.

J. y S. RATERA

De las Beneficencias Provincial y Municipal de Madrid. Radiólogos del Hospital General y de San Juan de Dios.

G. RODRÍGUEZ LAFORA
Auxiliar de la Facultad de Medicina; ex-Histopatólogo del Manicomio de Washington.

J. SARABIA PARDO
Director del Hospital del Niño Jesús.
Académico de la Real de Medicina.

F. TELLO
Director del Instituto Alfonso XIII.

L. URRUTIA
Especialista en enfermedades del aparato digestivo.

J. M. DE VILLAVEDE
Del Real Hospital del Buen Suceso.
Del Instituto Cajal.

R. DEL VALLE Y ALDABALDE
Académico de la Real de Medicina.

Redactor Jurídico: A. CORTEZO COLLANTES

PROGRAMA CIENTIFICO:

Oleología española. — Archivo é Inventario del Tesoro Clínico, de los trabajos de Investigación y de los Laboratorios nacionales. — Oritología, análisis y aceptación de los progresos extranjeros. — Fomento de la enseñanza. — Todos los Hospitales y Asilos serán Clínicas de enseñanza. — Edificios decorosos y suficientes. — Independencia del Profesorado y purificación en su ingreso. — Fomento, premios y auxilios á los estudios y su ampliación dentro y fuera de España.

SUMARIO: Sección científica: Dos palabras á la réplica del Dr. Vital Aza á nuestro artículo sobre el aborto terapéutico, por el P. Jaime Pujiula, S. J. — Ideas clínicas: Sífilis cardíaca, por el Dr. G. R. Gonzalo. — La cuestión sexual: Identidad anímica, por Antonio Curieses. — Instituto de Medicina práctica. — Bibliografía, por A. C. y C. — Periódicos médicos. — La mortalidad en España, por el Dr. D. Francisco Criado y Aguilar.

Dos palabras á la réplica del Dr. Vital Aza á nuestro artículo sobre el aborto terapéutico

FOR EL

P. JAIME PUJIULA, S. J.

Alabanzas excesivas, lisonjeras, salpicadas á las veces de crítica acerada y, al parecer, irónica, brotan á la continua de la docta pluma del Dr. Vital Aza en la réplica que estampó en esta revista contra el artículo que publicamos en la misma (1), sobre el aborto terapéutico.

A la verdad, no nos ha maravillado mucho la forma; lo que sí nos ha llenado de asombro, es ver la poca consistencia de las explicaciones que da á los cargos de nuestro modesto trabajo. Porque la excusa que pone á nuestros reparos, echando la culpa al cajista de haber descuidado unas pocas palabras, podrá ser, lo será, sin duda, muy verdadera; pero nunca lo suficiente para desvirtuar completamente nuestros temores, sobre todo, no habiendo rectificado concepto alguno en los números siguientes de esta revista: y menos aún, motivo para recriminar á los que no han visto en su artículo lo que en realidad no hay, ni se ha declarado contener en tan largo lapso de tiempo que ha pasado desde su publicación. Pero vengamos ya á algunos puntos en particular, que discutiremos con la mayor brevedad.

Y primeramente parece que le ha sorprendido no poco al mencionado doctor, que el P. Pujiula tardase tanto, nada

menos que nueve meses, á contestar á su artículo, publicado el 28 de Marzo del año pasado. El Dr. Vital Aza está aquí en un error, si cree que para contestar á las ideas que emitió en su artículo, eran necesarias largas horas de estudio y de meditación profunda. Cualquiera, medianamente versado en la Moral Católica, las puede contestar al momento. No; sino que hasta hace poco no tuvimos noticia del indicado artículo. Ciertos documentos venidos á nuestras manos desde altos dignatarios de la Iglesia, de Alemania y de España, y de algún médico alemán, nos trajeron la primera noticia. Y si estos documentos se remitieron á nosotros, seguramente fué porque recientemente nos habíamos ocupado del aborto terapéutico.

Y ¿qué se quería con ello? Sencillamente, saber la verdad. y si era cierto que en España el clero, que representa la opinión de la Iglesia, había cambiado de doctrina sobre el aborto terapéutico, como pretendía un articulista alemán, fundándose en el artículo del Dr. Vital Aza. Entonces nos informamos del artículo y de su contenido, y pareciéndonos contrarias á la verdad ciertas ideas de uno de sus párrafos, el que dió margen al error de que la Iglesia había cambiado de parecer respecto del aborto terapéutico, inquirimos si se habían rectificado esas ideas; y hallando que no, nos juzgamos en el deber de aclarar las cosas, dejando á la Iglesia en su debido lugar.

Mas he aquí que el Dr. Vital Aza nos dice en su réplica que su pensamiento es al revés de como lo interpretamos, tanto el médico alemán como el que tiene el honor de contestarle. «No sabemos, dice el doctor, cómo ni por qué, persona de tanto talento como el P. Pujiula, ha podido enten-

(1) Véase el núm. del 2 y del 9 de Enero, de EL SIGLO MEDICO.

der *eso...*, donde se dice precisamente *lo contrario...* y hasta se aclara todavía el concepto con un ejemplo, siquiera éste —por omisión tipográfica de CUATRO palabras,— que la menos volcánica de las imaginaciones suple fácilmente—haya quedado *cojo* é incompleto». Y más abajo añade: «Claro es que, bien fácilmente, el menos linca en interpretaciones ha de deducir que si el *antagonismo* que existe entre el dogma y la ciencia desaparece algún día, siendo aquél «rígido y severo», será porque el pensamiento médico al mudar, haya logrado *llegar á estar* de acuerdo con la Iglesia que permanece inmutable».

Rogamos á los lectores de EL SIGLO MÉDICO quieran leer de nuevo el primer artículo del Dr. Vital Aza, y fijarse en el párrafo que, según él, todos habríamos interpretado mal; y sean ellos los jueces imparciales de si acertamos ó no. Aquí nos basta preguntar al Dr. Vital Aza por qué al darse cuenta del descuido que sufrió el cajista, omitiendo CUATRO palabras, no se apresuró á dar á los lectores en el siguiente número de EL SIGLO MÉDICO, una explicación de lo ocurrido, á fin de evitar que sus palabras les indujesen á error, y desde luego que los que no somos capaces de suplir la desgracia del cajista, ni de adivinar la mente del articulista, le interpretáramos mal.

Pero sea de ello lo que fuere, nos damos por muy satisfechos con la declaración que hace ahora el Dr. Vital Aza; declaración que hacemos constar aquí de una vez para siempre.

Según él, la ciencia médica ha hecho desaparecer el antagonismo que pudo haber entre ella y el dogma católico por adaptarse al criterio de este último. Este criterio todos lo conocemos: *nunca es lícito provocar el aborto, aunque sea para salvar la vida de la madre*. Por consiguiente, la ciencia si está de acuerdo con la Iglesia, condensa, como lo hace ella, el *aborto terapéutico*. Aquí sí que vemos con toda claridad el pensamiento y la hermosa idea del Dr. Vital Aza; pensamiento é idea que sorprenderá agradablemente á todos los lectores de EL SIGLO MÉDICO, al recordar que en el artículo de 28 de Marzo pasado, nos decía el doctor que el sacerdote, por la familia á veces consultado, había sabido adaptarse al criterio científico con diplomacia bien laudable. Porque esto demuestra con toda evidencia que de entonces acá, si queremos evitar la contradicción, se habrá verificado un cambio muy consolador, tanto en el Dr. Vital Aza como en la misma ciencia médica. En el artículo de 28 de Marzo de 1925, efectivamente, alaba el doctor al sacerdote que consintió en el aborto terapéutico conforme pedía el criterio científico, abiertamente *contrario* al de la Iglesia. Por otra parte, nos dice en la réplica que el criterio científico se ha adaptado al de la Iglesia: y este criterio de la Iglesia es, sin duda, también el suyo, dado que nos opone que en nuestro artículo le entendimos al revés.

Nosotros no podemos menos de alegrarnos de este cambio y de felicitar por él al Dr. Vital Aza.

Propio es de hombres cuerdos cambiar de parecer, si las razones convencen. Lástima que en la réplica se le haya escapado al Dr. Vital Aza alguna expresión que hará creer á más de un lector que, si hay acuerdo con el criterio de la Iglesia, no es sino á costa de algún vencimiento. Tal nos parece la que suelta, cuando hablando de la *ley escrita*, nos dice que en algunos casos concretos resulta tiránica y cruel. La frase nace de un sentimentalismo mal entendido, como dijimos en otro lugar (1). La autoridad del magistrado francés Magnaud, nos hace muy poca fuerza. En materia de mo-

ral no reconocemos otro magisterio infalible que el de la Iglesia Católica.

Por lo demás, la ley positiva y escrita en el papel tiene por objeto general determinar más y más y urgir los preceptos de la ley natural, escritos en el corazón del hombre, como es en nuestro caso: *no matarás al inocente y justo*.

Tampoco podemos dejar en el aire la salida de nuestro replicante, de presentarnos como si le hubiésemos aconsejado que *acusase* ante el superior eclesiástico al sacerdote que haya permitido ó autorizado la realización del aborto terapéutico. Si el Dr. Vital Aza se toma la molestia de releer nuestro artículo, podrá ver al momento cuán recto y justo es nuestro criterio. Afirmamos, desde luego, que no convenía manifestar al público el nombre del sacerdote, por el daño que esto podría hacer; y *positivamente* le aconsejamos que no lo hiciera. Pero añadimos allí y repetimos aquí, que el manifestarlo al correspondiente superior eclesiástico *puede* ser provechoso. Ni siquiera afirmamos que sea provechoso, [cuanto menos aconsejarlo] La doctrina que damos es correctísima. Allí el Dr. Vital Aza y su conciencia, que conoce las circunstancias del hecho, sabrá discernir lo que sea ó no provechoso, lo que sea ó no conveniente.

Por fin, por no faltar á la brevedad prometida, cerramos estas cuartillas, llamando la atención sobre el modo cómo termina el Dr. Vital Aza su réplica, «pidiendo también que en nuestras Universidades se cree una cátedra de Moral Médica», y completando su petición «con otra que la modestia admirable del P. Pujiula rechaza, la de que una vez creada esa cátedra se designe para desempeñarla al Padre Pujiula».

Cualquiera que sea el sentido que se quiera dar á estas palabras del Dr. Vital Aza, manifestamos que nunca ha cruzado por nuestra mente semejante idea de regentar una cátedra. Nuestra misión es otra. Pero podemos asegurar al Dr. Vital Aza que, si llegare el caso, no faltarán hombres muy bien formados para desempeñarla con gran satisfacción.

IDEAS CLÍNICAS

SÍFILIS CARDIACA

POR EL

DR. G. R. GONZALO

Constituye hoy día un hecho clínico ya establecido y sancionado por la clínica y la experimentación, la localización de la infección luética en todos y cada uno de los diferentes tejidos que constituyen la viscera cardíaca, como pudiera hacerse, y desde luego se hace, en las demás vísceras del organismo; á su demostración plena han contribuido de manera positiva y evidente en estos últimos tiempos el descubrimiento del germen específico, *treponema pallida* de Schaudin (1905), y la reacción Bordet-Wassermann.

Es la infección luética hereditaria aquella que más hondas y curiosas lesiones suele producir en el corazón, aunque también sean las que más frecuentemente suelen pasar desapercibidas en la clínica, pues las adquiridas, bien por su agudeza, bien por los inmediatos antecedentes patológicos adquiridos en el interrogatorio general, sea por el natural deseo de una medicación etiológica y causal de las afecciones cardíacas, es lo

(1) Véase nuestro artículo: «Es lícito el aborto? y el Dr. Haro García», Estudios Médicos, Noviembre de 1925.

cierto que pronto y bien se descubren, se diagnostican y afortunadamente se tratan, en ocasiones con éxito excelente.

Fueron primitivamente las lesiones específicas de los grandes vasos, quizá por su mayor frecuencia y variedad de lesiones (aortitis, aneurismas, ateromas, esclerosis, etc., etc.), las que primero llamaron la atención del clínico, fijándose después en los procesos de las propias arterias coronarias y últimamente en las de miocardio, endocardio y pericardio ya más excepcionales en sus múltiples y variadas formas lesionales de esclerosis local ó difusa, infiltración gomosa, nódulo gomoso miliar, etc., etc.

Su mecanismo de producción suele variar según que la infección sea congénita ó adquirida, pues en el primer caso parece como que lo parenquimatoso recibe la infección más directamente, advirtiéndose lesiones propiamente específicas de la fibra muscular ó de los espacios intersticiales, cosa que no suele ocurrir en la infección adquirida, en la que las lesiones propias del parénquima cardíaco y el tejido intersticial, suelen estar bajo la dependencia de previas lesiones vasculares, siendo aquellas de carácter más bien degenerativo por lesión de vasos, que propiamente específicas.

Su manera de manifestarse en la clínica es en forma subaguda ó crónica; en ocasiones su estado de latencia es tal (sobre todo cuando afecta á los grandes vasos), que suelen ser hallazgos curiosos y sorprendentes de autopsias, en los fallecidos repentinamente.

Sus primeras manifestaciones subjetivas suelen ser la sensación de ahogo y compresión al pecho, en los aórticos especialmente, sitio preferido de la lues adquirida, seguidas de disnea paroxística ó continua, algunas veces nocturna (asma sífilítico de Rosenfeld), con ó sin elevación de la tensión arterial mínima.

Ya en esta primera etapa evolutiva, la auscultación fina y detenida suele permitir observar modificación de los tonos aórticos y en ocasiones la iniciación de soplos aórticos no bien localizados ni constantes, que unido á los síntomas subjetivos y á algunos otros funcionales, nos advierten la existencia de algo anormal que nos hace investigar en orden á sus causas.

En este primer período y antes que en el proceso llegue á tomar parte el miocardio, es cuando el tratamiento específico antilúético puede proporcionar sus mayores éxitos, pues una vez invadido aquel ó participando en el desarreglo funcional cardíaco por causas mecanodinámicas resultantes de la propia lesión, el tratamiento ha de limitarse al propio de toda cardiopatía en período de descompensación.

Cuando la infección luética, lejos de atacar los grandes vasos de base, como es lo frecuente, lo hace en los restantes tejidos cardíacos, casos más infrecuentes y ordinariamente heredosifilíticos, la forma de la cardiopatía suele adquirir caracteres de mayor cronicidad, asemejándose en un todo á las ocasionadas por las demás infecciones (reumatismo, tifoidea, etc., etc.) salvo la especificidad y naturaleza de la causa productora, la cual ha de ser puesta de manifiesto, no solamente por los antecedentes heredados y personales, sino también

por las precedentes investigaciones serológicas practicadas en el enfermo.

La clínica, por su parte, no suele proporcionarnos más enseñanzas que las propias de las lesiones cardíacas, análogas, por lo demás, á las producidas por las restantes causas, sin que sobre su naturaleza nos aleccionen más que los antecedentes personales, las lesiones luéticas concomitantes que pudieran existir en otros tejidos y los resultados del análisis serológico.

No obstante, la forma evolutiva del proceso ya pudiera proporcionarnos algunos síntomas de presunción. Evoluciona, en efecto, en general la sífilis cardíaca, bien bajo un cuadro agudo plurisintomático, bien bajo el aspecto de un proceso subagudo ó crónico monosintomático más en analogía con los procesos ordinarios de las cardiopatías oricovalvulares.

En el primer caso, suele estar constituido el cuadro sindrómico por la aparición brusca, en sujetos al parecer libres de toda tara sífilítica, de súbitos dolores precordiales y disneas de carácter angustioso, que en breve tiempo le conducen á una aguda insuficiencia de miocardio; accesos de frecuente repetición que súbitamente pueden conducir á la muerte. Otras veces presentan estos mismos fenómenos de aguda insuficiencia de miocardio, pero sin ir precedidos ni acompañados de aquél síndrome de angustia dolorosa, evolucionando, no obstante, con relativa rapidez y llegando pronto al cuadro final de intensa y permanente disnea, edemas viscerales y subcutáneos, pulso frecuente, anuria, etc., etc., cuadro clínico que, á pesar de una tan rápida instauración, suele coincidir con grandes y positivas lesiones, á veces aórticas, latentes hasta aquéllos momentos y que con inusitada rapidez conducen al estado de asistolia.

En ocasiones, por el contrario, la sífilis cardíaca adquiere la forma evolutiva de un proceso monosintomático lesional, desarrollándose bajo el aspecto de una simple endocarditis aguda, de una arritmia completa, de una lesión congénita valvular, de repetidos accesos de extrasístoles, etc., etc.

En semejantes casos, es casi imposible llegar al diagnóstico clínico etiológico, pues únicamente en sujetos hasta entonces indemnes de toda lesión orgánica de corazón y que á raíz de un contagio luético, súbitamente hacen su aparición los signos clínicos de una de dichas lesiones cardíacas bien definidas, es en los únicos que clínicamente cabe afirmar su naturaleza específica, pues en los casos restantes las lesiones de corazón evolucionan de manera análoga á las ordinarias y corrientes que en la clínica solemos observar.

Al lado de estos quedan, por lo demás, las lesiones congénitas observadas á los pocos días del nacimiento, avaloradas por antecedentes claros y precisos de la infección en los progenitores.

Dentro del pronóstico grave de las cardiopatías en general, las específicas de que nos ocupamos suelen ser menos graves por el precioso arsenal terapéutico de que disponemos, pudiendo decirse que su verdadera gravedad no radica en la propia lesión, sino en la mayor ó menor prontitud y rapidez con que hayamos po-

dido hacer su diagnóstico causal, pues de ello, en definitiva, ha de depender los resultados positivos del tratamiento específico. Ya al final, cuando lo específico ha determinado lesiones destructivas de los tejidos parenquimatosos cardíacos, el tratamiento antilúético podrá mejorar lo que propiamente de específico quede en las lesiones, pero dejando incólumes los procesos destructivos que el germen hizo en los tejidos nobles del propio corazón, limitando nuestra intervención al propio de toda cardiopatía orgánica.

Noviembre 1924.

LA CUESTIÓN SEXUAL

IDENTIDAD ANÍMICA

POR

ANTONIO CURIÉSES

Las fructíferas investigaciones de los sabios,—entre los que destaca nuestro Marañón,—han aportado á la ciencia múltiples conocimientos sobre las interesantes funciones de determinados grupos celulares, designados con el nombre de glándulas de secreción interna.

Se concede un papel importantísimo á esos órganos que vierten en el medio interno unas sustancias químicas llamadas hormonas, y realmente, raya en lo maravilloso la misión encomendada á esos cuerpos elaborados por las glándulas de secreción interna. Todo esto y mucho más puede decirse, sin incurrir en exageraciones, al señalar la importancia del sistema endocrino.

Problemas de palpitante interés, como el del rejuvenecimiento, han logrado encauzarse, gracias al mejor conocimiento de los órganos de secreción interna, llegando á despertar la atención del público extraño á la medicina. Pero acontece que los entusiasmos despertados con las nuevas aportaciones, sobrepasan, á mi juicio, los límites prudentes; asignando, especialmente, á las glándulas sexuales de secreción interna, una excesiva importancia, si bien es cierto que desempeñan funciones del más alto interés.

En los campos social y filosófico es donde más extravíos está originando esa exaltación de las glándulas sexuales en su función endocrina; parece como que los nuevos descubrimientos clínicos y fisiológicos, van á resucitar todo un sistema filosófico, produciendo una verdadera revolución en el terreno de las ideas; algo así, en el campo de la filosofía, como la teoría de la relatividad en el de la física. Mas espero, no sin fundamento, que esos desbordamientos naturalísimos de las ideas, cesarán, tornando éstas mansamente á su cauce, y una vez sedimentados los conocimientos adquiridos, se apreciará la importancia del paso dado que, ni será tan gigantesco que trueque el orden de las cosas, ni tan pequeño que no merezca la categoría de sólida verdad que pase á enriquecer el caudal de las ciencias.

Si no comprendemos bajo el nombre de secreciones internas las diversas funciones de las innúmeras células de que se compone el organismo humano; si nos ceñimos, particularmente, á los grupos celulares reconocidos por su especialización en la producción de hormonas, y, sobre todo, si nos concretamos á hacer crítica de las opiniones de varios autores que constituyen la nueva legión de yatroquímicos (puesto que hacen depender la vida y aun el alma de la función endocrina de las glándulas sexuales); tendremos que advertir que la vida no es solamente resultado del papel

de las hormonas testiculares ú ováricas que circulan en el medio interno, ya que en el líquido humoral del que toman sus principios específicos las numerosísimas células, no son únicamente factores integrantes, las hormonas sexuales, ni otras juntamente, puesto que la química de los humores en que se bañan los infinitos corpúsculos vitales, además de ser más compleja, no es suficiente, por sí sola, para explicar los variadísimos fenómenos de la vida. En el vastísimo laboratorio de los seres, no ya sólo la química, si que tampoco la físico-química, de tan colosal importancia, bastan, con sus actuales conocimientos, para explicar las complejísimas funciones, muchas de ellas desconocidas, de los elementos integrantes de la economía animal.

Extraña, realmente, á los espíritus altruistas que sienten la necesidad de redimir á la mujer, de solucionar el árduo problema de los sexos, que escritores que parecen simpatizar con tan noble causa, aprovechen las enseñanzas que proporciona el conocimiento de las glándulas de secreción interna, para obtener conclusiones que, á mi entender, embrollan aún más la cuestión de los sexos.

En una obra pedagógica de mucho mérito, después de un estudio anatómico de los sexos, en que se señalan determinadas diferencias, llégase á afirmar que, merced á la distinta composición del medio interno, el alma de los sexos no es igual, siendo, por lo tanto, diametralmente opuesta su psicología.

A esta y á análogas opiniones quiero salir al paso, exponiendo los fundamentos de mi oposición á esa teoría yatroquímica, no sin reconocer previamente, que mis razonamientos carecen de la autoridad propia de los eruditos.

Platón dijo que los seres humanos en los primeros tiempos de su existencia, fueron andróginos; Plinio describió *hombres monstruosos* que habitaron en Africa, caracterizados por estar provistos de cuatro miembros y de dos sexos; en el Génesis, 1, 26, se trata de la creación de Adán, hecho macho y hembra, hasta que Dios formó á la mujer, separándola del propio cuerpo del progenitor del género humano, y cuando el Señor Dios llevó á la mujer á la presencia de Adán, dijo el primer hombre: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes; ella será llamada Varona, porque fué formada del hombre».

Por consiguiente, mucho antes que las ciencias pudieran prestarnos sus conocimientos sobre este aspecto, suponíase la duplicidad de sexo en los progenitores del género humano, y en la actualidad, gracias á la Ontogenia (breve recapitulación de la Filogenia), se comprueba la certeza de ese androginiismo primitivo y la igualdad embriogénica de los sexos.

La mujer, lo mismo que el hombre, es el resultado de la evolución de un óvulo fecundado por un espermatozoo, que se aprovecha, en su ulterior desarrollo intrauterino, de los materiales suministrados por la madre; en virtud de una misteriosa energía que preside su metabolismo; energía, materiales y medios comunes á ambos sexos, que en el comienzo de su evolución, son absolutamente iguales, incluso en el aspecto sexual; pero que, después, merced á mecanismos todavía desconocidos, en el embrión femenino, por ejemplo, las partes sexuales femeninas toman mayor incremento, deteniéndose el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, y viceversa; teniendo, en los dos casos, idéntico origen embriogénico, estructural, las partes sexuales correspondientes.

No es nada nuevo, por consiguiente, sostener que todos los hombres poseemos partes sexuales femeninas rudimentarias y que todas las mujeres conservan vestigios del sexo opuesto. Es una verdad establecida de muy sencilla comprobación.

Fuese obra de selección de la especie humana ó milagro de la Divinidad—(que no tengo intención de abordar este tema)—el hecho es que, afortunadamente, tuvo lugar una diferenciación sexual en nuestra especie, y digo afortunadamente, porque, opinando de distinta manera que Weininger, creo en el progreso y perpetuidad del género humano, gracias á esa diferenciación aludida que hace posible la selección para el perfeccionamiento de la especie.

Ante todo, existe una igualdad anímica; existe también una igualdad anatómica—(exceptuando la variante sexual)—entre los sexos; una igualdad embriogénica y una identidad química en el medio interno, salvo las diferencias específicas entre todos los individuos; y á mi entender, el papel desempeñado por las hormonas sexuales, es idéntico en los dos sexos, pues tienden á fomentar el instinto sexual, que en ambos casos, si no fuera por la ley de la costumbre, desempeñaría un papel intensamente activo.

La existencia de esa igualdad que sostengo sin recurrir al apoyo de la filosofía cristiana, que no distingue almas masculinas y femeninas, el reconocimiento de esa igualdad, digo, tiene una importancia trascendental en el orden social, ya que mal podría creerse la igualdad moral de los sexos, la moral única que dicen los abolicionistas, si las condiciones anímicas ó psíquicas fuesen diferentes.

Son los modernos yatroquímicos algo así como los continuadores del sistema filosófico pesimista que creara Schopenhauer, el cual consideró á la mujer de categoría inferior que el hombre: inconsciente ó encubiertamente resucitan el olvidado sistema. ¿Acaso temen un atavismo de las leyes sociales? ¿Piensan en la posibilidad de una nueva ginecocracia como la que antecedió al patriarcado?

La naturaleza, la moral, el derecho, etc., se oponen á esa preterición de la mujer, puesto que la energía vital; el alma y la psicología, por lo tanto, y aun la composición química y orgánica, son sensiblemente iguales en los seres masculinos y femeninos, salvo las diferencias inherentes á todo individuo, sea ó no del mismo sexo. Esas aparentes diferencias de los sexos no son esenciales, se trata, á mi juicio, de simples modalidades dependientes del complejo mecanismo de adaptación.

Entre un embrión masculino ó femenino no existen, en los comienzos de su desarrollo, desigualdades apreciables; entre un niño y una niña, excepto la variante sexual, se puede establecer una igualdad; lo que acontece es que los individuos del mundo orgánico somos esclavos del medio: la planta exótica se adapta á las condiciones de vida que la imprimió el diferente medio en que fué obligada á crecer, y como la vida del individuo en sí es efímera, apenas quedaron huellas de su adaptación; mas á través de varias generaciones, destacarán las modificaciones impuestas por el medio. Los experimentos de los sabios demostraron que polluelos alimentados con leche, á los pocos días de estar sometidos á ese régimen alimenticio anormal, reaccionaban adaptándose, cambiando algo el funcionalismo del tubo digestivo; produciendo una cimas capaz de escindir la molécula de lactosa y aquel fermento es exclusivo de los mamíferos: la función, como siempre, creando el órgano.

Aún hay más; ese medio interno, tan aludido por los yatroquímicos, específico en cada individuo del mismo ó distinto sexo, reacciona, según ha demostrado Abderhalden, contra las heteroproteínas en él ingresadas, creando anti-proteínas; sustancias protectoras de que ya habló Ehrlich al dar al mundo su gloriosa teoría; y ese cambio de composición no acarrea, *per se*, modificaciones anímicas ó psicológicas en el sujeto.

Por otra parte, cuando el glomérulo renal enferma,

cuando la función fisiocoactiva del riñón decae, modificanse las funciones cardíacas, se entorpecen, por así decirlo, las funciones, por ejemplo, de los ovarios ó del aparato de la visión, y lléganse á producir graves desórdenes cerebrales y hasta cambios químicos en la composición del medio interno; un enfermo de úlcera gástrica modifica su carácter, etc., y nadie se atrevería á pensar que en el enfermo renal ó en el gástrico se había originado un cambio íntimo en el alma individual, porque nadie supondrá que el alma depende del riñón ó del estómago.

El alma es siempre la misma, la energía vital idéntica; la materia es la que se modifica, haciéndose más ó menos apta para exteriorizar esa energía almacenada en los organismos.

Hablando del espíritu racial en un discurso que pronuncié en una población andaluza hace más de un año, decía: «...nadie puede apreciar la energía de la gasolina almacenada en un bidón, pero si se le coloca en un recipiente adecuado, en un motor donde la explosión se verifique de un modo perfecto, los ojos más inexpertos apreciarán la colosal energía que almacenan las moléculas de aquél hidrocarburo, tanto más apreciable cuanto menos resistencias oponga el mecanismo, y de la misma manera, nadie puede apreciar la vitalidad anímica del pueblo español—(en nuestro caso de hoy, del individuo)—cuando su organización somática, la materia organizada de sus hombres, en una palabra, el recipiente anímico, padece la atrofia inherente á su consunción ó á su pobreza».

Lo que sucede es que, en la gran simbiosis celular—como en la vida de la sociedad—existe una correlación funcional indiscutible, una vida de relación intercelular y merced á la división del trabajo establecida, unos órganos precisan de los elementos que otros elaboran, conservando cada cual su función especial, y cuando se elimina de la función á determinado grupo celular, los restantes grupos no se avienen fácilmente á esa falta, se resienten más ó menos intensamente, pero terminan adaptándose á ella si la supresión de aquélla función no ha sido tan fulminante que impida al organismo conjunto adaptarse á las nuevas condiciones de vida. Todo es necesario y nada es absoluto.

Y en definitiva, el medio interno, ¿qué es? El cosmos modificado. Somos esclavos del medio y los órganos se crean para asimilarle y evolucionan en el tiempo y en la especie, influidos siempre por el mundo exterior.

Aun cuando la extirpación de los ovarios ó la exéresis de determinadas porciones del sistema cromafino, originen esas perturbaciones nerviosas tan visibles, no significa, á mi entender, que la psicología, en definitiva, sea el simple resultado de las funciones del sistema endocrino; porque la mujer posea unas glándulas intersticiales en los ovarios, que asumen, por su secreción interna, funciones muy interesantes; porque en el hombre existan las células de Leydig, al fin, embriogénicamente iguales á las aludidas de los ovarios, é idénticas ambas, también por el origen, á las del sistema cromafino; digo que estos hechos no quieren significar que la psicología de los sujetos masculinos y femeninos sea distinta. Esas aparentes diferencias no afectan, en nada, al fondo; son consecuencias del cosmos ó de la inutilización de grupos celulares, que como la de otros órganos, tienen que repercutir, necesariamente, en la economía.

Por lo demás, esas aparentes diferencias de carácter que quieren señalar los autores entre la mujer y el hombre, son consecuencias de las variadas condiciones morales de que se rodea á los sexos. Edúquense igual desde los albores de la vida y tendremos sujetos masculinos y femeninos psíquicamente iguales; aliménteseles lo mismo; colóqueseles en común medio y tendremos individuos de uno ú otro sexo

esencialmente iguales, con las cualidades específicas propias á todo individuo, sea de la misma familia y del mismo sexo, que, al menos en el mundo orgánico, no existen igualdades absolutas.

De lo expuesto dedúcese que en la solución del problema de los sexos, además del médico y del sociólogo, precisa la tarea del educador; que la educación no sólo ha de basarse en las condiciones anatómicas y fisiológicas de los educandos, pues con ser importantes y hasta fundamentales esos conocimientos, para que el pedagogo obtenga el máximo rendimiento de su delicadísima misión—(misión sacerdotal)—debe tener en cuenta, asimismo, que el medio en que coloque á los niños de uno ú otro sexo—(la educación debiera ser indistinta para ambos)—es de excepcional importancia que los alimentos psíquicos sabiamente administrados pueden influir de un modo decisivo y aun modificar las aptitudes de los sujetos que, substancialmente,—ánimica ú orgánicamente considerados,—son semejantes; que puede, finalmente, en virtud del mecanismo de adaptación trocarse, sin peligros funcionales, el carácter de los individuos, sus inclinaciones habituales, etc.

Y estas deducciones tienen una transcendental importancia en la cuestión sexual, como demostraré en otra ocasión.

Madrid, Enero 1926.

INSTITUTO DE MEDICINA PRACTICA

Sesión del día 5 de Noviembre de 1925.

Megacolon y dolico colon (caso clínico).

Dr. Rocha.—Manifiesta el conferenciante que habiendo tratado un caso de dolico colon, aprovecha para hacer unos comentarios alrededor de este proceso y de su congénere el megacolon, éste casi siempre de origen embrionario, y que siempre son poco conocidos por su escasez en la literatura de la especialidad gastroenteropatológica.

A continuación se expresa sobre la definición de megacolon, adoptando la de Duval (tesis de 1903), en la que se refiere al aumento del volumen del colon acompañado anatómicamente de la hipertrofia de la pared; se extiende sobre el número que lleva registrados la especialidad hasta la actualidad (256), por ser proceso casi desconocido antes, ya que era hallazgo de autopsias; en la actualidad con los rayos X se diagnostica en vida. En España hay seis casos publicados principalmente en estos últimos años; se extiende sobre su fenomenología, que se reduce á estreñimiento pertinaz con autointoxicación, acompañado de pequeñas crisis de oclusión intestinal, de la que acostumbran á perecer estos individuos; á continuación expone las teorías para explicar este desarrollo exagerado del colon, exponiendo las teorías congénitas, ó sea hipertrofia primitiva del colon de Hirschprung, Mya, etc.; las segundas que serán secundarias á un obstáculo generalmente bajo y que por compensación viene la hipertrofia; en esta teoría militan Marfan y los trabajos de Eensaude y Zorelli, que aplicando un rectoscopio en estos enfermos, han encontrado un obstáculo en el recto, y, por último, hay la teoría ecléctica, que admite una hipertrofia primitiva con un espasmo bajo; su tratamiento es quirúrgico: colectomía.

A continuación entra en el estudio del dolico colon, entidad que fué separada de la anterior por Lardenois y Anbourg; parece que su estudio había sido iniciado por Jacobi el año 1868; pero su estudio completo, clínico y radiológico, es de los expresados autores; se ocupa de las porciones

alargadas de dicho intestino, que puede ocupar porción transversa, descendente, pélvica y derecha. Se ocupa de las modalidades clínicas que puede presentar en la porción descendente, que son: I, en ocho de guarismo; II, vertical corto; III, vertical largo; IV, horizontal. Se ocupa de la definición, que, como indica el radical griego (dolico), que significa alargado en relación á su longitud normal. Entra de lleno en el asunto de la patogenia en la que militan las teorías en congénitas ó embrionarias que tienen por fundamento su producción en ciertas razas, ya por un desigual crecimiento del contenido abdominal con relación á la pared del mismo en el período embrionario, ya las teorías adquiridas ó patológicas fundadas en el porcentaje considerable de los individuos dolicolícos, presenten fenómenos de colitis expresadas por estreñimiento acompañado de diarreas, etc.

Por lo que respecta á semiótica, dice: que siendo un dolico colon puro, sin adherencias, sin acodamientos, con una mucosa sana y contracciones eficientes, no da lugar á ningún síntoma, siendo diagnosticado por la exploración Roentgen; la sintomatología toda depende de las complicaciones, y entre éstas por ser frecuentes las acodaduras intestinales que se acostumbran á presentar con pequeños signos de obstrucción intestinal; otro síntoma es el estreñimiento pertinaz; á este propósito describe el estreñimiento ó estíptides, pudiendo serlo incluso individuos con deposición diaria (estreñimiento fraccionado de Boas); otro es la colitis, que puede ser ya alta ó baja, y finalmente, la caquexia; se expresa sobre el pronóstico que depende de sus complicaciones, y en cuanto al tratamiento, puede ser ya médico (reposo), calor local (diatermia), los laxantes (parafina), ya quirúrgico, que puede ser radical (colectomía) ó conservador, iliosigmoidostomía y la cecosigmoidostomía no aconsejable (esta última más preferible).

Expone la historia clínica siguiente:

N. M., treinta y un años, peón.

Frecuentes trastornos gastrointestinales en la infancia, siempre estreñido y sin molestias (tolerancia grande); en una ocasión estuvo treinta y nueve días sin deponer. Deposición cada tres ó cuatro días, secas; desde hace un año, crisis de pequeña obstrucción, que acababan con expulsión de heces y gases.

Hace un año y medio, dolores intensos en la fosa ilíaca izquierda que le obligan á abandonar el trabajo; reposo, calor, belladona, calma algo, para reaparecer pronto las molestias más acentuadas; las crisis de obstrucción se repiten más próximas. Es intervenido por el Dr. Carachán, quien le practica una cecosigmoidostomía; curso postoperatorio, normal, y á los veinte días es dado de alta con desaparición de sus molestias.

El enfermo visto á los cuatro meses, continúa bien, sin molestias ni diarreas.

Dr. Estil-las.—Agradece al Dr. Rocha el estudio de este caso clínico interesante, así como el estudio del megacolon congénito (enfermedad de Hirschprung); expone el caso que él ha tenido el gusto de estudiar en la visita al Dr. Gallard, y refiere el caso presentado á la Academia de París, en la sesión del 27 de Junio de 1925, por los Dres. Berger, de megacolon voluminoso, que incluso dió lugar por compresión á una hidronefrosis doble, en que se apreciaba con toda claridad el signo de Jersuifova por compresión del tumor de materias fecales, y que fué operado pudiendo afirmar el diagnóstico; expone su opinión sobre el macrosigma y microsigma; manifiesta su conformidad sobre la opinión de Lardenois sobre la importancia de la economía de las exclusiones del colon, así como las relaciones de la ectasia con

las perivisceritis; expone la frase de Lardenois, que á un enfermo que se le había practicado la operación radical como continuase con molestias, habiéndose hecho practicar un examen coprológico por Goffon, diagnosticó de colitis, lo que indica que el pequeño segmento que queda después de la radical enfermó de colitis.

Dr. Aliberch.—Expone alguna aclaración sobre etiología, patogenia y semiótica del megacolon, con sus complicaciones habituales y raras.

Dr. Martín Ricón.—Expone el caso del Dr. Sunyer, de Madrid, por haberlo presenciado (niño con estreñimiento y vómitos pultáceos, con gran abultamiento del vientre operado, murió y la necro confirmó el diagnóstico de megacolon). expone un caso que tiene en estudio de un niño con un vientre abultado que fué diagnosticado de tuberculosis intestinal; pero por presentar un hiperperistaltismo á vistas y palparse una tumorosidad grande, dudó de tal diagnóstico roentgenológico; hasta ahora no permite afirmar nada en concreto, y le brinda al conferenciante este caso y le felicita para que cada uno aporte el granito de arena á la obra de la Medicina, que es patrimonio de todos.

Sesión científica del día 12 de Noviembre de 1925.


La catalisis en quimioterapia de la tuberculosis.

Dr. Francisco Ortés Parera.—Expresa el conferenciante que el escepticismo que reina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar entre los prácticos, es debido á que habiéndose preconizado un tal número de terapéuticas, que bien puede decirse que ha sido empleado todo; desde los tratamientos más antiguos hasta los modernos de índole quirúrgica, que muchísimas veces no responden á las esperanzas depositadas en ellos. A continuación se ocupa de las medicaciones que han formado época en la historia terapéutica de esta enfermedad y así desglosa la terapia específica á base de sueros y vacunas, enunciando y exponiendo las tuberculinas de Koch, antigua y moderna, con solo las exotoxinas la primera y las endo en la segunda; del caldo de Denys; tuberculina de Rosembach; la de Beranek; suero de Marmorek; cuerpos inmunizantes I. K. de C. Splenher, que han conocido desde su apogeo á su fracaso, principalmente la primera; hoy han conservado su indicación en las formas fibrosas afebriles y muy localizadas, siendo contraindicada en los otros casos.


Pasó después á ocuparse de la medicación tónica que aún es muy empleada en la actualidad, unas veces á base del arsénico mineral (licor de Fowler, líquido de Pearsen, gránulos descoridos; arseniato sódico) y otras del orgánico (arrenal, los derivados del ácido cacodílico; la hectina, etc.); los formiatos, en particular el de sosa, el ácido fosfórico normal ó sus derivados, principalmente los glicerosfosfatos de sosa; el fosforo de cinc, etc., los derivados del cacao, nuez de kola y los amargos (nuez vómica, cuasia, etc.), con su posología y alternancias para evitar fenómenos de acumulación.

Se ocupó con gran extensión del estudio de la recalcificación exponiendo los trabajos de Robín sobre la desmineralización en el fémur y su tratamiento por el método antidescalcificante á base de los sellos de Ferrier, carbonato y fosfato neutro de cal; dió gran importancia á la terapia desinfectante á base primeramente de la inhalación de productos volátiles (amoníaco, sales de cobre, etc.) y principalmente á los derivados fenólicos, creosota y sus derivados, creosotal y fosfotal; el guaydiol y sus derivados duotal, etc., y anunciando que modernamente ha caído en gran olvido por obrar sus compuestos como congestivo y provocar hemoptisis no conviniendo más que en casos parecidos á la tuber-

culina. También se ocupa de la terapia por los coloides y micelas que tanta importancia alcanza en la actualidad por su poder energético (colesterina, lecitina, colina y paratoxina) y como la helioterapia y climatoterapia que en sus principios llevó á fracasos siendo hoy un arma de positivo valor. A continuación hace un estudio previo de lo que se entiende por cuerpos catalizadores que tanto papel juegan en la química de laboratorio, ocupándose de la definición de Ostwald que dice que son ciertas sustancias químicas principalmente los metales pesados que tienen la propiedad de acelerar las reacciones sin que en los productos finales de la misma se encuentren y que pueda demostrarse su participación y obrando en dosis ínfimas sus condiciones fundamentales se reducen á tres, á saber: 1.º, acelerando reacciones que también se presentan espontáneamente, pero que necesitaría el concurso del tiempo, por ejemplo, el H_2O_2 ; 2.º, que no obran por el ión metálico sino por el átomo ó la superficie que despliega; 3.º, el carácter de electividad y especificidad; hace un estudio detallado qué es lo que se entiende por reacción focal y general y de la dosis óptima é inicial; se ocupa de los estudios de la catalisis en relación con la Medicina por Schuze en el laboratorio de R. Koch, negando el concepto de que la menor dosis capaz de hacer reaccionar al organismo era la dosis óptima; en Medicina ya tenemos algunos catalizadores conocidos como el bismuto, el arsénico y mercurio en la lúes; hace historia de evolución del tratamiento de la tuberculosis por las sales de oro; el antiguo tratamiento con el cianuro doble de oro y potasio; el crisolgan, que por emplearse á dosis sucesivas provocó muchos fracasos, modernamente por la sanocrisina ó tioulsulfato doble de sodio y oro, cuya fórmula es la siguiente:



que en presencia del agua se disocia en la siguiente reacción:



ésta sal blanca soluble en volumen doble de agua que se descompone en presencia del aire húmedo y por esto se expende en tubos cerrados á la lámpara como el neosalvarsán; las dosis á inyectar son de 5 á 10 centigramos vigilando la reacción; cuando se emplearon dosis superiores á las actuales dió lugar á muchos fracasos (está indicada en procesos fibrosos y caseosos) incluso casos de muerte que se combatían estos fenómenos con un suero antituberculoso (pues la reacción se cree debida á la rápida liberación de las endotoxinas) en la actualidad dicho suero se recomienda: 1.º, cuando amenaza el shock; 2.º, cuando se presentan albuminurias; 3.º, en los casos graves. Verdes Montenegro cree que el suero aumenta los peligros y trastornos.

Mollgaard, de Copenhague, es el que ha introducido la sanocrisina y está fundado su empleo como catalizador por las siguientes razones:

1.º Atendiendo á la dosis óptima que debe emplearse para que acelere aquellos procesos químicos en que se basa la curación de la enfermedad.

2.º Atendiendo que el oro no actúa en un organismo tuberculoso como bactericida, sino provocando la fusión catalítica del tejido patológico y acelerando los procesos bioquímicos de reparación consecutivos á aquélla.

3.º Que las pequeñas dosis deben administrarse á intervalos dilatados, para dar lugar á que hayan cedido por completo las reacciones despertadas en el organismo.

4.º Que pronto se hará totalmente innecesaria la combinación de la sanocrisina en las inyecciones de suero como se practicaba antes.

Bibliografía. (1)

NOTAS DEL VIAJE DE MI VIDA, por Antonio Espina y Capo.

Todo el que pueda aportar algún conocimiento, algún dato histórico, alguna observación personal, algún juicio, algo, en fin, de lo que ha visto en su paso por el mundo, debe hacerlo: los literatos, con su galano estilo; los hombres de ciencia, con su axioma; el observador, revelando su percepción; el mediocre, manifestando en un plano más elevado su condición, si sabe ser sincero.

Esto sí; la sinceridad es la condición *sine qua non* puede resultar útil un conjunto de páginas en las que el menor valor debe darse á la belleza de la expresión.

Las memorias íntimas de quien sean, siendo sinceras, tienen un triple valor: retratan el tiempo en que vivió su autor, retratan á éste y retratan una opinión, ó mejor un sector de la opinión, puesto que ésta, al referirse á un suceso, no puede tener tanta variación como la de la individualidad caracterizada por el conjunto de opiniones sobre multitud de acontecimientos.

El que media humanidad opine del mismo modo sobre la necesidad del desarme, no significa que esa multitud de millones de hombres tengan los mismos rasgos morales, pues dentro del pacifismo los habrá proteccionistas y libre-cambistas; dentro de este grupo, católicos, protestantes y ateos; dentro del catolicismo, amantes de las artes ó de la ciencia, etc.; pero lo que es evidente es que el que escribe sus memorias y hace públicos sus juicios, si se trata de un hombre de más de setenta años, al referirse á estos hechos, prueba la existencia y actualidad de esos ú otros problemas en el tiempo á que se refiere; dibujan su espíritu en el conjunto de sus opiniones, y prueban que la existencia de éstas, más ó menos generalizadas, tuvieron vida.

Unase á todas estas buenas cualidades que todas las obras de esta índole reúnen el prestigio del Dr. Espina, sus condiciones de escritor, de observador, de hombre de mundo, de relaciones numerosas y escogidas, de estudioso y de envidiables dotes de salud física é intelectual en una edad á la que el que llega lo hace lleno de achaques y de desencantos por lo general, en tanto que en él se anticipó la experiencia del setentón con la lozanía de la juventud, y se comprenderá el valor del libro cuya primera parte ha salido recientemente de las prensas.

Este primer tomo le componen una breve, pero bien clasificada serie de capítulos en los cuales desarrolla todos los aspectos de la vida nacional en el período comprendido entre 1850 y 1860, los diez primeros años de su vida, demostrando unas dotes de amenidad y cultura dignas de todo elogio en la mezcla de sus recuerdos infantiles con sus meditaciones de hombre maduro y de estudio.

Para no sorprender al lector de hoy y menos al de mañana, hace en un capítulo preliminar, un cuadro de lo que significó para la humanidad la última parte del siglo XVIII y la primera mitad del XIX.

La Política, la Prensa, la Medicina, el Teatro, la Literatura, la Política internacional, etc., son tratados por separado y con gran acierto.

Aumentan el interés de la obra las bien dibujadas figuras de los hombres de ciencia y de los artistas, de los políticos y de los literatos.

Finalmente, en el último capítulo hace las siluetas de los jefes de partido de aquel tiempo y de otros personajes célebres.

Es evidente que este primer tomo de las memorias del

Dr. Espina es un acierto, pero sin regatearle méritos, podemos asegurar que los sucesivos le superarán en interés, porque como promete el ilustre médico, á medida que avance en su obra, aumentará su carácter íntimo, tomará más participación su persona en el desarrollo de los acontecimientos que describa, y sus juicios más propios, porque no debe olvidarse que este primer tomo se refiere á los diez primeros años de su vida.

A. C. y C.

Periódicos médicos.

OTORRINOLARINGOLOGIA

EN LENGUA ESPAÑOLA

1. Consideraciones sobre un caso de amigdalitis neuromocócica aguda, con complicaciones múltiples y graves, á distancia, por el Dr. Yago Franchini.— Las complicaciones á distancia, de origen amigdalino, son más frecuentes de lo que hasta ahora se había creído, y las nefritis hemorrágicas, los trastornos apendiculares, el reumatismo poliarticular agudo, las afecciones broncopulmonares, etcétera, cuya etiología reside en esas glándulas, se cuentan hoy en número elevado.

No es mi intención ocuparme «in extenso» de las complicaciones á distancia de las afecciones de las amígdalas, pues ya lo ha hecho el profesor Segura, en su comunicación al Cuarto Congreso Interno de la Asociación Médica Argentina en su sesión de 23 de Noviembre último, pero coincidiendo esta comunicación con un caso de angina neuromocócica recientemente tratado, con complicaciones graves á distancia (congestión hepática y esplénica, pleuresía hemorrágica, artritis, etc.), creo interesante su relato, por cuanto no hace más que ratificar y confirmar la importancia que hoy tienen las amígdalas, como puerta de entrada de afecciones generales.

Antes de pasar á describir el caso, y como sugerimiento del estudio del mismo, creo útil insistir en algunas consideraciones.

En general, yo creo que para que las complicaciones á distancia de origen amigdalino se efectúen, es necesario un terreno apto para su desarrollo, y en este sentido puedo afirmar que los estados de cansancio general, físico é intelectual, el exceso de trabajo, los estados de «surmenage», la alimentación deficiente y las causas morales juegan en la producción de estas complicaciones agudas (si así se podría decir), de origen amigdalino, un rol preponderante.

Las afecciones agudas de las amígdalas, á excepción de la angina diftérica y escarlatinosa, cuando actúan en buen terreno, no pasan de simples anginas, á lo sumo originan simples albuminurias, y es por un estado de débil resistencia orgánica, de inferioridad anormal de las defensas del organismo, que se producen esas grandes complicaciones que ponen en serio peligro la vida del enfermo.

De otra manera, no se explicaría el número exiguo de complicaciones, en comparación á la gran cantidad de anginas agudas, que todos los días estamos acostumbrados á ver, ya en el hospital, ya en la clientela particular.

Un hecho que corrobora esta opinión es que enfermos que habían tenido grandes complicaciones á distancia de origen amigdalino, por deficiencias de su estado general, curados y vueltos á reinfectarse de sus amígdalas, pero ya con un excelente estado general, no han vuelto á tener las complicaciones que habían tenido en el primer ataque, sino

simplemente anginas banales que curaron con un tratamiento local, habitual.

Un hecho evidente y que no admite discusión, es que enfermo que ha tenido una amigdalitis está predispuesto a tener otra, haya ó no tenido complicaciones generales, estando sujeto, por lo tanto, á una infección general, con gran detrimento para su salud.

En este sentido, el mejor consejo que se puede dar es la enucleación total de las amígdalas (amigdalectomía total), tal como se practica en el servicio de la cátedra oficial.

Hechas estas breves consideraciones, expondré sucintamente el caso objeto de esta publicación:

HISTORIA CLÍNICA

N. N., argentino, diez y nueve años, soltero, empleado.

Antecedentes hereditarios.—Sin importancia.

Antecedentes personales.—Fuera de una escarlatina, no ha habido otras enfermedades.

Se trata de una persona que trabaja muchas horas diarias, inclusive los días festivos; no hace sport ni ejercicios de ninguna clase.

Se alimenta deficientemente, teniéndolo que hacer fuera de su casa, por razones particulares.

La alimentación es á base de verduras, purés, etc., manifestando que la carne le *hace mal*.

Efectivamente, hay síntomas de dispepsia, pero sobre ésta, obra mucho su psiquismo.

Dos días antes de su enfermedad, había estado sometido á un trabajo intenso, llegando á la noche completamente extenuado.

Enfermedad actual.—Empieza bruscamente, con dolores de garganta, que se exacerban al querer ingerir, sobre todo los líquidos. Decaimiento general. Temperatura, 38°.

Visto á las pocas horas por un especialista, diagnostica amigdalitis pseudomembranosa no diftérica, recetando unos gargarismos, purgante, reposo, etc., tranquilizando al enfermo, y prometiéndole una pronta mejoría.

Al día siguiente, después de haber pasado una mala noche, al querer levantarse, cae al suelo, sufriendo un desmayo de diez minutos: tal era el estado de adinamia y postración.

Al incorporarse de nuevo, advirtió que había tenido un vómito bilioso y de restos alimenticios; vuelve muy abatido á la cama, repitiéndose cortos desvanecimientos, arcadas y sudores fríos.

En este momento es examinado por un colega, el cual, dudando de la etiología de la angina, manda hacer un frote, contestando del laboratorio que solamente se observan neumococos; á pesar de esto, y como clínicamente quedaba la duda de si las membranas podían ser diftéricas, pues eran adherentes, grisáceas, etc., se le hacen 3,500 unidades de suero antidiftérico.

Estas membranas no recubren enteramente las amígdalas, dejando al descubierto el polo superior de éstas, el cual aparece de un color rojo intenso.

Pasa todo el día en un estado de gran postración, vomitando por tres veces seguidas los purgantes que se le quisieron dar, y como por momentos había hipotermia y pulso incontable (disociación), tuvimos que inyectarle cafeína y aceite alcanforado en varias ocasiones.

Habiendo fenómenos de intoxicación general, por su temperatura casi en agujas, por su intolerancia gástrica, y por su gran adinamia, resolvimos llamar en consulta á otros colegas, clínicos, los cuales en ese momento no encontraron causas que justificaran el estado delicado del enfermo.

Mientras tanto, se le aplica vacuna antiptógena poliva-

lente, electrargol, y se manda practicar análisis de orina, sangre y hemocultura.

El análisis de orina da vestigios de albuminuria, urobilina en gran cantidad é indican.

El de sangre nos indica que hay una gran anemia, con destrucción de glóbulos rojos, los cuales no llegan á dos millones y medio por milímetro cúbico.

Estos son cloróticos, anisocrómicos y poikilocitos, habiendo también algunos nucleados.

La hemoglobina con el hemoglobímetro da Sahli llega á 40 por 100.

La hemocultura fué negativa.

Al día siguiente, visto nuevamente en consulta con los clínicos, nos apercibimos que la angina iba declinando, pero no así la temperatura y el estado toxiinfeccioso del enfermo, quien empezaba á quejarse de fuertes dolores en las articulaciones escapulo humeral y esternoclavicular izquierdas.

Estos dolores fueron acentuándose en tal forma, que al otro día el más mínimo movimiento del enfermo los exacerbaba considerablemente, agregándose á estas articulaciones la de la rodilla derecha, la cual se hinchó y se hizo tan sensible, que el roce más insignificante provocaba vivos dolores.

Por el lado de vientre, se empezó á notar un empastamiento y una tumefacción dolorosa del hipocondrio derecho (congestión con hepatomegalia). Como asimismo en la región del bazo, el cual se hizo grande y doloroso.

Había mucho meteorismo abdominal y solamente con bolsa de hielo y cánula rectal permanentes pudo evitarse que éste aumentara en forma alarmante.

A medida que estas complicaciones se iban sucediendo, mejoraba el estado de la garganta, no teniendo ya casi exudados, pero persistía la temperatura alta (de 39° á 40°) y el estado general, lejos de mejorar, empeoraba todos los días.

Visto á los rayos, se descubre un derrame pleural izquierdo, cuya punción, repetida varias veces, dió salida á abundante cantidad de líquido citrino hemorrágico, cuyo análisis serológico dió numerosos leucocitos y algunos linfocitos; los cultivos con este líquido resultaron estériles, como asimismo fueron negativas las inoculaciones practicadas á chanchitos de la India.

Hubo un principio de derrame pleural del lado derecho, pero no fué necesario llegar á la punción, pues el líquido se reabsorbió solo; en estas reabsorciones espontáneas quizás haya influido mucho el haber practicado al enfermo, con el líquido de punción, autoseroterapia.

El mal estado del enfermo obligó á practicarle inyecciones de suero fisiológico adrenalinado, y enteroclis de suero glucosado (gotas Murphy), como asimismo gran higiene y limpieza de la boca, pues al nivel de los últimos grandes molares y de las encías se había establecido un proceso ulceroso que exhalaba muy mal olor, y que, dadas las pocas defensas del enfermo, podía presentarse de un momento á otro un proceso necrótico.

Así siguió el enfermo, muy grave, durante más de veinticinco días, haciéndosele toda clase de terapéutica, hasta que pasado este período volvió á reanimarse, á alimentarse algo, y así poco á poco, y con ayuda de una buena tonificación general y estimulantes, consiguió restablecerse, después de mes y medio de cama y de haber perdido 15 kilos de peso.

Para su convalecencia se trasladó á un establecimiento de campo, de donde nos comunica que ha recuperado y excedido su peso normal y que goza de perfecta salud. (*La Semana Médica*, Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1925.)

ENDOCRINOLOGIA

EN LENGUA EXTRANJERA

1. **El tratamiento opoterápico de la esterilidad femenina, por el Dr. Emilio Pouget.**—Todo lo que se refiera al problema de la esterilidad, tiene una importancia capital, tanto social como biológica, y todos los tratamientos que á corregirla se refieran, un interés extraordinario.

La esterilidad femenina es de una frecuencia grande; según Pinard, de 100 matrimonios infecundos 60 como mínimo provienen de la mujer y 40 ó menos del hombre.

La esterilidad constituye una verdadera plaga de las grandes poblaciones, más de 13 por 100 de las uniones efectuadas, según las estadísticas.

Sin tener en cuenta las infecciones crónicas (sífilis, tuberculosis, etc.), que en tan gran número de veces impiden la fecundación, el buen curso del embarazo y del parto, y las maniobras voluntarias del malturismo, muchas mujeres deben su esterilidad á causas de origen endocrino y más especialmente ovárico. Existe la mayoría de las veces lo que Delché llama *debilidad glandular del ovario* que, primitiva ó secundaria, se traduce en hechos clínicamente apreciables; menstruación escasa é irregular, á veces amenorrea total, órganos genitales poco desenvueltos, infantiles ó en estado prepuberal, etc.

En este síndrome, es cuando según Pouget, se debe emplear el tratamiento opoterápico; pluriglandular, si hay algún otro proceso endocrino concomitante, mixedema infantilismo, etc., y ovárico sólo, si la causa de la esterilidad en la mujer proviene de una aplasia é hipofunción primitiva del ovario. Débense unir al tratamiento opoterápico, para mayor eficacia, inyecciones alcalinas con objeto de neutralizar la secreción ácida de la vagina, mortal para la enferma.

El autor refiere tres casos brillantes por sus resultados: uno, puramente ovárico, los otros dos, con mixedema concomitante y los tres con claro retardo en el desarrollo de los órganos genitales, que tratados con agomesina (compuesto proteídico ovárico) sólo en el primer caso y unida á la tirodina en los otros dos, dieron por resultado sendos embarazos normales seguidos de partos felices. (*Paris Medical*, 26 de Septiembre de 1925.)—M. GÓMEZ BONA.

2. **La relación del endometrio con la función ovárica, por Charles C. Norris y M. V. gt.**—La teoría de que el endometrio posee una función endocrina, se basa hasta la fecha solamente sobre pruebas fisiológicas y clínicas. El hecho de que el endometrio difiere histológicamente de las demás glándulas endocrinas, no constituye argumento en contra de la teoría, puesto que todas las demás glándulas endocrinas difieren una de otra en este sentido. El endometrio posee probablemente una función endocrina, que como la de las demás glándulas, actúa en unión de ciertas otras denominadas sin conducto excretor, particularmente con el ovario, para el cual es el ayudante más útil. La función endocrina del endometrio oscila probablemente con el ciclo menstrual. La evidencia clínica principal en que está basada esta teoría es apoya en el hecho clínico establecido de que la proporción de mujeres que padecen fenómenos nerviosos después de una histerectomía con conservación de uno ó de los dos ovarios es mucho mayor de las que exhiben dolor ó alteraciones palpables en el ovario conservado. La evidencia más concluyente se encuentra en las enfermas que han sido tratadas con radio para detener hemorragias benignas. Es difícil concebir que en casi todos los casos así tratados, ambos ovarios hayan quedado sin función. Ultimamente existen muchas pruebas experimentales que tienden á demostrar

que en estos casos la acción del radio está limitada al útero. En las operaciones sobre el útero, la conservación de los ovarios tiene un valor diferente, aunque se trate de una histerectomía total; los ovarios funcionan mejor sin embargo, y tienen una vida funcional más larga si puede conservarse una porción del endometrio. El estado engrosado y permanentemente premenstrual del endometrio, tan frecuentemente presente en las enfermas que padecen de mioma uterino, es el resultado del estímulo del endometrio por la presencia del tumor y explica la hemorragia prolongada que se observa con frecuencia en dichos casos. (*Surgery Gynecology and Obstetrics*, núm. 1, Enero, 1925.)—E. LUENGO.

TERAPEUTICA

EN LENGUA EXTRANJERA

1. **Sobre el método más adecuado y las indicaciones del empleo del calcio en Terapéutica, por el doctor A. Schlossmann.**—La administración del calcio al interior se ha venido haciendo hasta ahora casi exclusivamente bajo la forma de cloruro, pero los niños toleran mal esta sal en caso de que se dé á dosis elevada y durante mucho tiempo. El autor ha llegado, después de numerosos ensayos, á la conclusión de que el citrato cálcico se tolera mucho mejor. Es casi insípido, pero tiene el inconveniente de disolverse mal en el agua. No obstante, se disuelve fácilmente en soluciones débilmente ácidas, incluso en el mismo ácido cítrico. Le ha administrado en pastas y en pastillas de chocolate, con lo que los niños le toman con gusto. La dosis de 3 á 6 gramos diarios se tolera sin dificultad (cada pasta ó cada pastilla lleva un gramo) y los exámenes de la cantidad de calcio en la sangre han demostrado que sufría ésta las mismas oscilaciones después de la administración del citrato en esta forma que después de la administración del cloruro. Llegado el citrato cálcico al estómago se transforma en parte en cloruro que se absorbe en esta forma, y el ácido cítrico que queda libre sirve para disolver el resto del citrato. No se sabe, sin embargo, la proporción de la sal que se transforma en cloruro y la que queda para absorberse en forma de citrato; tampoco se sabe la suerte que corre la sal en el organismo después de absorbida, pero es evidente que transformándose todo el ácido cítrico en H_2O y CO_2 con la administración de esta sal se logra una gran alcalinización del organismo.

El autor ha aplicado el tratamiento por el citrato cálcico en todos los casos en que la calciterapia se encuentra indicada, especialmente en el raquitismo, los eczemas crónicos, las hemorragias, el asma, la fiebre del heno y, sobre todo, en los estados espasmódicos. En todos los casos se hizo un estudio de la proporción de calcio en el suero sanguíneo al mismo tiempo que se observaban los resultados sobre la enfermedad y se apreció un aumento de la primera y la mejoría de la última. También aplicó el tratamiento por el citrato cálcico á la tuberculosis, después de haber observado que en 100 gramos de tejido normal de ganglios linfáticos hay 0,041 gramos de CaO , en la misma cantidad de ganglios caseificados, 7,12 gramos CaO , y en la misma cantidad de ganglios calcificados 32,2 gramos, lo que demuestra la necesidad de gran cantidad en la sangre para conseguir la calcificación. Los resultados han sido favorables por cuanto con esta sal se ha podido hacer el tratamiento intenso y prolongado sin inconveniente alguno, y los resultados no parecen ser hasta ahora inferiores á los conseguidos con otras fórmulas de remineralización. (*Klinische Wochenschrift*, 26 de Junio de 1925.)

LA MORTALIDAD EN ESPAÑA ⁽¹⁾

POR EL

DR. D. FRANCISCO CRIADO Y AGUILAR

Académico de la Real de Medicina.

Excmo. Sr.:

Señores académicos:

Señoras y señores:

No figuro entre los que conceptúan inútiles estas solemnidades académicas, siquiera ofrezcan algo de melancólica monotonía por representar una nueva etapa en el curso de la vida, que, por ser pretérita, lleva al alma un sentimiento de amargura indefinible, ya que en cada una de ellas, aunque no se altera el suave ritmo del tiempo que sigilosamente se desliza, la imaginación vislumbra la imperceptible sacudida que nuestra efímera existencia experimenta al subir un peldaño más en la majestuosa escala del infinito; antes por el contrario, las considero necesarias; pues si las sesiones literarias del curso llenan el transcendental papel de contribuir al adelantamiento de la Medicina con su laboreo inevitablemente árido y detallista, las sesiones inaugurales son una expansión afectiva de la Real Academia y una recepción pública á cuantos simpatizan con ella, á la manera que el hombre de estudio, el artista, el industrial, después de realizado el trabajo diario, dedican unas horas al trato social y al esparcimiento del espíritu, pues el funcionalismo en general, sea del individuo ó de las colectividades, reclama, para su armonía y regularidad, la sucesión alterna de ambos órdenes de actividades: las realizadoras de objetivos determinados, que son jalones de la construcción científica, artística ó industrial, y las recreativas, estaciones de descanso, oasis en el desierto del rudo trabajo, tregua del músculo en su contracción, recreo anímico, exteriorización y cultivo del sentimiento en el amoroso seno de la familia y en el trato de los amigos.

Y es que, señores, el horizonte de lo afectivo supera y oscurece aún al imaginativo, pues aunque el entendimiento despliegue sus espléndidas galas, y la fantasía abra sus esclusas y deje desbordar los torrentes de sus incorpóreas creaciones, jamás rayan á tanta altura como las vehementes manifestaciones del sentimiento. En las grandes crisis morales de la vida la inteligencia calla, en tanto que el corazón enciende ternuras avasalladoras que en ráfagas impalpables inundan y conmueven todo nuestro ser.

Digo más: si la Academia goza los legítimos prestigios de su ciencia, necesita también las simpatías que irradian estas solemnidades, pues constituyen en la compleja vida social valores tan positivos como los que representan los descubrimientos de orden material. ¡Y cómo no, si en la vida ofrece el campo de lo subjetivo tanta realidad como el de lo objetivo! ¡Si es una corruptela, que no tiene otro fundamento que una inadvertencia inexplicable del pensamiento, la frase tan frecuente, de ciencia positiva! ¡Como si hubiera ciencia negativa y como si la ciencia estuviera exclusivamente constituida por el conocimiento del hecho y la demostración del acto, que son el fundamento de la filosofía de los sentidos bajo el especioso pretexto de rehuir las abstracciones! ¡Como si no fuesen tan positivas como los fenómenos del metabolismo nutritivo y las alteraciones del pulso las inconsciencias del delirio, las sublimidades espirituales de una lágrima, las angustias del dolor, el éxtasis

de la admiración, las ideales creaciones de la fantasía, las amarguras ó la placidez de los recuerdos y otras eflorescencias sentimentales, cuando nos abstraemos del mundo que nos rodea y sumimos nuestra alma en la contemplación del presente ó en las tristes perspectivas del pasado!; y digo tristes, porque aunque en la historia de todos figuran hechos alegres y dolorosos, los primeros son siempre fugaces, por largos que sean, y no dejan huella de su paso; mientras que los segundos, ¡ah los segundos!, son siempre largos, por breves que sean, y dejan una estela de tal relieve, tan siniestramente refulgente, que llena por sí todo el tiempo, borrando por completo la imagen de los recuerdos placenteros. La historia de cada individuo se halla saturada de un denso vaho de amargura, no en todos en el mismo grado, pero sí constituye en todos la nota más viva é impresionante, á no ser que el sentido moral del interesado tenga algo embotada la excitabilidad.

En mi discurso de apertura de la Universidad Central decía que, cuando por el transcurso de la edad se han disipado los dulces efluvios de la juventud, saturada de perspectivas de bienandanza, de prosperidades en germen y de esperanzas halagadoras, y va disminuyendo el horizonte del porvenir, volvemos instintivamente la vista al pasado en busca de más espléndido panorama, radiante de actividad y de luz, lo cual es un ingenioso recurso de defensa que podría denominar de *acomodación espiritual*; y hoy digo que, cuando la edad alcanza las cifras máximas que constituyen el melancólico crepúsculo de la existencia, penumbra de la noche tenebrosa que inquieta y entristece, y los dolores morales, como inevitable consecuencia de tan prolongada edad, adquieren una intensidad abrumadora por la anonadante tensión de las penas acumuladas, ya no satisface el mirar atrás, sino que se mira arriba, en éxtasis arrobador de un inefable consuelo que nos atrae y nos deleita ante las eternas perspectivas de ultratumba.

Es inconcebible que algunos quieran imponer al entendimiento que no crea en el objetivo sublime y definitivo de la existencia, ni en la espiritual significación del dolor, que rehuya la disciplina de la voluntad, que se substraiga á la ideal contemplación del horizonte perdurable que la Fe nos presenta iluminado con divinos resplandores, y que no abrigue la dulce esperanza de una vida futura ni crea existe otro Cielo que el abismo sin fondo donde giran los astros.

* *

La elección de tema es siempre motivo de hondas cavilaciones, en las que la imaginación vaga á sus anchas en el horizonte científico, asomándose aquí y allá en busca de un punto flaco al que poder aportar un miligramo de conocimiento: el tan repetido grano de arena.

Cuando se contempla la Medicina en su grandioso conjunto, destacan con vivo relieve dos órdenes de materias: el de la doctrina, más ó menos filosófica, y el de los detalles del infinito determinismo de la realidad. Ambos á cual más interesantes.

La doctrina ofrece una importancia suprema, y creo merece la pena de que los médicos le dediquen cuidadosa atención, porque en todo tiempo, y más aún en la época presente, se halla subyugada por el eco estentóreo que retumba en el horizonte inmenso de lo material, producido por los descubrimientos que, sin hipérbole, pueden calificarse de maravillosos, no ya sólo en el anchuroso campo de la ciencia en general, sino en el de la Medicina en especial, siendo preciso sacudir fuertemente al espíritu para sacarle de ese éxtasis admirativo, con el fin de que, sin descuidar tan importantes adquisiciones, se entregue también con el

(1) Discurso leído en la solemne sesión inaugural del curso académico 1925 de la Real Academia Nacional de Medicina.

mismo ardor á las altas disposiciones doctrinales, de las ideas sintéticas, iluminadoras y armonizadoras, que construyen la ciencia con los valiosos materiales que la investigación y la inventiva proporcionan; doctrinas no sólo compatibles con el progreso, sino que encarnan en él, pues aunque los fundamentos de la Medicina se han conmovido á impulsos de su desarrollo, las doctrinas básicas que constituyen el nexo espiritual del código biológico permanecen inmutables, porque inmutables son las leyes que rigen al organismo humano; doctrinas que, una vez elaboradas, iluminan la escena fisiológica y la escena morbosa, pero de tal modo, que hacen á la verdad casi tan simple como aparece en el estudio de las ciencias exactas, no demostrable como en éstas, pero sí perceptible en toda su pureza por nuestro sentido íntimo. No es suficiente la escueta aplicación de los sentidos para formar la ciencia, pues no se halla ésta exclusivamente constituida por la simple yuxtaposición de las sensaciones ni por su comparación, ya que la percepción de las apariencias no es sinónimo de completo conocimiento de las realidades, sino que tiene la inteligencia que dirigir é interpretar la observación mediante reglas superiores, para que nos proporcione la posesión íntegra del conocimiento que anhelamos, sin que por esto sea preciso remontarse á las esferas de la metafísica transcendental, pues hasta los que se cobijan bajo la ampulosa frase de *ciencia positiva* apelan á las ideas de fuerza y actividad, de tiempo, análisis, abstracción, etc., que, lejos de ser tangibles, corresponden, por el contrario, al orden inteligible puro. Creo que podríamos, y aun debemos decir, que el apotegma de que *la Medicina descansa en la observación*, hay que completarle añadiendo: *y en la interpretación*.

Yo he pagado ya mi modesto tributo al estudio de los temas doctrinales, ocupándome en el discurso de apertura del curso académico de la Universidad de Zaragoza el año 1882, de «La vida es esencialmente distinta de las fuerzas del reino inorgánico», y más tarde, en otro de la Real Academia de Medicina de aquella misma ciudad, sobre «La naturaleza medicatriz». Ambos temas conservan la frescura y el interés científico de los asuntos más sugestivos de la actualidad, pues aunque antiguos en el campo de la controversia, siguen hoy inspirando al criterio clínico cuando bucea anheloso, y á veces desorientado, en la dilucidación de los intrincados problemas nosológicos.

¡La vida, la vida del organismo, si el concepto que de ella formemos es uno de nuestros cicerones á la cabecera del enfermo, siquiera el misterioso problema de la vida escape, en su esencia, á la inquisidora mirada del hombre! Y lo mismo ocurre con la naturaleza ó fuerza medicatriz, que es una secuela de la vida; modalidad innegable del dinamismo de ésta, que si tiene detractores es, sin duda, porque inadvertidamente se desvían, al estudiarla, de la trayectoria ideológica que es necesario seguir, porque no han enfocado bien su pensamiento en la justipreciación de esta modalidad virtual del organismo; no caben dudas ni discrepancias respecto de la existencia de la fuerza medicatriz, pues es la misma vida considerada en el borrascoso funcionalismo del estado morbozo, pero sin perder jamás sus características de unidad y de tendencia incesante á la conservación; el conceptuarla como una entidad independiente, exigiéndola discernimiento, es salirse de la realidad y crear y discutir un ser quimérico. Si hubiera de apelar á un símil para aclarar mi pensamiento, diría que es como el individuo ofendido en su honor, que se exalta y tal vez se perjudica en sus intereses, pero sin abandonar por ello la defensa de su personalidad. La fuerza medicatriz no es sino la misma actividad orgánica que está orientada desde *ab initio* de una ma-

nera fatal, verdaderamente predestinada, á la realización de un objetivo invariable, que es la conservación del ser viviente, y semejante orientación no cambia durante las enfermedades, que son estados accidentales de la vida.

¡Ah, qué enigma tan indescifrable para los organicistas, en la emocionante escena de la agonía de un enfermo, que ocasiona en los que la presencian sutiles culebrillas de un escalofrío espiritual, el ver á un individuo que, sin variar apenas las circunstancias de su constitución, pasa en brevísimos instantes desde la actividad general armónica al quietismo absoluto y definitivo de la muerte! ¡Secuaces de las doctrinas materialistas: reconoced y confesad paladinamente el nihilismo de vuestras ideas respecto de la vida, ante el cadáver, que tal vez conserva los ojos abiertos como si mirase con asombro augusto á la insondable y pavorosa eternidad!

Si contemplamos imaginariamente el inmenso panorama que nos ofrece la historia de la Medicina en su aspecto clínico, vemos destacarse con los vigorosos relieves de la evidencia trazos fundamentales de alta doctrina, invariables en el transcurso del tiempo, que son una de las claves de la patogenia, del curso de las enfermedades y de su terminación, trazos que no borra ni aun conmueve el progreso de la Ciencia. Aquellos juicios analítico-sintéticos de los grandes clínicos de la antigüedad, que se traducían en conceptos de una certeza incommovible, tanto que aun perduran como axiomas de la clínica; aquellas crisis, aquellos fenómenos y días críticos; aquellos setenarios; aquel humor pecante, *quid deleterium*, virus; aquel armazón nosológico, impreciso en los detalles, porque los ojos padecían una inevitable miopía investigadora debida al rudimentario estado de los conocimientos físicoquímicos, pero certero y grandioso considerado desde la altura sintética del concepto; aquella construcción ideológica, perspicaz y clarividente con que fraguaban la doctrina sucesivas generaciones de entendimientos profusos de genial intuición, ilustre pléyade de lumbreras que dedicaron su vida al sublime laborar de la inteligencia á la cabecera del enfermo; frutos doctrinales que no se les podría calificar de lucubraciones estériles, sino que implicaban concepto de naturaleza morbosa, que es el eje alrededor del cual gira el proceso todo de la enfermedad; no es como, por ejemplo, la noción general de causa morbigena, la definición de la enfermedad, el concepto de agudeza ó cronicidad de los estados morbosos, etc., que, aunque interesantes, interesantísimos, considerados desde un punto de vista de la Ciencia en general, no representan un factor de la realidad en la evolución de una enfermedad determinada, y que, por otra parte, no constituyen problemas, porque aunque ofrezca dificultades el definirlos, su significación aparece, desde luego, ante nuestro entendimiento con la claridad de la evidencia.

Mas si importante y transcendental es todo lo referente á la doctrina, ¡cuánto no lo es también lo relativo al fenomenalismo orgánico, que es el que presta á aquélla sus materiales constructivos!

El estudio del detalle ha inspirado siempre tan alto interés como en la actualidad, no existiendo otra diferencia que la que implican los medios de investigación, complementarios de la acción de nuestros sentidos, los cuales han alcanzado al presente un perfeccionamiento verdaderamente asombroso, pues el microscopio, con su prodigioso alcance, y la Química, con su análisis cada vez más sutil, desarrollando lo que podríamos denominar la ciencia de la célula y la ciencia del átomo, nos han permitido descubrir las filigranas infinitesimales que el organismo pone en juego en el estado normal y en el patológico; filigranas que nuestros

(Continuará.)

COMPANIA TRASATLANTICA

SERVICIOS DIRECTOS

Línea á Cuba-Méjico.

Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander.

Línea á Puerto Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacífico.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Mollendo Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso.

Línea á Filipinas y puertos de China y Japón.

Siete expediciones al año saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama.

Línea á la Argentina.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina.

Línea á New-York, Cuba y Méjico.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30 para New-York, Habana y Veracruz.

Línea á Fernando Póo.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo.

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea.

AVISOS IMPORTANTES

Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán.

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la Compañía.

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas.

SERVICIOS COMBINADOS

Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para:

Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzibar, Mozambique y Capetown. Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—Ilo Ilo, Cebu, Port Arthur y Vladivostok.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec, y Montreal.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes.

SERVICIOS COMERCIALES

La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados á dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores.

Jarabe

"DEYEN"
de Manzana Laxante.

Utilísimo en los adultos é insustituible en los niños.

DOSIS: Adultos, de una á dos cucharadas de las de sopa diluido en agua ó solo; niños y menores de un año, una cucharada de las de café; de dos á seis años, una cucharada de las de postre; de seis en adelante, una cucharada de las de sopa, diluido en agua ó solo, después de la cena. Todas estas dosis se pueden aumentar ó disminuir, según el efecto que produzcan. De venta en todas las Farmacias.

Depositarlo: E. DURÁN. — Tetuán, 9 y 11. — Madrid.

Frasco de muestra á los señores médicos, pidiéndolo a director del Laboratorio, Ponzano, 18, entresuelo izqda.

¡Cuidado! Pedid el DEYEN pues hay imitaciones.

Reconstituyente rápido

ENOFOSFORINA
SERRA

Fortalece á los débiles. — Acorta las convalecencias. — Aclara la mente. Devuelve el buen humor.

LABORATORIOS CAMPOS FILLOL
VALENCIA

LACTOBULGARINA

Simbiosis de fermentos lácticos
y búlgaros en estado líquido
y con fecha de utilización.

El mejor desinfectante intestinal.

SUERO HEMOPOIÉTICO

Suero fresco de caballo.

En cajas de 10 ampollas de 10 c. c.

Para combatir anemias, cohibir hemorragias y exaltar fagocitosis.

El mejor tratamiento proteínoterápico.

Se preparan todos los sueros,
vacunas y opoterápicos,
sancionados por la práctica.

*Todos los alcaloides del opio
solubilizados*

PANTOPON "ROCHE"

Jarabe

*Calma la tos,
apacigua el dolor,
produce el sueño*

mejor y mas deprisa

que todas las otras preparaciones hipnóticas y calmantes.

Dosis { **Adultos** : 1 a 4 cucharadas de las de sopa al día
medias { **Niños** : 1 a 4 cucharadas de las de café al día según
la edad.

*Muestras y Literatura
sobre pedido*

Productos F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, Place des Vosges, PARIS.

Representante, A. Arana, Claris 80, Barcelona.



THIGÉNOL "ROCHE"

*inodoro, no cáustico, no tóxico,
soluble en agua, alcohol, glicerina.*



en **GINECOLOGÍA**
*Descongestionante intensivo
Desodorizante
Analgésico*

en **DERMATOLOGÍA**
*Tópico queratoplástico
Reductor débil
Antipruriginoso*

RESULTADOS RÁPIDOS

*Muestra y Literatura
Productos F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21 Place des Vosges, PARIS.*

*Representante en España, A. Arana
Claris 80, Barcelona.*

SECCIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA PROFESIONAL:

La función sanitaria es función del Estado y su organismo debe depender de él hasta en su representación municipal. — Garantía inmediata del pago de los titulares por el Estado. — Independencia y retribución de la función forense. — Dignificación profesional. — Unión y solidaridad de los médicos. — Fraternidad, mutuo auxilio. — Seguros, previsión y socorros.

SUMARIO: Sección profesional: Boletín de la semana, por Decio Carlán. — Academias, Sociedades y Conferencias médicas, por Sedical. — Avance al resumen anual del Boletín de Estadística Demográfica. — Sección oficial: Gobernación. — Gaceta de la salud pública: Estado sanitario de Madrid. — Crónicas. — Vacantes. — Correspondencia. — Por las Clínicas de Europa. — Tertulia Médica. — Anuncios.

Boletín de la semana.

Movimiento académico.—Visita agradable.

En toda su actividad se encuentran las sociedades científicas que celebran sus reuniones periódicas para la dilucidación de temas correspondientes a las ciencias médicas. La sesión celebrada por la Real Academia del sábado 30, fué muy interesante por tratarse en ella una cuestión de constante actualidad, cual es la del tratamiento por los sueros de las infecciones puerperales. Promovió el debate una comunicación breve y elocuente de D. Vital Aza, respecto al empleo en dicha infección de los sueros antiestreptocócicos, y de la llamada enfermedad del suero que como consecuencia de este tratamiento suele presentarse. El catedrático y secretario de la Universidad Sr. Castro intervino en la discusión con referencias preñadas de observaciones propias y de doctrina para aclarar algún punto relativo a la acción de las diversas variedades de estreptococos en la referida Terapéutica. Siguiéronse breves y atinadas observaciones por parte de los señores Huertas, Hernández Briz y Recasens, y pasóse al tema pendiente presentado por el Sr. Fernández Sanz acerca de los síntomas gástricos en las *psicosis de angustia*. La sesión fué de las más sustanciosas y agradables que en aquella docta corporación hemos presenciado, quizá porque va modificándose en ella el antiguo procedimiento de los discursos largos, doctrinales y aparatosos, más propios de las conferencias, prefiriendo la observación breve, bien documentada y práctica, emanada de la experiencia personal y ajustada a la cuestión que como interesante se presenta.

En la sesión del sábado 6 parece que interviendrá, antes de la sesión literaria, el profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina), Dr. Sayago, hablando de las intervenciones quirúrgicas en los tratamientos de las afecciones pulmonares.

Improvisadamente y acompañados por el presidente del Patronato del Colegio de Huérfanos, visitaron esta Institución el martes último los doctores Carmona y Taboada, presidente y secretario,

respectivamente, del Colegio provincial de médicos de Madrid. Llegados precisamente a la hora en que los niños se hallaban comiendo, les saludaron cariñosamente, probando los alimentos y pudiendo ver con complacencia el orden y disciplina que en medio de la cordial expansión propia de la edad y de la hora, reina en el Establecimiento. Recorrieron las varias dependencias y expresaron después de su larga permanencia, siempre rodeados por los niños, la emoción de cariño y la satisfacción que les producía el espontáneo recibimiento que mereció su visita, que prometieron repetir en fecha muy próxima, para celebrar una amistosa y sencilla fiesta con los niños en los días de Carnaval.

Estas son las relaciones que debieran repetirse entre algunos señores médicos que muestran interés verbal por el Colegio y que, en algunos casos, ni siquiera saben dónde se halla instalado, a pesar de ser por todos sabido que *a toda hora y todos los días* puede y ha podido ser visitado por cuantos deseen hacerlo, sin anuncios aparatosos ni sesiones tendenciosas, las más veces contraproducentes y demostrativas de bien ajeno interés al que conviene al bienestar y a la protección de los huérfanos.

DECIO CARLAN

Academias, Sociedades y Conferencias médicas.

Domingo 24. MITIN SANITARIO en el Teatro Reina Victoria, presidido por el gobernador civil Sr. Semprún.

El Dr. Navarro Fernández da comienzo al acto presentando a los oradores y pidiendo a todos un recuerdo y una plegaria por el alma del Cardenal Mercier, que con la Reina de Bélgica tan intensa campaña realizó contra las enfermedades infecciosas.

El Sr. Peña Torres clamó contra la infame adulteración de alimentos de que el buen pueblo de Madrid resulta víctima propiciatoria.

La señorita Remedios López anatematizó el vergonzoso parasitismo social que a todo trance había que combatir y aniquilar hasta la desaparición de tan gran vergüenza.

El Sr. Huertas encomia la necesidad de vigilar la elaboración de alimentos indigestos y peligrosos, y entre ellos muy en primer lugar los embutidos.

Hablan también fustigando defectos, corruptelas y sofisticaciones de muy diversas índoles los Sres. Hernández Alfonso, Maestre Ibáñez, señorita Regina, Salazar, Alonso

y Serrano Batanero. Y pone término al acto el señor gobernador asegurando que las autoridades sanitarias se preocupan altamente de la resolución de los problemas enunciados, siendo de ello testimonio el extraordinario aumento del presupuesto y la visible disminución de las defunciones y las enfermedades; citando también la construcción de nuevas Casas de Socorro en Madrid, la organización de la brigada Sanitaria que cuenta con cinco grandes laboratorios y cinco carruajes para el transporte de heridos, y la instalación de servicios sanitarios en muchos pueblos de la provincia, y el alcantarillado en otros diez y nueve.

El Sr. Semprún dió por terminado el acto siendo muy aplaudido.

* *

En la noche del mismo día disertó en el salón grande de la CASA DEL PUEBLO la señorita Victoria Kent, ante la Agrupación Femenina Socialista organizadora del acto, acerca del interesante tema: «La investigación de la paternidad», que tuvo el privilegio de agrupar á numerosísima concurrencia en que grandemente predominaba el sexo femenino.

Hecha la presentación por la caracterizada compañera María Hernández, la señorita Kent empezó su discurso mostrándose reconocida á la invitación de que ha sido objeto, porque en esta Tribuna, no sólo se acogen, sino que pueden libremente manifestarse todos los ideales nobles y elevados. Considera á la investigación de la paternidad como á problema de excepcional interés para la mujer, que á su implantación debe aportar todos sus arrestos y energías, porque de este modo el hombre se vería obligado á comportarse de otro modo y no se daría el caso de lamentar tantos engaños, abandonos y miserias.

Refiere la forma en que se trata este problema en otros países y con especialidad en América del Norte, y deduce la consecuencia de que en ellos se facilitan medios á las madres para sacar adelante á sus hijos.

Estimula á las mujeres á que propaguen y hagan vibrar este problema hasta sus consecuencias, prometiendo en otra ocasión hacer conocer á la gente lo que es y lo que significa la investigación de la paternidad que sin razón asusta á los timoratos, porque el padre se limitaría á conceder una subvención ó subsidio para que la madre pudiera alimentarse y vivir y no se viera precisada al abandono del niño; y termina ofreciendo luchar con todo denuedo hasta conquistar este derecho, pero que para ello es preciso que todas las mujeres españolas apresten su concurso al trascendental problema.

La conferenciante calurosamente ovacionada á la terminación de su discurso, fué obsequiada con un magnífico ramo de flores.

* *

Lunes 25. ACADEMIA MÉDICO QUIRÚRGICA ESPAÑOLA, presidida por el Dr. Marañón.

El Dr. Fernández Sanz anuncia que va á tratar de un interesante caso, bajo distintos aspectos, relacionado con la tan debatida y aún no aclarada sintomatología de la siringomielia á cuyo esclarecimiento desearía contribuya esta modesta aportación. Dice haber visto á la enferma una sola vez, por lo que no pudo repetir la observación, teniendo que limitarse á recoger los incompletos datos de que tenía cuarenta años, era casada, y residía en una población del Norte; que el historial patológico aparecía deficiente y escaso, y que tan sólo expuso que hacía algún tiempo empezó á notar dificultad al movimiento en el hombro derecho, y que éste fué progresivamente aumentando hasta no poder vestirse. Explorada en forma, pudo apreciar que el hombro derecho se

hallaba inutilizado por hallarse la articulación escapulo-humeral notablemente coartada en sus movimientos activos y pasivos, que el pectoral mayor y el bíceps del lado derecho aparecían indurados y con menos acentuación en el lado izquierdo, que la amiotrofia era manifiesta, que la sensibilidad dolorosa se hallaba abolida y casi la táctil; y que si á esto se añaden la escoliosis y los síntomas molestos, se cree autorizado á pensar en la existencia de una poliomielitís y siringomielia en que no pudo hacer examen eléctrico, biopsia, reacciones serológicas y radiografía como hubiera sido su deseo. Considera el Sr. Fernández Sanz que tales manifestaciones plantean un problema que por su parte cree hallarse resuelto, incluyendo el caso entre las miositis osificantes progresivas. El Sr. Villaverde cree notar en el caso por el Sr. Fernández Sanz expuesto, una porción de puntos oscuros. Manifiesta que le chocó el título de la comunicación, que la siringomielia es siempre de evolución crónica y larga, y que á su juicio se trata de un caso dudoso é hipotético á ilustrar por ser la coincidencia muy rara y hacer todo suponer que no existe. El Sr. Sánchez Herrero expresa el deseo de que el comunicante diga la relación que existe entre la contracción muscular y el sistema nervioso y en su consecuencia qué es lo anterior y qué lo posterior. El Sr. Fernández Sanz rectifica.

El Sr. Pardo leyó una comunicación inspirada en el lema «El foco faríngeo en medicina interna», tomando como punto de partida la exposición de hechos y pruebas que se deducen de unas cuantas historias clínicas que claramente demuestran la preexistencia de la infección de las amígdalas. Contesta con el criterio por el Sr. Pardo sustentado, hacen algunas observaciones los Sres. García del Real, Muñozerro, González Carales y Sicilia, levantándose á seguida la sesión.

* *

Martes, 26. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE, presidida por el Dr. Fernández Caro.

El Sr. Olea recoge algunas alusiones que en la sesión anterior se le dirigieron manifestando: Que no tiene inconveniente en reconocer que en España el alcoholismo no es tan frecuente como en otros países, y que aquí se bebe por rendir culto á la costumbre, sin que esto quiera prejuzgar que, por su parte, ni le recomienda ni le condena; pero que sí debe hacer constar que el vino, lejos de aumentar, disminuye las condiciones y rendimiento del trabajo, circunstancia que bien ponen de relieve los trabajadores turcos que no beben, al lado de los europeos que le consumen, y que, por otra parte, multitud de obras de higiene afirman que los vinos son tanto más perjudiciales cuanto más cantidad de alcohol contienen, y que á los que creen ser el vino un estímulo de la inteligencia, conviene tener presente que la depresión que sobreviene es mayor. El Sr. Decref da cuenta de un telegrama en que el Dr. Aranda, de Jerez, le anuncia vendrá el próximo martes á intervenir en esta discusión, y ya de pie, por su cuenta añade que las ligas antialcohólicas han hecho excepción del vino, y que cuanto en contra de él se dice está inspirado por algunos industriales de mala fe dispuestos á enriquecerse á expensas de los cándidos que crean en la confección del vino sin alcohol. El Sr. Fernández Sanz opina que el vino, como agente terapéutico, debe conservarse en todas las farmacopeas, pero que el alcoholismo no es una de las más importantes plagas que afligen á la humanidad, sin que esto sea negar existan psicosis y enfermedades hepáticas que de él dependan aunque en menor proporción que en otros países, y que no puede admitirse como alimento único ni siquiera suplementario de las clases pobres, que darían mejor empleo á su dinero adquiriendo feculentos.

Considera al vino como causa de prostitución y propagación de la sífilis por la excitación de la sexualidad que á ellos conduce; cree que ningún hombre cumbre necesitó de tal estímulo para la concepción de sus obras inmortales; estima aquí innecesaria la ley seca; y termina afirmando que los intereses vinícolas podían hallar sustitutivos y que la crisis que hoy atraviesan depende, principalmente, del consumo de los mercados exteriores. El Sr. García del Real empieza manifestando que su criterio ya es conocido porque hace años publicó un libro, «Los peligros del alcoholismo», y en él aparece la opinión completamente contraria al consumo de todo alcohol. Cita al pueblo judío y la gran cultura de Jerusalén, y al pueblo árabe por mucho tiempo portaestandarte de la civilización que jamás lo bebieron. Dice que el pobre se cree más alimentado cuando lo que hace es sufrir digestiones difíciles productoras de gastritis, cirrosis hepáticas, afecciones del corazón y otras degeneraciones orgánicas; considera á la taberna peligrosa para la criminalidad y la prostitución, porque sin Baco no existiría Venus; atribuye á la noche de bodas multitud de malos engendros que degeneran la raza; habla de la difusión de la tuberculosis en provincias como Asturias, Santander, Cádiz y Sevilla en que tanto se abusa del vino; y termina asegurando que la embriaguez es tributaria del cólera como se ha comprobado en Rusia. El Sr. San Antonio abunda en parecido criterio, añadiendo que lo peor en el vino es que al principio se bebe con agua, luego sin agua y después como agua.

* *

En la misma noche el Dr. Sanchís Banús disertó en la CASA DEL PUEBLO acerca de «El peritaje psiquiátrico en materia de Derecho penal, crimen y locura»; empezando por decir que elegía este tema porque las grandes figuras del socialismo nunca se preocuparon de las reformas penales.

Hizo notar la dificultad de ejercer ese peritaje, porque las multitudes odian al delincuente y sólo son movidas por la venganza.

Censura lo deficientemente preparados que los médicos salen á este respecto de las facultades y la igualdad en que la ley coloca al especialista y al médico ajeno á ella.

Fustiga la arcaica legislación de los países latinos por hallarse basada en el incommovible tricomio: delito, responsabilidad y pena.

Considera ineficaz la ejemplaridad de la pena, porque no es ella la que disminuye la criminalidad, sino la más elevada cultura de los pueblos, y para remediar esto propone la sustitución del anterior tricomio por el que juzga más racional de: personalidad criminal, peligrosidad y prevención, cuyas acepciones define y explica. Enumera los procesos mentales que conducen al delito, y cita al efecto las historias clínicas de los delincuentes en cuyos procesos como perito ha intervenido; y termina diciendo que cuando el partido socialista gobierne, reforme la ley penal y sustituya en las puertas de las cárceles al hipócrita y viejo lema que hoy aparece, este otro: «Odia el delito y redime al delincuente».

El Sr. Sanchís Banús fué calurosamente aplaudido por la concurrencia.

* *

Miércoles 27. SOCIEDAD ODONTOLÓGICA ESPAÑOLA, presidida por el Dr. Landete.

Léida el acta de la sesión anterior y cuanto concierne al despacho de Secretaría, y dada cuenta de la dimisión presentada por el secretario de actas, el Sr. Zuloaga propone sea sustituido por el primer vocal. El señor presidente hace á la propuesta algunas objeciones, y de ella queda provisoriamente encargado el secretario general Sr. Mayoral.

El Sr. Zuloaga inicia una protesta contra la forma en que las plazas de auxiliares han sido anunciadas, asunto que es aplazado hasta que el Sr. Landete dé cuenta de los términos en que la Sociedad es invitada al Congreso Dental internacional de Filadelfia (Agosto de 1926), y añade que todo el que piense ir presente en tiempo oportuno sus comunicaciones y que á disposición de todos tiene los itinerarios y noticias detalladas que cumplidamente pueden servirles de norte y guía.

Contestando el Sr. Mayoral á la protesta por el señor Zuloaga formulada, hace saber que la Junta directiva ha presentado instancia pidiendo que se provean por oposición y que se han dirigido á todas las Asociaciones para que pidan puedan hacerlo todos los que posean títulos y sea acordada la separación de su Escuela de la Facultad de Medicina.

El Sr. Caballero dice que una Real orden no puede anular ni desvirtuar la ley vigente, perpetrando un despojo que no debe consentirse, queda consumado aprovechando el momento para dirigirse á las Sociedades y exteriorizar el disgusto por medio de un manifiesto.

El Sr. Landete estima el problema de excepcional importancia por atentatorio á los fueros de la clase, que no debe ser entre las demás carreras una excepción, y considerársele capacitado para todo al hallarse en posesión del título término de carrera.

El señor ministro, á juicio del Sr. Landete, debe haber sido mal informado y sorprendido, y, en estas circunstancias, cree lo más conveniente que la Federación tome la iniciativa para ver si se consigue vuelva de su acuerdo.

El Sr. Laguna, como cirujano dentista, se asocia á lo expuesto por el Sr. Landete.

El Sr. Zuloaga rectifica dando á todos las gracias, y se levanta la sesión.

* *

Jueves 28. Sesión inaugural de la SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE MADRID.

Constituida la mesa presidencial por el Dr. Pulido, en representación del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, el Dr. Velasco Pajares, presidente de la Sociedad, y los Dres. Sarabia, Botín y Hontán, secretario general, éste dió lectura á la Memoria en que, con claridad, concisión y sobriedad recomendable, dió cuenta de la labor en el transcurso del próximo pasado curso académico por la Sociedad llevada á cabo, dedicando al final sentido recuerdo á la memoria del Dr. Arquellada, «el que se desvivió por enaltecer nuestra Sociedad, á quien la dió vida en momentos angustiosos para ella, y que, sin su decidido empeño por salvarla, se hubiera hundido irremediablemente; á quien se acababa de nombrar su presidente de honor, título el más preciado y el más querido por él de todos los que poseía»..., según expresión literal del Sr. Hontán, que al terminar escuchó muchos aplausos.

El Dr. Velasco Pajares, lector insuperable, tuvo á su cargo el discurso inaugural, que versó sobre «El estado de la piel infantil en algunos síndromes internos», del cual someramente habremos de ocuparnos, pero no sin antes haber dedicado unas líneas al magistral y bien bordado preámbulo de que son las líneas que, como muestra de galanura y bien decir, á continuación transcribimos: «Si el anterior presidente de esta Sociedad, nuestro malogrado compañero Dr. Arquellada, nos acompañara con su presencia en este momento inaugural de la Sociedad de Pediatría de Madrid, sentiría yo, y vosotros conmigo, aquella sana alegría que inspiraba con sus optimismos, más óptimos todavía en

este preciso instante en que vería levantarse solemnemente para continuar sus trabajos, á la Academia de sus amores. Por desgracia, sólo el recuerdo triste de su alejamiento definitivo nos acompaña, y en vez de alegría sentimos en este momento el dolor hondo y sincero por tan irreparable baja.» Y después de hacer patente su reconocimiento por haber sido elegido para sustituirle, iniciada la pauta á seguir para abordar oportunamente los temas en cartera, anunciar se celebrarán sesiones extraordinarias del aspecto médico social del niño, que tanto preocupa al mundo entero como máxima preparación de la mejora de la raza, mostrarse esperanzado de que á ese espíritu de amplia comprensión de sus anhelos en favor del niño corresponderá el ilustre vicepresidente del Consejo de Ministros, y recordar que en el próximo Abril se celebrará en esta Corte el X Congreso Internacional de Protección á la Infancia y á la Maternidad, á que la Sociedad de Pediatría presentará temas avalados por su propia representación... termina tan bien meditado y expuesto trabajo, diciendo: «Labor intensa, como veis, para nuestra Sociedad, que me anonadaría si no contase con vosotros ó desconociera vuestra actividad y cultura, la preparación sólida que tenéis y el deseo de elevar al niño, por vuestro propio esfuerzo, al plano vital más elevado.»

Y ya de lleno en el desarrollo del tema, describe sucintamente la cubierta tegumentaria; hace resaltar la difícil complejidad de la Dermatología como especialización; aparte de otras cualidades, asigna á la piel el carácter de vigía que impide el ataque externo de las vísceras; atribuye á las funciones digestivas frecuentes y diversos fenómenos eruptivos, é insistentemente recomienda se tengan muy en cuenta para no incurrir en errores; para establecer la debida correlación entre los efectos internos y externos establece la clasificación de: A) Piel normal; B) Piel pálida; C) Angioneurótica; D) Seca; E) Hiperhidrótica; F) Grasa; G) Desplegable en sus capas epidérmicas; todas y cada una de las que á conciencia describe, relaciona y estudia en términos y con una extensión que nos es imposible reseñar, y recomendamos al lector trate de saborear en su original.

El Dr. Pulido pronuncia también breves palabras en recuerdo del Dr. Arquellada; declara abierto el curso y levanta la sesión.

¿Habrá necesidad de decir que los oradores fueron con ardimiento felicitados y aplaudidos?...

**

Sábado 30. REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, presidida por el Dr. Cortezo.

Por ausencia del Dr. Maestre, se aplaza la discusión pendiente; y el Dr. Vital Aza explana la comunicación, en la orden del día anunciada, acerca de la «Sepsis puerperal y enfermedad del suero», empezando por asegurar que la bacteriemia serológica puerperal, más que evidente triunfo, tan sólo supone el fracaso de los demás tratamientos. Habla del sublimado por el Dr. Huertas empleado y preconizado, señalando, á su juicio, como contraindicación de su uso el mal estado del riñón y el aumento de albúmina, y haciendo notar que tanto este procedimiento como otros que cita, han sido aceptados y abandonados alternativamente. Se ocupa del concepto de especificidad que los ingleses conceden al suero antiestreptocócico y polivalente, y tras éste, de la proteinoterapia, en que lo esencial era el suero, y de la pituitrina, ovarina, etc., con las que sólo se atiende á precipitar el parto. Señala como necesarias las dosis de 120, 130 y 140 c. c. de suero, que al médico general asustan por la reacción local intensa que producen y que no guarda relación con la enfermedad del suero, que si bien es impre-

sionante, no tiene la importancia que se quiere suponer, y fácilmente se corrige cuando el riñón é hígado se conservan indemnes, y pudiendo evitarse utilizando el suero de cierto tiempo y, caso necesario, recurriendo á la automoterapia, que hace desaparecer todo síntoma á las cinco ó seis horas.

El Dr. Huertas dice que, en efecto, él fué el primero que empleó el sublimado en la entonces llamada fiebre puerperal, tratada con quinina, electrargol, lavador, etc., y que acerca de sus resultados, tiene gran experiencia porque á su sala del Hospital añaden las de Maternidad, en que multitud de veces lo utilizara, y seguirá utilizándole, sin tener por qué arrepentirse ni asustarse porque aparezcan transitorios aumentos de albúmina.

El Dr. Castro aporta elementos de juicio muy estimables al esclarecimiento de por qué en unos casos sí y en otros no los sueros resultan eficaces. Describe los cuatro tipos de gérmenes que hoy se sabe existen, los peculiares caracteres de cada uno de ellos y las distintas asociaciones y aspectos que adoptan y en que se manifiestan. Habla del antígeno y el anticuerpo y de la relación en que deben hallarse para que pueda producirse la bacteriolisis.

El Dr. Hernández Briz dice haber empleado el suero con éxito en cuatro casos de erisipela.

El Dr. Bravo Frías habla del suero meningocócico que el Dr. Pesset, de Valencia, emplea á grandes y frecuentes dosis. Dice que la eosinofilia se presenta no sólo coincidiendo con la aplicación del suero, sino en todos los casos en que albúminas extrañas penetran en el organismo, y que cuando los dolores articulares comienzan, es de temer la aparición de la urticaria, que no debe preocuparnos por crecer de importancia.

El Dr. Recasens felicita á su brillante alumno el Sr. Vital Aza, en cuyo tema interviene como tocólogo. Se lamenta de la ligereza con que en la asistencia á los partos se procede, y á ella y á la ausencia de medidas preventivas y falta de paciencia atribuye la mayor parte de los fracasos. Habla del protargol, colargol, sublimado, etc., y con todos dice haber obtenido éxitos y deséxitos. Considera peligrosas las inyecciones intravenosas, y echa muy de menos la poca atención que se presta al estado general, constitución y temperamento. Refiere algunos casos de tétanos curados completamente con inyecciones espaciadas de suero á la dosis de 80, 30 y 20 c. c., y termina aconsejando se observe una gran prudencia, porque el organismo no es una retorta.

El Dr. Isla persuadido de la gran virtualidad de prevenirse contra las infecciones, llevó á cabo en la Maternidad una gran reforma é instituyó sobre la limpieza y el personal una estrecha vigilancia, cuyo resultado fué dominar una horrorosa y mortífera epidemia de fiebre puerperal, al poco tiempo reducida al 2 ó 3 por 1.000. Pasa revista á los infinitos medicamentos que no pueden menos de conducir al confusiónismo, y una vez más se duele del poco aprecio en que se tiene el procedimiento por él empleado y preconizado de las inyecciones de oxígeno.

**

Conferencia del Dr. Marañón en la CASA DEL PUEBLO. Con el gran salón rebosante de público, el Dr. Marañón dió principio al discurso acerca de «El cuidado de la boca y su influencia en el resto del organismo» en términos sencillos y asequibles á la más fácil y apropiada vulgarización, manifestando: Que la limpieza de la boca es tan importante y preserva de tantos inconvenientes y males, que desde la niñez debía formar parte de la educación al propio tiempo que las reglas de urbanidad y aseo corporal.

Considera á una dentadura sana desde el punto de vista

estético como el más preciado galardón de juventud, porque su falta afea el rostro más que las arrugas, y sin dentadura no hay masticación ni digestión regular posibles.

Enumera las tres más frecuentes afecciones de que es asiento la cavidad bucal: Piorrea, flemón y absceso alveolar; y en el encerado demuestra las características de los agentes microbianos y los estragos á que las infecciones por ellos provocadas dan lugar (asunto en días anteriores ya planteado por el Dr. Pittaluga en aquel local).

Por último, llama especialmente la atención hacia el absceso alveolar por las consecuencias gravísimas que acarrea, siendo entre todas la mayor la del artrismo que alcanza la enorme cifra del 80 por 100 del género humano que le paga su tributo.

La numerosa concurrencia que le escuchaba, después de aplaudirle calurosamente, abandonaba el local comentarian do las enseñanzas recibidas, y haciendo propósito de extremar los cuidados cuyo abandono tantos males producía.

SEDISAL

Avance al resumen anual del Boletín de Estadística Demográfica.

AÑO 1925

CLASIFICACIÓN DE NATALIDAD Y MORTALIDAD POR DISTRITOS (1)

| DISTRITOS | Población. | Nacimien- tos. | Defuncio- nes. | Proporción por 1.000. | |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | En nacimientos. | En defunciones. |
| Centro..... | 47.591 | 738 | 764 | 15,51 | 16,05 |
| Hospicio..... | 54.461 | 870 | 892 | 15,97 | 16,38 |
| Chamberí... | 94.504 | 2.198 | 1.747 | 23,26 | 18,49 |
| Buenavista.. | 101.478 | 2.100 | 1.475 | 20,69 | 14,54 |
| Congreso.... | 76.810 | 1.902 | 2.085 | 24,83 | 27,22 |
| Hospital.... | 80.349 | 2.097 | 2.054 | 26,10 | 25,56 |
| Inclusa (2).. | 69.254 | 3.218 | 1.705 | 46,47 | 24,62 |
| Latina..... | 79.692 | 2.384 | 1.708 | 29,95 | 21,46 |
| Palacio..... | 68.719 | 1.235 | 1.238 | 17,97 | 18,02 |
| Universidad. | 93.994 | 2.440 | 1.857 | 25,96 | 19,76 |
| TOTAL... | 766.552 | 19.182 | 15.525 | 25,02 | 20,25 |

DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR GRANDES GRUPOS DE EDADES

| | |
|---|--------|
| Menos de un año..... | 2.826 |
| De uno á cuatro años..... | 1.656 |
| De cinco á diez y nueve ídem..... | 924 |
| De veinte á treinta y nueve ídem..... | 2.293 |
| De cuarenta á cincuenta y nueve ídem..... | 3.076 |
| De sesenta ídem en adelante..... | 4.741 |
| Sin clasificación..... | 9 |
| TOTAL..... | 15.525 |

(1) Las defunciones en hospitales se clasifican en el distrito de procedencia del fallecido.

(2) De los nacimientos registrados en este distrito, corresponden al establecimiento de su nombre y Casa de Maternidad 1.259.

Se segrega las defunciones de transeuntes y por causas externas..... 1.044

TOTAL..... 14.481

En 1924 (totalidad)..... 15 297
Diferencia en 1925 (totalidad)..... + 228
Proporción por 1.000 (deduciendo transeuntes y causas externas)..... 18,89
Término medio diario (totalidad)..... 42,53

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Nomenclatura abreviada (convenio internacional) modificado en el Congreso de 1909.

| | |
|--|--------|
| Fiebre tifoidea (tifus abdominal)..... | 95 |
| Tifus exantemático..... | 8 |
| Fiebres intermitentes y caquexia palúdica..... | 18 |
| Viruela..... | 75 |
| Sarampión..... | 17 |
| Escarlatina..... | 81 |
| Coqueluche..... | 32 |
| Difteria y crup..... | 159 |
| Gripe..... | 2 |
| Cólera asiático..... | 26 |
| Cólera nostras..... | 1.580 |
| Otras enfermedades epidémicas..... | 214 |
| Tuberculosis pulmonar..... | 188 |
| Tuberculosis de las meninges..... | 810 |
| Otras tuberculosis..... | 655 |
| Cáncer y otros tumores malignos..... | 858 |
| Meningitis simple..... | 1.155 |
| Congestión, hemorragia, reblandecimiento cerebral..... | 859 |
| Enfermedades orgánicas del corazón..... | 527 |
| Bronquitis aguda..... | 335 |
| Bronquitis crónica..... | 1.683 |
| Pneumonía..... | 204 |
| Otras enfermedades del aparato respiratorio..... | 870 |
| Afecciones del estómago (menos cáncer)..... | 67 |
| Apendicitis y tiflitis..... | 170 |
| Hernias, obstrucciones intestinales..... | 178 |
| Cirrosis del hígado..... | 585 |
| Nefritis y mal de Bright..... | 33 |
| Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer..... | 73 |
| Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis y flebitis puerperal..... | 44 |
| Otros accidentes puerperales..... | 568 |
| Debilidad congénita y vicios de conformación..... | 455 |
| Debilidad senil..... | 66 |
| Suicidios..... | 281 |
| Muertes violentas..... | 2.517 |
| Otras enfermedades..... | 37 |
| Enfermedades desconocidas ó mal definidas..... | |
| TOTAL..... | 15.225 |

OBSERVACIONES

Sigue la reacción favorable de los coeficientes de mortalidad, siendo la proporción del presente año la menor de todo el decenio.

La natalidad ha superado á la mortalidad en 3.657 unidades.

Madrid, 31 de Diciembre de 1925.—El alcalde presidente, El Conde de Vellallano.

NATALIDAD Y MORTALIDAD EN EL ÚLTIMO DECENIO Y COMPARACIÓN CON EL AÑO 1925

| AÑOS | NÚMERO de nacidos | Proporción por 1.000. | NÚMERO DE FALLECIDOS | | | | | | COMPARACION CON EL AÑO 1925 | |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Menores de 5 años. | | De 5 años en adelante. | | Total de fallecidos. | Proporción por 1.000. | En nacimientos. | En defunciones. |
| | | | Varones. | Hembras. | Varones. | Hembras. | | | | |
| 1916 | 17.115 | 27,83 | 2.549 | 2.326 | 5.357 | 5.260 | 15.492 | 25,19 | + 2.087 | + 33 |
| 1917 | 17.178 | 27,52 | 2.557 | 2.155 | 5.391 | 5.454 | 15.567 | 24,91 | + 2.004 | — 32 |
| 1918 | 16.958 | 26,74 | 2.963 | 2.647 | 6.647 | 6.717 | 18.974 | 29,92 | + 2.224 | — 3.449 |
| 1919 | 16.508 | 25,83 | 2.691 | 2.334 | 6.469 | 6.836 | 18.330 | 28,68 | + 2.674 | — 2.305 |
| 1920 | 17.928 | 27,78 | 3.112 | 2.891 | 5.940 | 6.112 | 18.055 | 27,97 | + 1.254 | — 2.530 |
| 1921 | 19.321 | 28,76 | 2.697 | 2.382 | 5.546 | 5.590 | 16.215 | 23,89 | — 139 | — 690 |
| 1922 | 19.557 | 28,50 | 2.743 | 2.522 | 5.420 | 5.543 | 16.228 | 23,65 | — 375 | — 703 |
| 1923 | 19.928 | 28,12 | 2.786 | 2.404 | 5.483 | 5.535 | 16.208 | 22,87 | — 746 | — 683 |
| 1924 | 19.934 | 28,13 | 2.423 | 2.049 | 5.528 | 5.297 | 15.297 | 21,59 | — 752 | + 228 |
| 1925 | 19.182 | 25,02 | 2.401 | 2.081 | 5.668 | 5.375 | 15.525 | 20,25 | | |

Ayuntamiento de Madrid

Sección oficial.

GOBERNACIÓN

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Enrique Ros Colomé, presidente de la Sociedad de Resistencia y de defensa, llamada «Unión de Chauffeurs de Barcelona», remitida á este Ministerio por el de Fomento:

Resultando que en la referida instancia se solicita que tanto la revisión de los certificados expedidos por las Inspecciones provinciales de Sanidad á los conductores de vehículos con motor mecánico, con destino al servicio público, como los expedidos primeramente por el reconocimiento facultativo, acerca de la aptitud física de aquéllos, deben ser gratuitos, ó en otro caso se reduzca la cuantía de los derechos que perciben los inspectores provinciales de Sanidad por dichos servicios:

Vistos la Real orden circular de 23 de Agosto de 1924, la de 3 de Junio de 1925, ambas de este Ministerio, y el Real decreto de 23 de Julio de 1918:

Considerando que los emolumentos fijados por la Real orden circular mencionada á los inspectores provinciales de Sanidad por el reconocimiento y certificado de aptitud física de los conductores de vehículos con motor mecánico, con destino al servicio público, son de la misma cuantía que los señalados por el Real decreto anteriormente expresado á los ingenieros industriales por certificación de aptitud técnica:

Considerando que son de atender las razones expuestas por el solicitante, con respecto á la revisión de los «carnets» en los plazos de tiempo y circunstancias que se señalan en la Real orden de 3 de Junio de 1925:

Considerando que como complemento á los fines de la Real orden de 3 de Junio de 1925 y en garantía de la seguridad del público en general, con respecto á su conocimiento de la aptitud física de los conductores de vehículos con motor mecánico, destinados al servicio público,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que los inspectores provinciales de Sanidad devengarán por el primer reconocimiento y expedición de certificado de aptitud física de los conductores de vehículos con motor mecánico, con destino al servicio público, los emolumentos señalados en la Real orden circular de este Ministerio de 23 de Agosto de 1924.

2.º Que la revisión de «carnets» ó de certificados hecha por los inspectores provinciales de Sanidad será gratuita, excepto para aquellos conductores de automóviles que, dedicados al servicio particular, deseen pasar al servicio público, para lo cual deben obtener el certificado de la Inspección provincial de Sanidad, la cual cobrará los honorarios que se mencionan en el número anterior; y

3.º Que por las Inspecciones provinciales de Sanidad se publiquen trimestralmente en el *Boletín Oficial* de la provincia, una relación de los certificados y visados expedidos por las mismas, comprensiva de los nombres, edad y vecindad de los conductores de automóviles con destino al servicio público sometidos á su reconocimiento facultativo ó revisión, expresando la declaración de aptitud ó inutilidad de los mismos y causa de esa última.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, el de las autoridades, Inspecciones provinciales y conductores de vehículos con motor mecánico, y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 29 de Enero de

1926.—*Martínez Anido*.—Señor director general de Sanidad. (*Gaceta* del 31 de Enero de 1926.)

Consignada en la ley de Presupuestos para el actual año económico de 1925-26, en su capítulo 6.º, art. 4.º, concepto 3.º, la cantidad de 35.000 pesetas para subvencionar á las Mutualidades obreras que tengan establecido el servicio de asistencia médico-farmacéutica en proporción al número de familias asociadas en cada una de ellas, y con el fin de que los beneficios deriva los de tal consignación puedan alcanzar al mayor número posible de entidades,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que entre las Mutualidades obreras que tengan establecido el servicio de asistencia médico farmacéutica se abra un concurso para el reparto de la expresada subvención de 35.000 pesetas, con sujeción á las siguientes reglas:

1.ª Hasta el día 25 de Febrero próximo podrán aquellas entidades que tengan carácter de Mutualidades obreras, con servicio de asistencia médico-farmacéutica, dirigirse al Ministerio de la Gobernación, pidiendo su admisión en este concurso.

2.ª A la instancia, que habrá de firmar el presidente de la Sociedad, deberán acompañarse: una certificación de la existencia legal de la misma en los términos que preceptúa el art. 3.º de la ley de 30 de Junio de 1887, un ejemplar de sus Estatutos y una certificación, expedida por el secretario, haciendo constar el número de socios que en el día cuenta la Mutualidad.

3.ª Las entidades radicantes en provincias podrán presentar la documentación á que se refiere la regla anterior en los respectivos Gobiernos civiles; y

4.ª Los señores gobernadores civiles cuidarán de la inserción de esta Real orden en el *Boletín Oficial* de sus respectivas provincias.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 25 de Enero de 1926.—*Martínez Anido*.—Señores gobernadores civiles de todas las provincias. (*Gaceta* del 26 de Enero de 1926.)

Ilmo. Sr.: De conformidad con el Real decreto de organización y reglamentación de las Comisarías sanitarias del 12 del actual,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:

1.º Se nombra presidente de la Comisaría Sanitaria central al director general de Sanidad, y vocales natos al director general de Trabajo y Acción social, inspector general de Sanidad interior y al presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Madrid.

2.º Queda igualmente nombrado secretario general de la expresada Comisaría el Dr. D. José Alvarez Sierra y Manchón, y suplente el Dr. D. Luis Pajares Sancha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 15 de Enero de 1926.—*Martínez Anido*.—Señor director general de Sanidad. —(*Gaceta* del 16 de Enero de 1926.)

Gaceta de la salud pública.

Estado sanitario de Madrid.

Altura baométrica máxima, 710,9, ídem mínima, 691,2; temperatura máxima, 10º,0; ídem mínima, 3º,6; vientos dominantes, SO. OSO.

No poco han disminuído en frecuencia los afectos catarrales agudos en las vías respiratorias durante esta semana;

en los últimos días, la baja barométrica observada ha influido desfavorablemente en los enfermos crónicos del aparato circulatorio y en los asmáticos. Las afecciones cutáneas relacionadas con estados discrásicos muestran las manifestaciones estacionales consiguientes.

En los niños siguen predominando las bronquitis agudas y el sarampión.

Crónicas.

Corrida de escalas de alumnos internos de la Beneficencia provincial.—Ha sido corrida la escala en el Cuerpo de alumnos internos de Medicina de la Beneficencia provincial, y, en su consecuencia, han ascendido a primera clase D. Enrique Castillo Sánchez, D. Isidro Migallón Sánchez, D. Victoriano Vallejo Simón, D. José Solana Gutiérrez, don Antonio Barbero Carnicero, D. José Paredes Campillo, don Delfín Hermenegildo Roldán, D. Carlos Borrella Redondo, D. José María Vara del Río, D. Carlos Aparicio Aparicio Guisasaola, D. Antonio Gay Prieto, D. Rafael Vara López, D. Fernando Bernáldez Ayala y D. César Muñoz Calleja; á alumnos internos de segunda clase: D. Miguel Benzo González Novelles, D. Francisco Navarro Córdoba, D. Eduardo Villalobos Roldán, D. Paulino Calatayud Pérez, D. Angel Huerta Fernández, D. Diego Canals Alvarez, D. Agustín Hidalgo y Fernández Cano, D. José Ríos Górriz, D. Santiago Fuertes Franco, D. Enrique Lacalle Pérez, D. Manuel Gutiérrez Guíjarro, D. Luis Angulo Pastor, D. José de Madariaga Garriga, D. Alvaro López Fernández, D. Federico Ulla Beas, D. Víctor Meana Negrete, D. Fortunano Carrasco de la Villa, D. Santiago Temprano García, D. José de Lacio Moreno, D. Gil Clemente Múgica, D. Rafael Hernández Coronado, D. Luis Sánchez Capuchino, D. Francisco Bálgozma Armesto, D. Luis López Yarto, D. Antonio Ayala Pla, D. Antonio Franco Jaramillo, D. Ciriaco Laguna Serrano, D. Angel Soutullo López, D. Fernando Ortega Perlado, don Emiliano L. Blatés Moreno, D. Ernesto Zarco Moya, don Federico Carai Locares, D. Justo Jimeno Mañas, D. Germán Apalategui Asúa, D. Manuel Tercero Capolet, D. Juan Carbajo Martín, D. Benigno Lillo Hernández, D. Francisco Baróns González, D. Rafael González Ubeda, D. Fernando Los-tao Cachón y D. José Luis Jiménez Huerta, y á alumnos de tercera clase: D. Severiano Lagunilla Franchó, D. Mariano Martín Lozano, D. Federico Solana Gutiérrez, D. Alfonso Monsalve Serrano, D. Regino Saldaña Debasa, D. Rafael Nieto Vicente, D. José Navarro Serret, D. Isidoro Minguez Delgado, D. Lorenzo Isla Carande, D. Orlando Ortega Pérez, D. Eduardo Varela de Seijas y D. Benigno Morán Cifuentes, quedando sin cubrir 38 vacantes de esta clase por no existir alumnos aprobados en oposición, y deben ser provistas en las que se celebren.

Profesor «ad honorem» de Montevideo.—El doctor del Río Horta ha sido agraciado con el nombramiento de doctor *ad honorem*, por la Facultad de Medicina de Montevideo como prueba de admirada gratitud al curso de conferencias explicadas en la cátedra de Histología normal y patológica, y lecciones prácticas en el Laboratorio de Anatomía Patológica de aquél Centro docente, en que después de encomiar las experiencias, procedimientos y doctrinas, por el señor del Río Horta desennuestras y demostradas, terminan manifestando que nadie como éste ha servido los intereses de la enseñanza, ni nadie desplegó voluntad más perseverante ni desinterés más manifiesto en la prodigalidad de transmitir cuanto sabe á los que animados de expectación extraordinaria siguieron sus enseñanzas.

Nuestra enhorabuena al agraciado.

Dimisiones y nombramientos.—Por dimisión de don José Pardo Urdapilleta y D. Francisco Zamarrigo, han sido nombrados por la Diputación Provincial de Madrid, médicos de guardia de la Maternidad D. Julián Azcona Medina y D. Manuel Fernández Riesgo.

Instituto de Higiene Provincial.—Para normalizar el servicio del Instituto Provincial de Higiene y Sanidad, ha sido aprobado el reglamento cuya redacción estuvo á cargo del diputado visitador de dichos servicios Sr. Carrajaes.

Colonias infantiles.—El día 25 del pasado mes salió para Malvarrosa (Valencia), la segunda colonia infantil que

envía á aquél Sanatorio marítimo el Real Patronato, siendo la séptima que organiza desde su creación.

Los colonos, que eran 50, como de costumbre, llegaron á Malvarrosa el martes 26, y permanecerán en dicho Sanatorio sesenta días, como la colonia anterior, que fué al mismo el 15 de Octubre.

El Real Patronato organizará más colonias, que saldrán de Madrid á principios de la próxima primavera.

Los equipos quirúrgicos.—Nota facilitada en el Ayuntamiento:

«Los equipos quirúrgicos establecidos en la Casa de Socorro del distrito del Centro, entre otras intervenciones de menor cuantía, han practicado las siguientes en los días del mes anterior:

Día 5 de Enero.—Amputación de la pierna derecha á Guillermo Berinena, quedando hospitalizado hasta el día 20.

Día 8.—Trepanación de urgencia á Dionisio Pereda, quedando hospitalizado hasta el día 17.

Operación de hernia estrangulada á María Breus, quedando hospitalizada hasta el día 20.

Día 10.—Operación de fractura abierta, de pierna, á Mercedes García, quedando hospitalizada hasta el día 23.

Día 11.—Operación de hernia estrangulada á Cristino Paz, quedando hospitalizado hasta el día 20.

Día 13.—Trepanación á Rita Pérez.

Día 15.—Natalia Rodríguez fué operada de esquirlotomía y restauración de la nariz, quedando hospitalizada hasta el día 21.

Día 17.—Ramón García fué operado de hernia estrangulada, continuando hospitalizado.

Día 18.—Saturnino de la Cruz Mejías fué operado de una úlcera perforada, de estómago, continuando hospitalizado.

Día 22.—Félix Sánchez fué operado de la ligadura de la carótida externa y traqueotomía, continuando hospitalizado.

Día 23.—El niño Emilio Vega fué operado de hernia estrangulada, continuando hospitalizado.

José Chumillas y Diego Castaño fueron operados de tenorquia de los extensores de varios dedos.»

Nueva Revista profesional.—A nuestras manos ha llegado el primer número de la bien presentada Revista mensual de Medicina, Cirugía y Especialidades que con el nombre de *Noticias Médicas*, ha empezado á publicarse en Murcia, dirigida por los doctores fundadores D. Amalio J. Delgado de la Peña y D. Angel Martín Fernández, ayudados del selecto personal que constituye su Redacción y de numerosos colaboradores de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc.

Gustosos correspondemos al saludo con que á su aparición se ofrece á la prensa profesional de España y Sudamérica, y que por muchos años tengamos la satisfacción de contarle entre nosotros y felicitarle por sus triunfos.

Academia de Medicina de Canarias.—El concurso de premios abierto para 1925 por esta Corporación ha sido fallado en la forma siguiente: tema Cirugía: primer premio al trabajo con el lema «Se comprueba hiperhemia en todos los procesos vitales importantes»; accésit primero al trabajo con el lema «Omnia»; accésit segundo al del lema «Virgili»; tema Medicina: primer premio, desierto; accésit al trabajo con el lema «Gutta cavat lapidem». El día 4 de este mes habrá tenido lugar la sesión de apertura de sobres con los nombres de los autores y de sus resultados daremos oportuna cuenta.

Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Madrid. Impuesto de utilidades.—Se recuerda á los señores médicos la obligación en que se encuentran de presentar en la Administración de Contribuciones de esta provincia, dentro del corriente trimestre, por conducto de este Colegio oficial, las declaraciones juradas de ingresos obtenidos desde 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1925 debiendo acompañar á dichas declaraciones las patentes del ejercicio pasado y la del corriente.

Los impresos para hacer dichas declaraciones pueden obtenerse en el Colegio.

—Por la Junta de gobierno, se convoca á Junta general extraordinaria, para el día 13 de los corrientes, á las seis y media de su tarde, en su domicilio social (Esparteros, 9) para tratar asuntos relacionados con el futuro funcionamiento de la Comisaría sanitaria.

Noticias.—Con arreglo al art. 5.º del Reglamento de 22 de Diciembre último y á propuesta del gobernador civil de

Málaga, la Junta de gobierno y administración del Sanatorio Marítimo de Torremolinos se compondrá de los señores siguientes, con el carácter de honoríficos: *presidente*, excelentísimo Sr. D. José Gálvez Ginachero, alcalde de Málaga; *vocales*: Excmo. Sr. Marqués de Guirior, D. Juan de la Cruz Bolin y Gómez, de Cádiz; D. Francisco J. Corrales García, presbítero; D. Amador Oppelt Sans, concejal; D. Juan Heredia Gómez, y administrador, D. Julio Fernández Ramudo.

—Ha sido nombrado médico sustituto forense del Juzgado de Cifuentes D. Julián A. Herráiz y del Olmo, y para el Juzgado de Atienza D. Joaquín Bermúdez Pintos.

—Se halla vacante en la Facultad de Medicina de Cádiz la Cátedra de Oftalmología y su clínica, que ha de proveerse por concurso previo de traslación, conforme a lo dispuesto en el art. 1.º del Real decreto de 30 de Abril de 1915 y Real orden de esta fecha.

—La *Gaceta* del 26 de Enero último inserta una Real orden relativa a los registros que deben reunir los depósitos de gasolina.

Fallecimiento.—En Alcázar de San Juan, donde hace años venía ejerciendo la profesión médica, ha fallecido el culto Dr. D. Manuel Manzaneque, á los sesenta y nueve años de edad.

Sentimos mucho su muerte y enviamos á sus hermanos y demás familia nuestro profundo pésame.

El cáncer en Inglaterra.—En una conferencia recientemente dada en Lieder por uno de los más ilustres cirujanos ingleses, sir Berkoly Moynihan, acerca del cáncer y sus desastrosos efectos, aseguró que en Inglaterra y el País de Gales morían de tan terrible enfermedad 50.000 personas anualmente.

Colegio de Huérfanos.—Del *Boletín Oficial* del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, tomamos lo siguiente:

«Con motivo de la festividad de los Santos Reyes, este Colegio provincial de Médicos envió al de Huérfanos de Médicos 50 pesetas destinadas á obsequiar á los pobres huerfanitos. El partido de Aranda ha enviado también otra cantidad con idéntico fin é igualmente se han enviado también los donativos siguientes:

De un Colegio que oculta su nombre, 100 pesetas.

Dr. D. Julio García Merino, 25 ídem.

D. José Quintana García (de la Piedra), 25 ídem.

D. Emiliano García (de Baños de Valdearados), 5 ídem.

Dios premiará seguramente á los caritativos donantes que en tan significados días han tenido un recuerdo cariñoso para los desgraciados hijos víctimas de la adversidad.»

Así es de esperar. Dios se lo pague á todos.

En el mismo periódico leemos:

«Después de penosa enfermedad sobrellevada con gran entereza y cristiana resignación, ha fallecido en esta capital el eminente oculista Dr. D. César Urraca Alvarez-Reyero.

Son tan evidentes las envidiables cualidades que como experto médico, leal compañero y honrado ciudadano posea el finado y tan relevantes los servicios que por múltiples conceptos prestó constantemente, sobre todo á los pobres, que no osaremos enumerarles, ya que están en la conciencia de todos.

Reciba su apreciable familia nuestro más sentido pésame y rogamus á nuestros lectores una oración por el alma del querido compañero que nos abandonó para siempre.»

Descanse en paz el estimado compañero.

La Cruz Roja en Mazarrón.—Cumpliendo con lo estatuido, ha celebrado Junta general ordinaria la Asamblea local de la Cruz Roja Española de Mazarrón (Murcia).

En primer término, por el activo y antiguo secretario D. Pedro García Torres, se dió lectura á la voluminosa y bien escrita Memoria reglamentaria de los servicios prestados por esta Ambulancia y demás movimientos que determinan la excelente situación durante el pasado año, demostrándose por la Junta de Gobierno, personal médico y auxiliares, así como los beneméritos socios y personal de la Ambulancia, el entusiasmo y altruismo con que secundan la labor meritisima de su digno y activo presidente, el ilustrado doctor en Medicina, subdelegado del distrito, D. Mariano Ruiz López.

Por lo que se desprende de la Memoria leída, se ve que la situación económica de esta Asamblea es cada vez más próspera, lo que nos enorgullece, porque ello es signo del amor con que este pueblo apoya la obra de la Cruz Roja, que lo es de caridad y de sacrificio.

Seguidamente se procede á la elección de Junta de Gobierno y demás cargos, acordándose por unanimidad que continúen los mismos señores que vienen desempeñándolos tan acertadamente, aumentándose en dos vocales, para cuyos puestos se nombra á D. Juan Sánchez Macián y D. Salvador Zamora Campillo, y eligiendo presidente de la Junta de Propaganda y festejos á D. José Zamora Macián.

Comité de Higiene Popular.—Se ha acordado por unanimidad de la Junta general, que el Comité Femenino de Higiene Popular quede formado por las señoras siguientes:

Presidenta general, doña Milagros Sanchis de Tolosa Lator; vicepresidenta primera, doña Teresa Salva, viuda de Sánchez; ídem segunda, doña Josefina Rojas, viuda de Ochozas; secretaria, doña Rosario Rodero de Verdes Montenegro; vicesecretaria primera, doña María Blanco Tardos; ídem segunda, doña Pilar Pres, viuda de Pres; tesorera, señorita Pilar Martínez Feito; contadora, doña María Blanco Tardos; vocales: doña Matilde Espinosa, viuda de Madariaga; doña Julia Peguero de Trallero, doña Angeles Salcedo de Campos Munilla, doña Mercedes Cervera de Torralvo, doña Concepción Caballero de Girod, doña Concepción de Colas, doña Filomena Martínez de Megino, doña Luisa Bacares y doña Emilia Olamendi, viuda de Agüera.

Excipiente inerte.—La música está sujeta á la moda, y la pintura, no. Las piezas de música que enternecían á nuestros abuelos son ridículas para los aficionados de nuestros días y se las pone en las zarzuelas bufas para hacer reír á los nietos de aquéllos á quienes antaño les hicieron llorar.

(Maistre.)

PALMIL Jiménez. Purgante Ideal.

LABORATORIO DE ANÁLISIS

Doctor Giral. — Catedrático y Académico.

Atocha, 35. — Teléfono M-33. — Madrid.

Orinas, esputos, alimentos, aguas, minerales, abonos, combustibles productos industriales, etc. — Tarifas gratis.

Hojas patentadas con gráficos y cuadros de composición.

VINO PINEDO El mejor tónico.

GADUSINAS

Simple. — Aceite puro de hígado de bacalao, dulce y aromático. — 4,60 pesetas el frasco.

Compuesta. — Con iodo, fósforo, hierro y calcio en combinaciones orgánicas muy asimilables. — 5,75 pesetas el frasco.

Agradabilísimos reconstituyentes de gran poder vitamínico.

No son emulsiones sino **disoluciones perfectas** de composición conocida.

Muestras y detalles gratuitos en la Farmacia y Laboratorios del autor: DOCTOR GIRAL. — Atocha, 35. — Madrid.

BARDANOL

Compuesto de extracto de raíces de LAPPÁ

MAJOR L., y Estano coloidal.

LABORATORIO GAMIR. San Fernando, 34. — Valenola.

SOLUCION BENEDICTO

Glicera - fosfato de cal con CREOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caquexias, raquitismo, escrofulismo, etc.

Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, MADRID

Sucesor de Enrique Teodoro. — Glorieta de Sta. M.ª de la Cabana, 1

TERTULIA MÉDICA

HISTORIA. — ARTE. — CRÍTICA

— AMENIDADES —

6-II-1926

La correspondencia y la publicidad de esta sección deberá dirigirse con advertencia expresa de su destino **TERTULIA MÉDICA**, á D. José G.^a Sicilia, Apartado 121, Madrid.

LAS FASES DEL MÉDICO

I

DIOS

—¡Ay doctor! ¡Con qué impaciencia le espero hace media hora!
—No se aflija usted, señora.
—Sólo confío en su ciencia.
—¿Qué pasa?

—Pues que mi esposo hace ya un rato, á las siete, se cayó en el gabinete con un ataque horroroso. Pase usted á verle... Ahí está. ¡Aún no recobró el sentido!
—No llore usted; habrá sido sólo un síncope.
—¡Ojalá!

LIPOCITRINE Tuberculosis. Neurastenia.

—¿Qué tal?
—¡Está mal!
—¡Dios santo!

¡Bien me lo temía yo!
¡Se va á morir!

—¡Eso no! Está mal, pero no tanto. El peligro es inminente, mas ya lo conjuraremos. Por dicha de todos hemos llegado oportunamente.
—¿Pero ese sopor?

—Se explica...
—¡Ay Dios mío de mi alma!
—Vamos, señora, más calma.
¡A ver ¡pronto! ¡A la botica!

—¿Lo ve usted? ¡Ya está mejor!
¡Señora ya no hay cuidado!
—¡Doctor, usted le ha salvado!
¡Oh! ¡Gracias, gracias, doctor!

Sífilis NEO-TREPOL

II

ANGEL

—Muy buenos días, ¿qué tal?
—Perfectamente.

—Ya veo...
—¿Podrá comer?
—¡Ya lo creo!

—Tal cual.
—Pues nada, desde mañana no más cama y á comer, y á distraerse y á hacer lo que á usted le dé la gana. Está usted perfectamente. Mi enhorabuena, señora.
—No enviuda usted por ahora!

(1) Véase el número anterior.

—¡Qué bromista! ¡Qué ocurrente!
—Con que abur...

—Abur, doctor.

—Aliviarse y cuidadito...
—¡Qué doctor! ¡Es un ben líto!
—¡Es un ángel del Señor!

III

HOMBRE

—Señores...
—¿Usted aquí?
—Doctor...

—A los pies de usted.
¿Conque de paseo, eh?
—Sí; nos vamos por ahí.
—El tiempo es primaveral.
—Muy bien hecho. Así me agrada.
—¿Qué hay de política?

—Nada.
—Pues dicen que esto va mal.
—Podrá ser; yo no me meto...
—¿Y al Real, no va usted, doctor?
—No, señora.

—¡Qué tenor!
¡Vaya usted al *Rigoletto*!
—Tengo enfermos graves, y...
—¡Qué Gayarre! ¡Cielo santo!
¡Cómo canta! ¡Es un encanto!
¡Qué *Dona é móbile*!

—¿Sí?
—¡Vaya usted!



—Bueno, ya iré.
—Conque, abur,
—Señora mía...

¡Divertirse!
—Hasta otro día.
—¡Adiós!
—A los pies de usted.

—¡Jesús! ¡Qué hombre tan simpático!
¡Qué doctor tan singular!
—¡Es un hombre muy vulgar!
—¡Justo! ¡Vulgar y antipático!

IV

DEMONIO

—¡Vaya una cuenta! ¡Qué horror!
—¿Qué pasa? ¿Por qué te irritas?
—¡Veinte duros diez visitas!
—El demonio del doctor!
—No te enfades. ¡Qué bobada!
—¿Qué hizo él con todo su arte?
Tomarte el pulso y mandarte unas pildoras de... nada.
¡No tiene mala prebenda!
—Paga y calla.

—¿Pagar yo?
—Comprende que me salvó de una congestión tremenda.

—¿Qué te había de salvar?
¡Lo que te ha curado fué la salve que yo recé á la Virgen del Pilar!

VITAL AZA (PADRE)

LOS PRIMEROS reflejos del sol desgarran la bruma que cubre el rostro de la rosa. Despertaos, alegréis bebedores, y llenad las copas antes que el Destino desborde la de nuestra existencia.

OMAR-AL-KHAYYAM.

Antiséptico GLORÓGENO LUMEN

Muestras gratis.
Centro Farmacéutico Jienense.
Apartado 22. — Jaén.

RELACIÓN VERDADERA (1)

de la herida en la cabeza del serenísimo príncipe D. Carlos nuestro señor, de gloriosa memoria, la cual se acabó en fin de Julio del año de 1563.

Desde este día se curaba conforme á la necesidad, ó una vez sola, cuando se habían puesto los polvos de alumbre, ó dos veces, cuando se ponían y era menester limpiar la llaga de alguna humedad. Esta orden se tuvo después que se trató de hacer la cicatriz comiendo la carne superflua con los polvos de alumbre, otras veces con hilas secas y poniendo encima el emplastro géminis, y otras lavando la herida con agua luminosa; con la cual naturaleza fué haciendo su cicatriz, y no es de maravillar se tardase tantos días en una herida tan grande y de donde salió tanto casco. Lunes, día de San Pedro, salió el príncipe á misa á San Francisco, á la capilla del bienaventurado San Diego; y entonces le mostraron su cuerpo, el cual había estado fuera de su sepulcro desde el día que le llevaron á palacio hasta el último del mes de Junio. De

Sedante del dolor, de la tos, de todo estado de excitación
ATROPAVER
reúne los alcaloides del opio y de la belladona.

aquí adelante todas las más tardes salía S. A. á espaciarse al campo, caído el sol. Domingo, 5 de Julio, salió á oír misa á San Barbardo. Dijo misa nueva su maestro Honorato Juan, siendo padrino D. Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia. Comió S. A. en aquella casa su ordinario. De allí se fué poco antes de las cinco de la tarde á la plaza Mayor á ver las fiestas de toros y juegos de cañas que se hicieron. En el

apostento que los vió cenó á su hora, y, antes de anochecer, se tornó á palacio. Aquella noche, entre diez y once, vino nueva que la serenísima princesa de Portugal estaba con calentura desde el viernes pasado. Lunes siguiente vino licencia de S. M. para que se fuesen los médicos y cirujanos que habían venido á la cura de S. A. Martes siguiente se pesó el príncipe para dar cuatro pesos de oro y siete de plata que prometió á ciertas casas de devoción. Pesó en calzas y un jubón, con una ropilla de damasco, tres arrobas y una libra.

Estos días se iba haciendo la cicatriz, y, para más ayudarla, se le ponían unos polvos de albayalde y unas hilas secas y, sobre ellas el emplastro géminis. Jueves, á 9 de Julio se partieron los médicos y cirujanos y quedamos los dos médicos de Cámara Vega y Olivares y yo. Viernes, á 17 de Julio, estando la heri-

Lactofitina: reconstituyente infantil.

da toda encorada, partió S. A. de Alcalá y fué á dormir á Barjas, donde estuvo todo el sábado hasta poco antes de anochecer, que partió, y entró en Madrid cerca de las diez de la noche. La herida estuvo con su parche hasta el 29 de Julio, cuyo día, antes de comer se le quitó y no se pusieron más cosas sobre ella. Por manera que desde la hora de la caída hasta el fin de la cura, fué cuando se quitó el parche, pasaron noventa y tres días menos tres horas.

En esta dolencia se mostró el príncipe nuestro señor gran devoción y cristiandad, porque allende como cristianísimo príncipe confesó y recibió el Santísimo Sacramento en todas las ocasiones que tocaron á su ánima; á la honra y servicio de Dios tuvo tanta cuenta, que ni la enfermedad, por recia que fué, ni otra cosa, le estorbó para que de esto se descuidase; todo lo más del día entendía en rezar y hacer oración á Dios y á Nuestra Señora y en adorar las reliquias que S. M. mandó allí traer, prometiendo de ir á visitar personalmente, dándole Nuestro Señor salud, muchos lugares donde Su Divina Majestad y la sacratísima Reina del cielo suelen mostrar sus maravillas, como á

Kelatox: Sedante atóxico.

Nuestra Señora de Monserrate, de Guadalupe y al crucifijo de Burgos y otras casas de devoción. Ofreció, como he dicho, cuatro pesos de oro y siete de plata. La primera cosa que S. A. vió, en abriendo los ojos, fué una imagen de Nuestra Señora que estaba en un altar frontero de su cama, á la cual, devotísimamente, hizo oración. Estuvo tanto en las cosas de Dios, que, hablando un día (de los de mayor trabajo) con su confesor, le pidió el Santísimo Sacramento, y respondióle que S. A. lo había recibido, dijo: «Eso ha ocho días», y era así puntualmente. Por manera, que para las cosas que tocaban á su alma nunca faltó. Fué tanta su devoción que, según S. A. cuenta, el sábado en la noche á 9 de Mayo se le apareció el bienaventurado Fr. Diego, con sus hábitos de San Francisco y una cruz de caña en las manos, atada con una cinta verde, y pensando el príncipe que era

San Francisco, le dijo: «¿Cómo no traéis las llagas?» No se acuerda de lo que le respondió, mas sí de que le consoló y dijo que no moriría de este mal; y así siempre tuvo S. A. grandísima devoción con el santo Fr. Diego; y entonces prometió muchas y diversas veces públicamente y delante de todos de canoizarle. Mostró S. A. gran obediencia y respeto á S. M., porque ninguna cosa

Poderoso reconstituyente: BIOPLASTINA SERONO

de las que el duque de Alba ó D. García de Toledo le decían en su nombre dejó de hacer con gran facilidad aun en los días de delirio. Lo que á su salud cumplía hizo de la misma suerte, siendo tan obediente á los remedios que á todos espantaba, que por fuertes y recios que fuesen nunca rehusó, antes, todo el tiempo que estuvo en su acuerdo, él mismo los pidió, lo cual fué gran ayuda para la salud que Nuestro Señor le dió. La diligencia y cuidado que todos sus criados tuvieron nunca se vió jamás: tomaron todos ejemplo en la majestad del rey nuestro señor, el cual mostró su real ánimo, juntamente con tanta humanidad y devoción que á todos la puso. El duque de Alba, que allí estuvo por mandado de S. M., ninguna hora ni momento en tiempo de la nece-

Estreñimiento: Petrosina García Suárez.

sidad faltó, viendo siempre lo que se hacía, que, como hombre acostumbrado á tantos trabajos de cuerpo y espíritu, gobernando tantas veces tantos ejércitos, se le hizo fácil lo que otros tuvieron por inmenso trabajo, porque cierto, todas las noches estaba velando vestido sentado en una silla. D. García de Toledo, ayo de S. A., desde el día de la caída hasta el fin, tuvo tanto cuidado y trabajo que fueron pocas las noches que se desnudó, y los más de los días juntaba á los médicos y cirujanos en su presencia y daba orden en todo. Luis Quijada, su caballerizo mayor, trabajó tanto que enfermó de una erisipela y calenturas, y llegó á tanto riesgo de perder la vida. Su maestro Honorato Juan, con haber estado todo el invierno diversas veces enfermo y no estando aún bien convalecido, no faltó día de estar presente á las curas, comidas y juntas. Para contar los trabajos que todos tuvieron especialmente los gentiles hombres de la Cámara y los mayordomos de S. A., fuera menester una larga escritura, pues ninguno hubo que días y noches reposase. Todos los demás oficiales y criados, cada uno en su oficio, hizo lo que humanamente pudo. No sé yo si por sus vidas pudieran hacer más, porque, según las muestras, ninguno hubo que no la perdiera por salvar la de su señor.

(Concluirá).

DE TODOS los que han partido, ninguno ha vuelto. ¿Es éste acaso el momento de la oración ó de la súplica? Id y arrojad polvo á la faz del cielo y uníos con una doncella de pálida cara y negros ojos.

OMAR-AL KHAYYAM.

Ayuntamiento de Madrid

DONDE LAS DAN LAS TOMAN

Mr. W. K. Chapferd, el multimillonario tan conocido por los que conocen á los multimillonarios, de paso en París entre la llegada y la salida de dos trasatlánticos, escrutó los escaparates de la calle de la Paz con el propósito de llevar á su esposa un regalo del viaje digno de ella y de él, es decir, de sus millones.

En un escaparate brillante se destaca una perla gris, separada, en su estuche violeta, de las restantes joyas, á la manera de una gran señora distanciada de sus sirvientes.

Su aspecto real produjo efecto en Mr. W. K. Chapferd, quien entró, señaló y preguntó si el precio fijado era «concienzudo». Ante la respuesta afirmativa del dueño sacó su cuaderno de cheques, satisfizo el importe y guardó

Productos de régimen.

Los mejores y más garantizados son: "NATURA" ó "VIGOR" del Dr. Falp.—Venta en farmacias.

la perla empaquetada en el bolsillo, como usted y yo guardaríamos una caja de cerillas.

Inclinóse el vendedor, y cuando se hubo cerrado la puerta se frotó las manos. Acababa de realizar un buen negocio, lo que se llama una «venta á la americana».

Mr. W. K. Chapferd fué encantado de la compra, hasta el día en que un joyero con quien trabó conocimiento en el barco estimó la perla en la mitad del precio que le costara.

Mas Mr. W. K. Chapferd, como muchos de sus compatriotas, hizo cuestión de honor el no ser burlado. Creo que ésta es una de las razones de que tantos habitantes de América sean multimillonarios. Mr. W. K. Chapferd consideró rápidamente que en esta ocasión era difícil el desquite. Sin embargo, dió tiempo al tiempo y no perdió toda esperanza...

"MALTOPOL"

Extracto de malta en polvo; contiene diastasa y vitaminas en forma concentrada. M. F. Berlowitz — Alameda, 14, Madrid.

Dos años después, en una hermosa mañana de primavera, Mr. W. K. Chapferd entraba sonriente y afable en la tienda del joyero que le había vendido la perla gris.

¿Cómo se puede olvidar nadie de un cliente semejante!

Todo el mundo se precipitó á su encuentro.

Mr. Chapferd dijo que su esposa había quedado tan encantada de la alhaja, que él quería ofrecerle otra perla análoga, por la cual no repararía en el precio.

El joyero contestó que pondría de su parte cuanto le fuese posible para satisfacerle; pero añadió que sería cosa difícil encontrarla porque la perla vendida era de las más raras que se han expuesto en el mercado.

Mr. W. K. Chapferd le estimuló á que se tomase el tiempo que quisiera para

SIGUE A LA PAGINA XXVI

buscarla, pues él permanecería en París el que estimara preciso, y hasta ofreció al comerciante, como garantía contra todo riesgo, el compromiso escrito de satisfacer por la perla la suma que le pidiera, fuese la que fuese.

Durante dos meses Mr. W. K. Chapferd pasó con toda regularidad una vez á la semana por el establecimiento de la calle de la Paz para enterarse de si las investigaciones emprendidas habían tenido fortuna.

El joyero aseguraba que sus correspondientes corrían tras la perla gris por los dos continentes, mas, hasta ahora, sin resultado.

Por fin una mañana su rostro radiante anunció la buena nueva: la perla perseguida navegaba hacia Francia con todas las precauciones de rigor.

Peso, apariencia y forma correspondían con entera exactitud á las señas de la primera. Las diferencias podrían

HEMORRAGIAS Lo más radical para combatir las:

ZIMEMA

ser insignificantes. Seguramente complacería á Mr. W. K. Chapferd, quien sin duda tendría en cuenta que el precio sería muy superior al de la adquirida dos años antes. El joyero se la compró á otro por tres veces más. Había necesitado pagarla en firme, y lo hizo así por conservar en el bolsillo el compromiso firmado de su cliente.

Convino la entrevista para que mister W. K. Chapferd entrara lo antes posible en posesión de la perla. El americano fué puntual. Inmediatamente le presentaron la piedra, y él la examinó con detenimiento.

—Sí... sí—exclamó—; es curioso... Esta perla procede de Nueva York, ¿no es eso?

—Directamente—contestó el industrial—. La encontramos en poder de un negociante muy conocido allí. Mr. Clarrington. He aquí la factura y su carta de envío. Puede usted ver que no obtenemos un beneficio excesivo en la comisión...

Urosolvina: eficaz antiúrico.

—No, no...—repuso Mr. W. K. Chapferd sacando un papel del bolsillo—. Desgraciadamente, durante mi ausencia, por satisfacer no sé que capricho mi mujer ha vendido la perla. Ella misma me lo avisa, y como mi único deseo era que tuviese el par...

Supongo que no rechazará usted ésta—exclamó el joyero pálido y tembloroso—. Si no hubiera tenido la seguridad de venderla no la hubiese comprado por este precio.

—Lo lamento—dijo Mr. Chapferd cogiendo el sombrero.

—Tengo el compromiso firmado en debida forma—indicó el comerciante.

—Me comprometi—replicó Mr. W. K. Chapferd—á comprarle una perla semejante á la primera. Usted mismo me dictó los términos del convenio. Como mi mujer ha revendido su joya precisamente á Mr. Clarrington en un precio muy razonable, el doble de lo que satisface, y yo no me he obligado á read-

quirirla, esta perla no es semejante á la primera, ¡es la misma!...

CLAUDE GEVEL.

TRATAMIENTO

Zendejas

Núm. 4.

Anti-reumático.

AUTOR CONOCIDO

Cuentan del famoso torero Guerrita, que cuando instaló su domicilio en Córdoba con toda suntuosidad, adquirió para la biblioteca más de mil volúmenes lujosamente encuadernados.

Un día en que enseñaba la nueva casa á varios amigos, éstos se admiraron de la biblioteca y uno de ellos preguntó á Guerrita de qué autores eran aquellos volúmenes.

El gran torero contestó:

—Todo zon der mismo autó.

—¿Cómo...!—exclamaron los concurrentes asombrados.

—Zi, zeñores, zon de un tal Prólogo.

Y AHORA que las sombras pasan llenas las copas. El día nacerá blanco y limpio como la nieve; el vino os enseñará el color del rubí; tomad dos hojas de álce y alegrad la reunión; haced una lira de una, y una antorcha de la otra.

OMAR AL KHAYYAM.

Doloroso goce de vivir.

Dolor gozoso ó placer dolorido, esta es la vida. He contemplado á muchos ciegos sonreír, y hasta reír franca y expansivamente; he oído á una pobre vieja, que malvivía de asistir en las casas, exclamar: «La vida es muy amable», y he sentido asombro y tristeza; un caos de ideas y sensaciones ásperas y dulces, contradictorias y alucinantes, ha bailado en mi cerebro.

¿La vida vale la pena de vivirse? Merece desearse? Nuestro principal y tal vez exclusivo miedo á la muerte consiste en el temor que nos inspira el dolor físico, que así como no hay nada más angustioso moralmente que separarnos para siempre de la mujer querida, prolongación de nuestra carne y aleación de nuestro espíritu, nada tampoco más

HIPOFOSFITOS SALUD GRAN RECONSTITUYENTE

desgarrante y doloroso físicamente debe haber que el desprendimiento de la parte psíquica.

Lucano y Séneca afirmaron que «los dioses ocultaban á los hombres lo grato que es morir, á fin de que soportasen la vida». La Mettrie sostuvo que la agonía tiene cierta dulzura y voluptuosidad.

Nuestro Quevedo sostiene, y creemos está en lo cierto, todo lo contrario en su precioso opúsculo místico *La cuna y la sepultura*. Allí sostiene el gran polígrafo, mucho más grande como pensador elevado que como narrador y poeta satírico, que la Providencia ha hecho que la muerte sea tan angustiosa y terrible porque si así no fuera todos correríamos con ansia hacia ella; del miedo al dolor

físico y á lo Desconocido nos hace la vida soportable á todos, hasta á los suicidas, porque en el suicidio, no siendo por una razón suprema de dignidad, hay siempre una perturbación cerebral permanente ó pasajera, una inhibición total y absoluta del raciocinio.

Las únicas alegrías hondas y puras, los únicos placeres verdad de esta vida son tres: Amor, Inteligencia y Bondad. Y fijos: el Amor, aunque no venga el Desencanto á marchitarlo, llega la Muerte cruel á desgarrarnos del ser querido ó á llevarnos á nosotros lejos de él. La Inteligencia, cuanto más alta y depurada, más sufre y se asfixia, rodeada de la estulticia humana, que sospechamos sea

Vías respiratorias: Atussol Wassermann.

eterna, y la Bondad..., la Bondad es y será siempre tal vez impotente para triunfar de la Maldad.

¿Y merece, por tanto, todo esto la pena de perpetuarse?

Por lo menos hasta dentro de cuatro ó cinco siglos la tierra será una cloaca espiritual y la vida una cosa absurda y grotesca que todos seguirán amando...

JOSÉ VALLESPINOSA Y VIOE.

(De Nuevo Mundo.)

¡OH! TU, cuya mejilla tiene el color de las rosas silvestres, cuyo rostro muestra las suaves líneas de los ídolos chinos, cuya mirada hace que el rey de Babilonia dance y se mueva como un peón, un alfil, una torre ó una reina...

... levántate, dame vino. ¿Es este, acaso, el momento de las palabras vanas? Esta noche, tu pequeña boca ha llenado todos mis deseos. Dame vino color de rosa como tus mejillas. Mis votos de arrepentimiento son tan enmarañados como tus cabellos.

OMAR AL KHAYYAM.

PAIDODINAMO el mejor tónico infantil.

EL PROBLEMA DEL ALCOHOL (1)

Quizá el número de los portadores de gérmenes cancerosos no haya aumentado, pero el aminoramiento de la resistencia orgánica puede tener como efecto hacer que aparezcan tumores que hubieran seguido latentes ó que al menos hubieran empleado más tiempo en desarrollarse. Parece ciertamente, por otra parte, que haya regiones, barrios y hasta casas que predisponen al cáncer. Según las estadísticas de la Oficina internacional de higiene pública, la mortalidad cancerosa por 10.000 habitantes en las ciudades francesas de 30.000, al menos, ha variado, poco más ó menos en las proporciones siguientes, de 1887 á 1911:

| | 1887 | 1914 |
|------------------------|------|------|
| De 0 á un años..... | 2,5 | 0,5 |
| De 1 á 19..... | 0,3 | 0,3 |
| De 20 á 39..... | 3 | 1,5 |
| De 40 á 59..... | 18 | 20 |
| De 60 en adelante..... | 40 | 66 |

(1) Véase el número anterior.

En Lion, la media por cada cinco años, que era de 12,5 en 1887 (por 10.000 habitantes), se ha elevado á 16 en 1910. Según Jacques Berquillon, la proporción de fallecimientos por cáncer en París, referida á 10.000 habitantes, ha pasado, de 9,40 en 1876 á 10,9 en 1905. En las demás naciones, el aumento es, también, constante.

Para ciertos autores, este aumento no es, quizá, más que aparente: consistiría en varias causas: 1.º Aumento de la longevidad humana bajo la influencia de una higiene mejor (se sabe que el cáncer

Borolumyl (sin bromuro), medicamento racional y muy activo contra la **epilepsia**. Tolerancia absoluta. Sedante del sistema nervioso.

se observa sobre todo en edades avanzadas); 2.º, aumento de la población de las ciudades donde los cánceres son más fácilmente descubiertos, sobre todo desde que se operan más; 3.º, progresos en el diagnóstico. En efecto, el aumento se refiere, sobre todo, á los cánceres profundos. Así interpretada esta progresión correspondería á un hecho puramente estadístico independiente de la frecuencia real de la enfermedad.

No nos pertenece el profundizar este estudio. Pertenecen á los especialistas, y nosotros no debemos señalar su interés sino desde el punto de vista social. Pero, séanos permitido desear que amplias investigaciones sean emprendidas, que se esclarezca poco á poco la noche que envuelve este problema.

La fisiología se nos presenta, en adelante, como un elemento esencial de la política. Ella debe reemplazar á la abstracción inerte contra la cual combate este libro. Semejantemente, ella debe introducir en la vida pública y hasta en la educación, las nociones necesarias para luchar contra esas enfermedades venéreas que ni siquiera podían ser citadas, á causa de un prejuicio mortal. Es preciso, preparar, durante largo tiempo con prudencia, pero con vigor,

Calcinhemol Alcuberro.

Poderoso antianémico.
Alcalá, 88. — Madrid.

una hética nueva y no temer el abordar los asuntos más importantes para el porvenir de la raza. Queremos que Francia viva y que viva con salud; queremos ahorrar á nuestra juventud ignorancias que han pesado gravemente sobre las generaciones pasadas. Únicamente nuestra pereza podría negarse á confiar á la ciencia una educación que nosotros, hasta hoy, hemos reservado al azar. No hay ley moral más alta que la que ordena proteger la vida. A esta orden todo debe ceder.

Una política de lucha contra el alcoholismo, la tuberculosis, el cáncer, las enfermedades venéreas, no puede aparecer, por otra parte, sino como una política negativa ó de liquidación. Provisto de una vida más rica, el ser humano se defenderá de sí mismo. Se hará superior á los obstáculos que le oponen la civilización ó lo que se llama con este nombre. Y esta es, también, para nuestra voluntad una obra orgánica que hay que intentar.

HERRIOT «CREAR».

Los meses de veintiocho días y los años de trece meses.

La Asociación para la reforma del almanaque que funciona en Nueva York ha hecho público su propósito de someter á la Sociedad de Naciones el plan para un nuevo cómputo del año. Se trata, según parece, de transformar nuestro antiguo calendario gregoriano, sustituyéndolo, á partir de 1927, por un «calendario lunar».

El año constaría de trece meses, correspondiendo exactamente con el mes lunar. Cada uno de aquéllos constaría de cuatro semanas. Desaparecería con esto la anomalía de que los meses no tengan el mismo número de días, y habría además una relación constante entre el día de la semana y la fecha que ese día llevase en el mes. Por ejemplo,

ANTIPHLOGISTINE

Calor húmedo, de aplicación fácil, cómoda y limpia.
Produce hiperemia, mitiga la inflamación, suprime el dolor.

el lunes sería necesariamente el 1.º, el 8, el 15 y el 22 de cada mes; el martes, el 2, el 9, el 16 y el 23; el miércoles, el 3, el 10, el 17 y el 24, y así sucesivamente.

Bastaría, pues, conocer la fecha para saber el día, y á la inversa, conocer el día para saber la fecha.

Para el nuevo mes se propone la denominación de Treceiembre.

El año tendría, pues, trece meses de veintiocho días. Quedaría todos los años fuera de cómputo un día, respecto al cual los propietarios de la reforma proponen que fuese festivo en todo el mundo y se denominase «el día de la Humanidad».

LA DESESPERACIÓN nunca es remedio.

La mujer médico.

¿Cómo fiar un secreto á la mujer? ¡Imposible—dicen algunos—; pues nunca lo reservaría! Pero ¿y si el secreto toca íntimamente á ella? El imposible que el hombre lanza se queda en duda, más, leyendo la noticia que en estos últimos días da la Prensa política, noticia que, como es natural, se recibe del país de los grandes sucesos:

«La Prensa de Washington se ocupa de un caso curioso ocurrido en Mena, en Arkansas.

Jarabe Bebé. Tetradínamo. Septicemiol.

Véase anuncio, página XXVII.

Hace treinta años llegó á dicha localidad un médico nuevo, el Dr. Mayfield, que iba precedido de una reputación de hombre amante de su profesión, é inteligente.

Comenzó el Dr. Mayfield á cuidar á sus enfermos, y tal celo é inteligencia desplegó, que no tardó en ser considerado como uno de los mejores médicos de Arkansas,

Tuvo una gran clientela, ganó mucho dinero, y rodeado del cariño de todos ha vivido en Mena treinta años.

Hace un mes, el Dr. Mayfield, que hoy cuenta setenta años de edad, cayó enfermo. Asistido por uno de sus colegas, éste juzgó necesario practicar una operación quirúrgica. El enfermo se resistió; pero, al fin, dada la urgencia del caso, se resignó. El cirujano y sus ayu-

CATARROS TOS JARABE MADARIAGA. benzocinámico.

dantes fijaron día para la operación, y al hacerla vieron con gran sorpresa que el respetable Dr. Mayfield era una anciana igualmente respetable.

La doctora Mayfield, en vista del descubrimiento de su verdadero sexo, ha explicado el misterio que envolvía su vida. Desde muy niña, sus padres la hicieron pasar por niño, con objeto de conservar ciertos derechos hereditarios que en Inglaterra, de donde es oriunda la doctora, no son reconocidos sino á los individuos del sexo masculino. Y la doctora Mayfield ha guardado el secreto durante ¡setenta años!

Vea el lector cómo sí puede confiarse el secreto á la mujer; pero... sígalo dudando y procure no tener ninguno que haya de guardar ella.

SIRACUSA.

CARABAÑA: el mejor purgante.

EL RINCÓN DE LOS POETAS

Á NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS,
PATRONA DEL REINO DE VALENCIA

Al mirar de tu Imagen la hermosura
Renace la esperanza,
Y es encanto del pecho que Te adora
Tu célica mirada.
Si cruel abandono nos rodea
Y el pesar nos quebranta,
Es bálsamo tu amor, que nos alienta
Y del dolor nos salva.
Y si del mundo en los revueltos mares
El corazón naufraga,
Tú eres faro divino que nos guías
A la celeste playa.
A todo aquel que resignado llora
Y protección demanda,
Amorosa le acoges, y tu pecho
Le defiende y le ampara.
Mas si meció su cuna dulcemente
La brisa valenciana,
No niegas ¡oh Señora! tu cariño
A quien así Te ensalza,
Que el Reino de Valencia es de tu Reino
La región más amada,
Y al ostentar tus hijos ese título
La fe les acompaña.
Hoy que los valencianos, tus devotos,
Se postran á tus plantas,
No desoigas el ruego que Te elevan
De su piedad en alas;
Ampáralos, Señora, y haz que vivan
Y mueran en tu gracia.

MARTÍN BAYOD.

12 de Mayo de 1895.

INSTITUTO DOSIMÉTRICO

FUNDADO EN 1872

54, Rue des Franes-Bourgeois. - PARIS III °

Los Gránulos dosimétricos simples de Charles Chanteaud están preparados con los alcaloides y los productos químicos más puros, y son analizados por un químico experto, se expenden en las farmacias mediante receta de los médicos.

Gránulos simples Charles CHANTEAUD en Cajas de DIEZ Tubos de VEINTE Gránulos cada Uno

| SUBSTANCIA | Granulado. | SUBSTANCIA | Granulado. | SUBSTANCIA | Granulado. |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Acido arsenioso | miligr. | Codeína..... | centigr. | Lobelina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Acido benzoico | miligr. | Colchicina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Morfina (bromhidrato de) .. | miligr. |
| Acido salicílico | centigr. | Colocintina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Morfina (clorhidrato de) .. | miligr. |
| Acido tánico..... | centigr. | Cotofina..... | miligr. | Morfina (iodidrato de).... | miligr. |
| Aconitina amorfa..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Cubebina..... | miligr. | Narceína..... | miligr. |
| Agaricina..... | miligr. | Ciclamina..... | miligr. | Pelletierina (tanato de) ... | miligr. |
| Amoníaco (benzoato).... | centigr. | Daturina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Pepsina pura..... | 2 centg. |
| Anemonina..... | miligr. | Diastasa..... | centigr. | Picrotoxina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Antimonio (arseniato)... | miligr. | Digitalina amorfa..... | miligr. | Pilocarpina (nitrato de)... | miligr. |
| Apomorfina..... | miligr. | Duboisina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Piperina..... | miligr. |
| Arbutina..... | miligr. | Elaterina..... | miligr. | Podofilino..... | centigr. |
| Arbutina..... | centigr. | Emetina..... | miligr. | Quasina..... | miligr. |
| Asparagina..... | miligr. | Emetico..... | centigr. | Quinina (arseniato de).... | miligr. |
| Atropina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Ergotina..... | $\frac{1}{2}$ centg. | Quinina (bromhidrato de) .. | 2 centg. |
| Atropina (sulfato)..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Evontmina..... | miligr. | Quinina (cacodilato de)... | centigr. |
| Atropina (valerianato)... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Hierro (arseniato de).... | miligr. | Quinina (hidroferrocianato de) | miligr. |
| Bismuto (subnitrato).... | centigr. | Hierro (glicerofosfato de) .. | 2 centg. | Quinina (hidroferrocianato de) | centigr. |
| Boldina..... | miligr. | Hierro (lactato de)..... | 2 centg. | Quinina (salicilato de).... | centigr. |
| Bromuro de alcanfor..... | centigr. | Hierro (fosfato de)..... | 2 centg. | Quinina (sulfato de)..... | 2 centg. |
| Brucina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Hierro (valerianato de)... | 2 centg. | Quinina (valerianato de) .. | 2 centg. |
| Brionina..... | miligr. | Gelsemina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Scilitina..... | miligr. |
| Caféina..... | miligr. | Guaranina..... | miligr. | Sal de Gregori..... | miligr. |
| Caféina..... | centigr. | Helenina..... | centigr. | Sosa (arseniato de)..... | miligr. |
| Caféina (arseniato)..... | miligr. | Hidrargríco (bioduro).... | miligr. | Sosa (benzoato de)..... | 2 centg. |
| Caféina (valerianato).... | miligr. | Hidrargríco (protoioduro) .. | centigr. | Sosa (salicilato de)..... | 2 centg. |
| Caféina (valerianato).... | centigr. | Hidrastina o beeberrina ... | miligr. | Sulfato de esparteína..... | centigr. |
| Calabarina (sulfato).... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Hiosciamina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Estrofantina..... | $\frac{1}{10}$ mlg. |
| Calcio (sulfuro)..... | centigr. | Iodoformo puro..... | miligr. | Estricnina (arseniato de) .. | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Calomelanos..... | miligr. | Iridina..... | miligr. | Estricnina (hipofosfato de) .. | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Calomelanos..... | centigr. | Jalapina..... | miligr. | Estricnina (sulfato de).... | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Cannabina (tanato de)... | miligr. | Juglandina..... | centigr. | Sulphydral..... | centigr. |
| Cal (glicerofosfato de) .. | 2 centg. | Kermes..... | centigr. | Veratrina..... | $\frac{1}{2}$ miligr. |
| Cal (hipofosfitos de).... | centigr. | Kousseína..... | miligr. | Zinc (cianuro de)..... | miligr. |
| Circutina (bromhidrato de) | $\frac{1}{2}$ miligr. | Leptandrina..... | miligr. | Zinc (fosfuro de)..... | miligr. |
| Cientina (clorhidrato de) .. | $\frac{1}{2}$ miligr. | Litina (benzoato de).... | centigr. | Zinc (valerianato de).... | centigr. |
| Cocaína..... | $\frac{1}{2}$ miligr. | Litina (carbonato de).... | 2 centg. | | |
| Cocaína (clorhidrato).... | miligr. | Litina (salicilato de).... | 2 centg. | | |
| Codeína..... | miligr. | | | | |

Gránulos Compuestos de Charles CHANTEAUD en cajas de 5 tubos de 20 gránulos cada uno



Gránulos Antináuseos contra el Mareo


$\frac{1}{2}$ miligr. de Hyosciamina. $\frac{1}{2}$ miligr. Sulfato de Estricnina.

Depósito General para España: J. URIACH y C.
Bruch, 49, Barcelona.

| | |
|---|--|
| Antiasmáticos | Antiherpéticos |
| Anticatarrales | Antinerviosos (contra la diabetes nerviosa) |
| Antidiabéticos (contra la diabetes azucarada) | Antineurálgicos |
| Antidiarréicos | Antiespasmódicos (contra los espasmos dolorosos) |
| Antigonorréicos (antiblenorrágicos) | Antiespecíficos (antisifilíticos) |
| Anti-estrúmosos (antiescrofulosos reconstituyentes) | |

| | |
|---|--|
| Antizimóticos | Defervescents (defervescents antifebriles) |
| Antidiabéticos | Digestivos |
| Cardiotónicos (contra las enfermedades del corazón) | Diuréticos (diuréticos y espasmódicos) |
| Contra la tos nerviosa | Febrífugos (febrífugos y antiperiódicos) |
| Contra el reumatismo y la gota | Hepáticos (contra las enfermedades del hígado) |
| Sudoríficos (sudoríficos y resolativos) | |

Preparado por los
LABORATORIOS
DEL
NUJOL
Standard Oil Company
(New-Jersey)
(New-York)



UNIFORMIDAD PERFECTA

Una perfecta uniformidad es la que diferencia principalmente el **NUJOL** de los otros aceites de vaselina.

El **NUJOL** da resultados invariables en el tratamiento del estreñimiento, porque él es invariable, tanto en lo que se refiere a su composición como a sus propiedades físicas.

El **NUJOL** es agradable de tomar, no produce náuseas ni desarreglos intestinales.

El **NUJOL** está recomendado particularmente durante el embarazo y el período de lactancia.

Literatura y muestras, a
BUSQUETS HERMANOS
Ronda de Atocha, 23 trip
MADRID

Nujol

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO
El lubricante ideal del intestino.

CARIES
ÓSEA Y
DENTARIA
TUBERCU
LOSIS - RA-
QUITISMO.



**BIONERGO
BLEFEL**
ELIXIR E INYECTABLE.

PODEROSO
RECONSTITUYENTE
EFICAZ
ANTITUBERCU-
LOSO.

COMPRIMIDOS DE SALES CALCICAS CON HIERRO
CALCIL BLEFEL

MUESTRAS - LABORATORIO BLEFEL - MADRID

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES

Exigir la
Firma: 



Intensivo y de una Pureza absoluta
**CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA**
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
de los Flujos Recientes ó Persistentes

Cada



lleva el

cápsula de este Modelo nombre: MIDY

PARIS, 8, Rue Vivienne y en todas las Farmacias.

SIEROSINA

IODO-TUBERCULINA-CÚPRICA DEL DR. SBARIGIA

La **SIEROSINA**, por su eficacia contra la tuberculosis quirúrgica y pulmonar, es una de las mayores conquistas terapéuticas.

Eminentes facultativos atestiguan su superioridad sobre las demás tuberculinas por su fácil manejo y absoluta inocuidad, su acción anti-éptica y astringente y sus efectos rápidos y constantes; afirmando que es el remedio que hasta hoy ha dado más eficaces y prácticos resultados. Su tolerancia es perfecta y si por casualidad produce reacción general, que es rarísimo aun forzando la dosis, es solo de algunas décimas.

INDICACIONES: Tuberculosis en todas sus formas, eritropetias serosa, adenitis, tumores frios, Mal de Pott, etc.

De venta en Farmacias y Centros de Específicos

Para informes de carácter científico, dirigirse a D. José Vallés y P. de, calle de Mallorca 48. Entr. 1.ª - BARCELONA

Ayuntamiento de Madrid

VACANTES.

Se halla vacante, por defunción, la plaza de médico titular de Montarrón con los agregados Aleas y Beñena de

(Continúa en la página VIII.)

ANALISIS

de orinas, esputos, leches,
minerales, aguas, etc.

Laboratorio del Dr. E. Ortega,
Sucesor del Dr. Calderón
Carretas, 14, Madrid.
Fundado en 1866.

INSUFICIENCIAS HEPÁTICA Y BILIAR

TRATAMIENTO FISIOLÓGICO

de las ICTERICIAS, HEPATITIS Y CIRROSIS, ANGIOCOLITIS Y COLECISTITIS
LITIASIS BILIARES, ENTEROCOLITIS,
ESTREÑIMIENTO CRÓNICO, ESTADOS HEMORROIDARIOS

GRAGEAS **OPOBYL** GRAGEAS

COMPOSICIÓN

Extracto hepático. Sales biliares.
Boldo y Combretum. Rhamnus.
Podofilina y Evonimina.

FARMACODINAMIA

Colagogo Reeducador de las
funciones entero-hepáticas.
Descongestionante del
higado y de los intestinos.

MANERA DE EMPLEARLO : Dos a seis grageas al día después de las comidas.

Solicítense muestras gratuitas

R. G. Seine 1079

Laboratorios A. BAILLY 15-17, Rue de Rome, PARIS 8.

Agente general: J. URIACH y C.^o, S. en C., Bruch, 49, BARCELONA

iodo BENZO MÉTHYL FORMINE **IODASEPTINE** CORTIAL

TUBERCULOSIS PULMONAR de evolución lenta.

Admitido en los Hospitales y Sanatorios

REUMATISMOS DEFORMANTES.

Desde 1911 en todos los Hospitales y Hospicios.
Gotas: Cada una un cgs. — Ampollas: 5 c. c. = 0,50 grs.; 2 c. c. = 0,20 grs. — Comprimidos: 0,50 grs. ó 0,20 grs.

Muestras y literatura gratis, sobre pedido, á Apartado de Correos núm. 12.171, Madrid (12).

LABORATOIRES CORTIAL - 125, Rue de Turenne - PARIS

QUIMIOTERAPIA DE LAS INFECCIONES CRONICAS

Algunas comunicaciones y referencias.

S^{te} Medicale des Hopitaux de Paris, Marzo 1919 y Mayo 1922

La Medecine (número de la tuberculosis), Mayo 1921.

Bulletin general de Therapeutique, Junio 1922.

Acción electiva sobre el bacilo de Koch. Regresión de la fiebre. Mejoría progresiva del estado pulmonar.

EL ANTISÉPTICO MAS PODEROSO DE LOS BRONQUIOS



**Catarros, Bronquitis,
Enfisema, Asma**

SE CURAN CON EL

JARABE FAMEL

ADOPTADO POR LOS HOSPITALES

Ayuntamiento de Madrid

FAGIFOR-CITO

de la Fábrica de productos químico-farmacéuticos

«CITO» DE BUDAPEST

**TUBERCULOSIS,
BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS**

INSUSTITUIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
AFECIONES CRÓNICAS DEL APARATO RESPIRATORIO

Expectorante de primer orden. Poderoso recalificante.
Mejora rápidamente el estado general del paciente por
su eficaz acción desintoxicante, aumentando la resistencia
fisiológica del organismo á la infección.

COMPOSICIÓN: UNA CUCHARADA CONTIENE: Kreo-
sol-guayacol fluid, 2 centigramos; Calcium aceticum, 14
centigramos; Calcium benzoleum, 2 centigramos; Calcium
lácticum, 2 centigramos; Calcium salicylicum, 2 centigra-
mo; Ferrum aceticum, 2 centigramos; Menthol puris, 0,20
centigramos; Sirup aromatic, 20 gramos.

DOSIS DIARIAS: ADULTOS, 3 CUCHARADAS { Después de
NIÑOS, 3 CUCHARADITAS { las comidas

LABORATORIO FARMACÉUTICO "CITO, (S. A.)"

VITORIA

Cuatro productos especiales

CARLO ERBA

de éxito reconocido.

Opopeptol ERBA

Jugo gástrico íntegro, indicado en los estados de
depresión gástrica. De 20 25 gotas, en un poco de
agua, acto seguido de las dos principales comidas.

Vitae ERBA

Asociación de hierro, arsénico, glicerofosfatos al-
calinos y estircina. Una ampolla de 1 c. c., ad-
ministrada diariamente, yugula los estados patoló-
gicos debidos á alteraciones hemáticas.

Cardiocinol ERBA

Poderoso tónico cardio vascular (esparteina, estric-
nina y estrofantina). Una ó dos ampollas de 1 c. c.
al día, según el estado del enfermo.

Plasteinol ERBA

Injectables á base de Lecitina, Mentol, Yodoeucol,
Eucol y Eucaliptol. Una inyección intramuscular
de 1-2 3 c. c. en las afecciones pulmonares cróni-
cas con grave demacración y decaimiento.

Pidan muestras y literatura al agente

C. TAMAGNO

Urgel, 97.

Barcelona.



Jarabe Polibromurado de J.-P. Laroze

Una
cucharada sopera
contiene : { 1 gr. de Bromuro de Potasio,
1 gr. de Bromuro de Sodio,
1 gr. de Bromuro de Amonio.

Contra todos los accidentes nerviosos

**L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS**



Instituto de Biología y Sueroterapia

IBYS

Bravo Murillo, 45. ☎ Teléfono 17-41 J. ☎ Apartado 897.

M A D R I D

BRONCONEUMOSERUM

DE ASNO Y DE CABALLO

Acompañado de una ampolla de 2 c. c. de **Antianafilaxina.**

Suero ANTIDIFTÉRICO

(2.500 unidades antitóxicas). Ampolla de 10 c. c.

Acompañado de una ampolla de 2 c. c. de **Antianafilaxina.**

Antitoxina DIFTERICA

5.000 unidades antitóxicas.

— Ampolla de 5 c. c. —

OTROS SUEROS

Normal equino, hemoserum (hematopoyético), antiestreptocócico polivalente, antiestreptocócico puerperal, antineumocócico, antimeningocócico, adrenoserum, antitifo-paratífico, antitetánico, antimaltense (caprino, equino y de asno, con y sin adrenalina), nefroserum, atiroserum, antitiro-ovarina, biolactiserum.

Muestras y literatura á disposición de los Sres. Médicos.



Sanatorio Neuropático

CARABANCHEL BAJO
(MADRID)

Calle de Manuel Cano, 52.

Enfermos nerviosos
(neurosis, neuropatías orgánicas y psicosis moderadas).
Toxicómanos. Excluidos los agitados y dementes.

Parque, tennis, helioterapia, electroterapia, instalación moderna.

Tranvía de la Plaza Mayor a Carabanchel Bajo.

Médico Interno:
Dr. Germain.

Director:
DR. G. R. LAFORA
Lope de Vega, 55 61, Madrid.

Sorbe. Pagan por titular 1.500 pesetas y 150 por inspección de Sanidad. Las iguales de los vecinos pudientes, cobradas en metálico, ascienden a 5.500 pesetas y quien fuere designado podrá contratar con la fábrica de cemento «El Henerares», que produce unas 600 pesetas anuales. Las instancias a este Colegio hasta el 20 de Febrero próximo.—Guadalajara, 17 de Enero de 1926.—El presidente, *Manuel Pardo*.

—Se halla vacante, por renuncia, la plaza de médico titular de Luzón y su agregado Ciruelos. Por titular é inspección municipal pagan 1.650 pesetas. La asistencia a los vecinos pudientes produce 4.350 pesetas. Las instancias a este Colegio hasta el 20 de Febrero próximo.—Guadalajara, 17 de Enero de 1925.—El presidente, *Manuel Pardo*.

—Santibáñez de la Sierra, partido de Sequeros (Salamanca), por renuncia, dotada con 1.500 pesetas, más 150 de inspección, para asistir a unas veinte familias pobres. Se podrá contratar con 236 familias pudientes, quienes pagarán, con la titular, más de 6.000 pesetas. Solicitudes hasta el 18 de Febrero.

Datos.—782 habitantes, a 55 kilómetros de la capital y a 15 de la estación de Lledrada.

(Continúa en la página XXIV.)

JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico
de las enfermedades del
**PECHO y VÍAS
RESPIRATORIAS**

LABORATORIO ARRANS
SEVILLA

Jugo de carne Valentine's

Antes y después de operaciones quirúrgicas, cuando el estómago rechaza el alimento y es de todo punto necesario conservar las fuerzas vitales, es cuando el jugo Valentine's demuestra su facilidad de asimilación y el poder de restaurarlas y aumentarlas.

John Keay, médico oficial en el hospital de guerra de Edimburgo; Edimburgo, Escocia: «El JUGO DE CARNE VALENTINE'S ha sido usado en este hospital y en los casos de extenuación grande a consecuencia de enfermedades ó heridas, resulta ser un estimulante y alimento de gran valor.»

W. S. Tremaine, M. D., profesor de Cirugía en la Universidad de Niagara; consulta de Cirugía en Maternidad, accidentes y hospitales de San Francisco, Buffalo N. Y.: «Vengo usando el JUGO VALENTINE'S desde hace más de diez años; reconozco que he salvado algunas vidas con él cuando otras formas de alimentación no daban resultado; es la preparación de más valor y constantemente lo vengo usando.»

Se vende en las farmacias y droguerías de Europa y América.

VALENTINE'S MEAT-JUICE CO.

RICHMOND, VIRGINIA, U. S. A.

Agentes generales para España y sus colonias:

E. DURAN, S. en C., Calle de Tetuán, núms. 9 y 11, **MADRID**

Ayuntamiento de Madrid



KELATOX

(gotas é inyectable.)

Fórmula de elección para administrar el Benzoato de Benzilo.

DISMENORREA — TOS FERINA
CÓLICOS HEPÁTICOS Y NEFRÍTICOS
ANGINA DE PECHO — HIPERTENSIÓN ARTERIAL
MAL DE MAR O MAREO — ESTERILIDAD
POR ESPASMO TUBÁRICO — ESTREÑIMIENTO
DE ORIGEN ESPASMÓDICO, ETC., ETC.

Solicítense muestras y literatura al

LABORATORIO IBERO, TOLOSA (GUIPÚZCOA)

3

productos cuya eficacia ha sido reiteradamente comprobada por los más eminentes clínicos:

UROSOLVINA

antiúrico y antiséptico vésico renal;

LACTOFITINA

tónico reconstituyente infantil;

TABLETAS AMIKATZ

Hiperclorhidria, gastralgias.

Preparados por el

LABORATORIO IBERO

Tolosa (Guipúzcoa).

Los Sres. Médicos no se olvidan de consignar en sus fórmulas que desean

**INYECTABLES
DEL LABORATORIO IBERO**

(Véanse en la colección de EL SIGLO MÉDICO facsímiles de recetas de los Dres. Sanchis-Banús, Sainz de Aja, Carrasco Cadenas y Peña Galarza, de Madrid; Blas Sierra, de Valladolid; Pena Pérez, de Santiago; Hervada, de Coruña.)

LA MEDICACIÓN IODADA

Inmediata e intensa *Lenta y duradera*
POR LA POR LA

NEO-RIODINE
RIODINE

TOLERANCIA PERFECTA — SIN IODISMO

Solución acuosa de yodo
Orgánico inyectable



44% de yodo

En
inyecciones
intravenosas
o intra-
musculares.

Eter glicérico
yodado del ácido
ricinoleico.



Compuesto químicamente
definido y estable

$(C_{15}H_{33}O_3)_3 (1H)_2 C_3H_5$

Dosis MEDIA :
2 a 6 perlas al día.

La caja de 50 ampollas se vende a precio reducido para los Señores Médicos, los Hospitales y las Clínicas.

Cada perla representa la acción terapéutica de 20 centigramos de yoduro alcalino.

Laboratorios P. ASTIER, 45-47, Rue du Docteur-Blanch. — PARIS (16°) (Francia).
Sucursal en España: 129, calle del Bruch. — BARCELONA

De Producción Nacional.

Milestia
MARCA REGISTRADA

Hidróxido de magnesio
en tubos de 20 y frascos de 75 tabletas.

Para el tratamiento de la hiperclorhidria y putrefacciones gástricas.

Albotan
MARCA REGISTRADA

Tanato de albúmina
en tubos de 20 tabletas.

Para el tratamiento de toda clase de diarreas, aún en los niños.



S. A. L. I. A.

S. A. La Industria Hispano-Alemana de Productos Químicos.

Glorieta de las Delicias, 2. — MADRID — Apartado 7060.
Ayuntamiento de Madrid



HEMOSTÁTICO FISIOLÓGICO POR EXCELENCIA

Preventivo ideal de toda clase de hemorragias.

Contiene las sustancias coagulantes de la sangre animal y de los órganos hematopoyéticos.

Favorece el fenómeno de la coagulación.

MODO DE EMPLEO

Por ingestión. — Aplicación local. — Inyecciones subcutáneas, intramusculares, intravenosas, intravesicales é intrauterinas.

FORMAS

| Ampollas. | Comprimidos. | Polvo. |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Caja de 1 ampolla de 20 c. c. | Tubo de 5 comprimidos. | Frasco de 2 ½ gramos. |
| — 5 ampollas de 1,1 c. c. | — 20 — | — 5 — |
| | | — 10 — |

Literatura y Muestras:


CIBA, SOCIEDAD ANONIMA DE PRODUCTOS QUIMICOS

Vía Layetana, 41. — BARCELONA. — Apartado 744,

Ayuntamiento de Madrid

Insustituible en las afecciones
del aparato respiratorio.

Tos,
catarros,
bronquitis,
asma.



Toleradísimo
por los
más débiles
estómagos.

Fórmula por 20 gramos.

Tiocol, 23 centigramos; Heroína, 6 miligramos;
Arrhenal, 2 centigramos.

Precio, 4,25.

Muestra gratis á la clase Médica suplicando indiquen estación de destino.
Ayuntamiento de Madrid

CASCARA EVACUANT

P., D. & Co.



Laxante Tónico

La Cascara Evacuant P., D. & Co. llena todos los requisitos de un laxante ideal. Es eficaz, no ejerce ninguna acción irritante o tóxica, y tiene un sabor agradable.

La Cascara Evacuant P., D. & Co. es esencialmente un laxante tónico que constituye el mejor remedio conocido para el tratamiento del estreñimiento crónico. Estimula ligeramente los movimientos peristálticos y promueve la actividad de las glándulas intestinales hasta restaurar las funciones normales de los intestinos.

Su empleo puede continuarse durante largos períodos sin inconveniente, y se tolera bien por las personas delicadas y los niños.

DOSIS:

Como laxante: Para los adultos, 0,50 a 2 c.c. en un poco de agua, tres veces al día. Para los niños, de 2 a 12 gotas.

Como purgante, pueden tomarse mayores dosis.

Parke, Davis & Co., Londres.

En frascos de 25,
100 y 500 gramos.



Literatura gratis
a la petición.

DOS PODEROSOS REMEDIOS CARDÍACOS

EURHYTON

El tónico cardíaco atóxico — Equivalente atóxico de las preparaciones digitales sin los dañosos efectos secundarios de tales preparaciones. Eficaz en las miocarditis crónicas, en las enfermedades graves del corazón en la debilidad cardíaca, etc. Fórmula: Extracto triple de Crithægus Oxiacantha

ANTISTENOCARDIO

Se expende en dos fórmulas
 FORMULA I — Teobromina Nitrato de Sodio. Extracto de Estrofantó
 FORMULA II — Teobromina Nitrato de Sodio. Extracto de Estrofantó. Yoduro potásico.

Remedio y profiláctico de la estrechez cardíaca y de la arterioesclerosis.

Otros productos HAUSMANN

PNEUMOGEN

Pomada tónica, expectorante y neutralizadora de la toxina tuberculosa. — Guayacol. Alcanfor. Esencia de romero y Eucaliptus

PANCROTANON

Tabletas de Extracto de Páncreas fresco de buey

ANTHELMIN

Vermífugo. Cápsulas de Aceite de Quenopodio. Fórmula para Adultos y fórmula para Niños.

FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS HAUSMANN S. A. ST. GALL (SUIZA)
 MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MÉDICOS LABORATORIO MIRABENT Y C^{IA} BARCELONA

ANOREXIA - TUBERCULOSIS - ANEMIA - CLOROSIS - EXCESO DE TRABAJO - NEURASTENIA

VANADARSINE GUILLAUMIN

AUMENTA EL APETITO

AUMENTA EL APETITO

VANADARSINE
GOTAS

**SUERO
VANADARSINADO**
EN AMPOLLAS

Solución de arseniato de Vanadio.

Una inyección indolora de 1 c.c.

Más activa y mejor tolerada que el licor de Fowler.

todos los días o cada dos días.

LABORATORIO-A. GUILLAUMIN. PARIS

MUESTRAS A LOS SRES. MÉDICOS

LABORATORIO-MIRABENT, Y C^{IA} BARCELONA

Arterio-Esclerosis-Afecciones cardíacas y renales-Albuminurias Intoxicaciones-Uremia.

DIURÉTICO PODEROSÍSIMO
DE UNA FIDELIDAD CONSTANTE

Uncemia-Gota-Mal de piedra-Reumatismos. Hidropesia-Enfermedades infecciosas, etc.

THEOSALVOSE

con base de

THEOBROMINE FRANCESA

Garantizada químicamente pura

MUESTRAS A LOS SRES. MÉDICOS

LABORATORIOS GUILLAUMIN. PARIS

LABORATORIO-MIRABENT, Y C^{IA} BARCELONA

THEOSALVOSE

{ pura
digitálica
estrofantica
esparteinizada
escilifica
fosfatada
litinada
cafeinizada

Obleas dosificadas a:

0 gr. 25 y a

0 gr. 50 Théosalvose

Dosis media:

1 a 2 gr. al día.

Instituto de Biología y Sueroterapia

IBYS

Bravo Murillo, 45. ☎ Apartado 897. ☎ Teléfono 17-41 J.

M A D R I D

ATOSFERIN

Se halla constituido el **Atosferin** por la mezcla de una emulsión de gérmenes de Bordet-Gengou, reconocidos como agentes de la tos ferina y de éter.

Sintetiza este producto las dos orientaciones actuales del tratamiento de la tos ferina; la vacunoterapia (Bordet-Gengou) y la antiespasmódica, preconizada por Audrian con el uso del éter.

La circunstancia de la doble finalidad del preparado unida á que su aplicación no es dolorosa, contra lo que ocurre cuando se practica solamente la inyección de éter puro, son motivo de que su aceptación por los especialistas se nos haya manifestado calurosamente en el momento en que han confirmado su eficacia evidente en el gran número de casos en que lo han utilizado.

SUERO ANTIDISENTÉRICO

La frecuencia de los procesos intestinales disentéricos en España y nuestras posesiones de Africa, dependiente de los bacilos de Shiga-Kruse, Flexner é Hiss, aparte de los recientes trabajos demostrativos de la influencia en que la etiología de las enteritis de los niños tienen gérmenes afines á los citados, ponen de relieve la necesidad de que exista en el mercado á disposición del clínico el **suero antidisentérico** para poder utilizar sus beneficiosos resultados reconocidos como indiscutibles en la ciencia.

Este suero preparado ajustándonos á las normas señaladas por el **Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones** puede administrarse por inyección subcutánea ó por vía bucal en todos los casos de disentería bacilar bien definida, como en aquellos casos de enteritis persistente de los niños producidas por gérmenes afines.

En este último caso su eficacia es más evidente asociando su administración por vía bucal á nuestro Biolactiserum.

Muestras y literatura á disposición de los señores Médicos.

Espiroquetosis: Sífilis, pian, bronquitis sangrienta de Castellani.
Asociaciones fusoespirilares: Angina de Vincent.
Disentería amibiana, Lambliosis y Protozoosis intestinales en general.
Sífilis hereditaria precoz.
Piorrea alveolar.
Paludismo debido al plasmodium vivax.

Tratamiento por vía bucal por el **STOVARSOL**

(ácido oxiacetil-amino-fenil-arsénico.)

PRESENTACIÓN EN EL COMERCIO:

El **STOVARSOL** se encuentra:

- a) Para los **adultos:** en frascos de 28 comprimidos dosificados a 25 centigramos de substancia activa por comprimido.
- b) Para la **terapéutica infantil:** en frascos de 200 comprimidos dosificados a un centigramo de substancia activa por comprimido.
- c) Para el tratamiento por vía intravenosa (tratamiento de la parálisis general) expendemos el **Stovarsol sódico** en tubos de 50 centigramos, un gramo y 1,50 gramos para disolver en c. s. de agua bidestilada y esterilizada.

LITERATURA A PETICIÓN

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

Sociedad Anónima. — Capital: 60 millones de francos.

86 & 92, Rue Vieille du Temple. — PARIS (3°).

Agente general para España: J. COLL. — Córcega, 169. — BARCELONA

BIOACTYL

FERMENTOS LACTICOS

en tubo de aluminio conteniendo

60 COMPRIMIDOS

MODO DE EMPLEO

ADULTOS: Tres a cuatro comprimidos después de cada comida.

Sin masticarlos y de preferencia en agua azucarada.

CRÍATURAS: Hasta 4 meses: dos comprimidos por día

» 8 » cuatro » »
» el destete: seis » »

Siempre antes de las mamadas con agua hervida y azucarada.

ADOPTADO EN LOS HOSPITALES DE PARIS.



LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES
26, BOULEVARD DE L'HÔPITAL - PARIS

REPRESENTANTE: M. BENEYTO
- LEALDAD 517 - MADRID -

LA OPOTERAPIA OSEA

es el más seguro método de

REMINERALIZACIÓN

TUBERCULOSIS

RAQUITISMO - FOSFATURIA - EMBARAZO

LACTANCIA - DENTICIÓN

CONVALESCENCIA

FRACTURAS

FLUOR

CAL

FÓSFORO

en el estado biológico



HOLOS

Polvo de huesos opoterapico

Dosis. — Una pequeña medida (1 gr.) a cada comida mezclada á los alimentos (ninguno gusto)

Agentes para España: Giménez-Salinas y C.ª, Sagüés, 2 y 4, Barcelona (S. G.) — DESCHIENS, Doctor en Farmacia, 9, Rue Paul-Baudry, París.

LABORATOIRE NATIVELLE, 49, Boul^d de Port-Royal — PARIS

NATIBAÏNE

ASOCIACIÓN

DIGITALINA NATIVELLE
OUABAÏNE ARNAUD

del **LABORATORIO NATIVELLE**

Literatura y Muestras : **M. BENEYTO** - La Lealtad 5 y 7 - MADRID



DESINFECCIÓN INTESTINAL
ENTERITIS, AUTOINTOXICACIONES

CHLOROBYL

BASE DE CLORAMINA T

Y DE BILIS PURIFICADA Y DESPIGMENTADA

Comprimidos Aglutinizados.

OXIDANTE
BACTERICIDA
DESODORIZANTE

≡ DOSIS ≡
2 Comprimidos
antes de cada comida

AGENTE: Laboratorio MIRABENT Y C^{la}, S.^{ca} C., BARCELONA

Laboratoires Reunis.—J. Légrand, Pharmacéutico.—159, Avenue de Wagram.—Paris.



Tratamiento Fisiológico DEL ESTREÑIMIENTO

El **LACTOBYL** se compone de :

- 1° **FERMENTOS LÁCTICOS**, que enrayan la putrefacción intestinal;
- 2° **AGAR-AGAR**, que hidrata el contenido intestinal;
- 3° **EXTRACTO BILIAR**, que regulariza la función del hígado;
- 4° **EXTRACTO TOTAL** de las **GLÁNDULAS** del **INTESTINO**
que reactiva el funcionamiento de este órgano.

LABORATOIRES RÉUNIS, 11, Rue Torricelli, PARIS

AGENTE : PEREZ MARTIN Y C^a, Calle de Alcalá 9, Apartado Núm. 310, en MADRID



LEJOMALTO

AZÚCAR ALIMENTICIO

COMPOSICIÓN: MEZCLA ESPECIAL DE DEXTRINA Y MALTOSA
CON AMILASA INACTIVA

ACCION DEL LEJOMALTO.—La acción principal del Lejomalto es impedir las alteraciones de la nutrición por esto es siempre el mismo mecanismo de acción el que impide la aparición de los trastornos en la lactancia artificial y mixta, y el que los elimina si hubieran aparecido ya eventualmente estos trastornos, ó sea que el Lejomalto tiene

acción preventiva y acción curativa.

- a) Preventiva por cuanto impide la putrefacción azoada de los amidos, de los azúcares, y por cuanto opone una barrera á la penetración de los gérmenes y de las toxinas intestinales. Por esto el Lejomalto **es indispensable en la lactancia artificial y mixta y en el destete.**
- b) Curativa por las propiedades referidas **en los estados dispépticos, en las alteraciones del metabolismo, en la dispepsia hepática y en las deficiencias del emunctorio hepato-renal.**

PARA MUESTRAS Y LITERATURA DIRIGIRSE AL AGENTE PARA ESPAÑA:

MARIO VIALE.— Provenza, número 427. — BARCELONA

TABLETAS ANTISEPTICAS DESSAULT

Perfectamente solubles aun en agua fría; no tienen olor, ni manchan la ropa.

Indicadas en:

**Gonorrrea.
Úlceras chancrosas y
oftalmías purulentas.**

Ginecología, para:

**Vaginitis.
Uretritis específica.
Infección puerperal.**

Desinfección de:

**Instrumental.
Ropas de enfermos.
Lavado de manos.
Utensilios de limpieza, servicio,
locales y pisos.**

Rp.

Cada tableta contiene:

Persulfato doble cúprico y Zinc. 1 gramo.
Ox. Mercurio..... 0,10

Tubo de 18 tabletas, 1 peseta. — De venta en todas las farmacias.

Muestras y literatura á los Sres. Médicos que lo soliciten á **BUNZON DESSAULT.** - Apartado 384. - MADRID

Ayuntamiento de Madrid

LA

“KAOLINASE”

para el tratamiento de todas las enfermedades del aparato digestivo :

GASTRALGIAS :- HIPERCLORHIDRIA. :- ULCERAS Y ULCERACIONES
FERMENTACIONES GASTRICAS É INTESTINALES :- COLITIS, etc., etc.

Superior al Bismuto :- Alivio inmediato

ABSOLUTAMENTE INOFENSIVA

Rogamos encarecidamente a los Señores Médicos que, para su edification particular, hagan el ensayo de la Kaolinase.

PHARMACIE RATIONNELLE, 4, Faubourg Poissonnière — PARIS.

LIPOÏDES ISCOVESCO

(En Pildoras y **AMPOLLAS INDOLORAS** para inyecciones hipodérmicas **ESTERILIZABLES à 110°**)



Utero y Ovarios de Conejas
Sin tratar
(Peso : 4 gr. 60)



Tratados al
GYNOCRINOL
(Peso : 13 gr. 50)



Testiculos de Conejo
Sin tratar
(Peso : 1 gr. 90)



Tratados al
ANDROCRINOL
(Peso : 7 gr. 45)

La actividad fisiológica de la mayor part de extractos de órganos depende de los Lipoides que contienen.

Lipoide de las Cápsulas suprenales (Sin Adrenalina) **ADRENOL-TOTAL**
» Ovárico... .. **GYNOCRINOL**
» Testicular **ANDROCRINOL**
» Cerebral.. **CEREBROCRINOL**
» Cardíaco.. **CARDIOCRINOL**
etc. de todas las Organos.

(Muestras y Bibliographia a quien las pida)

— DOSIS Y MODO DE USARLAS —

Pildoras y Ampollas indoloras dosificadas a 2 centigr. de Lipoide.
POR DIA: 4 a 8 pildoras, ó 1 centímetro cúbico en inyecciones hipodérmicas de la solución aceitosa (indolora, esterilizada a 110°).

C. R. Académie des Sciences CLIV, 1912
C. R. Soc. des Hôpitaux de Paris, 19 Juillet 1912.
C. R. Société de Biologie, 1897 à 1912.
etc.

Ayuntamiento de Madrid

LABORATORIO ISCOVESCO, 107, Rue des Dames, PARIS (17^e)



Farberwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Hoechst am Main (Alemania.)

El preparado órgano-áureo

TRIFAL

(aurofiobenzimidazol-carbonato de sodio)

destinado al tratamiento específico de la

tuberculosis, psoriasis y del lupus eritematosos.

Poseyendo igual grado de eficacia, se tolera mucho mejor que los demás preparados áureos hasta ahora en uso.

Para inyecciones intravenosas en dosis de 2 1/2 á 20 centigramos.

Envases de origen:

Polvo: En ampollas de 0,001, 0,025, 0,05, 0,1 gramos.

Envase especial para hospitales: c. u. con 10 ampollas.


Pídase literatura á LA QUÍMICA COMERCIAL Y FARMACEUTICA, S. A., Ausias March, 14.
Apartado 280. — Barcelona.



**KALLE & Co. Aktiengesellschaft,
BIEBRICH a. RHEIN (Alemania)**

Omnadina

"KALLE"



(PLENIVACUNA INMUNIZANTE "MUCH")

Ha sido el primero de los preparados no específicos que ha puesto a contribución las propiedades antígenas, no sólo de las *proteínas*, sino también de los no menos importantes *lipóides* y de las *grasas*, lo cual constituye un avance trascendental en el perfeccionamiento del **tratamiento estimulante (egertoterapia) no-específico.**

Está indicada la *omnadina* en toda clase de afecciones agudas y subagudas, tales como abortos sépticos, fiebre puerperal, gripe, pneumonías gripales, broncopneumonías, encefalitis gripal, septicemia, erisipela, angina, furunculosis, etc. y además también **como activadora de cualquier otro tratamiento específico.**

Dosado : 2 cm.³ por la vía intramuscular, repitiéndose dicha dosis siempre que fuere necesario. Ausencia absoluta de fenómenos secundarios anafilácticos o de otro orden. Embalajes originales : de 1,5 y de 12 inyectables de 2 cm.³ cada uno.


Pídanse literatura y muestras gratuitas para médicos a **La Química Comercial y Farmacéutica, S. A., Ausias March, 14, Barcelona, Apartado 280.**

SUPOSITORIOS CORBIERE AL ARSENOBENZOL

EL MEJOR TRATAMIENTO DE SOSTÉN CONTRA ESPECÍFICAS

CONSTANTES EN SU ACCIÓN. INALTERABLES, GRACIAS A SU ENVOLTURA METALICA HERMETICA-PATENTADA S.G.D.G.

DOSIS:
ADULTOS 0,10
NIÑOS 0,03



PIDANSE
MUESTRAS

BERNARD BEJAR, *Agente General para España*, 173, ALCALA, MADRID. 9

ANTALGOL DALLOZ

Granulado

Neuralgias - Jaquecas - Gripe - Lumbago - Ciática
Gota - Reumatismo agudo o crónico

J. DALLOZ, 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

AFECCIONES BRONQUIALES Y LARINGEAS - LINFATISMO - DERMATOSIS

MINERAL
SULFUROSO

CROSNIER

JARABE Y
GRANULOS

De MONOSULFURO de SODIO INALTERABLE y BREA

SUCEDANEO DE LAS AGUAS SULFUROSAS

ADULTOS: Una cucharada de las de sopa, ó dos gránulos, dos ó tres veces al día, una hora antes ó dos horas después de las comidas.
NIÑOS: De dos á seis años, una cucharada de las de café. De siete á catorce años, una cucharada de las de postre.

Con la APROBACION CIENTIFICA de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

6, RUE CHANOINESSE. - PARIS

Agentes generales para España: Juan Martín, Madrid y Barcelona.

ANTICATARRAL *García Suárez*



¡Gracias
a él!

Curaré á mis enfermos
BRONCONEUMÓNICOS
CATARROSOS CRÓNICOS
Presuntos TUBERCULOSOS
Inmunizándolos contra la
GRIPE Y PULMONIAS

Antiséptico enérgico de las vías
respiratorias y reconstituyente eficaz.

Solución
Creosotada
de
Glicero-Clor-
hidrofosfato
de Cal
con Thiocol
y
Gomenol.

**NO CONTIENE
CALMANTES**

NO CONOCE USTED LOS INYECTABLES ¿ANTITÓXICO?

Procure informarse, sus efectos son muy beneficiosos.

TRATAMIENTO
CURATIVO
DEL
ESTREÑIMIENTO
HABITUAL
CON
PETROSINA
García Suárez.



NO ES PURGANTE

HIDROCARBURO
INSÍPIDO
NO ASIMILABLE
OBRA
MECANICAMENTE
LUBRIFICANDO
EL INTESTINO

— PRODUCTO INSUSTITUIBLE POR NINGÚN SIMILAR —

DIABETES

SE CURA RADICALMENTE CON EL

VINO URANADO PESQUI

QUE ELIMINA EL AZÚCAR DEL ORGANISMO
A RAZÓN DE UN GRAMO POR DÍA, FORTI-
FICA, CALMA LA SED, EVITA Y CURA LAS
COMPLICACIONES DIABÉTICAS

Es el más eficaz y acreditado antidiabético.
Más de veinticinco años de éxitos mundiales.
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías.
Muestras y folletos a los señores médicos.

OTROS PREPARADOS DEL DOCTOR PESQUI

SIMIL AZÚCAR PESQUI Para uso de los diabéticos.

DELGADOSE PESQUI Muy eficaz contra la OBESIDAD y completamente inofensivo.

ALCOHOL DE MENTA PESQUI Antiséptico. Digestivo. Para tocadore, etc.

Laboratorio Pesqui: San Sebastián.
Alameda, 17, y Hernani (Gulpúzcoa).

Las Cápsulas legítimas de los D^{ros} JORET y HOMOLLE

(a base de Apio obtenido por el
procedimiento JORET y HOMOLLE)

CONTRA

AMENORREA DISMENORREA MENORRAGIA

Dosis: 2 a 4 capsulas al dia.

Pharmacie SÉGUIN, 165, Rue Saint-Honoré, PARIS.

—Cristóbal, partido de Béjar (Salamanca), dotada con 1.375 pesetas. Solicitudes en treinta días (B. O. del 22 de Enero).

Datos.—814 habitantes, a 20 kilómetros de la cabeza del partido, cuya estación es la más próxima, y a 60 de la capital.

—Avellanes, partido de Balaguer (Lérida), con el haber anual de 2.000 pesetas, mas 200 de inspección. Solicitudes hasta el 21 de Febrero.

Datos.—989 habitantes, a 12 kilómetros de Balaguer, cuya estación es la más próxima, y a 36 de la capital.

—Benavente de Lérida, por dimisión, dotada con 1.250 pesetas. Hay dos agregados. Solicitudes hasta el 21 de Febrero.

Datos.—851 habitantes, a 8 kilómetros de Lérida, cuya estación es la más próxima.

—Villanueva de San Carlos, partido de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), dotada con 1.650 pesetas, por asistencia a 25 familias pobres. Solicitudes hasta el 20 de Febrero.

Datos.—Villa de 1.015 habitantes, a 31 kilómetros de la cabeza del partido, a 40 de la capital y a 18 de la estación de La Calzada.

—Tortosa (Tarragona), por defunción, con la dotación de 3.000 pesetas, mas el 10 por 100 por inspección, por la asistencia a 300 familias pobres como máximo. Solicitudes hasta el 17 de Febrero.

Datos.—Ciudad de 33.044 habitantes, a 84 kilómetros de Tarragona. Tiene estación férrea y es puerto de mar.

—Arcos de Jalón, partido de Medinaceli (Soria), dos plazas por estar servidas interinamente, dotadas con 1.250 pesetas cada una, mas el 10 por 100 de inspección. Hay anejos. Solicitudes hasta el 18 de Febrero.

Datos.—Villa de 1.394 habitantes, a 80 kilómetros de la capital.

—Bescanó, partido de Gerona, con 2.200 pesetas. Solicitudes hasta el 21 de Febrero.

Datos.—2.175 habitantes, a 7 kilómetros de la capital. Hay estación.

—Aguilar de Campoo, partido de Cervera de Pisuerga (Palencia), con 1.650 pesetas, inspección incluida. Solicitudes hasta el 25 de Febrero.

Datos.—1.793 habitantes, a 24 kilómetros de la cabeza del partido. Hay estación.

—Amézqueta, partido de Tolosa (Guipúzcoa), por renuncia, con 5.500 pesetas. Exigen que se conozca el dialecto vascongado. Solicitudes hasta el 18 de Febrero.

Datos.—Villa de 1.163 habitantes, a 12 kilómetros de la cabeza del partido, a 37 de la capital y a 6 de la estación de Alegría.

(Continúa en la página XXX.)

SUERO BIOTAXICO POLIVALENTE

TONICO GENERAL TUBERCULOSIS


Es este nuevo suero una solución Isotónica inyectable indoloro, de inalterabilidad perfecta, constituido por el complejo:

| | |
|---|--|
| <p><i>Fórmula por ampolla de 2 c. c.</i></p> <p>Sulfuro de Alilo 0,005 Esencia de Masuli (Gomenol) 0,005 Cinamato de sosa (Hetol) .. 0,02 Cacodilato de sosa 0,05 Nucleinato sódico 0,02 Suero Marino 2 c. c.</p> <p>Preparado del Laboratorio Fundado en 1878</p> | <p>D-Cea</p> <p>Oficina de Farmacia: Preciados, 14 Laboratorio: Catalina Suárez, n.º 4 MADRID</p> |
|---|--|

Polivalente de gran intensidad. Microbicida y antibacilar. Defensa inmunizante del organismo. **Tónico general. Tuberculosis.** Gripe o influenza y sus complicaciones pulmonares y muy principalmente en aquellos enfermos en los que se pueda sospechar predisposición tímica.

El Suero Biotáxico va presentado en ampollas de dos c. c. y en cajas de diez, serie apreciada como más conveniente. Muestras y literatura a los señores Médicos que lo soliciten.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS



GASTRALGIES

ELIXIR DU D^R MIALHE

2, Rue Faubrt. Paris



PETIT-MIALHE



MARQUE DÉPOSÉE

8. 722

BISMUTHOÏDOL

(Bismuto coloidal)

Nuevo agente contra la **SÍFILIS**

EN AMPOLLAS : Solución acuosa

Sin dolor

LABORATORIOS M^{ce} ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

Depositaros para España GIMÉNEZ-SALINAS y C.^a, Sagüés, 2 y 4, Barcelona, (S. G.)

— PNEUMON —

(Canforato de Guayacol.)

Específico de la pulmonía y catarros bronquiales, y de eficaces resultados en la gripe, tuberculosis, etc., etc.

COMPOSICION -

| | | |
|---------------|------|---------|
| Timol..... | 0,03 | gramos. |
| Guayacol..... | 0,10 | " |
| Alcanfor..... | 0,30 | " |
| Aceite..... | 0,57 | " |

Me congratulo en manifestarle que, su producto PNEUMON, me ha dado un buen resultado en todos los casos de bronquitis que lo he empleado y excelente en dos casos de artritis tuberculosis, una de codo y otra de rodillas.

Firmado: DR. BALSAMEDA

Si es Vd. médico pida hoy mismo una muestra para ensayo, literatura ó visita profesional, al **Apartado 7.058. - Madrid.**

Ayuntamiento de Madrid

SANATORIO DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

Calle de Eraso, 6, Tel. 13-18 S.—Madrid.

INSTITUCIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LA MUJER

Este Sanatorio se destina á la curación de las enfermedades que luego se mencionan y lo componen varios pabellones de tres plantas de moderna construcción con todo el confort moderno, calefacción central, agua corriente caliente y fría en todas las habitaciones, baños, duchas, solarium, capilla, etc. Los pabellones están rodeados de jardines con frente á las calles de Azcona, Eraso y Ardemans, teniendo una superficie **edificada** de 14.500 pies cuadrados.

SECCIÓN NEUROPÁTICA

Tratamiento de enfermas nerviosas, agotadas, melancólicas, endocrinas, etc., con excepción de agitadas ó peligrosas.

Habitaciones especiales para toxicómanas.

SECCIÓN QUIRÚRGICA

Amplias habitaciones y dependencias con todos los elementos de confort é higiene que reclama la cirugía moderna. Dos salas de operaciones dispuestas siempre para intervenir en cualquier momento.

Habitaciones especiales para embarazadas, con todos los elementos y separación de las demás secciones.

También se admiten enfermas del aparato digestivo, glándulas de secreción interna, diabetes, etc. Cocina dietética.

En este Sanatorio puede ingresar y tratar enfermas cualquier médico que lo desee en la seguridad que sus órdenes serán obedecidas escrupulosamente.

Se atienden al día y por telégrafo si es necesario cuantos informes referentes al Sanatorio se nos pidan de fuera.

Pidan folletos y Reglamentos á la Administración, ERASO, 6, MADRID



GASTROL MIRET

Medicamento en polvo, a base de bismuto y magnesio, escrupulosamente preparado y de pureza e inocuidad absolutas. Combate eficazmente las enfermedades del

Aparato Digestivo

y es tolerado perfectamente sea cualquiera la edad, temperamento y estado del que lo usa.

Adultos: Una cucharada de las de café, mezclado con un poco de agua, después de cada comida; pudiendo usarse impunemente esta dosis cada 2 ó 3 horas. **Niños:** La mitad ó la tercera parte según la edad.

De venta en todas partes

SOLICITENSE MUESTRAS E INFORMES

Laboratorios N. MIRET
Diputación, 205.-Barcelona



EXTRACTO
= DE =
MALTA

"EUMALT"

Aceptado por R.O. del 2 Abril 1913 en los Hospitales Militares

SIMPLE
CON HIPOFOSFITOS
CON HEMOGLOBINA
CON PEPSINA Y PANCREATINA
CON YODURO FERROSO
CON ACEITE HIG BACALAD
CON ACEITE HIG BACALAD E HIP"



DIPLOMA DE MÉRITO
9º Congreso de médicos de la lengua catalana — Julio 1917 —

Cabañes, 60,

BARCELONA.

Dr. P. Andreu Lloberes

JARABE BEBE

Infalible y completamente inofensivo para toda clase de TOS de los adultos, TOS crónica y rebelde de los ancianos y la TOS FERINA de los niños.

Evita los tratamientos enérgicos, tan perjudiciales á niños y adultos. — Gran diploma de Honor. La más alta recompensa concedida en la Exposición de Especialidades Farmacéuticas del Congreso Médico Nacional de Sanidad Civil (Madrid 1919).

El JARABE BEBÉ ha sido objeto de los más grandes elogios por la prensa profesional en trabajos originales de eminentes médicos.

Agentes exclusivos: J. URIACH Y COMPAÑÍA (S. C.). — Barcelona.

TETRADINAMO

Formas: ELIXIR é INYECTABLE

Medicación dinámofora y regeneradora de los estados consuntivos.

Magistral combinación de los elementos estimulantes y desarrolladores de energía, terapéuticos más valiosos (FOSFORO, ARRHENAL, NUCLEINATO DE SOSA y ESTRIGNINA). Eficacísimo en los estados orgánicos depresivos y de agotamiento, fatiga cerebral y convalecencia de enfermedades infecciosas. El inyectable contiene cada caja 10 ampollas de 1 c.c. y 10 de 2 c.c. haciendo un total de 20 ampollas.

SEPTICEMIOL

INYECTABLE

Tratamiento específico é insustituible de las enfermedades infecciosas.

COLESTERINA, GOMENOL, ALCANFOR y ESTRIGNINA

De acción más activa que la de los metales coloides recién obtenidos. Cada caja contiene 6 ampollas de 5 c.c., no produciendo abscesos ni siquiera induración de los tejidos en los puntos en que se haga la inyección.

PURGANTIL

(JARABE DE FRUTAS)

Indicado en el estreñimiento de los adultos é indispensable en los niños, especialmente en el período de la dentición.

LABORATORIO
FARMACÉUTICO

PONS, MORENO Y COMPAÑÍA
Director: BERNARDO MORALES

BURJASOT
(VALENCIA)

Al pedir muestras, indíquese esta Revista y estación de ferrocarril.

LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS

Oficinas:

Balmes, 21. — BARCELONA
Teléfono 363 A.



Laboratorios:

Pomaret, 15. — SARRIA
Teléfono 6179 G.

DIRECCION TELEGRAFICA: FHERSA

LANGHERINA FHER

Tabletas conteniendo TRES unidades clínicas de INSULINA. Insustituible en el tratamiento de la DIABETES, afecciones pancreáticas é insuficiencias digestivas.

PIDASE LITERATURA ESPECIAL DE ESTE PREPARADO A LA CASA CENTRAL O A SU DELEGADO:

RAMON DE UGARTE CHINCHILLA, Calle de Campomanes, 11, entlo. izq. — MADRID

Ayuntamiento de Madrid

EL CHOCOLATE Zorraquino

cuya única composición son el cacao y el azúcar más superiores, da salud al enfermo y previene enfermedades en

el sano. Verdad reconocida por los eminentes Dres. S. Ramón y Cajal, Cortezo, Carracido, Pulido y otras innumerables notabilidades médicas y farmacéuticas.

De venta en Madrid: Mantequeras Leonesas, Alcalá, 21, en los principales establecimientos de provincias y en Zaragoza: Coso, 56.

:: PIREXOL ::

MARCA REGISTRADA

Medicamento antipalúdico de resultados excelentes, compuesto de elorhidrato de quinina, hierro, arsénico orgánico, extracto de quina, preparado por J. R. Muni-lla, farmacéutico. En cajas de cuarenta píldoras para de toda clase, y en ampollas para el paludismo rebel-
calenturas
de é inveterado.

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Agente general: D. JULIO CARREÑO ROLDAN
Plasencia (Cáceres).

SOLUTO

Elixir e
Inyectable

Reconstituyente general
del organismo

VITAL

Laboratorio
ARRANS
SEVILLA

F. GAYOSO - Farmacia.

Arenal, 2.—MADRID

Preparación de ampollas con soluciones esterilizadas. Cápsulas gelatinosas medicinales. Óvulos y supositorios de glicerina solidificada, simples y compuestos.

Depósito de Especialidades Farmacéuticas.

Aguas minerales y productos químicos de las mejores marcas.

Nota. De ampollas, cápsulas, óvulos y supositorios preparamos rápidamente cuantas fórmulas nos sean solicitadas.

Elixir Estomacal SAIZ DE CARLOS

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS

**DOLOR DE ESTÓMAGO
DISEPSIA
ACEDIAS Y VÓMITOS
INAPETENCIA**

DIARREAS EN NIÑOS
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO
DILATACIÓN Y ÚLCERA
del Estómago

DISENTERÍA

Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto que el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID
y principales del mundo

Correspondencia administrativa

(La correspondencia que venga acompañada con un sello de 0,25 pesetas será contestada directamente.)

Cuando nos remita un giro postal y nos comunique el envío, no olvide indicar el número del giro.

D. Manuel Méndez.—Pagado fin Diciembre 1925.

D. Ernesto Pérez Gago.—Id.

D. Leandro García López.—Id. fin Diciembre 1926.

D. Tomás Ferrer Artola.—Id. fin Octubre 1926.

D. Valentín López Ayllón.—Id. fin Diciembre 1926.

D. Francisco Novoa Alvarez.—Id.

D. José Lama Pérez.—Id.

D. Antonio Baños.—Id.

D. Melquiades Prieto.—Id.

(Se continuará.)

**Cuatro mil recibos
de cobranza, 20 pesetas.**

**Cuatro mil recetas,
20 pesetas.**

**E. PERAITA. — Montera, 35.
MADRID**

ANIODOL EXTERNO

Desodorizante Universal
Cirugía — Obstetricia
Ginecología
Dermatosis — Rinología.

ANIODOL

**El mas poderoso antiséptico
NO TÓXICO**

ANIODOL INTERNO

Gastro-Enteritis
Fiebre Tifoidea
Diarrea verde de las lactantes
Tuberculosis.

Muestras sobre pedido a los Médicos. — LABORATORIOS DEL ANIODOL, 40, Rue Condorcet, PARIS

SANATORIO PEÑA-CASTILLO

Destinado á enfermos del aparato digestivo, nutrición y sistema nervioso.


Clima delicioso, once hectáreas de parque, completa instalación de mecanoterapia, electricidad, calor y terapéutica física.

Hotel de dietética. Dos hoteles para psiconeurosis.

Pabellón especial de radioterapia profunda. Sección especial de toxicómanos.

Director: Excmo. Sr. D. M. Morales. — Médicos: Doctores Penzoldt, Oliver y Luquero.

SANTANDER



YODÓGENO CUBAS

Generador de vapor, de yodo inyectable, que reemplaza ventajosamente al yodo y yoduros, en sus múltiples indicaciones, por ser su acción más eficaz y no determinar trastornos de yodismo.

Declarado de petitorio oficial
los Hospitales Provinciales

Recomendado con éxito eficaz para combatir el artrismo, la arterioesclerosis, tuberculosis quirúrgica, bien sea de localización cutánea (lupus), sinovial, ósea, articular, ganglionar, glandular, las neurosis de origen artrítico, bronquial, gástrico y cefalea crónica; las litiasis y nefritis crónicas, cirrosis hepática y lesiones cardíacas compensadas, lesiones cerebrales y nodulares crónicas, y, en general, en todas las enfermedades en que el tratamiento del yodo y sus sales están indicadas.

Caja de ampollas, 5 pts. — Aparato yodonizador, 3,50. — Provincias, 0,50 de aumento.
Pedidos de prospectos y muestras á YODÓGENO CUBAS, S. A., Luis Vélez de Guevara, 4. — MADRID

ESPECIALIDADES DEL DR. AMARGÓS

Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

Premiadas en las Exposiciones Universales de París, 1900, Barcelona, 1888, y Buenos Aires, 1910.

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica.

Elxlr Clorhídrico-Amargós TÓNICO DIGESTIVO, de pepsina, colombo, anis y ácido clorhídrico.

Elxlr Polibromurado Amargós Los bromuros estróncico, potásico, sódico y amónico químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptona, quina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós al extracto de acanthia virilis compuesto. Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Iodo-tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica; substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Nuclerrenal Amargós á base de glicerosulfato, nucleinato y vanadato sódicos, acanthia virilis y arrhenal.

Laxol Amargós á base de cáscara sagrada.

Menarquión Amargós para combatir la dismenorrea.

Suero Amargós TÓNICO RECONSTITUYENTE. (Inyectable). Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de sosa, 5 cg.; cacodilato de estronina, 1 mg.; glicerosulfato de sosa, 10 cg.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TÓNICO RECONSTITUYENTE. (Inyectable). Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estronina, 1 mg.; cacodilato de sosa, 5 cg.; cacodilato de hierro, 5 cg., y glicerosulfato de sosa, 10 cg.

DEPÓSITO

GENERAL

FARMACIA AMARGÓS

Calle de Cortes, 650, chaflán á la de Clarís. — BARCELONA

Además se expenden en las principales farmacias, droguerías y centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo.

CATARROS FOSFOTIOCOL :: TOSES ::

SOLUCION ARSENIO FOSFORADA CON TIOCOL

Se obtienen resultados positivos y rápidos con este preparado en las afecciones pulmonares, catarros bronquiales y gripales, desgaste orgánico, escrofulismo é inapetencias. — Precio del frasco: 4,50 pesetas.

VOMITOS DEL EMBARAZO

CESAN A LAS VEINTICUATRO HORAS
tomando las gotas de

SATUPINA "LEUNAM"

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Y EN LA DEL AUTOR,

Divino Pastor, 24. — MADRID

Literatura y muestras á quien las solicite.

Recomiende usted siempre

SPARTSERUM

(Suero hemopoyético, espartelna y alcanfor.)

En todas las afecciones broncopulmonares agudas.
Excelente estimulante general de las defensas orgánicas y poderoso tónico cardíaco.

Elaborado por el Instituto Microbiológico Regional
del Dr. Salazar. — Badajoz.

DEPÓSITO EN MADRID:

Farmacia del DR. TORRECILLAS. — Barquillo, 37.

REVOLUCION EN TERAPÉUTICA

Las Instalaciones de Electro-Medicina "MAKROS".
últimos progresos de la Técnica, van de triunfo en triunfo por todo el Orbe por su eficacia sin igual.

Para patentizarlo, los Laboratorios Eléctricos del Dr. Stein,
darán facilidades de pago á los señores médicos, cediéndolas en
PESETAS 15, SEMANALES
como reclamo.

Los señores médicos que deseen multiplicar sus éxitos terapéuticos y con ellos sus ingresos profesionales, deben aprovechar esta oferta excepcional y dirigirse inmediatamente pidiendo detalles y citando **ESTA REVISTA** á

OTTO STREITBERGER

335 Apartado de Correos 335.

BARCELONA

ANTIBYXINA ALEX INYECTABLE

COMPOSICIÓN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Eucaliptol..... | 0,15 grs. |
| Esencia de Salvia.... | 0,15 |
| Guayacol..... | 0,05 |
| Oxígeno..... | 0,01 c. c. |
| Excipiente..... | c. s. para 2 c. c. |

Destruye por completo la flora bronquial.
En la gripe se obtienen verdaderos milagros.

Muestras á la clase médica en el

LABORATORIO LEFEL. - Roma, 5. - MADRID

ANTIASMÁTICO PODEROSO

REMEDIO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES

Jarabe-Medina de Quebracho.

Médicos distinguidos y los principales periódicos profesionales de Madrid: *EL SIGLO MÉDICO*, la *Revista de Medicina y Cirugía prácticas*, *El Genio Médico*, *El Diario Médico-Farmacéutico*, *El Jurado Médico-Farmacéutico*, la *Revista de Ciencias Médicas de Barcelona* y la *Revista Médico-Farmacéutica de Aragón*, recomiendan en largos y encomiásticos artículos el **Jarabe-Medina de Quebracho** como el último remedio de la Medicina moderna para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros crónicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una suave expectoración.

PRECIO: 6,50 pesetas frasco.

Depósito central: Sr. Medina, Serrano, 36, Madrid, y al por menor en las principales farmacias de España y América.

—Castellanos de Moriscos, partido de Salamanca, por no haber tomado posesión el nombrado el mes de Diciembre último, dotada con 1.375 pesetas, inspección incluida. Se podrá contratar las iguales con 200 vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 18 de Febrero.

Datos.—509 habitantes, á 8 kilómetros de la capital y á uno de la estación de Moriscos.

—La Parra, partido de Zafra (Badajoz), por renuncia, con la dotación anual de 1.500 pesetas, más el 10 por 100 por inspección. Solicitudes en treinta días. (B. O. del 16 de Enero.)

Datos.—Villa de 1.926 habitantes, á 22 kilómetros de la cabeza del partido, cuya estación es la más próxima, y á 60 de la capital.

—Garafia, partido de Los Llanes (Canarias), dotada con 4.000 pesetas. Solicitudes hasta el 13 de Febrero.

Datos.—Villa de 3.240 habitantes, á 72 kilómetros de la cabeza del partido y á 135 de la capital.

—La de auxiliar de los profesores del Laboratorio municipal de Higiene, de Sevilla, con categoría de oficial de 3.ª clase y haber anual de 3.000 pesetas. Solicitudes en tres meses al señor alcalde. Hay que pagar 30 pesetas en timbres por derechos de examen (B. O. del 25 de Enero.)

Practicantes:

San Andrés y Sauces (Canarias), con 40 pesetas. Solicitudes hasta el 11 de Febrero.

Sustituciones.

Médico con años de servicio en su profesión se ofrece para sustituir á compañero en partido por temporada. Dará razón Antonio Valle, San Martín, 55, San Sebastián.

Médico se ofrece para sustituir compañero en partido ó consulta. Dirigirse á Antonio Valle, San Martín, 55, San Sebastián.

ALMORRANAS



Producto español á base de Hamam-virg.ª, Esculus hipocast; novocaina, anestesia, etc. Cura Hemorroides internas, externas, sangrantes y padecimientos del recto. Tubo con cánula, 3 pesetas; correo, 3,50. De venta en farmacias.