

3
4-212-75

1860

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

NEGOCIADO DE *Obras.*

MADRID.

CLASE *Construcción.*

ESPEDIENTE *de D. Nicolas de Ortega*

*duño de la mitad de la casa n. 14 y 13
modernas, y totalidad del 15 de la P
Calle de la Montera, en solicitud des
que se le conceda licencia p.^a construir
de nueva planta*

POLICÍA URBANA

DE

MADRID.

Distrito de la Ancha

Se pasan las orde-
nes conguientes.

B

El Sr. Regidor D. Juan
Bautista Pionet se a
servido señalar la ora
de las ocho de la maña
na del sábado proximo
14 del corriente para que
tenga efecto la tira de
cuerdas solicitada por
D. Nicolas Uribeaga como
dueño de la mitad de las
casas n.º 11 y 13 y de la
totalidad de la del 15 ca
lle de la Montería.

Lo que pongo en
convenimiento de V. M. a.
los efectos convenientes.

D. S. que.

a V. M. D. Madrid
13 de Julio de 1860

El Sup. 1.º de P.
Manuel de Huarte
y Alegria

Por. Pío. del Exmo. Ayuntamiento

DIRECCION FACULTATIVA
DE
ACERAS Y EMPEDRADOS
DE LA M. H. VILLA DE MADRID

En el acto que bajo la
presidencia del Sr. Regidor
D. Juan B. Peinuet tuvo lu-
gar en el día de hoy para la
tira de cuerdas y señalamiento
de vasantes de la casa n.º 11, 13,
y 15. de la calle de la Montero,
tuvo el honor de manifestar
á dicho Sr. Presidente que la
vasante debería permane-
cer la misma que antes afec-
taba por no parecer necesá-
rio la alteracion de la general
de la calle.

Lo que pongo en conocimiento
de V. M. en cumplimiento de mi
deber para los efectos que haya
lugar.

Dios

que. a. P. H. m. a. S.
Madrid 14. de Julio de 1860.

Carlos M. de Castro

Pres. de la Comision de obras del Excmo. Ayuntamiento.

Fachada p.^a la Casa C.^a de la Montería n.^o 13 y 15



Escala 10 5 0 10 20 30 *pies*

Madrid 16 de Julio 1860

Juan Manó

V. Reg. 291 1131



291.

Quinto Sur

D. Nicolas de Vitiaga, dueño de la mitad de la casa
n.º 14 y 15 modernos, y de la totalidad de la del
num.º 15 de la calle de la Montería de esta Corte,
a V. E. con el debido respeto expone: Que habiendo
tenido efecto la demolición de otras fincas en virtud
de la licencia concedida por el Sr. Con-
sejero de esta M.ª N.ª Villa, se halla en el caso
de proceder a la construcción de nueva planta,
cuya obra tiene encomendada a la dirección del
Arquitecto D. Indoro Planos. Pero como para
el arreglo y determinación de fachadas sea segui-
do indispensable el que preceda la alineación
de las mismas—

A. V. E. Suplico se sirva acordar día y hora
en que con asistencia y conocimiento del referido
Arquitecto se practique la alineación y tracé de
cuerdas, que por punto general se halla deter-
minado. Madrid 10 de Julio de 1860.

Nicolas de Vitiaga

Madrid 10 de Julio de 1860.

Pase al Excmo Sr. Conde Alcalde del dis-
trito de la Aduana para que se sirva disponer que
con asistencia del Sr. Regidor D. Juan B.ª Pyromnet

del intermedio en Arquitecto, el ——— Municipal
y el Ingeniero director del ramo ——— se enju-
drados, se proceda al acto de la toma de acuerdos, in-
firmado el Profesor de Madrid del resultado, te-
niendo presente el auto L. 24 de las ordenanzas
de Policía Urbana y previniendo al dueño no pue-
da principio a las obras sin que obtenga la
competente licencia.

El Alcalde Corregidor.

México


18
13-66
10-66
11-66
12-66
13-66
14-66
15-66
16-66
17-66
18-66
19-66
20-66
21-66
22-66
23-66
24-66
25-66
26-66
27-66
28-66
29-66
30-66
31-66
1-67
2-67
3-67
4-67
5-67
6-67
7-67
8-67
9-67
10-67
11-67
12-67
13-67
14-67
15-67
16-67
17-67
18-67
19-67
20-67
21-67
22-67
23-67
24-67
25-67
26-67
27-67
28-67
29-67
30-67
31-67
1-68
2-68
3-68
4-68
5-68
6-68
7-68
8-68
9-68
10-68
11-68
12-68
13-68
14-68
15-68
16-68
17-68
18-68
19-68
20-68
21-68
22-68
23-68
24-68
25-68
26-68
27-68
28-68
29-68
30-68
31-68
1-69
2-69
3-69
4-69
5-69
6-69
7-69
8-69
9-69
10-69
11-69
12-69
13-69
14-69
15-69
16-69
17-69
18-69
19-69
20-69
21-69
22-69
23-69
24-69
25-69
26-69
27-69
28-69
29-69
30-69
31-69
1-70
2-70
3-70
4-70
5-70
6-70
7-70
8-70
9-70
10-70
11-70
12-70
13-70
14-70
15-70
16-70
17-70
18-70
19-70
20-70
21-70
22-70
23-70
24-70
25-70
26-70
27-70
28-70
29-70
30-70
31-70
1-71
2-71
3-71
4-71
5-71
6-71
7-71
8-71
9-71
10-71
11-71
12-71
13-71
14-71
15-71
16-71
17-71
18-71
19-71
20-71
21-71
22-71
23-71
24-71
25-71
26-71
27-71
28-71
29-71
30-71
31-71
1-72
2-72
3-72
4-72
5-72
6-72
7-72
8-72
9-72
10-72
11-72
12-72
13-72
14-72
15-72
16-72
17-72
18-72
19-72
20-72
21-72
22-72
23-72
24-72
25-72
26-72
27-72
28-72
29-72
30-72
31-72
1-73
2-73
3-73
4-73
5-73
6-73
7-73
8-73
9-73
10-73
11-73
12-73
13-73
14-73
15-73
16-73
17-73
18-73
19-73
20-73
21-73
22-73
23-73
24-73
25-73
26-73
27-73
28-73
29-73
30-73
31-73
1-74
2-74
3-74
4-74
5-74
6-74
7-74
8-74
9-74
10-74
11-74
12-74
13-74
14-74
15-74
16-74
17-74
18-74
19-74
20-74
21-74
22-74
23-74
24-74
25-74
26-74
27-74
28-74
29-74
30-74
31-74
1-75
2-75
3-75
4-75
5-75
6-75
7-75
8-75
9-75
10-75
11-75
12-75
13-75
14-75
15-75
16-75
17-75
18-75
19-75
20-75
21-75
22-75
23-75
24-75
25-75
26-75
27-75
28-75
29-75
30-75
31-75
1-76
2-76
3-76
4-76
5-76
6-76
7-76
8-76
9-76
10-76
11-76
12-76
13-76
14-76
15-76
16-76
17-76
18-76
19-76
20-76
21-76
22-76
23-76
24-76
25-76
26-76
27-76
28-76
29-76
30-76
31-76
1-77
2-77
3-77
4-77
5-77
6-77
7-77
8-77
9-77
10-77
11-77
12-77
13-77
14-77
15-77
16-77
17-77
18-77
19-77
20-77
21-77
22-77
23-77
24-77
25-77
26-77
27-77
28-77
29-77
30-77
31-77
1-78
2-78
3-78
4-78
5-78
6-78
7-78
8-78
9-78
10-78
11-78
12-78
13-78
14-78
15-78
16-78
17-78
18-78
19-78
20-78
21-78
22-78
23-78
24-78
25-78
26-78
27-78
28-78
29-78
30-78
31-78
1-79
2-79
3-79
4-79
5-79
6-79
7-79
8-79
9-79
10-79
11-79
12-79
13-79
14-79
15-79
16-79
17-79
18-79
19-79
20-79
21-79
22-79
23-79
24-79
25-79
26-79
27-79
28-79
29-79
30-79
31-79
1-80
2-80
3-80
4-80
5-80
6-80
7-80
8-80
9-80
10-80
11-80
12-80
13-80
14-80
15-80
16-80
17-80
18-80
19-80
20-80
21-80
22-80
23-80
24-80
25-80
26-80
27-80
28-80
29-80
30-80
31-80
1-81
2-81
3-81
4-81
5-81
6-81
7-81
8-81
9-81
10-81
11-81
12-81
13-81
14-81
15-81
16-81
17-81
18-81
19-81
20-81
21-81
22-81
23-81
24-81
25-81
26-81
27-81
28-81
29-81
30-81
31-81
1-82
2-82
3-82
4-82
5-82
6-82
7-82
8-82
9-82
10-82
11-82
12-82
13-82
14-82
15-82
16-82
17-82
18-82
19-82
20-82
21-82
22-82
23-82
24-82
25-82
26-82
27-82
28-82
29-82
30-82
31-82
1-83
2-83
3-83
4-83
5-83
6-83
7-83
8-83
9-83
10-83
11-83
12-83
13-83
14-83
15-83
16-83
17-83
18-83
19-83
20-83
21-83
22-83
23-83
24-83
25-83
26-83
27-83
28-83
29-83
30-83
31-83
1-84
2-84
3-84
4-84
5-84
6-84
7-84
8-84
9-84
10-84
11-84
12-84
13-84
14-84
15-84
16-84
17-84
18-84
19-84
20-84
21-84
22-84
23-84
24-84
25-84
26-84
27-84
28-84
29-84
30-84
31-84
1-85
2-85
3-85
4-85
5-85
6-85
7-85
8-85
9-85
10-85
11-85
12-85
13-85
14-85
15-85
16-85
17-85
18-85
19-85
20-85
21-85
22-85
23-85
24-85
25-85
26-85
27-85
28-85
29-85
30-85
31-85
1-86
2-86
3-86
4-86
5-86
6-86
7-86
8-86
9-86
10-86
11-86
12-86
13-86
14-86
15-86
16-86
17-86
18-86
19-86
20-86
21-86
22-86
23-86
24-86
25-86
26-86
27-86
28-86
29-86
30-86
31-86
1-87
2-87
3-87
4-87
5-87
6-87
7-87
8-87
9-87
10-87
11-87
12-87
13-87
14-87
15-87
16-87
17-87
18-87
19-87
20-87
21-87
22-87
23-87
24-87
25-87
26-87
27-87
28-87
29-87
30-87
31-87
1-88
2-88
3-88
4-88
5-88
6-88
7-88
8-88
9-88
10-88
11-88
12-88
13-88
14-88
15-88
16-88
17-88
18-88
19-88
20-88
21-88
22-88
23-88
24-88
25-88
26-88
27-88
28-88
29-88
30-88
31-88
1-89
2-89
3-89
4-89
5-89
6-89
7-89
8-89
9-89
10-89
11-89
12-89
13-89
14-89
15-89
16-89
17-89
18-89
19-89
20-89
21-89
22-89
23-89
24-89
25-89
26-89
27-89
28-89
29-89
30-89
31-89
1-90
2-90
3-90
4-90
5-90
6-90
7-90
8-90
9-90
10-90
11-90
12-90
13-90
14-90
15-90
16-90
17-90
18-90
19-90
20-90
21-90
22-90
23-90
24-90
25-90
26-90
27-90
28-90
29-90
30-90
31-90
1-91
2-91
3-91
4-91
5-91
6-91
7-91
8-91
9-91
10-91
11-91
12-91
13-91
14-91
15-91
16-91
17-91
18-91
19-91
20-91
21-91
22-91
23-91
24-91
25-91
26-91
27-91
28-91
29-91
30-91
31-91
1-92
2-92
3-92
4-92
5-92
6-92
7-92
8-92
9-92
10-92
11-92
12-92
13-92
14-92
15-92
16-92
17-92
18-92
19-92
20-92
21-92
22-92
23-92
24-92
25-92
26-92
27-92
28-92
29-92
30-92
31-92
1-93
2-93
3-93
4-93
5-93
6-93
7-93
8-93
9-93
10-93
11-93
12-93
13-93
14-93
15-93
16-93
17-93
18-93
19-93
20-93
21-93
22-93
23-93
24-93
25-93
26-93
27-93
28-93
29-93
30-93
31-93
1-94
2-94
3-94
4-94
5-94
6-94
7-94
8-94
9-94
10-94
11-94
12-94
13-94
14-94
15-94
16-94
17-94
18-94
19-94
20-94
21-94
22-94
23-94
24-94
25-94
26-94
27-94
28-94
29-94
30-94
31-94
1-95
2-95
3-95
4-95
5-95
6-95
7-95
8-95
9-95
10-95
11-95
12-95
13-95
14-95
15-95
16-95
17-95
18-95
19-95
20-95
21-95
22-95
23-95
24-95
25-95
26-95
27-95
28-95
29-95
30-95
31-95
1-96
2-96
3-96
4-96
5-96
6-96
7-96
8-96
9-96
10-96
11-96
12-96
13-96
14-96
15-96
16-96
17-96
18-96
19-96
20-96
21-96
22-96
23-96
24-96
25-96
26-96
27-96
28-96
29-96
30-96
31-96
1-97
2-97
3-97
4-97
5-97
6-97
7-97
8-97
9-97
10-97
11-97
12-97
13-97
14-97
15-97
16-97
17-97
18-97
19-97
20-97
21-97
22-97
23-97
24-97
25-97
26-97
27-97
28-97
29-97
30-97
31-97
1-98
2-98
3-98
4-98
5-98
6-98
7-98
8-98
9-98
10-98
11-98
12-98
13-98
14-98
15-98
16-98
17-98
18-98
19-98
20-98
21-98
22-98
23-98
24-98
25-98
26-98
27-98
28-98
29-98
30-98
31-98
1-99
2-99
3-99
4-99
5-99
6-99
7-99
8-99
9-99
10-99
11-99
12-99
13-99
14-99
15-99
16-99
17-99
18-99
19-99
20-99
21-99
22-99
23-99
24-99
25-99
26-99
27-99
28-99
29-99
30-99
31-99
1-100
2-100
3-100
4-100
5-100
6-100
7-100
8-100
9-100
10-100
11-100
12-100
13-100
14-100
15-100
16-100
17-100
18-100
19-100
20-100
21-100
22-100
23-100
24-100
25-100
26-100
27-100
28-100
29-100
30-100
31-100
1-101
2-101
3-101
4-101
5-101
6-101
7-101
8-101
9-101
10-101
11-101
12-101
13-101
14-101
15-101
16-101
17-101
18-101
19-101
20-101
21-101
22-101
23-101
24-101
25-101
26-101
27-101
28-101
29-101
30-101
31-101
1-102
2-102
3-102
4-102
5-102
6-102
7-102
8-102
9-102
10-102
11-102
12-102
13-102
14-102
15-102
16-102
17-102
18-102
19-102
20-102
21-102
22-102
23-102
24-102
25-102
26-102
27-102
28-102
29-102
30-102
31-102
1-103
2-103
3-103
4-103
5-103
6-103
7-103
8-103
9-103
10-103
11-103
12-103
13-103
14-103
15-103
16-103
17-103
18-103
19-103
20-103
21-103
22-103
23-103
24-103
25-103
26-103
27-103
28-103
29-103
30-103
31-103
1-104
2-104
3-104
4-104
5-104
6-104
7-104
8-104
9-104
10-104
11-104
12-104
13-104
14-104
15-104
16-104
17-104
18-104
19-104
20-104
21-104
22-104
23-104
24-104
25-104
26-104
27-104
28-104
29-104
30-104
31-104
1-105
2-105
3-105
4-105
5-105
6-105
7-105
8-105
9-105
10-105
11-105
12-105
13-105
14-105
15-105
16-105
17-105
18-105
19-105
20-105
21-105
22-105
23-105
24-105
25-105
26-105
27-105
28-105
29-105
30-105
31-105
1-106
2-106
3-106
4-106
5-106
6-106
7-106
8-106
9-106
10-106
11-106
12-106
13-106
14-106
15-106
16-106
17-106
18-106
19-106
20-106
21-106
22-106
23-106
24-106
25-106
26-106
27-106
28-106
29-106
30-106
31-106
1-107
2-107
3-107
4-107
5-107
6-107
7-107
8-107
9-107
10-107
11-107
12-107
13-107
14-107
15-107
16-107
17-107
18-107
19-107
20-107
21-107
22-107
23-107
24-107
25-107
26-107
27-107
28-107
29-107
30-107
31-107
1-108
2-108
3-108
4-108
5-108
6-108
7-108
8-108
9-108
10-108
11-108
12-108
13-108
14-108
15-108
16-108
17-108
18-108
19-108
20-108
21-108
22-108
23-108
24-108
25-108
26-108
27-108
28-108
29-108
30-108
31-108
1-109
2-109
3-109
4-109
5-109
6-109
7-109
8-109
9-109
10-109
11-109
12-109
13-109
14-109
15-109
16-109
17-109
18-109
19-109
20-109
21-109
22-109
23-109
24-109
25-109
26-109
27-109
28-109
29-109
30-109
31-109
1-110
2-110
3-110
4-110
5-110
6-110
7-110
8-110
9-110
10-110
11-110
12-110
13-110
14-110
15-110
16-110
17-110
18-110
19-110
20-110
21-110
22-110
23-110
24-110
25-110
26-110
27-110
28-110
29-110
30-110
31-110
1-111
2-111
3-111
4-111
5-111
6-111
7-111
8-111
9-111
10-111
11-111
12-111
13-111
14-111
15-111
16-111
17-111
18-111
19-111
20-111
21-111
22-111
23-111
24-111
25-111
26-111
27-111
28-111
29-111
30-111
31-111
1-112
2-112
3-112
4-112
5-112
6-112
7-112
8-112
9-112
10-112
11-112
12-112
13-112
14-112
15-112
16-112
17-112
18-112
19-112
20-112
21-112
22-112
23-112
24-112
25-112
26-112
27-112
28-112
29-112
30-112
31-112
1-113
2-113
3-113
4-113
5-113
6-113
7-113
8-113
9-113
10-113
11-113
12-113
13-113
14-113
15-113
16-113
17-113
18-113
19-113
20-113
21-113
22-113
23-113
24-113
25-113
26-113
27-113
28-113
29-113
30-113
31-113
1-114
2-114
3-114
4-114
5-114
6-114
7-114
8-114
9-114
10-114
11-114
12-114
13-114
14-114
15-114
16-114
17-114
18-114
19-114
20-114
21-114
22-114
23-114
24-114
25-114
26-114
27-114
28-114
29-114
30-114
31-114
1-115
2-115
3-115
4-115
5-115
6-115
7-115
8-115
9-115
10-115
11-115
12-115
13-115
14-115
15-115
16-115
17-115
18-115
19-115
20-115
21-115
22-115
23-115
24-115
25-115
26-115
27-115
28-115
29-115
30-115
31-115
1-116
2-116
3-116
4-116
5-116
6-116
7-116
8-116
9-116
10-116
11-116
12-116
13-116
14-116
15-116
16-116
17-116
18-116
19-116
20-116
21-116
22-116
23-116
24-116
25-116
26-116
27-116
28-116
29-116
30-116
31-116
1-117
2-117
3-117
4-117
5-117
6-117
7-117
8-117
9-117
10-117
11-117
12-117
13-117
14-117
15-117
16-117
17-117
18-117
19-117
20-117
21-117
22-117
23-117
24-117
25-117
26-117
27-117
28-117
29-117
30-117
31-117
1-118
2-118
3-118
4-118
5-118
6-118
7-118
8-118
9-118
10-118
11-118
12-118
13-118
14-118
15-118
16-118
17-118
18-118
19-118
20-118
21-118
22-118
23-118
24-118
25-118
26-118
27-118
28-118
29-118
30-118
31-118
1-119
2-119
3-119
4-119
5-119
6-119
7-119
8-119
9-119
10-119
11-119
12-119
13-119
14-119
15-119
16-119
17-119
18-119
19-119
20-119
21-119
22-119
23-119
24-119
25-119
26-119
27-119
28-119
29-119
30-119
31-119
1-120
2-120
3-120
4-120
5-120
6-120
7-120
8-120
9-120
10-120
11-120
12-120
13-120
14-120
15-120
16-120
17-120
18-120
19-120
20-120
21-120
22-120
23-120
24-120
25-120
26-120
27-120
28-120
29-120
30-120
31-120
1-121
2-121
3-121
4-121
5-121
6-121
7-121
8-121
9-121

del Sr. D. Nicolás Ortíz en la calle de la Montería
n.º 13 y 14 manzana 342 resulta

1.ª Que la fachada se establecerá en línea recta en los 8,33 me-
tros que tiene la extensión abarcando por la derecha con la ca-
sa n.º 13 y por la izquierda con la que da vuelta a la
puerta del Sol, resultando por el primer punto 0,69
metros y por la izquierda 0,81 que hacen 6,962 metros cuad.
ó 84,93 pies cuadrados que a precio de docientos r. conforme
al precio acordado para la casa inmediata n.º 11, importan
la cantidad de dos y seis mil novecientos dos reales que
deberá abonarse al interesado de los fondos municipales. X

2.ª La altura de la fachada no excederá de diez y ocho me-
tros hasta la línea superior de la cornisa del alero, to-
mados por el centro de la misma, siendo la variante de hace-
ra la que marque el Sr. Ingeniero Director de ensayados.

3.ª Que podrá construirse piso bajo, entresuelo, principal, se-
gundo y tercero, siendo la altura del primero 3,62 metros
la del entresuelo 2,78, y la de los demás arbitraria, sien-
do que no baje ninguno de 2,78 metros. Sobre la altura to-
tal construida no se construirán exterior ni interiormente bo-
hardillas, vidrieras ni otras obras que las puramente indis-
pensables para cubrir la casa, colocando debajo de las ar-
maduras las trasteras.

4.ª No se permite valerse ni retirarse de la abdicación acor-
dada con ningún cuerpo del edificio, dejando ruinas ni
retallos sino después de haberse salvado con un zócalo
de la altura de un metro por lo menos. X

Examinado el plano de fachada firmado por D.
José de Flores, arquitecto por la Academia Nacional

de San Fernando, lo halló arreglado a los principios del arte y conforme con lo dispuesto en Real orden de 10 de Junio de 94, en esta atencion no veo inconveniente se sirvan V.M. conceder la licencia que se pide, observandose en la construccion el dicho presupuesto, bajo las reglas siguientes:

1.^a Que los cimientos han de construirse sobre terreno firme con gruelva viva y muerta de cal y arena sanablos y pui de espesor hasta 0,14 centimetros mas bajo del nivel de la calle, en donde retallan don 0,14 centimetros de cada lado se sentara el zócalo de cantería general de 0,84 centimetros de alto por lo menos y otros 0,84 cent de grues, resultando dos hiladas descubiertas en el punto mas elevado de la calle y continuando estas a nivel hasta el extremo mas bajo en que fallen en unigen junto de la fachada.

2.^a Que sobre el referido zócalo y con un espesor igual a la fachada de fabrica de ladrillo y mezcla de cal y arena hasta la imposta del quicio principal, y de la misma fabrica los demas quicios, con inclusion de los arcos de puertas y ventanas, y en permitirse los entramados y umbrales de madera, retallandose por la parte interior, y proporcionalmente en cada uno a fin de que resulte a la altura del acanto del alero de 0,70 centimetros de espesor, el cual podrá ejecutarse a gusto del arquitecto director, formando una cornisa de piedra, de fabrica entramada o de madera descubierta, en escuder de un buelo regular, colocandose o formando sobre el mismo una canal de

neral de plomo para reunir las aguas y dirigir las a la calle por medio de bajadas de plomo embocadas en los muros de fachadas, o en la parte exterior de ellas en los rebuendos que formen los pabellones, sin excitar de su vuelo, y procurando contribuyan al ornato y decoracion de las viviendas, debiendo desaguar en la alcantarilla general.

3^a Que el vuelo de los balcones del piso principal no exceda de 0,42 centímetros, ni de 0,28 centímetros los del segundo y tercero, dándoles a unos y otros 1,06 de altura y al intervalo de los volantes 0,11 centímetros, que dando recibida la patilla en el grueso de la pared 0,28 centímetros y algo mas separados de la luz de los huecos.

4^a En las puertas no habrá balcones ni peldaños que sobresalgan del filo de las fachadas a fin de no entorpecer el tránsito público.

5^a Las aceras serán de losas de piedra berroquina de 0,45 cent. de superior, y 0,84 centímetros de salida, sentándose las bajo la rampa que se indica en el informe de alineacion, con mortero de cal y cen. que puedan abrirse lumbreras horizontales a los costados, debiendo estas colocarse entre las mochetas de las puertas a plomo de los huecos.

6^a Se rebocara la fachada imitando un buen orden de construccion, pintando al óleo de un color claro las puertas, y colocando sobre la del portal el número de la casa. &

7^a El arquitecto del cuartel podrá siempre que lo tenga por conveniente reconocer la obra, estando además el dueño obligado a dar aviso suelto el local de cantina, curando el piso principal, cuando la fachada se halla coronada con el alero, y por último, después

de totalmente concluida la obra, con objeto de reco-
nocer si se encuentra en estado de alquilarse.

8.^a En la construcción de andamios de la fachada se
hará que las almas sean de cuernas colocadas frente los
puercos a excepción de las de los extremos que situarán a
la línea de los muros medianeros, para que no re-
sulten perjudiciales en la fábrica, viendo las puentes
de maderos de a 6 y los tableros de buena calidad sin
nudos saltados, poniendo tres cuando menos en el
ancho de cada andamiada, cuidando el arquitecto
no se carguen demasiado con los materiales, y para
evitar en lo posible todo incidente desagradable
se colocarán maderos de a 8 y de a 10 entre las
almas que sirvan de antepechos o barandillas,
elevándolos de los tableros unas 4 pies, guardando
esta precaución mas particularmente en el sitio
donde se establezca el presbitero que se ejecutará
con toda solidez, procurando el citado profesor
que los andamios interiores se construyan según
arte para evitar desgracias.

V. G. en vista de todo acordarán lo mas acerta-
do. Madrid 16 de Julio de 1860.

Juan José Sanchez Penedor

Excmo Sr.

Visto lo que resulta de este expediente y lo
informado por el Arquitecto Municipal no halla
oposición la Comisión de Obras en que se comisiona



a' D. Nicolas de Ortiaga la licencia
que ha pido para edificar la casa n.^o
de la Monteria num.^{os} 13 y 14. ejecutandolo
en la forma que prescribe el mismo y
con sujecion al disenio que ha presentado
el propietario. Madrid 18 de Julio de 1860.

Belascoain
Herrera

Pagomast

Madrid 19 de Julio 1860.

En el y. to Com. C.

Conforme con la Comision

Ma

April 24 de Julio del 860.

Don A. Ems. Ayuntamiento.

Quito

D. José ~~Libre~~ ^{Silva} ~~Ordoñez~~ Duque de Lugo y A. Conde
de Uta M. H. Villa & C.

Habiendo acordado D. Nicolás de Ortega en lo
licito a licencia para construir de nueva planta en la
calle de la Montera una casa de su propiedad ^{tenalada} ~~manera~~
con los n.º 13 y 15, se formó el oportuno ^{exp.º} y marca
de las alineaciones con arreglo a la aprobada para las
Puestas de Sol en R.ºm. a B.º a Arg.º al año anterior;
presentado el diseño o fachada, visto el dictamen del
Arg.º M.º y el ~~dictamen~~ de la Comisión de Obras, el Excmo.
Ayuntamiento por su acuerdo de 19. del mes pmo. pasado ha
tenido a bien conceder dha. licencia a calidad de ejecutar
las obras bajo dirección de Profesor con sujeción al diseño
presentado y siguiendo las demás reglas establecidas por el
de esta Villa y con las sig.ºs.

1.º La fachada se establezca en línea recta &ª, hasta fondos
Municipales. — (Atendiendo) según certif.º que expide el
Arquitecto a la Villa y presente original el diseño en
Concejo, una vez terminadas las fachadas.

2.º La altura de la fachada &ª. — (hasta concluir la
regla 4.ª inclusive)

Los cimientos han de construirse de terreno firme &
(hasta concluir la condición 6.ª) — Sigue

El Sr. Ten.º de Alcalde al D.º y y.º podremos
mandar cuando lo tengamos por con.º que se reconozca e
informe de el estado de la obra que puede visitarse cuando
se pida al Arquitecto al Cuartel, esto sin perjuicio de
quedar obligado el dueño a dar aviso cuando esté levantado el
local de cantería, levantado el piso principal, coronada la fachada
de con el alero y terminada completamente la finca, para
que estos reconocimientos justifiquen la observ.º de lo mandado,
y que la casa se halla en estado de alquitarse

En la construcción de andamios de la fachada &
(hasta concluir el inf.º)
Mando ^{4.º} de Arg.º D.ºbo. = Duque de Lugo —

Excmo. Sr. D. D. de la Aduana.

4. de Ag. 1860.

Pho. Acompaño a V. la licencia expedida a favor de D. Nicolas de Vitiaga p.^a construir en la calle de la Monteria la casa n.^o 13 y 14, manr.^a 342, a fin de que se una V. desponer sea entregada al propietario p.^a el uso corriente.

Dios &c. = El A. C. Duque de Sesto

Sr. Comandante de la H. Villa

4. de Ag. 1860.

Pho. Con esta fha. se ha expedido licencia a D. Nicolas de Vitiaga p.^a construir la casa n.^o 13 y 14 de la calle de la Monteria, manr.^a 342, y de la almeacion marcada a D. Juan Lopez Scher. Peseando aparece que deja para tran- sito p.^a 6,562. metros cuadrados, o 84. 57. pies cuadrados que a precio de ochocientos p. importan la cantidad de 16.902. p. que deben abonarse por cuenta a los fondos Municipi- les segun certifi- que expedida el A. C. de la Villa y original p. presente el dueño en esta Comand.^a, una vez terminada la fachada.

Dios &c. = El A. C. Duque de Sesto.